This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

LELAND·STANFORD·JVNIOR·VNIVERSITY



H. LAEHR

DIE LITERATUR DER PSYCHIATRIE, NEUROLOGIE UND PSYCHOLOGIE.

BAND I.

DIE LITERATUR

DER

PSYCHIATRIE, NEUROLOGIE UND PSYCHOLOGIE

VON 1459—1799

MIT UNTERSTÜTZUNG DER

KGL. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN

HERAUSGEGEBEN VON

DR. HEINRICH LAEHR

PROFESSOR UND GEH. SANITÄTSRATH.

BAND I.

DIE LITERATUR VON 1459—1699.

BERLIN.

VERLAG VON GEORG REIMER.

1900.

Vorrede.

Die Psychiatrie, obwohl von der Kenntniss aller Theile des nismus abhängig, stützt sich doch vorzugsweise auf die Neuro- und Psychologie. Mit ihrer Entwicklung und praktischen Ver- hung beschäftigten sich im 17. und 18. Jahrhundert Wenige. nachdem im Anfange des 19. Jahrhunderts die Aerzte die eskrankheiten als ihre Domäne, wie zu Hippokrates Zeiten, rten und an die Spitze der Irrenanstalten traten, wurden die eskrankheiten wieder ein Gegenstand genauerer Forschung, zu jedoch wenige Aerzte sich geneigt zeigten. Dies hat sich ge- r geändert, als die Erkenntniss sich Bahn brach, dass auch iesen Krankheiten Hilfe möglich war, und als die Staaten die der Irrenanstalten vermehrten. Am Ende unseres Jahrhunderts, n nunmehr von jedem Arzte die Kenntniss dieser ärztlichen Dis- a verlangt wird, hat sich die Zahl der Anstalten und der in irkenden Aerzte um das Vielfache vermehrt. Gab es 1852 eutschland bei 47,141 644 Einwohnern nur 134 Anstalten mit Aerzten und 11 622 Kranken[1]), so waren schon 1898 bei 9 901 Einwohnern deren 262 mit 741 Aerzten für 74 087 ke[2]) vorhanden.

So sind denn gegenwärtig auf dem weiten Gebiete der hiatrie bald mehr der Forschung bald mehr der praktischen

[1]) Laehr, Ueber Irrsein und Irrenanstalten, nebst einer Uebersicht über schlands Irrenwesen und Irrenanstalten. Halle, Pfeffer 1852. 8°.

[2]) Laehr und Lewald, Die Heil- und Pflegeanstalten für Psychisch- ke im deutschen Sprachgebiete vom 1. Januar 1898. Mit col. geogr. Karte. n, Reimer 1899. 8°.

Bethätigung zahlreiche Kräfte gewidmet. Kein ernstes Bestreben in einer von beiden Richtungen ist verloren. Jeder Irrthum trägt zu weiterer Aufklärung bei. Um so mehr wird es Bedürfniss, zu ermitteln, in welcher Weise sich aus der Vergangenheit die Gegenwart herausgearbeitet hat.

Wenn wir in der Geschichte der Psychiatrie des letzten halben Jahrhunderts häufig genug die Wahrnehmung machen müssen, dass Irrthümer sich eingeschlichen haben, welche schwer auszurotten sind, weil der Historiker der Gegenwart mehr subjectiv zu schreiben geneigt ist, und wir es daher der Zukunft überlassen müssen, aus dem vorhandenen Material ein objectives Urtheil zu gewinnen, so ist es zwar mühsamer, aber zuverlässiger, aus den Quellen früherer Jahrhunderte das damalige Wissen festzustellen. Schon das 18. Jahrhundert gewährte feste Stützpunkte, welche für die Entwicklung der Psychiatrie des letzten Jahrhunderts grundlegend waren. Ich glaube, ihre Bedeutung in einer Gelegenheitsschrift zum goldenen Jubiläum der Heilanstalt zu Nietleben nachgewiesen zu haben[2]).

Die Möglichkeit, aus den Quellen der früheren Jahrhunderte die Geschichte der Arzneikunde kennen zu lernen, wird durch die zahlreichen Hilfsmittel unterstützt, welche das 19. Jahrhundert uns verschafft hat, durch die wachsende Neigung der Gegenwart, die Geschichte der einzelnen Disciplinen aufzuhellen, und durch die Unterstützung, welche die Universitäten mehr und mehr der Geschichte der Medicin durch Errichtung eigener Lehrstühle zu Theil werden lassen. Kann man doch jetzt schon von einer Wiener Schule unter Prof. Puschmann und von einer Berliner Schule unter Prof. Pagel sprechen, welche beide durch zahlreiche Schriften vertreten sind[1]).

Es schien der Arbeit daher werth, auch für das Gebiet der Psychiatrie, Neurologie und Psychologie die Quellen früherer Jahrhunderte heranzuziehen und für die Geschichtsforschung mehr als

---

[1]) Laehr, die Literatur der Psychiatrie, Neurologie und Psychologie im XVIII. Jahrhunderte. 2. Aufl. Berlin. Reimer 1895. 4°.

[2]) Beispielsweise sei auf ein Cabinetstück feinsinniger und mühsamer Geschichtsforschung aufmerksam gemacht: „Max Neubauer, die historische Entwicklung der experimentellen Gehirn- und Rückenmarksphysiologie vor Flourens". Stuttgart, Enke 1897. 362 S. 8°.

bisher nutzbar zu machen. Wenn die Kenntniss davon für den Geschichtsforscher eine Nothwendigkeit wird, so ist es für den Praktiker, der seinen Beruf auf wissenschaftlicher Grundlage ausüben will, ebenfalls ein Bedürfniss, sich mit den Schriften derer vertraut zu machen, die vor ihm ein gleiches Ziel verfolgten. Mit geläuterten Kenntnissen ausgerüstet wird der letztere unter vieler Spreu noch manches verwerthbare Korn finden, oft sich den aus Mangel von Hilfsmitteln entsprossenen Irrthum der früheren Zeit nunmehr erklären, vielleicht auch Prioritätsstreite vermeiden können.

Mancher Leser wird überrascht sein, dass das Thermometer schon so früh zur Ermittelung der Körpertemperatur benutzt worden ist, dass Brunner Hunden das pancreas zu physiologischen Zwecken excidirte, wobei sie meist mit dem Leben davonkamen, dass nicht selten schon damals Nieren und Milz entfernt, dass Gehirnoperationen häufig vorgenommen wurden, und dass schon 1792 Andreae das 18. Jahrhundert als das der nervösen Constitution bezeichnete. Die Erfolge der sympathetischen Mittel und der Nichtberührung offener Wunden haben in der Gegenwart ihre Erklärung gefunden.

Man kann auf verschiedenen Wegen dem Forscher wie dem Praktiker das Quellen-Material vorlegen, um es für sie nutzbar zu machen. Ich habe den chronologischen gewählt, um den jeweiligen Kulturzustand in einer gewissen Reihenfolge zur Kenntniss zu bringen und die Möglichkeit einer selbsteigenen Ergänzung zu erleichtern.

Das vorliegende Werk hat während des mehrjährigen Druckes eine Erweiterung des Umfanges erfahren. Eifrige und findige Antiquare fuhren fort, mich mit Quellen zu versehen. Es ist daher nicht zu vermeiden gewesen, dass manche Bücher theils nach verschiedenen Ausgaben, theils der Inhaltsangabe wegen doppelt verzeichnet sind[1]).

Ich habe es nicht unterlassen, eine besondere Aufmerksamkeit auf die Dissertationen zu richten. In früheren Jahrhunderten waren sie von höherem Werthe als jetzt. Abgesehen davon, dass bis zu den Zeiten Haller's meist die Professoren sie abfassten und

---

[1]) Es sind im nachfolgenden Werke 16396 Schriften von 8565 Autoren mit 2778 Inhaltsangaben enthalten.

die Respondenten nur ihre vita hinzufügten, enthalten sie in der Regel eine viel sorgfältigere und genauere Angabe der Literatur über den von ihnen behandelten Gegenstand, als dies heute üblich ist, und einzelne von ihnen tragen wie heute zur Erweiterung der Wissenschaft bei. Es ist nicht ohne Interesse, dass auch auf dem Gebiete der Psychiatrie, Neurologie und Psychologie der Zahl wie dem Inhalte nach die Dissertationen der Universität zu Leiden den Vorrang vor anderen behaupten[1]).

Oeffentliche Bibliotheken können nicht dem verhältnissmässig beschränkten Gebiete einer Specialwissenschaft eine besondere Aufmerksamkeit zuwenden. Ich habe daher die von mir gesammelten und benutzten Werke der Heilanstalt Schweizerhof übergeben und stelle sie Forschern zur Benutzung anheim.

Dass manche Mängel des vorliegenden Werkes mir nicht verborgen geblieben sind, kann man mir wohl glauben, der ich eine Reihe von Jahren mich damit beschäftigt habe. Der Inhalt ist von mir so gestaltet, wie ich ihn für weitere Forschungen am geeignetsten hielt. Mein Ziel, eine quellenmässige Geschichte der Psychiatrie der früheren Jahrhunderte zu schreiben, ist nicht erreicht. Möge die langwierige Vorarbeit, die in diesen Bänden enthalten ist, nicht fruchtlos gewesen sein und Anderen, welche das gleiche Ziel verfolgen, den Weg abkürzen und erleichtern!

[1]) Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umhin, dem Bibliothekar der Reichsbibliothek zu Leiden, Herr Louis de Petit, meinen verbindlichsten Dank dafür abzustatten, dass er die 100 Bände, in welche die dortigen Dissertationen eingebunden sind, durchgesehen und mir die Ergebnisse zur Disposition gestellt hat. Wenn er hinzufügt, dass die Dissertationen von 1605—1651 nicht gedruckt worden sind, so möchten die zahlreichen in vorliegender Sammlung aus dieser Zeit angeführten Dissertationen zu der Muthmassung berechtigen, dass sie nur nicht aufbewahrt wurden.

Zehlendorf, im November 1899.

Heinrich Laehr.

Inhalt des ersten Bandes.

	Seite
Vor 1500	1
1500—1549	5
1550—1599	41
1600—1649	114
1650—1699	251
Nachtrag: 1470—1699	529
1470—1499	531
1500—1539	533
1540—1559	541
1560—1579	555
1580—1599	570
1600—1619	606
1620—1629	642
1630—1649	651
1650—1669	664
1670—1689	702
1690—1699	738

Vor 1500.

1459. Clericus, Jac. (Toparcha in Beauvoir), Historia temporis sive Diarium earum rerum, quae Atrebati, et in totis finitimis contigerunt. 1459—1461. (Spricht ſich gegen das Beſeſſenſein aus und bringt Beiſpiele von grauſamen Torturen und Verurtheilungen; angeführt auch in: de Haen, Magie. Leipzig 1775 p. 98. Nach *Boas* erklärte zuerſt unter den Chriſten *Origines* die Irren als von Dämonen Beſeſſene.)

—. **Meyer,** Jac., Annales Flandriae ad 1459. (Spricht ſich in Beiſpielen gegen das Beſtehen der Magie aus.)

1470. de Saliceto, Guil., Chirurgia. Venet. 1470. fol. *Haller,* Bibl. chir. I p. 140. (p. 330 Laesiones capitis graves sanatae. p. 304. In hydrocephalo externo ustio.)

1477. Lumen animae seu liber moralitatum. Ulm 1477. fol.

1480. Albertus Magnus, De arte intelligendi, docendi et praedicandi res spirituales et invisibiles per res corporales et visibiles etc. Ulm 1480. fol.

—. **Arnoldus de Villa Nova,** Tractatus de bonitate memoriae. Phlebotomia. De confectionibus. De decoratione. MS. 11 pp. 4°. 1480 (?).

1486. Avicenna, Libri quinque canonis de medicina et antidotarium. Fol. I a (c. sign. aij.) rubro: Liber canonis primus quem princeps Aboali Abinsceni de medicina edidit. Translatus a magistro *Gerardo* Cremonensi in Toleto ab Arabico in Latinum. Verba Aboali Abinsceni. (In fine lib. v.): Adest hic complementum libri quinti qui dicitur antidotarium libri totius canonis regis Aboali Hassen filii Hali Abinsceni cujus complemento totus iste liber finitus est, summa ac diligentia emendatus. Impressus Venetiis impensis ac ingenio magistri Petri Manser Gallici et

sociorum. Anno incarnationis Domini, MCCCCLXXXVI, die x mensis Junii. F. 1 cum sig. ee.: Libellus Avicennae de viribus cordis translatus ab Arnaldo de Villa Nova Barchinee feliciter incipit. Tractatus primus de origine spiritus et generibus ejus et principiis suae generationis et informationis. Capitulum primum de origine spiritus. (In fine:) Expletus est libellus de viribus cordis quem princeps Avicenna edidit. Impressus Venetiis anno incarnationis Domini, 1486. 496 l. 4°.

1487. Malleus malleficarum (Auctor Henr. **Kramer,** lat. Institutor, et Jacob **Sprenger,** S. l. e. a. sed Argentorati.) Joh. Pryss. 1487. 129 pp. fol. (1. edit.)

1489. Rhazes, Liber de secretis i(n) medicina q(ui) liber apho-(rismorum) appelatur. In: Janus *Damascenus,* Aphorismi. Bonon. 1489. 4°.

—. **Bauerius** de **Bauerils** (Baverius), Consilia medicinalia sive de morborum curationibus liber. Bonon. 1489. Venet. 1553. Par. 1521. Strassb. 1542. 1543. fol. (Cons. 86 Memoriae debilitas.)

—. Mensa philosophica. Haec mea mensa docet cognomine philosophorum, quae cui vis et quo sunt comedenda modo etc. Ampressum. 46 pp. Heidelb. 1489. 4°.

1491. Ravennati (de Tomasiis), Pet., Pfoenix s. artificiosa memoria. Venet. 1491.

1492. Poncetti, Ferd., (Cardinalis), De venenis commentarius L. III. Venet. 1492. fol. Rom 1521. Bas. 1562. fol. *Haller,* Bibl. med. pr. I, 472. (Hydrophobia.)

1493. Benedictus, Alex., Anatomia s. Historia corporis humani. Venet. 1493. 8°. Par. 1514. 4°. Bas. 1522. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. I, 475. (Opisthotonus lactea urina effusa, castoreo sumto, tandem sanatus. Aversus cephalaeam medicos salivam movisse, inuncto hydrargyro.)

1494. Heutisberi, G., Tractatus de sensu composito et diuiso. Declar. et expos. *Gaetani* supra easdem etc. Venet. 1494.

—. **Sprenger,** Jac., Malleus maleficarum de lamiis et strigibus et sagis aliisque magis et daemoniacis eorumque arte, potestate et poena tractatus tam veterum quam recentiorum sanctorum. Norimb. 1494. 8°.

1496. Gordon, Lilium medicinae. Venet. 1496. fol. (p. 119 Viscum album contra epilepsiam.)

1497. Montagnana, Barth. Concilia ... Tractatus tres de balneis patavinis, de compositione et dosi medicinarum, antidotarium ejusdem. 387 pp. Venet. fol. (Cons. 7 Agrypniae causa hepar. Cons. 43 Imparitates primarum viarum epilepsiae causa.)

—. **Platearius,** Jo., Pract. brevis. Venet. 1497. fol. (Contra epilepsiam ova cum sanguine humano. Sanguinem de scapulis ope cucurbitulae eductum cum ovis corvi post finem paroxysmi epilepsiae aegro dat bibendum.)

—. **Guainerius,** Ant., Omnia opera. Papiae 1497. fol. *Haller,* Bibl. med. pr. I, 460. (Omnes aegritudines recenset et propria sua consilia dat. In tenesmo non dandos clysteres solutivos, nisi mollientes praecesserint. Suppositorium opiatum, quod in intestinum se receperat, per vomitum redditum fuisse. Multum superstitionis.)

—. **De Monte Gnana** sive Barth. **Montagnana,** Selectionum operum, in quibus ejusdem consilia, variique tractatus alii, tum proprii, tum oscitirii continentur, Lib. unus et alter. Venet. 1497. fol. Lugd. 1525. 4°. Frcf. 1604. Norib. 1652. (IV Consilia de aegritudine cerebri, nervorum. Cons. 43 Epilepsia ex impuritate viarum primarum.)

—. **Jamblichus,** Chalcyd. Index eorum quae hoc in libro habentur. *Jamblichus* de mysteriis Aegyptiorum, Chaldaeorum etc.; *Proclus* in Platonianum Alcibiadem de anima atque daemone. *Proclus* de sacrificio et magia. *Proclus* de daemonibus. Expositio *Prisciani* et *Marsilii* in Theophrastum de sensu, phantasia, intellectu. *Synesius* Platonius de somnio. *Xenocratis* liber de morte. *Manitii* Ficini liber de voluptate. 184 pp. Venet. 1497. (Latein. Ueberſetzungen.)

—. **Rhazes** (Abu Bekr Muhammad Ben Zakhariah Alrazi), Liber ad *Almansorem,* Bergam. 1497. fol. (c. 19 Therapia commotionis cerebri. Tr. VIII c. 10 Therapia hydrophobiae.)

—. **Petrus Hispanus,** Summa experimentorum s. thesaurus pauperum. Antw. 1497. (Epilepsiam medicamento ex castoreo, apopanace, antimonio et sanguine draconis sanatam esse.)

—. **Rentzius,** Andr., Comment. in *Hippocratem* de insomniis. Venet. 1497. (Vertit etiam *Hippocratis* de natura humana.)

1498. Ficinus (Florentinus), Marsilius, De triplici vita libri tres. Primus de vita sana, sive de cura valetudinis eorum, qui incumbent studio literarum. Secundus de vita longa. Tertius de vita coelitus comparanda. Apologia quaedam, in qua de

medicina, astrologia, vita mundi. Item de magis, qui Christum statim natum salutaverunt. Quod necessaria sit ad vitam securitas et tranquillitas animi. Praeclarissimarum sententiarum hujus operis brevis annotatio. 99 l. Venet. 1498. 4°. (c. 24 Agrypniae therapia.)

1498. Galenus, Ch., Liber de praesagatione, interprete G. *Valla.* Venet. 1498. fol. (De femina Pyladem amante. De servo ex metu melancholico. De *Boethi* filia clam vetita devorante. De *Boethi* delicata uxore, aliis a priorum medicorum auxiliis curata.)

—. **Matthaeolus,** Perusinus, Artis memorativae seu de praeceptis artificialibus et regulis medicinalibus ad augendam memoriam tractatus. Lps. 1470 absque anno Riv. excusam. Argent. 1498. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. I, 466.

—. **Theodosius,** Chirurgiae Lib. IV. Bergam. 1798. fol. (Lib. II c. 2 Ventriculus cerebri destructus sanatus.)

1499. Bertapalia, Leon., Super quartum *Avicennae* etc. Venet. 1499. fol. *Haller,* Bibl. med. pr. I, 458. (Tr. II c. 12 Laesiones cerebri.)

—. **Chiromanthia.** Opus pulcherrimum chiromantiae cum multis additionibus noviter impressum. Ex divina philosophorum academia sec. naturae vires ad extra chiromantitio diligentiss. collectam. Venet. 1499.

1500.

Scotus, M., Incipit liber physionomiae: quem compilavit magister Michel *Scotus* ad preces D. Federici *Romani* cum interpretatorio etc. Michaelis *Scoti* de procreatione et hominis physionomia opus feliciter finit. 46 l. 4°.

Torella, G., Dialogus de dolore, cum tractatu de ulceribus in pudendagra evenire solitis. 60 l. Romae 1500. 59 l., Romae 1500. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. I, 479.

1501.

Cratis Thebani, Cynici philosophi Eple aureis sentencijs referte theologie consentanee. Pallia non Cynicum faciunt atrique cuculli. Non baculus curuus pera nec ipsa facit. Ast animus recti semper seruator et equi. Et qui fortune spernere dona potest. Impressum Nurmberge per Ambros. Hueber. Anno domini 1501. 4°.

Hund, Magnus, Anthropologicum de hominis dignitate, natura et proprietatibus, de mentis partibus et membris humani corporis. De juvamentis nocumentis, accidentibus vitijs remedijs et physionomia ipsorum. De excrementis et exeuntibus. De spiritu humano ejusque natura partibus et operibus. De anima humana et ipsius appenditijs. 119 l. Monac. 4°. (Compilatio ex Arabibus et *Galeno.*)

1502.

Benivenius, Ant., De abditis nonnullis ac mirandis morborum et sanationum causis liber. Florent. 1502. 4°. Par. 1526. fol. Bas. 1529. 8°. Hardervic. 1584. 8°. Auch: *Haller*, Bibl. med.

pr. I p. 490. (c. 8 De daemonomania. c. 47 Memoriae debilitas, c. 47 Caussa morbus gravis. c. 185 Apoplexiae caussa alapa. c. 46 Catalepsis. n. 66 Cardialgia. c. 20 Cardialgiae caussa acus deglutitus, c. 2. 85 Vermes. c. 48 Tetani caussa venaesectio infausta. c. 103 Unguenta capiti. c. 100 Capitis dolorum caussa insecta. c. 46 Epilepsiae caussa plethora et sanguinis congestiones ad caput.)

1503.

Caballus, F., De anima pastillos theriacos et theriacum ingrediente liber. In: *Cermisonus,* Ant., Consilia. Venet. 1500, p. 87—94. fol. Auch in: *Montagnana,* Bart., Consilia. Venet. 1514, p. 407—413. fol.

Cermisonus, Ant., Consil. med. contra omnes fere aegritudines etc. Venet. 1503. fol. (n. 3 De mania. n. 1. 2 Cephalalgia. n. 2 Cephalalgiae caussa gastrica vitia. n. 8 Therapia amnesiae. n. 6 Ischias. Consilium contra venenum canis rabidi p. 136. n. 1 Hysteria. n. 5 Vertigo.)

de Fulgineo, Gentilis, Consilia peregregia ad quaedam morborum corporis humani genera. Venet. 1503. fol. (n. 2 Therapia capitis imbecillitatis. In hydrophobiae therapia nigellae semen.)

Paulus, Summa philosophia naturalis Magistri *Pauli* veneti nouiter recognita et a vitiis purgata ac pristine integritati restituta. Venet. 1503. fol.

1504.

Cocles, Barth., Anastasis chiromantiae et physiognomiae, ex pluribus et pene infinitis autoribus. Bonon. 4°.

von Dobczyce, Jo., Opusculum de arte memorativa. Krakau 1504.

Flachius, Diss. de colico dolore. Jen. 4°.

de Villanova, Arnold, (Arnaud de Villeneuve), Expositiones visionum, quae fiunt in somnis. Opp. omn. Lyon 1504. fol. (Mit Vorwort v. Thom. Murchius.) Par. 1509. Vened. 1514. Lyon 1520. (fol. 97 Ejus electuarium contra epilepsiam.)

1505.

Alexander Benedictus, Medicus Veronensis, Opp. Veron. 1505. (Libr. VII, Prax. c. XXV Bestätigung der Besessenheit von zwei Frauen.)

Clapiceus, Jac., De dolore capitis cum fluore albo muliebri con-

silium. Exstat eo in opere, quod Jos. **Lautenbachius** collegit et edidit. 10 pp. Frcf. 4°.

Lautenbach, Jos., Consilia medicinalia. Venusti. Frcf. 1505. 4°. (Cons. 99—103 Ischuria. Cons. 21. 22. 90—98 De mania.)

Sibutus, Ge., Ars memorativa multum utilis et fructuosa. Colon. 1505. 4°.

1506.

Binder, Udalricus, Epiphania medicorum. Speculum videndi urinas hominum. Clavis aperiendi portas pulsuum. Berillus discernendi causas et differentias febrium. 1506. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. I, 492. (De palpitatione cordis.)

Campegius, Symphorianus, Libelli duo. Primus de medicinae claris scriptoribus, in quinque tractatus divisus, quorum primus doctissimorum medicorum laudes percurrens, magiae partes commemorat et reprobat, regesque, qui in medicinis claruerunt pertractat. 2. est de philosophis, qui in medicinis claruerunt. 3. de viris ecclesiasticis, qui in medicinis claruerunt, et in ea arte scripserunt. 4. est de Italis, qui in medicinis claruerunt et scripserunt. 5. de claris medicis, qui in Gallia, Hispania, Anglia et Germania claruerunt. Secundus liber est de legum divinarum et humanarum conditoribus et scriptoribus, atque de pseudopropheta Mahometo. Symphoriani Campegii et Seb. Choppini in legem Mahometicam dialogus. Campegii de corporum animorumque morbis, eorundemque remediis opusculum, in duos partitum libellos. Primus introductorius est in practicam Galeni: Secundus aegritudinum animorum curativus. Religionis evangelicae et christianae ex gentilium et philosophorum argumentis comprobatio. Ejusdem aphorismi, sive, collectionum libellus in decem capita divisus. Opera Hippocratis parva noviter de graeco in latinum traducta, libri septem, Andr. Brentio interprete. Primus, de natura hominis: secundus, de victu: tertius, de tuenda valetudine: quartus, medicinae lex: quintus, jusjurandum: sextus, demonstratio, quod artes sunt: septimus, invectiva in obtrectatores. Alexander aphrodiseus de febribus, Ge. Vallo interprete. Al. Benedicti aphorismi, sive, collectionum libellus de medici atque aegri officio. Quaedam epistolae ad Symph. Campegium. Lugd. 8°.

Gatinaria, Marcus, De curis aegritudinum totius corporis cum *Almanzoris* practica. Lion 1506. 4°. Lind. 1525. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. I. p. 465. (In ischiade balnea oleosa.)

1507.

Antonius Benivenius, Medicus Florentinus, Libellus de abditis nonnullis ac mirandis morborum, et Sanationum, causis. Flor. 1507. (In Cap. XXVI Besessenheit eines Soldaten.)

Courtin, Ergo apoplexiae phlebotomia. Par. 8°.

Wellendorfer, Decalogium Virgilii (Wellendorffer) Salzburgensis, de metheorologicis impressionibus et mirabilibus naturae operibus. Lps. 4°. (Fol. XLIIII: Et strumosos homines in utroque sexu saepissime in Saltzburga vidimus tempore nundinarum accedentes ex patria prope Carinthiam que vocatur Pintzkau in vulgari. Kropf vom Trinkwaſſer.)

1508.

Scotus, Mich., Physiognomia ac de hominis procreatione. Par. 8°.

1510.

Beroaldus, De terrae motu et pestilentia. Argentor. 4°. (Terror causa apoplexiae.)

Plutarchus, De tranquillitate et securitate animi etc. 1510. 4°.

1512.

Galenus, abbreviatus a Symphoriano **Champierio,** De passionibus mulierum, de passionibus cujusque particulae corporis. Lion 1512. 8°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. I, 271.

1514.

De Gradibus, Jo. Matth., Ferrarius, Consiliorum . . . secundum viam *Avicenne* ordinatorum utile repertorium. Additis . . . Rabbi *Moysi* de regimine vite quinque tractatibus . . . Nec non sacri doctoris Raym. *Lulij* . . . de secretis nature libris duobus nunc primum in lucem editis. 113ff. Venet. fol. 1514. (n. 4 Cephalaeae caussa sanguis, n. 6 Uterus, per consensum. n. 3 Therapia capitis. n. 44 Cardialgia. n. 73 Ischuria. n. 101 Hydrophobia. n. 82 Hydrophobiae causa contagium per salivam. n. 82 Hysteria. n. 8. 70. 71 Nymphomania. n. 20 Hebetudo visus. n. 102 Hydrophobia.)

Montagnana, Barth., Consilia ... cum tribus tractatibus de balneis Patavinis etc. (Consil. n. 47 de mania. n. 1. 75 Cephalalgia n. 54 Tremor capitis. n. 53 Apoplexia. n. 122 Lipothymia. n. 225 Hysteria. n. 254 Ischias. n. 142 Cardialgia. n. 48 Consilia de aegritudinibus nervorum. n. 54. 145 Tremor. n. 54 Hebetudo visus. n. 164 Vertigo. n. 182. 187. 194. 220 Stranguria.)

1515.

Halbach von der Porten, Dan., De cognoscendis et curandis animi morbis ex Galeni sententia. Regiom. 1515. 4°. Venet. 1515. 4°.

Seitz, (Sytz), Alex., Phyſiol. und philoſ. Abhdl. über den Schlaf, Traum, Schlafreden und Schlafwandeln. Landshut, Schweiz. 4°.

Infinita naturae secreta quibuslibet hominibus contingentia, praevidenda, cavenda ac prosequenda declarant in hoc libro contenta: Physionomia summi Aristotelis. Physionomia Micaelis Scoti. Physionomia Coclitis. Chyromantia ejusdem cum approbatione Achilini. Papiae. fol.

1516.

Campegius, Symphorianus, Symphonia Platonis cum Aristotele, Galeni cum Hippocrate, Hippocratica philosophia ejusdem, Platonica medicina de duplici mundo, cum ejusdem scholiis. Speculum medicinale Platonicum: et apologia literarum humaniorum. Par. 8°.

Chamicus, Jo. Brabus, De capitis vulneribus Lib. Coimbricae. fol.

Dioscorides, Anazarbeus (Pedacius), De medica materia libri V. De letalibus venenis, eorumque precautione et curatione. De cane rabido; deque notis quae morsus ictusque animalium venenum relinquentium sequuntur, deque eorum curatione lib. unus. Interprete Marc. *Virgilio.* Graece et latine. Par. 1516. fol. p. 148—156. 753 pp., Colon. 1529. fol. (L. VI c. 36 In hydrophobia contagium per salivam. L. VI Cauterium actuale in hydrophobia, p. 148—156 de rabioso cane.)

Dodonaeus, Rembert, Praxis medica. Amst. 8°. (Cerebri sinus corruptus in coma.)

Guainerius, Ant., Practica Ant. Guainerii papiensis. Prologus. Incipit tractatus de egritudinibus capitis etc. In hoc volumine aggregati sunt omnes tractatus quos clarissimus et verissimus

medicine interpres Ant. *Guainerius* papiensis ad diversos corporis humani egritudines edidit. Et aureum est volumen: et juvenibus ad opus practicum noviter accedentibus maxime utile. Et diligentissime emendati per prestantissimum artium et medicine Doctorem magistrum Hieronymum *Faventinum*. 148 ff. Monza 1516. fol.

1517.

Albertus magnus, De memoria et intellectu Libr. II. Venet. 1517. fol.

Bostadius, Albertus Magnus, De memoria et intellectu. Venet. 4°.

Caelius, Ludovicus, (Richerus), Libri XVI lectionum antiquarum. Bas. 1517. 1599 fol. (In l. IX de deliriis, melancholia, animi morbis.)

Stroemer, Henr., Decreta medica de ebrietate. Lps. 1517. Tr. 1531. 4°.

1518.

Artemidorus, Daldianus, De somniorum interpretatione libri quinque. De insomniis, quod Synesii cujusdam nomine circumfertur. 164 l. Venet. 24°.

Berengarius, Jac., De fracturis calvariae s. cranii. Bonon. 1518. 4°. Venet. 1585. 4°. Leyden 1629. 1651. 1715. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. I, 500. (Multa medicamenta. p. 71 Vulnus cranii epilepsiae causa. c. 13 Laesiones capitis graves sanatae. c. 7 Apostema cerebri. c. 5 Commotio cerebri.)

Guainerius, Ant., Liber de venenis. Papiae. 4°. (c. 12 Effectus contagii hydrophobiae 18 annos post morsum.)

Palmarius, Jul., De morbis contagiosis L. VII. Pars. 8°. (p. 266 In hydrophobia contagium per osculum hydrophobi hominis. p. 274 In therapia hydrophobiae suppurantia, p. 277 Palmarii pulvis p. 265 Hydrophobia. p. 274 In therapia sepsis per mercurium sublimatum.)

Plinius Secundus, Naturae historiarum L. XXXVII. Hagenov. 1518. fol. (L. VII c. 50 Amaurosis caussa somnium. L. XXVIII c. 11 Therapia cephalaeae. L. XXVIII c. 17 Therapia comatis. L. XXVIII c. 13 Therapia cardialgiae. L. VIII c. 41 In hydrophobia rad. rosae sylvestris. L. XIV c. 22 Ebriositas. L. XI c. 52 Frontem rotundam specificare animum iracundum, velut hoc vestigio tumoris apparente. L. XXX c. 11 Phrenitides therapia. L. XXX c. 1 u. 2 Magia. L. XXVIII c. 17 Remedia ad dolores nervorum. L. XXVIII c. 14 Therapia tenesmi. c. 63 Nymphomania. L. XXIX c. 5 In hydrophobia excissio sic dicti vermi-

culi sub lingua. L. XXVI c. 7 Therapia singultus, L. XX c. 6 Allium sativum combustum e melle datum.)

Verſorgung beyder Seele und Leibes durch geiſtliche, leibliche Arzney. Straßb. 4°.

1519.

Gazio, Ant., De somno et vigilia libellus. Basel 4°. Auch im Anhange zu Opp. Constantini Africani. Vol. II. Bas. 1536. 4°.

Savanarola, Jo. Mich., Practica. Venet. fol. (p. 688 Pica cinereum.)

1520.

de Largelata, Petr., De chirurgia libri VI. Venet. 1520. fol. *Haller*, Bibl. med. pr. I, 454. (De dolore ischiadico.)

Manardus Jo., Epistolarum med. libri sex 1520. Par. 1528. Argent. 1529. Lion 1549. Bas. 1540. fol. Hann. 1611. *Haller*, Bibl. med. pr. I, 515. (L. IX Epist. 2. X, Epist. 4 De mania. L. XVIEpist. 5 Maniae caussa phlegma. L. III Epist. 3 Lapis armenius in mania. L. XV Epist. 4 Gutta serena, Spirituosa in oculis instillanda. L. XVI Epist. 5 Cephalalgia, Paraphrenitidem negat se vidisse. Epilepticos se multos sanasse, sed ante annum aetatis 21. Epist. L. XVII n. 1. Therapia topica imbecillitatis. L. VI Epist. 1 Laesiones capitis. L. VI n. 1 Laesio cerebri magna non necessario letalis. L. XX n. 2 Cardialgia. L. VIII Epist. 1 Cardiogmus. L. III Epist. 12 Ephialtis. L. III Epist. 2. 3 Therapia ephialtis, L. III n. 2 In therapia paeonia. L. XVII Epist. 1 Hypochondriasis. L. XV Epist. 2 Nyctalopia. L. XIII Epist. 5 Nymphomania. L. XX Epist. 7 Stupor. L. XVI Epist. 2. L. XIX Epist. 3 Hebetudo visus, L. VI Epist. 6 Causae, Epist. 4 Therapia, L. XII Epist. 2.)

de Varignana, G., Secreta sublimia ad varios curandos morbos. Venet. 1520. Lion 1522. Bas. 1597. (II c. 9 Therapia imbecillitatis. Tr. 1 Serm. III c. 2 Laesiones capitis. Tr. X c. 5 Cardialgia. Tr. II c. 10 Therapia convulsionum. Tr. 19 c. 2. 3 In therapia ischiadis stercora. Tr. XIV c. 1 Therapia ischuriae. Tr. III Serm. IV c. 2 Hydrophobia.)

de Villanova, Arn., Opera. Additus est tractatus de philosophorum lapide intitulatus. Lugd. fol. Bas. 1585. fol. (Expositiones visionum, quae fiunt in somnis, ad utilitatem medicorum. De bonitate memoriae. De amore heroico. Remedia contra maleficia. De tremore cordis.)

1521.

Baverio, (Baverius), Consilia medicinalia, sive de morborum curationibus liber. Pavia 1521. Strassb. 1542. 1543. (II, 34

Cephalalgia. n. 1 Imbecillitas capitis. Cons. 1. 11. 12. 15. 25. 54. 77 Cerebri atonia, 83 frigiditas pituita. n. 31. 85 Cardialgia. Cons. 66 Hemiplegia. n. 33. 51. 68 Ischias. Cons. 85 Lipothymia. n. 27 Hysteria. n. 41 Tremor. n. 9. 14 Vertigo. X Epist. 2 Vertigo. n. 20 Stranguria.

1522.

Indagine, Jo., Introductiones apotelesmaticae elegantes, in chyromanticam, physiognomiam etc. Steinheim. fol.

Mathie de Miechow-Mieckowita, Artium et medicinae doct. eximii Canonici Cracoviensis etc. Pro conservanda hominum sanitate familiarissima, collecta stilbo. Cracov. 1522. 1535. 4°. (Im (3. Abſchnitte rühmt er, daß für Melancholiſche ein Wein, bereitet aus Buglossa, Sennae und Rosen von ganz beſonderer Wirkung ſei, daß überhaupt Melancholiſchen und Traurigen Wein das verdorbene Blut verbeſſere. Der 4. Abſchn. iſt überſchrieben: De aqua. Aqua rosismarini consortat cerebrum.)

1523.

Galenus, Claud., De temperamentis, libri tres, Th. *Linacro* interprete. Rursus atque diligentius recogniti, pag. 10. 15. 21. Seorsim editi sunt Parisiis. 1523. fol. Accedit ejusdem de inaequali intemperie. Liber eodem interprete, cum commentariis Jac. *Silvii.* Lugd. 1549. 12°.

Niphus, Augustinus, (Eutychus Philotheus dictus), Parva naturalia viz. physiognomica, de animalium motu, de longitudine et brevitate vitae, de iuventute et senectute, de respiratione, de morte et vita, de memoria et reminiscentia, de somno et vigilia, de insomniis, de divinatione naturali, etc. Venet. 1523. fol. 1550. fol.

1524.

Erasmus, Thom., De libero arbitrio. 99 pp. 4°.

1525.

Crinitus, Petr., De honesta disciplina, libri XXV. Par. fol. (L. III c. 6 De viribus atrae bilis: ac de eurylocho, et poëta *Malacho*, qui graviter eo morbo ad insaniam vexarentur. L. XV c. 4 De viribus et aegritudine amoris, ac de ejus remediis, copiose relatum ex Arabum commentariis. L. XXV c. 1 Qui maxime homines comitiali morbo vexarentur, et quibus argumentis agnoscantur.)

Galenus, Pergamenus, Opera. Aldus. Venet. 4°.

Leone Toscano, De insomni, vertente *Tricasso,* Venet. 1525. 8°.

Petri Hispani, Summa experimentorum s. thesaurus pauperum. Lugd. 4°. (p. 253 Eos qui nomina Casparis, Balthasaris et Melchioris collo suspensa gestant, epilepsiae expertes manere.)

1526.

Fernelius, Jo., Galliae medicus, De Abditis rerum causis. Venet. 1526. (L. II c. XVI p. 802 beſtätigt er die Magie aus eigener Erfahrung.)

Hippocrates, Ἅπαντα τὰ τοῦ Ἱπποκράτους. Venet. 1526. (Erſte und ſeltene Ausgabe. 6 Bl.)

(Gariepontus) **Passionarius,** Galeni: egritudines a capite ad pedes usque complectens. Lugd. 4°.

Zimara, M. Ant., Antri magico-medici pars II. In qua arcana naturae, sympathiae et antipathiae rerum in plantis, animalibus, animaliumque morbis et partibus, signaturae internae rerum etc. Acc. portae intelligentiarum sive canones Hebraeorum, Chaldaeorum, Arabum etc. Frcf. 526. (Vgl. 1626.)

1527.

Calvus, Fabr., De praedictionibus L. II. de coacis, de somniis, de flatibus, de carnibus. 1527. 12°.

Perotti, Nic., Cornucopiae ling. Lat. Ven. Ald. 1527. (p. 51 Symptome und Heilung des Tarantismus.)

Scribonius Largus, Compositiones 271. Bas. 1527. 1529. 8°. Par. 1528. *Haller,* Bibl. med. pr. I, 166. (Saepe superstitiosus et vanus. Medicinam ipse fecit, et c. 28 aegri meminit, quem, cum stercus per os rejiceret, clystere oleoso et aphronitto curaverit. Theriacae quidem vocem habet, ut tamen non remedium significet ex vipera sumtum, sed medicamentum adversus viperarum morsus. c. 1 In therapia cephalaeae torpedo loco dolenti imposita. c. 25 Therapia cardialgiae, c. 97 tenesmi.)

Synesius, episcopus Cyrenes, De insomniis, liber. Extat graece cum Artemidoro. Venet. 4° et cum caeteris ejus operibus. Par. 1553. fol. Latine interprete Marsilio Ficino, cum Augerii Ferrerii libello de insomnio. Lugd. 1549. 16°. Graece et latine ex interpretatione Dion. Petavii, inter opera ejus edita 132 pp. Lutet. 1612. fol.

1528.

Aegineta, Paulus, De re medica. Venet. 1528. fol. Bas. 1538. fol. (L. III c. de epilepsia. Colicae pictonum per romanam ditionem grassantis a convulsionibus epilepticis concomitatae mentionem facit.)

Crampier, Symphorianus, (Campegius, Camperius), De corporum animorumque morbis et eorum remediis. Lion. 8°.

Frank, Sebast., Von dem greüwlichen Laſter der Trunkenhayt. Juſtenfelden 1528. 1531. 8°.

Galenus, Cl., De primis facultatibus, de temperamentis, de animi adfectibus. Par. 1528.

—, De cognoscendis curandisque animi morbis, Bern. *Donato* interprete. Par. 1528. 8°. Ex Guintheri versione Bas. 1529. 4°. Gallice Par. 1557. 16°. *Haller,* Bibl. med. pr. I, 237.

Guintherus, J., (Winter), De facultatum naturalium substantia quod animi mores corporis temperaturam sequantur. De propriorum animi cujusque affectuum adgnitione et remedio. Par. 1528. Her. 1534. 1547. 12°.

1529.

Aurelianus, Cael., Tardarum passionum L. V. Bas. 4. „Effectus musices, ut loca dolentia saltum sumerent, et palpitando decusso dolore mitescant.“

Dioscorides, De venenum ictu morsuve relinquentibus animalibus, simulque de rabido cane. In ſeiner: De materia medica libr. VI, fol., Colon. 1529, p. 725—753.

Ficinus, Marsilius, De studiosorum sanitate tuenda L. I, De vita producenda L. II, De vita coelitus comparanda. L. III. *Haller,* Bibl. med. pr. I, 470. (c. 25 Therapia amnesiae.)

Fienus, Thom., Pro sua de animatione. Lovan. 12°.

Galenus, Cl., Aliquot libelli per G. J. *Andernacum* partim recogniti, partim nunc primum versi: 354pp. Bas. 1529. 8°. (Inest: quod animi mores corporis temperaturam seq., de vitiis animi et eorum remediis, de atra bile etc.)

—, Libri: corpus temperaturam animi mores sequi; de vitiis animi; de sectis: introductio; de optimo corporis statu, de bona valetudine, de elementis, de atra bile, de tumoribus praeter naturam prodierunt a *J. Guintherio* recogniti. Bas. 1529. 4°.

Hundt, Magn., Nützliches Regiment ſamt dem Bericht der Erzeney

wider ezliche Krankheit der Bruſt, ſonderlich wider den Huſten, Bruſtſeuche, Beſchreibung des Adems, dabey ein kurzer Bericht wider die Beſchwer des Hauptes und Schwindel, und Regiment wider die ungehorſame Krankheit des Podagrams. Lpz. 1529. 8°.

Ringelbergius, Joa. Fortius, De interpretatione somniorum. Antw. 1529. Lugd. 1531. 8°. Bas. 1538. 8°.

Schrick, Mich., Nützlich Büchlein von Kunſt und Tugend der gebrannten Waſſer. Nürnb. 1529. 1601. 4°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. I, 521.

Valla, Ge., De corporis commodis, et incommodis L. III. Quorum primus, de anima: secundus de corpore etc. Argent. 1529. 1531. 8°.

1531.

Agrippa ab Nettesheym, Henr. Corn., Opera in II Tomis. 694 pp. Lugd. 1531. L. III Col. 1533. 8°. (p. 1 De occulta philosophia. L. I p. 1 Quomodo à tricipli mundo virtutes colligant, tribus his libris monstrabitur. p. 2 Quid sit magia, quae ejus partes, et qualem oporteat esse magiae professorem. p. 4 De quatuor elementis, et eorundem qualitatibus, et in se invicem permixtionibus. p. 15 Quomodo elementa sint in coelis, in stellis, in daemonibus, in angelis, in ipso denique deo. p. 14 De generibus compositoriis. quomodo se habeant ad elementa: atque quid elementis ipsis conveniat cum anima et sensibus et moribus. p. 17 De virtutibus rerum occultis. p. 19 Quomodo virtutes occultae infunduntur rerū specieb. ab ideis per rationes animae mundi, stellarumque radios: et quae res hac virtute magis abundant. p. 28 De inimicitiarum inclinationibus. p. 34 Quomodo res inferiores subsunt corporibus caelestibus, et quomodo humanum corpus, ipsaquae hominum exercitia et mores stellis et signis distribuuntur. p. 71 De fascinatione, atque ejus artificio. p. 74 De vultu ac gestu, corporisque habitudine figura, et quae ex his quibus stellis respondeant: unde physiognomia, et metoposcopia et chiromantia, divinationum artificia sua fundamenta habeant. p. 88 De geomantia, hydromantia, aëromantia, pyromantia, quatuor elementorum divinationibus. p. 90 De mortuorum reviviscentia, de longaeva dormitione atque inedia. p. 93 De divinatione, quae per somnia fit. p. 94 De furore et divinationibus quae in vigilia fiunt, de melancholici humoris potentia, quo etiam daemones nonnunquam in humana corpora illiciuntur. p. 97 De formatione hominis, de sensibus externis et internis ac mente: de triplici animae appetitu, ac passionibus voluntatis. p. 100 De passionibus animi, et earum origine, differentia et speciebus. p. 101 Quomodo passiones animi mutant corpus proprium permutando accidentia et movendo spiritum. p. 102 Quomodo passiones animi immutant corpus per modum imita-

tionis à similitudine. Item de transformatione ac translatione hominum, et quas vites vis imaginativa non solum in corpus, sed etiam in animam obtineat. p. 104 Quomodo passiones animi etiam operantur extra se in corpus alienum. p. 106 Quod passiones animi plurimum juvantur ab opportunitate coelesti et quam necessaria sit in omni opere ipsa animi constantia. p. 107 Quomodo animus humanus conjugi potest cum coelestium animis et intelligentiis, atque simul cum illis mirabiles quasdam virtutes rebus inferioribus imprimere. p. 108 Quomodo animus noster potest permutare et ligare res inferiores ad id quod desiderat. p. 109 De sermone, atque virtutibus verborum. p. 111 De sermonibus complexis et carminibus, incantamentorumque virtutibus et adstrictionibus. p. 113 De incantamentorum mirabili potentia.

L. II p. 184 De musicali harmonia ejusque viribus ac potentia. p. 202 De animae humanae compositione et harmonia. p. 106 De sole et luna, eorumque magicis rationibus. p. 233 De characteribus, qui à rebus ipsis similitudine quadam abstrahuntur. p. 239 De anima mundi et coelestium, juxta traditiones poetarum et philosophorum. p. 240 Idem ratione confirmatur.

L. III p. 258 De duobus caeremonialis magiae adminiculis, religione et superstitione. p. 262 Quomodo his ducibus anima humana scandit in naturam divinam, efficiturque miraculorum effectrix. p. 287 De intelligentiis et demonibus, ac triplici illorum genere eorumque cognomentis variis, deque infernis et subterraneis daemonibus. p. 296 De corporibus daemonum. p. 304 De lingua angelorum, eorumque cum inter se, tum nobiscum collocutionibus. p. 315 De anima humana, et per quae media jungatur corpori. p. 356 De humanae animae potestate, in mente, ratione et idolo. p. 359 De gradibus animarum et eorundem interitu, aut immortalitate. p. 362 De vaticinio et furore. p. 362 De prima specie furoris, à Musis, p. 364 De secunda à Dionysio, p. 365 De tertia, ab Apolline, p. 368 De quarta, à Venere. p. 369 De raptu et ecstasi, et vaticiniis quae iis qui morbo comitiali et syncope corripiuntur, et quae agoni zantibus contingunt. p. 371 De somnio prophetico. p. 379 De abstinentia, et jecunis, et castitate, solitudine, et animi tranquillitate atque assensu. p. 392 De consecrationibus et earum ratione. p. 445 Petri de *Abano* Heptamerō, seu elemēta magica. p. 478 De speciebus magiae caeremonialis quam Goetiam vocant, epitome G. *Pictorii Villingani.* p. 496 An sagae vel mulieres vulgatim expiatrices nominatae, ignis mulcta sint damnandae, per eundem *Picterium.* p. 501 C. *Plinii* Secundi naturalis historiae mundi libri XXX c. I et II cum commentario in eadem *Plinii* capita magiae naturalis brevissimum, sed eruditum, compendium complectente. p. 531 De fascinationibus Disp. elegans et erudita. p. 536 De materia daemonum, seu illorum daemonum, qui sub lunari collimitio versantur, ortu, nominibus, officiis, illusionibus, potestate, vaticiniis, miraculis et quibus mediis in fugas compellantur, isagoge C. *Pictorii*

Villingani. p. 559 *Gerardi* Cremonensis geomantiae astronomicae libellus. p. 574 *Arbarel* de magia, seu pneumatica veterum tum magorum populi Dei, tum magorum gentium, illustratione gloriae et philanthropias Dei, p. 603 Ars notoria nunquam edita. p. 661 De incantatione et aduratione, collique suspensione epistola authoris incerti. p. 665 Jo. *Trithemii* Abbatis Spanheimensis in libr. suos de steganographia, epistola sine praefatione apologica, p. 672 et ex ejusdem Quaestionum libello. Q. V de reprobis atque maleficis. Q. VI de potestate maleficarum. p. 678 et Q. VII de permissione divina. p. 688 P. N. D. L. S. S. antiquitatis studiosi, diversa, divinationum genera.)

Galenus, Cl., De theriaca ad Pisonem liber. Jo. G. *Andernaco* interprete. 32 l. Par. 4°.

—, Documentum de puero epileptico, interprete Nic. *Leoniceno,* Bas. 1531. fol. (Purgatio, tum nonnulla diaetetica et oxymel, praesagia ex insomniis, et quomodo morbos simulantes sunt deprehendi.)

Guinther, J., De theriaca ad Pisonem. Par. 1531. 1534. 4°. Bas. 1531. fol.

Indagine, Jo., Chiromantia. Physiognomia, ex aspectu membrorum Hominis. Periaxiomata, de faciebus Signorum. Canones astrologici, de judicijs Aegritudinum. Astrologia Naturalis. Complexionum noticia, juxta dominium Planetarum. Argent. fol: Mit vielen ſchönen Holzſchn.

Jason a Pratis, De arcenda sterilitate et progignendis liberis. Antw. 1531. *Haller,* Bibl. med. pr. I, 511. (Vampyros etiam coire cum uxoribus; necesse sit cor palatransfigere, cadaver comturere.)

Stromer von Aurbach, H., Ein getrewe, vleißige und ehrliche Verwarnung, widder das hesliche Laſter der Trunkenheit und durch Georgium Spalatinum gedeudſcht. 10 l. Witeb. 4°.

—, Decreta medica de ebrietate. Lps. 1531. 4°.

1532.

Albucasis, Chirurg. L. III. Argent. 1532. fol. (P. I c. 12. Ustio calvariae in mania, c. 9 in amnesia. P. I c. 48 in diuturno dolore artuum ex violentia. P. II c. 85 Laesiones cerebri. P. I c. 2 In apoplexia ustio commissurae coronalis, c. 8 passim in capite. P. II c. 3 In therapia hemicraniae arteriotomia temporalium, P. I c. 5 ustio.)

Alcinous, Platonicus, De corpore, membrisque hominis, atque animae viribus caput: et alterum de causis morborum. Extat de doctrina Platonis, qui graece et latine editus est, lib. Lutetiae. 1532. 8°.

Nicander, Jd., Theriaca et alexipharmaca versibus latinis reddi dit. Colon. 8°.

—, Von der Tugend des Theriaks. Marpurg. 8°.

1533.

Agrippa, Cornelius, De philosophia occulta L. I et II. Antw. fol und L. III Coelln 1533. 8°. (Altvater aller Geiſterbeſchwöre und Schatzgräber.)

Benedictus, Alex., De omnium a capite ad calcem morborun causis, signis, differentiis, indicationibus, et remediis L. XXX Venet. 1533. Bas. 1549. 1572. fol. *Haller*, Bibl. med. pr. I, 475 (Sanavit feminam, quae a daemone obsessa putabatur. Serius ut femina sepeliantur, monet. Lethargum pilulis purgantibus superavit, catochun subducta per glandem alvo, ita vermibus expulsis. Maniacorum aliquo curationes per restitutos menses, per purgantia pharmaca. A paraphreni tide hemiplegia.)

Corvus, Andreas, Chiromantia. Extat cum Barth. *Coclitis* phy siognomiae compendio. Argent. 8°.

Esculapius, De morborum, infirmitatum passionumque corpori humani causis descriptionibus et cura. Gedruckt in der Physic S. Hildegardis, Argent. 1533. fol. und in: Experimentarius medi cinae. Argent. 1544. fol.

Mantinus, Jac., *Avicennae* caput. 29 tertii canonis fen. I tractatu primi de canonibus universalibus curationis dolorum capiti latine convertit. Burgis 1533.

Scotus, Mich., Physionomia, comprende cose secrete della natura bastanti ad ogni astrologo. Venet. 8°.

1534.

Hippocrates, Epidemicorum Libri VI, vers. ab H. *Cruserio* et *Cru seri* Commentarii. Par. 1534. Venet. 1538. Bas. 1570. (L. V n. 1 Cephalalgiae caussa cranii obliquitas.)

Paulus Aegineta, De Re medica. Colon. 1534. fol. (L. III c. 7 c. 8. L. VI c. 90 Inflammatio cerebri. L. III c. 14. 16. 17 De mania L. I c. 5 Absynthium contra maniam, impedit generationem bilis, L. II c. 14 acetum ante somnum, etiam scilliticum contra maniam. L. III c. 1

Animi delectatio contra maniam. L. III c. 14 Balnea frig. contra maniam. L. III c. 14 Fomentationes praecordiis curant maniam. L. III c. 14 Haemorrhoidum restitutio sanat maniam. L. III c. 14 In mania hirudines capiti. L. III c. 14 Mania sanata menstruorum restitutione. L. III c. 16 Narcotica in mania. L. III c. 14 In mania purgantia lenia et fortiora. L. III c. 22 In gutta serena obscuritas et hebetudo. L. III c. 22 Emetica in amaurosi. L. III c. 22 In amaurosi hirudines temporibus, L. III c. 22 spirituosa oculis instillanda, sternutatoria. L. II c. 39 De dolore. L. III c. 4 Cephalalgia, c. 11 Memoriae debilitas. L. III c. 18 Apoplexia, L. III c. 18 In therapia apoplexiae apophlegmatismi, L. III c. 18 clysmata, L. III c. 18 sternutatoria, L. III c. 18 ustio, oleum sulphuratum aliaque, c. 18 venaesectio. L. VI c. 90 Fractura cranii. L. III c. 9 Lethargus, c. 10 Comavigil, catochus, c. 9 In therapia comatis capillorum evulsio, clysmata acria, cucurbitulae occipiti cum et sine scarificatione, fomentationes capitis post rasionem, purgantia cum castoreo, sinapismus in capite, sternutatoria, vesicatoria ad exulcerationem femorum et crurum, diuretica. L. III c. 10 Catochus. L. III c. 7 Encephalitide suturas distendi, c. 8 Erysipelas cerebri. L. VI c. 90 Inflammatio membranae cerebri. L. III c. 43 Colica saturnina epidemica transiens in epilepsiam et paralysin. L. III c. 19 Convulsiones. L. 1 c. 9 In therapia convulsionum Heliotropium. L. III c. 77 Ischias. L. III c. 77 In therapia ischiadis clysmata, emetica, emplastra, hirudines, scarificatio, suppurationis continuatio. L. III c. 77 In therapia ischiadis acria topice, L. III c. 77 purgantia, L. III c. 77 sinapi. L. III c. 15 Ephialtes, L. III c. 15 In therapia paeonia, purgantia. L. V c. 3 Hydrophobia, L. V c. 3 In prophylaxi et therapia ustio, L. V c. 3 suppuratio vulneris diuturna, L. V c. 3 acria. L. II c. 36 Lipothymia. L. III c. 71 Hysteria, uterus strangulatus. L. VI c. 3 Hydrocephalus. L. III c. 57 Priapismus. L. 1 c. 1 Pica gravidarum. L. III c. 6 In phrenitide inflammatio membranarum ipsiusque cerebri: distinguenda a delirio consensuali; in therapia balnea, opium, scarificatio, unctio, venaesectio frontis. L. III c. 22 In nyctalopia venaesectio, purgantia, apophlegmatismi, vapor jecoris hircini cocti. L. III c. 21 Imbecillitas spiritus visorii. L. IV c. 54 Laesiones nervorum. L. III c. 41 Tenesmus. Causa intestini recti vitia, stercus accumulatum, in therapia mucilaginosa, oleosa, evacuantia. L. III c. 56 Satyriasis letalis affectus, in therapia refrigerantia topica. L. I c. 13 In therapia siriasis topice refrigerantia, vitellus ovi, ramenta cucurbita. L. III c. 20 Tetanus, in therapia oleum, venaesectio, cucurbitae. L. III c. 21 Tremor. L. III c. 12 Vertigo, in therapia arteriotomia, scarificatio, sternutatoria. L. VI c. 117 Luxatio vertebrae. L. VI c. 98 Fractura vertebrae. L. III c. 22 In strabismo auxilia mechanica. L. I c. 7 Suturae capitis discedentes. L. I c. 60 Temperamentum.)

Themistius, Opera h. e. paraphrases et orationes. Alexandri Aphord. lib. II de anima et de fato unus. Venet. 1534. fol.

1535.

Berengarius, Jac., Tractatus perutilis et completus de fractura cranei. Venet. 1535. 1629. 1651. 4°.

Confalonerius, Jo. Bapt., De vini natura ejusque alendi ac medendi facultate. Bas. 4°.

Fracastorius, Hier., Homocentrica et de causis criticorum dierum per ea, quae in nobis sunt. Venet. 1535. 4°. Trew. 1538. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. I. 523. (Ita quando ad choleram melancholia accedit, septimo die maximam fieri irritationem. Cum vero cholera triduanum faciat paroxysmum, melancholia quartanarium, si uterque humor fuerit in culpa, ex concursu horum humorum paroxysmum in die septimo maximum fieri, et eo irritationem et crisin consequi. Lunae efficaciam rejicit.)

Thriverius, Hieremias (Brachelius), in tres libros Galeni de temperamentis et unum de inaequali temperie commentarii quatuor, nequaquam ex aliis collecti, sed propriis rationibus instructi. 30 pp. Lovan. 1535. 8°. Lion. 1547. 12°.

1536.

Barlandi, Hub., Epist. med. de aquarum destillatarum facultatibus, de fluxuum ventris et haemorrhoidum generibus, inter quae enucleatur P. *Aeginetae* de haemorrhoidibus caput. Antw. 8.

Bianchelli, M., De morbis particularibus a capite ad pedes, et de omnium febrium genere opus. Venet. fol.

Cocles, Barth., Naturalis philosophiae ac med. doctoris physiognomiae et chiromantiae compendium quantum ad partes capitis gulamque et collum attinet. 99 l. Argent. 16°. (29 Köpfe in Holzſchnitt und eine Menge chiromant. Zeichen und das Buchdruckerzeichen von Joh. Albert. 16°.)

Constantinus Africanus (aus dem 11. Jahrh.), Geſammtausgabe ſeiner Werke von H. *Petrus.* Bas. 1536. Auch *Haller,* Bibl. med. pr. 1, 426. (Davon im 7. Theile: „De melancholia." „De passionibus mulierum." „De animae et spiritus discrimine." „De passionibus mulierum.")

Constantinus Africanus, De incantationibus et adjurationibus epistola. In l. Opp. fol. Bas. 1536, p. 317—320.

Dryander (Eichmann), Jo., Anatomia capitis humani. 3 l, 11 pl. Marp. 4°.

Eustratii et aliorum comm. in libros Aristotelis de moribus Venet. fol.

Fumanellus Veronensis, Ant., Comm. de vino et de facultatibus vini deque quorundam quaesitorum dissolutione. Venet. 4°.

Galen, O., Liber de palpitatione, tremore, rigore, convulsione. Interpr. W. *Lavachio.* 28 l. Venet. 12°.

Guinther, J., Opera diversa de tremore, formis morborum, praestantissima secta, ratione medendi per venaesectionem, sanguinis missione ad *Erosistratum,* facultate purgantium medicamentorum, quot et qualiter et quando purgare necesse sit. Par. fol.

Hegendorphinus, Chr., Aristotelis libelli, de longitudine et brevitate vitae: et de divinatione per somnum, latine translati et scholiis illustrati. Addito textu graeco. Bas. 4°.

Indagine, J., Chiromantia. End dit boec leert van drie naturlike consten als chiromantia; astrologia naturalis; physiognomia. Utrecht 1536. fol. Ins Franz. v. Ant. de *Moulin.* Rouen. 8°.

(Jobsten, W.), Die beſeſſene Magd von Lebuss im J. 1536. *Hauber,* Bibl mag. 1743 p. 490—500.

Massa, Nic., Introductio anatomiae, Venet. 1536. 1559. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. I, 533. (Vidit in cerebro inque cerebello apostemata, post paralysin lateris oppositi.)

Picus, Joh. Franc. (Mirandula), De phantasia liber. In quo, quae imaginationis facultas, natura, quaeque et erroris causa sit et quibusque remediorum praesidiis in occurri possit, clarissime ostenditur et accuratissime describitur. 88 pp. Bas. 1536. 1566. 16°.

1537.

Agrippa ab Nettesheym, H. Corn., De incertitudine et vanitate scientiarum declamatio inuectiua, denuo ab autore recognita et marginalibus annotationibus aucta. 322 pp. Lyon 1537. 16°. 4°. Leid. 1644. 16°. Col. 1675. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. I, 529. (p. 1 De scientiis in generali. p. 2 De literarum elementis. p. 3 De grammatica. p. 4 De poësi. p. 5 De historia. p. 7 De dialectica. p. 8 De sophistica. p. 10 De arte memoratiua. p. 17 De musica. p. 26 De specularia. p. 33 De physionomia. p. 34 De metoposcopia. p. 35 De chiromantia. p. 39 De somnispicia. p. 40 De furore. p. 41 De magia in genere. p. 42 De magia naturali. p. 44 De magia venefica. p. 45 De goetia et necromantia. p. 47 De cabala. p. 49 De philosophia naturali. p. 52 De anima. p. 54 De morali philosophia. p. 57 De imaginibus. p. 65 De mendicitate. p. 71 De mulieribus aulicis. p. 80 De nobilitate. p. 96 De arte inquisitorum.)

Brilli de Londeneria, Hippol., De affectu colico tractatus. Venet. 4°. Auch: Bibl. med pr. II. 35.

Eichmann, J., Anatomiae pars prior, in qua membra ad caput spectantia recensentur et delineantur. Cum tab. Marp. 4°.

Ferrus, Ant., De morbo gallico et ligni sancti multiplici medicina, et vini exhibitione. Rom. 1537. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 33. (L. II p. 62. 66 Cephalaeae caussa pituita.)

Mochius, P., De cruciatu exilioque cupidinis. Par. 8°.

Simon de Lowicz, Enchiridion medicinae pro tyrunculis hujus artis quam compendiosissime collectum. etc. Cracov. 4°. (Im Abſchnitte Remedia singulorum morborum gibt er eine Anzahl von Mitteln gegen die Epilepſie an, wie z. B. Sanguis hominis, Cameli cerebrum, Testes ursinos, Cerebrum mustellae, Coagulum leporis, Pulvis cranei hominis anterioris etc. Bei der phrenitis empfiehlt er eine Unmaſſe ähnlicher Mittel.)

1538.

Aristoteles, Περὶ ψυχῆς. Bas. 8°. (Griech. Text mit Einleitung des Jac. Faber Stapulensis.)

Calanii, Prosp., Paraphrasis in libros *Galeni* de inaequali temperie et de tuenda valetudine, de atra bile, de sanguinis missione in pleuritide, de sapore austero, acri et acido, de cordis tremore, de melancholia flatuosa. Lugd. 1538. 8°. Gallice, Par. 1550. 12°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. II, 42. (De melancholia flatule nta quam mirachialem vocant, cum pluribus symptomatibus complicata.)

Galen, C., Περὶ κρασεῶν βιβλία τρία. Τοῦ αὐτοῦ περὶ ἀνωμάλου δυσκρασίας. Ἱπποκράτους ὅρκος. Galeni de temperamentis libri tres, ejusdem de inaequali intemperie libellus. Bas. 16°. Thoma *Linacro* interprete. Cum isagoge in eosdem libros, et scholiis marginalibus longe doctissimis, per Jac. *Sylvium*. Lugd. 1558. 24°.

Mundella, Aloysius, Epistolae medicinales, variarum quaestionum et locorum *Galeni* difficilium expositionem continentes. Ej. annotationes in A. Musae *Brassavolae* simplicium medicamentorum examen. Bas. 1538. 1543. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 39. (Ad gravem auditum etiam cranii perforationem suadet et cauterium. n. 9 In hydrophobia cancer.)

Nemesius, (Biſchof v. Ephesus im 4. u. 5. Jahrh.), Περὶ φύσεως ἀνθρώπου. Lat. Leyden 1538. Griech. u. lat. Antw. 1565.

Halle 1802. Ins Englische Lond. 1636. Ins Deutsche: Salzb. 1819, V. d. Natur des Menschen vom psychol. wie vom physiol. Standpunkte.

Paulus Aegineta, Libri septem. Ed. graec. Bas. 4°. (Περὶ μελαγχολίας καὶ μανίας καὶ ἐκστατικῶν III, 14, p. 30 und θεραπεία μανίας c. 14.

Portius, Simon, De capitis dolore, encomium. Neap. 8°. Florent. 1551. 4°.

Scaligeri, J. Caes., Hippocratis de insomniis commentarii. Seligniaci 1538. 4°. Lion 1538. fol. 1539. 4°. Bast. 1561. fol. Giss. 1610. 8°. Amst. 1654. 12°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. II, 41. (Pugnat pro sectione venae in latere opposito, ejusque quam remotissimae, ut eo plus sanguinis in vulnus veniat. Sua etiam exempla adducit.)

1539.

Benedictus, Al., De re medica. Bas. 1539. fol. (L. I c. 28 Maniae causa menstruorum suppressio. L. I c. 26 Catalepsis causa vermes. L. XXII c. 4 Ebriositas. Cons. II Phrenitis. n. 3 Vertigo.)

Cornarius, Janus, *Artemidori* libri IV de somniorum interpretatione. De auguriis et manuum inspectione libri IV. Latine reddidit. Bas. 4°.

Gazius, Ant., De somno et vigilia, libellus. Extat cum Constantini Africani operibus reliquis. Bas. fol.

Vesalius, Andr., Epist. docens venam axillarem dextri cubiti in dolore laterali secundam, et melancholicum succum ex venae portae ramis ad sedem pertinentibus purgari. 66 pp. Bas. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 32. (Lucem ab anatome mutuatam hic medicinae clinicae praeferre tentavit. Derivationem in universum ad inflammationes internas requiri. Deinde, cum vena azygos venas intercostales producat, ea vero vena in latere dextro cavae se venae inmittat, dextram cubiti venam proprius cum omnibus thoracis venis conjungi, eam ergo in pleuritide secari debere. Si vero pleuritis in superioribus costis sedem fixerit, quae venas habent ad venam cavam pertinentes, tum dextra vena cubiti ad dextri lateris pleuritidem, ad sinistram sinistra tundenda est. Haec in P. *Brissot* adversarios, qui etiam apud Caesarem agebant, ut legibus suam revulsionem tueretur. Sed Principem etiam Pedemontii vena oppositi lateris pertusa interiisse ajebant. Porro haemorrhoides sedem habere in ramis venae portarum, non ad venam cavam. *Haller.*)

1540.

Antonius, Ludov., De occultis proprietatibus L. V. Olys. fol.

Austrius, Seb., De puerorum morbis. Bas. 8°. (n. 3 Hydrocephalus. n. 48 Tenesmus. n. 17 Strabismus. n. 38 Singultus.)

Eteriani, Hug., Scriptoris ex media antiquitate illa non aspernandi, de anima corpore jam exuta, Liber, ad Clerum Pisanum seu de regressu animarum ab inferis cum scholiis et vita autoris: nunc primum in lucem editus. 109 pp. Colon. 1540. 24°. (c. 1 recenset Ecclesiasticos doctores, quorum scriptis ad hoc negotium usus est. c. 2 Originem et naturam rationalis animae, deque ea uarias philosophorum assertiones. c. 3 Ex animae potentijs et operationibus ejus immortalitatem, et ad corpus coniunctionem intelligi. c. 4 Animam non fieri ex traduce, sed tamen eam ex corporis coniunctione contrahere originale peccatum. c. 5 Quomodo anima in corpore sit. c. 6 Diluitur objectio, quae contra superiora posset opponi, et infertur animae immortalitas. c. 7 Animae immortalitas exemplis conuincitur. c. 8 Dignitatem hominis uel hinc declarari, quod creata omnia eius dominio subsint. c. 9 Quod animam corpus egrediens, à bonis malisque angelis obseruetur. c. 10 Beatos et damnatos positis corporibus se agnoscere. c. 11 Quod sit magnum cahos inter saluatos et perditos. c. 12 Vnum gehenne ignem non ex aequo omnes cruciare. c. 13 Animas in inferno suas poenas deplorare. c. 14 Non omnia que credit et obseruat Ecclesia scripturam tradidisse. c. 15 Animis sacrificia aliaque pia opera multum opis adferre. c. 16 Christianorum corpora honorifice tractanda et sepelienda. c. 17 Hoc ipsum deo gratum, et hominibus salutare esse. c. 18 Animam in inferno summa desiderari fidelium uiuentium pietate. c. 19 Maximam esse miseriam mortalium. c. 20 Non esse expirantes immoderate lugendos. c. 21 Atque hinc dehortatur mulierculas. c. 22 Eos quos indecentius amamus, citius permissu dei à fatis nobis eripi. c. 23 De aduentu Antichristi, et eius tyrannide. c. 24 Heliam aduenturum ad confutandum strenue Antichristum. c. 24 De aduentudine ad gnerale iudicium. c. 26 De mortuorum resurrectione, et conflagratione mundi. c. 27 Bonorum et malorum enarrationem continet.)

Galenus, Cl., De praecognitione ex insomniis, Aug. *Cadaldino* interprete. Explicavit Leonh. *Jacchino*. Lion. 4°. Edidit etiam J. *Velsius*. Antw. 1544. 8°. Lion 1549. 16°. *Haller*, Bibl. med. pr. I, 249. (Insomnia oriuntur a flava bile. Ut ante cruris resolutionem praecesserit somnium de lapide, quo crus fractum fuerit. Ut sanguinis fluxum somnium portenderit, in quo aegro videbatur, se in sanguine stare.)

Manardus, Jo., Epistolae medicae. Bas. fol. (L. VI n. 1 Laesio cerebri magna non necessario letalis.)

Melanelius, Matth. Th., De melancholia s. atrae bilis morbo ex

Galeni, Raffi et *Aetii*, voluminibus collectum latinum fecit una cum *Stephani Magistri* exquisitissimo oculari collyrio, nunc primum latine edito. Antw. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 50.

Melanchthon, Ph., Commentarius de anima. Vitenb. 8°.

Polidamus, Vas., De capitis doloribus, cum experimentis. In: Libri de re medica. Bas. 8°.

Struthius, Jos., Ars sphygmica, s. pulsuum doctrina supra 1200 annos perdita et desiderata, omnibus tamen medicinam cum nominis celebritate maximaque utilitate facere volentibus summe necessaria L. V. Bas. 1540. 1555. 1602. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 49. (Medicinam etiam apud *Solimannum* fecit, et artem Patavii docuit a. 1535, et in Poloniam reversus ibi consenuit; non ille meticulosus, qui in peste pulsum tentare non timuerit. Ex libris quidem veterum plurima sumsit, et ex arithmeticis calculis, ex natura minus. Quinque fecit classes pulsuum, magnum, celerem, frequentem, vehementem, mollem. His ex classibus cum mediocritate conjunctis pulsus fecit simplices 15, compositos 17. Quietem *superam* vocat, quae post distensionem, *inferam*, quae post contractionem succedit. Habet et alia nova nomina, pulsum *eurhythmum*, qui pro temperamenti et aetatis ratione saliat; *arhythmum*, qui aetati non respondeat, *heterorhythmum*, qui aetatis alienae sit, *ecrhythmum*, qui nullius. Hos porro rhythmos cum arte musica comparat, ex distensione longa, brevi, semibrevi, minima, excessu duplo, triplo, sesquialtero, sesquitertio. Alias classes sumit ex spasmo, quos pulsus multis figuris exprimit. Trementem, hecticum, serpentem distinguit. L. II De pulsu dignoscendo. Subtilem poscit digitum, quo constrictiones distinguat et dilatationes. Anomaliae pulsuum ab arteria profunda, resecta. Pulsus modicus, depressus, figuris expressi non illepidis. Raritas et crebritas a quiete longa et brevi sumta. Vehementem pulsum definit a pondere quod sustineat. Ut medicus digitis suis 15 gradus pulsuum simplicium distinguere possit. L. III De causis, subtilis sed ex theoria natus l. L. IV De pulsubus sexuum, aetatum, temperamentorum, temporum anni, regionum, exercitii corporis, balnei, cibi, potus, veneris, doloris, inflammationis, animi adfectuum. Ex pulsu amorem se divinavisse. Subito mors ex gaudio. Pulsus serrans, vibratus. Haec pars operis reliquis melior est. L. V: Prognoses ex pulsu, asphyxia, pulsu febrili, viscere adfecto. Pulsus criticus.)

Physiognomy, aß des Menſchen Anblick und Glydern ſein angeboren neygung zu erlernen. Complexions-Buch. Eins yeden Natur zu erkennen, durch den Planeten-Canones und Regeln eines jeden Krankheit warlich zu erkundigen. Straßb. 1540. fol. Mit vielen Holzſchn.

1541.

Albukasis (Abulkasim), Chirurgia. Bas. 1541. Im Urtext u. lat. Ueberf. von *Channing*, Oxf. 1778, franz. v. *Leclerc*, Par. 1861. Ist die einzige vollst. Bearbeitung der Chir. in d. arab. Medicin. (I c. 43 In therapia ischiadis alcali causticum, in ischiade super pixidem anchae ipsius — per ferrum ignitum scintillans — per aquam fervidam. Per lanam, oleo imbutam. II c. 28 Cannula argentea in ischuria. II c. 1 Hydrocephalus, in therapia operatio.)

Alexander Trallianus, De morbis et febribus. Bas. fol. (I c. 22 Balnea frig. in mania bil., quo non ullum neque salubrius neque praestantius adminiculum. I c. 22 In mania diaeta et regimen humectans, refrigerans. I c. 22 Lapis armenius in mania. Calida purgantia exasperant biliosos in mania. Scarificationes capitis rejicit in mania. Anguis pelvi vomentis immissus in mania. Venaesectio repetita, undequoque in mania. I c. 16. 17 Cephalaea, c. 16 caussa insolatio. Therapia cephalaeae secundum species morbi. Aqua frigida et potu et aspersa. c. 17 Embroche, cataplasmata, c. 16 Frigus per ceratum. Externe hyoscyamus, herba Apollinaris, c. 17 Opium externe, c. 16 Madefactis oleo dulci velleribus caput cooperire, c. 16 venaesectio pro revulsione. I c. 20 Coma, in therapia acria coxendici illita, balnea, capilli humani cremati, castoreum interne et topice fronti, c. 230 sternutatoria, c. 20 venaesectio pro viribus. L. III c. 7 Cardialgia, in therapia refrigerare et roborare, c. 9 Opium, topica. I c. 18 Hemicrania, causa gastrica vitia plerumque in consensu, in therapia unguenta varia, allium, evacuantia. III c. 38 [In calculosa ischuria paeonia. V c. 8 In hysteria foetentia naribus, et vulvae odores jucundi. I c. 19 Phrenitis, in therapia balnea, in abdominali phrenitide opium fugiendum. III c. 37 Stranguriae ex causa calida, frigida. V c. 5 Lipothymiae causa febris, c. 7 vermes in stomachum ascendentes. III c. 39 Priapismus ex calculo. III c. 22 In tenesmo clysmata ex althaea, foenugraeco, topica fomenta, unguenta ex pinguibus, plumbo — in sedem intrinsecus applicanda.)

Brassavola, Ant. Mus., Comm. in *Hippocratis* aphorismos. Bas. fol. (p. 152 Epilepsiae causa plethora et sanguinis congestiones ad caput a potu vini cyprici.)

Falconerus, Aym., De exhilaratione mentis.

Galien, Du mouvement des muscles, livres deux, nouvellement traduits de latin en françoys par M. Jo. *Canappe*. Lyon. 16°.

Ryff, Gualther Herm., De memoria artificiali, quam memorativam artem vocant. Opusculum rarum ac insigne, totius ejus negotii rationem, mira industria et brevitate complectens. Idem, de naturali memoria, quomodo medicinae beneficio excitanda, augenda et confirmanda capitis et cerebri bona contemperatione

roborationeque; libellus studiosis omnibus longe utilissimus. 37 pp. Argent. 1541. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 59. („Vix huc facit. Imaginibus utitur et locis.“)

Vassé (Vassaeus), Loys, In anatomen corporis humani tabulae IV. Par. 1541. Venet. 1544. 1549. 1550. Franz. v. Jean *Canappe*, Lyon 1542. 1560. Par. 1550. 1555. (Tab. III de capite.)

Velsius, Justus, *Hippocratis* de insomniis. *Galenus*, de ea, quae ex insomniis habetur affectuum divinatione. Antw. 8°.

1542.

Bucoldiani, Gerardi, Brevis enarratio de puella, quae sine cibo et potu per aliquot annos in pago Roed egit. Par. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 64. Deutſch, von den Meydlie, welche ohne eſſen und trinken lebt. Speir. 1542. 8°.

Massa, Nic., Epistolae XXXIV medicinales et physiologicae. 168 ff. Venet. 1542. Tr. 1550. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. I, 533. (Consilia pro tumore in fronte, convulsione colli atque comitiali morbo post luem gallicam superveniente: hic ligno utitur Indico. Consilia in paralysi. P. II n. 11 Laesiones nervorum. P. II n. 12 Cephalalgia. II n. 18 Tremor. P. I n. 18 Vertigo.)

Pauli Aeginetae medici opera à Jo. **Gvinterio** Andernaco medico exercitatissimo, summique iudicij conversa et illustrata commentarijs. 489 pp. et comm. 41 pp. Argentor. 1542. fol. (C. 12 Abstinentia. p. 117, 40 Amaurosis oculorum. p. 101, 22 Amores. c. 22, 4 Amor ereos. p. 8, 39 Animi relaxatio ad probam corporis educationem plurimum affert momenti. c. 23, 1 Animae species tres. p. 79, 21 ánimae defectus caussae et remedia. p. 38, 12 et deinceps animalia pedestria. p. 101, 40 Apoplexia quid. p. 102, 22 Apoplexia cui aetati et temperamento potissimum accidat, p. 102, 15 Apoplexiae signa, p. 102, 7 et c. p. 23, 1. 102, 26 Apoplexiae curatio. p. 192, 28 Arthriticis non sanguineis solum, sed pituitosis etiam et melancholicis in morbi initio sanguis mitti debet. p. 14, 19 Auditum grauem corrigentia. p. 210, 6 Auditum grauem curantia, p. 121, 24 auditus grauis quomodo curandus. p. 116, 42 Caecitudo nocturna quid et quomodo curetur. p. 248, 33 Canis non rabiosi morbus, remedia. p. 47, 26 Canis qui momordit rabiosus sit an non, qua ratione cognoscens. p. 364, 8 Canis rabidi iecur, p. 246, 41 Canis rabidi signa. p. 374, 31 Canum stercus. p. 246, 41 canes rabiunt plerumque in aestu uehementiore. p. 247, 35 canis rabiosi morsuum remedia, c. 32, 2 canina convulsio, caninus spasmus. p. 86, 41 Capitis dolor ex insolatu contractus quib. notis dignoscatur. p. 87, 1 Capitis dolor ex insolatu contractus quomodo curetur. p. 87, 17 capitis dolorem ex frigida intemperie notantia et curantia. p. 87, 32 Capitis

dolorem ex bilioso humore curantia. p. 87, 42 caput consortij lege indolescens quomodo curetur. p. 88, 12 capitis dolor ex uino quomodo curetur. p. 88, 21 Capitis dolor ex ictu quomodo curetur. p. 85, 10 Capitis psydracia quomodo curetur, p. 87, 12 capitis dolorem ex calida intemperie curantia, p. 86, 31 capitis dolor unde oriatur, p. 85, 18 capitis ulcuscula densa rubraque quomodo curanda, p. 371, 19 capita menarum, smaridis, muris, milui, lacertae, p. 26, 24 capitis quantitas et figura quae bona quae mala. c. 7, 4 capitis figura perfecta, naturalis, deprauata, p. 43, 22 capitis morbos quae signa praecedant, p. 85, 28 capitis ulcera, manantia unde, fiat, quod curentur, p. 85, 10 capitis exanthemata quomodo curentur, p. 43, 33 capitis morborum signis neglectis que aegritudines sequantur, p. 43, 26 capitis morborum signa ubi apparuerunt quid faciendum, p. 85, 26 capitis faui unde nascantur et quo modo curentur. p. 26, 27 capitis formatio. p. 34, 1 capitis ustio, c. 21, 1 capitis dolorum caussae, p. 266, 13 caput adurandi modus. p. 266. 10 Caput quomodo aduratur in lippientibus aegra spirantibus et elephanticis, c. 19, 25 caput per os et nares quibus medicamentis evacuandum. c. 21, 3 Catalepsis. p. 90, 21 Cephalaeam curans apophlegmatismus. p. 371, 19 Cephalaea, p. 89, 6 curatio, p. 89, 29 cephalaeam curans epithema. p. 89, 35 unguentum. p. 89, 25 medicamenta uaria. p. 86, 31 unde oriatur. p. 439, 23 cephalicus pulvis, capiti conueniens. p. 359, 35 Cerebrum. p. 359, 36 eporis,' 37 galli, 40 cameli, 41 mustelae, hirundinum, 42 ouillum, p. 320, 30 cerebri membranae inflammationis notae, caussae et curatio. c. 231 Cerebrum. p. 315, 44 Cerebri uulnerati notae. p. 315, 42 cerebri membranae conuulneratae signa. p. 92, 31 Cerebri erysipelatis signa et curatio. p. 26, 36 Cerebri temperaturarum notae. p. 38, 34 Cerebrum animalium. p. 92, 23 Cerebri inflammationis signa et curatio. c. 1, 1 Cibi fastidium. p. 91, 16. c. 21, 3 Coma. p. 91, 14. 94, 6. c. 213 coma uigilans, p. 94, 6 caussae, signa, curatio. c. 22, 2. p. 96, 32 Comitialis morbus, 24 caussae. p. 97, 8 curatio. p. 96, 31 Comitialis morbus cui ferè aetati accidat, 23 comitialis morbus trifariam gignitur. p. 97, 5 Comitiales quomodo coarguendi. p. 105, 28 Convulsiones unde oriantur. c. 25, 2 Convulsio canina. p. 8, 2 Convulsionibus puerorum medentia, p. 22, 3 remedia. p. 105, 30 Convulsiones ex inanitione originem ducant an ex repletione quomodo cognoscendum. p. 376, 14 Crania. c. 21, 3 Delirium. c. 21, 3 Dementia. c. 17, 2 Dolor, p. 70, 26 species et caussae. p. 72, 16 Dolores capitis in febribus curatio. p. 41, 30 Ebrietatem precauentia, p. 15, 20 curatio. p. 455, 20 Emplastrum cissonum ad nervorum vulnera, punctus et maxime diuturna. c. 23, 8. p. 106, 21 Emprosthotonos. p. 359, 35 Enchephalos. c. 22, 4 Ephialtes, p. 100, 30 unde dicatur, p. 108, 34 quomodo cognoscatur, p. 100, 43 quo curandus. p. 978 Epilepsiae curatio. p. 100, 33 unde constituatur. p. 250, 39 felis morbus notae, curatio. p. 317, 24 Fracturarum capitis differentiae, p. 18, 15 species, quomodo deprehenda, p. 319, 2 curatio. p. 102, 1 Hemiplegia quid. c. 18, 2. c. 12, 4 Horror. c. 36, 3

Hydrocephalon. p. 266, 30 quid, 31 caussae, p. 267, 11 curatio. p 246, 35 Hydrophobia. c. 22, 4 Incubo. p. 100, 30 Incubo uel incubus unde dicatur. p. 21, 10 Lassitudinum ob exercitationem quatuor species earumque remedia. c. 21, 4 Lethargus, p. 92, 37 caussae, p. 93, 13 curatio. p. 93, 5 Lethargus à caro differat. c. 25, 4. c. 23, 1 Medulla. c. 22, 3 Melancholia, p. 98, 40 quid, caussae, p. 99, 2 signa, p. 99, 25 curatio. p. 98, 43 Melanch. hypoch. p. 311, 7 Membrana cerebri si nigruerit quomodo curanda. p. 95, 5 Memoriae noxa quomodo accidat, 10 quomodo cognoscatur, 25 quomodo curetur. p. 297, 34 Nerui testium. c. 36, 3 Nerui recurrentes. p. 239, 37 Nervus praecisus quomodo curandus. p. 239, 31 Neruorum contusorum curatio. p. 214 Neruicorum abscessuum medicamenta. p. 266, 21 Opisthocranion. c. 23, 3. p. 106, 22 Opisthotonos, p. 107, 32 opisthotonicis potio accommodanda. c. 38, 3 Opium. p. 91, 9 Phrenes. c. 21, 3 Phrenitis. c. 90, 31 quid, p. 90, 34 caussae, p. 90, 40 signa, p. 91, 20 curatio. p. 171, 2 Priapismus quid, caussae, curatio. p. 170, 17 Satyriasis quid, caussae, symptomata. p. 431, 15 Satyriarum antidotum. p. 41, 6 Somnus quid, c. 10, 3 generatio, c. 10, 4 tempus, terminus. p. 436 Somni vehementis caussae. c. 23, 2 Spasmus quid, caussae, species, signa et cura. p. 118, 10 Strabismus quid, et quomodo curetur. p. 95, 8 Stultitia unde fiat. c. 22, 1 stultitiae caussa. c. 17, 2 Stupor. c. 26, 2 Syncope quid, c. 17, 2 caussae. p. 69, 5 Syncopes in febribus caussae, remedia. p. 342, 24 Temperamentorum ordines et interualla, p. 25, 15 temperamenti optimi notae. p. 106, 18. c. 23, 3 Tetanus quid, ejus species, notae, causae et curatio. c. 22, 2 Vertigo, p. 96, 10 curatio. c. 22, 2 Vertigo tenebricosa. c. 11, 2 Vigiliae. p. 42, 29 vigiliae quomodo arceantur, p. 42, 24 uigiliarum uariae caussae. p. 71, 29 uigiliis in febribus quomodo resistendum.)

Rocheus, Nic., De morbis mulierum curandis l. partim ex veterum Graecorum, Arabum et Latinorum monumentis, partim experientia propria confectus. Par. 1542. 12°. Tr. et in muliebribus *Bauhini* et J. *Spachii*. *Haller*, Bibl. med. II, 64. (c. 5 Hysteria. c. 24 Pica. „Omnino compilatio, et innumerabiles formulae. Nihil proprium.")

1543.

Ludovici, Ant., Erotemata de difficili spiratione. Olysipp. fol.

Vesalius, Andr., De humani corporis fabrica libri septem. 663 pp. Bas. 1543. fol. (L. IV c. 4 Amaurosis causa marcescentia n. optici. Nervi optici sunt plane sejuncti. L. I c. 5 Amentiae caussa cranii deformitas. L. V c. 15 p. 658 Hysteriae causa ovariorum vitia, croceus, olidus humor in testis tuberculo. L. I c. 5 Hydrocephalus novem aquae librae.)

Willichius, Jodorus, Problemata de ebriorum affectionibus et moribus. Frcf. 8°.

1544.

Adamantius Sophista. Adamantii physiognomicum libri duo, per Janum *Cornarium* latine conscripti. Adamantii etiam exemplar graecum est adjectum. 203 pp. Bas. 16°.

Aristoteles, Περὶ ψυχῆς. Bas. 8°. (Griech. mit Comment. v. Jac. *Schegk* nach Simplicius.)

Artemidori Daldiani philosophi excellentissimi, De somniorum interpretatione, Libri quinque, à Jano *Cornario* medico-phys. Francofordensi, latina lingua conscripti. 479 pp. Bas. 1544. 12°. (L. I p. 1 De differentia inter insomnium et somnium. p. 11 De speculatiuis et allegoricis, siue significatiuis. p. 3 De speciebus somniorum. p. 4 De sex elementis. p. 5 De modo generali. p. 6 De modo speciali. p. 7 De curiosis et diuinis somniis. p. 8 De temporibus et qualia sunt iudicanda. p. 9 De moribus. p. 10 Quae à somniorum interprete sint expendenda. p. 11 Propositio eorum quae in his libris traduntur. p. 12 Quomodo interpretationes sunt aggrediendae. p. 13 Qualem esse oportet somniorum interpretem. p. 14 De natiuitate. p. 15 De uteri gestatione. p. 16 De pueris et filijs. p. 17 De pueris fascijs iuolutis, et de lacte. p. 18 De capite. p. 19 De capillis. p. 20 De capillis inornatis. p. 21 De pilo suillo. p. 22 Habere lanas pro capillo. p. 23 De eo quod quis uidetur sibi capite radi. p. 24 De fronte. p. 25 De auribus. p. 26 De formicis. p. 27 De superciliis. p. 28 De oculis. p. 29 De naso. p. 30 De genis. p. 31 De maxillis et labijs. p. 32 De barba. p. 33 De dentibus. p. 34 De lingua. p. 35 De uomitu sanguinis, aut bilis, aut pituitae, aut cibi. p. 36 De collo. p. 37 De decollatione. p. 38 De obtorto capite p. 39 De eo quod quis putat se ferae alicuius caput habere. p. 40 Habere caput in manibus. p. 41 Habere cornua. p. 42 De humeris. p. 43 De pectore et mammis. p. 44 De manibus. p. 45 De lumbis et partibus circa umbilicum. p. 46 De internarum partium respectione. p. 47 De pudendis. p. 48 De inguinibus et foemoribus. p. 49 De genibus. p. 50 De pedibus, suris et talis. p. 51 De tergo. p. 52 De alteratione. p. 53 De doctrina artium, opificiorum et studiorum. p. 54 Artem fabrilem ferrariam exercere. p. 55 De literis. p. 56 De pubertate, siue tirocinio. p. 57 De gymnasiis secundum species. p. 58 De certaminibus. p. 59 De pentathlo, siue quinquertio. p. 60 De cursu. p. 61 De reprobatione. p. 62 De lucta. p. 63 De pugillatu. p. 64 De pancratio. p. 65 De scuto. p. 66 De balneo et lauacro omnis generis. p. 67 De cibo et potu. p. 68 De potu. p. 69 De oleribus. p. 70 De leguminibus. p. 71 De panibus. p. 72 De carnibus. p. 73 De salsamentis et salsis carnibus. p. 74 De placentis. p. 75 De tractibus. p. 76 De uasis et reliqua supellectile. p. 77 De unguentis. p. 78 De saltatione, pyrrhicha, cantilenis. p. 79 De coronis omnis generis. p. 80 De coitu et rebus uenericis. p. 81 De

coitu praeter legem. p. 82 De coitu praeter naturam. p. 83 De somno et dormitione. p. 84 De uale et salue.

L. II c. 1 De uigilia. c. 2 De progressu et salutationibus. c. 3 De uestitu, et mundo omni uirili ac muliebri. c. 4 Videri sibi sua uestimenta lauare. c. 5 De mundo exteriore. c. 6 De pectinando et complicatione capillorum. c. 7 De usu speculi. c. 8 De aere et his quae circa aerem fiant. c. 9 De igne usuali. c. 10 De partibus domus ardentibus. c. 11 De uenatione et canibus. c. 12 De animalibus omnis generis. c. 13 De reptilibus. c. 14 De piscatura. c. 15 De remis. c. 16 De feris marinis. c. 17 De laris et mergis. c. 18 De piscibus mortuis. c. 19 De aucupio. c. 20 De animalibus uolatilibus. c. 21 De auibus palustribus. c. 22 De apibus. c. 23 De navigatione. c. 24 De agricultura. c. 25 De arboribus omnis generis. c. 26 De stercore omnis generis. c. 27 De fluminibus, stagno, fonte, ac puteo. c. 28 De paludibus, montibus, uijs, saltibus ac conuallibus. c. 29 De foro iudiciario, et litibus. c. 30 De medicis. p. 31 De omni principatu. c. 32 De bello, exercitu, ac militum delectu. c. 33 De pugna solitaria. c. 34 De cultu deorum. c. 35 De dijs coelestibus ac terrestribus. c. 36 De sole. c. 37 De luna. c. 38 De stellis. c. 39 De iride siue arcu coelesti. c. 40 De nebulis. p. 41 De uentis. c. 42 De dijs terrenis. c. 43 De dijs marinis. c. 44 De dijs inferis. c. 45 De heroibus et daemonibus. c. 46 De terrae motibus ac hiatibus. c. 47 De scala, sartagine, mola, pila, et gallo. c. 48 De ouis. c. 49 De hippocentauro, et scylla, et dijs humana specie. c. 50 De tabula et libris c. 51 De perdicibus. c. 52 De uinculis ac pedicis. c. 53 De plagis. c. 54 De morte. c. 55 De strangulatione. c. 56 De mactatione, siue caede. c. 57 De uiuentis combustione. c. 58 De cruce. c. 59 De pugna cum feris. c. 60 De descensu ad inferos. c. 61 Portare aut portari. c. 62 De mortuis. c. 63 De numismatis. c. 64 De thesauro. c. 65 De lachrymis. c. 66 De monumento. c. 67 Si mortui reuiuiscant. c. 68 Si mortui denuo moriantur. c. 69 De medicamento letali. c. 70 De nuptiis. c. 71 De hirundine et luscinia. c. 72 De dentibus. c. 73 De uolatu. c. 74 De fide dignis. c. 75 De temporibus uitae.

L. III c. 1 De ludo cuborum sine tessararum. c. 2 De furto. c. 3 De sacrilegio. c. 4 De mendacio. c. 5 De coturnicibus et gallis pugnacibus. c. 6 De formicis. c. 7 De pediculis et lumbricis. c. 8 De cimicibus et culicibus. c. 9 De pugna et odio. c. 10 De mactatione siue caede. c. 11 De crocodilis et fele. c. 12 De ichneumone et viuerra. c. 13 Deum factum esse. c. 14 Deum suscipere, aut dei habitum habere. c. 15 De gralis. c. 16 De deambulatione super mari. c. 17 Homines fingere. c. 18 Vehiculo subjugatum esse. c. 19 Vehi in curru. c. 20 De uaticinatione. c. 21 Vatem factum esse. c. 22 De morbo. c. 23 Suas ipsius carnes edere. c. 24 Sinistre amictum esse. c. 25 Sinistra scribere. c. 26 De nouerca et uitrico. c. 27 praedecessoribus et successoribus. c. 28 De mure et mustela. c. 29 De luto. c. 30 De pelui. c. 31 De imagine. c. 32 De

obstetrice. c. 33 De spina et aculeis. c. 34 De litera et numero centenario. c. 35 De catena. c. 36 De tela et auxiliaribus instrumentis. c. 37 De coticula. c. 38 De etymologia et originatione nominum. c. 39 De consolatione. c. 40 De uulneribus et cicatrice. c. 41 De debito, et creditore, et locatore domus. c. 42 De insania et ebrietate. c. 43 De timore. c. 44 De epistola. c. 45 De hernia. c. 46 De plantis in corpore nascentibus. c. 47 De scabie, et lepra, et elephante corporis uitio. c. 48 Lapidibus iacere aut ici. c. 49 De cicadis. c. 50 De scilla et hastula regia. c. 51 Eadem cum alio pati. c. 52 De sterquilinio. c. 53 De oratione. c. 54 De clave. c. 55 De coco. c. 56 De ludo calculorum siue latrunculorum. c. 57 De lanio siue macellario. c. 58 De stabulario siue hospite publico. c. 59 De publicano. c. 60 De leucea, et lino, et cannabe. c. 61 Servari. c. 62 De excubijs. c. 63 De foro. c. 64 De statuis. c. 65 De talpa. c. 66 De nocturnis anibus. c. 67 De horologio.

L. IV: Docet, quod somnia iudicare oportet, ex natura, aut lege, aut consuetudine, aut arte, aut tempore, aut nominib. c. 1 Quae uero ex contrarijs iudicant, non sunt bona. c. 2 De differentia somniorum. c. 3 De elementis. c. 4 De diuinitus immissis somnijs. c. 5 De moribus localibus. c. 6 De supellectile texta. c. 7 De hominum obuentione. c. 8 De priore fortuna. c. 9 De differentia hominum qui in somnis uidentur. c. 10 De opificum obuentione. c. 11 De pueris, iuuenibus, et senibus. c. 12 De plantis cito aut tarde nascentibus, itemque animalibus. p. 13 De muris, fundamentis, arboribus. c. 14 De uehiculis omnis generis. c. 15 De adulatione. c. 16 De uenditione. c. 17 De emptione. c. 18 De acquisitione. c. 19 De paupertate. c. 20 De his quae praeter aetatem infantibus accidunt. c. 21 De causarum ratione. c. 22 De aratro. c. 23 De his qui dicunt quod mala somnia citius eueniunt, bona uero tardius. c. 24 De medicamentorum compositionibus. c. 25 De litterarum retextu. c. 26 De his quae aequalem numerum implent. c. 27 De partibus corporis. c. 28 De uomitu. c. 29 Saepe eadem somnia uidere. c. 30 De uasis et instrumentis. c. 31 De cognatione. c. 32 De rebus nos complectentibus. c. 33 De rege. c. 34 De coruis. c. 35 De his quae dicuntur in somnis et eueniunt. c. 36 De foco. c. 37 De compositis somnijs. c. 38 De immobilibus uestibus. c. 39 De comoedo et tragoedo. c. 40 De coloribus. c. 41 De mysterijs. c. 42 De operando. c. 43 Faciem coelare et inungere. c. 44 Quod non omnia somnia iudicationem habeant. c. 45 De somnijs secundum historiam. c. 46 De eo quod nemo est contemnendus. c. 47 De medicis. c. 48 De proprijs locis. c. 49 De monstrosis et historijs. c. 50 De similibus et cognatis. c. 51 De permutatione in melius. c. 52 De inimicis et amicis. c. 53 De semiperfectis operibus. c. 54 De coronis non iuxta naturam sitis. c. 55 De mari. c. 56 De his quae ex corpore nascuntur. c. 57 De his quae iuxta copiam aut magnitudinem diuersimode eueniunt. c. 58 De moribus animalium. c. 59 De arboribus et plantis. c. 60 De vasis et instrumentis. c. 61 De moribus humanis. c. 62 De ciuitati-

bus. c. 63 Quae in somnijs uisa eueniant. c. 64 De uasis lactis. c. 65 Non esse magna aenigmata somnijs ammiscenda. c. 66 De beneficijs aut factis possibilib. c. 67 An possibile sit eodem tempore bona et mala somnia uidere. c. 68 De ponte. c. 69 De exercitatione excogitandi similia. c. 70 De his quae similiter mouentur. c. 71 Quod dei eandem cum dominis rationem habent. c. 72 Quod fratres pro hostib. indicant. c. 73 Quod uera sint quae dei dicunt. c. 74 De dijs improprium habitum habentibus. c. 75 De dijs inter se inimicis. c. 76 De dijs et artibus. c. 77 De dijs maribus et foeminis. c. 78 De dijs nudis. c. 79 De dijs sensibilib. et senioribus. c. 80 De heroibus. c. 81 De draconibus transformatis. c. 82 De originationibus nominum. c. 83 De mortuorum coenis, epulisque funebribus. c. 84 De reuiuiscendo. c. 85 De malis et bonis in corpore. p. 36 Quanto tempore somnia eueniunt.)

Blondus, Mich. Angel., Physiognomia s. de cognitione hominis per aspectum, ex Aristotele, Hippocrate et Galeno. Rom. 4°.

—, De maculis corporis. Rom. 8°. (Imaginatione matris.)

Cornarius, Janus, Interpretatio latina, ex Graeco, physiognomicorum, Adamantii sophistae. Bas. 8°.

Ingrassia, Jo. Ph., Jatrapologia. Liber quo multa adversus barbaros medicos disputantur, collegiique modus ostenditur, ac multae quaestiones tam physicae quam chirurgicae discutiuntur. Ejusque quaestio, quae capitis vulneribus ac phrenitidi medicamenta conveniunt. 431 pp. Venet. 12°.

Monhemius, Jo., Tomus secundus elementorum physiologiae, sive, philosophiae naturalis tres libros continens. Primus animam, secundus plantas, tertius animalia, describit. Col. 8°.

Polybii, Opuscula e Graeco in Latinum conversa Albano Torino Vitoducano interprete. Bas. 4°. (De somnii humani natura.)

Thibault, Jehan, Tresor des remèdes préservatifs et curatifs de la peste — des causes de la goute, de l'épilepsie, de l'apoplexie, de la pleuresier. Par. 28 ff. 8°.

Trotula, (Profeſſorin zu Salerno), De mulierum passionibus ante, in et post partum. Strassb. 4°. (c. 10 Nymphomania.)

Ulicroenus, Daniel, Epistola ostendens medicum non corpori solum, sed et animae suppetias dare. Bas. 1544. 4°.

1545.

Adamantus, Sophista, Physiognomicorum, idest, de naturae indiciis cognoscendis. L. II, Graece opera Camilli Perrusci editi

sunt. Rom. 4°. Cum Aeliani variae historiae L. XIV, aliisque, latine autem, interprete Jano *Cornario*, cum Plutarchi, Chaenorensis, locis duobus ad argumentum de utriusque alimenti receptaculis pertinentibus. Bas. 1544. 8°. Adjecto etiam exemplari Graeco.

Blondus, M. A., De memoria libellus, in quo non tam dogmata quam et praesidia praestantissima narrantur, cum horis mercurialibus, quibus omnibus servatis, et compressa excitatur, et firma servatur, procul dubio et diuturna servatur memoria prudentium. Venet. 8°.

Faventinus, Leonellus, Practica medicinalis. Ingolst. 1545. (C. 13 Apostema cerebri.)

Ingrassia, J. Phil., Praegrandis utilisque medicorum omnium decisio, utrum in capitis vulneribus phrenitideque atque etiam pleuritide exsolvens medicamentum, an lenius duntaxat congruens sit. Panormi. 8°.

Psellus, Mich., Operetta quale tratta della natura de demoni e spiriti folletti, di greco in lat. et di lat. in volgare tradotta. Venet. 8°.

Melampus, Liber de naevis. App. ad Aelianum. Rom. 4°.

Ryffius, Gualther Herm., Hebammenbuch f. ſchwangere Frauen, Roſengarten. Franckf. 1545. (p. 213 Siriasis.)

Solva, Joh. Bened., De visionibus et revelationibus et divinis. Cracov. 4°.

1546.

Fracastorius, H., De sympathia et antipathia L. I. De contagione et contagiosis morbis eorumque curatione L. III. Venet. 1546. 4°. Lion. 1550. 1554. 16°. und I. de sympathia et antipathia in Th. sympathetico. Nürnb. 1662. 4°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. I, 522. (L. II c. 10. III c. 9 Hydrophobia. Omnem contagionem esse a putredine. In principio venam secare, movendum sudorem, putredini resistendum.)

Gazius, Antonius, Aerarium sanitatis, et de vino et cerevisia tractatus. Aug. Vind. 1546 Patao. 1549. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. I, 471.

Montisianus, Marc. Anton., Quaestiones medicinales de cane rabido juxta *Hippocratem*. Venet. 4°.

de Saliceto, Guil., Chirurgiae lib. V. Venet. 1546. fol. *Haller*,

Bibl. med. pr. I, 434. (Hydrocephalum sanavit cauteriis et aliis externis praesidiis.)

Victorius, Faventinus, Leonellus, Practica medicinalis etc. Accessit de hystericis affectionibus tractatus etc. 296 ff. Venet. 1546.

1547.

Aurelianus, C., L. I. De capitis passione, quam Graeci cephalaeam nominant. In: Medici antiqui omnes qui latinis etc. Venet. 1547, p. 240—258. 4°.

—, L. III. De suspirio, sive anhelitu, quem Graeci asthma vocant. Ibidem, p. 270—76.

—, L. V. De ischiadicis et psoadicis. Ibidem p. 283—290.

Bucoldianus, Gerh., De puella, quae sine cibo et potu vitam transigit, brevis narratio. Par. 8°.

Plinius Secundus, C., L. I. Capitis aegritudines et medela. In: Medici antiqui omnes qui latinis etc. Venet. 1547. p. 164—176. (Therapia hydrophobiae L. XXIX c. 5.)

Triverus Hieremius, Comm. in omnes Galeni de temperamentis libros. 30 pp. Lugd. 16°.

1548.

Carrerius, Petr., An dentur venena ad tempus. Venet. fol. (Effectus serotinus contagii hydrophobiae.)

D. G. H. L. M. et M. In C. *Plinii* de naturali historia ut I. II. Cap. L. XXX commentarius: adjecta de fascinationibus disputatio. Würzb. 1548. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, p. 87.

Fernelius, Jo., De abditis rerum causis libri II. Par. 1548. fol. Astr. 1560. Bas. 1579. 8°. Frcf. 1579. 1581. 1597. 1607. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 37. (L. III c. 15 Apoplexiae caussa serum effusum in cerebrum. Negat apoplexiam ab obstructis cerebri ventriculis nasci, perinde enim apoplexiam fieri, si sanguis venarum in alia regione cerebri effusus fuerit. II. Incisiones corporum epilepticorum. L. II c. 14 Hydrophobia, contagium in saliva veneni in carnibus mactatiorium animalium.)

Roth, Seb., Quaestiones et conclusiones medicae. De peripneumoniae causis, signis, remediis. De causis, signis, cura catarri suffocativi. De causis, signis, auxiliis haemoptoicae. Problemata. De sitis remediis a pulmone et ventriculo cum toto cor-

pore. De balnei auxiliis. De theriacae recentis et veteris ope, tum laetali noxa. 14 l. Lps. 8°.

Roth, Seb., Diss. de ortu et cura morbi comitialis. Lps. 4°.

1549.

Aetii medici graeci contractae ex ueteribus medicinae tetrabiblos, hoc est quaternio, id est libri uniuersales quatuor, singuli quatuor sermones complectentes, ut sint in summa quatuor sermonum quaterniones, id est sermones XVI. per Janum *Cornarium* medicum physicum latinè conscripti. 916 pp. Lugd. Bat. 1549. fol. (p. 6 Acris saporis uires. p. 247 Aegrotantes quomodo doleant. p. 250. 256 Affectus inducunt deliquium animi. p. 859 Amor genituram conciliat. p. 250. 251 Animallum deliquium propter affectus. p. 845 Animi deliquium ex ventris profluuio. p. 244 Animi deliquium ob crudorum humorum multitudinem. p. 134 Ad animi deliquium quando uena secanda. p. 244. 245. 246. 247 Animi deliquia uaria describuntur, et eorum curatio. p. 557 Anxietas ex suppuratione hepatis. p. 287 Apoplexia quid et ejus consideratio. p. 293. 294 Ardor quibus caput infestet, et ejus curatio. p. 448 Asthmatici qui. p. 449 Asthmatici quomodo medendi. p. 475 Atrae biliquid conueniat. p. 313 Autor surdum curauit. p. 297 Barbarorum cura circa hemicraniam. p. 198 Calidioris cerebri notae. p. 250 Caliditas animi deliquium inducit. p. 476 Caliditatis remedium somnus. p. 1 Caliditatis temperamentum quadruplex. p. 367 Caluariae circumcisio. p. 706 Canis rabidi morsum curat hycna. p. 882 Canis rabidi saliua uenenata. p. 818 Ad canis rabidi morsus emplastra uaria. p. 10 Ad canis rabidi morsum conducit sideritis. p. 79 Canis rabiosi morsum sanat bitumen. p. 104 Canis rabiosi morsum sanat hippocampus. p. 284 A cane rabioso commorsis quomodo auxiliandum. p. 158. 290 Canina conuulsio. p. 277. 278 Caniņa insania. p. 480 Capillorii cuulsio in animi deliquio. p. 300 Caput densantes puluilli. p. 62 Caput grauat foenum graecum. p. 151 Caput levat uomitus. p. 27 Caput mulieris salcae oleo ungunt. 42 Caput purgat cyclamini radix. p. 124 Caput quae ledant. p. 299 Caput quae purgent per nares indita. p. 170 Caput replent bituminosa balnea. p. 487 Caput superuacanea recrementa generant. p. 760 Caput uulneratum quomodo sanandum. p. 788 Capitis carbunculi quomodo sanandi. p. 337 Capitis concussione oculi sanandi. p. 295 Capitis dolor ex plaga; p. 254 in febribus. p. 50 Capitis dolori medetur ruta syluestris, p. 70 quomodo terra. p. 106 Capitis dolorem depellit torpedo uiua. p. 34 Capitis dolorem facit capparis. p. 39 Capitis dolorem inducit arbutus, p. 35 auellana, p. 29 rubia tinctorii. p. 64 Capitis dolorem inducunt palmulae. p. 8 Capitis dolorem infert uitex. p. 53 Capitis dolorem leuat uerbenaca. p. 29 Capitis dolorem mitigant serpillii. p. 293 Capitis dolores distinguuntur.

p. 295 Capitis dolores quae naturae inducant. p. 58 Capitis dolores sanat elaterium, p. 57 gagates, p. 705 theriaca. p. 73 Capitis fluxionibus prodest bolus armenius. p. 323 Capitis grauitatem sanant sternutationes. p. 369 Capitis illitiones. p. 102 Capitis leucas sanant terrae intestina. p. 15 Capitis manantia ulcera sanat balanon. p. 269 Capitis perculsio quid, et quomodo curanda. p. 294 Capitis perfrigerati medela. p. 31 Capitis ulcusculis medetur lupinus. p. 164 Capiti aër qualis conueniat. p. 22 Capiti confert oleum chamaemelinum. p. 179 Capiti conveniunt nitrosa balnea. p. 131 Capiti inimica insolatio. p. 135 Capiti intempestiue admota lethargum adducit cucurbita. p. 86 Capiti lac obest. p. 33 Capiti medetur calaminthe. p. 20 Capiti medetur omphacinum. p. 34 Capiti obest cannabis. p. 22 Capiti oleum rosaceum conducit. p. 12 Capiti salubris anthemis. p. 453 Ex capite sanguinis eductio. p. 100 Capita maenularum. p. 27 Capitibus frigidioribus unguenta odorata conueniunt. p. 259 Ex capitibus papaueris pharmac. p. 268 Catalepsis. p. 92 cephalaeam sanat stercus columbinum. p. 812. 816 Cephalicum emplastrum quomodo paretur. p. 767 Cephalica medicamenta. p. 295 Cephalalgici. p. 321 Cerebrum quid corpori suppedi. p. 247 Cerebro affecto celerrima instat pernicies. p. 198. 199. 120 Cerebri dinotio. p. 94 Cerebri esus stomacho incommodus. p. 323 Cerebri facultates duae. p. 286 Cerebri inflammationis cura. p. 295 Cerebri membrana quid glutinet. p. 198 Cerebri temperati notae. p. 742 Clauus sedis quod sanandus. p. 799 Clavi quomodo sanandi. p. 47 Clavos sanat nigella, p. 33 salix, p. 92 stercus ovillum. p. 279 Collapsos ex morbo comitiali quid excitet. p. 269 Coma quomodo curanda. p. 278—281 Comitialis morb. et ejus cura, p. 882 ex strangulatione uteri. p. 278 Comitialis morbi praeludium incubus. p. 278. 279 Comitialis recentis aut inueterati morbi cura. p. 13 Comitiali morbo auxiliatur aristolochia, p. 37 cestron, p. 8 agaricum, p. 168 aqua, p. 58 seseli, p. 130 uenus, p. 53 uerbenaca. p. 43 Comitiali morbo opitulatur cyclaminus. p. 75 Comitialem morbum arguit gagantes. p. 101 Comitialem morbum curat impetigo in equorum pedibus, p. 101 asini ungula, ossa exusta, p. 705 theriaca. p. 280 Ad comitiales auxilia. p. 763 Contusio neruorum quomodo sananda. p. 113 Conuulsis auxiliatur aristolochia. p. 56 Conuulsa sanat rha. p. 290 Conuulsio canina quomodo medeatur. p. 491 Conuulsio stomachi. p. 258 Convulsiones in febrib. quomodo medendae. p. 292 Conuulsiones quomodo curandae. p. 492 Conuulsiones uariae. p. 169 Conuulsionibus idonea aqua. p. 628 Cura ischiadicorum. p. 275. 636 Curatio melancholiae. p. 278 Daemones non esse incubii. p. 247 Dolor quid. p. 770 Dolorem cur inducant adstringentia. p. 134 Dolori mitigando uena secanda. p. 295 Dolores cephalaeae continui, p. 293 Dolorum capitis distinctio. p. 115 Dormientes multum crassa diaeta uti possint. p. 608 Dysuria affectio qualis. p. 252 Ebrios iuuat vomitus. p. 476 Ebriorii sitis quomodo extinguenda. p. 432 Ebrietas caussa anginae. p. 822 Ebrietatis emplastrum quomodo conficiendum.

p. 635 Ebrietas podagrae caussa, p. 438 raucedinis caussa. p. 130 Ebrietas veneri contraria. p. 294 Ebrietatem quae arceant praesumpta aut extinguant. p. 270 Ebrietas uertiginem generat. p. 299 Epithemata ad capitis dolores, p. 633 ad ischiadicos. p. 793 Flagellati quomodo sanandi. p. 698 Furor ex toxico. p. 887 Furor uteri quomodo curandus. p. 696 Furorem inducit sardonia herba, p. 63 solanum. p. 711 Furiosis medetur esdrae antidot. p. 130 Furiosos sanat uenus. p. 350 Hebetudo oculorum quomodo curanda. p. 239 Horror primo in febri curandus. p. 479 Humor deliquiorum animi autor. p. 249 Humorum copia animi deliquium conciliat. p. 199 Humidioris cerebri notae. p. 264. 265 Hydrocephalus quid et ejus curatio. p. 44 Imaginaria tussis. p. 265 Imaginatiuam facultatem laedit phrenitis. p. 698 Insania ex ixia. p. 277. 278 Insania lupina. p. 270 Insaniae affectus et eius cura. p. 259. 260 Insaniae medetur papaueris pharmacum. p. 278 Insania praeludium incubus. p. 635 Ischias, p. 627 affectio qualis, p. 628 quomodo curanda. p. 37 Ischiadicis conducit cestron. p. 33 Ischiadicis prodest calamintha, p. 99 garum, p. 64 hypericon, p. 99 muria, p. 55 polygonum, p. 17 pulegium, p. 71 terra, p. 53 uerobenaca. p. 609 Ischuria affectio qualis. p. 221 Lassitudo diariam fibrem conciliat, p. 130 ueneri contraria. p. 191 Lassitudines spontaneae, p. 189 differentiae. p. 268 Lethargus et eius curatio. p. 105 Lethargum sanant testiculi castoris, p. 54 ruta. p. 248 Lipothymia. p. 627 Lumborum dolori praecedunt coxendicum affectiones, p. 255 curatio, p. 54 ruta. p. 273—277 Melancholia. p. 274 Melancholiae species duplex. p. 152 Melancholijs conuenit uomitus. p. 32 Melancholicis medetur thymus, p. 141 uinus commodus. p. 268 Mentis occupatio quid. p. 207 Mentis sanae signa. p. 402 Menti exulceratae scabritici quomodo medendum. p. 295 Mentem quae perturbent. p. 281 Morbus comitialis incurabilis ope humana in quibus. p. 279 Morbum comitialem quae arguant. p. 102 Morbum sacrum sanat mustela. p. 278 Morbi comitialis differentiae tres. p. 286 De morsu canis rabidi mira experientia. p. 349 Myopia incurabilis. p. 194 Neruis conducit aër marinus. p. 105 Neruis affectis medetur castorium, p. 38 granii cnidium. p. 169 Neruis idonea aqua. p. 763 Neruorum contusio quo sananda. p. 762 Nervorum denudatorum curatio. p. 105 Neruorum morbi sanat cutis canis fluuiatilis. p. 24 Neruos concisos sanat metopium oleum. p. 170 Neruos molliunt sulphurulenta balnea. p. 615 Neruosa uesica. p. 637 Neruosae partes durae. p. 258 Neruosarum partium conuulsio incurabilis. p. 327 Nyctilopes. p. 321 Oculis quid cerebrum suppeditet. p. 284 Philosophi à cane rabido morsi animus generosus. p. 54 Pectori anheloso medetur pix. p. 265 Phrenitis et ejus curatio, p. 28 prodest serpyllum. p. 849 Pica affectio unde nomen et ejus cura, p. 168 aqua prodest. p. 631 Potiones ad ischiadicos. p. 620 Priapus satyrus. p. 620 Priapismi affectio qualis, p. 621 cura. p. 278 Puer quidam comitiali morbo uexatus affectionis principium in crure habuit. p. 18 Puerorum comitialem morbum sanat paeonia. p. 8 Rigorem sanat agaricum, p. 32 calamintha. p. 271 Risus in insania

unde. p. 717 Satyriasis, p. 620 affectio qualis, p. 621 cura. p. 282 Senum memoria quomodo fouenda. p. 199 Senescunt omnibus capitis partibus citius qui. p. 155 Somnus purgatis peculiaris, p. 476 siccitatis remedium, p. 457 tussi commodus, p. 626 interna calefacit. p. 62 Somnum conciliat iuncus, p. 30 lactuca, p. 23 oleum uiolatum, p. 62 holosthenus, p. 12 anethum, p. 48 papauer. p. 312 Sonitus aurium quomodo curandus. p. 282 Studium rationem laedit. p. 135 Stuporem inducit cucurbita intempestiue admota. p. 129 Stupore attoniti qua gestatione uti debeant. p. 244 Syncope unde. p. 1 Temperamentum caliditatis quadruplex, p. 204 Temperamentorum mixtorum curatio. p. 535 Tenesmi cura. p. 82 Titanos. p. 574 Tristitia cholericorum. p. 269 Vertigo quomodo curanda, p. 92 sanat stercus columbinum, p. 705 theriaca. p. 171 Vigiliae deliros faciunt, p. 251 Vigiliarum cura, p. 199 Vigilantissimi qui cerebrum siccum habent. p. 271 Viri magis insaniunt quam mulieres.)

Ferrerius, Augerius, Liber de somniis. *Hippocratis,* de insomniis liber, *Galeni,* liber de insomniis, *Synesii,* de insomniis. 202 pp. Lugd. 16°.

Goupyl, Jac. et Jac. **Caron,** Ergo propria singulorum in capitis doloribus curatio. Par. 8°.

van der Heyden, Discursus III de hydrophobia. Gandavi. 4°.

Galeni, Cl., Pergameni Asiani, excellentissimi semper, post unicum Hippocratem, medici ab omnibus habiti opera quae ad nos extant omnia, partim jam pridem, partim penitus recens, a viris doctissimis in Latinam linguam conversa, et nunc multis recentissimis translationibus per Janum *Cornarium* Medicum Physicum exornata: ab eodemque recognita ex toto, et innumeris locis restitutis absolutissima. Accesserunt etiam nunc primum, capitum numeri et argumenta per Conr. *Gesnerum* Medicum in omnes libros, quae cum in alios multos, tum illos plerosque omnes, qui Medicinae candidatis apprime necessarii lectu sunt, ita copiose ac methodice tractantur, ut legitimae Epitomes instar haberi possint. His omnibus subjectus est index foecundissimus ab artis medicae peritissimo conscriptus. Froben. Bas. 1549. fol.

Jamblichus, De mysteriis Aegyptiorum, Chaldaeorum, Assyriorum. *Proclus* in Platonicum Alcibiadem de anima atque daemone. Idem de sacrificio et magia. *Porphyrius,* de divinis atque daemonibus. *Psellus* de daemonibus. *Mercarii Trismegisti* Pimander. Ejusdem Asclepius. Lugd. 12°.

Julianus, Paul, De curatione vulnerum capitis libellus. Venet. 12°.

Kunrath, C. C., Medulla destillatoria et medica, od. Bericht, wie man den spiritus vini zur Exaltation bringen soll. Lpz. 1549. 8°. Scheswig 1594. 8°. Traj. 1595. 4°. Eisleben 1595. 8°. Lps. 1595. 8°. Hamb. 1625. fol. (P. I p. 230 Therapia maniae. P. II p. 493 Agrypniae therapia. P. I p. 242 Therapia capitis imbecillitatis. P. I p. 254 In tumoribus capitis oleum cerae philosophorum. p. 235. 460 Therapia amnesiae. P. I p. 202. 248. 466. II 137 Therapiae apoplexiae. P. II p. 254. 400 Therapia hydrophobiae. P. II p. 900 Phrenitis therapia. p. 108 Oleum cerae in nervorum laesionibus. P. II p. 378 In therapia hebetudinis visus formicarum ovula. II p. 300 Therapia vertiginis.)

Marcellus Sideta, Lycanthropia. In *Aetius* Tetrab. II Sermo II c. 11 und in: *Oribasius*, L. VIII c. 10.

Mollinius, Ant., De diversa hominum natura cognoscenda, prout veteribus philosophis ex corporum speciebus reperta est. Lugd. 8°.

Nicandri, Theriaca et alexipharmaca cum scholiis. Par. 1549. 8°. 1557. 4°.

Niphus, Augustinus, (auch Eutychus philosophus genannt), De pulchro et amore Libri II. Lyon. 8°. (Der Johanna von Arragonien gewidmet, deren Schönheit und geheimsten Reize er beschreibt.)

Pictorius, G., Villinganus, De tuenda sanitate tractatus. VII. Rerum sex, quas non naturales medici vocant (ut sunt aër, cibus et potus, motus et quies, somnus et vigilia, inanitio et repletio, ac denique animi passiones) serie, succincte clarissimorum autorum suffragiis conscripti. In quibus etiam de simplicium, quorum ad vitam humanum sustendandam magnus est usus, natura et viribus exacte disseritur. His accedunt quoque alii duo, quorum argumenta versa pagella narrantur. 110 pp. Bas. 1549. 16°. 287 pp. Bas. 1554. 8°. Auch: 62 pp. Par. 1555. 18°. Auch in: Schola de Salernum, De conservanda etc. Par. 1580, p. 361—475. 18°.

Possidonius, In *Aetii*, Contractae ex veteribus medicinae Tetrabiblos etc. Lugd. 1549. *Haller*, Bibl. med. pr. I, 282. Aët. L. II, 2 Anagallis ad morsum capis rabidi. c. 3 De phrenitide, ubi narcotica et rigationes. c. 4 De lethargo caput, qui morbus et in cerebro originem habet, c. 5 et in abdominis visceribus. c. 6 De caro. c. 7 De comate. c. 8 De vertigine. c. 12 De insania, iterum utriusque scriptoris valde fusus locus. Hic reperias diatriton, non abstinentiae, sed tenuis cibi, ut hactenus a rigore methodi noster deflectat. Venam etiam frontis secat, et alvum ducit, centaurea et gentiana. De morbo qui non sit daemon.

Hic hieram *Archigenis* praescribit, ut eo nuperior sit. c. 13. 20. 21 De epilepsia, ubi hiera *Galeni* citatur. c. 24 De commorsis a cane rabido, ubi cum *Rufo* conjungitur. Hic de sene, qui solo ratiocinio se curaverit, cum se convinceret, non posse in balneo canem esse: hic etiam curatio vulneris ab ejusmodi cane inflicti dicitur, oxalidis efficacia effecta.)

Pratensis, J., (à Pratis), De cerebri morbis. Hoc est, omnibus fere (quoniam a cerebro male affecto omnes fere qui corpus humanum infestant, morbi oriuntur) curandis liber; non tam medicis quam studiosis omnibus quibus magna in primis cerebri habenda ratio est) apprime utilis: secundum veterum Graecorum, Latinorum, et Arabum, nec non recentium praecepta, magno judicio et arte conscriptus, et nunc primum in lucem editus. Cujus Capita post praeliminarem epistolam recensentur. 340pp. Bas. 16°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. I, 511. (p. 349 Epilepsiam humidam recurrere crescente luna; siccam decrescente luna.)

Quercetanus, Eustathius, Acromaton in librum Hippocratis de natura hominis commentarius unus; ejusdem autoris in Cl. Galeni libros tres de temperamentis, scholia. Quibus tractandarum medicarum quaestionum ratio traditur, et variis in medio propositis exemplis exercetur. 286 pp. Bas. 16°.

Sanchez, Franc., Tract. philosoph.: Quod nihil scitur. De diuinatione per somnum etc. Roterod. 12°.

Synesius, De somniis. In: Ferrerius, A., Lib de somniis. Lugd. 1549. p. 112—202.

Val d'Eve, Ergo scopus medendi in colico dolore à causa sumendus. Par. 8°.

1550.

Capiteyn, P., De potentiis animae. Kopenhagen. 4°.

Cardanus, Hier., De subtilitate L. XXI. 718 pp. Norimb. fol. Lugd. 1580. (L. II Epilepsiae a febre pestilentiali.)

Fracastorius, H., Liber I: De sympathia et antipathia rerum. Lib. I de contagiosis morbis. Leyd. 1550. 1554. 24°.

Galenus, Cl., Aliquot opuscula nunc primum Venetorum opera inventa et excusa. 151 pp. Lugd. 1550. 12°. (Darin: II De nervorum dissectione, ad tyrones liber.)

Massa, Nic., Epistolae medicinales et philosophicae etc. 168 ff. Venet. 1550. 4°. (P. II n. 12 Cephalalgia. II n. 2 Retenta sanies in

vulnere capitis. Cannula immissa indeque saniei exitu restituta, epilepsia est sublata.)

Rot, Seb., De salubritate lotionum capitis et balneorum aquae dulcis. Lps. 4°.

Schaevius, H., De phrenitide. 3 pp. Jen. 4°.

1551.

Akakias, Martinus, De dolore. Florent. 1551. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 43. (De definitione doloris, quae est in sensu tristi, et in qualitate, non in intemperie et soluta unitate.)

Galen, C., Galenus de ossibus ad tyrones. De nervorum, musculorum, venarum et arteriarum, vocalium instrumentorum, vulvae dissectione libri. De motu musculorum libri duo. Adjecimus praeterea *Oribasii* de musculorum dissectione libellos, ut et conferre et quid Galeno verè tribui debeat et quid non, lector iudicare possit. Lugduni. 8°.

Gesner, Conr., Historia animalium L. I de quadrupedibus vivi — paris. Tigur. 1551. fol. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 54. (L. I p. 182 Hydrophobia. p. 9 Testes contra epilepsiam.)

Hessi, Eoban., De tuenda bona valetudine libellus (carmina), c. comm. Jo. *Placotomi.* Ej. de natur. et viribus cerevisiar. et muls. et diss. de caus. praeserv. et curatione ebrietatis. Frcf. 16°.

Houlier, Jac., et Guil. **Robineau,** Ergo animi exercitium lethargicis prodest. Par. 8°.

Poggius, De puella germanica, quae fere biennium vixerat sine cibo potuque. 16 pp. Florent. 1551. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 43.

Portius, Sim., Encomion de capitis doloribus. 66 pp. Florent. 4°. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. II, 43.

Sylvanius, Bartholomaeus, vertit *Galeni* definitiones medicas: introductionem, de artis constitutione: de atra bile: de substantia facultatum naturalium: de plenitudine: quod mores animi temperaturam corporis sequantur, et priorum versiones *Galeni* recognovit in editione *Juntarum.* Venet. 1551. fol.

1552.

Amatus Lusitanus (auch J. Roderich de Castello Albo), Centuria altera, quae methodum et canonem propinandi decoctum radicis Chinarum locupletius describit. Venet. 12°. *Haller,* Bibl.

med. pr. II, 28. *Gesner*, Bibl. Par. 1559. 12°. (Cur. 67 Maniae causa ulcus siccatum. Hist. VI Epilepsia exsiccatione ulceris consueti in crure.)

de Amusco, Juan Valverdo., De animi et corporis sanitate tuenda. Pav. 1552. Venet. 1553.

Aretaeus (Cappadox), De causis et signis acutorum et chronicorum morborum libri VII. Venet. 1552. Par. 1554. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. I, 192. (L. II c. 3 Lipothymia. L. II c. 11 Hysteria letalis quandoque. Uterum loco motum abhorrere foetida, c. 10 In therapia pix liquida, capilli, lana exusta, flammae in lucerna extinctae nidor, castoreum, lotium vetus, c. 10 ligatura manuum, suaveolentia ad vulvam, venaesectio. L. II c. 10 In therapia hysteriae compressio abdominis et uterus deorsum pellatur. L. I c. 1 In therapia phrenitidis capitis rasura, diuretica, fomentationes frigidae capitis aceti rosacei, frigus, papaper topice, opium topice, palpatio capitis, picturarum remotio et quicquid sensus irritat, scarificatio verticis, unguentum crocinum aut oenanthinum naribus, auribus etc., venaesectio sufficiens, tamen cauta. L. II c. 9 Tenesmus. L. II c. 12 Nymphomania, in therapia castoreum, cucurbitulae in coxa vel abdomine, diaeta refrigerans, frigefactio pudendorum, hirudines ad abdomen, coxas, purgantia hiera, venaesectio usque ad deliquium. L. II c. 6 Effectus studiorum. L. I c. 6 Mors exoptabilis in tetano, causa nervi puncti, in therapia laserpitium cyreniacum, castoreum etiam in clysmate, clysmata ex hiera picra, incitantia et facultate et ad tactum — oleo aromatico corpus involuere — vulneribus consulere calefacientibus, lectus mollis, venaesectio, unctiones maxillarum. L. I c. 3 Chronica vertigo cum sussuro.)

—, De therapia acutorum et chronicorum morborum. Venet. (L. I c. 3 In vertigine haemorrhagiarum cohibitio. In therapia cephalaeae arteriotomia in naribus, capitis rasura et rubefactio, emetica, frictiones extremitatum, dorsi, capitis, frigus capiti, haemorrhagiarum suppressarum restitutio, ligatio extremitatum, scarificatio verticis, sternutatoria, venaesectio.)

Buonacossa, Ercole, De affectu quem Latini tormina appellant. Bologna. 4°.

Busenius, Ant., Comm. in Galenum de inaequali intemperie, 108 ff. Antw. 16°.

Effesius Rufus, Fragmenta varia. Extant apud *Aëtium* Amidanum: scilicet, Hiera ad melancholias c. 115. De melancholia, memoria amissa, commorsis a cane rabido, aut his, qui aquam timent Tetrab. 2, Sermo 2, c. 9. 23. 24.

1553.

Gratarolus, Guil., De memoria reparanda, augenda, conservanda, ac de reminiscentia: tutiora remedia continens, de praedictione

morum ex inspectione corporis. Tigur. 1553. Bas. 1554. 8°. Frcf. 1591. 1596. 1617. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 105. (c. 2—5 Memoriae debilitas.)

Fuchsius, Leon., In Galenum de temperamentis L. III. Par. 1553. 1554. fol.

Gregora, Nicephorus, Explicatio in librum *Synesii* de insomniis. Extat graece, cum operibus *Synesii.*] Par. 1553. fol. (Graece et latine ex versione Ant. *Pichonii* a Fed. *Morello* recognita: una cum operibus *Synesii.* 249 pp. Lutet. 1612. fol.)

Guinterius, Andernacus, De fascino. 4°.

Ingrassia, Jo. Phil., De tumoribus praeter naturam tomus primus In quo generatim tumorum omnium praeternaturalium species: praesertimque earum nomina et definitiones, atque etiam causae, multaque generalia declarantur. 382 pp. Neap. fol. *Haller*, Bibl. chir. I, 196. (Apostema cerebri. Hydatis in corpore calloso.)

Mironius, Marcus, De infantibus L. II. Turon. fol. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. II, 105. (Multa de capite praeter naturam amplo et de hydrocephalo. Matrem puerorum Arabum esse spasmum ab inanitione, epilepsia etiam mater puerorum. De tardioris loquelae causa. Adeo minutus, ut etiam quaerat, num virgis caedere infantes liceat, quo mores emendentur.)

Roth, Diss. de salubritate lotionis capitis etc. Lps. 4°.

Theodosius, Jac., Medicinales epistolae, epistolae 68, in quibus complures variaeque res ad medicinam physicamque spectantes traduntur. Bas. 1553. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 59. *Haller*, Bibl. chir. I, 207. (n. 18 Pica. n. 49 Phrenitis. n. 57 Stupor. n. 39 Vertigo. n. 30 Tarantismus. n. 11. 32 Stranguria.)

1554.

Actuarius, Jo., Methodus medendi libri VI. lat. Venet. 4°. (Vol. I Obs. 159 De gutta serena. L. IV c. 1 Cephalalgia, L. VI c. 2 caussa gastrica vitia. L. VI c. 2 In cephalaea tonsio capitis, dein topica; portulaca in causa calida, acria. L. IV c. 2 Morbi capitis. L. VI c. 11 Effectus serotinus contagii hydrophobiae post annum; in hydrophobiae therapia cancer, ustio, excissio partis vulneratae post morsum, L. IV c. 16 VI c. 11 exulcerantia, scarificatio. L. I c. 23 Temperamenta esse novem. L. I c. 16 Cerebri dorsique medullae affectus. L. IV c. 6 In tenesmo evacuantia. L. VI c. 11 Hydrophobia. L. IV c. 8 Priapismus. L. IV c. 2 Phrenitis, in therapia unctiones refrigerantes, venaesectio undequaque.)

Aristotelis, Περὶ ψυχῆς. Par. 4°. Griech. lat. nebſt de coelo, de ortu et interitu. Beſorgt v. Jach. *Perionius* et Nic. *Gruchius.*

Fernelius, Jo., Universa medicina s. opera medicinalia, quae continent physiologiae libros VII, pathologiae libros VII, therapeuticae universalis libros VII; in septimum G. *Plancii* scholia. Paris. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 36. (In pathologia. L. VI c. 3 Pica calcis murariae.)

Lemnius, Levinus, De honesto animi et corporis oblectamento, et quae exercitatio homini libero conveniat potissimum, simul de victus temperantia et rusticae vitae dignitate. Antw. 1554. Jena 1587. Frcf. 1608. 1626. 4°.

—, Willem, Epistola ad patrem (*Levinum*), qua obiter docetur edurationem plus efficere in animis hominum quam aëris ambeuntis, aut loci qualitates. Antw. 1554. Leyden 1638. Jena 1587. 4°.

Oribasius, D., Synopseos ad *Eustathium* filium libri novem; interprete B. *Rasario.* 216 l. Venet. 1554. 24°. Par. 1554. Bas. 1557. *Haller*, Bibl. med. pr. I, 283. (L. VIII c. 18—20 Cephalalgia. L. VIII c. 1 Memoriae debilitas. c. 6 Apoplexia. De morbis capitis et oculorum, de lycanthropia et de canis rabidi morsu. L. IX Ischias. L. VIII c. 1 Coma. L. VIII c. 11. 12 Phrenitis. L. IX c. 62 Ischias. L. VIII c. 2 Ephialtes. L. VIII c. 13 Hydrophobia spontanea. L. VI c. 26—28. 45. 46 Lipothymia. L. VIII c. 46 Nyctalopia. L. VII c. 22 Laesiones nervorum. L. IX c. 13 Tenesmus. L. VIII c. 15 Rigor. L. IX c. 11 Ructus. L. IX c. 39 Nymphomania. L. VIII c. 10 Lycanthropia. L. V c. 15 Lassitudo. L. IX c. 41 Priapismus. L. V c. 13 L. VIII c. 31 Siriasis. L. III c. 17 Tetanus, distentio. L. V c. 27 L. VIII c. 48 Hebetudo visus. L. VIII c. 49 Strabismus.)

Pareira, Ge. Gomez, Antonia Margarita in qua pene omnes morborum discursus proponuntur. Methymnae (Medina del Campo). 1554 1587. Madrit 1749. fol. 2 Vol.: (Medici parum, ut fere in animae officiis subsistat, et in anima brutorum *Cartesii* opinionem proponat.)

Pictorius, Ge., Sermonum convivalium libri X medicae rei studiosis valde utiles. Ebrietatis in exilium relegatae threnodia: De pharmaca componenda ratione; medicinarum simplicium rectificatione, symptomatum purgationis hora supervenientium emendatione. L. II per Th. *Ulsterium* carmine conscripti, per G. *Pictorium* ab interitu vindicati. Bas. 8°. (Dec. X Cons. 8 Ischias. Dec. V n. 5. 7. VI n. 2. VII n. 7 Hysteria.)

Sebiz, Melch., Diss. de dolore. Argent. 4°.

Stephanus, Car., Praedium rusticum. Par. 8°. (Dec. I Cons. 8 Agrypnia.)

Valleriola, Franc., Curationum medicinalium L. VI, item responsionum L. I. Lion 1554. fol. B. B. 1589. 8°. Venet. 1555. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 103. (L. I *Hipp.* de flatibus. L. I p. 74 Apoplexiae causa flatus. Veterum placita exponit, conciliat, defendit.)

1555.

Dunus, Thaddeus, Epist. med. de oxymelitis facultatibus, curatione pleuritidis et morborum articulorum. De hemitritaeo libellus. Miscellaneorum de re medica. Tigur. 1555. Lind 1592. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 72. (c. 12 Cephalalgiae *Wurzianae* per incisam arteriam sanatae testimonium. In cordis palpitatione vena secunda. De morbis cum delirio conjunctis. c. 16 Tremor.)

Fonsaine, Charl, Epitome de cinq livres d'Artemidore traitant des songes; plus un bref recueil de Val. Maxime, traitant aussi de songes. Lyon 1555. 8°. Par. 1566. 12°.

Fracastorius, Hier., Opera omnia philosophica et med. Venet. 1555. 1584. 4°. Lugd. 1591. 8°. Monsp. 1622. 8°. (De sympathia et antipathia rerum. Turrius sive de intellectione. De anima, dialogus.)

Gratarolus, Guil., Opuscula ab ipso auctore denuo curata. Lion. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 105. (p. 479 Physiognomia. De memoria reparanda, augenda conservandaque, ac de reminiscentia, tutiore remedia praeceptionesque optimae. De praedictione morum naturarumque hominum; cum ex inspectione partium corporis, tum aliis modis.)

Longius, Jo., Themata aliquot chirurgica, ex opere Epistolarum ipsius medicinalium. Darin: n. 4 Eorundem in caeca cranii fractura curanda, caeca ignorantia.) In Chirurgia: De chirurgia scriptores optimi. Tiguri 1555 p. 311—320. fol.

Mizaldus, Ant., Harmonia superioris naturae mundi et inferioris; una cum admirabili foedere et sympathia rerum utriusque. Lutetiae. 1555. 1578. 8°.

Montanus, J. B., Idea doctrinae *Hippocratis* de succo melancholico et atra bile sententia. In: *Crato,* J., Methodus θεραπευτικη etc. 12°. Bas. 1555. p. 142—160.

Sanctus Barolitanus, M., Tractatus de capitis laesionibus chi-

rurgo curandis. In: Chir. de chir. script optimi. Tiguri 1555 p. 170—175. fol. Auch: *Uffenbach*, P., Thesaurus chir. fol. Frcf. 1610 p. 892—898.

1556.

Actuarius, Jo., De anima. Par. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. I, 321. (De imaginariis corpusculis ante oculos apparentibus, Josephum *Razendytum* consolatur, cui ejusmodi muscae prae oculis versabantur. Anima, ejus functiones, earum morbi.)

Alexander Trallianus, Medicus libri, duodecim, graece et latine, multo quàm antea auctiores et integriores: Jo. *Quinterio* Andernaco interprete, et emendatore. Adjectae sunt per eundem uariae exemplarium lectionis observationes, cum Jac. *Goupyli* castigationibus. 858 pp. Bas. 1556. 8°. (p. 15 Achores dolorifici. p. 703 Animi defectio. p. 708 Animi defectio ex caliditate. p. 705 Animi defectio ex copia humorum. p. 708 Animi defectio ex pituita. p. 183 Aurium sonitus. p. 21 Capitis dolor ex jecoris calore. p. 67 Caput replentia uitari debent. p. 342 Cardialgia. p. 61 Caros. p. 72 Comitialis ex stomacho curatio. p. 63 Comitialis morbus ex particulis. p. 69 Comitialium purgantia medicamenta. Comitialium remedia. p. 62 Epilepsia, unde dicta. p. 62 Frons in dolore capitis quib. inungenda. p. 38 Hemicrania ex consensu. Hemicrania ex frigido stomacho quomodo curetur. Hemicraniae curatio. p. 40 Hemicraniae ex bilioso humore curatio. p. 45 Inter phreneticos et insanientes differentia. p. 60 Lethargicis caput non madefaciendam. p. 57 Lethargi curatio. p. 56 Lethargus. p. 101 Melancholia ex euaporatione humorum. p. 111 Melancholia inueterata. p. 106 Melancholiae biliosae quae obsint. p. 102 Melancholiae ex impacto sanguine curatio. p. 108 Melancholiae ex humore crasso et melancholico notae. p. 49 Narcotica periculosa. p. 578 Narcotica quando danda. p. 18 Narcotica utenda in dolore capitis ex insolatu. p. 113 Narcoticis in oculis non utendum. p. 19 Narcoticis modicè utendum, ubi vigiliae infestant. p. 77 Naturalia comitialium remedia. p. 66 Olera comitialium. p. 59 Olera quae phreniticis utilia. p. 21 Opium in dolore capitis cum uigiliae urgent. p. 46 Phrenitici inueterati. p. 54 Phrenitici quomodo lauandi. p. 47 Phreniticorum curatio. p. 50 Phreniticorum habilitatio. p. 47 Phrenitidis inveteratae signa. p. 43 Phrenitis quid à delirio differat. p. 64 Quid infanti comitiali adhibendum, p. 56 quod iuuat, etiam aliqua ex parte nocet, p. 65 quomodo lac internoscatur. p. 58 Sanguinis missio in lethargo. p. 48 Sanguinis missio in phreniticis necessaria. p. 58 Scilla in lethargo utilis. p. 364 Singultus, causae. p. 188 Surditas. p. 698 Syncope ex biliosis humoribus, p. 702 curatio. p. 697 Syncope ex crudis humoribus, p. 704 ex evacuatione, p. 697 syncope in febribus. p. 421 Tenesmus.

p. 17 Vehementissimi dolores capitis ex qualitatibus efficientibus. p. 20 Vigiliae in ictu. p. 46 Uigil sopor. p. 55 Uini usus phreniticis. p. 701 Uinum in syncope. p. 27 Uinum uetustion caput ferit. p. 62 Epil. etiam Herculeus morbus, Heraclis morbus.)

Argenterius, Jo., De somno et vigilia libri duo, in quibus continentur duae tractationes de calido nativo et de spiritibus. 326 pp. Florenz. 1556. 1566. 4°. Lyon 1560. Par. 1568. (L. I c. 22 Coma.)

Galen, C., L'anatomie des nerfs du corps humain . . . avec la manière d'administrer icelle anatomie. 16 l. Par. 4°.

—, De temperamentis L. III. Par. 4°.

Junius, Adrianus, Commentarius de coma. Exstat cum ejusdem animadversorum L. VI, qui sunt omnigenae lectionis thesaurus, in quibus infiniti pene authorum loci corriguntur, et declarantur. Bas. 1556. Rotterd. 1708. Holländisch. Ouden trouwen raad tegen hel lang hair. Middelburg.

Oribasius, Collectaneorum libri. Par. 1556. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. I, 284. (L. VI De somno, vigilia.)

Valverda, Anatomia del corpo umano. Rom 1556. (p. 99 Nervos opticos negat decussari.)

Victorius Faventinus, Bened., Consilia medicinalia ad varia morborum genera. 314 ff. Venet. 1556. 1557. 12°. (n. 5 Cephalalgia. n. 30 Ischuria. n. 1. 8. 9 Vertigo.)

1557.

Actuarius, Jo., De actionibus et affectibus spiritus animalis, ejusque victu, L. II, Nunc primum in lucem prodeunt, Jac. *Goupyli* beneficio, qui nobis eorum exemplum dedit. 151 pp. Par. 12°. Auch in: Med. artis principes 1567.

—, Zacharias, fil., De spiritu animali, gr. et lat. ed. *Goupylus*. Par. 8°. Gr. ed. J. F. *Fischer*. Lps. 1774. 8°.

Amatus Lusitanus, Centuriae VII. Venet. 1557 8°. 1563. 12°. Trew. 1566. 8°. Lion 1560. 12°. 1580. Barcinoi 1627. fol. Frcf. 1686. fol. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 29. (Cent. I In febre continua, cum dolore circa costas spurias, vinum aegro indulsit et carnium usum. Hydrocephalus infantis, nuper partu editi sanatus. Ex rutae esu deliquia, tremores, alia mala, vomitu moto superata. Decocto radicis chinae per 35. dies epoto sanata ischias. Opisthotonus intra mensem sanatus, castoreo fere extus imposito et intus sumto. Convulsio ex nimio venere immedicabilis. Dolor maximus mediastini, Jotu superatus. Coli

dolor opii usu compressus. Somnus spontaneus gravis in febre ardentissima salutaris. Tertiana syncopalis funesta.)

Apostolorius, Diss. de modo, quo affectus animi in corpus humanum agant, generatim. Hal. 4°.

Bellus, Mich., De energia seu operatione daemonum. Par. 8°.

Fumanellus, Ant., Opp., De recrementorum corporis humani praeternaturali retentione et evacuatione. Tiguri. 4°. (p. 525 Tenesmus.).

—, Opera multa et varia, cum ad tuendam sanitatem, tum ad profligandos morbos plurimum conferentia. Tiguri 1557. Par. 1592. fol. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 30. (De capitis ustione, in oculorum et pulmonis morbis, ab humorum defluxa. De calvariae fractura, et ejus curatione, vulnere pectoris et pulmonis, phlegmoneque, consilium. De totius corporis virium imbecillitate, capitis praecipue, vertigine, renum dolore et calculo, consilium. De dysuria. c. 16 Therapie amnesiae. c. 19 Therapia apoplexiae. c. 61 Ischias.)

Gazabar, H., Von dem verdammlichen Laſter der Trunckenheit. Eine kurtze Lehr, auss was Urſache wir die ſelbige fliehen ſollen, verfaßt und zuſammengezogen. 58 l. Tüb. 12°.

Montanus, J. B., Cons. med. ed. *Donzellini.* Bas. 8°. (n. 43. 47 Epilepsiae causa hysterica passio.)

Nunnez, Manuel, De tactus organo in quo multa adversus philosophos et medicos disseruntur. Lissabon. 4°.

Obsopeus, Vinc., Die Kunſt, wie man recht trinken ſoll, nit daß man Tag und Nacht werd voll. Die biecher Vincentii Obsopei: Vonn der Kunſt, zu trincken, auß dem latein in unſer Teutſch ſprach transferirt, durch Gresorium *Wickgramm* Gerichtsſchreiber zu Colmar. Freyb. i. Breyßgaw. 1557. (Gedicht, Anhang: Die Kunſt wie man recht trincken ſoll, nit daß man tag vnd nacht werd voll. Wölcher anhangt der trunckenheit Und in vberfluß ſucht groß freidt. Vnd oberladet ſein natur, Dem würdt ſein alter herb vnd ſur, Oder ſtirbt in ſeiner jugheit, Eeh dann er weizt der welt beſcheidt. Weinſauffen iſt kein mannheit groß, dann do ſtadt erbarkeit gantz bloß, Dann ſo daſſelb macht tugentreych, Iſt mancher Paur dem Adel gleych. Deßhalb du Teutſche Nation Von dem zutrinken ſolt abſton. Volg dieſem Buch würd dir nit leidt, Hierinn vindſt du rechten beſcheidt.)

Scaliger, J. Caesar, De subtilitate libri XV ad *Cardanum.* Par. 1557. 4°. Frcf. 1782. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 41. (*Fernelium* pungit, qui omnia a coelo deducat, et per daemones ajat agi. Animi adfectuum efficacia.)

1558.

Altomare, Don. Ant., De medend. corp. hum. malis. Venet. fol. (I c. 18 p. 168 Sedes epilepsiae in ventriculis posterioribus cerebri.)

Cornaro, L., Trattato de la vita sobria. 17 l. Padova. 4°. — A treatise of temperance and sobrietie. Transl. etc. Engl. by G. Herbert. 70 pp. 16°. Ins Holl. 84 pp. Leyden 1703. 24°. Ins Engl. 90 pp. Middleton 1836. 12°.

Marchius, Diss. de apoplexia. Rost. 4°.

Marianus Sanctus, De ardore urinae et difficultate libellus. Vened. 4°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. II, 18.

Melanchton, Ph., Liber de anima. Viteb. exc. J. *Crato*. 8°.

Montanus, Jo. Bapt., Tr. de morbo gallico; recus. in collect. Luis. et in Ejus opp. variis cum H. *Doncellini*. Bas. 4°. (T. II A mercuralium longiore usu quosdam aegrotos in epilepsiam incidisse.)

Porta, J. Baptista, Magiae naturalis libri quatuor. Neap. 1558. fol. Antw. 1560. (L. VIII c. 6 Therapia cephalalgiae.)

Bogani, Leonis, De memoria reparanda, augenda, servanda. Rom. 8°.

Milich, Jac., De sympathia et antipathia in rerum natura. Witteb. 1558. 8°.

1559.

Aeneas Gazaeus, Theophrastus, sive de animarum immortalitate et corporum resurrectione dialogus e graeco in latinum conversus J. *Vuolphio* interprete. Zürich 1559. fol.

Cardanus, Hier., De subtilitate libri XXI. 718 pp. Lugd. 1559. 12°. (I De principiis, materia, forma, uacuo, corporum repugnantia, motu naturali. II De elementis et eorum motibus et actionibus. III De coelo. IV De luce et lumine. V De mistione, et mistis imperfectis, seu metallicis. VI De metallis. VII De lapidibus. VIII De plantis. IX De animalibus qua ex putredine generantur. X De perfectis animalibus. XI De hominis necessitate et forma. XII De hominis natura et temperamento. XIII De sensibus sensibilibusque ac uoluptate. XIV De anima et intellectu. XV De incerti generis aut inutilibus subtilitatibus. XVI De scientiis. XVII De artibus artificosisque rebus. XVIII De mirabilibus, et modo repraesentandi res uarias praeter fidem. XIX De daemonibus. XX De angelis seu intelligentiis. XXI De deo et universo.)

Columbus, Matth. Realdus, De re anatomica libri XV. 269 pp. Venet. 1559. Par. 1562. Deutsch. Frkf. 1609. *Haller*, Bibl. med.

pr. II, 125. (XV p. 484 Ancylosis atlantis cum capite. Homo gustu destitutus. Aqua in cerebro, numerus vertebrarum varians. L. XV p. 484 Suturae capitis discedentes.)

Lemnius, Levinus, De occultis naturae miraculis libri duo. Antw. 1559. De miraculis occultis naturae libri quatuor. Antw. 1564. Gent 1571. Köln 1573. Deutſch v. *Horst*, Heidelb. 1580. 1588. Franz. v. N. Gohery, Par. 1567. (Ancyloses variae, etiam maxillae cum capite. Aqua in cerebro.)

Ronss, (Ronssaeus), Bald., De hominis primordiis, hystericisque affectibus et infantilibus aliquot morbis, centones. 170 pp. Löwen 1559. 236 pp. Leyden 1594. 8°.

1560.

Aëtius, Tetrabibli II, serm. 2, c. XI. De insania lupina aut canina, trad. lat. de J. *Cornario*, t. II. Lyon. 4°. (Ueber die Lycantropie.)

Amatus Lusitanus, J. R., Curationum medicinalium centuriae duae, in quarum ultima etc. De curandis capitis vulneribus. Vinet. 12°. (Cent. VII n. 32. 44. Amaurosis caussa capitis laesio. Cent. I cur. 4 Cephalaea.)

Botallus, Leonh., De curandis vulneribus sclopetariis. Lion 1560. 8°. (c. 16 Laesiones cerebri.)

Bruyesinus, Jean Baptiste, De re cibaria. Perigueux 1560. (L. III p. 201 Ebriositas. p. 337 Pica seri lactis.)

Crassus, Hier., De calvariae curatione. Venet. 8°.

Crato a Kraftheim, Jo., Ad artem medicam isagoge. Additae sunt in libros *Galeni* de elementis, de natura humana, De atra bili, et de temperamentis, et facultatibus naturalibus Periochae Jo. B. *Montani;* cum epist. Jo. *Cratonis*, qua recte *Galenum* legendi ratio breviter ostenditur. 200 pp. Venet. 12°.

Joubert, Isaacus, Laurentii filius, Tr. du Ris. Lion 1560. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 135. (De utilitate medica risus, de ejus nimii noxa, malisque et mortibus inde sequentibus, de risu Sardonio a vulnerato diaphragmate excitato.)

Digby, Eröffn. unterſchiedlicher Heimlichkeiten der Natur. Frkf. 8°. (Sympathie.)

Fricassi, M., Enarratio pulcherr. principiorum Chyromantiae. Ejusd. opus Chyromant. absolutiss. Item Chyromantia incerti

authoris op. *Ronssei*, c. ejusdem in chyromanticen breui Isagoge. c. fig. Norib. 4°.

Montanus, J. Bapt., Consiliorum med. libri duo, opera *Reineri.* Lion 1560. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 78. (n. 50 De amentia. n. 192. 193 Cardialgia. n. 52 Convulsionum caussa ischuria. n. 231. 317. Ischias. n. 307. 311 Hysteria. n. 335 Laesiones nervorum. n. 57. 70 Tremor. n. 64 Hebetudo visus. n. 31 Vertigo, n. 38 causa consensus gastricus. n. 299 Stranguria.)

Peucer, Casp., Oratio de cerebro recitata, cum renunciarentur doctores in arte medica duo honesti et docti viri Seg. *Schockelius* ... et J. *Struppius* in acad. Vuitebergensi die 14. Nov. 1560. 12 l. Vuiteberg. 16°. (Enthält: 1) Explicatio aphorismi vicesimi quinti, partis quartae Hippocratis recitata a doct. S. *Schokelio.* 5 l. 2) Quaestio proposita Dr. J. *Struppio* ab affine ejus J. Paulo. 4 l. 3) Brevis responsio ad quaestionem propositam Dr. J. *Struppii.* 4) Decanus collegii profitentium disact. medicat. Casp. *Peucerus.* 5) De lectoribus. 4 l.)

1561.

Conario, C. L., *Galeni* l. de temperamentis novi et integri commentarii, in quibus fere omnia quae ad naturalem medicinae partem spectant continentur. Complut. fol.

Gabuccini Fanestrini, Hier., De comitiali morbo libri III. Venet. 1561. 1568. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 81 (mit zahlreich. pathol. anat. Betrachtungen. (Drehkrankheit bei Schafen durch Blasenwürmer im Gehirn veranlaßt. A. *Theodosio* praeceptore habet, in ovibus junioribus cavitatem intra sinciput reperiri aqua plenam, quae ovum capere possit, eam aquam in culpa esse, cur animal in gyrum circumeat. Oblivio ab epilepsia profecta. Eam epilepsiam in furorem transire, non in paralysim.)

ab **Hagit,** Thaddaeus Chaggaus, Metoposcopia. 1561.

Lemnius, Levinus, De vita cum animi et corporis incolumitate recte instituenda l. I. Antw. 1561. 8°. Tr. 1564. 8°. Colon. 1567. 8°. Willar. 1572. 4°. B. Tig. 1574. 8°. Tr. 1581. 8°. 1588. 8°. Gandavi 1571. 4°. L. 1593. 12°. Tr. 1604. 12°. L. 1611. 12°. Frcf. 1591. 16°. Haenel 1605. Leid. 1666. II, 136. Deutsch v. J. *Horst*, Lpz. 1562. 12°. Trew. 1605. 8°. Franz. Par. 1674. 8°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. II, p. 136.

—, De habitu et constitutione corporis, quam Graeci κρᾶσιν, triviales complexionem vocant, libri duo. Antw. 1561. Ital. Venet. 1567. Erfurt 1582. Jena 1584. Frcf. 1596. 1604. 1619.

Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. II, 136. (L. II c. 4 In therapia imbecillitatis lignum aloës. I p. 76 Therapia amnesiae. Temperamenta, etiam composita, eorumque vitia, et praesidia, quibus possunt emendari. Victus cuique, morboso etiam statui cuique conveniens. Morbi varii, qui temperamenta sequuntur.)

Lemnius, Levinus, De miraculis occultis naturae L. IV. Antw. 1561. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 136. (De pica. Morbos ab humoribus inferri, non a daemonibus. Multos melancholicos, eti nvqui alienis linguis loquuntur, male pro daemoniacis haberi. Epilepsia. Lethargicos syncopticos non continuo sepeliendos. Noctambuli. Vermis lingualis canum et hydrophobia, adque eum utilis demersio in oceanum, ad vulnus ipsum vero pulvis praecipitatus ex hydrargyro. L. II c. 106 Tremor capitis. L. II c. 17 Therapia ebrietatis.)

Mattiolus, Pietro Andrea, (Matthiolus), Epistolarum medicinalium libri quinque. Prag 1561. Lyon 1564. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 173. (De vertigine, dolore occipitis, stupore etc.)

Paré, Ambr., Methode curative des playes et fractures de la tête humaine etc. Par. 1561. 8°. Auch: Opp. L. IX.

Tiraquellius, Andreas, Commentarii de nobilitate. Bas. 1561. fol.

1562.

Ardoynus, Santes, De venenis etc. Bas. fol. (Hydrophobia.)

Cardanus, Hier., Somniorum Synesiorum omnis generis insomnia explicantes, libri quatuor, acc. ejusdem de libris propriis Neronis encomium, geometriae encomium, de uno, de secretis, de morte etc. Bas., per Henr. *Petri.* 1562. 1585. 8°.

Hubrigk, Jo. Fr., Θεωρημα ἰατρικον de appetitu depravato pica dicto. 32 pp. Altd. 4°.

Luisinus, Aloysus, De compescendis animi adfectibus per medicinam, moralem philosophiam, et medendi artem L. III. Bas. 1562. Argent. 1713. 4°.

Taisnierus, Jo., Opus mathematicum octo libros complectens, innumeris figuris idealibus manuum et physiognomiae etc. adornatum. Colon. fol.

Victorius, Bened., Practicae magnae de morbis curandis ad tyrones, Tomi duo. Quorum primus agit de cura morborum capitis; alter de cura morborum partium spirationi servientium. Venet. 1562. Frcf. 1628. 8°.

Der unglück-seelige Teufels-Banner zu Osnabrück im J. 1562.

Hauber's Bibl. mag. 1738. S. 493—498. (Verdiente viel Geld, wurde aber v. d. eigenen wahnsinnigen Frau vom Boden heruntergeworfen u. starb.)

1563.

Ganrici, P., De symmetriis, lineamentis et physiognomia, ejusque speciebus etc. In: ab *Indagine*, J., Introductiones apotelesmaticae. 12°. Ang. Treboc. 1563, 317—384.

Gratarolus, G., De memoria reparanda, augenda, conservandaque ac de reminiscentia; tutiora omnimodo remedia, praeceptiones optimae. De praedictione morum naturarumque hominum, cum ex inspectione partium corporis, tum aliis modis. De temporum omnimodo mutatione perpetua et certissima signa et prognostica. In: ab *Indagine*, J., Introductiones apotelesmaticae. 12°. Aug. Treboc. 1563, 179—316.

Grevin, J., Deux livres des venins, auxquels il est amplement discouru des bestes vénimeuses, theriaques, poisons et contre poisons. Anvers. 4°.

ab **Indagine,** Jo., Introductiones apotelesmaticae in physiognomiam, complexiones hominum, astrologiam naturalem, naturas planetarum, cum periaxiomatibus de faciebus signum et canonibus, de aegritudinibus hominum; omnia nusquam fere ejusmodi tractata compendio; quibus ob similem materiam accessit Guilielmi *Gratavoli* Bergomatis opuscula: De memoria reparanda, augenda, conservanda: De praedictione morum naturarumque hominum: De mutatione temporum, ejusque signis perpetuis. Et Pomponii *Gaurici* Neapolitani tractatus de symmetriis, lineamentis et physiognomia, ejusque speciebus etc. 384 pp. Augustae Trebocorum. 12°.

Willich, Jodocus, Ars magica. Tiguri 1563. 8°.

1564.

Aristoteles, Περὶ ψυχῆς. Lps. 8°. (Griech. mit W. *Meurer*'s Vorrede, *Faber*'s Einleit.)

Avicenna Opp. omnia. Venet. 1564. fol. (L. I. Fen. I. Tract. c. c. 15 de mania. In dementia calefacientia, sanguinem subtiliantia.)

Benedictus, Jo., De humatione corporum mortuorum et refrigerio animarum a corpore exutarum libellus. Krakau. 4°.

Camilla, Gio., Philosoph. et medico Genor. Enthosiasmo de' misterii maravigl. causa della compositione del mondo. 110 pp. Vinez. 1564.

Camutius, A., De humano intellectu libri IV. Pavia. 4°.

Digbaei, Kenelm, Demonstratio immortalitatis animae rationalis. Frcf. 8°.

Eustachi, Barthol., De motu capitis. Venet. 4°. Auch in seinen: Opuscula anatomica. Venet. 1564. Leyden 1707. Delfft. 1736. 8°. (Darin noch: de auditus organo u. zahlreiche Fortschritte in der Anatomie des Nervensystems.)

Gorraeus, Jo., Definitionum medicarum libri XXIIII, literis Graecis distincti. 382 pp. Lutet. Paris. 1564. 2. Ed. 543 pp. Francf. 1601. (Ausdruck „Vertigo" von ἴυγος.)

Hemstedt, Jac., Adhortatio ad studium doctrinae de natura animae, et corporis humani. Rost. 8°.

Jacchinus, Lion., Comment. in nonum librum *Rhazis* de partium morbis, opera et industria Hier. *Donzellini* emendata, Basel 1564. Lyon 1577. 1622. 4°. (L. IX c. 4 Cephalalgia. p. 86 Memoriae debilitas.)

Paracelsus, Theoph., Etliche Tractaten vom Podagra, Schlag, fallende Sucht, Taubsucht, Unsinnigkeit, kaltem Wehe, Schwindel etc. Colln. 1564. 4°.

—, Philosophiae ad Athenienses drey Bücher. Von Ursachen und Kur epilepsiae. Item Ursprung, Kur und Heilung der contracten Glieder. Cöln. 4°.

Pictorius, G., De instituendis pueris et de memoria liber. Bas. 12°.

Schnebergerus, Antoni, († 1587 in Krakau), De bona militum valetudine conservanda liber. Cracoviae. 4°. (Abth. VII. De animae perturbationibus. Erklärt die Folgen verschiedener Leidenschaften u. die Eigenschaften des menschl. Geistes, Phrasen u. Auszüge aus alten Autoren.)

Vega, Chr., De arte medendi. Lugd. 1564. fol. (L. III c. 10 Amnesiae caussa morbi graves.)

1565.

Agrippa, H. Corn., (de Nettesheim), L. VI tus s. de ceremoniis magicis, cui accesserunt elementa magica Petri de *Abano*. Col. 1565. 8°. (Mußte, vom Klerus verfolgt, flüchten.)

Argentinus, Riv., De praestigiis et incantationibus Daemonum et Necromanticorum. Bas. 8°.

Bellini, L., Gustus organum, novissime deprehensum: praemissis ad faciliorem intelligentiam quibusdam de saporibus. Bononiae. 24°.

Botallus, Leonh., Commentarioli duo, alter de medici, alter de aegroti munere. Admonitio fungi strangulatorii, de catarrho commentarius, de lue venerea. declaratio capitis VI libri VI methodi *Galeni*. Lion 1565. 16°. 1577. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 126. (Ex animi aegrimonia morbi nati, et sublati ea anxietate sublata. c. 16 § 17 Amaurosis causa erosio ichorosa.)

—, Discursus de vulneribus capitis. Lugd. 16°.

Cardanus, Hier., De methodo medendi, sectiones quatuor. 393 pp. Par. 8°. (p. 247 Apostema cerebri.)

Chapelain, Ergo pulmonum et thoracis affectum spirandi sequitur difficultas. Par. 8°.

Hollerius, Jac., (Houlier), De morbis internis L. II cum L. *Dureti* adnotationibus et Ant. *Valet* exercitationibus c. singularibus observationibus. Par. 1565. 1567. Rast. 1571. 1611. Venet. 1572. Lion 1578. Tr. 1588. Frcf. 1589. B. B. 1603. Genev. 1620. 1635. Par. 1611. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, p. 66. (Hemicrania curata fronte subinde frigide lota. In summo aestu semuncia opii devorata. In frigida et austrina aëris constitutione frequentes esse apoplexias, per exempla. Paralysin ex gypsi politura frequentem supervenire. Detectum, hominem incubo laborasse, qui se a sodalibus pene suffocatum adfirmabat, adstricto collo. A liene vapor, inde quando ea aura praecordia adtigerat, epilepsia. Alia exempla mali caduci ab adscendente de inferioribus corporis partibus causa, a digito, a manu. Singultus perpetuus a frustulo oesophago impacto, eo rejecto solutus. Mors ab ischuria, ren alter consumtus, alterius ureterem calculus occupabat.

—, Ad libros *Galeni* de compositione medicamentorum secundum locos Periochae VIII. Par. 1565. 1567. 1571. 8°. (L. VIII Cardialgia. Obs. n. 14 Lipothymia. L. I c. 1 Cephalaeae causa insecta. n. 21 Vertigo.)

Kentmann, Jo., De calculis in hominibus. Ligur. 8°. (n. 1 Cephalaeae causa calculi.)

Lopez, Gespar., In libros *Galeni* de temperamentis novi et integri commentarii, in quibus fere omnia quae ad naturalem medicinae partem spectant continentur. Alcala de Henares. fol.

Montanus, Jo. B., De succo melancholico, et atra bile. Im: Opusc. Bas. 8°.

Ranzovius, H., (Ranzov), De conservanda valetudine l. in privatum liberorum suorum usum conscriptus editus a *Detlevo Sylvio.* Antw. 1565. 1580. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 155. (Curatio hominis debilis lapidi bezoar adscripta. Lapis bezoar fausto eventu datus, postquam scelerato homini arsenici drachma dimidia ingesta fuerat.)

Ravennas, Th. Philologus, De modo collegiandi. Venet. 1565. 1574. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 41. (De signis temperamenti in facie aliisque corporis conditionibus apparentibus. Res non naturales et praeternaturales. Sal theriacus, quem Venetum vocat, et nuper esse detectum putat, et tamen ex *Aetio* citat, atque vehementer laudat)

Schneeberger, Ant., Gemma amethystus s. carbunculus aethiops. Cracov. 1565. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 139. (Praeservatio ebrietatis amethystus.)

Zwinger, Th., Theatrum vitae humanae. Bas. 1565. 1571. 1586. 1596. 1604. fol. (p. 350. 520. 528 Cephalalgia. p. 14 Amentia. p. 351. 415 Coma.)

1566.

Argenterius, Jul., De somno et vigilia, de spiritibus et calido innato. II Tom. Florent. 1566. Par. 1568. 4°. Auch: Opp. omn. Venet. 1592. P. III. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 96. (c. 26 Catalepsis. c. 11 Therapia.)

Celsus, Aur. Corn., De re medica libri octo. Cum adnotationibus et correctionibus R. *Constantini.* 499 pp. Lugd. 1566. 12°. (L. VIII c. 1 Caluaria. IV c. 4 Asthma. II c. 7 Capitis dolores quibus leuentur. Capitis longus dolor si sine causa est etc. IV c. 1 Capitis descriptio. IV c. 2 Capitis morbi, et eorum curatio. I c. 4 Caput quibus infirmum est, quid facere conueniat. VIII c. 1 Caput quod firmissimum. VIII c. 3 Caput luxatum. IV c. 2 Cephalaea. V c. 22 Cerebri vel membranae eius percussae curatio. IV c. 2 Cynicus spasmus. III c. 30 Diuitis phrenetici historia. IV c. 3 Emprosthotonos. VIII c. 4 Errorem suum de suturis in capite, ingenue confessus est Hyppocrates. VIII c. 1 Facies in homine. III c. 3 Horror in febribus. IV c. 2 Hydrocephalus. II c. 5 Insania quibus signis denuncietur. III c. 18 Insaniae species. III c. 18 Insanientum communia remedia. p. 188 c. 1 Ischiadicus morbus. III c. 20 Lethargus. VIII c. 4 Leuia ingenia qualia. V c. 26 Medullae percussae signa. II c. 5 Melancholia. II c. 7 Morbus comitialis, qua aetate aegre curetur. III c. 23 Morbus comitialis. VIII c. 4 Mos magnorum virorum qui sit. I c. 9 Neruorum dolore laborantibus, quid observandum sit,

II c. 5 Neruorum distentio, quibus sutura deprehendatur. IV c. 3 Opisthotonos. III c. 18 Orestes, quo genere insaniae laborauerit. II c. 1 Paralysis. VI c. 6 Paralysis oculorum. V c. 26 Aduersus rabidi canis morsum. p. 139 c. 25 Sanguis gladiatoris adversus comitialem morbum. II c. 5 Singultus frequens quid indicet. II c. 7 Singultus sternutamento finitur. VIII c. 14 Spina luxata quomodo restitui debeat. p. 182 c. 11 Tenesmus. VIII c. 3 Terebra. II c. 1. IV c. 3 Tetanus. II c. 2 Tristitia longa quid indicet. VIII c. 1 Vertebrae.)

Franciscus, Jo. Rip., Propositiones de temperamentis. Hafn. 4°.

Giryllus (od. Grillus), Laur., De sapore dulci et amaro L. II, in quibus non ex temere collectis autorum sententiis, sed rationibus ex ipsa rerum natura sumptis ostenditur, quid de his saporibus sentiendum sit . . . Nunc primum per A. *Landanum* . . . in lucem editi. Accessit in fine oratio ejusdem L. *Grylli* de peregrinatione studii medicinalis ergo suscept. Pragae. 4°.

Joubert, Laur., Dictamen in adfectus cerebri. Lion. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 134. (Morbi in laesionibus cerebri.)

Mizaldus, A., Memorabilium centuriae IX in aphorism. arcanorum omnis generis locupletes. Lutet. 1566. 4°.

Moschion, Περὶ γυναικείων παθῶν, id est, de morbis muliebribus liber unus: cum Conr. *Gesneri* scholiis et emendationibus, nunc primum editus opera ac studio Casp. Wolphij. 63 pp. Bas. 1566. (Griech. Text.) Auch in: *Spachius,* Gynaeciorum etc. Argent. 1597. p. 1—28. *Haller,* Bibl. med. pr. I, 214. (L. I c. 5 Pica. L. II c. 4. 24 Nymphomania.)

Pozzi, Giulio, Lectiones de plagis seu vulneribus capitis cruentis. Bol. 1566. fol.

Rorarius, Nic., Contradictiones, dubia et paradoxa in libros *Hippocratis, Celsi, Galeni, Aëtii, Avicennae,* cum eorum conciliationibus. Venet. 1566. 1572. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 158. (De tenui membrana cerebri et sanabili et insanabili, de suturis calvariae ad sanitatem facientibus et contra sanitatem; de iracundis frigidis et tamen calidis.)

Simon, Sim., In liberum *Aristotelis,* περὶ τῶν αἰσθηρηρίων καὶ τῶν αἰσθητῶν h. e. de sensuum instrumentis et de his, quae sub sensum cadunt. Genev. fol.

Wier, J., (auch Weyer, Weiher genannt), J., De praestigiis daemonum et incantationibus ac veneficiis libri V. 479 pp. Bas. 1563. Ed. 3 per J. *Operinum.* Bal. 1566. 1568. 1577. 1583. 8°.

(Zu 14 Z. 5 Aufl. Leibarzt des Herzogs von Jülich, Wilhelm IV, dem das Werk gewidmet ist. Verf. wies darin nach, daß man es bei den meisten Hexen und Zauberern mit Melancholischen, Wahnsinnigen und Hysterischen zu thun habe, mit denen man Mitleiden haben müsse. Er überzeugte den Herzog, aber nicht den Klerus und König Heinrich VIII von England, der dagegen schrieb. Als Herzog Wilhelm und dessen Sohn unheilbar krank wurden, mußte er fliehen, um dem Gefängnisse und Scheiterhaufen zu entgehen.)

1567.

Actuarius, Jo., De spiritu animali libri duo: prior, de actionibus et affectibus spiritus animalis, posterior: de spiritus animalis nutritione, ad Jos. *Racendytam,* Julio *Alexandrino* Tridentino interprete. 10 l. 1567. fol. *Haller,* Bibl. med. pr. I, 319. Auch: Medicae artis principes fol. Frcf. 1567, II, pt. 2 p. 1—42.

Agrippa, Corn., Censura seu retractatio magiae. App. ad Phil. occult. de *Albano,* Petr., Elementa magica. Par. 8°.

—, Diss. de fascinationibus. Par. 8°.

Curaeus, Joach., Libellus physicus de natura et differentiis calorum, sonorum, odorum, saporum et qualitatum tangibilium. Witteb. 1567. 1572.

Durastantes, Janus Matth., Problemata trias I. Daemones an sint, et an morborum sint causae? II. An virium imbecillitati juncta cacochymia per epicrasin sit curanda? etc. Venet. 8°.

Hollerius, Jac., De morborum internorum curatione liber I. Par. 1567. 8°. (L. I p. 1 De dolore capitis. p. 8 De dolore capitis ab ebrietate. p. 9 De vertigine. p. 10 De phrenitide. p. 11 Potio ad somnum. p. 14 De apoplexia. p. 15 De lethargo. p. 18 De caro. p. 27 De incubo. p. 29 De epilepsia. p. 34 De melancholia. p. 43 De debilitate visus. p. 57 De asthmate. p. 75 De syncope. p. 83 De singultu. p. 130 De tenesmo. p. 135 Curatio dysuriae et stranguriae. p. 150 In paralysi diabetis curatio. p. 166 De uteri suffocatione. p. 181 De dolore. L. III De singultu. In de morborum internorum remediis. p. 104 De priapismo. p. 104 De praefocatione uteri. Accedit de materia chirurgica. L. III v. p. 1—103.)

Joubert, Laurentius, De peste liber unus. Acc. duo tractatus de quartana febre et de paralysi. Lion 1567. 8°. Franz. Par. 1567. Graece 1681. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 133. (Luna silente pueros et senes magis periclitari, luna plena homines robustos. Quartanam febrem aceto tribuit, certe in puellis humorem melancholicum generanti, et ipsi atrae bili simillimo. Paralysin ab humiditate et mollitie nervorum oriri; eam paralysin luna nova invalescere; luna mota cerebrum

et medullam spinalem intumescere, luna silente et decrescente uberiorem esse pituitam.)

Monsleo, Franc., Artificium memoriae. Napol. 8°.

Paracelsus Bombastus ab Hohenheim, A. P. Th., Schreyben von den Krankheyten, ſo die Vernunft berauben, als S. Veyt's Thantz, hinfallende Siechlage, Melancholia und Unſinnigkeit etc. Public. durch A. v. *Bodenstein.* Bas. 4°.

—, Etliche Tractaten, zum andern mal in Truck ausgangen. Vom Podagra und ſeinen Speciebus. Vom Schlag. Von der fallenden Sucht. Von der Daubſucht oder Unſinnigkeit. Vom Kaltenwehe. Von der Colica. Von dem Bauchreißen. Von der Waſſerſucht. Vom Schwinen od. Aridura. Vom Schwinen od. Schwindſucht, hectica. Von Farbſuchten. Von Würmern. Vom Stullauff. Item newlich hiezu getruckt: Von den podagriſchen Krankheiten, und auch was in anhengig ein Fragmentum, 270 S. Cöln. 4°.

—, Von der Bergſucht drey Bücher. Dillingen. 4°.

—, De physiognomia morborum, therebinthina et utroque helleboro, morbo caduco etc. Cöln. 4°. (K. *Sudhoff*, die unter Hohenheim's Namen erſchienenen Druckſchriften, Brl. Reimer 1894. 772 S., weiſt 518 verſchiedene Ausgaben ſeiner Schriften nach während einer Zeit von 360 J., 1529 erſchien die erſte, 1893 die letzte in London. Schweiz. Corrbl. 1895, S. 89.)

Pomponatii, P., De incantationibus etc. Bas. 4°.

1568.

Aristoteles, Περὶ ψυχῆς. Argent. 8°. (Griech. Text.)

Hessi, Eobani, Diss. de caussis, praeservatione et curatione ebrietatis. Frcf. 8°.

Menzinger, J., Praecepta de memoria confirmanda. Argent. 4°.

Paracelsus, Pyrophilio vexationumque liber. Accedunt contracturae origines et causae. Quatuor morborum capitalium, podagrae, epilepsiae, paralysis et hydropis curae. Bas. 8°.

—, Von Harn u. Puls Urtheil u. der Phyſiognomie. Cölln. 1568. 8°. Argentor. 1608. 8°.

Scutellarius, Jac., In librum *Hippocratis* de natura humana, commentarius. 147 pp. Parma. 4°.

de Vieri, cognom. il Verino, F., Discorso del soggetto, del numero, dell' uso degl' habiti dell' animo. Fiorenze. 8°.

1569.

Cnobloch, J., De paraphrosyne s. delirio et differentiis suis. Frcf. ad V. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 124.

Gemma, Corn., De arte cyclognomonica L. III doctrinam veterum universam, unaque philosophiae *Hippocratis, Galeni, Platonis* et *Aristotelis* in unius circularis methodi speciem referentes, quae per animarum triplicos orbes ad sphaerae coelestis similitudinem fabricatos non medicinae tantum arcana pandit mysteria, sed et inveniendis constituendisque artibus et scientiis etiam patescit. Antwerp. 1569. 4°.

(Glockberg, J.), De morbis hypersthyricis et rebus magicis. Rost. 1569. 4°.

Mercurialis, Hier., Libri sex de re gymnastica veterum. Venet. 1569. Catal. 1644. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 169. (Vociferatio, risus.)

Porta, Jo. Bapt., Magiae naturalis libri viginti. In quibus scientiarum naturalium divitiae, et deliciae demonstrantur. Nap. 1569. fol. Frcf. 1591. 8°. 1597. 1607. Hanov. 1644. 8°. Lugd. 1644. 1652. 12°. Amst. 1664. 12°.

Vallesius, Franc., Comm. in Galenum de inaequalibus temperamentis. Compluti. 8°.

1570.

ab **Altomari,** D. A., Trium quaesitorum nondum in *Galeni* doctrina dilucidatorum compendium. Primum: Quod functiones principes juxta *Galeni* decreta anima non in cerebri sinibus, sed in ipsius corpore exerceat. In seinen: Nonnulla opusc. etc. 4°. Venet. 1570, 64—79.

Boëtius, De Musica L. I in Opp. minora. 1570.

Calzavelia, V., De theriacae abusu in febribus pestilentibus. 32 l. Brixiae. 4°.

Carpentier, Jac., et M. **Akakia,** Non ergo omni dyspnoeae eadem remedia. Par. 8°.

Conforti, Hier., De vino mordaci. Brix. 4°.

Costaeus, Jo., Libri III. Fen. II. De aegritudinibus nervorum vertente J. *Quinquarboreo*. Par. 1770. 8°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. I, 387.

Donzellinus, H., De natura, causis et legitima curatione febris

pestilentis. Ad. J. *Valdanium* Brixae medicum epistola. In qua etiam de theriacae natura ac viribus latius disputatur. 18 l. Venet. 4°.

Paracelsus, A. P. Th., Etliche Tractetlein zur Archidoxa gehörig. 1) Von dem Magenten unnd ſeiner wunderbarlichen Tugend in allerley Kranckheiten ſehr nützlich zu gebrauchen. 2) De occulta philosophia, darinnen tractirt wird: De consecrationibus. De conjurationibus. De caracteribus. Von allerley Erſcheinungen im Schlaff. Von irrdiſchen Geiſtern oder Schrötlein. Von der Imagination. Von den verborgenen Schätzen. Wie der Menſch vom Teuffel beſeſſen wird. Wie man den böſen Geiſt von den beſeſſenen Leuten austreiben ſol. Von dem Ungewitter. 3) Die recht weiß zu adminiſtriren die Medicin, von Theophrasti eigener Hand gezogen. 4) Von eilerley giftigen Thieren, wie man ihnen das Gift nemen, und tödten ſol. 35 l. München. 4°.

Daſſelbe. Item I. De tinctura physicorum. II. De occulta philosophia. 241 l. Strassb. 1570. 16°. Engliſch, 171 pp. Lond. 1661. 12°.

Quinquarboreus, J., *Avicennae* L. III Fen. II De aegritudinibus nervorum ex hebraico latine reddidit. Par. 1570. 8°.

Peucer, Casp., Tractatus de epilepsia, pleuritide, arthritide. Witteb. 4°.

Touret, Petr., et Nic. **Elain,** Ergo hystericis Venus. Par. 8°.

Wittich, Jo., Praeservatio sanitatis. Bericht von den ſechs unvermeidlichen Dingen zur Geſundheit, wie man ſich in denſelben beydes zu Hauſe als auch auf dem Lande verhalten ſoll, auf die teutſche übliche Kunſt gerichtet, mit alten rhythmis und guten Arzneyen geziert. Vermehrt mit einer Zugabe vom Meth, Wermeeth Trank, Hippocras und Nectar, Honig und Volſaufen, item das reiche Käſtlein auch von der ſchrecklichen Hauptkrankheit u. epidemiſchen catarrhaliſchen Fieber. 1570. Schmalkalden. 1595. 8°.

1571.

Bodini, J., De magorum daemonomania L. IV, lat. per *Philiponum*. Bas. 4°.

Bravus, Jean de Piedra Hita, De hydrophobiae natura, causis et medela eorum, qui a canibus rabidis morsi sunt, liber unus. Salamanca 1571. 1576. 1588. 8°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. II, 184.

de **Ferrariis,** J., Matthiae (de Gradibus), Consiliorum secundum vias *Avicennae* ordinatorum utile repertorium. Papiae 1574. *Haller*, Bibl. med. pr. I, 464. (Palpitationem cordis saepe succo limonum superavit. n. 101 Hydrophobia.)

Fallopius, G., (eigentlich Fallopia), In Hippocr. De vulneribus in genere, de vulneribus capitis, nasi, oculorum, colli etc. Venet. fol. Opp. I p. 584. (c. 45 Amentiae caussa cerebri laesiones.)

Grevinus, Jac., De venenis. Antw. 4°. (Hydrophobia. p. 103 Tarantismus.)

Mercurialis, Hieronymus, Variarum lectionum in medicina scriptoribus et aliis L. IV. Venet. 1571. Quinque libri 1576. L. VI Par. 1585. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 169. (L. VI Hydrophobia. Miscellanea ex antiquitate sumta, loci veterum emendati, explicati, pleraque practica, conciliata ex poëtarum veterum locis.)

Maranta, Bart., Della teriaca e del mithridate. Venet. 4°. Lat. v. Joa. Camerarius. 215 ff. Frkf. a. M. 1576.

Pictorius, Villingamus, G., Sermonum convivalium apprime utilium, libri X, deque ebrietate lusus quidam. Item de sublunarium daemonum ortu, natura, illusionibus, etc., et quomodo pellendi sint, isagoge. Una cum epitome de magiae caeremonialis seu goetiae speciebus. Quibus annexa est resolutio, utrum sagae ignis mulcta damnandae sint. Praeterea de pharmacandi comprobata ratione libri II per Theod. *Visenium* carmine conscripti, et per eundem pictorium scholiis illustrati. His accedit quoque Q. Sereni *Sammonici* libellus de omnium morborum cura, metrica oratione conscriptus, et ejusdem pictorii commentariis explanatus. 12°. Basil. 1571.

Trincavellius, Vict., De compositione et usu medicamentorum a L. *Marduccio* recogn. Venet. 1571. 4°. Bas. 1571. 8°. (L. IV c. 4 Laesiones capitis. IV c. 7 Therapia convulsionum.)

Valdanius, J., De theriacae usu in febribus pestilentibus. Brixiae 1570. 4°. Liber secundus. Brixiae 1571. 16°.

Venusti, Ant. Maria, Consilia medica, in quibus vera consultationis methodus proponitur, multi morbi cum suis causis et signis considerantur, multae etiam medicae quaestiones pertractantur. Venet. 1571. 4°. Frcf. 1605. 4°. (P. I Cons. 1. 2. 3 Cephalalgia. Cons. I n. 16. 71 Catalepsis. I n. 71 Cardialgia. I n. 8. 34 Vertigo. II n. 8 Vertiginis causa consensus gastricus.)

Zwinger, Th., Theatrum vitae humanae. Bas. 1571. fol. 4 Vol.

Haller, Bibl. med. pr. II, 132. (p. 520 Laesiones capitis. p. 240 Morbi capitis. p. 351. 374 Catalepsis. p. 352. 521 Cardialgia. p. 373. 474 Hydrophobia. p. 351 Lipothymia. p. 490 Hydrocephalus. p. 19. 20 Phrenitis. p. 362. 495 Tremor. p. 381 Hebetudo visus. p. 350 Vertigo. p. 374 Tarantismus. In Vol. VII De temperantia et abstinentia.)

1572.

Avicenna, Canonis libri III fen. I Tractatus quartus, in quo scribit de aegritudinibus capitis, et noxa multa illarum in functionibus sensus, et medicaminis, sive partis rectricis, à Jo. *Quinquaborraeo* latine versus, et ad fidem codicis Hebraici correctus. Par. 8°.

Erastus, Thom., Disputationum de medicina nova Th. *Paracelsi* partes duo in IV. Pars prima: in qua, quae de remediis superstitiosis et magicis curationibus ille prodidit, praecipue examinantur. Liber omnibus quarumcunque artium et scientiarum studiosis apprime cum necessarius tum utilis. Pars altera: in qua philosophiae Paracelsicae principia et elementa explorantur. 267 et 284 pp. Bas. 1572. fol. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 174. (I c. 4. 6. 7. 8. 9 Daemonomania. Lepra et epilepsia incurabiles. IV, in qua epilepsia . . . confutatur. II p. 174 Singultus. p. 53 De viribus imaginationis, quas vel in proprium, vel in alienum corpus exercet. p. 75 De fascinatione et affinibus ei affectionibus. p. 126 An aliqua detur magia naturalis et licita. p. 155 De magia operatrice. p. 193 De lamiis seu strigibus, non inutilia scitu. p. 215 De magia divinatrice ejusque speciebus: ac de divinatione quoque non pauca.)

Lavater, Lud., De spectris, lemuribus et magnis atque insolitis fragoribus variisque praesagitionibus quae plerumque obitum hominum, magnas clades, mutationesque imperiorum praecedunt, liber unus: Ludovico *Lavatero*, Tigurino autore. 272 pp. Genev. 1570. (Viele ſehen und hören ſcheinbar Geſpenſter infolge von Melancholie, Raſerei, Schwäche der Sinne, Furcht und anderen Affecten, oder ſie ſehen Thiere, Erdausdünſtungen und andere natürliche Dinge als Geſpenſter an, aber deshalb darf man nicht läugnen, daß auch wirkliche Geſpenſter exiſtiren und wahrgenommen werden. Böſe Geiſter erſcheinen gewöhnlich in Geſtalt eines Löwen, Bären, Hundes, Uhus, einer Schlange, Katze oder eines ſchwarzen Schattens, gute als Tauben, Menſchen, Schafe oder im Lichtglanz; daß außer den guten und böſen Engeln auch Verſtorbene erſcheinen, iſt unrichtig; meiſt ſind es teufliſche Geiſter, die die Geſtalt Verſtorbener annehmen. Seit der Reformation haben die Geſpenſter ſehr abge-

nommen, denn im Lichte der reinen Gotteserkenntniß können die Werke der Finsterniß nicht gedeihen.)

Memmius, P., Disput. circularis de temperamentis. Rost. 4°.

Paracelsus, P. T., Metamorphosis. Durch A. v. *Bodenstein* publiciert. Bas. 8°. (Enthält die Bücher von natürl. Dingen oder die Physik Paracelsi.)

—, De remediis superstitiosis et magicis curationibus. Bas. 4°. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. II, 174. (Historia Paracelsi ex ore *Oporini* et *Vitteri* descripta, quorum uterque cum *Paracelso* vixerat et quorum testimonia de indecora vita *Paracelsi* consentiunt, in Hohenest nati.)

Peucerus, Casp., (Peucker), Diss. de asthmate. Viteb. 4°.

Rosineau, G., et P. de la **Mer,** Ergo soporosorum communis curatio. Par. 8°.

Varolius, Const., De nervis opticis nonnullisque aliis praeter communem opinionem in humano corpore observatis epistola ad Hier. *Mercurialem.* 32 pp. Pad. 1572. 1573. 16°. (Epist. 2 Apoplexiae causa acrimonia.)

Volcherus Coiter, Obs. med.-chirurg. Norib. 1572. fol. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 187. (Ex tertiana spuria dolor colicus, inde paralysis, epilepsia, mors. p. 111. 112 Laesiones capitis graves sanatae. *Haller,* Bibl. Chir. I p. 225 In laesionibus capitis incisiones integumentorum. p. 57 Hydrocephalus causa epilepsiae, febris.)

1573.

Bauduyn, Chr., et Jo. **Cothillon,** Non ergo omnis syncopes eadem curatio. Par. 8°.

a Cruce, Jo. Andr., Chirurgiae libri septem. Quam plurimis instrumentorum imaginibus arti chirurgiae opportunis suis locis exornati Theoricam Practicam ac verissimam experientiam continentes. In quibus et omnia quae optimo chirurgo in curandis vulneribus convenire videntur, ordine quodam amplissimo concerni possunt. Nunc primum in lucem editi. Venet. 1573. Chirurgia universale e perfetta. Venet. 1574. 1583. 1605. fol. in 7 libris. Ebenso: Chirurgia universalis opus absolutum. Ven. 1596. fol. (Enthält alles Wissenswerthe über Trepanation mit Instrumenten. Ausführlich in Nouv. iconogr. de la Salpêtrière VI. p. 293.)

Denizot, Gerard, et Fr. du **Port,** Ergo hystericis venaesectio. Par. 8°.

Erastus, Thom., Disp. de nova Paracelsi medicina. Bas. 4°.

Haller, Bibl. med. pr. II, 174. P. IV, in qua epilepsiae . . . vera curandi ratio demonstratur et Paracelsica solidissime confutatur. Disp. IV p. 37 Amentiae causa cranii deformitas. Epilepsia purgatione nonnunquam superatur. Malles aquas, trochiscos epilepticos non descriptos. *Paracelsum* detestabilia remedia laudasse, neminem eo malo correptum sanasse. Infelicissimae ejus curationes, in nobilibus Bohemis perpetratae. Disp. IV p. 81 Ecstasis.)

Hieraume, Val., et J. **Beauchesne,** Non ergo ut sedes, sic eadem convulsioni et paralysi causa et curatio. Par. 8°.

Hovel, Nic., Tr, de la theriaque et du mithridate en deux livres. Par. 8°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. II, 184. (Historia et usus.)

Huguet, J., et Nic. **Marchant,** Ergo epilepsia in omni aetate curabilis. Par. 8°.

Patinius, Benedictus (*Patina*), Consilium pro divo Maximiliano de cordis palpitatione. Brixiae 1573. 8°.

Paracelsus, Bomb. ab Hohenheim, A. Ph. G., De natura rerum, de natura hominis. Ex Germ. transl. per G. *Forbey*. Bas. 8°.

Valleriola, Franc., Observationum medicinalium libri sex, nunc primum editi et in lucem emissi. In quibus gravissimorum morborum historiae, eorundem causae, symptomata atque eventus, tum et curationes miro ordine describuntur. 524 pp. Lugd. 1573. 1581. 8°. 2. ed. 1605. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 104. (I p. 74 De palpitatione cordis cum capitis et ventriculi dolore acuto: quibus affectibus curandis dum vehementer intentus medicus methodum omnem complet, fortuito casu misero aegro loco somniferi syrupi aqua sublimati praebetur, incogitatò quidem et in noctis conticinio, quum extinctum fuisset cubiculi lumen, diris cruciatibus affecto aegro, in vitae periculum incidit: liberatur tamen nutu dei longissimo tempore et magno labore. p. 89 De gravissima pleuritide cum phrenitide, et casu ab alto, et vulneribus in ventre ab ipsa et aegra sibi inflictis: et sublimati potione, quam ipsa aegra in furorem acta sumpsit, et è fenestra in subditum solum lapideum se praecipitem dedit, ubi fere mortua horas plures cum summo frigore pene congelata mansit: curatur tamen integrè nutu Dei. II p. 153 Vir resolutione multos annos laborans, incendij metu se praecipitem è succensa domo deiicit, derepente sanatur et deinceps probe incedere coepit. p. 185 De insania mirabili ex amore inducta, atque curata. p. 240 Ex leni vulnere in capite sine fractura scissuráve vlla, inflammatione, paralysi et convulsione cum delirio secutis, mortale vulnus efficitur, vndecimo die mortuo iuuene. p. 256 De demorso à cane rabioso, et in graue periculum acto, eodemque, magna difficultate curato. p. 315 De vulnere in capite à lapide incusso, vnde mors secuta est. L. IV p. 343 De paralysi

dextrae partis in sene septuagenario sanata. p. 359 De epileptica accessione ex puerperio difficili nata, et crebrò recurrente, purgationibus à partu etiam plus aequo nimium fluentibus, déque horum pathematum curatione. L. V p. 458 Sutor quidam Auenione gravi vulnere in capite percussus, ad duram vsque meningem pertingente vulnere, resolutione, conuulsione correptus, et sine voce mutus dies totos septem manens, magno labore nutu Dei curatur. VI p. 492 Ex casu ab alto diffracta vniversim caluaria, et sine voce, sine sensibus, et propè apoplectico reddito aegro, curatur miraculo tamen. p. 505 Mulier calidissimi temperamenti ex causo febre in mirabile delirium incidens cum graui syncopa, vt moribunda putaretur, curatur magno labore. Catalepsis superata. Terrore discussà paralysis. III n. 1. 8. IV n. 10. V n. 9. 17. 19. 20. 21 Laesiones capitis. IV n. 10 Laesio capitis magna sanata: I n. 2 Cardialgia. III n. 8 Convulsionum caussa gastrica vitia. VI n. 8 Tremor.)

Varolius, Constant., De nervis opticis epistola. Padua. 8°.

Villarino, Franc. Diez, Medendi canonum tomus I in quo plurimae gravissimorum auctorum sententiae difficiles abditissimaeque circa curationem affectuum capitis et pectoris descriptae exarantur. Tudela 1573.

de Violaines, Ol., et J. **Girard,** Ergo caput morborum radix. Par. 1573.

1574.

Arcaeus, Franc., De recta curandorum vulnerum ratione, et aliis ejus artis praeceptis libri II. 285 pp. Antw. 1574. Amst. 1658. (L. I c. 2 Depressio cranii. L. I c. 3. 4 Fissurae cranii.)

Aristoteles, Περὶ ψυχῆς. Venet. 4°. (Griech. mit lat. Ueberſ. des Michael *Sophianus* und Comm. des *Averroes*.)

Clusius, lat. Ueberſ. der ſpan. Abhdl. von *Monarder,* De simplicibus medicamentis ex occidentali India delatis, quorum in medicina usus est. 1574. (Tabak als Weisſagekraut, Cocagebrauch etc.)

Erastus, Thom., De epilepsia. Diss. P. IV passim. Bas. 4°.

Danaeus, Lamb., De veneficiis, qu. olim sortilegos nunc autem vulgo sortiarios vocant etc. Genev. 1574.

Fevinus, Rob., De abusu medicinae coërcendo, in quo empiricorum, tum ἰατρομάχων, medendi ratio refellitur, et fascinationis modus impossibilis esse ostenditur. Par. 1574. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, p. 193.

Göldli, Henr., Regimen pestilentiae et medicamentum approbatum in pleuritide quae quasi pestis est, tum forma medica-

menti quae paralysim curat, et pretiosae aquae contra vertiginem, maniam, apoplexiam (ante annum 1574 prodiit).

Hieraume, Val., et G. **Lusson,** Ergo mulieri ab utero plures quam ab capite morbi. Par. 8°.

Jachini, Leonh., Comment. in IX libr. Rasis. Bas. 4°. (c. 14 p. 132 Epilepsia ex graviditate.)

Lemnius, Levinus, De miraculis occultis naturae libri IV. Item de vita quam animi et corporis incolumitate recte institvenda, liber unus. Illi quidem iam postremum emendati, et aliquot capitibus aucti: hic verò nunquam antehac editus. 566 pp. Antw. 1574. 8°. Jen. 1588. 12°. (p. 110 Ad visum omnia referenda. p. 100 Affectibus omnes obnoxii. p. 11. 95 Affectuum in animo tyrannis. p. 460 Affectio religiosos facit. p. 362 Amor parentum in filios et è diverso unde emergat. p. 66 Anima, licet incorporea, doloribus agitatur. p. 64 Anima, quando corporis ministerio indiget. Anima multa agit absque corporis adminiculo. p. 55 Anima singulis diuersa. p. 57 Anima imperfecta in pueris instrumenti ratione. p. 52 Animam rationalem quando homo concipit. p. 76 Animantes mente destitutae. p. 8 Animantes naturae instinctu ducuntur. p. 52 Animarum inepta transmutatio. p. 68. 69 Animarum discrimen. p. 82 Animae carnificina mentem vellicat. p. 56 Animae domicilium. p. 51 Animae dotes et ornamenta. p. 63 Animi cruciatus quàm corporis sevior. p. 445 Animi et corporis consensus, p. 145 Apoplectici serius humandi. p. 379 Argumenta animi ex oculis. p. 69 Bruta non ratione, sed naturae ductu feruntur. p. 305 Canes quando rabie crucitantur. p. 503 Canes aquam exposcunt. p. 304 Canis vt à rabie praeservetur. p. 253 Cerebri et hepatis affecti praesagium ex testibus. p. 371 Cerebri regia potestas. p. 390 Cerebro quae conueniunt. p. 201 Cerebrum et cor à remotis partibus afficiuntur. p. 67 Conscientia quid in mente efficiat. p. 439 Conscientia quo tempore se profert. p. 437 Conscientiae fiducia quid efficiat. p. 11. 79 Consensus corporis et animae. p. 61 Corpus animi vi ad actionem impellitur. p. 60 Corpus animi instrumentum, p. 78 quomodo. p. 100 Corpus et anima mutuis morbis afficiuntur. p. 414 Cur foemina minus ingeniosa. p. 22 Hydrocephalon quale capitis vitium. p. 157 Homines interdiu inquieti, noctu clamosi sunt. p. 442 Homines non conscientiae motu, sed affectibus ducuntur. p. 307 Homo caducis afficitur. p. 417 Ignorantia veri errores parit. p. 418 Imaginatio mulieris multa molitur. p. 146. 155 Incubus. p. 449 Infantis gestatio ad lunae cursum referenda. p. 121 Ingenium vbi intenderis ibi valet. p. 179 Intemperantia vini memoriae officit. p. 59 Mala mens inquieta. 106 Mali genij melancholiae incumbunt. p. 101 Melancholia vnde contrahitur. p. 102 Melancholia vt expugnetur. p. 391 Melancholiae incommoda. p. 97 Melancholiae natura. p. 105 Melancholici commiseratione digni. p. 136 Melancholici non facile inebriantur. p. 101

Melancholici vnde absurda imaginantur. p. 137 Melancholicorum natura vbi vino incaluerint. p. 131 Morbus comitialis in quos referendus. p. 93 Mores ex humoribus emergunt. p. 343 Mores gentilitij plebi peculiares. p. 305 Morsus canis venae incisionem non exigit. p. 411 Mulier quale animal. p. 413 Mulier cito irata cito placabilis. p. 186 Mulier cur vini copiam perferat. p. 22 Mulieres immodice canibus afficiuntur. p. 279 Mulierum salacitas. p. 214 Naturalia somnia observanda. p. 235 Nerui motu et sensu praediti. p. 183 Nerui quo modo à cerebro producuntur. p. 352 Noctu omnia late exauditi. p. 205 Occluso ore somnus salubrior. p. 23 Pica morbus. p. 166 Quae capiti dolorem inferant. p. 306 Rabidis potus non denegandus. Rabies quae expugnent. p. 413 Rara avis mulier bona. p. 305. 322 Remedia ad rabiem canis. p. 146 Remedia incubi. p. 18 Sapientes cur aliquando stultos procreant. p. 215 Somnia aegrorum et ebriorum. p. 100 Studiosi quique, vt melancholiam excutiant. p. 319 Superstitio quid. p. 10 Tres in homine spiritus. p. 16. 33. 36 Vnde in corpore et animo monstrosae species. p. 313 Acetum melancholico noxium. p. 436 Timor quando salutis ac resipiscentiae causa. p. 155 Ambulare ac vociferari in somno unde eueniat. Ambulones, nocturni non appellandi proprio nomine. p. 198 An dormiendum incisa vena. p. 66 Anima, licet incorporea, doloribus agitatur. p. 55 Anima quid. p. 143 Anima migratura cur vaticinetur. p. 62 Anima affectibus obnoxia. p. 64 Anima quando corporis ministerio indiget. Anima multa agit absque corporis adminiculo. p. 55 Anima singulis diversa. p. 312 Cato melancholici succi participe sapida est. p. 390 Cerebro quae conveniunt. p. 438 Conscientia speciem corporis immutat. p. 456 Conscientiae vis. p. 184 Corporis moles ingenio officit. p. 137 Cruditas melancholicis noxia. p. 314 Crustacea rabidis salubria. p. 70 Dei amor et propensio erga hominem. p. 152 Dolores nervorum unde. p. 183 Dolor capitis ex hesterno mero. p. 233 Ebrietas Dioscoridi detestata. p. 144 Epilepticorum habitus formidabilis. p. 447 Epilepsia morbus puerilis. p. 194 Exemplum à rabidi canis morsu. p. 198 Exemplum ejus qui à somno morte sopitus est. p. 165 Fabarum flores cur cerebro officiunt. p. 412 Furor muliebris unde emergat. p. 22 Hydrocephalon quale capitis vitium. p. 39 Idolatria et superstitio infoecunditatis causa. p. 433 Imaginaria Venus quid in utero moliatur. p. 15. 380 Imaginatio in muliere quid efficiat. p. 51 Mentis sedes. p. 15 Mulier quae magis imperiosa. p. 409 Mulieres ab omnibus scriptoribus proscinduntur. p. 148 Ossa humana comitiali morbo idonea. p. 235 Spiritus non aeque ad nervos penetrat. p. 59 Vultus animi index.)

Peucerus, Gasp., Oratio de sympathia et antipathia rerum in natura. Frcf. 8°.

Pichot, P., De animorum natura, morbis, vitiis, naevis. Burdigalae. 8°.

Rogerius, Jo. Nic., Quaesitum difficillimum accurate explicatum

de sede animae, membrorumque principatu: ex *Galeni Hippocratis*que placitis, adversus philosophos, editum. Neap. 4°.

Vicomercati, Franc., Comm. in tertium librum *Aristotelis* de anima. Venet. 1574.

1575.

Albertus, Salomon, Orationes duae, prior de studio doctrinae physicae, et eo libello, qui de anima inscribitur: posterior de bile excrementicia, num e suo folliculo in intestina profusa ammisceatur cremori ventriculi in eadem illabenti, suaque ipsum contagione contaminet. 47 l. Witenb. 1575—76. 12°.

Fedronis, Ge., (alias Phaedronis von Rhodach), Eleenus s. perfecta epilepsiae curatio, tum aquilae caelestis, i. e. hydrargyri praecipitatio. Bas. 8°. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. II, 161.

Gemma, Corn., De naturae divinis characterismis s. variis et admirandis spectaculis, causis, indiciis, proprietatibus rerum in partibus singulis universi. P. II. Antw. 1575. fol. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 158. (Casus puellae hystericae et convulsae, quae anguillam vivam per anum ejecerat, quam ad nostrum detulerat: deinde eadem enormem copiam aquae evomuit, postea pilos, inde in exstasin rapta est, porroque ligna vomitu ejecit et membranas, inque iis anguillae vestigium, tunc lapides grandiores, triangulares, et phalanges digitorum; et demum sanitatem recuperavit. In alio aegroto putredo et vomica circa cerebrum. Venae sectio nocebat, alvum leniter laxantia juvabant, et acetum. Lapides in cerebro. II c. IV Obsessio in juventute.)

Hemmingius, Nic., Adminitio de superstitionibus magicis vitandis. Hafn. 8°.

Paracelsus, Paragraphorum L. XIV. Bas. 1575. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 11. (Morbi caduci. Asthma. Cephalalgia. Caducum esse ex chao, inde debere medicamenta sumi. L. VII. VIII De amentia, epilepsia, chorea St. Viti, delirio et insania varia et diversis ejus causis. L. IX De contracturis, de colica, vulneribus.)

Tenot, Laz., et Ph. **Gilles,** Ergo epilepsiae febris superveniens, curatio. Par. 8°.

Trincavellius, Vict., Enchiridion medicum. Venet. 1575. fol. (Cons. I n. 11. 13. III n. 8 de mania, XIII, p. 19 therapia maniae. Cons. n. 10 Agrypnia. Cons. n. 7 Cephalalgiae causa vitia gastrica. III Cons. 2 9. 10 Cardialgia. Cons. n. 65 Ischuria. Cons. n. 67 Ischuriae causa urethrae carnositas ex casu in dorsum.

Viscerus, Jo., (Vischer), Diss. de rigore in febribus. Tüb. 4°.

1576.

van der Bosch, Jo. Lonaeus (Roscius), resp. Andr. **Helepyro,** Concordia medicorum et philosophorum de humano conceptu atque foetus corporatura, incremento, animatione, mora in utero, ac navitate: praeterea de centauris, satyris, atque monstris reliquis, et daemonum concubitu. Ingolst. 1576. 1584. 4°.

Daneus, Lamb., Zwey Geſpräche; das erſte von Zauberern, das andere von Hexen und Unholden. Verdeutſcht v. C. *Lautenbach.* Frkf. 8°.

Galateus, Anton, De situ Japygiae. Bas. 1576. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. I, 468. (Fabula Brocolacarum; quae per totum orientem regnat: animas scelestorum de sepulchris exire persuadentur, vesci animalibus, pueros necare, in sepulchra reverti. Mederi accolas, dum rescisso cadavere cor exurunt, cineres projiciunt. Hi sunt illi nuperorum vampiri.)

Jacotius, Desiderius, Magnus *Hippocratis* coaca praesagia etc. cum commentariis Jac. *Hollerii* Stempani e Desiderii *Jacoti* Vandoporani. Lugd. 1576. (Krampfanfälle bei der Geburt.)

Mercati, M., Instruttione sopra la peste . . . Aggiuntevi tre altre instruttioni sopra è veleni occultamente ministrati podagra et paralisi. 143 pp. Roma. 4°.

Narvaez Cuerve-Cuercu, Matias, Silva sententiarum ad chirurgiam pertinentium ex libris *Hippocratis* in studiosorum utilitatem desumta et nova quaedam instrumentorum genera, quorum usus in curandis capitis vulneribus necessarius. Amberes 1576. 1634. 4°.

de Peramato, Pedro, Opera medicinalia. Sanluca de Burrameda. 4°. (Abhdl. „de temperamentis".)

le Pescheur et du **Chemin,** Diss. ergo insanienti virgini venus? Par. 8°.

Phaedrus de Geleinen, Ge., Eleenus, sive, perfecta epilepsiae curatio. Item aquila coelestis, sive, correcta hydrargyri praecipitatio. Extat cum Alex. à *Suchten* libello de antimonio. Bas. 8°.

Plutarch, De natura Daemonum libri II. c. explicat. Joa. *Camerarii.* Lips. 4°.

Quercetanus, Jos., Sclopetarius s. de curandis vulneribus, quae sclopetorum et similium tormentorum ictibus accipiuntur. Lion 1576. 1600. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 201. (c. I Laesiones capitis.)

Rondelet, Guil., Methodus curandorum morborum. Par. 8°. (L. I c. 41 Post capitis laesiones curatio maniae. c. 58 Amaurosis sanata per clysmata. I c. 36 p. 170 Dare hominis, qui ab aurium etsi levi refrigeratione epilepsia infestantur ideoque hoc incommodum ferici aurem leviter claudentis ope evitare student.)

Theophrastus Eresius, De sudoribus et vertigine graece latine cum notis *Grangerii.* Par. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. I, 107. (De nervorum resolutione, de animi defectione.)

Wernerus, Diss. de colica passione. Witeb. 4°.

Willis, Th., Pathologiae cerebri et nervosi generis specimen. In quo agitur de morbis convulsivis et de scorbuto. Genev. 1576. 4°. Amst. 1668. 16°. 1670. 24°. Genev. 1676. 4°.

1577.

Apomasaris apotelesmata siue de significatis et eventis insomniorum, ex Indorum, Persarum, Aegyptorumque disciplina. Depromptus ex Jo. *Sambuci* V. C. bibliotheca liber, Jo. *Leunclaio* interprete. 405 pp. Frcf. 1577. 12°. (p. 307 de ablatione sordium et amictu mundi. p. 277 de agris qui seruntur et sationibus. p. 107 de amputatione capitis. p. 5 De angelis. p. 41 de auribus. p. 31 de capitis manducatione. p. 57 de ceruice. p. 285 de colloquiis illorum, quae à natura loqui nequeunt. p. 402 de consideratione ac interpretatione somniorum. p. 49 de genis, cerebri membranis et ore. p. 282 de gramine, acantha, sine spina et senticeto. p. 168 de imaginibus. p. 16. 17. 18 de judicibus. p. 142 de muliere sacerdotis. p. 43. 45 De oculis. p. 306 de Persicis manicis subucularum. p. 57 de somnio protosymbuli, p. 230 de somnio cujusdam, p. 160 interrogatio de somnio, p. 251 interrogatio de somnio quodam. p. 100 de temulentia. p. 82 de virga virili. p. 156 de viso cujusdam nocturno, p. 181 de viso quodam nocturno, p. 165 de visis per quietem sacerdotibus. p. 42 de voce.)

Bourgoon, Ergo ut sanis, sic aegris vinum confert. Par. 8°.

Ferrarius, Omnibonus, De arte medica infantum libri IV, duo de tuenda eorum sanitate, duo de morbis. Brixiae 1577. 1598. Lps. 1615. 4°. Ejus de arte medica infantum aphorismorum particula tertia. Ibidem 1577. 4°. Wittenb. 1604. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 160. (L. II Cura pueri modo nati traditur, ubi malles auri folium cum primo lacte non praescriberet, quo sagarum maleficia averti putat. L. III Hydrocephalus internus, tum externus, cum chirurgica curatione. L. III c. 18 Convulsiones. L. IV c. 18 Ischuria.)

Gesner, Conr., Epistolarum medic. L. III. 168 ff. Tiguri 1577. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 55. (Fel. *Wurzio* ob cephalalgiam maximam arteriam

temporum jussit aperiri, optimo eventu. Herbam Pariudem antidotum esse repetit ad maniam et ad dolentes haemorrhoidales. In ischiade emplastrum im posuit, quod euphorbium recipiebat. Belladonna tollit dolores p. 18. 66. 74 Doronicum pardalianches vel per se vel gentiana et astrantia mixtum saepius auxilio fuisse in epilepsia.)

Guintherus, J., (Winter), Comm. in *Hippocr.* de natura humana, de tremore, palpitatione, convulsione et rigore. Par. 1577. 1597. fol.

Hollerius, Jac., De morbis internis. Par. 8°. (c. 117 Mania post febrem. c. 20 Amaurosis causa capitis laesio, c. 20 Ignis fornacis. c. 20 Scarificatio ad occiput. c. 3 Cephalalgiae causa pus inter cranium et pericranium. c. 1 In cephalaea fonticuli. L. I c. 7 Apoplexiae causa constitutio austrina, L. I Calculi in cranio.)

Mercurialis, H., De lacrymis. In seinem: De peste etc. Bas. 1577 p. 371—387.

Perdulcis, Barth., Ergo calidum vulneribus capitis amicum. Par. 8°.

Sascher, De dolore capitis. Bas. 4°.

Wierus, Jo., (Weyer), De ira morbo, ejusdem curatione philosophica, medica et theologica liber. 183 pp. Bas. 16°. Recus. in opera (p. 171 Epilepsia ex terrore).

—, De lamiis liber. Item de commentitiis jejuniis. Cum portr. de *Wier* et fig. col. Bas. 4°.

—, De praestigiis daemonum et incantationibus ac ueneficiis libri VI. Acc. liber apologet. et pseudomonarchia daemonum. Bas. 1577. 4°. (1. ed. 1560.)

1578.

Alberti, S., Diss. de morbis mesenterii et ejus quod παγκρεας vocatur et de singultu. Vitemb. 4°.

Coyttarus, Jo., De febre purpurea epidemiali et contagiosa L. II. Par. 1578. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 212. (Coma fere per totum morbi decursum regnabat. Quarto die somnus boni ominis, sic sudor foetidus die tertio et quarto. In phreniticis etiam die octavo et nona venam secari posse, etiam in ipsa crisi. Pervigilium, etiam 17. dierum, non funestum.)

Fernelius, Jo., Consilium pro epileptico, cum Aem. *Campolongo,* de arthritide. Lion 1578. 8°. Spirae 1592. 8°. Lion 1597. et cum *Snebergero,* Frcf. 1581. 8°.

Rungius, Diss. de praecipuis visus symptomatibus. Bas. 1578. 4°.

Thurneisser zum Thurm, Leonh., Historia und Beſchreibung influentiſcher, elementiſcher und natürlicher Wirkungen aller fremden und heimiſchen Erdgewechſſen, auch irer Subtiliteten, ſampt warhafftiger und künſtlicher Conterfeitung derſelbigen, auch aller Teiler innerlicher und eüßerlicher Glider an menſchlichen Cörper, nebend Fürbildung aller zu der Extraction dienſtlichen Inſtrumenten, auch deren Gebrauch, und aller zu Erhaltung der Geſundheit notwendigen Proceſſe gemeinem Nutz zu Gut. 156 S. Brl. 1578. fol. (L. I c. 12 In amnesia essentia imperatoria.)

Vertunianus, Fr., Liber *Hippocratis* de vulneribus capitis, commentariis illustratus. Lutet. 8°.

Vincentius, Nic., Ad dictata *Martini* in *Hippocratem* de vulneribus capitis. 31 l. Colon. 8°.

Willissus, Joh., De memoria naturali fovenda libellus: e variis doctissimorum operibus sedulo collectus et in lucem editus. Extat cum variorum de arte memoriae tractatibus sex. Frcf. et Lps. 8°.

1579.

Carrichter, Barth., Practica, Auss den fürnemeſten Secretis, weiland des Edelen und hochgelehrten Herrn Barth. Carrichters. I. Von allerhand Leibeskrankheiten. II. Von Urſprung der offenen Schäden und irer Heylung. 160 u. 183 S. Straßb. 1579. 18°. (L. II c. 5 Hydrophobia.)

Filalino, Lucillo, In libros tres *Aristotelis* de anima commentaria absolutissima. Turin. 8°. (Nach ſeinem Tode von Greg. *Benvenuti* herausgegeben.)

Hieronymus, B., Vita S. Hilarionis Eremitae Edit. Antw. Plantin 1579. (Tom. II, p. 108 Ueber die beſeſſenheit der Gazensichen Jungfrau. Auch in de Haen, de magia Lps. 1775 p. 63.)

Joubert, Laur., Traité du ris, contenant son essance, ses causes, et mervelheurs effais, curieusement recherchés, raisonnés et observés. Item, la cause morale du ris de Démocrite, expliquée et temoignée par Hippocras. Plus, un dialogue sur la cacographie fransaise, avec des annotacions sur l'orthographie de M. Joubert. Par. 16°.

—, Erreurs populaires etc. Bordeaux. 8°. (L. XXX c. 6. 7 Abusus epithematum frigidorum in cardialgia.)

Rossellius, Cosmus, Thesaurus artificiosae memoriae. Venet. 4°.

Wier, Jean, Histoires, disputes et discours, des illusions et impostures des diables, des magiciens infames, sorcieres et empoisonneurs: des ensorcelez et demoniaques et de la guerison d'iceux: item de la punition que meritent les magiciens, les empoissonneurs et les sorcieres. Le tout comprins en sex livres (augmentez de moitié en ceste dernière edition) par Jean *Wier*. Deux dialogues de Thomas *Erastus*, touchant le pouvoir des sorcieres et de la punition qu'elles meritent. 749 pp. 1579. 12°. Daſſelbe in 2 B. 624 u. 608 pp. Par. 1885.

Zwinger, Theod., Tabulae in *Hippocratem* de insomniis. Auch: Comm. XXII. Hippocr. Basil. fol.

1580.

Arantius, J. Caes., In *Hippocratis* librum de vulneribus capitis commentarius brevis. Ex A's lectionibus collectus per C. *Porralium* una cum ejusdem annotatiunculis marginalibus. Lugd. 1580. 1639. 18°.

Avolus, Caes., De causis antipathiae et sympathiae. Venet. 4°.

Hamberger, Ge., Diss. de morbo attonito. Tub. 4°.

Horatius Augenius, Epistolarum et consultationum medicinalium primi tom. Libri XII. Aug. Taurinorum 1580. 4°. Tert. ed. Venet. 1592. fol. Duo tomi Frcf. 1597. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 177. (Melancholiae exemplum, ex planta pedis adscendentis.)

Huarte, Juan, Esamen de los ingenios. Juliobrig. 1580. 8°. Gallice vertente Gabriele *Chapuis*. Par. 1588. 16°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 227. (Etsi fere ad curam ingeniorum, et educationem juventutis spectat, habet tamen aliqua huc facientia. Ut ex calore, frigore et aliis corporis constitutionibus in anima mirae mutationes oriantur. Maniaci nimium sapienter et docte disserentes, qui hanc praerogativam amiserunt, cum morbus sublatus esset. Femina in phrenitide praesaga. Theoriam medicinae partim ad memoriam pertinere, partim ad intellectum, praxim ad imaginationem. Judaeorum medicorum fama, ut Franciscus I ne converso quidem Judaeo curari vellet et verum Israelitam Constantinopoli vocaverit. Fusissime ut pueri potius quam puellae, ut partus pulchri et ingeniosi generentur.)

Jossius, Wic., Opera de voluptate, dolore, risu, fletu, somno, vigiliis, fame, siti. Bom. 1580. 4°. Frcf. 1583. 1603. 8°. Cui accesserunt Ant. Laur. *Politiani* de risu ejusque causis, et effectus, dilucide ac philosophice tractatis, libri duo.

Liebault, J., et C. **Gerbault,** Ergo ingeniosi et libidinosi epilepsiae obnoxii sunt. Par. 8°.

Mercurialis, Hieronymus, Tr. de maculis pestiferis et de hydrophobia. Patav. 1580. 4°. Venet. 1601. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, p. 170.

Peucerus, C., Comm. de praecipuis generibus divinationum, in quo a prophetiis auctoritate divina traditis et a physicis conjecturis, discernuntur artes et imposturae diabolicae, atque observationes natae ex superstitione et cum hac conjunctae. Et monstrantur fontes ac causae physicarum praedictionum, diabolicae vero ac superstitiosae confutatae damnantur. Witeb. 1580. (1. ed. 1572.)

Piso, Nic., De cogn. et cur. morb. lib. prim. c. 10. 23. 24. Frcf. 1580. fol., et cum praefat. H. *Boerhave.* Lps. 1766. 2 Vol. 8°.

Ruland, Mart., Curationum empiricarum et historicarum in certis locis, et rite probatarum cent. 2. 230 pp. Bas. 1580. 32°. p. 47. (Cent. III c. 64. IX c. 74 Opium externe in mania, Opium applicitum in mania.

Schneeberger, Ant., Medicamentorum facile parabilium adversus omnis generis articulorum dolores enumeratio. Item Jo. *Fernelii* consilium pro epileptico scriptum. 270 pp. Frcf. 12°.

du **Val,** Ant., et P. de l'**Ecluse,** Ergo epilepsia sternutamento solvitur. Par. 8°.

Venafrani, N. J., Opuscula de voluptate et dolore, de risu et fletu, de somno et vigilia, de fame et siti. Romae. 4°.

Weyer, J., Pseudomonarchia daemonum. Bas. 4°.

Discours sur la conservation de la vue. Romae. 8°. (Therapia hebetudinis visus.)

1581.

Albertus, Sal., De lacrimis. Viteb. 4°. Auch: *Haller,* Diss. anat. Gött. 1749, IV, 53—85.

Annanias Tabernas, Jo. Laur., (d'Agnang), De natura daemonum libri IV. 211 pp. Venet. 1581. 4°. 1589. 12°.

Apomazar, Des significations et evenemens des songes selon la doctrine des Indiens, Perses et Egyptiens, tourné du Grec en Latin, et mis en françois. Par. 8°.

Bauhinus, Casp., Diss. de morbo colico. Bas. 4°.

Benedictus, Al., Observationes (in *Dodonaei* observationibus). Col. 1581. (p. 295 Coma ex vermibus. p. 294 Commotio cerebri.)

Bodinus, J., De magorum demonomania libri IV. 800 pp. Bas. 1581. 4°. (Streitet für die Inquiſition.)

Dodonaeus, Rembertus, De nocturna insania. In ſeinen: Med. obs. exempla rara. 16°. Colon. 1581 p. 29—31. Frcf. 1628. 18°. Engl. Lond. 1658. fol.

—, De hydrophobia. Ibidem, Col. 1581 p. 31—33.

—, De cerebri concussione et ossis petrosi fissura. Ibidem, Col. 1581 p. 1—3.

—, Obs. med. exempla rara. Colon. 1581. 8°. Harder. 1588. 1621. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 229. (p. 19—34 Fortis apoplexiae solis his praesidiis superata. Mania per phthisin funesta. Palpitatio cordis, spiratio difficilis, vomitus sanguinis. c. 1 Commotio cerebri. c. 31 Ischuriae causa recti distentio per scybala. c. 12 Effectus scrotinus contagii hydrophobiae post annos triginta quandoque. c. 21 In therapia ructus pilulae Rhasis. c. 32 Stranguriae causa vinum thenanum.)

Dresserus, M., De partibus corporis humani, et de anima ejusque potentiis libri III. 107 pp. Wittenb. 1581. 1583. 1589. Lps. 12°.

Erastus, Th., Comitis montani vincentini, Theses de melancholia, de morbis totius substantiae, de convulsione. Bas. 4°. (II p. 195 Aelteſte Beſchreibung eines Falles von Epilepsia procursiva.)

Faber, J., et J. **Bonard,** Ergo omnis sensus voluptatis et doloris particeps. Par. 8°.

Fernelius, Jo., Consilium pro epileptico scriptum. Frcf. 8°. Auch in deſſen: Univers. Medic. Lugd. 1645. 8°, und in: *Sneebergerus*, A., Medicamentorum etc. Francof. 1581, 251—270. 4°. (vgl. 1578.)

Hardouin de S. Jacques, Ergo inter capitis τρωματα, βρεγματος periculosa. Par. 8°.

Juliarius, Paulus, De vulnerum capitis curatione libellus. Item expositio Proemii libri *Hippocratis* de victu in morbis acutis. Veronae. 4°.

Lemnius, L., De vita animi et corporis incolumitato recte instituenda liber unus. 581 pp. Colon. 1581. Frcf. 1591. 1593. 1598. 1604. 1611. 1628. 1655. Leyden 1666. Antw. 1681. Lond. 1658. (vgl. 1574.)

Menabenus, Apollon., Tr. de alce. Col. 8°. (c. 8. 9 Cervus alcis in epilepsia.)

Planerus, Andr., Disp. medica, de capite et cerebro hominis, ejusque temperamento. Tüb. 4°.

Salmuth, Georg, De suppurandis capitis vulneribus membrana detecta. Lps. 4°.

an und vom **Wald,** Ge., (auf Durrenhof), J. a M. D., Bericht wie die new von ihm erfundene Terra Sigillata und Universalarzney wider die Pestilenz und deren Zufälle, auch allerley eingenommenen Gift, Stich der giftigen Thiere, viertägig und alltägig Fieber, Gelbsucht, Grün und Sand, Contractur, Leber, Verhaltung des Wassers und der Weiber Blumen, Franzosen, des Leibes Verstopfung, hinfallende Sucht etc. zu gebrauchen. Donauwurth, 1581. 1601. 4°.

1582.

Albertus, Salomon, De sudore cruento. Adjuncta et quaestio, cur pueris non sit interdicendum lacrimis, et, cur in lacrimis suspiria et gemitus ferè conjunguntur. 75 pp. Viteb. 16°.

Alcazaris, Andr., Liber de vulneribus capitis. Salmunc. fol.

Andreae, M., De apparitionibus spirituum. Mog. 1582. 4°.

Cassius Felix, Quaestiones naturales et medicinales. Tigur. 8°. (Vulnera capitis.)

Erastus, Thom., De lethargo. Bas. 4°.

Fernelius, Jo., Consiliorum medic. liber ex adversariis 400 consiliorum selectus. Par. 1582. Tr. 1585. Frcf. 1584. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 235. (n. 27. 28 Cardialgia. n. 11 Gutta serena. n. 27 Cardialgiae causa flatus. n. 165 Ischias. n. 51 Hysteria. n. 2 Stupor. n. 16 Tremor. n. 59 Stranguria.)

Fienus, (Fyens), Jo., De flatibus corpus humanum molestantibus comm., in quo flatuum natura, causae et symptomata describuntur, eorumque remedia indicantur. Antw. 1582. 12°. Germanice Schneeberg 1759. 8°. *Haller,* Bibl. med pr. II, 235. (Theoria et ratiocinatio ad veterum saporem, ut etiam alii morbi ad flatus reducantur, longe ab iis diversi: tum formulae.)

Joubertus, Laur., Operum latinorum tomus primus. Hic omnia complectitur, quae hactenus fuerunt singulatim publicata, nunc recens ab autore ipso repurgata, et plurimum aucta. Cui subjectus est tomus secundus nunc denuo in lucem proditus. Lugd. 1582. fol. Frcf. 1599. 1645. fol. (De convulsionis essentia et causis. De cerebri affectibus. De paralysi.)

Kest, Franc., et **Heuppel,** Diss. de lethargo. Heidelb. 4°.

Meyssonerius, P., Diss de apoplexia. Bas. 4°.

Moder, Tim., Diss. de apoplexia. Bas. 4°.

Paraeus, Ambros., (Paré), Opera. Par. fol. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 196. (Edit. prima 1575 gallice prodierunt, deinde latine 1582 et iterumque gallice 1588. In introd. ad chir. c. 22 de mania. L. XXIV c. 17 De morbis pro daemoniacis habitis. Hysterica pro mortua habita. L. XVII c. 18 Dolorum frigida causa. L. XVI c. 4 Cephalalgia, arteriotomia in cephalaea. L. IX c. 18 Integumenti laesio capitis, c. 9 Laesiones capitis graves sanatae. L. VI Hydrocephalus internus. L. IX c. 8 Apoplexiae caussa concussio cerebri. L. XIX c. 20 Caries cranii. L. XI c. 3. 4. 10. 21 Fractura cranii. L. IX c. 9. 22 Commotio cerebri. c. 19 Fungus cerebri. VIII c. 9. 11 Convulsiones post vulnerationes. XVII c. 22. 23 Ischias. L. XVI c. 48 Ischuria, L. XXIV c. 10 Ischuriae caussa calculus vesicae, L. XVIII c. 18 tumor et suppuratio prostatae, L. XVI c. 48 retentio urinae voluntaria. L. XXIX c. 13. 14 Hydrophobia, L. XX c. 13 Hydrophobia spontanea. L. VII c. 14 Lipothymia. L. XXIII c. 41 Hysteria. L. I c. 20 VII c. 1 Hydrocephalus. L. IX c. 38 Laesiones nervorum. L. XXIII c. 64 Nymphomania. L. XI c. 25 Tetani caussa laesiones. L. VI c. 25 In therapia tetani fimus equinus. L. VI c. 3 Vertigo. L. XX c. 10 Hydrophobia.)

de **Ribadeneira,** Pedro, Vita Ignatii Loyolae, Societatis Jesu fundatoris. Neap. 4°. (Das Leben des L. mit ſeinen Gehörs-, und Geſichtshallucinationen, Lethargie, mit ſeiner Heilung von Dämoniſchen etc. Er heilte einen Epileptiſchen sc. Hyſteriſchen zu Azpectia durch Handauflegen, eine ſtark abgemagerte Hyſteriſche mit Anorexie etc.)

Rubeus, Hier., De destillatione liber. Ravenn. 8°. (Sect. III p. 207 Therapia cephalaeae.)

Schenck, Euseb., Diss. de apoplexia. Jen. 4°. Auch in: L. I Obs. 141.

1583.

Baccius, Andr., Epist. ad M. *Oddum* de dignitate theriacae, et altera ad Ant. Portum quaenam sit ratio viperinae carnis in theriaca. Patav. 4°.

Bartisch, Ge., „Οφθαλμοδουλεια" das iſt „Augendienſt". Neuer und wohlgegründeter Bericht von Urſachen und Erkenntniß aller Gebrechen, Schäden und Mängel der Augen und des Geſichts. Dresden 1583. fol. Frkf. a. M. 1785. Nürnb. 1686. (Im 13. Abſchn. beſchreibt er die Schäden, die durch „Zauberei, Hexen, Unholde und Teufelswerke" zugefügt werden.)

Bovius de **Piedrahita,** Thom., Flagello contro de Medici-rationali. Venet. 4°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. II, p. 246. (Heilung der Epil. durch Antimonium.)

Bovius de **Piedrahita,** De saporum et odorum differentiis, causis et affectionibus. Salamanca 1583. Vened. 1592.

Botallus, Leonh., De curatione per sanguinis missionem, de incidendae venae, cutis scarificandae, et hirudinum affigendarum modo. Antw. 1583. Lion 1590. 8°. Lind. 1655. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 127. (In convulsione levamini esse. Metum medicorum refutat, ultra quam copiam sanguinem mitti vetant, deliquium nempe animi, quod alias continuo alias ne post maximam quidem haemorrhagiam succedat. Copiam sanguinis secundum *Avicennam* librarum esse 25, posse mitti 17 libras absque metu. *Botalli* frater filiae 3 libras in uno die emisit.)

Bretonnayau, René, La génération de l'homme et le temple de l'âme avec autres oeuvres poetiques tirées d' Esculape. Par. 8°.

Carcanus, Leo Jo. B., Liber de vulneribus capitis. Mediolani. 4°. Auch: *Haller,* Bibl. chir. 1, 245. (Sermo I Fracturae cranii.)

Christiani, Andr., De comate seu cataphora. Bas. 4°.

—, Disp. de somno et vigilia. Bas. 8°.

von **Ewich,** Jo., De sagarum, quas vulgo veneficas appellant, natura etc. Brem. 8°. (Gegen Hexenproceſſe.)

Hasebard, Jac., De apoplexia. Bas. 4°.

Leonus, Dominicus, Ars medendi humanis particularibus morbis a vertice usque ad pedes. Bonon. 1583. fol. Tr. 1627. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 138. (Catulos aut columbas per medium descindere, et temporibus in phrenitide imponere, auxilium esse veteribus non memoratum, non tamen inutile.)

Masbach, Ge., resp, W. **Trubenbach,** De melancholia. Lps. 4°.

della **Porta,** G. B., Phytognomonica VIII libris contenta etc. Neap. 1583. 1588. Wittenb. 1591. Frcf. 1591. 1608. Rouen 1650. Hanau 1654. 8°.

Roth, Diss. de dolore. Bas. 4°.

Vairus, Leon., De fascino L. III. In quibus omnes fascini species et causae describuntur, et ex philosophorum sententiis scite et eleganter explicantur: nec non contra praestigia, imposturas, illusionesque daemonum, cautiones et amuleta praescribuntur; ac denique nugae, quae de iisdem narrari solent, dilucide confutantur. Par. 4°.

Vasquez, Andr., De la melancholia, en la quel se trata de la naturaleça desta enfermidad, de sus causas y symptomos. Hispali. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II. 26.

Vesalius, Consil. pro visu partim depravato, partim abolito. Bas. fol.

Wierus, De praestigiis Daemonum. Bas. 4°.

Zwinger, Theod., Disp. de dolore. Bas. 4°.

1584.

Bertacchius, Dom., De spiritibus, libri IV: nec non de facultate vitali libri III. Venet. 4°.

Carcano, Leone Giambattista, Sulle ferite e contusioni del capo. Mailand. 8°.

Ewich, J., De sagarum natura, arte, viribus, factis, notis, indiciis et poena. Brem. 8°.

Flachius, Ant., De colico dolore. Jen. 4°.

Fracastorius, H., Opera omnia ex III editione. 213 ff. Venet. 8°. (De sympathia. De contagionibus. De anima.)

Gitler, Balth., De apoplexia. Lps. 4°.

Hagecius ab Hageck, Thaddeus, Libellus aphorismorum metoposcopicorum. Frcf. 8°.

Herlicius, David, De curationibus gravidarum, puerperarum et infantum. Gründliche Unterrichtung und faſt newe Erklärung, den ſchwangeren Frauen und Kindbetterinnen gethan u. ſ. w. Anklam 1584. Deutſch Greifsw. 1597. Stettin. 1618. (c. 32 Strabismus.)

Neri Nerii, Quod in sinistri lateris stupore a causa frigida aborto liceret mittere sanguinem per sedis venas, et applicare cauterium occipiti. Neapoli. 4°. (Paralysis.)

Neuwaldt, H., Exegesis purgationis sagarum super aquam frigidam projectarum. Helmst. 8°.

Paracelsus, Ph. G., De summis naturae mysteriis commentarii, e Germ. conv. auctique a G. *Dorn.* Bas. 8°. C. fig.

—, Dictionarium obscuriorum vocabulorum in suis scriptis definitiones continens. Frcf. 12°.

Planer, Andr., Diss. de morbis temperamenti. Tub. 1584. 1586. 4°.

—, De epilepsia. Tub. 4°.

Plater, Fel., resp. **Baucynet,** Diss. de epilepsia. Bas. 4°.

—, resp. Joh. **Steinbach,** Diss. de epilepsia. Bas. 4°.

Rantzovius, Henr., Epitaphia in obitum patris, matris, fratris et

sororis nec non filiorum suorum. Adj. opusculum de somniis eorumque eventibus. Lps. 4°.

Schenckius de Grafenberg, Jo., Observationes medicae de capite humano: hoc est exempla capitis morborum causarum, signorum, eventuum, curationum, ut singularia sic abdita et monstrosa, ex clariss. medicorum, veterum simul et recentiorum scriptis. 448 pp. Basil. 12°. Auch in: Observ. med. etc. 2 Vol. Frcf. 1600. c. I p. 1 de capite.

Schroeder, Franc., Diss de phrenitide. Bas. 4°.

Scot, Reg., The discoverie of witchcraft wherein the law of dealing of witches and witchmongers is notablie detected etc. Lond. 8°. (Neue Ausg. v. Nicholson. 589 pp. Lond. 1886. 4°.)

Steinbach, J., Diss. de epilepsia. Bas. 4°.

Troni, Pet. Mart., De ulceribus et vulneribus capitis. Tiocni. 4°.

Catharina Binder inedia Heidelb. 1584. Frcf. 1587 et in *Lentuli* collectione. De eadem *Smetius*. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 258. (Puella 29 annorum cibo coepit abstinere, ut solo fere frigido vitam sustentaret; inde per septem annos omnino nihil admisit, quorum tres absque sensu et mentis usu vixit. Per novem annos integros nunc (a. 1587) absque cibo et potu supervixerat.)

1585.

Alberius, Claudius (*Auberg*), De concordia medicorum disputatio exoterica. Bernae 1585. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 261. (Laudat mercurium capitis malis.)

Andrés Velasquez, Libro de melancholia, en el cual se trata de la naturaleza de esta enfermedad, asit lamada melancholia, y de sus causas y sintomas; y si el rustico puede hablar latin ò filosofar estando frenetico ò maniatico, sin primero lo haber aprendido. Sevilla. 4°. (Darin vom Gehirn, seinen Verrichtungen und Affectionen, seinem Einfluß auf die Nerven, dem Nutzen der Ventrikel, von den Zeichen der Melancholie in 2 Klassen, der eigentl. Melanch. und der Manie, ihren Symptomen, den Einbildungen. Zuletzt untersucht der Verf., ob ein Bauer in der Krankheit lateinisch sprechen oder philosophiren könne. Er widerlegt dies.)

Arnoldus de Villa Nova, Opp. omnia, cum annotationibus Nic. *Tourelli*. 2071 pp. Bas. 1585. fol. (Fol. 215 Daemonomania. Epilepsiam tempore lunae dividuae a phlegmate corporis humani, tempore novilunii et plenilunii a sanguine, et tempore lunae decrescentis a melancholia ortum ducere.)

Cardanus, Hier., Somniorum synesiorum omnis generis insomnia explicantes L. IV. Basil. 4°.

Bottoni, Albert., De morbis muliebribus. Padua 1585. Bas. 1586. Vened. 1588. 4°. (c. 39 Hysteria.)

Espich, Val., Diss. de melancholia. Witteb. 4°.

Fabri, Franc., Diss. de dyspnoea vulgari ejusque gradibus. Witeb. 4°.

Ferschius, Jan., Diss. de convulsione. Bas. 4°.

Freigius, Jo. Thom., Quaestiones physicae. In quibus methodus, doctrinam physicam legitime docendi, describendique descripta est. L. XXXVI. Bas. 8°. (XXVII De psychologia. XXXV De anthropologia et anatomia.)

Freitag, Arn., De palpitatione cordis. Bas. 4°.

Horstius, Jac., De memoria bona conservanda. Helmst. 4°. Auch in Opp. III (cura cerebri, et acuenda memoria, ac judicium.)

Lenheimer von Steinfelden, Aug., (Prof. H. Witekind in Heidelberg), Chriſtlich Bedencken und Erinnerung von Zauberey, woher, was und wie vielſeitig ſie ſey, wenn ſie ſchaden könne oder nicht, wie dieſem Laſter zu wehren, und die ſo damit behafft zu bekehren oder auch zu ſtraffen ſeyn, nur an vernünftige, redeliche, beſcheidene Leute geſtellet. 1585. Straßb. 1586. Speier. 1797. (Von Carl Binz eine ausführliche Biogr. Straßb. 1888, 2. Aufl. 1896.)

Maffeio, De vita et moribus Ignatii Loyolae, qui societatem Jesu fondavit. 3 Vol. Rom 1585. (Hallucinationen und Heilungen desſelben.

van **Mauden,** Dav., Bedieninghe der Anatomien. Antw. 1585. fol. Darin: Methodus medendi secundum temperamenta et aetates hominum.

Petrejus, Simon, Consilium I. de facilitando partu; II. de hysterica suffocatione. III. de melancholia hypochondriaca. Extant cum Jo. *Fernelii* consiliorum libro. Par. 8°.

Theophrastus Eresius, De laboribus, sudoribus, paralysi, syncope, singultu, graece. Edit. D. *Marci,* Frcf. 1585. 4°. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. I, 107 (de paralysi, lipothymia, vertigine. Singultus.)

Vieussens, R., Neurographia universalis, h. e. omnium corp. hum. nervorum et cerebri descr. anat. Ed. nova Lugd. 1685. fol. Mit einigen Kupfern und 24 Kupfertafeln.

1586.

Anguisola, Ant., Ordini d'osservarsi circa la cognitione, et cura de fatturati, et spiritati, con il modo di scoprire il malefici, et streghe. Brescia. 8°.

Baccius, Andr., De venenis et antidotis προλεγομενα, s. communia praecepta ad humanam vitam tuendam saluberrimam. Venenorum methodus per genera, differentias, partes, passiones, preservandi modum, et communia ad eorum curationem antidota. Rom. 1586. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 158. (A viperae morsu magna symptomata tamen superata. A galli morsu rabies et mores gallinacei. Hydrophobia post morsum erumpens cum furore: se, quos curaverit, servasse ustione, antidotis, demum demersione in aquam marinam. Cantharides in hydrophobia. Balnea frigida.)

Bodin, Jo., De magorum daemonomania seu detestando lamiarum ac magorum cum satano commercio libri IV. Vom ausgelaſſenen wütigen Teufelsheer allerhand Zauberern, Hexen etc. A. d. Franz. „Démonomanie des sorciers: Par. 8°." v. Jo. *Fischart.* Straßb. 8°.

Bokel, Diss. de apoplexia. Helmst. 4°.

Bravi, J., De hydrophobiae natura, causis et medela. Salamant. 1571. 1576. 1586. 12°.

Brigth, Tim. A., (Zuerſt Dr. med., dann Geiſtlicher und erſter Erfinder der modernen Stenographie), Treatise on melancholy, containing the causes thereof, and reasons of the strange effects ita worketh in our minds and bodies. Lond. 1586. 1603. 12°.

Colerus, Jo. Jac., Num anima ex traduce an creatione? num in corpore toto et qualibet parte? Tiguri. 4°.

Denizot, Ger., et Nic. **Jabot,** Diss. ergo vera mania, melancholia et phrenitis facilius ut fiant, ita et curantur? Par. 8°.

Diversus, Petr. Sal., Tr. de febri pestilentiali. Frcf. 8°. (c. 5 Epilepsia febri pestilentiali.)

Donatus, Marcellus, De medicina historia libri VI. Mant. 1586. Venet. 1588. 1597. Frcf. 1613. 1664. (L. II c. 1 p. 106 De mania. Lib. VI c. 5 p. 641 Mania vulneri cedens. L. II c. 1 p. 96 Venus violenta, e qua metrorrhagia, sanans maniam.)

Galenus, Cl., Opp. omnia. Venet. Fol. (L. XII c. 8 Dolorum therapia. L. III c. 9 Pathologia cerebri dolorum. L. II c. 1. 3 Capitis dolores. L. II c. 1 Cephalalgiae causa gastrica vitia. c. 14 Imbecillitas capitis. L. VIII c. 10 Laesus ventriculus cerebri dolores sanat. L. III c. 3. 5 Memoriae debilitas, c. 5 Memoriae debilitatis causa inedia, c. 5 labores, c. 5 vigiliae. c. 10 Apoplexia. c. 10, L. IV c. 2 In apoplexia facies variae, L. V c. 1 Apoplexiae causa, actiologia mortis. L. VI c. 6 Fractura cranii. De consuetudinibus. L. III c. 48 Coma. L. VIII c. 1 Therapia cardialgiae. L. III Pathologia convulsionum, L. V c. 6 causa ex affecto ore ventriculi. L. III.

IV Lassitudo. L. III Temperamentum. L. X c. 2 Therapia ischiadis, c. 42 purgantia, c. 23 venaesectio arteriae in malleolo. L. VI c. 5 Ischuriae causa grumus sanguinis vesicae. L. VI c. 5 Hydrophobia, effectus serotinus contagii post annum, hydrophobiae causa contagium per salivam, L. VII c. 5 In hydrophobiae therapia cancer, L. I c. 16 exulcerantia, theriaca. L. V c. 6 Lipothymiae causa ventriculi vitia, therapia. L. VI c. 5 Hysteria, L. I c. 14 therapia. L. III c. 7 Hypochondriasis. L. VI c. 6 Priapismus, L. XIV c. 7. IX c. 9 Therapia priapismi. L. V c. 6 Pica ex ore ventriculi. L. V c. 4 Phrenitis idiopathica, sympathica, sine inflammatione cerebri. Class. II Pathemata. L. IV c. 4 Medullae spinalis commotio. L. VI Laesiones nervorum. L. III c. 10 Nervorum morbi. L. VI c. 2 Tenesmus. L. III De tremore, rigore etc. L. I Sensuum pathologia. L. IV De dignotione ox insomniis. Class. III Tremor. L. XI p. 1. 12. 82 Cephalalgiae causa torpedo viva imponenda, ut obstupefaciens. L. IV c. 5 Therapia hebetudinis visus. L. III c. 8 Vertigo idiopathica et sympathica. L. IV c. 3 Luxatio vertebrarum colli. Cl. I de temperamentis. L. VI c. 4 Stranguria.)

Hafenreuter, Jo. Ldw., Tract. de epilepsia. Strassburg. 4°.

Marcellus Donatus, De historia med. mirabili Libri VI, Mantua 1586. Venet. 1588. 1597. Frcf. 1613 1667. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 167. (L. II c. 11 Amaurosis ex vulnere occipitis. L. IV c. 26 p. 485 Cephalalgiae causa insecta, II c. 9 Ophthalmia. L. V c. 4 Laesiones capitis, symptomata, periculum. L. V c. 4 p. 542 Laesiones capitis graves sanatae. L. II c. 2 Memoriae debilitas, L. III c. 13 p. 285 causa metus. III c. 13 Amoris noxae, mors. II c. 6 Apoplexia, causa carbonum vapor, IV c. 17 coitus exstincti, fulmen, p. 177 Hydrocephalus, cur bis non accidat, L. III c. 13 p. 285 metus, II, c. 6 serum effusum in cerebrum, p. 168 arteriotomia in therapia, p. 173 ustio, p. 172. L. IV c. 19 p. 411 Delirii causa febris, p. 410 menstruum suppressio, III c. 13 p. 285 metus, IV c. 19 p. 413 scabies suppressa. L. V c. 4 p. 563 Laesio cranii, pus per nares solutans morbum. L. II c. 7 Catalepsis, p. 185 causa vermes. L. II c. 1 p. 112 Cardialgiae causa anguilla deglutita, rejecta. L. II c. 3 p. 138 Convulsiones, p. 141 causa consensus, p. 140 vulnerationes, frigus. L. III c. 13 Irae effectus. Gaudii effectus mors, exempla plura. L. II c. 1 p. 102 Imaginatio in distans, c. 2 p. 124 Laesio imaginationis, c. 1. VII c. 3 Vis imaginationis in morbos. L. IV c. 27, 28 p. 495 Ischuria sex mensium, p. 500 causa paralysis, c. 28 p. 501 scybala vesicam prementia. L. VI c. 1 Hydrophobia, p. 587 effectus serotinus contagii, p. 599 spontanea, p. 589 causa per tactum. L. VI c. 3 Lipothymiae causa idiosyncrasia, L. II c. 1 p. 90 musica. L. IV c. 11 Hysteria. L. II c. 1 p. 87 Hydrocephali causa imaginatio matris. L. III c. 13 p. 284 Pudor letalis. L. II c. 13 p. 142 Priapismus post mortem, c. 3 p. 142 causa spasmus. L. IV c. 1 Pica. IV c. 8 Affectus mirachialis. II c. 1 p. 94 Scenae variae moriae. L. II c. 1 p. 91 Somnambulismus. V p. 583 Hydrophobia. V c. 1 p. 531

Suturae capitis discedentes. L. VI c. 1 p. 594 Tarantismus. II c. 13 p. 143 Spasmus post mortem subsistens. IV c. 5 Singultus chronicus. L. VI c. 4 p. 639 In therapia terror.

Minder. Cons., Diss. de sideratione seu apoplexia. Bas. 4°.

de **Monvert.** Raoul. Discours pour conserver et augmenter la mémoire. Lion. 16°.

Piccolomini. A., Anatomicae praelectiones explicantes mirificam corporis humani fabricam. 414 pp. Romae 1586. fol. 2. Ausg. von *Fantoni* unter dem Titel: Anatome integra revisa. Verona 1754. (Verf. unterschied sehr gut die graue Rindensubstanz des Gehirns von der Marksubstanz und schilderte den n. olfactorius ziemlich richtig.)

Pisanelli. B., Trattato della natura de' cidi et del bere. Nel quale non solo tutte le virtu, et i vitij di quelli minutainente si palesano: maunco i remedij per correggereiloro difetti copiosamente s'insegnano: tanto nell'apparecchiarli per l'uso; quanto nell'ordinare, ill modo diricenesgli. Lodi. fol.

Planer. Andr., Diss. de epilepsia. Tub. 4°.

della **Porta.** G. Bapt., De humana physiognomia libri IV. Sorrento. 4°. Neap. 1602. fol. Hanau 1593. fol.

Salius Diversus. Curationes particulares. Amst. 8°. (c. 1 Encephalitis. c. 17 Ischias. c. 16 caussa vitis. c. 14 Ischuriae caussa renum vitia, ureterum vitia. c. 19 Hydrophobia. p. 333 In hydrophobia docimasia rabiei per panem pullis gallinacei oblatum. c. 19 Hydrophobiae causa contagium perfecte rabiosi lupi. p. 332 In hydrophobia seriam therapiam adhibendam esse, rectam vulneris tractationem praecipuum esse. p. 333. 335 Cauterium actuale in hydrophobia. p. 334 exulcerantia, gentiana et mithridatium. p. 333 scarificatio. p. 334 theriaca. p. 335 venaesectionem non probat. c. 4 Lipothymiae caussa cordis vitia. c. 18 Somnambulismus.)

—. De febre. Amst. 1586. 8°. (p. 399 Tetanus. p. 341 Hydrophobia.)

Schiffer. Diss. περὶ τῆς κολικῆς διαθέσεως παρασκευῆ ἰατρικῆ. Bas. 4°.

Stumpf. Jo., Gemeiner Lobl. Eydgnoschaft Stetten, Landen und Völckern Chronic wirdiger thaaten Beschreibung. Zurych 1586. (p. 588 bestimmte Nachrichten über den Cretinismus in der Gegend von Trimmis. Schweiz.)

Varismannus. J., De rabidi canis morsu et de hydrophobia tractatus. Regiom. 8°.

Vischerus. Jo., Epistola ad P. Andr. *Matthiolum*. In qua tractatus de vertigine, occipitis dolore, stupore, pilorum defluvio, et glan-

dibus in inguinibus exortis. Extat libro v. epist. Matth. 1586. p. 651.

Weier, Joh., De praestigiis daemonum. Von Teuffelsgeſpenſt Zauberern vnd Gifftbereytern, Schwartzkünſtlern, Hexen vnd Vnholden, darzu jrer Straff, auch von den bezauberten, vnd wie jhnen zuhelffen ſey, Ordentlich vnd eigentlich mit ſonderm fleiß in VI Bücher getheilet: Darinnen gründlich vnd eigentlich dargethan, was von ſolchen jederzeit disputiert, vnd gehalten worden. Erſtlich durch D. Johannen *Weier* in Latein beſchrieben, nachmals von Johanne *Fuglieo* verteutſcht, jetzund aber nach dem letzten Lateiniſchen außgangenen Original auffs neuw vberſehen, vnd mit vielen heilſamen nutzlichen ſtücken: Auch ſonderlich hochdienlichen newen Zuſätzen, ſo im Lateiniſchen nicht geleſen, als im folgenden Blat zu finden, ſo der *Bodinus* mit gutem grundt nicht widerlegen kan, durchauß gemehret vnd gebeſſert. 575 S. Frkf. a. M. 1586. fol. (S. 1 Von dem Teuffel, ſeinem vrſprung, fleiß vund gewalt. L. I. Von deß Teuffels vrſprung vnd herkommen, wenn er nemlich erſchaffen, was ſein Natur, weſen vund eigenſchafft ſey, auch von ſeinem abfall. S. 79. Von den Schwartzkünſtlern und Teuffels beſchwerern. II. Was holdſeliger Namen den Teuffels beſchwerern, Hexenmeiſtern, Schwartzkünſtlern und Gifftbereitern im alten Teſtament angehenckt werden. S. 142 Von Hexen vnd Vnholden. III. Was doch ein Hex oder Vnholde ſeye. S. 239 Von denen, welche, als man meint, von den Vnholden vervntrewt worden ſind. IV. Daſſelbe die ſo man vermeint von den Vnholden vervntrewet oder verzäubert ſeyn, vnd welcher alſo geſchedigten die heilige Bibel meldung thut, von dem Teuffel beſeſſen vnd getrieben werden. S. 301 Wie man denen, ſo man vervntreuwet, oder von einem böſen Geiſt beſeſſen ſeyn vermeynet, zu hülff kommen möge. V. Da denn auch auß anlaß in einer Arbeit, von gleiches Arguments vnd Innhalts wegen, etliche Curen vund Heylungen, ſo dem Hexenwerck nicht faſt vngleich, angezogen: vnd was großer Eitelkeyt, Narrerey vund Aberglauben hinder den Ligaturen, Characteren, Fingerringen, Periagten, Bildtniſſen vnnd andere Fantaſeyen, deren ſich abergläubige Leuthe, beyde zu heylen vnnd zu verletzen, Schlöſſer auffthun, oder Diebe zu ergretſchen brauchen, ſtecke, angezeigt wirdt. S. 399 Von billicher, Göttlicher vnnd Natürlicher ſtraff der Zauberern, Hexen vnd Gifftſiederen. VI. Daß die Magi infames, das iſt, Teuffelsbeſchwerer, Zauberer, vnd Schwartzkünſtler, dieweil ſie nicht alle in einer Zunfft zünftig, auch nicht einer vnd gleicher ſtraff wirdig ſeyen.

S. 484 D. Johann *Weiers* Apologia. Von Straffung der Vnholden, Collatio oder Vergleichung Johannis *Brentij* vnnd Johannis *Wieri*. S. 543 Pseudomonarchia Daemonum. S. 555 Etliche newe Zuſätz D. Johann *Weiers*, von den Hexen und Vnholden, ſo der Bodinus mit gutem grund nicht wider-

legen kann. Auszzug etlicher Predigten, so durch Herrn Johann Geylern von Keyserßberg der Theologiae Doctorem, vnnd deß Thumbstiffts zu Straßburg in dem Jahr M.D.VIII gewesenen Predicanten, alldar gehalten, was seine Meynungen von der Zauberey gewesen.)

Willerbroch, Mich., Diss. de asthmate. Bas. 4°.

1587.

Blosius, Lud., Psychologia, hoc est, animae recreatio quatuor libris distincta: quorum tres priores. collecti sunt ex tractatibus siue homilijs Diui *Aurelij* Augustini Hipponensis Episcopi: quartus decerptus est ex scriptis Beati Gregorij Papae. 480 pp. Rom. 1587. 24°.

Bokel, Diss de spasmis. Helmst. 4°.

Bucoldiani, Ger., Enarratio de puella, quae sine cibo et pota per aliquot annos in pago Roed agit. Par. 8°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. II, 64. (Fastidium ciborum praecesserat, quod in plenam inediam abiit, ut ne aestuoso quidem coelo biberet. Nulla fraudis suspicio. *Haller.*)

Cary, Walth., Histoire d'une fille, qui ne boit, ni ne dort, et ne jette aucun excrement. Frcf. 8°.

Everartus, Ac., De herba panacea quam tabacum, petum aut nicotianam vocant. Antw. 16°.

Galenus, Cl., De diagnoscendis curandisque animi morbis. Bas. 4°.

German, Courtin et **Phil. Greslet,** E. solutae apoplexiae phlebotomia. Par. 8°.

Horst, Jac., De memoria deperdita restauranda. 98 pp. Helmst. 4°. Auch: Opp. III (cura cerebri et acuenda memoria, ac. judicium).

Mancinellos, Asc., Opusculum floridum de morsu canis rabidi ejusque curatione. Venet. 12°.

Marchant, Nic., et A. **Mele,** Ergo morbi capitis quam thoracis periculosiores. Par. 8°.

Masbach, Diss. de temperamentis. Lps. 4°.

Mercado (Mercatus), Lud., De mulierum affectionibus libri IV. Primus de communibus mulierum passionibus disserit. Secundus virginum et viduarum morbos tractat. Tertius sterilium et praegnantium accidentia ad unguem exequitur. Quartus puerperarum et nutricum accidentia exequitur. 520 pp. Venet. 1587. 1588. 1602. 4°. (L. IV c. 8 Dolores post partum. L. II c. 9 Cephalaeae causa uterus, per consensum. L. II c. 10 Nymphomania.

I p. 101 Temperamentum. L. II c. 2. 3 Hysteria. L. II c. 19 Hydrocephalus, L. III c. 10 Pica.)

Mercurialis, Ger., Consultationes et responsa medicinalia. Venet. 1587—1604. 4 tomi. 1625. 4°. (T. II n. 38. 72. T. III n. 54 T. IV p. 187 Cephalalgia. IV n. 59 Apoplexia. I n. 74. IV n. 48 Ustio cranii. I n. 70. 100 Ischias. n. 13 Hysteria. L. XV ep. 2 Nyctalopia. I n. 78. IV n. 18 Tremor. III n. 100 Hebetudo visus. I n. 29. 89. 107. II n. 76. 91. III n. 7 Vertigo, II n. 33 causa consensus gastricus.)

Piccioli, Ant., De manus inspectione. Bergam. 8°.

Rollin, Pascal, Hist. mémorable d'une fille d'Anjou, laquelle a été quatre ans sans user d'aucune nourriture que d'un peu d'eau commune. Par. 12°.

Rudius, E., De virtutibus, et vitiis cordis, libri tres: 1. de virtutibus, et functionibus cordis. 2. de palpitatione cordis. 3. De syncope. 63 pp. Venet. 4°.

Trincavallius, Vict., Consilia medica post editionem Venetam et Lugdunensem accessione CXXVIII consiliorum locupleta. Epistolae item de philosophicis et medicis quaestionibus. Tr. de reactione, de venae sectione in pleuriticis, de febri pestilenti. Bas. fol. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 47. (II n. 12 Lipothymia. III n. 1 Hysteria. I n. 69 Hebetudo visus. n. 17 Vertigo. n. 10. 22 Epilepsiae causa vitia primarum viarum, I, 29 a scabie repulsa.)

a **Vega,** Chr., Opp. omn. Lugd. 1587. fol. (p. 311 Epilepsia apud Arabes Alferetia nominata, in Hispania gota coral, „quoniam aegrotantes ferunt in accessionis principio, cum thoracis motus vitiatur, animali facultate non transmissa libere, veluti guttam aquae frigidae a capite descendere in cor, cum tamen nihil aliud sit, quod sentiunt praeter impedimentum distensionis thoracis et refrigerii cordis.")

Theatrum Diabolorum, das iſt warhaffte eigentliche vnd kurtze Beſchreibung allerley grewlicher, ſchrecklicher vnd abſchrecklicher Laſter, ſo in dieſen letzten, ſchweren vnd böſen Zeiten, an allen Orten vnd Enden faſt bräuchlich, auch grauſamlich im ſchwang gehen. 2 Bde. Frkf. 1587. fol. (Inhalt: Der Teuffel ſelbs, durch Jodoc. *Hockerium* vnd H. *Hamelmannum* beſchrieben. Von des Teuffels Tyranney, Macht vnd Gewalt, durch A. *Musculum*. Der heutige, kluge und gelehrte Teuffel durch A. *Fabricium*. Der Bann-Teuffel wider die Teuffelsbeſchwerer durch *Hockerium*. Der Zauber-Teuffel durch L. *Milchium*. Der Fluch-Teuffel durch L. *Milchium*. Der Tantz-Teuffel durch Fl. *Daulen*. Der Geſindteuffel durch P. *Glaser*. Der Jag-Teuffel durch Cyr. *Spangenberg*. Der Sauff-Teuffel durch M. *Friedrich*. Der Ehe-Teuffel durch A. *Musculum*. Der Hurn-Teuffel durch A. *Hoppenrod*. Der Geitz- vnd Wucherteuffel durch Albr.

Blanckenberg. Schray-Teuffel durch L. *Milichium.* Der Faul-Teuffel durch J. *Westphal.* Der Hoffarts-Teuffel durch *Westphal.* Von hoffert. vngeſtalter Kleidung d. Weib vnd Mannesperſonen, n. Pred. *Osiandri.* Vom zerluderten Zucht vnd ehrverwegenen pludrichten Hoſenteuffel v. *Musculus.* Wider den Kleider-Pluder-Pauß- vnd Krauß-Teuffel durch J. *Strauss.* Neidthart oder Neidteuffel von *Rhodius.* Schmeichelteuffel durch H. *Frey.* Der Pfarr vnd Pfründt Beſchneiderteuffel durch Chr. *Marsteller.* Speculation oder Melancholiſche Teuffel durch S. *Musaeum.* Lügen- und Läſterteuffel durch C. *Portam.* Bettel- vnd Gardteuffel durch Ambr. *Papon.* Gerichtsteuffel durch Georg am *Waldt.* Sacraments-Teuffel durch Joh. *Schütz.* Spiel-Teuffel durch Eust. *Schild.* Hoff-Teufel durch J. *Chryseum.* Peſtilentz-Teuffel „Debet vnd Cheteb" durch H. *Starck.* Sabbaths-Teuffel durch *Fabri.* Eid-Teuffel durch *Obenhin.* Sorg-Teuffel durch *Lang.*)

Merkw. Geſchichte von einer Beſeſſenen im Capuziner-Kloſter zu Paris v. J. 1587. Aus *Hauber's* Bibl. mag. 1738. S. 498—502. (In Gegenwart des Königs ermittelte der Leibarzt Pigray den Betrug und jener verurtheilte ſie zu ewigem Gefängniß.)

Histoire d'une fille, qui neboit ni ne jette dort et ne aucun excrement. Frcf. 8°.

1588.

Eugalenus, Sev., De scorbuto morbo L. quo omnia quae de signis ejus dignosticis dici possunt continentur animadversa. Brem. 1588. 8°. Lps. 1604. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 275. (Hemiplegia, in qua ab absinthio multa sperat; apoplexia, epilepsia: Pestilens in febre intermittenti lethargus cum scorbuto conjunctus. Ab eo malo nervos pati. p. 57 Epilepsia scorbutica.)

Fallopia, G., Observ. anat. edidit J. *Sigfridus.* Helmst. 1588. (c. XX De venis, arteriis et nervis, p. 138 de gangliis.)

Forestus, Pet., L. VII De symptomatibus febrium. Leid. 1588. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 240. (Febris soporosa et phrenetica. Deliria, sopores insuperabiles. Frequentes syncopae. Capitis acrem dolorem scarificatione superavit.)

Hamberger, Ge., Diss. de phronitide. Tub. 4°.

Hippocratis Coi opera, quae extant, gr. et lat., veterum codicum collatione restituta, novo ordine in quatuor classes digesta, interpretationis latinae emendatione et scholiis illustrata etc. Ed. Hi. *Mercurialis.* Venet. 1588. fol. (Nach den vatic. Handſchriften.)

Hoechstetter, P. P., De paralysi. 6 pp. Tub. 4°.

Horstius, Jac., Von den wunderbahren Geheimniſſen der Natur, und deren fruchtbahren Betrachtung. Lpz. 1588. 4°. *Haller,* Bibl.

med. pr. II, 215. (Temperamenta et eorum morbi. Incubus. L. VII P. III c. 4 Hydrophobia. Noctambulismus.)

Horstius, Jac., Diss. de temperamentis, vulgo complexionibus dictis. Helmst. 4°.

Huarte, Jo., Examen de los ingenios para las sciencias. Franz. Ueberſ. von Gabr. *Chapuis.* Par. 12°. Auch: *Haller,* Bibl. anat. I, 249. (Erſte Idee einer medic. Pſychologie, lehrt, wie man begabte Kinder, Knaben und Mädchen zeugen könne.)

Kaufung, G., De dolore. Bas. 4°.

Mercurialis, Hier., Variorum lectionum, in medicinae scriptoribus et alijs, libri sex. Ab auctore aucti et recogniti Quibus adjecta sunt capita sex antea nunquam edita. 135 pp. Venet. 1588. 4°. (I c. 2 De rabie, sive hydrophobia et elephantiasi, loci Aristotelis et medicorum explicati. II c. 8 Locus Hippocratis emendatus. Galeni locus defensus de opio. Plinij loci emendati, alter Herodoti de medicis Aegyptiorum examinatus et correctus. III c. 2 De Cyphoide, Cyphi, Galeni, Plutarchi, Herodoti loca collata, emendata et explicata. c. 10 Plinij et Galeni loca de doloribus. Pro oculis vstio venarum temporalium. Lotio pedum. Origanus. Sordes aurium in morientibus quales. c. 15 Insaniae genus ab Aretaeo medico descriptum et monstratum. c. 18 Morbus Deliorum ab Aeschine descriptus. Locus Celsi notatus, et alter Nonij emendatus. Contradictio Herodoti et Plinij. c. 19 Heracliti morbus. Ejus et Asclepiadis sententia de Vrina, Galeni ad idem locus notatus. c. 20 Locus Aristotelis de Satyriasi. IV c. 6 Ebrietatis precautiones. Plinij locus emendatus. c. 9 Aristotelis error de epilepsia. Hippocratis locus ad id notatus. V c. 17 Loca Hippocratis et Aristotelis de risu et insomnijs puerorum examinata. VI c. 8 De cerebri membranis locus Macrobij correctus, locus Erosistrati de inedia, loca Hippocratis, Aristotelis et Plinij de dentibus expensa. c. 10 Varronis locus de fascino interpretatus. c. 12 Quomodo homo possit diu sine cibo viuere. c. 16 De melancholia Cicero notatus. De veterno Planti notata quaedam, quid fuerit suspirium quo laborauit Seneca. c. 18 De singultu Aristotelis notatus. c. 20 Homines lupos, et ex feminis mares fieri, quomodo verum sit. Quid sit mori per sapientia apud Plinium? alius Plinij locus indicatus.)

Planer, Andr., Diss. de furore seu mania. Tub. 4°.

—, Diss. de paralysi. Tub. 4°.

du **Port,** Franc., et J. de **Renou,** Ergo paralysi venaesectio. Par. 8°.

Porta, Jo. Bapt., Physiognomica L. VIII. Neap. 1588. fol. Frcf. 1591. 8°.

Posselius, J., jr., Disp. med. catholicarum II. De temperamentis, vulgo complexionibus dictis. 6 l. Helmst. 4°.

Sabuco de Nantes Herrera, Oliva. Nueva filosofia de la naturaleza del hombre. Madrid. 8°.

Scribonius, Guil. Ad., L. de sagarum natura et potestate et de purgatione earum per aquam frigidam contra J. *Ewich* et H. *Neuvelt*. Marp. 8°. L. et responsio ad examen de purgatione sagarum per aquam frigidam. Frcf. 1590. 8°. (Gegen *Weyer*.)

1589.

Artemidori Daldiani, phil. excell., de somniorum interpretatione libri V. jam primum a Jano *Cornario*, med. phys. Frcf., latina lingua conscripti. Bas. 1589.

Doerer, Diss. περὶ τοῦ ἐν κεφαλῇ πράγματος. Bas. 4°.

Hamberger, Ge., Diss. de phrenitide. Tub. 4°.

—. Diss. de vertigine. Tub. 4°.

Hantin, G., et P. **Seguyn,** Ergo apoplexiae confert febris superveniens. Par. 8°.

Horstius, Jac., Diss. IX. de neutro corporis humani ejusque partium statu, quem vulgo imbecillitatem vocant. Helmst. 4°.

Joel, Franc., Diss de apoplexia. Bas. 4°.

Marchant, Ergo tabes curabilis. Par. 8°.

Nonnius, Eman., De tactu et tactus organo, liber unus. Olyssiponae. 8°.

Plater, Diss. de gravi auditu. Bas. 4°. Auch: Observ. Lib. I, p. 115 (exempla).

du **Port,** Ergo phrenitidi confert purgatio et venaesectio. Par. 8°.

della **Porta,** Giov. Batt., Magia naturalis sive de miraculis rerum naturalium, libri XX. Neap. 1589. 1600 pp. Nürnb. 1680. fl. 8°.

Tamaro, Jac., De epilepsiae curatione libellus. Sevilla. 4°.

1590.

Accorombone, Felix, Annot. in librum *Galeni* de temperamentis. Romae. 4°.

Alberti, Sal., Quaestio num metallica et mineralia, si carbonibus aboleantur, suo nidore ἀσθμα conferant. Witeb. 4°.

Biermann, Mart., De magicis actionibus. Helmst. 4°.

Bockel, Jo., De somno naturali et praeternaturali s. affectibus frigidis cerebri reliquis, sopore, cataphora, lethargo, caro, stupore, catalepsi, catocho. Helmst. 8°.

Columbus, Realdus, De re anatomica L. XV. Frcf. 8°. (L. XV Os temporum fractum, sanatum. L. XV p. 459 Apoplexiae causa serum effusum in cerebrum. L. XV p. 489 Lipothymiae causa pericardii defectus.)

Erastus, T., De vapore disputatio. In: Varia opusc. fol. Frcf. ad M. 1790 p. 74—85.

Ferrioli, Ch., Von den Magenſchwachheiten und daraus entſpringenden Haubtflüſſen, Schwindel, Melancholien und Abnahm. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 293. (Calorem non esse causam, quae cibos coquit; hinc male vitiis ventriculi calida medicamenta opponi, cum acida et refrigerantia ventriculum adjuvent. Eum ventriculum proprio succo suo cibos coquere. Calida nocere, dum eum succum exsiccant. Nosse se, qui a calidorum usu ambusti quasi in cineres abierunt.)

Fichard, Jo., Consilium de morbo comitiali. Frcf. ad M. 4°.

Fleischmann, Chr., Diss. de somno et vigilia, insomniis et divinationibus, ex libris *Aristotelis* de communibus animi et corporis affectibus desumta. Argent. 4°.

Forestus, Petr., Observationum et curationum medicinalium libri tres: Nempe *Octavus* De exterioribus vitiis et morbis cutaneis capitis: *Nonus* De variis capitis doloribus. *Decimus* De universis ac cerebri et meningum ejusdem symptomatis ac morbis. 90 pp. 323 pp., 913 pp. Lugd. Bat. 1590. 12°. 1602. 12°. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. II, 241. (Im *8. Cap.* Obs. 1—28 de alopecia etc. Obs. 29 et 30 pp. 85—88 de hydrocephalo. Im 9 Cap. Obs. 1—20 De dolore capitis. p. 1—138. Obs. 21—25 pp. 142—157 De melancholia. Obs. 27 p. 163 De capitis dolore ab ebrietate. Obs. 28—57 p. 173—297 De dolore capitis. Obs. 58—63 p. 300—319 De hemicrania. Im 10 Cap. Obs. 1—7 p. 1—72 de phrenitide. Obs. 8—11 p. 77—92 de lethargo. Obs. 12—19 p. 99—161 de melancholia. Obs. 20—24 p. 170—201 de mania. Obs. 25—26 p. 207—211 de lycanthropia. Obs. 27—28 p. 213—218 de hydrophobia. Obs. 29—30 de furore ex vesano amore. Obs. 31—32 p. 239—244 de stultitia. Obs. 33—37 p. 258—284 de somno et vigilia. Obs. 38—40 p. 289—306 de caro. Obs. 41—42 p. 309—313 de catalepsi. Obs. 43—49 p. 313—365 de vertigine. Obs. 50—52 p. 369—384 de incubo. Obs. 53—68 p. 387—485 de epilepsia. Epilepsia a hydrocephalo. Obs. 69—81 p. 493—600 de apoplexia. Obs. 82—102 p. 610—727 de paralysi. Obs. 103—124 p. 729—841 de convulsione.)

Gregorius Tholosanus, P., Syntaxes artis mirabilis in libros XL digestae. 2 Tom. Col. 4°. (De angelorum divisione, de officiis bonorum angelorum, de daemonibus, de magia vetita, et potestate daemonum, de definitione et distinctione magiae, de inferno, de purgatorio, de praesagia etc.)

Heron, Aegid., et B. **Seguyn,** Ergo insanis et aegris idem cibandi scopus. Par. 8°.

Kittelmann, Chr., Von dem Exorcismo, das ist von den worten, „fahre aus du unreiner Geist vnd gib raum dem Heiligen Geist" etc. grundlich. vnd bestend Bericht. Hall. 164 S.

Lemnius, Lev., De miraculis occultis naturae libri IV, item de vita cum animi et corporis incolumitate. Frcf. 4°. (L. II c. 5 Hydrophobia. L. I c. 4 Therapia hydrocephali. L. II c. 5 Somnambulismus. p. 140 Ab interno usu cervi alcis sperat in epilepsia nec externe eam annuli instar gestatam, aut mere manu comprehensam spernit. p. 148 In epilepsia mari a cranio masculino, foeminae a foeminino esse proprinandum cranium. p. 146 Semen Paeoniae in epilepsia.)

Leon, Andr., Declaracion de los temperamentos, pulsos, urinas. Besa. 8°.

Libavius, Andr., Diss. περι οπλιατριας, i. e. de medicatione vulnerum recentium, curato telo, quo vulnus est factum etc. Jen. 4°.

—, Epistola est inter *Matthiolanas,* inque L. V de vertigine, dolore occipitis, stupore, pilonum defluvio, et glandulis in inquibus exortis. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 178.

Mercurialis, Hier., De morbis oculorum et aurium. Venet. 4°.

Passerus, Jo. Petr., De causis mortis in vulneribus capitis eorumque curatione liber. In quo, ad mentem *Hippocratis,* potissimum de perforatione et abrasione in cranii laesionibus non satis apparentibus, agitur. Bergam. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. I, 253.

le **Pescheur,** J., et A. J. *Lavernot,* Non ergo caput arthritidis omnis principium. Par. 8°.

Planer, Diss. de spasmo seu convulsione ejusque causis. Tub. 4°.

Posthius, De morbis capitis. In: Obs. anat. Frcf. 4°.

Remigius, Nic., Daemonolatria. Lugd. 4°.

Romanus, G., Diss. de convulsione. Lps. 4°.

—, Guil., De modo sensationis et depravato sensu tactus h. e. de dolore, ejus causa et sedatione. Bas. 4°.

Ronsseus, Balduin, Miscellanea s. epist. med. 242 pp. Lugd. Bat. Lind. 1618. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 114. (Epist. 7 De mania. n. 5 Therapia maniae. Lapsus sanat maniam. n. 48. 50 Daemonomania. p. 31 In cephalaeae therapia vermium excussio. Ep. 67 Consuetudinem non recte dici alteram naturam. n. 69 Formicatio saltem morbus convulsivus epidemicus letalis in pagis aliquot Luneburgensibus 1581. XVI p. 50 Hydrophobia. Ep. 5 Hydrocephalus. n. 19 Somnus meridianus.

n. 32 Tabes dorsalis. p. 32 Stranguriae causa vermes in vesica, erucae senilis, biceps vivens dein per septem menses, aqua nutritus. Lapsu exalto sublata melancholia. Asphyxia diuturna, in sene orthogenario. Non contemnit spagyricos, et se ipsum aegrotis robustis stibii vitrum usum dedisse fatetur. Exempla, ut putat, fascini, valde incredibilia.)

Bericht von dem Exorcismus wo bei der Tauffe aus dreyen vnterschiedenen schrifften genomenen, vnd auff anordnung d. Ministerii der Altenstad Magdeburgk zusammengedrucket. Magdb. 4°.

1591.

Alberti, Sam., Oratio de surditate et mutitate. Quaestio, an et quid grandini in suecum scorbuto in homine, sit commercii: pronunciata ad gradum Ern. *Hettenbachii.* Norimb. 8°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. II, 215. (Scorbutum a grandinibus differre.)

Bauhinus, J., Denkwürdige Historie von etlichen wüthenden Wölfen und den Schaden, so sie um Mömpelgard und Belford gethan. Mömpelg. 8°. Auch lat. u. franz. 1591. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 297. (Auch die gingen zu Grunde, welche getrunken haben. Anagallis half Nichts. Führt alle Mittel an.)

Binsfeld, Von Bekenntnissen der Zauberer und Hexen. München. 8°.

Brun, Jod., De imaginum signorum et idearum compositione ad omnia inventionum, dispositionum et memoriae genera. Frcf. 8°.

Codronchus, Baptista, De morbis veneficis ac veneficiis L. IV, in quibus veneficia dari demonstratur, eorum species, causae, effectus, nova methodo aperiuntur, de eorum curatione et praeservatione pertractatur, veraque et nova remedia proponuntur. Venet. 1591. 8°. Mediol. 1618. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 295. („Liber superstitione plenus. Veneficia esse a daemonibus, credulus historiolis passim vagantibus, qui idem puellam pro fascinata habuerit, nulla de causa: qui in Germania et in Septentrione omnia daemonibus ajat plena esse, qui familiis serviant.")

—, Opp. omn. Imola 1591 (Lib. II, de morb. veneficis Besessenstein der eigenen Tochter Francisca.)

Espich, Val., De errore externo, oratio et quaestio. Addita disputatione de melancholia, cum gradus doctoris assignaretur Jos. *Stubendorff.* Witenb. 4°.

Godelmann, Jo. Georg, Tr. de magis; veneficis et lamiis deque his recte cognoscendis et puniendis 3 prts. Frcf. 4°.

Keyler, Casp., Diss. de singultu. Bas. 4°.

Kunrath, C. C., Von allerley Flüſſen und Catarrhen. Lpz. 8. (Apopl.)

Lauremberg, P., praes. Andr. **Libavius,** Diss. de vertigine. Jen. 4°.

Luther, De vero arbitrio. 408 pp. Neostadii Palat. 4°.

Mancinius, Celsus, De somniis ac *Synesi* per somnia. De risu ac ridiculis. De synaugia Ploutonica. Ferrar. 1591. 4°. Frcf. 1598. 8°.

Pererius, B. V., Adversus fallaces et superstitiosas artes, id est de magia, de observatione somniorum, de divinatione astrologica, libri tres. Col. 1590 od. Ingolst. 1591.

Pincierus, An cibi quam potus intemperantia valetudine sit nocentior? Herborn. 4°.

Spachius, Israel, Themata medica de animae facultatibus. Argent. 4°.

Varolius, C., et H. **Mercurialis,** De nervis opticis, nonnullisque aliis, praeter communem opinionem in humano capite observatis epistolae. In: *Varolius,* Anatomiae s. de resolutione corporis humani libri IV. 8°. Frcf. 1551, 119—172. (In letzterem Werke lehrte V. den Hirnſchädel von unten öffnen, gab dem Hirnknoten den falſchen Namen einer Brücke, widerſprach dem alten Glauben, daß aus den Hirnhöhlen ein offener Weg in die Naſe gehe.)

Vicentius, Specula quatuor. Lion 1591. *Haller,* Bibl. med. pr. I, 434. (L. XV Somnum, vigilia.)

Wolfeshusius, Jo. F., De lycanthropis. An vere illi, ut fama est, luporum et aliarum bestiarum formis induantur. Problema philosophicum pro sententia Joan. *Bodini* adversus dissentaneas opiniones noviter assertum. 116 pp. Lps. 12°. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. II, 299.

1592.

Bovius, Thom., Fulmine contro de medici putatitii rationali. Verona 1592. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 247. (Apostema hepatis per alvum evacuavit, epilepsiam suo hercule: *Capivaccium* deridet, qui incuratos dimiserat, quos *Thomas* sanaverit, et a suavioribus odoribus in animi deliquium conjectum, non inficere foetore stercoris vaccini reconciliaverit Lathyridem dat ad quindecim grana.)

Cardanus, H., Somniorum synesiorum, omnis generis in somnia explicantes, libri IV. Bas. 4°.

Columna, Fab., Phytobasanos. Napoli. 4°. (p. 97 Se ipsum Valerianae ope ab epilepsia liberavit.)

Fernelius, Jo., Consilium pro epileptico scriptum. Extat etiam cum Aem. *Campolongi* libro de arthritide. Spirae Nemetum. 8°.

Galenus, Cl., De dignotione atque medela errorum in cujusque animo. Graece ed. Joh. *Casel.* Helmst. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. I, 237. (Graece et latine. Rudolst. 1715. Tr. cum titulo, quomodo quis et dignoscat et sanet proprios animi sui affectus.)

Godelmann, Jo. Ge., Bericht von Zauberern, Hexen und Unholden. Aus dem Lat. von Ge. *Nigrinus.* Frcf. 4°.

Horst, J., Diss. de apoplexia. Helmst. 4°.

Mizaldus, (Mizauld), Ant., Memorabilium aliquot naturae arcanorum silvula, rerum variarum sympathias, et antipathias, seu naturales concordias et discordias, libellis duobus complectens. 88 p. Frcf. 1592. 1599. 16°. (Cent. IV n. 8. 19. 90. V n. 66. 74. VI n. 63. 68 Hydrophobia. Cent. IV n. 8. 16. 90. V n. 66. 74. VI n. 63. 88 Therapia hydrophobiae. Cent. VII n. 629 Nymphomania.)

Nymmannus, Hier., Diss. de epilepsia. Viteb. 4°.

Roboretus, Octav., De peticulari febre, Tridenti a. 1591, vagante, deque vesicatoriorum in ea potissimum usu, de putredine, de contagio, de sanguinis missione. 423 pp. Trident. 1592. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 302. (A. 1591 febris a principio cum miti calore, capitis inde dolore se efferebat, die vero sexta septima accedebant vigiliae, deliria, pleuritides, vel et lethargi, et circa diem sextam petechiae plerumque rubrae, tamen etiam nigrae, faucium dolores, inflammationes, tussis, vermes, haemorrhagiae plerumque salubres. Moriebantur convulsi urina suppressa vel suffocati.)

Roesler, Chr., Diss. de praecipuis caussis epilepsiae, apoplexiae, paralyseos. Bas. 4°.

Scheibius, Diss. Quaestiones de vertigine etc. Lps. 4°.

Steinmetz, Diss. de vertigine. Lps. 4°.

Wittich, Jo., Kurzer Bericht von Hirntobenden vergiften epidemicaliſcher Fieber. Lpz. 8°.

1593.

Bodin, J., De la demonomanie des sorciers. Anvers. 8°.

Caesalpinus, Andr., Quaest. Peripat. Ed. II. Venet. 1593 in adject. huic edit. Quaest. med. L. X p. 222. (L. II, n. 14 Deliria non omnia fieri ab affecto cerebro.)

Cober, Tob., Diss. de paralysi in morbosa constitutione et solutione continua. Helmst. 4°. (Nervi visorii nequaquam se intersecant sed coeunt et regrediuntur ad eandem partem.)

Graevius, L., Theses medicae continentes explicationem et curationem febris pestilentis epidemicae passim per Germaniam vulgo sudamina, pleuritides, ardoris linguae aut doloris capitis grassatio. Heidelb. 4°.

Haseband, Diss. de apoplexia. Bas. 4°.

Haunoldt, Abr., De delirio. 8 l. Witeb. 4°.

Hohenfelder, Wolfg. et Lud. et Agat., (fratres), praes. Ge. *Liebler* et Andr. *Planer,* Disput. phys. tres de anima, cont. summa capita doctrinae *Aristotelis* de anima. 66 pp. Tüb. 1593. 4°. (*Disp. I,* Quaestio: De anima instituentibus disputationem, illud imprimis inquisitione dignum visum est, an ea disputatio, sit physica. *Disp. II,* Quaestio: utrùm Aristoteles rectè definierit animam ἐντελέχεια corporis physice organici, qua vivimus, sentimus, movemur, et intelligimus primò, *Disp. III,* Quaestio: Quaestione non indignum judicavimus, an praeter quinque sensus, aspectum, auditum, odoratum, gustatum et tactum, sit alius quispiam.)

Horstius, Jac., De natura, differentiis et causis eorum, qui dormientes ambulant vigilantium opera, eaque difficillima perficiunt, et aliquando culmina tabulataque aedium perceptant; cum certa ratione, tum προφυλακτικης, hoc est, praeservandi eos, ne ad hosce mores redeant, tum θεραπευτικης, hoc est curandi atque tractandi in ipso paroxysmo. 145 pp. Lps. 16°. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. II, 216. Deutſch, Hamb. 1636. 8°. (Historiae aliquae memorabiles noctambulonum, difficillimis actionibus defungentium: metus inde apoplexiae. Theoria mali.)

Muldener, Chr., Diss. de apoplexiae natura et curatione. Bas. 4°.

Pererius, Ben., De magia, de observatione somniorum et de divinatione astrologica libri II, adversus fallaces et superstitiosas artes. Col. Agr. 1593. 4°. Venet. 1644. Neap. 1663.

della **Porta,** G. Bapt., De humana physignomia L. IIII; qui ab externis, quae in hominum corporibus conspiciuntur signis, ita eorum naturas, mores et consilia (egregiis ad virum expressis iconibus) demonstrant, ut intimos animi recessus penetrare videantur. Omnibus omnium ordinum studiosis lectu utiles, maximeque jucundi. Nunc ab innumeris mendis, quibus passim neapolitana scatebat editio, emendati, primumque in Germania in lucem editi. 534 pp. Hannov. 1593. 8°. 402 pp. Frcf. 1618. 12°. Ital. 3. ed. 222 pp. Padova 1622. 4°. 5. ed. 570 pp.

Venet. 1644. 4°. Hanau, 1593. 1650 mit 2 Portr. und vielen Holzschnitten. (1. Edit. Neap. 1588.)

Ruland, Mart., Problemata de ortu animae, recitata in celeberrima et illustri schola Langingana. 35 l. Bas. 32°.

Seidelius, Bruno, Liber morborum incurabilium causas, mira brevitate summa lectionis jucunditate erudite explicans; medicis atque theologis apprime necessarius atque utilis. 146 pp. Frcf. 1593. Lugd. 1662. 12°. (p. 12 Apoplexia.)

Trunconius, Jac., De custodienda puerorum sanitate ante partum, in partu et post partum, de curandis eorum morbis ex *Hippocrate,* quousque caninos dentes emiserint: acc. tract. de variolis et morbillis, et epist. de pravis febribus cum peticulis, quae a. 1590 et 1591 per Italiam vagarunt. Florent. 1593. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 209. (L. IV Principem Hetruriae convulsum se sanasse usto occipite. Petechialis febris maligna fuerat, cum summa debilitate, capite gravi, sapore. Vinum concedit, et jus caponum, iisque irascitur, qui aegrotis sola ova et jus carnium indulgent.)

de **Vega,** Rud., Opera. Lugd. Bat. 4°. (p. 368 Epilepsiae causa proxima humor crassus viscosus ventriculos ac meatns cerebri replens et obstruens.)

Wittich, Jo., Consilium apoplecticum, seu de subitanea morte; das ist: ein nützlicher Rathschlag und gründlicher Bericht, von der schnellen, schweren, unnd gar schrecklichen Kranckheit, so man in deutscher Sprach den gehenden Todt, Schlag, und Hand Gottes pflegt zu nennen; von Ursprung des Namens: was solche Krankheit sey, wovon sie verursacht; was vor Zeichen vorher gehen, unnd wie man sich durch gnedige Hülff Gottes, mit gantz heilsamen und krefftigen Mitteln darfür präserviren möge; item, was sich ein Christ bey der erschrecklichen Kranckheit des Schlags und andern schweren Todesfällen erinnern; und wie er nach Anweisung göttliches Worts, sich darzu schicken und bereiten soll. Zuvor niemals an Tag kommen, sondern in Geheim gehalten worden, jetzt aber mit sonderlichem Fleiß gestellet. 2 p., 184 u. 73 pp. Lpz. 1593. 16°. — 191 u. 73 pp. Lpz. 1602. 24°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 140. (n. 3 Cephalalgia. Therapia apoplexiae. n. 1 Vertigo.)

1594.

Alexander ab Alexandro, Genialium dierum. Frcf. 1594. fol. (L. I c. XI p. 43. L. III c. XXVI p. 422 De somniis.)

Borgemann, Cosm., Diss. de bile flava et humore melancholico. Frcf ad V. 4°.

Bornemann, Diss de melancholia. Bas. 1594.

Dyrrhius, J., De apoplexia, seu, ut latini vocant, morbo attonito: Pars I Theorica. Tub. 4°.

Garzoni, Tom., L'hospidale de'pazzi incurabili, centre capitoli in fine sopra la pazzia. 92 pp. Venet. 1594. 1617. 8°.

Grubinski, Andr., (1562—1599), Melancholiae seu effectuum melancholicorum mirabilium et curatu difficilium compendiosa descriptio. Cracov. 57 pp. 1594. 1597. 8°. (Beſchreibt die Melanch. ausführlich. Nach ihm tritt dieſe Krankheit in Polen am häufigſten zw. 40 und 50 J. auf, mehr bei Männern, oft mit Epilepſie. Behandlung ſchwer, am beſten Venäſection an verſchiedenen Stellen, doch vorſichtig. Abführmittel, Haarſeile, ferr. candens im hypoch. sin., künſtliche Eröffnung von Häm. Blutungen, warme Bäder, Oeleinreibungen des ganzen Körpers. Innerlich Oxymel simplex, helleborus albus.)

Hawenreuter, Jo. Lud., Diss. de somno et vigilia, somnique affectionibus, quae sunt insomnia etc. Argent. 4°.

Heurnius, Jo., De morbis qui in singulis partibus humani capitis insidere consueverunt etc. (memoria imperturbata). 351 pp. und 245 pp. Lugd. Bat. 1594. 1608. 4°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. II, 2. (Conjungit *Galenum*, Graecos, Arabes, multum etiam *Aureliano* utitur. c. XXII p. 234 Epilepsia e retentione urinae.)

Libavius, Andr., Tractatus II physici: prior de impostoria vulnerum per unguentum armarium sanatione Paracelsicis usitata commendataque; posterior de cruentatione cadaverum in iusta caede factorum praesente, qui occidisse creditur: his acc. epistola de examine panaceae Amubaldinae. 407 pp. Frcf. 12°. (frusta contra epilepsiam.)

Millerii, Dan., Theses phys. de calore et med. de somno praeternaturali. Batav. 4°.

Moegling, Dan., Diss. de apoplexia, seu morbo attonito. 1594.

Nymmannus, Hier., De gravi auditu et surditate. Vitemb. 4°.

de **Petra-Ficta,** Seb., De sensuum externorum usu et affectionibus, deque memoriae cum rationis laesione vitio. Venet. 4°.

Remigius, (ducis Lothringiae concil. inter. et cognitor publicae), N., Daemonolatreia, ex judiciis capitalibus nongentorum hominum, qui sortilegii crimen intra annos 15 in Lothringia capite luerunt. Lugd. 4°.

Rulandus, Mart., Curationum empir. et historiarum in certis locis et notis personis expertarum et rite probatarum Centuriae septem. Lauing. 1594. Cent. decem. Bas. 1578. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 153. (Cent. I Cur. 73, III Cur. 2. 37. 40. 45, III Cur. 23, V Cur. 77. 79. 80, VI Cur. 48. 65, VII Cur. 80, Cur. 9. 77. 78. Adj. orat. de ortu animae. 1650.)

Seidelius, Br., Comm. didascalicus, valde eruditus et perspicuus de corpore animato, ac potissimum quidem de corpore et anima hominis. Hanov. 8°.

—, De ebrietate L. III. Omnibus omnium ordinum studiosis, praecipue vero iis, quibus secunda valetudo curae est, utiles, maximeque necessarii. Addita est ejusdem argumenti Basilii magni homilia contra ebrios, Sim. *Stenio,* Lomacensi, interprete. Hanoviae. 8°.

à **Veiga,** In Galenum de capitis affectibus. Lugd. fol.

1595.

Albertus magnus, Paradisus animae. Prag. 4°.

Artocophinus, Henr., Diss. περι του ἀσθματος s. de asthmate, Bas. 4°.

Bacher, Steph., Conclusiones medicae et chirurgicae de dolore in genere ejusque causis, speciebus, cura. Bas. 4°.

Baillou, G., et Jac. **Lescrivain,** Ergo quibus gibbi ex asthmate aut tussi ante pubertatem fiunt, cito moriuntur. Par. 8°.

Cornarius, Diomedes, Obs. medicae. Lps. 1595. 1599. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 154. (Obs. 10 Coma. n. 12. 14. 17 Cardialgia. n. 21 Ischuria 14 dierum. In ischuria haemorrhagia narium salutaris. Cons. n. 13 Obs. n. 22 Vertigo. I Cons. 3 Epilepsiae causa amor.)

Costaeus, Jo., De ignis medicinae praesidiis libri II. Venet. 1595. 4°. *Haller,* Bibl. chir. I, 270. (Ustio capitis in mania.)

—, Adnotationes in *Avicennae* canonem cum novis observationibus, in quibus principum philosophorum ac medicorum consensus et dissensus indicatur. Venet. 1795. fol.

Cratonis a Krafftheim, In *Galenum* de elementis-temperamentis. Hanov. 8°.

—, Cons. et epist. med. L. VII. Frcf. 1589. 1595. 1671. 8°. (II p. 78. 95. 103. 110. 113. 118. VI p. 659. VII p. 1. 283. 493. Epist. VI p. 31 De mania. Epist. VI p. 108 De gutta serena. n. 363 Dolor post partum, emplastrum ex cumine. Cons. V p. 7. VII p. 432. 508 Capitis

[illegible] II n. 177 Cephalaeae vesicae. Cons. IV n. 457 Cephalaeae [illegible] n. 1 p. 29. L. VI n. 24 Immobilitas oculi. VII [illegible] n. 40 Memoriae tenilitas. I n. 51. III [illegible] Pupillarum mobilitas. Cons. VI p. 177. VII n. 521 Coma [illegible] II n. 24 Catalepsis. I n. 1 p. 20. 55. 82. Ep. I IV p. 355. [illegible] n. 20 n. 174. [illegible] artiaga n. 405 Convulsiones. L. II [illegible] gastrica. I p. 221. VII n. 307 Lethus. Cons. III p. 220. Zonul [illegible] n. 25 Hysteria. L. [illegible] n. 22. VII p. 325 Hypochondriasis. [illegible] Rachitis. L. VI n. 52 Tabes dorsalis. II p. 209 Tremor. Cons. II p. [illegible] 24 [illegible] VI p. 251. [illegible] n. 67 Amaurosis. V p. 26 Hebetudinis [illegible] causa consensus. Zonul. VI p. 11. 14 per nares vitiens. Ep. 38. V p. 72. 91 p. 72 134. VII n. 22 Vertigo. L. VI n. 22. Cons. Sing. n. 158 Stranguria. n. 136 Singultus. I Cons. 41 Achillea millefolium contra epilepsiam. Obs. 32 Gingivum e vino rubro contra epilepsiam. Cons. 420 Curationes electuarium antepilepticum.

Curaeus, Joach., De sensu et sensibili. Frcf. 8°.

Erastus, Disp. et epist. medicinales. studio Th. *Muler*. 115 ff. Tigur. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 173. (De mania epilepsia singultu, melancholia, convulsione, amaurosi, tempore. Disp. IV n. 57 Apoplexiae causae proximae cerebri ventriculi sedes. Disp. IV p. 72 Catalepsis. p. 1 Convulsiones, I p. 58 Imaginationis vis in morbos.)

Ficinus, Marsilius, De vita. 12°. Ed. 1495. (c. 46 Therapia ebrietatis.)

Frambesarius, Nic. Abr., (de la Framboisière), Canonum et consultationum medicinalium L. III, quibus aphoristica methodus medendi affectibus corporibus partium continetur. Par. 1595. 1619. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 315. (p. 416 Hysteria. L. II Tit. 6 Convulsiones. I p. 58. 60. 64 Mania. n. 3 Cephalaeae causa sanguis, n. 8 Vapor vini. L. VIII p. 585 Laesiones capitis. L. II Tit. 8. III n. 1 Apoplexia. p. 585 Fractura cranii. L. VI n. 5 Ischias. L. II n. 4 Ephialtes. II n. 3 Tremor. L. III n. 2 Hebetudo visus. I n. 1 Vertigo, n. 2 causa consensus gastricus. p. 393 Stranguria.)

Gaebelkhouer (Gabelchover), Osswaldt, Artzneybuch, darinnen vaſt für alle, des menſchliche Leibs, Anligen unnd Gebrechen, auserleſene unnd bewehrte Artzneyen, gemeinem Vatterland teutſcher Nation zu Gutem, auß vilen hohen unnd nidern Stands Perſonen geſchribnen Artzneybüchern zuſamen getragen, unnd in den Truck verfertigt ſind ... (Ander Theil dieſes Artzneybuch. Von Anlagen unnd Krankheiten des weiblichen Geſchlechts unnd der jungen Kinder.) 424, 434 pp. Tüb. 1595. 4°. (Cent. II p. 10, III p. 136, IV p. 113 Therapia maniae. Cent. I, p. 138. 146 Agrypniae causa febris. Cent. I Obs. 17. 18 Daemoniacus. Cent. I n. 69. III n. 98. IV n. 34 Ischias. Cent. II p. 75 Ischuriae causa intestinorum stypsis.)

Hamberger, Ge., Diss de melancholia hypochondriaca s. flatuosa. Tüb. 4°.

Hippocrates, Τοῦ μεγάλου Ἱπποκράτους πάντων τῶν ἰατρῶν κορυφαίου τὰ ἐυρισκόμενα. Magni Hippocratis, medicorum omnium facile principis, opera omnia quae exstant in VIII sectiones ex *Erotiani* mente distributa nunc recens lat. interpretatione et annotationibus illustrata etc. Adjecta sunt *Palladii* scholia gr. in lib. περὶ ἀγμῶν, nondum antea excusa et nunc primum latinitate donata. Ed. Anatius *Foësius.* Frcf. 1595. 1621. 1624. 1645. fol. Genv. 1657. fol.

Horstius, Jac., De aureo dente maxillari pueri Silesii, primum, utrum ejus generatio naturalis fuerit, nec ne; deinde an digna ejus interpretatio dari queat. et de noctambulorum natura, differentiis et causis, eorumque tam praeservativa quam etiam curativa, denuo auctus liber. 318 pp. Lps. 1595. 16°. (Von 1—156 De aureo dente pueri Silesii. p. 169 c. I De evidentia naturalis ambulationis et aliorum voluntariorum motuum in somno. c. II De differentia tum divinorum tum etiam voluntariorum motuum in natura noctambulonum. c. III De nomine eorum, qui dormientes ambulant, surgunt, et varia opera in somno, saepe ea, quae ne vigiles quidem possuut, perficiunt. c. IV De definitione noctambulationis in somno, et noctambulonum. c. V De differentiis noctambulonum. c. VI De causis et effectibus tum ambulationis in somno, tum aliarum actionum voluntariarum dormientibus. c. VII De ratione cognoscendi penitius eos, qui ad noctambulationem dispositi sunt. c. VIII De ratione praeservandi hosce corporis affectus. c. IX De ratione curandi eos, qui noctu surgunt, ambulant, et varia perficiunt in ipso paroxysmo. p. 257 De noctambulonibus omnia, quae extant apud omnes medicos atque philosophos tam veteres, quam recentiores.)

—, Diss. de paralysi. Helmst. 4°. Auch: Opp. II, 109.

Lauredanus, Paulus, Quaestiones de anima vegetativa. Ejusdem in tres libros de anima, commentarii. Venet. 4°.

Laurentius, Andr., De hystericis affectibus, infantilibusque morbis. Lim. 8°.

Leon Hebreu, Abarbanel, Philosophie d'amour trad. par le Sgn. du Par. *Champenois.* 826 pp. Lyon. 16°.

Montanus, Jo. Baptista, In *Galeni* libros de elementis, de natura humana, de atra bile, de temperamentis Perioche methodica, edente J. *Cratone.* Hanau 1595.

Rothmannus, Jo., Chiromantia. Erphordiae. 4°.

Victorius, Angelus. De palpitatione cordis, fractura costarum aliisque affectionibus B. Phil. Nerii congreg. oratorii Romani fundatoris, qua ortum fuit praedictas affectiones fuisse supra naturam. 43 pp. Rom. 1595. 1613. Auch: Med. consult. Rom. 1640. 415—443. fol.

Weinrich, Mart.. De monstris. Wratisl. 8°. c. 15 Epilepsia ex terrore.,

Schreckliche neue Zeitung von drey rasenden Wölfen. 4°.

1596.

Aristoteles, Περὶ ψυχῆς. Frcf. 8°. Griech. Lat. mit Comm. des Jul. *Pacius.*, Hanov. 1611. Frcf. 1621. 8°.

Bapst, M.. den Eltern. Wunderbarliches Leib- und Wund-Artzneybuch. Darinnen neben vielen denkwürdigen, nützlichen und heilsamen Dingen, Geschichten, Kunststücken, und Experimenten, vornemlich von dem schweren Gebrechen, oder hinfallenden Krankheit, und derselben Cura, ausführlicher Bericht zu befinden ꝛc. Aus vieler hochgelarter Erzte Bücher, den gemeinen Haussvätern, zu nutz und heilsamen Unterricht, zusammengetragen unnd beschrieben. 2 Th. Eisleben 1596—7. 4°.

Binsfeld, (suffreg. Trevirensis Dr. theol.), Pet.. Tractatus de confessionibus maleficorum et sagarum secundo recognitus et auctior redditus. Adjung. comment. de maletic. et mathematicis, theologiae et juris scientiae. In fine adjic. bulla et extravag. pontificum successu temporis contra astrologos, divinatores, magos maleficos et alios superstitiosos. Aug. Trevir. 4°. (Gegner v. Jo. *Weyer.*,

Boethius, G., De humani corporis, alimentorum et medicamentorum temperamentis. 11 pp. Helmst. 4°.

Casmannus, Otto, Anthropologia, hoc est, fabrica humani corporis. Methodice descripta, capitibus distincta, singulorumque capitum disquisitionibus, et variarum controversarum quaestionum, e variis, saepe etiam disentientium opinionum physicis, anatomicis et medicis collectarum disceptationibus illustrata. Hanoviae 1596. 8°. Frcf. 1607. 8°.

à Fonseca, Rod., App. ad opuscula. Florent. 1596. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. II, 265. Auch in seinen: Cons. I n. 79. 80. II n. 3. (Vulnera capitis curata per Apparitii oleum secretum unicum.)

Forestus, Pet., De vesicae morbis et adfectibus. Leid. 1596. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 243. (Stranguria varia: etiam ex recentis cerevisiae potu: ipse passus stranguriam plurimo cum dolore, mollibus adhibitis et lenientibus, sensim convaluit. Dysuria a caruncula curata, cereis etiam cum auripigmento, vitriolo, alumine sensim consumta, non sine difficultate, et aeger perfecte sanatus. Ischuriam ipse passus est ex diutius retento lotio. Ischuriam post decimum diem mollientibus sustulit. Ischuria ex sanguine coacto.)

Gabelchover, Diss. de dolore ejusque caussis et remediis. Bas. 4°.

Grataroli, Guil., De literatorum conserv. valetudine, de memoria reparanda. Frcf. 4°. Opusc. (p. 405 Therapia amnesiae.)

Laurea, Ge., De febribus melancholicis. Bas. 4°.

Libavius, Andr., Panacea Anwaldina victa et prostrata, oder wiederhohlter Gegenbericht v. d. überwundenen Panacea Anwaldina Frff. 4°. (Vergeblich gegen Epilepsie angewendet.)

Liddel, Duncanus, resp. Thom. **Sarcov,** Diss. de melancholia. Helmst. 4°.

Loner, Jo. Ph., Εξετασις ἰατρικη μεθοδικη apoplexiae cum suis causis, signis, praeservandi curandique modo, publicae salutis omnium apoplecticorum causa, quorum, vel tuenda, vel reparanda sanitas est, mandata literis editaque. 263 pp. Lips. 4°.

Meierus, Mich., De epilepsia. 11 l. Bas. 8°.

Parcovius, Franc., Diss. de melancholia. Helmst. 4°.

de **Peramato,** Pet., De temperamentis, de spiritibus etc. San Lucae. fol.

Randenius, Mich., Diss. de dolore. Jen. 4°.

Ronsseus, Bald., De humanae vitae primordiis, hystericis affectibus, infantibusque aliquot morbis centones. 236 pp. Lugd. Bat. 8°.

Rothmann, Chiromancia Theorick, Practik und aſtron. Concordanz. Frcf. 1596.

Sagittarius, Diss. de dolore colico. Bas. 4°.

Seidel, Jac., resp. M. D. **Herlitz** et **Calendus,** Theses de epilepsia. Gryph. 4°.

Solenander, Reinerus, Consiliorum medic. sectiones V. Frcf. 1596. fol. Havn. 1609. *Haller*, Bibl. med. pr. II p. 115. (Dec. I n. 6 Cephalalgia, moscho sanata. Melancholicus ad sanam mentem rediit, cum se mortuum esse persuasus nunc sepulchro conderetur. A frigore paralysis calore discussa. V p. 516 Cardialgia, p. 16 consensus cum laesione capitis causa. p. 517 In therapia cardialgiae calamus aromaticus. II p. 23

Convulsiones. V p. 3. 7 Ischias. IV p. 2 Hysteria. VI p. 8 Hebetudo visus. I p. 2. 26. II p. 4. V p. 7 Vertigo, I p. 18 causa consensus ex vitio plantarum pedis. p. 19 Paraplegia. V p. 507 Tabes dorsalis. I p. 25 Epilepsia a febre quotidiana.)

Stymmelius, Chr., Diss. de palpitatione cordis. Frcf. 4°.

1597.

Augenius, (Horat. a Monte Santo), Epist. et consult. med. Frcf. 1597. fol. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 177. (Tit. I L. IV Epist. 2 Ardor urinae. XII Ep. 3 De agrypnia. I L. V Ep. 7 De agrypnia. I L. III Ep. 112. II L. XII Ep. 1 De dolore. Fasc. II p. 84 Narcotica in doloribus. IX n. 2 Laesiones cerebri. II Ep. 46 Morbi capitis. II L. III p. 39 Apoplexia. Ep. III p. 118 Ustio cranii. I L. VI p. 62 In therapia cardialgiae clysmata. II p. 396 Convulsio. I L. XII Ep. 7 Hysteria. II Ep. 22 Pica gravidarum. I L. X Ep. 5 Vertigo. II Ep. 43 Vertiginis causa consensus gastricus. L. II Ep. 44 Tussis convulsiva. II Ep. 39 Singultus periodicus. Cauterio supra aures sanata antiqua cephalaea, osse nigro detecto. Cauteria in asthmate nihil proficere. Melancholiae exemplum, ex planta pedis adscendentis.)

de **Baillou,** G., et Hier. **Taquet,** Diss. Suntne vertigines magnorum morborum prodromi? Par. 8°.

Goclenius, R., Aphorismorum chiromanticorum tractatus. Cum fig. Lichae. 4°.

Harvet, Ism., Discours contre *Joubert*, qu'il n'y a aucune raison, que quelques hommes puissent vivre sans manger pendant plusieurs années. Niort. 18°.

—, Confutatio causarum abstinentiae puellae confolentaneae *Freitagio* redditarum et apologiae pro *Jouberto*. Orleans 1602. 8°.

James, (König Jacob v. England), Daemonologg. Edinb. 1597. Ins Lateiniſche nach einer flämiſchen Ueberſetzung überſetzt. Hann. 1604. 191 pp. 8°. (Jacob ward zu dieſer Schrift bewogen durch die gewaltige Menge der Zauberer und Hexen, die zu dieſer Zeit in Schottland leben. Er will beweiſen, daß Zauberei und Hexerei möglich ſei und daß Satans Werkzeuge ſo ſtreng wie möglich beſtraft werden müſſen, gegenüber der verdammlichen Irrlehre zweier Männer, des Engländers Scott und des Oberdeutſchen Wier. Jacob weiſt die Anſicht zurück, daß die Hexerei auf Einbildungskraft und melancholiſcher Blutmiſchung beruht. Sein Hauptgrund iſt hier: die Melancholiſchen verrathen ihre Schuld ganz von ſelbſt und ſprechen gern davon, dagegen geſtehen die Zauberer faſt nur auf der Folter. Auch die unempfindlichen Körperſtellen der Hexen werden als Teufelszeichen erwähnt und gelten neben der Schwimmprobe [als untrüg-

liches Kennzeichen der Hexe. Dagegen gibt es keine Wehrwölfe. Uebermäßige Melancholie macht oft glauben, daß man ein Thier sei oder in gewissen Fällen gewesen sei. Die Betreffenden laufen dann auch wohl auf 4 Beinen und fallen Frauen und Kinder an. Ebensowenig beruht das Alpdrücken auf Teuflischen Einfluß, sondern kommt vom verdickten Schleim in der Brust, der die Lebensgeister beengt. Die dämonischen Kranken können von natürlichen Kranken nicht, wie die Katholiken meinen, dadurch unterschieden werden, daß sie auf Bespritzen mit Weihwasser in Wuth gerathen oder vor einem Kreuze fliehen oder den Namen Gottes nicht hören können u. drgl., sondern nur 1. durch ihre übernatürliche Stärke, die weit über die Kraft von 6 kräftigen natürlich Tobsüchtigen hinausgehen kann, 2. durch die starke Auftreibung ihrer Brust und ihres Bauchs — weit über die natürliche Dehnungsfähigkeit der Haut, wobei die Sehnen wie von Eisen an Härte sind und man an den inneren unnatürlichen Bewegungen das Wüthen des Teufels sehen kann, 3. durch das Sprechen in fremden Sprachen, das mit hohler abgebrochener Stimme geschieht und wobei mehr Bewegung in der Brust als im Munde des Kranken zu sein scheint. (Das letzte Zeichen fällt bei denen fort, die von einem tauben und stummen Geiste besessen sind.) Daß auch Katholiken Teufel austreiben können, glaubt Jacob, weil sie die beiden Hauptmittel, Fasten und Beten, auch anwenden, wenn sie auch viel Ueberflüssiges dabei treiben. Jacob erklärt die von ihm beobachtete Zunahme der Hexerei damit, daß jetzt, wo die reine Lehre herrscht, der Teufel um so mehr sich anstrengen müsse.)

Jenisch, Ge., Diss. de dolore coli. Bas. 4°.

Laurentius, (du Laurens), A., Discours de la conversation de la veue, des maladies mélancholiques, des catarrhes, et de la vieuillesse. Reveuz de nouveau et augmentez de plusieurs chapitres. 274 pp. Par. 1597. 16°. 276 pp. Rouen 1600. 24°. 204 pp. Rouen 1620. 12°. 204 pp. Rouen 1630. 16°. Englisch, 194 pp. Lond. 1599. 8°. Auch: Consil. n. 1 und: *Haller*, Bibl. med. pr. II, 276. (Exemplum strepitus in sede lienis exauditi, inde vaporis adscendentis ad caput, cum pulsatione arteriarum et frontis dolore, aegrique debilitate, frigore interno. Iterum ex lienis sede origo hypochondriaci mali, cum sono, inde sicca tussis, concussio corporis, hydrops demum pectoris. Quare in liene sedem esse mali.)

Melander, O., Resolutio praecip. questionum criminalis adversus sagas processus, cum refutat. nova tam juridica, quam philos. purgationis sagarum per aquam frigidam, adversus G. A. *Scribonium.* Adjecta est *Galenii* oratio de natura sagarum, in purgatione et examinatione per frigidam, aquis innatantium. 133 pp. Lichae 1597. 16°.

Noribety, J., De natura occultorum et prodigiorum. 189 pp. Lps. 4°.

Palmier, Ergo a capitis τρωματι oppositae partis convulsio. Par. 8°.

della **Porta,** Giov. Batt., Magiae naturalis libri viginti, in quibus scientiarum naturalium divitiae, et deliciae demonstratur. Frcf. 12°.

Remigius, Nic., Daemonolatriae libri III. Frcf. 12°.

Rochlitz, Michael Babst von, Unterricht von dem neuen peſtilenziſchen Krampf oder reißenden chyragriſchen und podagriſchen Krankheit. Freyburg. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 293. (Morbi descriptio, qui vulgo clavo secalino tribuitur, die Kriebelkrankheit.)

Rosselius, Cosma, Thesaurus artificiosae memoriae. Venet. 4°.

Sylvius, Hysteria. *Spachii,* Isr., Gynaecia. Argent. fol. (p. 158 Hysteria.)

Uwicki, Jo., De morbo irae et curatione ejusdem. Kracoviae. 4°.

Von einer vngewöhnlichen, vnd biß anhero in dieſen Landen vnbekannten, gifftigen, anſteckenden Schwacheit, welche der gemeyne Mann dieſer Art, die Kriebelkrankheit, Krampffucht, oder ziehende Seuche nennet, an ſich ſelbſten aber nichts anders iſt, als eine agitatio convulsiva, oder Krampfffüchtige regung vnd ziehen der Glieder, ſo ſich von gifftiger vnd anſteckenden qualitet in Händen und Füßen anfengt vnd von dannen fortwandert, vnd den gantzen Leib zeucht convellirt, vnd endlich auch in die ſchwere Plag, Toll vnd Taubſucht, vnd viel andere Beſchwerlichen affecten zu verlaſſen pflegt. Sampt angehenckten Tractätlein, von Curation der Peſtilentz, und Roten ruhr. Jederman, ſo dergleichen begegnen, oder auch an die Ort, da dieſe Schwachheiten jetzo gäng, vnd im Schwanck iſt, kommen möchte, zur Nachrichtung geſtellet, durch die Profeſſores Facultatis Medicae der Univerſität zu Marpurg in Heſſen. Getruckt zu Marpurg. 1597. 4°. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. II, 293.

Magica s. mirabilium historiarum de spectris et apparationibus spirituum: item de magicis et diabolicis incantationibus libri II. 506 pp. Islebiae 1597. 4°.

1598.

Bauhinus, J., Historia novi et admirabilis fontis balneique Bollensis mandato principis Montisbeligard. 1598. 4°. Germanice Arzney und Badbuch verdeutſcht durch Dav. *Foerster.* Stuttg. 1603. 4°. (p. 49 De dolore. p. 49 Cardialgia. p. 73 Ischiadis caussa violentiae.)

Capivaccius, Hier., Consilia medica aliqua inter L. *Scholzii* con-

silia. Frcf. 1598 fol. et in Opp. omn. Frcf. 1605. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 143. Auch in: Collectio *Lauterbachii*. Frcf. 1605. 4°. (n. 7 Debilitas memoriae. n. 8 Vertigo. n. 32 Stranguria.)

de **Cappe,** Ant., et G. **Clerselier,** Ergo ad lipothymiam usque licita vacuatio. Par. 8°.

Flach, Diss. περι δυσπνοιας, ἀσθματος και ορθοπνοιας assertiones medicae. Jen. 4°.

Foxius, Seb., De naturae philosophia, seu de *Platonis* et *Aristotelis* consensione libri V. Witteb. 8°. Ibidem, apud haeredes Bartholomaei *Vogelii* et Andr. *Hoffmann*. 1594. 8°.

Jabot, Nic., et Rich. **Marces,** Diss. Ergo ut autumno melancholiae felicius fiunt, ita curantur. Par. 8°.

Jessenius à Jessen, J., De mithridatio et theriaca. Disputatio pro qua, pridie nonas Augusti, publico loco stabit Stephanus *Marcellus*, Austrius. 7 l. Witenb. 4°. Auch in: Adversus pestem consilium. 16°. Giss. 1614, 46—70.

Kaufung, Ge., Diss. de dolore. Bas. 4°.

Meurer, Chr., Diss. de praefocatione hysterica. Lps. 4°.

Mercurialis, Hier., Resp. et consult. II Tom. Venet. fol. (n. 101 Epilepsiae causa hysterica passio.)

Mock, Jacob, Diss. de dolore lateris. Frib. 4°.

Pererius, Bened., De magia, de observatione somniorum, et de divinatione astrologica Libri tres. Diversus fallaces, et superstitiosas artes. 236 pp. Colon. Agripp. 1598. 16°. (p. 31 Actio daemonum est duplex. p. 50 Astronomica magia quid sit. p. 83 Animalia generari possunt solo calore ignis p. 127 Annibalis somnium de vastatione Italiae. p. 129 Alexandri magni somnium. p. 136 Animi noster cur sit habilior in somno ad percipiendas reuelationes diuinas. p. 111. 107 Auctoris sententia quomodo facta sit à Magis Pharaonis uirgarum in serpentes mutatio. p. 135 Causae quinque, cur dormientibus multa diuinitus reuelentur. p. 141 Causae quatuor cur diuina somnia sint aliquando obscura. p. 65 Daemones cur simulent animas demortuorum. p. 122 Daemonum natura et munus secundum Platonem. p. 139 Daemones cur olim non doctis sed imperitis somnia dederint. p. 141 Daemonum astutia in dandis somnijs. p. 143. 174 Deus varijs modis afficit homines per somnia. p. 117 Epicureorum opinio de somnijs. p. 125 D. Gregorius sex somniorum causas tradit. p. 132 Ejusdem memorabilis sententia de somniis. p. 120 Homeri commentum pro distinctione verorum somnorum. p. 11 Lemiarum ingenium et libido. p. 147 Liberi arbitrij usus nunquam est perfectus in somno. p. 5 Magorum opera varia. p. 26 Magi quomodo daemonibus imperent. p. 48. 66 Magiae variae species. p. 90 Magiae origo

prima à daemone. p. 44 Miraculum quid sit. p. 12 Mortuos nulla vi magica posse reuiuiscere. p. 32 Opera quae posunt daemones facere. p. 86 Philonis sententia de origine magiae. p. 125 Porphyrius quid senserit de veritate somniorum. p. 131 Ratio cognoscendi somnia duplex. p. 116 Somnia omnia esse vera Stoicorum et Pythagorae opinio. p. 118 Sententia quaedum vera de somnijs, p. 118. 128. 130 Somniorum causae. p. 121 Somnium Cyri. p. 124 Synesius mira sed falsa de spiritu phantastico tradit. p. 129 Somniorum daemonis duo genera. p. 140 Somnia quaedam impijs hominibus data sunt à Deo. p. 119 Testimonia scripturae de somniis. p. 117 Xenophanis et Epicuraeorum opinio de somnijs.)

Ponçon, Pet., et Sim. **Bazin,** Ergo ut convulsio sic paralysis a causis contrariis. Par. 8°.

Quiqueboeuf, Ant., et Rob. le **Secq,** Ergo apoplexiae phlebotomia. Par. 8°.

Schiffman, Th., Theses medicae philosophicae de animi affectibus. 17 l. Argent. 4°.

Scholzius à Rosenau, Laur., Consiliorum medic., conscriptorum a praestantiss., atque exercitass. nostrorum temporum medicis, liber singularis. 1164 pp. Frcf. a. M. 1598. fol. (n. 306 Cephalalgiae causa gastrica vitia. p. 305. 316. 322. 324. 334. 336 Cardialgia. n. 357 Hysteria. n. 311. 329 Vertigo. n. 42 Pavo cristatus, stercus, in epilepsia. n. 379 Epilepsia ex impuritate viarum primarum. n. 60 Cervus alces parum virtutis in epilepsia tribuit.)

Schilling, Sigm., Diss. περι του της κεφαλης παλμου. Bas. 4°.

—, Diss. περι της καρδιας παλμου. Bas. 4°.

Scultetus, Jo., Grundlicher Beweis von Zauberey und Zauberern. Lich 1598. 8°.

Segarra, Jaime, Ad libr. *Hippocratis* de natura hominis, ad libros III de temperamentis ac super totidem libros *Galeni* de facultatibus naturalibus. Valencia. 4°.

Spacchii, Isr., Diss. de animi affectibus. Argent. 4°.

—, Diss. de temperamentis. Argent. 4°.

Stuckius, J. Guil., Sacrorum sacrificiorumque gentilium brevis et accurata descriptio, universae superstitionis ethnicae ritus ceremoniasque complectens. Tiguri 1598. fol.

Taquet, Hier., et Bonavent. **Hachette,** Non ergo in epilepsia θεῖον τί. Par. 8°.

Trincavella, Victor, Consilia medica. In: Opp. omn. in III Tom. Venet. 1598. fol. (L. I n. 1. L. II n. 3 Cephalalgia.)

Ulianus, Osw., Exercitatio philosophica de animae hominis origine,

sede et immortalitate, ex variis tam veterum quam recentium nostri et superioris aevi sapientum pronunciatis coagmentata. 19 l. Witemb. 4°.

Vesalius, Andr., de usu ligni Guajaci in epilepsia. In Laur. *Scholzii* Cons. et epist. Frcf. 1598. fol. (Laudatur.)

Zwinger, Jac., Theodori filius, De somno et ejus accidentibus. Bas. 4°.

1599.

Astrampsychus, Oneiro criticon, sive, somniorum interpretatio, a Jos. *Scaligero* digestum et castigatum. Graece et latine. Par. 8°. Lutetiae 1603. 4°.

Aubery, Cl., L'antidote de l'amour. Par. 1599. Delfft 1663. 8°.

Berger, Sim., Bericht von wunderbarlicher Kraft der Päonienwurzel wider das Bergicht. Frkf. 8°.

Bockel, Jo., Utrum à philtris animi hominum commoveantur, nec ne? Hamb. 4°.

Brunner, Diss. de apoplexia. Bas. 4°.

Cornarius, Diom., Consiliorum medicinalium tractatus. 154 pp. Lps. 1599. 4°. (n. 13. 17. 18 Cephalalgia.)

Forestus, Pet., De mulierum morbis. Leid. 1599. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 243. (Mensium errores varii. A frigore aquae et terrore suppressi facillime decocto sudorem pellente restituti. Morbus hystericus, copiose. Femina, ex paroxysmo suscitata, et sanata pondere submoto. A praefocatione uteri mors putata, ut tamen femina ad vitam revocata fuerit. Furor uterinus, etiam funestus. Per imaginationem rostro ornata.)

Hardouin, Ph., et B. **Hachette,** Ergo lethargicis phlebotomia. Par. 8°.

à **Jessen,** Jo., Diss. de sympathiae et antipathiae rerum naturalium caussis. Witteb. 4°.

Joël, Franc., De morbis hyperphysicis et rebus magicis. Theses cum appendice de ludis lamiarum in monte Bructero. Rost. 8°. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. II, 285.

Laurentius, Andr., Historia anatomica humani corporis et singularum ejus partium mvltis controuersiis et obseruationibus nouis illustrata. 442 pp. Francf. 1599. fol. (I p. 1 Hominis praestantia ex ejus partibus indicatur; animo scilicet, et corpore; ac primum, quanta sit animae dignitas. p. 11 Qui fuerint anatomes scriptores; ac primùm quid de ea Hippocrates. p. 48 Cranium non vnico osse côstare, sed

pluribus suturis articulatur; suturarum vsus et numerus explicantur. p. 49 Peculiaris ossium cranij descriptio; ac primùm de ossibus frontis. De ossibus syncipitis. p. 50 De ossibus temporum. De ossiculis trib. in temporum cauitate contentis. p. 51 De osse sphenoide. De osse ethmoide. p. 53 Ossium capitis vera descriptio in pueris et recens natis. p. 56 De zygomate. De maxilla superiore. p. 57 De inferiore maxilla. p. 60 Epilogus cauitatum, sinuum et foraminum totius capitis. p. 62 De spina. p. 64 De ceruicis vertebris. De vertebris dorsi et lumborum. p. 65 De osse sacro et coccyge. II p. 42 An ossa sentiant. p. 43 An ossa omnia medullam habeant, et an medulla ossium sit alimentum. p. 54 An cranium figuram det cerebro, aut cerebrum cranio. p. 55 An cranium cerebri gratia sit constrictum. p. 60 De sensu dentium. IV p. 106 Quid sit nervus. p. 107 De vsu neruorum. p. 108 De neruorum differentijs. p. 109 De neruis, qui à cerebro oriuntur, de prima neruorum coniugatione. De caeteris neruorum paribus. p. 110 Quomodo nerui à spinali medulla oriantur. De nervis cervicis. p. 114 De neruis thoracis, lumborum, ossis sacri, pedis. p. 101 De venarum sensu, motu et villis. p. 112 De ortu neruorum contra Peripateticos. p. 113 An nerui arteriis venisque continui sint, vt voluerunt quidam. Et de colici doloris in paralysin transmutatione. p. 115 An nerui sensus motusque sint organa. An nerui motorii à sensificis distinguantur. p. 116 Cur pereat sensus illaeso motu, et contra motus sensu non vitiato. p. 118 An sola facultas per neruos influat, an cum facultate spiritus. p. 120 Per quam nerui partem internam an externam feratur spiritus et facultas sensifica ac motrix, et an nerui caui sint. V p. 130 An musculus voluntarii motus organum sit. p. 250 Per quas vias à liene ad ventriculi fundum feratur melancholicus succus, et in quem vsum. X p. 383 De capitis figura, situ et magnitudine. p. 384 Singularum capitis partium breuis descriptio. p. 385 De partibus continentibus proprijs, ac primùm de pericranio. p. 386 De cranio. De membranis cerebrum velantibus, ac primùm de dura meninge. p. 387 De tenui meninge. p. 388 De cerebri praestantia, situ, figura, magnitudine, substantia, temperie, motu, sensu et vsu. p. 389 De singulis cerebri partib. p. 391 De cerebello. De spinali medulla. p. 392 An cerebrum facultatum principum sit sedes. p. 394 An principes facultates sedibus distinguantur. p. 395 An facultates principes à temperie pendeant cerebri, vel à confirmatione, id est, an similares sint vel organicae actiones. p. 396 De cerebri vsu contra Aristotelem. p. 397 Cur vulnerata aut inflammatione obsessa dextra capitis aut cerebri parte, conuulsio in oppositas partes cadit. p. 398 Cur fauciata aut obstructa dextra capitis parte, resoluitur opposita. p. 400 De animali spiritu, quaenam sit eius natura, quis generationis modus et locus. p. 401 De animali spiritu, Argenterii opinio conuellitur. p. 403 An moueatur cerebrum propria et insita vi, an arteriarum motu. p. 405 An sentiat cerebrum. p. 406 De temperamento cerebri. p. 407 Quot et quae sint excrementa cerebri; et per quos duc-

tus expurgentur. p. 408 De numero, vsu, et praestantia ventriculorum cerebri. p. 418 An visio emittendo fiat vel recipiendo: vbi visionis natura accurate explicatur. p. 420 An aliquid intra oculum videri possit; et an per propriam speciem aut alienam: vbi de suffusionis et visorum natura quaedam explicantur. p. 421 An visionis organum igneum sit, vel aqueum. p. 424 De oculorum humoribus, sint partes animatae. p. 430 De mira aurium et palati, linguae ac laryngis sympathia.)

Libavius, Andr., Sympathia et antipathia. Somnambulismus. Nyctalopia. In: Singularium. P. II. Frcf. 1599. 8°. (L. I De abstrusis quaestionibus in Philosophia, medicina, chymia de veneno. Frcf. 8°.)

Martinus del Rio, Libri VI disquisitionum magicarum. Col. 1599. 1600. 1655. 1678. 4°. Mogunt. 1602. 4°. (Spricht für den Teufelsglauben.)

Valescus de Taranta, Philonium pharmaceuticum et chirurgicum de medendo omnibus humani corporis affectibus. Post Guid. *Desideri* editionem ed. a. J. H. *Beyer.* 677 pp. Frcf. 4°. (De capitis affectibus p. 1—104. De vitiis oculorum p. 105—152. De affectibus aurium, p. 152—168, narium p. 168—184. De dentibus p. 192—200. L. IV p. 395 Pica.)

1600.

Aeschardus, Diss. de accidentibus consequentibus — praecipue de temperamentis. Jen. 4°.

Agrippa v. Nettesheim, Opera in duos tomos cum figuris magicis. 1820 pp. Lugd. Bat. 4°.

Ammann, Paul, De paresi, vel paralysi ex colica. 16 l. Lps. 4°.

Cardanus, Hier., Amaurosis caussa purgantia. Curat. admir. n. 20. v. *Schenck*, Obs. med. Obs. LI n. 308. (n. 20 Amaurosis therapia lignorum decoctum, vesicatoria ad parotides.)

Casserius, J. Placent., De vocis auditusque organis historia anatomica. 126 pp. Ferraria. 1600—1. fol.

Cornutus, G., et Bon. **Hachette,** Ergo tetanus contra quatuor dies letalis. Par. 8°.

Dorncreilius, Tob., Dispensatorium ad omnia propemodum corporis humani pathemata. Ulysseae 1600. 4°. Lps. 1623. Jen. 1645. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 322. (P. II c. 1 Therapia capitis.)

Fabri, J., Laurea Apollinis Monspessulana. Monsp. 4°. (Ustio in paralysi.)

Fabricius ab Aquapendente, Hier., De visione, voco, auditu. 133 pp., 83 pp. et 38 pp. Venet. 1600. fol. Patav. 1603. Frcf. 1605. 1613. (De visione A: I Disputationis de oculo tripartita diuisio: et oculi interni atque externi explicatio. II De cornea. III De sclerotica. IV De uuea et choroide tunica. VI De humore aqueo. VII De humore crystallino. IIX De humore vitreo. IX De nervo optico. X De modo dissecandi. XI De oculorum musculis. XII De palpebris. XIII De ossibus oculorum, de lacrymis. B. I Oculi actio adfertur, et modus visionis ex stoicorum et *Epicuri* sententia, refellitur. II Modus visionis, ex *Aristotelis* sententia. III Modus visionis, ex propria sententia. IV Visionem fieri per visilium receptionem ex dictis dicitur; et *Platonis* sententia, qui optici spiritus emissione nos videre contendit, expenditur. V *Platonis* et *Galeni* sententia, de insita oculi luce, exactiùs expenditur, et in quo error

seu fallacia consistat, declaratur. VI Pars oculi, quae praecipua est visionis caussa, ex *Galeno* et opticorum sententia quaeritur. VII Crystallinum esse visionis auctorem, euidentissima demonstratione probatur. C. I De totius oculi utilitatibus, II Corneae, III Scleroticae, IV Conjunctivae, V Aquei humoris, VI Vueae tunicae, VII Crystallini, IIX Tunicae araneae, IX Retinae, X Vitrei humoris, XI Nervorum opticorum. XII Motus oculi, XIII Pinguetudinis musculis oculorum obductae, XIV De palpebrarum utilitatibus. De voce: A. I Etymologia laryngis. II De glottide. III De epiglottide. IV De scutiformi cartilagine. V De cartilagine innominata, V Arytaenoide, VII De Larynge pennatorum. IIX De musculis laryngis. IX De laryngis membranis. X De laryngis nervis. B. I Laryngis actio. II De caussis soni. III De vocis caussis. IV Vocis opifex, causa. IV De altera vocis causa, quae efflatio dicitur. VI A quibus instrumentis perficiatur efflatio et quomodo fiat. VII Quaestio, an post aeris à rimula elisionem aliqua sequatur percussio, et qualis. IIX Quae vocis vtilitas animali. IX De secunda laryngis actione, quae est spiritus cohibitio. X De tertia laryngis actione: tum de omnium laryngòs actionum inuestigandarum ratione. C. I—XII De utilitatibus singularum partium. De auditu: A. I De auricula. II De osse petroso. III De auris meatu. IV De membrana tympani. V De tribus ossiculis malleo, incude, et stapede. VI De musculo mallei. VII De cauitatibus ossis petrosi. IIX De aere congenito. IX De ductu à prima cavitate in fines palati. X De nervo auditorio. B. I De actione avris, hoc est de auditu. C. I—XI De vtilitatibus partium singularum.)

Fallopius, Gabr., (Faloppia), Opera omnia. Venet. 1584. Frcf. 1600. fol. (II c. 20. 58 Comm. in *Hippocratis*, De vulneribus capitis. I p. 584 Amentiae caussae laesiones cerebri. II p. 299 Hydrocephalus, frons ut plurimum prominet, quasi quid additum esset in externo; oculi illacrymantur; nec audent pueri, oculos aperire — stupor. Manat aliquid ex naribus — ab ortu corrupta apparet conformatio capitis. In therapia inunctio olei rosati, myrrhini sanati plures. II p. 299 Hydrocephali causa violentiae matri gravidae illatae. II p. 61 Luxationes vertebrae accidere in gibbosis, ex quibus est non tantum vertebra in parte illa gibbosa flexa.)

Gesualdo, Fil., Plutosofia — l'arte delle memoria — naturale, artificiale. Vizenz. fol.

Gilbertus, G., De magnete, magneticisque corporibus, et de magno magnete tellure; physiologia nova, plurimis et argumentis et experimentis demonstrata. 240 pp. Lond. fol.

Marchand, Nic., et Steph. **Gorion,** Diss. Ergo à melancholia mania? Par. 8°.

Pancovius, Fr., Diss. de apoplexia. Helmst. 4°.

Rondelat, Guil., De theriaca tr. London 1600. 12°. 1605. fol. Leid. 1627. 1652. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 111. (Formula antidoti, et simplicium medicamentorum historia, quae theriacam ingrediuntur. Utilitas ejus antidoti.)

Schato, Andr., Theses de paralysi etc. Viteb. 4°.

—, Theses de vertigine etc. Viteb. 4°.

—, Theses de convulsione etc. Viteb. 4°.

—, Theses de incubo etc. Viteb. 4°.

—, Theses de epilepsia etc. Viteb. 4°.

—, Theses de apoplexia etc. Viteb. 4°.

Schenck, J., Obs. med. rararum, nov., admirabil. et monstros. Tomus unus, de morborum caussis, signis, eventibus et curationibus, accidere comp. etc. II Tom. 987 et 944 pp. Frcf. 8°. (Tom. I de capite n. 259 Maniae caussae variae. n. 262 Maniae caussa tuberculum in collo, n. 263 Venus. n. 257 Chrysolithus in mania. Obs. 258 Dec. chinopodii in mania. Obs. 266 Dysenteria sanans maniam. n. 367 Varices curant melancholiam. n. 253 Strategemata in therapia maniae. n. 268 Venus contra maniam. n. 255 Mania sanans vulnere femoris. L. II n. 263 Maniae caussa coitus. L. I Obs. 256 Agrypnia melancholici per 14 menses. L. I n. 305 Amaurosis causa alapa, L. I Obs. 306 bombardarum explosio. Obs. VII L. I n. 310 Aus Al. *Benedictus*, De curand. morb. L. II Obs. 29 Amaurosis sanata capitis laesione, L. I n. 307 oracula. L. I Obs. 354 ex *Benivenio* Dolorum caussa acies scalpelli fracti, L. IV Obs. 25 consensus cam genitalibus. L. VI n. 121 Cephalaea epidemica cum parotidibus, L. I Obs. 78. 79 meridianus diurnus, L. I Obs. 81 concrementum in cerebro, Obs. 82 animalcula, Obs. 85 scorpius in cerebro, Obs. 364 verme ex naribus pulso sanata, L. VI Obs. 219 vermis in cranio, terebratione sanata. L. I Obs. 84 Cephaleae caussa suturarum discessus. Obs. 86 Arteriotomia in cephalaea, Obs. 91 verbena. L. I Obs. 33 Laesiones capitis, Obs. 23 Enorme caput. L. I n. 35 Ulceratio capitis. L. I Obs. 28 Memoriae debilitas, L. I Obs. 132 caussa pestis, L. I n. 130 studia, L. I Obs. 134 terror, L. I Obs. 133 venena. L. I n. 128. 129. 139 Therapia amnesiae. L. I Obs. 268 Vires amoris. L. I Obs. 141 Apoplexia. Obs. 153 Distinctio causarum ex *Hippocrate* et *Galeno*. L. I Obs. 141 Apoplexiae caussa alapa, L. I Obs. 148 concussio cerebri ictu bombardae exaudito, L. IV Obs. 49 coitus, L. I Obs. 149 ebrietas, Obs. 151 fulmen, L. III Obs. 24 gastrica vitia ex nimiis perficis, L. I Obs. 146 hydrocephalus, Obs. 143 humor melancholicus, Obs. 160 Apoplexia sanguinea, Obs. 61 In therapia venaesectio, L. I Obs. 164 scarificationes. Obs. 150 Apoplexiae caussa lunae radii. L. III Sect. 2 Obs. 206 ex *Gerardo* Delirii caussa calculus, L. I n. 362 vermes. L. I n. 58 Depressio cranii. L. I n. 53. 54. 55. 61 Fractura cranii. L. I Obs. 67. 68 Vulne-

rationes cerebri, leves apparenter, tamen letales. L. I Obs. 80 Cranii suturae dehiscentes solutae. L. I Obs. 112 Balnea in therapia comatis, castoreum, Obs. 111 sponte sanatum. L. I Obs. 270 Chorea St. Viti, L. III Obs. 203 caussa vermes. L. I Obs. 120 Catalepsis caussa plethora, Obs. 120 Therapia catalepsis. Haemorrhagia sanans. L. I n. 110 Apostema cerebri. L. I Obs. 35 Commotio cerebri. L. I n. 98 Encephalitis. L. I Obs. 40 Laesiones cerebri magnae sanatae. L. I Obs. 98 Sphacelus cerebri. L. I Obs. 35 Laesio capitis. L. III Obs. 184. L. III Sect. I Obs. 99 Cardialgiae caussa bilis, Obs. 97 calculi, Obs. 73 frustum carneum, post annum vomitu redditum, Obs. 23 thlipsis, Obs. 216 vermes. L. III P. I Obs. 265 In cardialgia diarrhoea sanans, ossicula aliaque excreta, Obs. 99 icterus solvens. L. I n. 235 Convulsiones, L. I n. 244 caussa gastrica vitia. n. 241 refrigerium, Obs. 244 In therapia aeruginis vomitiones sanatae. L. I n. 260 Lycanthropia. L. I n. 398 Gustus depravatio. L. IV n. 129 Imaginatio gravidarum. L. VI n. 102 Horripilatio ex terrore, periodica. L. V n. 150 Ischias, n. 161 caussa bilis. L. III n. 197 Ischuria, L. III S. II Obs. 239 caussae calculi, L. III S. II Obs. 243 retentio urinae voluntaria L. III S. II Obs. 240 urethrae vitia, L. III S. II Obs. 246 vesicae vitia, scybala prementia. L. V Obs. 197 Ischiadis caussa partus. L. V Obs. 166 In ischiade emetica. L. III n. 246 Ischuriae causa intestinorum vitia; L. III S. II Obs. 199 renum vitia, L. III Obs. 200 ureterum vitia. L. III S. II Obs. 240 urethrae vitia. L. VII n. 51 Hydrophobia, n. 54 effectus serotinus contagii, Obs. 63 contagium canis. L. VII n. 52 contagium salivae, n. 71 in therapia cauterium potentiale, n. 70 submersio, L. VII n. 70 aqua frigida. L. II n. 219 Lipothymia, n. 226 24 horarum. L. II Obs. 221 Lipothymiae caussa vapor putris in pericardio, Obs. 228 cordis vitia. L. II n. 219 frigus potus, p. 227 graviditas, L. VII p. 893 idiosyncrasia, L. II n. 220 Collisio pedis. L. IV n. 280 Hysteria. L. I Obs. 30 p. 28 Hydrocephalos. L. IV n. 61 Priapismus. L. III n. 45 Ebriositas. L. III Obs. 33. L. IV Obs. 131 Pica. L. I Obs. 99. IV Obs. 241 Puerpera phrenitica, L. I Obs. 106 in therapia mors ex refrigerantibus. L. I Obs. 102 venaesectio venae frontis. L. I Obs. 182 Nyctalopia. L. I Obs. 395 Mutitas periodica. L. II Obs. 11 Mutitatis causa nervorum recurrentium operationes ex operatione strumae. L. I Obs. 394 Mutitas pathemati cedens. L. VI n. 94 Rigor febrilis sine calore subsequente. L. III n. 47 Ructus purgantibus sanati. L. I p. 127 Somnambulismus. L. III S. II Obs. 210 Stuporis causa calculus crurum urinarius, L. I n. 186 Ebrietas L. I n. 250 Tetanus ex venaesectione, caeso nervo, L. III n. 20 causa vermes, L. I n. 246 in therapia aquae frigidae affusio; ex *Hippocrate*, *Avicenna*, *Jasone*. L. I n. 248 Therapia tetani. L. I n. 320 Per nares videns. L. I n. 94 Vertigo, n. 96 Therapia vertiginis, I n. 94 causa contactus occipitis. L. VII Obs. 41 Hydrophobia, L. VII Obs. 65 Therapia hydrophobiae. L. I n. 354 Surditatis causa haereditas. L. II n. 71 Tussis convulsiva. L. VII n. 122 Tarantismus. L. III n. 222 Stranguriae causa calculus,

L. III S. II Obs. 238 Vinum rhenanum. L. I n. 242 Spasmi causa vermes. L. III n. 48 Singultus, n. 49 causa costae ad ventriculum detorsae, n. 52 therapia. Obs. 49 Singultus trimestris. Obs. 50 in therapia haemorrhagia.

Seiler, Ge., Diss. de syncope. Frcf. ad V. 4°.

Zeisius, Val., Diss. de melancholia. Bas. 4°.

1601.

Caesalpinus, Andr., Κατοπτρον s. speculum artis medicae *Hippocratis,* exhibens diagnoscendos curandosque morbos, in qua multa visuntur, quae a praeclarissimis medicis intacta relicta erant. Lion 1601. 1602. 1603. III Vol. Argentor. 1605. 1630. 8°. Venet. 1606. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 182. (L. III c. 46 Daemonomania. L. V 22. 23 Memoriae debilitas.)

Bauschius, Leoh., Diss, de vera phrenitide. Bas. 4°.

Charron, P., De la sagesse. Bourdeaux. 8°. (Die Natur des Menſchen, ſeine Anlagen, Fähigkeiten, Verſchiedenheiten.)

Fantonus, Jac., Methodus generalis cognoscendi et curandi morbos. Avenion. 8°. (Exerc. I Phrenitis.)

Fragoso, Jo., Chirurgia univ. Madrid. fol. *Haller,* Bibl. chir. I, 227. Bibl. med. pr. II, 645. (Laesiones capitis, sanari facilius Panormi, in aëre humido, quam Messanae. De apoplexia, morbis cerebri, hysterica femina a mortua distingenda, priapismo.)

Godelmann, Jo. Ge., Tractatus de magis, veneficis et lamiis, deque his recte cognoscendis et puniendis III libr. 115 pp., 68 pp. et 147 pp. Frcf. ad M. 4°.

Gorraeus, Jo., Definitionum medicarum libri XXIIII, literis Graecis distincti. 543 pp. Frcf. fol. (1. ed. Par. 1564. Hierin die Anſichten der Alten über den Schwindel. 2 Hauptformen: Verdunklung der Augen, ſcheinbare Drehung.)

Grammaeus, Th., De morbis oculorum et aurium. Venet. 4°.

Hettenbach, Ern., De catarrho, de sanguine per tussim ejecto, de asthmate etc. Witteb. 4°.

Hieronymus Mercurialis, Tractatus de compositione medicamentorum, de morbis oculorum et aurum. Venet. 4°. (c. 12 p. 95 De opiatis.)

Hofmann, Petr., Fraisam-Büchlein, von der Präſervation und Curation des Fraiſams oder epilepsiae an kleinen Kindern. Cob. 8°. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. II, 347.

Justi, Luc., Diss. de syncope s. animi deliquio. Bas. 4°.

Moeller, Diss. de apoplexia. Frcf. ad. V. 4°.

zum **Neuenhahn,** Chr., Diss. de soporosis affectibus. Bas. 4°.

Pistorius, J., Daemonomania Pistoriana. Magica et capalistica morborum curandorum ratio a Joa *Pistorio* Niddano, medicinae quondam, nunc theolog. papist. doctore, ex lacunis Judaicis ac Gentilitiis hausta, post Christianis propinata. c. antidoto prophylactico J. *Heilbronneri.* Lauingae. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, p. 169.

Pontanus, Theses de affectu hypochondriaco. Bas. 4°.

Porta, J. B., De humana physiognomia libri VII. Ursellis. 8°. (Mit vielen Kpf.)

—, Menſchl. Phyſiognomy, daß iſt, ein gewiſſe Weiß vnd Regel, wie man an der äußerlichen Geſtalt, Statur, vund Form des menſchl. Leibs, vnd deſſen Gliedmaßen abnemen, vrtheilen vnd ſchließen könne, wie derſelbige auch innerlich von Gemüth geſchaffen, geſinnet vnd geartet ſey. In vier unterſchiedenen Bücher abgetheilet und mit Figuren verſehen. Durch einen Liebhaber der Kunſt in unſere hochdeutſche Sprache verbracht. Frkf. 1601.

Prosper Alpinus, De praesagienda vita et morte aegrotantium L. VII. Venet 1601. 4°. Frcf. 1601. 4°. 1621. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 294. (Praesagia a functionibus animae, a calore et frigore corporis sumta. Praesagia a viribus motricibus, a tremore, palpitatione, convulsione, singultu, frigore, horrore, in quibus omnibus vereor, ut omnia libero naturae observatori respondeant.)

Reitzius, Diss. de dolore colico. Bas. 4°.

Rigaud, Ergo solvunt singultum vomitus et sternutatio. Par. 8°.

Sylvaticus, J. B., Controv. med. Frcf. 4°. (Animi perditionis causa onania. n. 97 Trepanatio.)

An und vom **Wald,** Ge., auf Durrnhof, J. a. M. Dr., Gemehrter Bericht von der Terra sigillata am Waldina wie und was Geſtalt ſie wider die Peſtilenz, zauberiſche und anderen empfangen Gifften, Fieber, Schlag, Fallendteſucht, Freyß, Schwindel, Waſſerſucht, Geelſucht, Grimmen, Grieß, Ruhren, Contractur, Podagram, Auſſatz, Franzoſen, Rothlauf, und viel anderen ſchweren Krankheiten mehr, ohne alle Gefahr zu gebrauchen ſey. Wiederumb an Tag gegeben. 72 S. Stuttg. 4°. (1 Aufl. 1581. 4°.)

Zechius, Jo., Consult. med., in quibus universa praxis medica exacte pertractatur. Rom 1601. 4°. Venet. 1617. 4°. Frcf. 1650. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 263. (n. 39. 80 Maniae caussa hypochondriasis.

n. 54 Cardialgia periodica. n. 64 Hydrocephalus. n. 27 Hebetudo visus. In capitis destillatione, et purulento sputo, jubet caput inurere, non in sutura coronali, ut vulgo fiat, ex qua ustione phrenitidem funestam nasci viderit, ambusta, ut videtur, dura cerebri membrana, neque se probare, ut chirurgi soleant, primam laminam ossis ferro amburere. In epilepsia cauterium admovet, primam inter et secundam vertebram.)

1602.

Baldesius, De praerogativa regum hispaniae. Granad. 1602. fol. Frcf. 1626. (C. XVI § 9 p. 322—27 Cura strumarum tactu.)

Blacvod, Henr., et Henr. **Gomer,** Ergo maxima pars morborum à cerebro. Par. 8°.

Blossius, Seb., Diss. de phrenitide. Tub. 4°.

Bordingi, Jac., Diss. de incubo. Jen. 4°.

Bruni, Vic., Tre dialogi: primo delle tarantole etc. Napol. 4°.

C., T., Against the pernicious use of tobacco. Lond. 4°.

Fienus, Thom., Libri chirurgici XII. De praecipuis artis chirurgicae controversiis opera posthuma H. *Conringii* cura nunc primum edita. 108 pp. Frcf. 4°. (De vulneribus capitis.)

à **Fonseca,** Roder., De tuenda valetudine et producenda vita. Florent. 8°. (I p. 46 Majorana contra epilepsiam.)

Forestus, Petr., Observationum et curationum med. libri XXVIII. Frcf. 1602. fol. L. XXV Obs. 3. 9. 10. 34—39. Obs. 2. 10. 26 Dysuria. L. X Obs. 12. 13. 15. 16. 20. 23. 25. 26 Lycanthropia, Cynanthropia. Mania. L. X Obs. 35. 36. Per vigilium. L. XI Obs. 35 Gutta serena. L. X Obs. 89 Meropia. L. X Obs. 89 Amaurosis caussa capitis laesio. L. X Obs. 89 Nervi optici paralysis, L. XI Obs. 35 Ulcerum siccatio caussa. L. XI Obs. 35 In amaurosi therapia oleum destillans ex jecore piscis aelpuyk. L. XXIV Obs. 28 De dolore. L. XXVIII Obs. 81 Dolores post partum. L. IX Obs. 54. 58. 62. 63 Cephalalgia. L. IX Obs. 24. 25 Cephalalgia autumno recurrens. L. IX Obs. 35. 38 Cephalalgia ex imbecillitate capitis, L. IX Obs. 9. 12. 15. 16. 17 causa bilis, L. IX Obs. 5. 30 calida, Obs. 42 catarrhus, L. IX Obs. 29 coitus, L. IX Obs. 27. 28 ebrietas, L. VII Obs. 16 febris, L. IX Obs. 6. 59 frigida, L. IX Obs. 44. 45. 46. 47 gastrica vitia, L. IX Obs. 48 hepatis vitia, Obs. 9 humiditas, Obs. 51 hysteria, Obs. 1. 2 insolatio, Obs. 39 irritabilitas, Obs. 20—23 melancholicus humor, Obs. 41 menstruorum suppressio, Obs. 9 motus, Obs. 4 orgasmus ex vehementi exercitio, Obs. 17. 18. 19. 56 pituita, Obs. 43 pericranii vitia, Obs. 7 ex lapsu in aquam frigidam, Obs. 10. 11. 13. 40. 55 sanguis, Obs. 49 splenis vitia, Obs. 53 syphilis, Obs. 51 uterus per consensum.

Obs. 28 vinum, Obs. 50 renes affecti, Obs. 30—36 violentiae. Obs. 61 Cephalalgia per abscessum auris soluta. Obs. 18 In therapia masticatoria pituitosa, Obs. 52 verbenae collo appensae herbae cedens, Obs. 31 vulnus. L. IX Obs. 8 Siccitas cerebri caussa cephalaeae. L. IX Obs. 31 Laesiones capitis. L. X Obs. 31 Amentia, Obs. 32 Memoriae debilitas. L. X Obs. 69. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 80 Apoplexia. L. X Obs. 70 Apoplexiae caussa constitutio austrina, L. X Obs. 79 concussio cerebri, L. XXVI Obs. 20 Coitus, mors, L. X Obs. 78 Melancholia. L. X Obs. 8. 9. 10. 11. 33. 34. 37. 38. 40 Coma. L. X Obs. 41. 42 Catalepsis post cephalalgiam. L. I Obs. 117 Catalepsis caussa vermes. L. I Obs. 40 Laesio cerebri magna sanata. L. XVIII Obs. 4. 20—29. 39. 40. 41 Cardialgia. L. XVIII Obs. 4 Cardialgiae caussa bilis, Obs. 24 calida assumpta; Obs. 26 consensus ex fractura brachii, Obs. 27 gibbus, Obs. 29 hepatis vitia, Obs. 28 venena, Obs. 34 angustia ventriculi, Obs. 26 violentiae. Obs. 20 In cardialgiae therapia chamaemelum, Obs. 21. 27 purgantia, L. XVIII Obs. 22 fomentationes. L. X Obs. 103. 118. 114 Convulsiones, L. X Obs. 101 periodicae. L. X Obs. 109. 110 Convulsionum caussa cholera, L. X Obs. 115 hysteria, L. X Obs. 116 venena ex fungis comestis, Obs. 117 vermes, Obs. 119. 120. 123 lapsus ab alto. L. X Obs. 25. 26 Lycanthropia. L. XIV Obs. 27 Depravatio gustus. L. XXIX Obs. 18. 19. 22 Ischias suppurans. L. XXIX Obs. 21 In ischiade emplastra, Obs. 55 elect. caryocostianas. L. XXV Obs. 12 Ischuria, Obs. 13. 19 caussa calculi, Obs. 20 sanguis concretus ex vulnere nenis, Obs. 15 emphraxis urethrae ex humore limoso, L. XXVI Obs. 2 excrescentia ex fistula ad perinaeum, L. XXV Obs. 14 dilatatio vesicae. L. II Obs. 50. 51. 52. L. X Obs. 113 Emprosthotonus. L. X Obs. 25 Hydrophobia, L. X Obs. 27. 28 Hydrophobiae caussa morsus perfecte rabiosorum animalium. L. XVII Obs. 8 Lipothymia, L. Obs. 18 caussa exhaustio ex menorrhagia, Obs. 9 Ex epistaxi, Obs. 10 Ex sudore nimio, Obs. 7. 12 Hysteria, Obs. 13 venena, Obs. 11 Therapia, Obs. 7 Caussa ventriculi vitia. L. XVIII Obs. 25 Hysteria, L. XXVIII Obs. 34 causa menstruorum suppressio, Obs. 29—33 semen retentum. VIII Obs. 29. 30 Hydrocephalus, VIII ad Obs. 29 caussa situs malignus in utero ex Austrio et Placentino, VIII Obs. 29 in therapia amaris et aromaticis curatio, L. VIII ad Obs. 30 externus incisioni cedens. L. XI Obs. 36 Presbyopia. L. XXVI Obs. 9 Priapismus. L. XVIII Obs. 7 Pica cretae, picis, XXVIII Obs. 65 praegnantium. L. X Obs. 1—7 Phrenitis, L. X Obs. 4 causa bilis. L. X Obs. 82 Paraplegia. X Obs. 112 Opisthotonus. XI Obs. 38 Nyctalopia. L. XI Obs. 37 Myopia, L. X Obs. 118 Laesiones nervorum. L. X Obs. 31 Moria. L. XXII Obs. 39 Tenesmus, Obs. 41 causa refrigerium, Obs. 43 ulcus intestinale, Obs. 39 in therapia suffitus. L. XXII Obs. 40—42 Tenesmi causa sordes intestinales, bilis, pituita, L. XVII Obs. 42 ructus. L. XXVI Obs. 9. 10. 20. L. XXVIII Obs. 50 pruritus vulvae. L. XXIV Obs. 7 causa cantharides, L. XXVI Obs. 19 medicamenta excitantia. L. XXVIII Obs. 82 Siriasis. L. X Obs.

98 Stupor particularis, L. X Obs. 111 Tetanus, Obs. 118 Tetani causa punctura nervi per venaesectionem, Obs. 113 Schol. in therapia castoreum, Obs. 111 purgantia, unguenta collo, Obs. 116 venaesectio, L. X Obs. 113 urina. Obs. 99 Tremor. L. IX Obs. 2 Schol. L. XXI Obs. 28 Capitis dolorum causa insecta. L. IX Obs. 2 In cerebro vermes. L. XI Obs. 34 35 Hebetudo visus. L. XI ad Obs. 2 In hebetudine visus capitis allisio sanans. L. X Obs. 43—46 Vertigo, X Obs. 47 Vertiginis caussa bilis, L. X Obs. 49. 64 consensus gastricus. L. X Obs. 116 Schol. Strabismus. L. XVI Obs. 6 Tussis convulsiva. L. XXX Obs. 12 Tarantismus. L. XXV Obs. 1—6 Stranguria, XXV Obs. 2 causa cerevisia. L. X Obs. 102 Spasmus, L. X Obs. 117 Spasmi causa vermes. L. VII Obs. 31. XVIII Obs. 12 Singultus.)

Johnson, Pract. med. lib. de praecipuorum morborum capitis causis etc. Lond. 4°.

Licetus, Fortunius, De ortu animae humanae libri tres. Pavon. 4°. Venet. 1603. 4°. Frcf. 1606. 8°.

Martius, Galeottus, L. de promiscua doctrina. 461 pp. Frcf. 1602. 1. ed. Flor. 1548. Frcf. 12°. (Obs. 42 Jam vinum buglossatum (in quo festuca fluitans) contra epilepsiam ore illinendum suadet.)

Möller, Seb., Diss. de epilepsia. Frcf. ad V. 4°.

—, Diss. de apoplexia. Frcf. ad V. 4°.

—, Diss. de vertigine. Frcf. ad V. 4°.

de **Pedemontio,** Franc., Supplementum in secundum l. secretorum remediorum. Venet. 1602. fol. *Haller,* Bibl. med. pr. I, 439. (L. I p. 67 Therapia amentiae. p. 308. 435 Therapia ebrietatis. L. I p. 51 Therapia ischiadis.)

Persona, J. Bapt., Comm. in *Galeni* l., quod animi mores corporis temperiem sequantur. Bergomi. 4°.

Reginaldus Scotus, Tractatus de magia. 1602. (Spricht ſich gegen das Beſeſſenſein aus.)

Sanctorius, Sanctorius, Methodus vitandorum errorum omnium qui in arte medica contingunt l. XV. 220 ff. Venet. 1602. fol. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 351. (L. IV Ornat vim consuetudinis, quae possit totius corporis temperiem mutare, etsi in naturam non undique transeat. Rerum naturalium classes quatuor, assumta, gesta animi et corporis, excreta et retenta, et foras adhibita. L. VI Melancholia. L. XV De convulsione.)

Schroeter, Ph. J., Diss. de incubone. Jen. 4°.

Taendler, Tob., Diss. de noctis urgio. Witteb. 4°.

Taxil, Jean, Traité de l'épilepsie vulgairement appellée en Provence la goutete aux petits enfans, avec plusieurs questions

curieuses touchant les causes, prognostiques et cure d'icelle. Tournon 1602. 1611. 8°.

Platerus, Felix, (eigentlich Platter), Praxeos medicae, Tomi tres. Quorum primus agit de functionum laesionibus, libris duobus: quorum primus sensuum: secundus motuum, laesiones continet, illarumque symptomata in generibus: morbos, eorumque causas, in causis: et curam in curatione proponit. Secundus tractat de doloribus, libro uno, qui tertius est totius operis, atque itidem doloris symptomata in generibus: morbos, eorumque causas, in causis: et curam in curatione, exhibet. Tertius recenset vitia, libris duobus: quorum primus corporis: secundus excrementorum, vitia continet, singulaque illorum symptomata in generibus: morbos, eorumque causis in causis: et curam in curatione, declarat. Omnia methodo nova, sed facili, et perspicua, hactenusque diu desiderata, descripta: nec solum veterum neotericorumque, sed et propriis observationibus, ac remediis innumeris referta. Bas. 1602. 1608. 8°. 1625. 4° accedente opera Thom. *Plateri* fr. Quaestionum paradoxarum et endoxarum juxta partes medicinae dispositarum centuria posthuma. Bas. 1656. 4°. Haec postrema editio praeter centuriam posthumam quaestionum medicarum paradoxarum et endoxarum novis praeterea aliquibus affectibus, observationibus et remediis locupletata et ab innumeris mendis emendata et edita est opera primum Thom. *Plateri,* Felicis fratris; nunc vero studio et labore Fel. *Plateri,* Thomae filii, *Felicis* nepote, revisa et recusa. Francf. 1597. 8°. — 3 T. 16°. Bas. 1609. 3. ed. 3. p. Bas. 1656. 4. ed. Bas. 1736. 4°. (In L. I p. 95 Ueb. Cretinismus in Wallis. Ursache.)

Sennert, Dan., Practicae medicinae L. I. Witenb. 1602. 4°. (Es giebt Epileptische, bei denen das Krampfstadium nur durch das Schließen der Hände angedeutet ist, andere drehen sich, noch andere laufen, alle aber haben gemeinsam, daß sie das Bewußtsein verlieren und keine Erinnerung daran haben.)

l'Aouto il muto che parla-delli deffetti della lingua humana. Venet. 8°.

1603.

Acidalius, Diss. de temperamentis tum in genere tum in specie corporis humani. 1603.

Artemidorus, Baldanius et **Achmetis,** Oneirocritica, *Astrampsychi et Nicephori* versus etiam oneirocritici. Nic. Rigaltii ad Actemidorium notae. Lib. V. Par. 1603. (Mit lat. Ueberſ. Erſte Quelle aller Traumdeuterei.)

Alsarius a Cruce, Vincentius, De epilepsia s. comitiali morbo praelectionum Bononiensium l. III Venet. 1603. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 362. („Contra *Capivaccium,* qui miro certe consilio ab epilepsia convulsionem separaverat. Causam mali esse in occlusione ventriculi medii cerebri, aut postremi, vel in obstructis etiam arteriis carotidibus venisque jugularibus: multum hic litigationis absque experimento ad seculi morem. Epilepsiae sympathicae. Causae proximae, Imminentis mali signa, ex quibus etiam humor definiatur, cujus ex culpa malum fiat. Symptomata, prognostica, propagatio hereditaria. Galenica ubique fermocinatio.")

Berrelarius, Elpidius, Tr. de risu. Florent. 4°.

Bodin, J., De magorum daemonomania s. detestando lamiarum ac magorum cum Satana commercio, acc. opinionum J. *Wieri* confutatio. Frcf. ad M. 8°.

Capivaccius, Hier., Opp. omn. Frcf. 1603. fol. (n. 17. 34 De mania. Cons. XVII p. 971 Therapia amnesiae Ibidem. Cons. VII p. 948. n. 11 Coma. Cons. n. 30 Cardialgia. n. 31 Ischias. L. VII c. 12 In hydrophobia pericardium siccum, combustum. L. I c. 30 Hydrocephalus. Signa gravitas capitis, vertigo, sensus obtusi, lacrymae. Cons. n. 20 Amblyopia.)

de **Castro,** Roderich, De universa muliebrium morborum medicina, novo et antehac a nemine tentato ordine opus absolutissimum etc. Hamb. 1603. 1604. fol. 1617. 1662. (L. II Part. II S. 1, c. 3 Mania ex hypochondriasi.)

Delrio, Disquisitionum magicarum etc. Mogont. 4°.

Fabricius ab Aquapendente, De brutorum loquela. 27 pp. Patav. fol.

Gregora, Nicephorus, Interpretamenta somniorum, secundum ordinem alphabeti versibus jambicis, graeco-latine. Lutet. 4°. Cum *Artemidori* oneirocriticis à Nic. *Rigaltio* editis.

Guibelin, Jourdain, Discours philosophique sur l'homme melancholique. Evreux. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 365. (Varia exempla.)

Hvarts, Jvan, Examen de ingenios para las sciencias. Donde se muestra la diferencia de habilidades, que ay enlos hombres; y el genere de letras, que a cada vno responde en particular. 464 pp. En la officina Plantiniana. 1603. 24°. (c. I p. 1 Prueuase par vn exemplo, que si el mochacho notiene el ingenio y habilidad

que pide la sciencia que quiere estudiar, por demas es oyrla de buenos maestros, tener muchos libros, ni trauajar en ellos toda lavida. c. II p. 18 Como la naturale za es la que haze al mochacho habil para aprender. c. III p. 32 Qual parte del cuerpo ha de estar bien templada, para que el mochacho tenga habilidad. c. IV Mnestrase que el anima vegetatina, sensitiua y racional, son salias, sin setensoñadas de nadie; teniendo el temperamento conueniente que piden sus obras. c. V p. 71 Pruenase, que de solas tres calidades, calor, humedad y sequedad, salen, todas las differencias de ingenios, que ay enel hombre. c. VI p. 95 Ponense algunas dudas y argumentos, contra la doctrina del capitulo possado passado, y la respuesta do ellos. c. VII p. 121 Muestrase que aunque el anima racional, a menester el temperamento de las quatro calidades primeras, assi para estar enel cuerpo como para discurrir y raciocinar; que no por esso se infiere que es corruptible y mortal. c. VIII p. 139 Como se da a cada differencia de ingenio la sciencia que le responde en particular: y se le quita la que le es repugnante y contraria. c. IX p. 164. Como se prueua, que la eloquencia y policia en hablar, no puede estar en los hombres de grande entendimiento. c. X p. 173 Como se prueua que la theorica de la theologia pertenece al entendimiento; y el predicar (que es su practica) a la ymaginativa. c. IX p. 208 Como la theorica de las layes, pertenece a la memoria: y el abogar y juzgar (que es su practica) al entendimiento: y el gouernar vna republica, a la ymaginatiua. c. XII p. 239 Como se prueua que la theorica de la medicina, parte della pertenesce a la memoria; y parte al entendimiento: y la practica a la ymaginatiua. c. XIII p. 277 Como se declara, a que diferencia de habilidad, pertenesce el arte militar: y con que señales sea de conocer el hombre, que alcançare esta manera de ingennio. c. XIV p. 330 Como se declara, a que differencia de habilidad pertenesce el officio de Rey, y que señales a de tener el que tauiere esta manera de ingenio. c. XV p. 365 Capitulo notable, donde se trae la manera, como los padres an de engendrar los hijos sabios, y del ingenio que quieren las letras.)

Jordan, Edw., Of the dease called the suffocation of the mother. 1603.

Jossius, Nic., De voluptate et dolore, de risu et fletu, somno et vigilia deque fame et siti. Cui access. Ant. *Laurentii* Politiani de risu ejusque causis et effectis libri duo. Frcf. 8°.

Lombach, Hier., Consilium medicum, quo rephani usus arguitur. Hamb. 8°.

Magirus, Jo., Anthropologia, hoc est commentarius in Phil. *Melanchthonis* libellum de anima. 654 pp. Frcf. 8°.

Marco, A. S., De lactis seri et butyri facultatibus et usu. Neap. 1603. 1623. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 367. (Puerum maniacum lactis ope se curasse. In melancholia lac.)

de **Mayerne,** Th. Turquet, Apologia, in qua videre est, inviolatis *Hippocratis* et *Galeni* legibus remedia chymica praeparata tuto usurpari posse. Rochelle 1603. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 359. (Ut curaverit hominem a fumis metallicis laborantem, cui asthmati brachia vulgaria imparia sunt; noster eam pene moribundum nactus, vomitu, clysteribus exsiccatoriis, celeriter restituit. Alium apoplecticum, deinde hemiplecticum, sanavit purgationibus, viri moderato usu. Curatio dispnoeae per remedia chymica.)

le **Mercier,** J., et Claud. **Rabeux,** Ergo colico dolori venaesectio. Pat.

Mercurio (Scipio de Mercuriis), Degli errori populari d'Italia. Venet. 1603. Padova 1645. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 264. (L. IV De abusu spiritus vini. L. VI Florentiae puero continuo, uti natus est, nucham aduri, ad epilepsiam avertendam. Non debere, qui peregrinatur, aliis in regionibus patrias consuetudines tenaciter observare.)

Nagel, H., Diss. de epilepsia. Bas. 4°.

Paracelsus, Aur. Ph. Theophrastus, Bombast ab Hohenheim, Operum med.-chymicorum, sive paradoxorum Tomi XII. Frcf. 4°. Vol. IV. (IV L. 1 De origine maniae, cum suis consimilibus. De origine morbi St. Viti, et suis partibus. De origine suffocationis intellectus, et cohaerentibus. De origine privationis sensuum in vesanis et melancholicis. Methodus secunda de cura caduci. De cura maniae. III Liber nonus in medicinis de contractis, et dividitur in duos tractatus, scilicet theoricam, et practicam. IV De origine causisque apoplexiae, maniae. Tom. V De tetano, spasmoque. De physiognomia, quantum medico opus est. p. 204 In librum physiognomiae. Tom. IX De sagis et earum operibus. p. 193 De obsessis, et daemoniacis. p. 202 De somniis, et euntibus in somno. p. 217 De virtute imaginativa. Tom. X De somno et vigilia corporum et spirituum.

Poll, Mich., De temperamentis cum in genere, tum in specie corporis humani. 43 pp. Brl. 4°.

della **Porta,** G. B., Coelestis physiognomiae libri sex, unde quis facile ex humani vultus extima inspectione poterit ex conjunctura futura praesagire. In quibus etiam astrologia refellitur, et inanis et imaginaria demonstratur. 191 pp. c. fig. Neap. 1603. Ital. 147 pp. Padov. 1622. 4°.

Quercitanus, Jos., De priscorum philosophorum verae medicinae praeparationis modo atque in curandis morbis praestantia, deque simplicium et rerum signaturis tum externis tum internis tractatus duo. 432 pp. Genev. 1603. 1609. 8°. *Haller*, Bibl.

med. pr. II, 202. (Herbas, quae rubro succo sunt, sanguinem depurare. In l. 2 Aqua hirundinum antiepileptica, et ejusdem scopi aqua picarum. p. 67 Aqua destillata iu epilepsia.)

Quercitanus, Jos., Pharmacopoea dogmaticorum restituta, pretiosis selectisque hermeticorum flosculis illustrata. 247 pp. Lps. 1603. 8°. Par. 1607. 1613. Giss. 1607. Venet. 1614. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 203. (Tragea antipileptica valde composita. Varia vana a *Camillo de Camillis* accepta, stercus caprarum helleboro pastarum ad epilepsiam.)

Sachs, Diss. de dolore colico. Bas. 4°.

Schwenkfeld, Casp., Theriotropheum Silesiae. Lignit. 1603. 4°. (Darin die 1. Erwähnung der convulsio cerealis, welche 1581 u. 1592 epidemisch herrschte.)

Warenius, Henr., Diss. de scorbuto et melancholia hypochondriaca. Rost. 4°.

—, Nosologia. 240 pp. Lps. 1603. 8°. (Disp. VI Cephalalgia. Disp. VII Apoplexia.)

—, D. de morbis, attonito et sacro. Rost. 4°.

Questions proposées et reponses sur la maladie, causes, effets, et guérison de la rage. Sens. 8°.

1604.

Armbruster, J., Diss. de melancholia hypochondriaca. Bas. 4°.

Bauhinus, Caspar, Disp. possit ne homo aliquot annis absque cibo vivere. Bas. 1604. 4°.

Bruxius, Adam, De melancholia hypochondriaca. Bas. 8°.

Casmann, O., Psychologica anthropologica. Frcf. 8°.

Cobolti, Jo., Narrationes aliquot epistolicae de puero ecstatico Altenburgensi. App. ad *Lentuli,* Hist. de Inedia Schreierae. Bern. 8°.

Conradus, Casp., Diss. de vertigine. Bas. 4°.

Esthius, Diss. de apoplexia. Heidelb. 4°

Guillermet, Diss. de epilepsia. Lgd. Bat. 4°

Hochstetter, Diss. de epilepsia. Bas. 4°. Ebenso in dessen: Dec. IV, Obs. 4. VIII. Obs. 6 (tödtlich in Gravid).

Horst, Gr., Nobilium exercitationum de corpore et anima liber. Witt. 1604. 1606. 4° Auch: Obs. L. I p. 14.

Lentulus, Paulus, Historia admiranda de prodigiosa Apolloniae Schreyer inedia. Bern 1604. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 267. („Virgo modesta, annorum non plus octodecim, languido corpore, sensu

hebete, per triennium cibis abstinuit, neque aut menses egessit, aut faecet. Undecim mensibus integris custodita fuerat, neque *Lentulus* aliqua fraudis suspicio fuit: sponte tamen eadem ad cibum rediit.)

Melanchthon, Ph., Loci aliquot . . . in libro de anima, de moderatione cibi et potus, item somni et vigiliarum. In: *Morescotti*, A., Compendium medicinae totius. Herborn 1694, p. 391—4. 16°. Auch in: *Magirus*, J., Anthropologia. Frcf. 1693. 8°.

Montagnana, Cons. de aegritudinibus cerebri. Frcf. 4°. Auch: Consil. n. 82—86.

Plater, Fel., resp. fil. Thom., Diss. de apoplexia. Bas. 4°. Auch: Obs. L. I, p. 14.

Quiqueboeuf, Ant., et Jac. **Letus,** Ergo apoplexiae vomitus. Par. 8°.

Schroeder, Diss. de convulsione. Jen. 4°.

Schroeter, Diss. Exemplum methodi medendi in morbo intestini laxioris seu colica. Jen. 4°.

—, Ph. J., Diss. de convulsione. Jen. 4°.

Schwanckfeld, C., Theriotrophaeum Silesiae. Ligu. 4°. (Kriebelkrankh.)

Serrejus, Diss. de paralysi. Bas. 4°.

Siglicius, J., Diss. de paralysi. Bas. 4°.

Stupanus, Diss. de suffocatione apellata hysterica. Bas. 4°.

Wittich, Jo., Consilia, observationes atque epistolae medicae nobilissimorum Germaniae medicorum. Acc. methodus componendi theriacam et ambram factitiam Joh. *Pontani*. Lps. 1604. 4°. (n. 35 Therapia imbecillitatis. II p. 9 Therapia amnesiae. n. 45 Ischias. Darin auch: *Erasti*, Consil. n. 18 Hysteria, n. 54 Hysteria. n. 20 Hebetudo visus. n. 6 *Erastus* Vertigo.)

1605.

Bacmeisterus, M., De scorbuto et melancholia hypochondriaca. In: *Warenius*, Nosologia. 8°. Lps. p. 179—190.

Bazin, Sim., Non ergo a sola copia humoris epilepsia. Par. 8°.

—, et Car. **Bouvard,** Ergo epilepsia post vigesimun annum sanabilis. Par. 8°.

Cornachini, Tommaso, Tabulae medicae, in quibus fere omnia quae a principibus medicis graecis, arabibus et latinis de curationis apparatu, capitis ac thoracis morbis . . . scripta sparsim, reperiuntur, methodo adeo absoluta collecta sunt, ut . . . etc. Padua 1605. fol. Vened. 1607.

Desiderius, P., De tussi et asthmate. In: *Warenius,* Nosologia. Lps. 1605 p. 98—107.

Gavassetius, Mich., Consilium de stranguria. Extat eo opere, quod *Lautenbachius* collegit. Frcf. 4°.

Goniaeus, J., De apoplexia et epilepsia. In: *Warenius,* H., Nosologia. 8°. Lps. 1605. p. 68—77.

Guarguanti, Hor., Della theriaca et sue mirabili virtu. Venet. 4°.

Horst, Ge., Physicus tractatus περι της ψυχης, in quo de animae essentia facultatibus et operationibus disseritur. Witteb. 1605. 8°.

Hawenreuter, Jo. Lud., Comment in *Aristotelis* de anima et parva naturalia dictos libros. Frcf. 4°.

Langius, Jo., Epist. med. Libri III. Hanau. 8°. (L. I Ep. 26 Agrypniae causa senectus. Ep. 45 Pediluvium in agrypnia. L. II n. 34. 36. 46. 59 Daemonomania. L. I n. 40 Cephalaeae causa menstruorum suppressio. L. I n. 22 Cardialgia. L. I n. 32 Hysteria, n. 21 in therapia venus. L. II n. 12 Pica hydropicae in arenam. II n. 45 Somnambulismus. Ep. 45 De insomniis. I n. 24 Tabis dorsalis causa gonorrhoea. III n. 2 Tremor. I Ep. 14 Sanguis in epilepsia.)

—, Epistolae 144 et liber tertius de mediis secretis. Frcf. et Hanau. 1605. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 83. (Foetida hystericis offerre non probat. Cultellos, ferramenta, clavos, capillos in ventriculo homines repertos, qui per magicas artes vomebat. Ep. 55 Consensus membrorum in morbis. L. I Ep. 30 Ebrietas, L. II n. 9 Noxae, procreatio male moratorum. Picae rariora exempla. Inedia triennalis puellae Spirensis, accurate descripta. L. III Tremor brachii et concussio.)

Lautenbach, Jos., Consilia med. cum mixtura praestantissimorum Italiae medicorum, seorsim M. *Venusta,* cum utilibus tractatibus C. *Claudini.* Frcf. 4°. (n. 5 Imbecillitas capitis, n. 21 Amentia, n. 18—20 Deliria. 16. 17 Coma. n. 29—35 Hebetudo visus. n. 6—13 Vertigo.)

Liddel, Duncanus, Disp. de paralysi. Helmst. 4°.

—, Diss. de apoplexia. Helmst. 4°.

—, Diss. de convulsione. Helmst. 4°.

Parolinus, Ant. Mar., Consilium de tumore hypochondriorum, dolore abdominis, febri et melancholia. Extat eo in opere, quod Jos. *Lautenbachius* collegit et edidit. 244 pp. Frcf. 4°.

Sachs, Esaias, De dolore colico. Bas. 4°.

Taendler, Tob., Diss. de temperamentis. Witteb. 4°.

Thedescus, Hann., De melancholia hypochondriaca, Consilium,

Extat eo in opere, quod Jos. *Lautenbachius* collegit et edidit. 252 pp. Frcf. 4°.

Tinelli, Zoroaster, Medicarum consultationum L. I. Senis. 4°. (n. 6 Ischias.)

Ursinus, J., De dolore capitis. Lps. 8°. Auch in: *Warenius*, Nosologia. Lps. 1605 p. 58—68. 8°.

Varus, Diss. de melancholia. Jen. 4°.

1606.

Aurelius Anselmus, Gerocomica s. de senum regimine opus. Venet. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 384. (Affectiones animi. Mors subita ex accepta injuria.)

Boguet, H., Discours execrable des sorciers. Roma. 4°.

Cleogna, S., Magiae omnifariae theatrum, lat. ed. *Ens.* Col. 4°.

Claudinus, Jul. Caes., Consultationum et responsionum tomus. Venet. 4°. (n. 23. 59 Hysteria. n. 8 Vertigo. n. 18 Singultus.)

Frida, J., Disp. pathol. Helmst. 1606—20. (De hemicrania.)

Horstius, Ge., Diss. de elementis et temperamentis. Witteb. 4°.

Jacobus rex Angliae, Daemonologia. (Vertheidigt den Dämonenglauben. Die erſte Auflage dieſes Werkes von König Jacob von England erſchien 1598 in Edinburgh, als er noch König von Schottland war. König von England geworden, ließ er ſie in London erneuern und veranlaßte ein Geſetz gegen die Hexen. *Meuxnot* verfertigte eine Belgiſche, alſo wohl eine Flämiſche Ueberſetzung, die wiederum durch Herm. *Gembergius* ins Lateiniſche, 191 pp., überſetzt wurde.)

Kegler, J., Τα χειρουργουμενα περι τραυματων, s. summa de capitis vulneribus. Lps. 4°.

Kirchenius, Diss. de colico dolore. Bas. 4°.

Küeffer, Diss. de lethargo. Bas. 4°.

Lazari, D., Tractatulus de somniis. 70 pp. Venet. 8°.

Mengus, Flagellum daemonum. Remedia efficacissima in malignos spiritus expellendos. 2 Vol. Venet. 4°.

Mercurialis, Hier., Praelectiones Patavinae de cognoscendis et curandis c. h. affectibus. Venet. fol. (Conc. I n. 25. 53. 86. III p. 53 122. IV n. 3. 49 De mania. I n. 173 Cephalaeae causa gastrica vitia. T. II n. 8 Convulsiones.)

Montalto, Ph., Optica, intra philosophiae et medicinae aream, de visu, de visus organo, et objecto, theoriam accurate complectens. Florent. 4°.

Muocius, J., Diss. de pica s. malacia. Lps. 4°.

du **Pleix,** Scipion, Des causes de la veille et du sommeil, des songes, de la vie et de la mort. Par. 1606. 1609. 12°.

della **Porta,** G. B., I tre libri de' spiritali. 98 pp. Nap. 4°.

Querretanus, Jos., Tetras gravissimorum totius capitis affectuum ex doctissimorum medicorum, tum dogmaticorum, tum hermeticorum assiduis vigiliis, et accurata theoriae et praxis observatione elucubrata. Adjectus est in eorundem morborum curatione, praeter vulgarem medendi methodum, ingens selectissimorum medicamentorum spagyricorum numerus; quae magno cum fructu addisci et administrari possunt. 488 pp. Marpurgi 1606. 1608. 1609. 1617. 1625. 8°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. II, 203. (Epilepticus casus, conjuncta mala paralysis et apoplexia. Fomitem epilepsiae non semper in cerebro esse. Antepileptica varia, inter ea aqua hirudinum, helleborus, vitriolum, cujus in epilepsia peculiaris sit efficacia. Dogmaticos in sermonibus magnificos, in praxi pusillanimes esse. In buxi ligno narcoticum quid latere, ejus oleum esse, quod *Rulandus Heracleum* dixerit. Apoplexia. In paralysi aquae minerales praestant. Croci metallorum laudes, et salis cranii humani, et scriptic. p. 148 Aqua dest. epilepsia. p. 13 De epilepsia, ejusque differentiis, causis et signis sententia dogmaticorum. p. 24 De causis vertiginis eorundem dogmaticorum sententia. p. 36 Agitur de causis et diff. paralyseos, ejusque cum aliis affectibus affinitate, ex mente dogmaticorum. p. 41 Docetur, legitimam morborum anatomiam ex luce naturae majoris mundi — cujus typus est homo — esse petendam: seminalesque plurimorum morborum fomites atque mineras ex vitalibus variarum exhalationum tincturis ceu fontibus scaturire atque efflorescere demonstratur: Idque ex sententia hermeticorum. p. 59 Quae sunt morborum radices, et quo pacto signaturas suas in corpore humano explicent, clariùs ostenditur. p. 70 De ratione investigandi fomites seminales morborum astralium, atque adeo epilepsiae disceptatio hermetica. p. 127 Methodus dogmaticorum curativa epilepsiae medicamenta nonnulla, quibus in genere in ipsis morbi paroxysmis utebantur antiqui, ostendens. p. 141 Particulares indicationes, cum nonnullis remediorum formulis à dogmaticorum penu depromtis ad paroxysmi epileptici restinguendam ferociam, describuntur. p. 162 Antiquorum dogmaticorum epileps. curandi methodus, tàm pharmaceutica, quàm chirurgica, cum connexis quibusdam remediorum descriptionibùs. p. 192 Qua methodo Arabes in cura epilepsiae usi sunt, ex *Mesue* ostenditur. p. 197 Methodus dogmaticorum recentiorum in cura caduci, selectiores remediorum flores, ex eorundem schola prodeuntes complectens. p. 233 Radicalis epilepsiae fomitis extirpandi ratio ostenditur, nec non remedia ad hunc scopum opportuna adducuntur. p. 253 De indicationibus atque observationi-

bus dogmaticorum, tum veterum, tum recentiorum in cura vertiginis. p. 257 De indicationibus curativis apoplexiae. tam generalibus, quam specialibus, cum adjunctis remediis, juxta methodum dogmaticorum. p. 273 De paralysis, ejusque specierum cura. legitima etiam medicamentorum administratione. ex sententia dogmaticorum. p. 296 Mechanicam hermeticorum lithurgiam ex reconditae naturae oeconomia atque officina fluxisse ostenditur: simulque therapeusis eorundem in cura epilepsiae. cum legitima quorundam remediorum praeparatione demonstratur. p. 324 De spagyrica cranii humani epilepsiae specifici praeparatione. p. 430 De sole et luna.)

Querretanus, Jos., Diaeteticum polyhistoricum, opus magnae utilitatis et delectationis. Par. 8°. *Haller.* Bibl. med. pr. II, 203. (Maniaci duos spiritus ingestos sibi esse putant. Fusissime de animi adfectibus, eorumque funesta potestate. historice. c. 9 Agrypnia. II c. 8. 13 Ebrietas. p. 52 Lipothymia idiosyncrasia contra felem. p. 299 Insomnia.)

Renealmus, Paul. Ex curationibus observationes, quibus videre est, morbos cito, tuto et jucunde posse debellari, si Galenicis praeceptis chymica remedia veniant subsidio. Par. 8°. *Haller.* Bibl. med. pr. II. 385. (n. 20. 104 Cephalalgiae causa gastrica vitia. n. 17 Therapia cephalaeae. n. 33. 42. 64. 82. 86. 93. 106. 194 Cardialgia. n. 133 Cardialgiae causa phlegma acidum. n. 151 Convulsionum causa hysteria. n. 43. 171 Lassitudo. n. 94 Ischias. n. 134 Hydrophobia. n. 7 Tenesmus. n. 47 Epilepsiae causa impuritas viarum primarum. n. 47. 48 purgans aloëticum.)

Riolanus, Jo.. Ad Libavii maniam responsio, pro censura scholae Parisiensis, contra alchymiam, lata. Par. 8°.

Roscius, Abel, Epist. de morsu canis rabidi. Bas. 8°. Auch: *Fabricius Hidanus*, Epist. Cent. I p. 241.

Schroeter, Maur.. Diss. de syncope. Lps. 4°.

Siglicius, J.. Diss. περὶ διαγνώσεως καὶ προγνώσεως τῆς ἐπιληψίας. Lps. 4°.

Stimmelius, Chr.. Theses de singultu. Frcf. 4°.

Stupanus, Nic.. Diss. de morbo subitaneo, quem apoplexiam vocant. Bas. 4°.

Tändler, Tob., De fascino et incantatione. Witeb. 8°.

Trickov, Mich.. Diss. de dyspnoea. Bas. 4°.

1607.

Bochman, J., Diss. de ephialte. Bas. 4°.

Cardanus, Hier.. Contradicentium medicorum Libri II. Marb. 1607. 8°. (L. II Tr. 2 n. 2 De mania. L. I Tr. I n. 7 Laesiones cere-

bri. An laesionem ventriculi cerebri mors necessario subsequatur. L. II Tr. V n. 9 Cardialgiae causa calculi. L. II Tr. V n. 9 Hydrophobiae causa contagium per oscula canis. L. II p. 168 Coriandri sativi semina in epilepsia ab Avicenna laudantur, a Cardano vituperantur.)

Cicogna, St., Theatrum Magiae omnifariae vel potius universae naturae theatrum, in quo universa spirituum et incantantionum natura explicatur. 568 pp. Colon. 4°.

Claudinus, Jul. Caes., Responsionum et consultationum medicinalium tomus unicus. 970 pp. Frcf. 1607. 8°. 1611. fol. Tr. 1646. 4°. Venet. 1606. fol. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 261. (n. 92 De agrypnia.)

Duret, Ergo partium similarium intemperies proprius morbus. Par. 8°.

Elich, Ph. L., Daemonomagia sive libellus de daemonis cacurgia, cacomagorum et lamiarum energia. 213 pp. Frcf. 1607.

Fabricius, Jac., De cephalalgia autumnali. Hal. 4°.

Fernelius Ambianus, Jo., Universa medicina: ab ipso quidem authore ante obitum diligenter recognita, et iustis accessionibus locupletata: postea autem studio et diligentia Gab. *Plantii* Cenomani postremum elimata, et in Librum Therapeutices septimum doctiss. scholiis illustrata. Edit. sexta. 670 pp. Frcf. 1607. 8°. Continet: Vita *Fernelii*, auctore G. *Plantio*. Elogia *Fernelii*, vnum à *Sammurthano*, alterum à *Thvano*. Jo. *Cratonis à Craftheim* epistola ad *Vechelum* descriptio *Fernelii*. G. *Plantii* praefatio ad lectorem. Jo. *Fernelii* ad Henricum II regem Gall. epistola et in Medicinam suam praefatio Ejusdem physiologiae libri VII. Ejusdem pathologiae libri VII. Ejusdem therapeutices vniuersalis, seu medendi rationis libri VII. Ejusdem febrium curandarum methodus generalis. De luis venereae curatione perfectissima liber. Consilium epileptico praescriptum. Ejusdem de abditarum rerum causis libri II. Ejusdem consiliorum medicinalium liber. *Index in septem physiologiae libros*: p. 169 Anima quid. p. 171 Anima intelligens sentientem et naturalem potestate in se concludit. p. 174 Anima causa est primaria, facultates causae adiuuantes. p. 206 Anima vna dissimiles actiones edit. p. 221 Anima qua ratione sit simplex. p. 222 Anima cur quibusdam non videatur simplex. p. 314 Anima naturalis et sentiens ex semine prodierunt. p. 341 Anima sentiens in foetu ducta est a parentibus. p. 145 Anima cuivis parti, vt menti, suum subiici spiritum. p. 169 Animae propria actio vita est. p. 170 Animae species tres. p. 172 Animae pars sensu pollens phantasiae, appetitus, et motus facultates habet. p. 171 Animae partes geometricis figuris comparatae. p. 197 Animae sentientis sedes et instrumentum. p. 209. 216 Animae tres facultates locis dissidere.

p. 123 Cur animae actiones laeso corpore laedantur. p. 265 Animae sentientis vis et materia. p. 266 Animae sentientis varia instrumenta. p. 288 Animae facultates corporis temperamentum et conformationem sequuntur. p. 289 Animam principes facultates sedibus non esse distinctas. p. 343 Animae facultates ex qua parte seminis oriantur. p. 169 Animam actionum corporis causam esse. p. 123 Animam hominis esse immortalem. p. 278 Animam externas functiones variis instrumentis perficere. p. 275 Animi affectiones vt fiant. p. 277 Animi perturbationes morbos praecedunt. p. 281 Animi intentio admodum necessaria. p. 278 Animi aegritudines. p. 272 Animalia bruta discretionem potius habere quam iudicium. p. 220 Animali facultati reliquas materiam subiicere. p. 210 Animalis facultas in cerebro consistit. p. 226 Appetitus duo morales. p. 129 *Aristotelis* de cerebri temperamento sententia. p. 24 *Aristotelis* de partibus animae eiusdemque facultatibus, et de communi earum sede sententia. p. 186 Audiendi facultas. p. 117 *Auicennae* male temperamentum definiuit. p. 221 Brutorum anima. p. 8 Caluae ossa. p. 52 Canalis qui cerebrum cerebello committit. p. 52 Cerebellum. p. 9 Cerebri basis. p. 51 Cerebri partes tres, cerebri priores ventriculi duo, infundibulum, ventriculus medius. p. 53 Cerebri functiones. p. 59 Cerebri pars antica mollior, postica durior. p. 69 Cerebri substantia quomodo alatur. p. 197 Cerebri ventriculi duo priores sensui, medius et postremus motui seruiunt. p. 198 Cerebri meninges sentiunt. p. 199 Cerebri meninges tactus sunt origo. p. 215 Cerebri, cordis et iecoris, tum vires, tum spiritus specie et substantia differre. p. 50 Cerebrum mentis domicilium. p. 198 Cerebrum sensu caret. p. 29 Cor ad cerebri necessitatem conditum. p. 44 Cor timidis et ignauis grandius. p. 178 Dolor. p. 189 Facultas imaginum conseruatrix. p. 73 Facultates non sunt partes animae. p. 185 Facultatum animalium demonstratio. p. 3 Homo prae ceteris animantibus cerebrum habet amplissimum. p. 217 Homo vnus naturae sensus et mentis viribus est praeditus. p. 177 Inimicitia. p. 274 Insomnium quando nullum fiat, insomnium falsum, quando et quomodo vere fiat. p. 201 Intelligentia. p. 283 Judicium. p. 278 Laetitia. p. 37 Lien succum melancholicum sibi in nutrimentum conuertit. p. 246 Lien vt melancholicum humorem trahat. p. 262 Melancholici humoris differentiae. p. 290 Memoria. p. 200 Memoriae et imaginationis eadem sedes, memoriae laesae non modo occipiti, sed toti cerebro remedia adhibenda. p. 77 Meninx crassa et tenuis. p. 222 Mentis et animae sentientis discrimen. p. 225. 277 Metus. p. 224 Morales facultates tres. p. 63 Naturae in neruorum communitione solertia. p. 49. 56 Nerui recurrentes. p. 60 Nerui sentientes e priore cerebri parte, nervi mouentes e posteriore cerebri parte et ex spinae medulla deriuantur. p. 197 Nerui e cerebro nati cur alii ad motum alii ad sensum accommodantur, nervi mouentes duri, sentientes molles. p. 54 Neruorum cerebri prima coniugatio oculis videndi spiritum inuehit, neruorum cerebri secunda coniugatio oculos mouet, tertia ad gusta-

tum, quarta coniugatio tertiae primum confusa, mox ad palatum decurrit, septima linguam movet, quinta auditum praestat. p. 203 Neruos non a corde, sed a cerebro nasci, non nasci a meningibus. p. 284 Sagacitas. p. 190 Senes et pueri cur memoria sint infirma. p. 188 Sensus communis. p. 192 Somnus cunctis animalibus necessarius. p. 273 Somnus. p. 6 Spinae usus. p. 212 Spinae medulla cerebri soboles. p. 279 Spinae medulla causa est. p. 165 Tactus sensuum primus. p. 121 Temperamenta simplicia quatuor, coniugata quatuor. p. 116 Temperamentum quid. p. 277 Verecundia. p. 6 Vertebrae quid. p. 269 Visio quomodo differat ab aliis sensibus. p. 203. 224. 285 Voluntas.

Index in pathologiae libros septem: p. 404 Affectuum signa. p. 369 Animus sine anima, anima sine aere conseruari nequit. p. 425 Animi deliquium ex vterino strangulatu. p. 634 Animi affectiones foetum interdum enecant. p. 523 Apoplexia, p. 524 quod a caro differat, causa, apoplexiae pulsus, p. 524 Apoplexiae et syncopes differentia. p. 548 Asthma. p. 581 Caecitas. p. 668 Caluariae fractura et fissura, earumque indicia. p. 510 Capitis dolor in febribus vnde excitetur, capitis dolor qui non sit febris symptoma; capitis dolor diuersas sequitur causas. p. 526 Conuulsio, 527 convulsio flatulenta, pulsus, causae. p. 560 Cordis palpitationi qui sint obnoxii. p. 511 Delirium futurum quomodo praenoscatur. p. 400 Dolor quid. p. 625 Dysuria eiusque causa. p. 375 Ebrietas quos morbos procreet. p. 521 Epilepsia, p. 436 pulsus, p. 522 causa interior, vera causa, sedes, tres differentiae, in cerebro causae obseruatae, primaria indicia, p. 523 epilepsiae ab ore ventriculi procedentis signa, tertia species, p. 626 epilepsiam saepe ab vtero suscitari. p. 382 Gaudii moderati commoda, gaudii immoderati noxa. p. 584 Hypochondriaca affectio. p. 626 Hysteriaca symptomata non tantum vel a menstruo vel a semine excitari, hystericarum accessionum variae formae. p. 634 Ischiadis dolor quousque pertingat. p. 383 Irae vis. p. 614 Ischuria, causa. p. 518 Mania solitaria. p. 420 Melancholiae causae, signa, duplex, superflua vbi coaceruetur, quid, triplex, p. 517 hypochondriaca, primaria, sanguinis faex, causa. p. 514 Membranarum capitis affectus. p. 662 Meninges cerebri sintne vulneratae quibus ex signis colligatur. p. 354 Morbi temperamenti. p. 441 Mores vt humorum in corpore redundantium sint indices, p. 414 mores etiam victum et disciplinam imitantur, morum dissimilitudo ex temperamento, morum obseruatio morbos saepe detergit. p. 379 Motus naturalis et voluntarii differentia. p. 531 Oculi paralysis. p. 524 Paralysis apoplexiam fere excipit, p. 436 pulsus, p. 526 signa, causa: p. 516 Phrenitis. p. 611 Priapismus, ejusque causa. p. 381 Somni moderati commoda, immoderati incommoda. p. 543 Spasmus cynicus. p. 669 Spinae luxatae signa. p. 559 Spiratio difficilis. p. 561 Syncope, causae, stomachica. p. 600 Tenesmus. p. 526 Tetanos. p. 570 Ventriculi dolor. p. 521 Vertigo, duplex. p. 374 Vini commoda et incommoda. p. 625. 627 Vterinus furor, p. 626 Vterinus sopor, p. 625 Vterinus strangulatus eiusque symptomata.)

Hettenbach, Ernst, Diss. de ephialte, seu incubo. Witeb. 4°.

Hildebrand, Andr., Diss. de apoplexia. Bas. 4°.

Horst, Greg., De tuenda sanitate. Witeb. 4°. (c. 1 Memoriae debilitas.)

Jamblichus, De mysteriis Aegyptiorum, Chaldaeorum, Assyriorum. *Proclus* in Platonicum Alcibiadem de anima atque daemone; idem de sacrificio et magia; *Porphyrius* de divinis atque daemonibus; *Psellus* de daemonibus etc. Lugd. 16°. *Haller,* Bibl. med. pr. I, 278.

Lojecius, J., Diss. de cardialgia. Bas. 4°.

Luchtenius, Adam, Diss. de apoplexia. Helmst. 4°.

—, Diss. de phrenitide. Helmst. 4°.

Moeller, Diss. de dysenteria et dolore colico. Frcf. 4°.

Ottermann, Diss. de lethargo. Rost. 4°.

—, Diss. de vertigine. Rost. 4°.

—, Diss. pathol. I, De cephalalgia. Rost. 4°.

—, Diss. de apoplexia. Rost. 4°.

—, Diss. de epilepsia. Rost. 4°.

—, Diss. de melancholia. Rost. 4°.

Paré, Ambroise, Oeuvres. Par. 1607. (Livre XXIV, chap. LIV p. 976 Beſchreibung eines hyſteriſchen Schlafzuſtandes.)

Pijart, Pierre, et Gabr. **Beard,** Ergo in epilepsia quid occultum. Par. 8.

Peucerus, C., Comm. de praecipuis divinationum generibus. Frcf. 4°. (p. 637 „Smaragdus epilepsiae tota natura contrarius est admotusque corpori illae obnoxio aut vincit aut profligavit morbum retinetque vim suam et nitorem: aut morbo superatur moxque vim omnem amittit et rumpitur.“ Borax gemma nobilis Smaragdas antepilepticum specificum.)

Rubens, Respons. pro asthmate, ad Tract. de melonibus. Venet. 4°.

Rumbaum, Ge., Tr. de epilepsia. Sedan. 4°.

Salandus, Ferd., Tractatus de purgatione. Accessit consilium de melancholia hypochondriaca, catarrho falso, diminuta purgatione mensium, vomitu aliisque affectibus praeter naturam in magnifica muliere. Verona. 4°.

Seneca, L. Am. (Philos.) et M. **Senecae** (Rhet.), Opera quae extant, illustr. comment. et locis commun. auctore D. *Gothofredo,* M., Portr. v. *Gaulter.* Par. 1607. fol.

Sigfrid, Diss. de melancholia. Helmst. 4°.

Tidicaeus, Fr., De theriaca et ejus multiplici utilitate, ac recta

conficiendi ratione. In: *Andromachi* senioris, medici summi, carmen graecum de theriaca ex viperis inscriptum, commentarius utilis, popularis, dilucidus, et jucunda eruditione physica conditus. 320 pp. Thorunii. 4°. (Gedicht. Erfinder des Theriaks.)

Varus, Diss. de phrenitide. Jen. 4°.

1608.

Boyvin, Claud., et Gabr. **Biard,** Diss. ergo melancholiae hypochondriacae venaesectio. Paris. 8°.

Cajus, Bernh., De alimentis, quae cuique naturae conveniunt, Liber. In quo etiam de voluptatis natura: de sapore etc. cumulatissime disputatur. Venet. 4°.

Colerus, Jac., Diss. de scorbuto et hypochondriaca adfectione flatulenta. Bas. 4.

a **Drupwich,** H., De paralysi. 5 l. Marb. 4°.

am **Ende,** Val., De passione colica a bilioso ac acri humore. Bas. 4°.

Fienus, Thom., De viribus imaginationis tractatus. 200 pp. Lovan. 12°.

a **Fonte,** Laelius, Consultationes medicae. Acc. de vesicantium usu. 942 pp. Venet. fol. Frcf. 1609. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 400. (Cons. 150, aegroti nempe totidem, cum morbi historia, aetiologia, demum brevi curatione et eventu. n. 51 Therapia amnesiae. n. 12 Apoplexiae sanguineae. n. 131 Therapia amentiae. n. 19. 45 Cephalalgia. n. 35. 120 Cardialgia. n. 42 Convulsiones. n. 56 Horripulatio. n. 41 Ischias. n. 71 Tenesmus. n. 76. 82 Hebetudo visus. n. 95 Epilepsiae causa seminis evacuationes nimiae.)

Goclenius, Rudolphus, De vita propaganda, h. e. animi corporisque vigore conservando, salubriter producendo tr. Mogunt. 8°.

—, Tractatus de magnetica curatione vulneris citra ullam et superstitionem, et dolorem, et remedii applicationem, orationis forma conscriptus, a priori tum ob rerum et causarum, tum exemplorum etiam augmentum longe diversus. Accesserunt enim antiquitatis imorum sophorum, Rhagaëlis, Therelis, Chaëlis, *Salamonis,* et *Hermetis* periapta et signaturae, quibus, quosque, et quantum sit habenda fides, simul indicatur. 276 pp. Marp. 1608. 8°. 1609. 12°. Frcf. 1613. 12°. Accessit in fine oratio de luxuriosis et portentosis. Idem tractatus, sine oratione de luxuriosis et portentosis, extat etiam cum theatro sympathetico aucto,

exhibente varios authores de pulvere sympathetico et unguento armario. Norimb. 1662. 4°. Extat etiam cum *Longini* Caesaris trino magico sive secretorum magicorum opere. Frcf. 1673. 12°.

Graba, J. Andr., Casus laborantis affectu hypochondriaco etc. Giss. 4°.

Heurnius, Jo., Opp. omnia. Lugd. 4°. (T. III Innatatio in aquis non est indicium lamiae.)

—, De morbis pectoris liber. Lugd. 4°. (c. 9 In therapia lipothymiae umbilici irritatio, immissio digiti in umbilicum subitaque retractio. n. 6. 108 Vertigo. n. 18 Singultus.)

Heyl, Henr., Diss. de melancholia. Bas. 4°.

Horstius, Gr., resp. J. **Koeppen,** Gravissimorum capitis affectuum cognitionem et curationem illustrans. In seinem: Probl. med. etc. Witteb. 4°. Decas II.

—, Problematum med. Décas, ad aliquot sensuum exteriorum affectiones cognoscendas et curandas. Witeb. 4°.

—, Diss. de somno et somniis etc. Witeb. 4°.

Langius, Chr., Opp. omn. Frcf. 1608. 4°. (III p. 30 Gaudium in therapia dolorum. I p. 798. II, 170 Deliria. III p. 78. 79 Convulsionum caussa dolor dentium. III p. 184 Frigus. III p. 30 In therapia ebrietatis evulsio pilorum mystacis, III p. 30 terror. III p. 22 Irae effectus varii mors etc. III p. 27 In ischuria gryllus, III p. 180 Lipothymica, p. 548 caussa graviditas, II p. 297 ventriculi vitia, II p. 321 casus ab alto Longius opp. II p. 170 Nymphomaniae causa continentia. II p. 312 Tussis convulsiva.)

—, Opp. II p. 271 Hypochondriasis.

Le Loyer, Discours des spectres ou visions et apparitions d'esprits, comme anges, demons et ames, se monstrans visibles aux hommes, où sont rapportez les argumens et raisons de ceux, qui revoquent en doute ce qui se dit sur se subject et autres qui en approchent, comme les voix et sons prodigieux, signes, ecstases et songes admirables et encore les histoires des apparitions et semblables prodiques advenus en chasque siècle, prinses des meilleurs autheurs, et puis finalement les moyens de discerner les bons et mauvais esprits, ensemble les remedes et exorcismes pour chasser et conjurer les demons. Le tout en huit livres. Sec. éd. revue et augmentés. Par. 1608.

Luchtenius, Ad., Diss. de melancholia primaria. Helmst. 4°.

Mercatus, L., Methodus medendi. Frcf. 1608. fol. (L. I c. 17 Antimonium contra maniam. II c. 5 Epilepsiae causa hysterica passio.)

Pancovius, Diss. de asthmate. Helmst. 4°.

Parma, Hippol., Coma. In *Hippocr.* de vulneribus capitis. Venet. 4°.

Quercitanus, Jos., Pestis alexicacus s. luis pestiferae fuga selectorum utriusque medicinae medicamentorum copiis procurata. Par. 1608. 8°. Lps. 1609. 8°. 1615. 8°. (Vis corporis in spiritu est, etiam magnetis, aut arsenici. Eundem ex sanguine spiritum elici, qui ex vino.)

Rork, Val., Diss. de convulsione. Bas. 4°.

Schneider, J., Diss. de syncope. Bas. 4°.

Spiess, Fr., Diss. de epilepsia. Bas. 4°.

Taendler, Tob., Diss. de melancholia ejusque speciebus. Witeb. 4°.

Weick, Andr., Diss. de asthmate. Bas. 4°.

Thesaurus Exorcismorum atque conjurationum cum practica. Colon. 8°.

1609.

Acidalius, Chr., De temperamentis in genere tum in specie de corpore humano. Bresl. 4°.

Baronius, Theod., De operationis mejendi triplici laesione. Lib. I. Ticini. (Ischuria.)

Beauchesne, J., et Henr. **Blacvod,** Ergo apoplexiae senex quam juvenis opportunior. Par. 4°.

Boschi, Hippol., De curandis vulneribus capitis brevis methodus. Ferrara. 4°.

Budaeus, J., Diss. ars medica adversus animi morbos. Herbipol. 4°.

Casserius, Jul., Placentinus. Penthaestheseion, hoc est de quinque sensibus Liber organorum fabricam variis iconibus fideliter aëre incisis illustratam, nec non actionem et usum, discursu anatomico et philosophico accurate explicata, continens. 354 pp. Venet. 1609. fol. Frcf. 1610. fol.

Ellinger, Andreas, Von rechter Extraction der ſeeliſchen und ſpiritualiſchen Kräften aus allerley Kräuter. Witteb. 1609. 4°.

Eman ab Egg, Diss. de apoplexiae διαγνωσεί καὶ θεραπεια. Bas. 4°.

Filesacus, J., De idolatria magica dissertatio. Par. 1609.

Gillenius, Arn., Diss. de phrenitide. Bas. 4°.

Grabe, J. Henr., Epist. I, das Nervenheften betreffend. Greifsw. 4°.

Hardouyn, Ph., et Lud. **Savot,** Ergo affectus animi res non naturalis. Par. 8°.

Hepnerus, Paul, Diss. de lethargo. Bas. 4°.

Heurnius, Jo., Opera omnia, tam ad theor., quam ad prax. med. spectantia. Lugd. 1609. 1658. fol. (IV de morbis oculorum, aurium, nasi, dentium et oris, L. XII De humana felicitate, liber.)

Kentmann, Theophr., Animae medicina. Hal. 12°. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. II, 222.

Laurentius, Andreas, De mirabili strumas sanandi vi solis Galliae regibus concessa L. I. De strumarum natura, differentiis, causis, curatione L. alter Par. 1609. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 276. Ceremoniam describit, qua *Henricus* IV. scrophulas tactu sanabat. Miraculosum donum a Deo regi Francorum, non familiae sed throni possessori, datum esse: multos se ipse vidisse a rege sanatos. Non pertinere ad Angliae reges (qui tamen, et ipse sic dictus *Jacobus* III. hoc privilegio constanter usi sunt, et *Eduardum* adducunt, qui antiquiori tempore, quam Galli, strumas sanaverit). Multos nunc alios mirificos solius tactus effectus narrat, ipsos etiam Hispanorum *Salmadores.* Imaginationem tamen in alienum corpus veram vim possidere negat.)

Locke, Joh., Philosophical essay on human unterstanding. Lond. 1609. 1706. fol.

Lossius, Wolfg., Diss. de melancholia hypochondriaca. Heidelb. 4°.

Luchtenius, Adam., De tertia specie melancholiae, quae ex hypochondriis originem ducit. Helmst. 4°.

Marque, J. de, Paradoxe ou traité médullaire auquel est amplement prouvé contre l'opinion vulgaire que la moëlle n'est pas la norriture des os. Par. 8°.

Mockius, Jac., Diss. de epilepsia. Frib. 4°.

Myslowski, Alex., De cerebro problemata. Dandisci. 4°.

Persona, J. Bapt., Noctes solitariae de iis, quae scientifice scripta sunt ab *Homero* in Odyssëa, in quibus multa medica et physiognomica. Venet. 4°.

Piccinius, Diss. de fracturis cranii. Bas. 4°.

Pissinius, S., Lucensis, De cordis palpitatione cognoscenda, et curanda libri duo. 193 pp. Frcf. 4°.

Plater, Felix, De doloribus L. II. Frcf. 8°. Auch in: Obs. L. I, p. 96. 98.

Reineccerus, Fidejust, Thesaurus chymicus experimentorum cer-

tissimorum. Lps. 1609. 8°. (L. I c. 6 Therapia cephalalgiae. L. I c. 5 Therapia imbecillitatis. L. I c. 15 Therapia amnesiae. L. I p. 21. 36 Therapia apoplexiae ad guttam. L. III p. 80 Therapia ebrietatis. L. I c. 49 Gustus depravatio. L. I p. 17 Therapia ephialtes.)

Rusius, Mich., De palpitatione cordis. Bas. 4°.

Siegfried, Jo., Diss. de epilepsia. Helmst. 4°.

Sinapius, M. Aug., Tr. de remedio doloris, s. de materia anodynorum, nec non opii causa criminali in foro medico. Amst. 4°.

Varus, Ant., De oppressione s. incubo. Jen. 4°.

1610.

l'**Aigneau,** Dav., Traité de la physiognomie, avec les figures propres qui sont au nombre de 53. 834 pp. Par. 4°.

Aristotelis libellus de somno et vigilia Graece et latine ed. Nic. *Leonicus,* 71 pp. Giess. 1610. 16°. (p. 3 De somno et vigilia quae sint quaerenda summatim explicat, deinde ad rem aggrediens, pertinere ea ad eandem animalis partem docet: nec corpori nec animae propria, sed utrique communia. Omnibus animalibus commune esse, ut modo dormiant, modo vigilent, non autem semper, aut nunquam. Plantas nec dormire nec vigilare. p. 11 Somni et vigiliae usus ac necessitas. p. 21 Somnus et vigilia quid et unde? c. 35 Aristotelis de insomniis. p. 61 Aristotelis de divinatione per somnum, liber.)

Arnisaeus, Henning, Diss. de apoplexia et epilepsia cognoscendis et curandis. Frcf. ad V. 4°.

St. **Baralitanus,** M., Tract. de capitis laesionibus chirurgo curandis. In: *Uffenbach,* P., Thesaurus chir., fol., Frcf. 1610, p. 892—8. Auch in: Chir. de chir. script. opt. fol., Tiguri 1555, 170—5.

Bazin, Claude, et Nic. **Henault,** Ergo epilepsia post vigesimum annum sanabilis. Par. 8°.

—, Sim., Non ergo a sola copia humoris epilepsia. Par. 8°.

Blacvod, Ergo dyspnoeam thoracis et pulmonis affectus consequitur. Par. 8°.

Bonvinius, E., De theriaca liber, quo de theriacae descriptione, ingredientium delectu, quantitate, praeparatione ipsius denique antidoti compositione, ex *Andromachi* senioris mente agitur. Vratisl. 16°.

Brabi, Jo., Liber de vulneribus capitis. Coimbr. fol.

Bruxius, Adam, Simonides redivivus s. ars memoriae et oblivionis tabulis expressa. Lps. 4°.

Codronchi, Bapt., De rabie, hydrophobia communiter dicta, libri duo; de sale absynthii libellus; de iis, qui aqua immerguntur opusculum, et de elleboro commentarius. Frcf. 12°. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. II, 296. (p. 40 Hydrophobiae causa contagium per salivam.)

Cortes, H., Phisonomia y varios secretos de naturaleza. 3 impr. Perpignan., impr. B. Mas. 8°.

Gardiner, E., The triall of tobacco, wherein his worth is most worthily expressed, as in the name, natura, and qualitie of the sayd hearb; his speciall use in all physicke, with the true and right use of taking it, aswell for the seasons, and times, as also the complexions, dispositions, and constitutions of such bodies and persons as are fittest and to whom it is most profitable to take it. 58 pp. Lond. 4°.

Guarinonius, Chr., Consil. medii. Venet. 1610. fol. (n. 3. 124. 187. 207. 219. 240. 519. 539. 592 De mania. n. 62. 294 Agrypniae therapia. n. 397 Cephalalgia. n. 452 Apoplexia. n. 452 Apoplexiae caussa carotidum obstructio. n. 484 Coma. n. 57. 84. 304. 446. 529. 585 Cardialgia. n. 89 Convulsiones. n. 215. 252. 236 Ischias. n. 238. 239. 455. 462. 554 Ischuria. n. 129. 227 Lipothymia. n. 90. 597 Morbi nervorum. n. 110 Tenesmus. n. 21. 190. 312. 335. 500. 609 Vertigo, n. 19. 307 Causa consensus gastricus. n. 179. 495 Epilepsiae causa hysterica passio. Cons. 1. 8 Epilepsiae causa impuritates primarum viarum, Cons. 13 Epilepsia venerea.)

Hautin, J., et Hier. **Goulu,** Diss. ergo melancholia imaginationis effectus? Par. 8°.

ab **Helmbach,** J., Diss. de morbi sacri διαγνώσει καὶ θεραπείᾳ. Bas. 4°.

Hettenbach, E., Diss. de (oris) ventriculi mordente dolore. Witeb. 4°.

—, De cordis ventrisque moderato dolore et colica passione. Witeb. 4°.

Heurnius, J., Responsum ad . . . Jo. *Branchemium* . . . Nullum esse aquae innatationem Lamiarum indicium. In seinen: De morbis ventric. liber. Lugd. Bat. 1610, p. 25—27.

Hildebrand, Wolfg., Magia naturalis. Darmst. 1610. 8°. Tr. 1615. 8°. Id. 1619. 1620. 4°. Tr. 1622. Neu verbessert u. vermehrt magia naturalis d. i. Kunst u. Wunderbuch. Erf. 1622. 4°. Tr. Jen. 1625. 4°. Lpz. 1630. 4°. Tr. 1644. 4°. Frankf. 1690. 8°. (L. I c. 45 Daemonomania. L. I c. 6 Therapia amnesiae. L. I c. 11 Therapia ebrietatis.)

Kornmannus, Henr., De miraculis mortuorum. Opus novum et admirandum, in decem partes distributum. In quo mirabilia dei miraculo et exempla mortuorum ex veteri et novo testamento, ex eclesiasticis et prophanis historicis summa opera et studio collecta habentur, quaestiones naturales physicae, medicae, theologicae, juridicae traduntur et artificiose pertractantur. Frcf. 8°.

Lautenbach, Jos., Diss. theriacae de hydrophobia, ejusque cura. Giss. 4°.

Leonicus, Nic., libellus *Aristotelis* qui est de somno et vigilia. Giss. 8°.

Loeppen, Joachim, Diss. de epilepsia. Giss. 4°.

Luchtenius, Adam, De natura, efficacia, causis convulsionum. Helmst. 4°.

Marinelli, Le medicine all'infirmitè delle Donne. Venet. 1610. 12°. (L. I c. 10 Conciliatio amoris.)

Pancovius, Franc., De asthmate. Helmst. 4°.

Rex, s. **König,** Dav., Diss. de morbo sacro. Bas. 4°.

Rudius, Eust., De morbis occultis et venenatis L. V. 227 pp. Venet. 1610. fol. (L. IV c. 12 Hydrophobia.)

Saxonia, Herc., Tractatus de melancholia. 39 pp. Venet. 4°.

Scaliger, Jul. Caes., De insomniis commentarius in librum *Hippocratis:* Denuo nitori suo restitutus, et in lucem editus, cum indice rerum. Accessit in fine *Aristotelis* de somno et vigilia, insomniis et divinatione libellus. 173 pp. Giess. 1610. 16°. p. 10 Aegrotorum quidam somniorum integumentis quidam in Epidaurico templo pernoctantes curationes captarunt. p. 113 Aer et anima eod. nomine dicta. p. 12 Amphictyon primus somniorum conjector. p. 166 Animositatis causa. p. 2—102 Anima media natura, p. 2 soluta brutis officiis corporis quid agat? p. 4 in qualibet parte tota, et tota in toto, p. 4. 74 ejus instrumenta spiritus et vincula, p. 19 in somno divinitati proxima, p. 20 potest moveri, p. 23—25 laesis corporis instrumentis non laeditur, sed impeditur, p. 25 non est elementum, p. 25 non dicitur iracunda, p. 26 animus generosus. Ejus conjunctio cum corpore sequestro coelestis corporis nexu fieri dicitur ab *Aristotele,* p. 28 semper sui juris est, p. 2. 7. 16 clausis videt oculis, p. 26 cognoscit aut per aut post speciem, p. 55 cum aere anima nostra conjuncta est vitalib. officiis, p. 47 dicitur redire ad cava orbis luna, p. 74 in lacteo balneo coelo perfici, p. 24. 81. 170 ejus affectio non est moeror, furor. p. 10 *Aristides* somniorum indicatione curatus. p. 149 *Astyagis* somnium. p. 9 Biliosus somniat aquam

calidam, p. 36 febri quotidiana correptus et nivem somnians, morbi causam indicat. p. 149 Cambysis somnium. p. 12 Caesaris somnium. p. 161 Cibi et potus inter dormiendum assumptio quid significet? p. 21 Cor et cerebrum primariae sedes animae. p. 36 Cornelii Scipionis somnium. p. 21 Corpus impedimentum animae. p. 24 Natura posterius est forma. p. 42 Corporum curatio morborum est amotio, p. 41 et plenitudo detrahitur, vomitu, sudore; indicto ciborum usu, p. 50. 55. 68 Locorum in corpore cognitio, ex locis siderum et ipsis etiam sideribus. p. 136 corpus animae domicilium, p. 151 corpus sine argumento ali non potest. p. 162 Corpore augescente mens quoque capit incrementum, senescente senescit. p. 141 Ebrii qui magis fiant? p. 23. 24. 81. 170 Furor non est animae morbus. p. 12. 149 Hecubae somnium. p. 140 Jejunus nemo nec dormitum eat, nec balneum ingrediatur. p. 168 Incubus. p. 67 Infantes somniant. p. 97 Intelligentia sibi finis, coeli forma, corporis motor. p. 3 Intellectus opera in somniis, p. 18 cognoscit corruptibilia, vacua, ficta, nec tamen vel fictus vel vacuus, p. 16 ejus est perfectio, non facere sibi idem, par vel simile, p. 29 intellectio fit in momento. p. 171 Lis et amicitia principia rerum. p. 81 Lycanthropia laborantes hinc inde vagantur. p. 38. 51. 52 Mare lunae motum sequitur, p. 134 mare fluctuabundum quid in insomniis significet? p. 169. 153. 154 Monstra difformia quid in somnis visa portendant? p. 82 Morbus in anima nullus, sed in spiritibus, p. 93 non est substantia sed accidens, p. 121 morbus corporis diducitur per caput, per pedes: prior de ambulatione, posterior vomitur tollitur. p. 152 Morbi indicia ex insomniis: videre nudos, atratos, sordidatos, ejusque cura, p. 34. 38 somnia diurnis actionibus contraria, p. 49. 50 siderum extinctio, abolitio et laesio, p. 120 impeditio sensuum. p. 112 Nox somniorum mater. p. 166 Pavor unde? p. 11 Polycrates suspendio somnii persolvit fidem. p. 167 Pugna in somno quid? p. 144 Pugilis somnium. p. 78 *Scaliger* vertiginosum curavit, p. 149. 150 *Scaligeri* matris somnium. p. 3 Sensus communis, facultas una intus, foris multiplicatur. p. 4 Sensus ab extimis in somno quiescunt officiis, non intus. p. 5 Sensio receptio est, p. 58 Sensus agens non datur. p. 3 Somnium quid, p. somnia infantibus, helluonibus et sedulis vel nulla vel confusa, p. 9 in somnio tremor quando. p. 165 Assueta somnia animae cupiditatem declarant, p. 112 somnia ab inferorum recessu duab. mittuntur portis. p. 4 Somnus dimidiatus, p. 9 in somno corpus mortuum, homo in anima constitutus, p. 20 ejus finis recreatio spirituum, p. 72 somnus an siccet vel humectet. p. 14 Stolidis cur divina somnia eveniant? p. 113 Vesta terrae anima.)

Scheffer, Mart., Diss. de hydrophobia. Bas. 4°.

Sennert, Dan., Diss. de vertigine. Viteb. 1610. 1626. 4°.

Soner, Em., Orat. de insomniis. Altd. 4°.

Smollius, Gottfr., Trias, maritima sororum morbosorum domesticarum, hypochondriacae spleneticae, hypochondriacae mesarai-

cae, hypochondriacae phantasticae. 67 pp. Hamb. 1610. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 408. („Primo loco scorbutum intelligit, quem veteribus defendit notum fuisse. Alter morbus est obstructio venarum mesaraicarum Hippocrati dicta, quam vomitu, purgatione, lacte asinio, balneo frigido curat. Denique morbus in quo phantasia primario patitur. Nolles amuletum appensum.")

Tamayo, Jac., Singularis curatio affectus epileptici in praegnante foemina, ex cerebri cum male affecto et primum patiente utero consensu etc. Sevilla 1610.

Varus, Ant., resp. Seb. **Roth,** Diss. de melancholica desipientia. 12 pp. Jen. 4°.

—, Diss. περι ἀποπληξιας. Jen. 4°.

Uffenbach, Petr., Thesaurus chirurgiae. 1164 pp. Frcf. 1610. fol. (p. 1011 *Ferrius*, De caruncula, sive callo, quae cervici vesicae innascuntur; Ischuriae causa.)

Victor, P., Diss. de praefocatione uteri. Bas. 4°.

de **Victoria,** Petr., De singulari curatione affectus epileptici in praegnante femina. Madriti. 8°.

1611.

de **Baillou,** G., et G. **Gerbault,** Ergo partium principum syntimorosis. Par. 8°.

Bilitzer, Chr., Diss. de paralysi. Giss. 4°.

Burggravius, J. E., Biolychnium seu Lucerna, cum vita ejus, cui accensa est mystice, vivens jugiter, cum morte ejusdem expirans, omnesque affectus graviores prodens. Hinc accessit cura morborum magnetica ex Theophr. Parac. mummia etc. Franckenau. 12°.

Cascalis, Franz Perez, De fascinatione. Madrit. 4°.

Chifflet, Jo. Jac., Singulares ex curat. et cadaverum sectionibus observationes. Par. 1611. 1612. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 411. (Anat. maniae: calculus in art. aorta, hepar et lien putrida. In melancholico calculus in crassa arteria juxta cor. In femina melancholica hepar et lien putrida. n. 7 Cephalalgia. Obs. n. 4 Apoplexia sanguinea. n. 26 Cardialgia. n. 46 Ischias, n. 44 caussa partus. n. 11 Hydrocephalus. n. 22 Phrenitis. n. 35 Tenesmus. n. 50 Hydrophobia. n. 13 Strabismus. p. 115 Epilepsiae impuritate primarum viarum.)

Deckers, Diss. de epilepsia adultorum etc. Lugd. Bat. 4°.

Delrio, M., Les controverses et recherches magiques, av. la ma-

nière de proceder contre les magiciens et sorciers. Trad. du latin par A. *Du Chesne.* 1110 pp. Par. 8°. (Auch über Jeanne d'Arc.)

Ellain, Nic. et J. **Akakia,** Ergo sui aetatum ut temperamentorum morbi. Par. 8°.

Epiphanius, Ferd., Centum historiae — cunctos fere morbos continentes. Venet. fol. (n. 18 Capitis dolores. n. 44 Ischias. n. 21 Hydrocephalus. n. 88 Phrenitis. n. 51 Nyctalopia. n. 26 Nymphomania. n. 34 Vertigo. n. 81 Tarantismus. n. 43 Singultus. n. 24 Aura epilepsiae.)

Flori, Jo. Fr., Consultatio de curando melancholico. In: Orat. Argent. T. I Argent. 8°.

Fontaine, Jacques, Des marques des sorciers et de la reelle possession que le diable prend sur le corps des hommes. Sur le subject du process de l'abominable Sorcier L. *Gaufridy,* prestre beneficié en l'eglise parrochiale des accoules de Marseille, qui n'a guieres a esté executé à Aix par arrest de la cour de parlement de Prouence. Dedié à la reyne, regente de France. 45 pp. Lyon 1611. 8°. (I p. 4 Des marques diaboliques, qui se trouuent sur les corps des sorciers, en diuers endroicts de leur personne. II p. 21 Deux finesses et stratagemes que le diable faict, pour oster la creance de la realité du transport des sorciers au Sabat. Et de la realité de la possession qu'il faict des corps des hommes. III Ascanoir si Magdaleine de la Palud de la compagnie des filles de St. Ursule est possedée, par les preuues qu'on peust tirer de la faculté de médicine, p. 39 Extraict des registres de parlement.)

Fontanus, Jo., Physiognomia *Aristotelis* ordine composito edita. et commentariis. Par. 8°. (Verf.'s phyſiogn. Anſichten.)

Froelich, Jo. Henr., De convulsionis cognitione et propulsione. Bas. 4°.

Gabelkhover, Osw., Curationum et obs. centuriae II. Tüb. 8°. Cent. VI Tüb. 1617. 8°. (Cent. II cur. 81 Amaurosis causa pestis. I, 78. III, 135 Deliria, III, 133 causa haemorrhagia narium suppressa. II, 52. 87. 140. Cent. III c. 58 Cardialgia cum lipothymiis. Cent. I cur. 63. II c. 56, IV c. 83 Lassitudo. I c. 175. II c. 13. 114. III c. 93 Phrenitis, c. 158 therapia. Cent. III cur. 60, V cur. 67. 68. 70. 75 Terroris effectus. III, 29 Stupor. I, 154 Tremor. III, 100, IV, 40 Hebetudo visus. Cent. I cur. 157. II c. 54. 84. III c. 90 Vertigo, IV c. 120 causa consensus gastricus. IV c. 3 Nyctalopia. I c. 23. II c. 15 Ructus. IV c. 218 Hysteria. I c. 7 Hydrocephalus.)

Gempp, J., Diss. de apoplexia. Bas. 4°.

Halvigius, Nic. Esbern, Diss. de sacro malo et igne. Bas. 4°.

Henault, Nic., et G. **Desdames,** Non ergo epilepsiae cranium humanum. Par. 8°.

Hildesheimius, Franc., De cerebri, et capitis morbis internis, spicilegia. In quibus primo morbi cujusque catholica proponuntur: inde consilia et curationes variae attexuntur: denique empirica morborum remedia, ipsiusque autoris experimenta historica adferuntur. Frcf. 8° 1612. 8°.

Horstius, G., De natura amoris, accedit resolutio quaestionum de cura furoris amatorii, de philtris et de pulsu amantium. 31 l. Giss. 1611. 4°. Marb. 1642. 4°. Auch Opp. I, p. 432. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 382.

Junius, Melch., Oratio de voluptate. Argent. 1611. 4°.

Kepler, L., Dioptrica. Augsb. 1611. 4°. Lond. 1682. 8°. (Die erste richtige Erklärung der Verrichtung des Sehens, auch der Myopie und Presbyopie.)

Lipsius, Dan., Demonstratio, hominem non solum per aliquot dies et menses, sed et complures annos absque cibo et potu vitam transigere posse. Frcf. 8°. Daſſelbe in *Smetii* Misc. 1611. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 456.

Lucius, Jo. Jod., Diss. de epilepsia. Lps. 4°.

—, Diss. de apoplexia. Lps. 4°.

Matenesius, Jo. Fr., Critices christianae libri duo de ritu bibendi super sanitate pontificum, caesarum, principum, ducum, magnatum, amicorum, amicarum etc. 101 pp. Colon. 12°.

Pirbach, Tob., De curandis melancholicis consilium. Argent. 8°.

Prennerus, Sebast., Consultatio medica, de curando melancholico. Extat Tom. I p. 257 Orationum Argentinensium, edit. Argent. 8°.

Puteanus, E., Comus, sive phagesiposia cimmeria. Somnium, secundo jam et accuratius editum. 204 pp. Lovan. 16°.

Rudius, Eust., Liber de anima. In quo probatur, Galenum de vegetalis, et sentientis animae substantia reliquis omnibus rectius sensisse; veriora tum mortis, tum vitae principia et causae traduntur, nec non rationalis animae immortalitas efficacissimis rationibus probatur. Patav. 4°.

Richter, G., Diss. de insomniis. 1611. 4°.

Salzmann, Jo. Rud., Consultatio medica de curando melancholico. Argentor. 4°.

Sennertus, Dan., Diss. de apoplexia. Viteb. 1611. 1654.

—, Institutiones medicae et de origine animarum in brutis. Vitemb. 1611. 1620. 1624. 1628. 1633. 1644. 1667. Par. 1631.

Smetius, Henr., Miscellanea medica cum T. *Erasto*, H. *Brucaeo*, Lev. *Batto*, J. *Weyero*, H. *Weyero* communicata. in libros duodecim digesta. Frcf. 1611. 8°. *Haller*. Bibl. med. pr. II, 247. (L. IV Magnus diuturnus morbus virginis. hystericus, nempe deliriis mistus, et convulsionibus, et deliquiis, demum funestus, ut nullum in cadavere causae indicium reperiretur. L. X Rusticus per nares videns, iterum pene incredibilis historia. Spasmus in juvene corpus perambulans, etiam cordi molestus. Exemplum asitiae septem annorum, ut tamen denique cibi cupido redierit: rejecerat pituitam vomitu et sanguinem. Hydrocephalus enormis suturis laxatis, aqua sub dura meninge effusa. A ischuria, tumor inter pubem et umbilicum rotundus, ipsa nempe tumefacta vesica, mors ex gangraena. p. 214. 311 Epilepsiae causa hysterica passio, p. 93 impuritas viarum primarum.)

1612.

Baemeister, Diss. de apoplexia. Rost. 1612. 1641. 4°.

Blossius, Seb., De convulsione. Tüb. 4°.

Bouvard, Ergo mulieri praefocatae vir succulentus. Par. 8°.

Broski Broscius, Joh., Brazek, (Prof. in Krakau), Medica decas commentariis illustrata. Par. 8°. (Epilepsia heißt auch morbus lunaticus, quod interlunio natos corripere soleat et lunae motu concitetur. Hac verissimum esse comperi ex sex puerorum nativitatibus, qui interlunio nati, omnes epileptici fuerunt ... Tres sunt in cura haemicraniae intentiones medendi: 1) evacuatio, 2) revulsio ac detractio, 3) malae qualitatis permutatio. Unter den Arzneiformeln eine Tafel contra melancholiam. Er ſpricht auch über Cephalalgia et Cephalaea, auch über Phrenitis.)

Chirac, An incubo ferrum rubiginosum? Monspel. 12°.

Claudinus, Jul. Caes., Quaest. phil.-med. de sede facultatum principum. 20 pp. Bonon. 4°.

Courtin, Germain, Leçons anatomiques et chir. 779 pp. Par. 1612. fol. (L. X Laesiones cerebri.)

Delrio, Mart., Soc. Jesu presbyter, Disquisitionum magicarum libri sex. 1068 pp. Mogunt. 1612. 4°. (L. I p. 1 De magica in genere, et de naturali ac artificiosa in specie. II p. 95 De magia daemoniaca. p. 343 Magicarum disquitionum T. II, in qua agitur de maleficio, vana

observatione divinatione et conjectatione. P. I p. 352 De maleficio. P. II p. 445 De vana observantia. L. IV p. 481 De divinatione. c. I p. 483 De divina praenotione seu prophetia. c. II p. 529 In c. I species vera, sic ista falsa. c. III p. 569 De conjectatione. c. IV p. 598 De conjectatione politica, siue de sortibus. p. 683 Magicarum disquisitionum tomus tertius seu Methodus judicum confessariorum directioni, commoda. L. V p. 695 De officio judicum contra maleficos, siue de processu judiciario in crimine magiae. p. 830 Appendix de modo procedendi contra striges seu veneficos. p. 904 L. VI De officio confessarii. c. I De officio confessarii, qua judex est. p. 922 c. II De officio confessarii, qua medicus est. p. 1024 c. III Quorundam remediorum ecclesiasticorum contra calumnias haereticorum defensio. p. 1041 Anacephalaeosis duodecim salubrium monitorum, quae confessariis in promptu esse debent. Monitio I, Daemones esse. Mon. II, Non licere ullum pactum vel amicitiam cum daemonibus inire. p. 1042 Mon. III, Ne iudices hoc negligant punire, aut dissimulent. p. 1044 Mon. IV, Superstitionibus uti quam noxium et execrandum. p. 1046 Mon. V, Unde poterunt cognoscere, an à daemone effectus exspectetur, an à natura, an à deo? p. 1047 Mon. VI, Quae remedia tutissima. p. 1048 Mon. VII, Pro iis qui curiosi sunt divinationum et secretorum. p. 1049 Mon. VIII, Pro iis qui scientiam infusam affectant certis ritibus sine labore etc. p. 1050 Mon. IX, Pro iis qui sunt cupidi corporeae salutis, honoris, aut pecuniae aut gratiae acquirendae vel recuperandae, et ad hoc utuntur mediis suspectis Saluatorum seu Salutatorum, de quibus actum l. I c. 3. q. 4, vel etiam Periaptorum, de quibus ibid. c. 4 q. 5 p. 1051 Mon. X, De exorcisatoribus seu conjuratoribus energumenorum. p. 1053 Mon. XI, De conjuratoribus nubium et insectorum. p. 1055 Mon. XII, Quae cavendae in precibus et orationibus vanae observantiae?)

Disseaudeau, Fr., Commentaire sur Hippocrate des playes de tête. Saumur. 12°.

Follinus, H. Janszoon, Simonides ofte die memoriconst. Haarlem. 8°.

Heland, Laur., Diss. de vertigine et scotopsia. Frcf. 4°.

—, Diss. de dolore capitis. Frcf. ad V. 4°.

Hildesheim, Franc., Specilegia de cerebri et capitis morbis internis. Frcf. 8°. (II p. 186 Daemonomania. I p. 35. 41. 48. 51. 54 Cephalalgia. I p. 33 Cephalalgiae caussa bilis, p. 79 Ebrietas, p. 21 Menstruorum suppressio, p. 88 Violentiae. II p. 243 Amentia. III p. 326 Memoriae debilitas, III p. 326 ejus therapia, p. 313 Volatilia. p. 526 Apoplexiae caussae acidulae nimiae. II p. 154 Deliria. IV p. 384. 431 Coma. n. 8 Convulsiones. p. 675 Lassitudo. n. 2 Hydrophobia, II p. 291 in therapia hepar animalis rabidi applicatum magis quam exhibitum. p. 763. 781 Hydrocephalus. II p. 178. 182 Phrenitidis therapia. n. 5 p. 455. 457.

481. 496 Vertigo. p. 39 Epilepsiae causa hysterica passio, p. 599 ab esu pomorum et lactis.)

Knobloch, Tob., Disputationes anatomicae et psychologicae, recens editae, et plurimis in locis locupletatae, figuris etiam variis et novis illustratae. additis humani corporis affectibus praecipuis cum indice rerum. 713 pp. Prelo Meissneriano. 12°.

Licetus, Fort., De his, qui diu vivunt sine alimentis, L. IV. Patav. fol.

Pererius, Bened., De magia, observatione somniorum et de divinatione astrologica libri tres. Adversus fallaces, et superstitiosas artes. 324 pp. Colon. 1612. 24°. (*L. I* c. I An omnia quae feruntur à Magis facta, sint vel ab illis, vel ab aliis conficta. c. 2 An omnes effectus Magiae reuera tales sint, quales videntur. c. 3 An sit aliqua Magia naturalis, et quae, aut qualis ea sit et vnde eam homines discant. c. 4 An spiritus illi, quorum magisterio atque artificio hominibus tradita. c. 5 An spiritus illi, quorum magisterio et auxilio mira faciunt Magi sint boni an mali. c. 6 Quae opera admiranda possint Daemones, aut per se ipsos, aut per Magos facere. c. 7 Quas res Daemon nec per se, nec per Magos possit efficere. c. 8 An opera magorum sint verè miracula, et quem admodum à veris miraculis differant, et internosci queant. c. 9 Quotuplex sit Magia, et primo de Magia astronomica. c. 10 De arte Cabalistica. c. 11 De Necromantica, id est, mortuorum ex inferis ad viuorum conspectum et colloquia euocatione. c. 12 An per artem Magicam possit verum aurum fieri ab Alchimistis. c. 13 De origine Magiae, et his qui in ea clari ac nobiles fuerunt. c. 14 An Magia studium et vsus sit licitus. c. 15 De Magis Pharaonis, quorum mentio fit in libro Exodi: et qui nominatim fuerunt illi qui restiterunt Mosi. c. 16 An prodigia quae Magi Pharaonis fecerunt, reuera fuerint talia, qualia videbantur, necne. c. 17 Qua ratione et artificio, prodigia illa fuerint à Magis facta. *L. II:* An somnijs habenda sit fides. c. 2 De causis verorum somniorum. c. 3 Quibus signis dignosci queant somnia diuina à non divinis. c. 5 Cur deus in somno arcana homines doceat. c. 5 Cur à deo somnia dentur indoctis hominibus saepius quam sapientibus. c. 6 Cur diuina somnia nonnunquam sint obscura et perplexa. c. 7 An licitum sit homini Cristiano obseruare somnia. c. 8 Cuius hominis sit ritè interpretari somnia. c. 9 An in somno usus rationis et voluntatis liber esse queat. c. 10 De somnio Salomonis, in quo donum sapientiae à Deo promissum ei et tributum est. *L. III:* c. I. 1. Sententijs divinae scripturae; antiquis item ecclesiae institutis et exemplis, rationibus etiam theologicis refelluntur Astrologi. 2. De vanitate oraculorum Apollinis. 3. Cur Daemones praedicendo futura saepè fallant. 4. Non posse veritatem Christianae religionis cohaerere cum veritate astrologiae iudiciariae. 5. Quam seuerè olim ecclesia in istiusmodi astrologos animaduerterit. 6. De multis perspicuè

falsis et impijs astrologorum sententijs. c. II 7. Astrologos iudiciarios esse rerum coelestium imperitos. 8. Aduersus fictitiam antiquitatem observationum quam tactant astrologi. 9. De noua stella quae superioribus annis visa est. 10. Quam sit difficilè aspectum siderum in ortu cujusque hominis exactè annotare. c. III. 11. Probatur octo rationibus, non posse astrologos ex arte et scientia suapte nosse ac praedicere futura contingentia. 12. Praeter causas caelestes, necessariam esse notitiam causarum particularium ad praenoscendos earum effectus. 13. De simili ortu et dissimilibus euentis geminorum. 14. Pulcherrima disputatio Bardesanis adversus Astrologos. 15. Vtrum sit facilius, diuinare quid facturus sit vir bonus, an vir improbus. 16. Quàm sit vana ac futilis praedictio astrologorum de aliquo, quòd sit futurus summus pontifex. 17. Nullam posse esse scientiam vel artem istius astrologiae. 18. Vanitas et falsitas multarum praedictionum astrologicarum. 19. Errores astrologicorum in chronologia. 20. Astrologiam iudiciariam omni tempore à prudentibus et sapientibus viris esse contemptam et damnatam. 21. Cui generi hominum arrideant praedictiones astrologicae, quas S. Ambrosius comparat telis araneorum. 22. Disputatur contra tria fundamenta astrologiae iudiciariae. 23. Vtrum astra natalitia cujusque, possint esse certae causae omnium quae ei euentura sunt. 24. Vtrum sit plus momenti in conceptu, an in ortu hominis ad divinandum. 25. De vanitate astrologorum diuinationem suam extendentium etiam ad ciuitates, non solum ad homines. 26. Cur astrologi non, vt de hominibus, sic etiam de stirpibus et alijs animantibus ex obseruatione astrorum vaticinentur. 28. De antiquitate istius astrologiae apud Aegyptios et Chaldaeos. c. IV: 27. Vtrum astra si non sunt causae, saltem sint certa signa omnium futurorum. 29. Vtrum secundùm Augustinum astra sint signa omnium rerum humanarum. 30. De natura et varietate signorum. 31. An cometae signa sunt humanarum rerum. 32. An qui astra faciunt signa rerum futurarum, simul etiam necessario inducant et astruant fatum. c. V: 33. De quatuor causis propter quas euenit vt nonnunquam astrologi vera praedicant. 34. Instinctu Daemonum agi nonnunquam homines ad diuinandum. 35. Quot modis Daemon futura praenoscat, et hominibus praemonstrare soleat. 36. Quot modis et quàm grauiter peccent, qui Daemonum vel istorum Astrologorum opera vtuntur ad diuinandum 37. Istiusmodi Astrologos ferè improbos et flagitiosos esse. 38. De vsu sortium apud antiquos ad diuinandum futura. 39. Permissa Dei, nimis cupidos sciendi futura laqueis Daemonum irretiri, et varijs ac perniciosis erroribus implicari. 40. Multos diuinare futura, magis ex prudentia et usu rerum humanarum, quàm ex arte astrologica. 41. Nimiam credulitatem ac leuitatem consulentium Astrologos, interdum conducere vt eorum praedicta vera cadant.)

Pigraeus, Pet., Epitome praeceptorum med., chirurgiae. 771 pp. Par. 8°. (Spiritus vini ad fungum cerebri. Hernia cerebri, compressio. Punctio vesicae in ischuria.)

de **Provanchere,** Discours sur l'inappetence d'un enfant qui n'a bu ni mangé depuis dix neuf mois. Sens 1612. 8°. Sens 1616. 8°. Kurz: *Haller.* Bibl. med. pr. II. 235.

à **Puteo,** Zacch., Clavis medicinae rationalis etc. 306 pp. Venet. 4°. Stranguria.

Schmitner, Ahasv., Diss. de phrenitide. Bas. 4°.

Tandlerus, Tob., Diss. de ischiade. Viteb. 4°.

Toutain, Mich., et Jac. **Perreau,** Diss. non ergo in melancholia θεῖον τι? Par. 8°.

1613.

Biermannus, M., Ἐξέτασις de magicis actionibus, sententiae Joh. *Bordini* jureconsulti Galli opposita et in illustri Julia ante 20 annos publice disputata. Nunc quarto plurimis hanc desiderantibus correctior edita. Zu: *Tandlerus,* T., Diss. phys. med. 12°. Leucoreis Athenis. 1613. p. 236—296.

Bright, T., A treatise of melancholy, containing the causes thereof and reasons of the strange effects it worketh in our minds and bodies etc. 347 pp. Lond. 16°.

Collier, P., et Gabr. **Hardouin,** Diss. ergo omni melancholiae cardiaca? Par. 8°.

Conradi, J., Diss. de apoplexia. Bas. 4°.

Cravelius, Jo., praes. Jo. **Sigfrid,** De melancholia ejusque curatione. 47 pp. Helmst. 4°.

Culigius, Chr., Diss. de epilepsia. Bas. 4°.

Daniel Danielis, De morsu canis rabidi, et usu cauterii actualis in eo, observatio. Extat cum Fabr. *Hildani* obs. chir. cent. IV. Oppenheimi 1613. 4°. p. 220. 222. Frcf. 1646. fol.

Donat, Marc., De hist. med. mirab. libr. VI. 715 pp. Frcf. 1613. 1664. 8°. L. II c. IV p. 155 Epilepsia a mercurio.)

Eysenmenger, Jo. Chr., Diss. de epilepsia. Bas. 4°.

Fabricius, Hier., Tractatus anat. triplex de oculo, aure, larynge. Historiam, actiones, Vtilitates tradit. 163 pp. Patav. 1613. 1614. fol. (p. 24 De actione oculorum. Oculi actio adfertur, et modus visionis ex Stoicorum et Epicuri sententia refellitur. p. 25 Modus visionis ex *Aristotelis* sententia. p. 26 Modus visionis ex propria sententia. p. 27 Visionem fieri per visibilium receptionem ex dictis elicitur, et *Platonis* sententia, qui optici spiritus emissione nos videre contendit, expenditur. p. 31 Pars oculi, quae praecipua est visionis causa, ex *Galeno* et opticorum sententia

quaeritur. p. 32 Crystallinum esse visionis auctorem, euidentissima demonstratione probatur. p. 64 De tunicae retinae vtilitatibus. p. 67 De neruorum opticorum vsu. p. 83 De voce s. de larynge. p. 92 De laryngis neruis. p. 129 De neruorum laryngis vtilitatibus. p. 130 De auditu. p. 145 de nervo auditorio. p. 161 Nerui auditorii vtilitates.)

Follinus, H. Janszoon, Physiognomia ofte menschenkenner. Haarlem. 8°.

Guargantus, Hor., Responsa ad varias aegritudines et in primis tres tractatus de dysenteria, de morbo gallico, de febri pestilenti, de peste. Acc. Cypr. *Mantogarii* exactissima cognitio sedandi et curandi fluxus. Venet. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 316. (Juvenis, cui cranium totum molle et cariosum, cerebrum ascaridibus plenum erat. Consilia autoris plena superstitionis. p. 113 Ischiadis causa syphilis. p. 263 Hysteria.)

Heurnius, Jo., Diss. de respirationis vitiis, dyspnoea, orthopnoea, apnoea. Lugd. Bat. 4°.

Knobloch, J., De laesa visione, s. visus imbecillitate. Bas. 4°.

Lescius, Leonh., (Leys), Hygiasticon s. de tuenda valetudine tam animi quam corporis. Antw. 8°. Foppens 1614. 8°. Mediolan 1615. 12°. Trew. 1623. 8°. Molzheim 1673. 12°. Franz. v. Seb. *Hardy*, Par. 1646. 8°. Par. 1701. 12°. Falc. 1772. 16°. Deutſch. Frkf. 1620. 12°. Engl. Lond. 1742. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 432. („Opus viri non inficeti, non quidem medici. Patres in eremo solo pane vixisse, ejusque unciis in dies duodenis, et cum ea tenui diaeta ad summum senium pervenisse. Nihil panatella melius esse.") Vgl. p. 155.

Massaria, Al., Responsa et consilia diurnalia. Venet. fol. (Cons. 13 Epilepsia ex impuritate primarum viarum.)

Michaelis, Seb., Histoire de la possession et conversion d'une penitente, seduite par un magicien. Par. 8°.

Moltherus, Ge., De palpitatione cordis. In: Nosologia human. dogmat. et hermet. 4°. Marpurgi 1613, I, p. 362—373.

Montemayor, Cristobal, Medicina y cirugia de vulneribus capitis. Valladolid 1613. Saragossa 1664. (Empfiehlt Tragen bei complicirten Schädelfracturen.)

Nymmannus, Hier., Oratio de imaginatione. In: *Tandlerus,* T., Diss. phys. 12°. Leucoreis Athenis 1613, p. 201—235.

Petraeus, H., resp. D. **Mylius,** De epilepsia. In: Nos. harm. dogm. I, 89—123. Marp. 4°.

Rumpelt, J. Andr., De cordis palpitatione. Bas. 4°.

Scheidt, Diss. de incubo. Bas. 4°.

Schobinger, Dav., Diss. de comatibus somnolento ac vigili. Bas. 4°.

Siglicius, Diss. de melancholia morbo. Lps. 4°.

Soner, Diss. de melancholia. Diss. Genath. Dec. III, Witteb. 8°.

Stupanus, Nic., Diss. de comatibus, somnolento vigili. Bas. 4°.

Tandlerus, Tob., Dissertationes phys.-medicae: I. De spectris, quae vigilantibus obveniunt. II. De fascino et incantatione. III. De melancholia et hujus amolitione. IV. De melancholicorum vaticiniis aliisque mirandis operibus. IV. De noctisurgio. Quibus accesserunt non minus desiderata D. H. *Nygmanni,* de imaginatione, oratio: et D. Mart. *Biermanni* de magicis actionibus ἐξέτασις. 296 pp. Leucoreis Athenis. 12°.

—, resp. P. *Schmilauer* et Jo. *Joachimus,* De melancholia ejusque speciebus. 52 pp. Witemb. 4°.

Torreblanca, Libri IV de magia. 1613. (Spricht für den Dämonenglauben.)

Victorius, Ang., De palpitatione cordis. 43 pp. Rom. 4°. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. II, 431.

1614.

Appelius, Jo., De sortiariis et vera amicitia, zwey Tractätlein, das erste von den Hexen und Zauberern, das andere, von der rechten und wahren Freundschaft. Han. 8°.

Arnisaeus, Henning, Diss. de apoplexia cognoscenda et curanda. Helmst. 4°.

Bacmeister, Diss. de animi affectibus. Rost. 4°.

Bauhinus, Casp., De hermaphroditorum monstrosorumque partium natura ex theologorum, jure consultorum, medicorum, philosophorum et rabbinorum sententia libri duo hactenus non editi; plano philologici, infinitis exemplis illustrati; omnium facultatum studiosis lectu ut jucundissimi, sic et utilissimi. 594 pp. Oppenheim. 1614. 8°. (L. I Ephialtes. L. I c. 10 Nymphomania.)

Brendelius, Zacch., Diss. de apoplexia. Jen. 4°. Auch: Consil. med. n. 20.

Cramer, P., Diss. de colico dolore et illius symptomate paresi quae vulgo contractura dicitur. Bas. 4°.

Elianus, Phil. Montalto, De internis capitis affectibus. Par. 4°.

Forestus, Petr., Opera. L. X. De cerebri morbis. Frcf. 1614. 4°. 1623. 4°. 1660—61. 4°. Rothomagi 1654. 4°.

Freytag, Medicina animae. Bur. 4°.

Ganivet, Amic. med. Erf. 1614. (p. 266 Epilepsia est astralis morbus.)

Gryn, J., Diss. de apoplexia. Bas. 4°.

Hartung, Diss. περι σωματωσεως και αντιπαθειας γενεσις. Hal. 4°.

Jaenichius, P., Diss. de Ayanth (αγανη), seu passione hypochondriaca. Bas. 4°.

—, Diss. de passione hysterica. Bas. 4°.

Kornmann, H., De miraculis virorum, seu de varia natura, variis singularitatibus, proprietatibus, affectionibus, mirandisque virtutibus, facultatibus et signis hominum vivorum. Liber novus et singularis. Frcf. ad M. 8°.

Lamand, Jo., De natura amoris et amantium amentium cura. 6 l. Bas. 4°.

Lessius, Leonh., Hygiasticon, seu, vera ratio valetudinis bonae; et vita; una cum sensuum, judicii, et memoriae integritate ad extremam senectutem conservandae. Subjungitur tractatus Lud. *Cornari,* Veneti, eodem pertinens, ex Italico in Latinum sermonem ab ipso *Lessio* translatus. Antw. 1614. 1623. 8°. Molshemii 1670. 12°.

Montalto, Philol. Elian, archipathologia, in qua internar. cap. affectionum essentiae, causae, signa, praesagia et curatio accuratios. indagine edisseruntur. Lutet. 4°.

Opsopoeus, Sim., Diss. de epilepsia. Heidelb. 4°.

—, Diss. de phrenitide. Heidelb. 4°.

Otter, Fr., Diss. de epilepsia. Bas. 4°.

Pandolfinus, Jos., Tractatus de venositate spinae morbo gravissimo, de quo nihil fere Graeci et Latini et Arabes paucissimi scripserunt. Fiorni. 12°.

Peregrinus, De noscendis et emendandis animi affectibus. Argent. 4°.

Plater, F., Observationum in hominis affectibus plerisque, corpori et animo, functionum laesione, dolore, aliave molestia et vitio incommodantibus, libri tres. Ad praxeos illius tractatus tres, quorum primus functionum laesiones, secundus dolores, tertius vitia continet, accomodati. In quibus eo ordine, diversorum affectuum sub generibus hisce comprehensorum, progressus, even-

tus, curationes, uti ab authore haec observata tractataque fuerunt historice describuntur. 845 pp. Bas. 1614. 8°. 894 pp. Bas. 1680. 16°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 252. V. 1641. (L. I p. 50 Irae effectus mors post dyspnoeam et tremorem. I p. 19 Epilepsiae causa retentio menstrui fluxus, I p. 104 Amaurosis causa convulsiones, p. 105 percussio, p. 108 tumor premens cerebrum. p. 38 Cretinismus in Wallis. p. 87 De mania, p. 86 In mania venaesectio, septuagesies repetita. p. 96. 98 Dolor. II p. 361 Cephalalgia, caussa uterus, per consensum. I p. 14 Apoplexia, p. 16 caussa cerebrum dissolutum, p. 19 carbonum vapor, p. 183 coitus, p. 17 ebrietas.)

Robert, Jo., Diss. de superstitione. Treviris. 12°.

Rulich, Sig., Diss. de colico dolore. Bas. 4°.

Sala Vincentinus, A., Opiologia, ou traieté concernant le naturel, propriétés, vraye préparation, et seur usage de l'opium pour le soulagement de maints malades, qui sont travaillés d'extremes douleurs internes etc. 62 pp. La Haye. 16°.

Sanctorius, Sanct., De statica medicina, aphorismorum sectionibus septem comprehensa. Accessit staticomastix sive ejusdem artis demolitio Hippolyti *Obicii*. 200 l. Lps. 1614. 24°. Venet. 1660. 1759. Lond. 1710. 1728. Lugd. 1703. 1711. 1728. 1763. Patav. 1710. Par. 1725. (p. 530 Furor ex paroxysmo febris tertianae.)

Scherbius, Phil., Theses medic. collect. et edit. a Casp. *Hofmann*. 199 pp. Lps. 4°. (Examen Panaceae Anwaldinae, frustra in epilepsia.)

Sennectus, Dan., Diss. de epilepsia. Viteb. 1614. 1618. 4°.

—, Diss. de dolore colico. Viteb. 4°.

Spectalius, Lud., Animadversionum et cautionum medicarum libri septem. Mediol. 1614. Patav. 1628. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 289. (L. VI. VII In phrenitide ab ipsis initiis vetat alvum ducere, nisi clystere. Non secandum frontis venam. In somniferis exhibendis cautus est. In apoplexia fugiendum vomitum.)

Smetius, Miscellanea. Frcf. 1614. 8°. (§ 548 Maniae causa lucubratio. L. X p. 524 Castratio in mania. L. X p. 548 Amaurosis partialis, p. 546. 549. 550 Amaurosis causa colica, dolor. L. IV Ep. 10. 11 Dolor vagans die lopende varen. p. 574 Therapia oxycratum impositum. p. 545 Amentia. p. 548 Delirii causa studia, p. 569 radices cicutae. p. 550 Coma. L. X p. 563 Cardialgia pastu levata. p. 546 Convulsionum variae formae, p. 516 causa cephalalgia, p. 526 Convulsionum causa dolor dentium, p. 566 Esus ovorum frixorum. p. 536 Lassitudo. p. 567 In ischiade venaesectio sub minoribus digitis pedis utriusque. p. 525 Ischuria. p. 542. 580 Lipothymia, anatome, p. 566 causa ova frixa, p. 688 in

therapia stercora. L. IV Ep. 3. 4 Hysteria. p. 578 Hydrocephalus. p. 545. 547 Paraplegia. p. 40. 42. 527 Ructus acidi et nidorosi. p. 526 Stupor cruris. p. 531 Per nares videns. p. 527 Vertigo, p. 545 causa capitis laesiones. L. X p. 548 Cephalalgia in surditatem terminata. p. 529. 561 Stranguria. p. 546 Spasmus. p. 543. 565 Singultus plures simul afficiens in orphanotrophio. p. 523 Singultus causa potus frigidus.) Vgl. p. 148.

Tandler, Tob., Diss. de matricis praefocatione. Witteb. 4°.

—, De melancholia ejusque speciebus. Witteb. 4°. Auch: Diss. phys. et med. n. 3. 4. Witteb. 1613 a. Vgl. p. 154.

Taxil, Jean, L'astrologie et physiognomie en leur splendeur. Tournon. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 356. (Astronomiam detegere nobis futuram sterilitatem, morbos epidemicos, alia. Magnam esse potentiam conjunctionum et stellarum ad generandos ventos et tempestates pluviasque, per exempla nupera. Ex *Hippocratis* mente medicum debere astrologum esse. Vires ventorum etesiorum. Genethliacam medicis necessariam esse, ex ea mortes violentas saepe praedictas fuisse, potissimum etiam Henrici IV. Multum ea arte valuisse theologum Valent. *Gautier.*)

Untzer, Matth., De nephritide, seu renum calculo, florilegium med.-chymicum, in duos libros tributum: quorum prior, veram essentiam ac naturam nephritidis, ejusque causas, differentias, signa, prognostica, nec non προφύλαξιν ac θεραπείαν, methodice ac nervose explicat, adjunctis una octo quaestionibus medicis jucundissimis, cognituque summe necessariis: posterior vero, omnis generis medicamenta, ex vegetabilium, animalium ac mineralium classe eruta; eaque tum simplicia tum composita, nova et vetera, Galenica et hermetica, certo ordine distributa, exhibet et ob oculos ponit. 239 pp. Hal. 1614. Magdeb. 1623. 4°. (L. I c. 5 p. 33 Ossa in cerebro.)

Werner, P., Medicam de phrenitide συζήτησιν proponit. 20 pp. Heidelb. 4°.

Wolff, Diss. de melancholia. Heimst. 4°.

Waldschmid, De morbo epid.-convulsivo per Holsatiam grassante. Kil. 4°. *Haller,* Coll. diss. pr. VII, 254.

1615.

Beauchesne et M. de **Montroeil,** Ergo convulsioni quartana superveniens bonum. Par. 8°.

Beckh, Diss. de epilepsia. Bas. 4°.

Berlin, Sim., Diss. de paralysi. Bas. 4°.

Betienback, Con., Diss. de paralysi. Viteb. 4°.

Brendel, Jo. Ph., Consilia med. celeberrimorum quorundam Germaniae medicorum. Collecta et partim etiam ex idiomate Germanico conversa. 412 pp. Frcf. 1615. 4°. (n. 10 Cephalalgiae caussa ebrietas. n. 20 De apoplexia. n. 1 Commotio cerebri. n. 109 Ischias. n. 87 Ischuria. p. 407 Formicatio. n. 96. 98 Hysteria. n. 183 Pica. n. 31. 32. 50 Hebetudo visus. n. 5 Vertigo. n. 85. 86 Stranguria.)

Brovin, Gabr., Le royal sirop des pommes, antidote des affections melancholiques. Par. 8°.

Diogenes Laertii, De vitis dogmatibus et apophlegmatibus clarorum philosophorum Libri X c. not J. *Casauboni.* Genev. 1615. 8°.

Ernonius, L., de capitis vulneribus. 4 l. Lugd. Bat. 4°.

Fuchsius, Sam., Metoposcopia et ophthalmoscopia. Argent. 8°. c. multis fig.

Francier, Ergo gravidae pica laborantes purgandae. Par. 4°.

Gauberus, Mich., De apoplexia. Bas. 4°.

Grubenius, Diss. de apoplexia. Bas. 4°.

Guenault, Fr., et Lud. **Robillat,** Ergo epilepsia aetatis mutatio. Par. 4°.

Guterleth, Henr., Tr. de pathologia s. doctrina de humanis affectibus physice et ethice tractata. Herborn. 8°.

Hardouin, Phil., et Barth. **Baralis,** Ergo certo tempore somnus convenit. Par. 8°.

—, et **Montroeil,** Diss. ergo ex sanguine in mammis collecto mania. Par. 8°.

Hettenbach, Ernst, Diss. de paralysi. Witteb. 4°.

Khunrath, Heinr., Wahrhafftiger Bericht vom philoſophiſchen Athanore; auch Brauch und Nutz deſſelbigen. 3. Ausg. 60 pp. 16°.

du **Laurens,** Andr., Discours des maladies mélancholiques, de la conservation de la vue. Dern. éd. 276 pp. Rouen. 12°.

Leschenbrand, Matth., Diss. περι της μελαγχολίας ὑποχονδριακης. Bas. 4°.

Lubbert, Hent., Von der Waffencur. Ploen. 1615. 12°. (Curae sympatheticae.)

Marinellus, Curt., De malis principem animum vexantibus lib. unus. Venet. 4°.

—, De morbis nobilioris animae facultatis. L. III. Venet. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 443. (Neque ingenium vero defuit, neque rara alioquin eo aevo in sentiendo libertas tantum quod pondera causae suae in *Aristotele* quaesiverit, non in natura. Morbos L. I recenset, qui directe

animam et sensus percellunt, docte etsi non practice. In L. III de morbis sensuum agit, inter eos de cataracta.)

Maunoir, J., et Rob. **Tullone,** Ergo ex tenesmo abortus. Par. 4°.

Merlet, J., et Cl. de **Pois,** Diss. ergo melancholicis haemorrhoides salutares? Par. 8°.

de **Nyand,** Jean, De la lycanthropie ou de la transformation et extase des sorciers. Par. 4°.

Nymann, Hier., Oratio de imaginatione. Vitemb. fol.

Oberlin, Diss. de paralysi. Bas. 4°.

Oelhof, Adam, De motu cerebri. Gedani. 4°.

Opsopoeus, Sim., Diss. de asthmate. Heidelb. 4°.

Paschetti, De destillatione, catarrho vulgo dicta L. III. Venet. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 445. (Funestorum ex animi moerore natorum morborum exempla.)

Petracus, H., resp. C. **Schönaich,** De cephalalgia sive capitis dolore. Marp. 4°. Auch in: Nosologia harmonica. 4°. Marp. 1615, p. 1—23.

—, resp. S. **Rumpler,** De caro et lethargo. Marp. 4°. Nos. harm. 4°. Marb. 1615, I, 68—89.

—, resp. J. **Keuchen,** De apoplexia. In: Nosol. harm. 4°. Marp. 1615, II, 124—155.

—, resp. L. **Combachius,** De phrenitide. In: Nosol. harm. 4°. Marp. 1615, 23—41.

—, resp. J. **Rhenau,** De spasmo seu convulsione. Ibidem. p. 156—175.

—, resp. J. D. **Mylius,** De epilepsia. Ib. p. 89—123.

—, resp. J. **Rhenau,** De melancholia. Ib. I, 55—68.

—, resp. J. **Gualther,** De mania. Ib. I, 41—54.

—, resp. J. le **Pipre,** De syncope. Ib. I, 349—362.

—, resp. Jo. **Keuchen,** De morbis aurium. Ib. p. 205—224.

—, resp. G. **Malther,** De palpitatione cordis. Ib. I, p. 362—373.

—, resp. A. **Vechner,** De vitiis respirationis. Ib., p. 318—334.

—, resp. Jo. Jac. **Lavaterus,** De temperamentis. 13 pp. Marp. 1615. 4°. (Reine theoretische Darlegung der Krasenlehre nach alten und neueren Schriften ohne eigene Ansichten und ohne Anlehnung an eigene Beobachtungen.)

le **Pipre,** Jos., De syncope. In: Nosol. hum. 4°. Marp. 1615, I, 349—362.

Psellus, Mich., Περὶ ἐνεργείας δαιμόνων. (Ueber die Macht der Geiſter.) Pavia 1615, Kiel 1688. (1830 von *Boissonade* in Nürnberg herausgegeben.)

—, De operatione daemonum dialogus. Gr. et Lat. G. *Gaulminus* primus Graece ed. de notis ill. (Latine vert. P. *Morellus.*) Lutet. Par. 8°.

Ratichius, Jac., De animarum humanarum origine. 7 l. Witenb. 4°.

Rheinfrank, Diss. de colica passione. Bas. 4°.

Roberti, Jean., Tractatus novi de magnetica vulnerum curatione, authore Dr. Rod. *Goclenio* . . . brevis anatome. Trier 1615.

Schallingus, J., Ὀφθαλμια, sive disquisitio hermetico-galenica de natura oculorum eorumque visibilibus characteribus, morbis et remediis. Augentroſt, darinnen von Natur, ſichtbaren Bildniſſen, Krankheiten und Arzeneyen der Augen trewlich und fleißig gehandelt wird. 199 pp. Erf. fol.

Stein, Diss. de paralysi scorbutica. Altd. 4°.

Steinmetz, J., De dolore colico. Jen. 4°.

de **Vailly,** G., et D. **Atlaen,** Ergo paraplecticis pravae parotides. Par. 8°.

Vanini, J. O., Amphitheatrum aeternae providentiae divino-magicum, christiano-physicum etc. Lugduni (Sègns). 8°.

Zara, Ant., Anatome ingeniorum et scientiarum, sectionibus IV. comprehensa. Venet. 4°.

A collection of english medicines experienced against the jaundice, dropsy, falling sickness and pestilence. London 1615. 8°.

1616.

Arbault, G., et L. **Robillart,** Ergo hystericis vinum. Par. 8°.

a **Bra,** Henr., Catalogus medicamentorum simplicium, et facile parabilium adversus epilepsiam, et quomodo iis utendum sit, brevis institutio. Leovardiae 1616. 8°. Arnh. 1603. 1605. 8°.

Castellus, Petr. Vascus, Exercitationes medicinales ad omnes thoracis affectus, de angina, tussi, asthmate, sanguinis sputo, pleuritide, peripneumonia, empyemate, phthisi, cordis palpitatione, syncope. Tolos. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 454. (p. 114 Lipothymia ex rosae odore. p. 904—986 De syncope. p. 229—304 De asthmate.)

Citesius, Franc., (Citois), De novo et populari apud Pictones dolore colico bilioso diatriba. 161 pp. Poitiers. 1616. 12°. Auch: Opusc. med. Par. 1639. 4°. Franz. v. R. *Moreau.* Par. 1643. 4°. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. II, 350.

Columna, Fab., Ecphrasis stirpium. Rom. II Vol. 4°. (Herausgeg. v. Janus *Plancus.* Verf., urſprünglich Juriſt, wurde Botaniker, als er von der Epilepſie durch Baldrian genas, der nach ihm das ψου des Discorides ſei.)

Corbejus, Theod., Pathologia, s. enumeratio morborum omnium. Norb. 1616. 1647. 1661. Frcf. 1653. 8°. (L. II Sect. II c. 8 Saltus St. Viti.)

Dodonaeus, Rembertus, Praxis medica. Amst 1616. 1640. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 229. (Ex vapore ad auditum gravem auribus excepto gravissima hemicrania. In lethargico anterior cerebri sinus corruptus.)

Fischer, Dan., Diss. de mancipiis diaboli sive sagis. Viteb. 4°.

Freytag, Joh., Noctes medicae, sive de abusu medicinae tractatus quo universum medicastrorum examen empiricorum modernorum uberrima annona, uromantes seu lotio physici, agyrtae, ophthalmici dentifrangibuli, chirurgi, genethliaci, seplasiarioinstitores, myropolae, pseudochymici, umbratici doctores Paracelsistarum sectae, magomedicastri, sagae et superstitiosam vulgo curam exercentes perstringuntur . . . Accessit dissertatio perspicua de sanitate et morbo novis verarum opinionum flosculis respersa; et poematum juvenilium ejusdem auctoris manipulus calci operis annexis. 464 pp. Frcf. 1616. 4°. (c. 40 Daemonomania.)

Gennip, Ptr. F. A., De convulsione. 3 l. Lugd. Bat. 4°.

Gesner, Jerem., Diss. de epilepsia. Bas. 4°.

Gramannus, Mich., Diss. de apoplexia. Marp. 4°.

Guaccius, Frater Franc. Mar., Compendium maleficarum etc. 1616.

ab **Hoogeveen,** Ger., De tabe. 4 l. Lugd. Bat. 4°.

Horst, Gr., Diss. de melancholia in genere. Giss. 4°. Auch: Opp. II, 79. 94.

Joël, Franc., Operum medicorum tomus secundus. In quo practica, seu methodi curandorum morborum practica larium L. I et II. De morbis et affectibus capitis, cerebri, organorum sensuum, faucium et colli: prout multorum annorum experientia author edoctus publice olim tradidit. Utilitatis publicae causa

in lucem emissus et pluribus chymicis flosculis ac experimentis auctus, à Matth. *Bachmeister*. Hamb. 1616. 1617. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 285. (Fusa Galenica curatio, cum formulis.)

Laurentini Politiani, De visu dialogi. Marp. 8°.

Lenk, Fr., Diss. de uteri suffocatione. Bas. 4°.

Licetus, F., De animarum coextensione corpori libri duo, in quibus ex rei natura, consulto semper Aristotele, ostenditur, animam tum vegetalem, tum sentientem, tum rationalem subdito sibi corpori toti coextendi ac in omnibus ejus particulis sigillatim suam essentiam habere omniquaque diffusam; nullamque animam in ulla viventis corporis particula, quantumvis principe, velut in suo domicilio totam contineri: quidquid cum *Platone* plerique passim opinentur. Patav. 4°.

Magatus, Caesar, De rara medicatione vulnerum, s. de vulneribus raro tractandis. Libri duo. 122 et 121 pp. Venet. 1616. fol. (L. II Laesiones capitis.)

Marrandan, Barth., Del tabago los dannos que cause, y del chocolata. Sevilla. 8°.

Moldenarius, Chr., Exercitationes physiognomiae IV libris comprehensae. Witteb. 1616. 8°. C. fig. et tab. (I. Physiognomia. II. Chiromanteia. III. Metoposcopia. IV. Oneirocritica seu somniorum meditatio.) Ex variis graecis et latinis etc. in usum philosophicum et medicum collect.

Nunez, Alonso, Pro laborante visus offuscatione sive imminuta visione consilium. Sevilla. 4°.

Oelhof, Adam, De usu ventriculorum cerebri. Gedani. 4°.

Opsopoeus, Jo., Diss. de apoplexia. Heidelb. 4°.

Pauw (Pavius), Petr., Succentarius anatomicus, continens commentaria in *Hippocratem*, de capitis vulneribus. Additae in aliquot capita libri VIII, *Celsi* explicationes. c. mult. figuris. 270 pp. Lugd. 1616. 8°.

Paracelsus Bombast ab Hohenheim, Ph. Aureolus Theophrastus, Libri XIV paragraphorum. Strasb. 1616. fol. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 4. (L. VII. VIII De amentia, epilepsia, chorea St. Viti, delirio et insania varia et diversis ejus causis. L. IX De contracturis, calculo, colica. Deutſch.)

Petraeus, H., resp. D. **Becker,** De gonorrhoea, satyriasi et priapismo. In: Nos. harm. dogm. et herm. 4°. Marp. 1616, II, 361—369.

Pfendler, Diss. de cordis palpitatione. Bas. 4°.

Poterius, Pet., (de la Poterie), Insignes curationes et singulares observationes centum. Venet. 1615. 8°. Bonon. 1622. 8°. Ejus Centuria II Bonon. 1622. 8°. Colon 1625. 12°. Cent. III Bonon. 1643. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 444. (Cent. II c. 33 Amaurosis causa ulcerum siccatio. Cent. I Cur. 90, II Cur. 73, III Cent. 6. 7 Cephalalgia. Cent. III c. 3. 4 Cephalaea periodica. Cent. II Cur. 6, Cent. III Cur. 41 Laesiones capitis. Cent. II n. 33 Ulceratio capitis cum cranio denudato in vetula, clausum. Loquela a lapsu amissà, restituta. Caecitas, cujus causam suffusionem vocat, superata. Gibbositas in sene cum dolore conjuncta. Epilepsia; paralysis superatae. Cent. II Cur. 95 Apoplexia. Cent. I Cur. 4. 85. II Cur. 3. III Cur. 27. 90 Cardialgia. Cent. I c. 24. 86 In therapia cardialgiae purgantia, Cent. II c. 41 Sassafras. Cent. I c. 43 Cardialgia causa febris, Cent. I c. 32 medicamenta drastica. Cent. III c. 32 In therapia cardialgiae aromatica topice. Cent. II Cur. 10. 13. 36. 84. III Cur. 94 Ischias. Cent. I Cur. 66. II Cur. 19 Ischuria. Cent. II Cur. 15. III Cur. 50 Hysteria. Cent. I n. 11 Hydrocephalus. Cent. II Obs. 47 Singultus letalis.)

de **Provanchere,** S., Histoire de l'inappétence d'un enfant de Vauprofonde près Sens, de son desistement de boire et de manger pendant quatre ans onze mois, et de sa mort. Sens 1616. Bur. 1615. 8°.

Rouzaeus, L., De epilepsia. 3 l. Lugd. Bat. 4°.

Sala, Angelus, Ternarius bezoardicorum, ou trois souverains remedes bezoardiques contre tous venins. Leiden 1616. 4°. (c. 11 Therapiae cephalalgiae. c. 12 Therapia amnesiae.)

Schroeter, Ph. J., Syllabus disputationis medicae ex tortuosis, nodosis et rigidis epilepsiae fraxinis conglomeratae et compartae. Jen. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 259. (Gibbositas.)

Untzer, M., ἱερονοσολόγια chymiatrica. Hoc est epilepsiae seu morbi sacri, accuratissima, juxta Hippocratica-Galenica atque hermetica principia, descriptio, ejusdemque per remedia elegantissima ac probatissima cum dogmaticorum tum chymicorum, methodica curatio, duobus libris comprehensa. 255 pp. Halae 1616.

Vanini, J. C., De admirandis naturae reginae deaeque mortalium arcanis. Lutetiae. 8°. (Von der Sarbonne ſogleich unterdrückt.)

Vascus Castellus, Petr., Exercitationes medicinales ad omnes thoracis affectus, decem tractatibus absolutae. Quibus perquam multae novae difficultates medicae, ac physicae, tam theologicae, quam practicae discutiuntur, et pene innumera *Hippo-*

cratis, Galeni, aliorumque medicinae procerum loca pugnantia conciliantur, difficilia explanantur, et ad usus medicos reducuntur. Tolosae. 4°. (III de asthmate. IX de cordis palpitatione. X de syncope.)

1617.

Abernethé, Quaest. Monspel.: An praeciso cerebro necesse sit febrem et vomitum supervenire? (p. 97 Trepanum gegen Epilepſie.)

Alsarii a Cruce, Vincent., De morbis capitis frequentioribus, quorum cognitio et curatio traduntur ut ad alios etiam cognoscendos, et curandos mirifice conducant, hoc est: de catarrho, phrenitide, lethargo et epilepsia seu comitiali morbo, L. VII. 409 pp. Romae 1617. 8°. Venet. 1619.

Baricellus, Jul. Caesar, Hortulus genialis s. arcanorum valde admirabilium in arte medica et philosophica compendium. Neap. 1617. 4°. Colon. 1620. 16°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 367. („Plurima fabulosa, plurima ad miraculum augendum ficta, ridicula etiam et vana. Crudum tamen argentum vivum ipse adversus vermes utiliter dedit." p. 45 In tenesmo syrupus domesticus. p. 121 In therapia singultus terror. p. 151 In ischiade extr. hellebori purgans. p. 134 Hydrophobia.)

Brunner, Balth., Consilia medica collecta et revisa a Laur. *Hofmann.* 421 pp. Hall. 1617. Lps. 1737. 4°. (n. 23 Prophylaxis apoplexiae. n. 44. 49 Cardialgia. n. 12 Vertigo, n. 48 Vertiginis causa consensus gastricus.)

Carterius, Melch., In epilepsiam exercitationes. Tolosa. 4°.

Chartier, Ren., et J. **Berault,** Ergo apoplexiae phlebotomia. Par. 8°.

Claudinus, Jul. Caes., Quaestio de sede facultatum principum. Bas. 1617. 4°. Venet. 1628. Par. 1647. 8°.

Couan, Quaest. Monspel. 1617: Ustio cranii in apoplexia. An in vulneratorum nervorum curatione sutura?

Fabricius Hildanus, Jac., Diss. de cephalalgia. Rost. 4°.

Fludd, Rob., De supernaturali, naturali, praeternaturali et contranaturali microcosmi historia . . . Internum s. anima, externum s. corpus. Animae in corpus operatio. Technica microcosmi interni historia. Ars memoriae, physiognomia, chiromantia. 2 Vol. Oppenheim. fol.

Fornerus, Fr., De temulentiae modo ejusque remediis. Ingolst. 1603. 8°. Bamberg 1617. 8°.

Foss, Jo., De lethargo. 31 pp. Lugd. Bat. 4°.

Garzoni, T., L'hospidale de' pazzi incurabili contro capitoli in fine sopra la pazzia. Nuovamento ristampato, e con somma diligenze ricorretto. 92 pp. Venetia. 4°.

Goclenius, Rod., Synarthrosis magnetica opposita infaustae anatomiae Jo. *Roberti,* Jesuitae, pro defensione tractatus de magnetica vulnerum curatione. Marp. 8°. Extat etiam cum theatro sympathetico aucto. Marb. 8°. Noremb. 1662. 4°.

Heintkii, J., Oratio: An Empirici, qui conceptis precum et verborum formulis morbos curari profitentur, sint in republica christiana ferendi. Lps. 4°.

Highmore, Nath., De passione hysterica et affectione hypochondriaca. 30 pp. Jen. 1617. 12°.

Horstius, Greg., resp. J. **Muller,** De natura motus animalis et voluntarii exercitatio singularis, ex principiis physicis, medicis, geometricis, et architectonicis deducta. Giss. 4°.

Joël, Franc., Diss. sistens contemplationem dogmatico-hermeticum morbi sacri. Marb. 4°.

Langlois, in Quaest. Monspel. 1617: An in qualibet cranii fractura adhibenda terebra?

Loyseau, G., Obs. med. et chirurgicales. Bordeaux 1617. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 470. (Hemicrania sublata venae temporalis sectione. Phrenitis a vermibus.)

Paaw, Pieter, (Pavius, Pauw), Observationes anat. select. (in Th. *Bartholini,* Hist. rar.) Hafn. 1617. (n. 8 Phrenitis.)

Quercitani, Jos., Tetras gravissimorum capitis affectuum. Marp. 8°.

Perier, In vertigine arteriotomia. Quaest. Monspel. 1617.

Riverius, Lazarus, Quaestiones med. XII vacante cathedra defensae. Monsp. 1617. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 461. (An vulnera capitis egeant alexipharmacis et refrigerantibus? In apoplexia laminam candentem utiliter capiti admoveri. Non dari pulsum amatorium. Metum et moestitiam fieri a humoris melancholici.)

Ramsowerus, Diss. περι διαγνοσεως προγνωσεως και θεραπειας τῆς ἐπιλησίας. Bas. 4°.

Rösselius, P., et J. J. **Firnhaberus,** De unione animae rationalis cum corpore. 9 l. Witteb. 4°.

Salondi, Consilium de melancholia hypochondriaca etc. Verona. 4°.

Salzmann, Diss. de speciali dignotione et curatione morborum etc. Diss. I. de dolore capitis. Argentor. 4°.

Schaller, Diss. Dec. I: de dolore capitis. Witeb. 4°.

—, Diss. de lethargo. Vit. 4°.

—, Diss. de phrenitide. Viteb. 4°.

Sharpe, in Quaest. Monspel. 1617: An solo contactu, visu, nudi lintei explicatione, vulnera et morbi infligi et curari possint?

—, Resonitus. In: Quaest. Monsp. 1617: An datur apechema?

Slekerus, Diss. de magia. Rost. 4°.

de **Spina,** Diss. de colicae natura et cura atque ex ea orta paresi. Heidelb. 4°.

Streiter, J. Huldrich, De gravissimo cerebri affectu epilepsia, disputatio. 37 l. Giss. 4°.

Timpler, Clem., Opticae systema methodicum et physiognomia humana. Hann. 8°.

Unverzagt, Henning, Diss. de dolore. Helmst. 4°.

1618.

Albertini, Hann, De adfectionibus cordis L. III, quorum I. agit de naturalibus, II et III de praeternaturalibus, de palpitatione nempe, et syncope, atque eorum curatione etc. Venet. 1618. 1626. 1648. 4°. (Lipothymia.)

Barbier, J., Les miraculeux effets de la main des Rois de France. Lion. 12°.

Brendel, Zacch., Disp. de melancholia. Jen. 4°. Auch: Consilia, n. 24. 25.

Burnet, Thom., Thesaurus medicinae practicae. Genev. 1618. 12°. II p. 34 Hydrocephalus, esse magnitudinem capitis auctam ab humore seroso. II p. 84 Hydrocephalus sanatus inunctione continua olei hyperici cum pulvere myrtilli; salinae, aromaticae inunctiones.)

Cahagnesi, Jac., Brevis facilisque methodus curandorum capitis affectuum. Cadomi. 8°.

Chifflet, J. Jac., Asitia in puella helvetica mirabilis exstasis. Vesuntione. 8°.

Codronchius, Bapt., De morbis veneficis et veneficiis L. IV. 199 pp. Mediol. 8°.

Fabricius, ab Aquapendente, Hier., De motu locali animalium. Patav. 1618. 4°.

à **Goor,** Diss de motibus convulsivis. Lugd. Bat. 4°.

Grammannus, M., De apoplexia. In: Agonismata med. Marpurgensia. 4°. Marp. Catt. 1618. p. 337—345.

Hais, G., De apoplexia. 5 l. Lugd. Bat. 4°.

Joel, Fr., De morbo sacro. In: Agonismata med. Marpurg. Marp. 1618, p. 372—408. 4°.

Junker, J., Diss. de phrenitide. Bas. 4°.

Klopfinger, Diss. de colica passione ejusque symptomate illustriori paresi. Bas. 4°.

Laurentius, Andr., Liber de visus nobilitate et conservandi modo etc. Monach. 16°.

Lavater, J. J., De temperamentis. In: Agonismata med. Marpurgensia. 4°. Marpurgi 1618, p. 117—128.

Magirus, Diss. de vinolentia etc. et ejusque malis. Frcf. 4°.

Manelphi, Jo., De fletu et lacrymis. Romae. 8°.

Marcus, Rich., et Sam. le **Lesier,** Ergo hysterica convulsio ευχερης. Par. 8°.

Meckowsky, S., Diss. de ephialte. Bas. 4°.

Mercurius, Scipione, La commare oriccoglitrice. Diuisa in trè libri. Et in quest' vltima editione correcta, et ampliata di bellissime figure. Dedicata al Signor Gio *Battisto* Rossone, 510 pp. Milano 1618. 12°. (L. I p. 81 Historia narrata da Heliodoro, per la quale si mostra come la imaginatione possa far la creatura simile alla cosa imaginata. p. 121 Delle cagione per le qualitil desiderio ardente della donna gravida bà forza di macchiare, e d'imprimere nel corpo della creatura l'imagine della cosa desiderata. L. III p. 451 Della brutta, ò epilepsia, e sua cura. p. 455 Della conuulsione, e suoi rimedij. p. 457 Della paralisia, e torpore, e suoi rimedij. p. 459 Del sonno turbato e suoi rimedij. p. 461 Della molta vigilia e suoi rimedij. p. 466 Del dolore dell' orecchie, e sua cura. p. 489 Dei dolori del corpo, e suoi rimedij.)

Mullerus, Jac., De natura motus animalis et voluntarii, exercitatio singularis, ex principiis physicis, medicis geometricis, et architectonicis deducta. 521 pp. Ulm. 4°.

Mylius, J. Dan., Opus med.-chymicum s. Basilica medica L. III. 3 pts in 2 Vol. Frcf. 1618. 4°. (L. II c. 16 Therapia amnesiae. L. II c. 16 Therapia convulsionum.)

Paschati, H., Decas de gravissimis capitis affectibus. Lubec. 12°.

Passi, Della magie arte overo della magica naturali. Venet. 4°.

Pererius, Bern., Quaestiones medicae XII. Monspel. 1618. 4°.

Haller. Bibl. med. pr. II. 482. (Delirium cum gaudio securitatem, cum fletu et timore perniciem praesagit. Pilulae ex aloe et rheo in hemicrania jejunio praeferendae. Datur in medicamentis sympathia et antipathia inter partes et humores. Pica appetitu cibi absurdi non concedendi. In vertigine arteriotome, in plica alexipharmaca. XII In deliriis hilaria non esse aquae periculosa, ac tristia.)

Pfanner, Diss. tres de generali morborum curatione et curationibus insolitis, prodigiosis, ipsaque armaria inunctione. Bas. 4°.

le **Pois**, Car., (vulgo Piso), Selectorum observationum et consiliorum de praetervisis hactenus mortis ab aqua s. serosa colluvie certis L. singularis. Pont-à-Mousson 1618. 4°. Leid. 1650. 8°. Prof. et Lps. 1674. 4°. Leid. 1733. 1736. 4°. Amst. 1768. 4°.

Haller, Bibl. med. pr. II. 473. p. 87 Apoplexia. Serum per corpus humanum de parte in partem vagari certa necessitate vero in capite colligi, cum spiritu sua sursum moveantur; stagnans item facile putrescere, cum alias humorum mitem vitae. Capitis primum mala et hydrocephalus: epilepsiae malum curare aegrotos certe hactenus mitigavit. Hemicrania pertinax cum multa aquae ex tibiis vitata. Hemicrania epilepsiae vitia ut aqua ex brachii absentia. Vertigo etiam ista cum vomitu aquae parte migrante. Caries etiam ex aquosa. Lethargus quarto demum anni tempore. Hysterica malum a sero esse: ejus symptomata varia, maxime etiam arteriae asphyxia, ut in feretrum mulier deponeretur. In hysterica abscessus intra ventriculum maximus. In hysterico paroxysmo vena tumet in jugulo et gula. Qui epilepsia literatus fuerit largo potu aquae vitandi copia. Spasmus in ore hystericae feminae ex aqua in os effusae. In vivi hydrocephalo et membranae cerebri tunicae aqua naturalis simillis esset. Morbi pectoris a colluvie serosa. In syncope cardiaca nil nisi potus, quae fere cum aquae in pectoris cava subsidentia, ne exemplo. Tussis, cujus finis in capite est. In hydrope pectoris aegris cum somnum modis vigilam aegerrime ferentibus, lectio se noctibus possit. Spasmus ut ei malo saepe adest, etiam ... p. 481 De ... p. 14—15 Apoplexiae causa febris. p. 71 ... p. 91 Hemicrania p. 366 Insania p. 371 Lipothymia. ... de Hysteria ... 28. 29 De ... aquarum effectus ... 1. 2. 17 Hydrocephalus ... De Sopia ... p. 47 Bele... p. 68 Vertigo p. 100 ... der Mutter oder ein andres Krampfende ergreift die Gebärmutter, und der Schmerz scheint sich ... p. 181 Gefährliche Symptome der Wärmer und Bleichen. p. 113 In ... hysterischen ... Hysterische Zufälle symptomatisches ... Gehirnwasser. Gehirn ... Gehirn ... Gehirn ... Gehirn ...

Roberti. ... Observata ... morbis ... armaria ... Lausan. 8°.

Schaller, Wolfg., Diss. de syncope. Viteb. 4°.
—, Diss. de vertigine. Viteb. 4°.
—, Diss. de apoplexia. Viteb. 4°.
—, Diss. de epilepsia. Viteb. 4°.
—, Diss. de paralysi. Viteb. 4°.
—, Diss. de melancholia. Viteb. 4°.
—, Diss. de passione colica. Viteb. 4°.

Scheid, Nic. Phil., Diss. de incubo. Bas. 4°.

Scribonius, Carl, (Medicus religiosus), De animi morbis et curationibus. Antw. 8°.

Sennert, Dan., Diss. de epilepsia. Viteb. 1614. 1618. 4°.
—, Diss. de cordis palpitatione. Viteb. 4°.

Siegel, Prisc. Marquart, De suffocatione uterina. Jen. 4°.

le **Tellier,** Sim., et Fr. **Boutonnier,** Non ergo dolore colico nova colica catharticis miscenda. Par. 8°.

Theophrastus, Phil., Bombast von Hohenheim, Paracelsus genannt, Chirurgiſche Bücher und Schrifften, Jetzt auffs New auß den Originalen, vnd Theophraſti eygenen Handtſchrifften, ſo viel derſelben zubekommen geweſen, auffs trewlichſt vnd vleißigeſt wider an tag geben; Auch von mehrer richtigkeit vnd Ordnung willen, allen Leib vnd Wundärtzten, wie auch Männiglichen, zu hohem Nutz vnd Verſtandt, in vier vnderſchiedliche Theil, deren Begriff vnd Ordnung nach den Vorreden zu finden, verfaſſet: Sambt einem Appendice etlicher nützlicher Tractat, vnd volkommenen Regiſter. Durch Joh. *Mhuserum Briscoivm.* 795 pp. Straßburg MDCXIIX. fol. (p. 191 Adepta philosophia. p. 785 Anima der Menſchen vnd Engel. Anima wird ein weſen vund wiſſenheit genennet. p. 726 Anjmam lunae extrahere. p. 794 Anima, Spiritus, Corpus. p. 540 Apoplexia wie ſie pflegt anzugehen. p. 733 Apoplexiae balsamus. p. 736 Apoplexiam, paralysim, guttam, epilepsiam curare. p. 99 Aristoteles hat falſchen grund in der philoſophey gelegt. p. 213 Aristotelis Jünger verblendet. p. 20 Artzney mit der Seel vergleichen. p. 186 Artzt ſoll aſtronomus ſein. p. 351 Asthma, p. 749 wie es entſteht, Asthma cura. p. 84 Augen des Menſchen zeigen die affect an. p. 141 Avicenna vund Frantzoſen beide Eſel. p. 92 Avicenna vund Galenus können nicht hundsbiß heylen. p. 140 Avicenniſten Sudler. p. 265 Avicenniſche vernunfft. p. 703 Aurum musicum. p. 543 Baſilicon in Hirnwunden. p. 16 Baſilicon in wein geſotten zu den hauptwunden. p. 43 Bier in wütendem Hundsbiß zu trinken. p. 352 Caducus durch Wunden geheylet. p. 268 ex accidente transplantirt. p. 557 Capitis vulnerum signa. p. 749 Cephaleae

anzeigung in der Harnprob. p. 556 Cerebri partes. p. 733 Cerebrum laetificare. p. 237 Conſcientz treibt die Imagination inn ein Krankheit. p. 226 Dantzendſucht. p. 182 Daubſucht durch giftig Artzney in Frantzoſen verurſacht. p. 544 Dysuriam curieren. p. 727. 737 Epilepsiae cura. p. 196 Erbliche Krankheiten. p. 228 Fantaſey Melancholey. p. 504 Fantaſey des Menſchen im Hundsbiß. p. 45 Fantaſey des Menſchen mit magnet verglichen. p. 172 Fluchen macht Krankheiten. p. 794 Geiſt vnd Seel ſie einander annehmen. p. 765 Geiſt. p. 236. 237 Glauben der Imagination macht geſund und krank. p. 236 Glaubens vnnd Imaginirens vnderſcheid. p. 600 Gibbus was es ſei vnd wie er wachſe. p. 647 Griechen die größten Lügner, p. 334. 335 Griechen verlogne Artzte. p. 470 Haupt Blödigkeit zu ſtercken, zu wenden in Stichen. p. 6 Hauptwunden bringen Taubſucht. p, 565 Hunds-biß, p. 45 dreyerley art, p. 46 auß Zorn, p. 46 auß Wut, p. 46 a. ohngefehr, p. 502. 504. 471 zu curiren, p. 47 Hund ſo wütend ſind beſeſſen, p. 47 warumb ſie mit böſen Geiſtern offtmals beſeſſen. p. 543 Ignitum aurum zu Hirnwunden. p. 45 Imaginationes ſind Leiblich, wiewol nicht greifflich. p. 628 Juden das Liegen angeboren, p. 128 von Natur Lügner. p. 32 Magia wird zauberey genant. p. 730 Maniam curare. p. 357 Melancholey in der Milz. p. 418 Melancholia adusta sal genannt. p. 158 Melancholia Epatis. p. 66 Melancholia in quartana Purgieren. p. 407 Melanchalicus, p. 158 trinkt gern Wein, p. 736 ejus virtus. p. 73 Menſch hat vom Geſtirn vernunff vnd Thorheit. p. 46 Opiata in wütendem Hundsbiß zu brauchen. p. 75. 76 Pyromantia. p. 44 Roſenwaſſer für gifftiger Thierbiß. p. 236 Sanct Veitsdantz. p. 43 Speiß vnd Tranck eines verwundten vom wütenden Hundsbiß, p. 46 Stupefactiva in wütendem Hundsbiß. p. 94 Vnholden, wie ſie offene ſchäden verurſachen. p. 792 Wille des Menſchen. p. 158 Zauberey mancherley, mit den heiligen Nammen beſchönen, p. 94 wie ſie den Menſchen ſchade. p. 4 Zorn muß ſich ſelbſt verzehren.)

Tullove, Rob., et Casp. **Brayer,** Ergo apoplexiae febris haemorrhoides. Par. 8°.

Vechner, A., De vigilia et somno. In: Agonismata med. Marp. 4°. Marp. 1618, p. 161—170.

Venator, A., De triplici melancholia. Lugd. Bat. 4°.

Westenberg, J., Diss. de melancholia. Bas. 4°.

Wirzburger, Fr., praes. Laur. **Forer,** De sympathia et antipathia. 33 pp. Ingolstad. 4°.

Zeutschner, Tob., Diss. de apoplexia. Bas. 4°.

Ziegler, Diss. de epilepsia. Bas. 4°.

1619.

Ampsing, J. Assueri, Diss. de dolore capitis, disputatio. Rost. 4°.

Avicenna, De morbis mentis tractatus, a Petro *Vatterio* versus. Par. 8°.

Blacvod, Hon., et Val. **Hieraulme,** Ergo a sanguine apoplexia. Par. 4°.

Blum, Maur., De apoplexia. 34 l. Vitemb. 4°.

Botthius, G. H., De cerebri natura ejusque affectibus praeter naturam. 12 l. Giss. 4°.

Brendel, Diss. de temperamentis. Jen. 4°.

Costaeus, Jo., De morbis mentis tractatus a Pet. *Vatterio* versatus. Par. 1619. 8°.

Deodatus, Claudius, Observatio de admirabili ad modum et horrifica mania observatio. Extat cum G. Fabr. *Hildano* obs. cent. IV, 21 pp., Oppenheimi 1619. 4°. Frcf. 1646. fol.

Exnerus, M., Theoremata physica de sensibus internis, de potentia appetitiva et locomotiva, nec non de somno, vigilia et somnis. 8 pp. Lps. 4°.

Fabricius, Jac., Diss. de deliriis et phrenitide. Rost. 4°.

à **Fonseca,** Rod., Consultationes medicae, singularibus remediis refertae, etiam ex nova medicina desumtis. Acc. de ratione consultandi compendium, et de plica polonica consultatio. Venet. 1619. fol. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 265. (II n. 91 Sphacelus cerebri. p. 80—91 De morsu canis rabidi. T. I n. 30. 90. II n. 83 Hysteria. II n. 29 Pica calcis, laterum. I n. 73. II n. 4 Laesiones nervorum. I n. 33 Tenesmus. II n. 100 Somnambulismus. II p. 23 Tremor. I n. 16. II n. 30 Vertigo. I n. 25 Hydrophobia. n. 27 In singultus therapia fotus acris ad ventriculum. II n. 39 Therapia amnesiae.)

Glandorp, Matth. L., Speculum chirurgicum etc. Bremen 1619. *Haller,* Bibl. chir. I p. 304. (Obs. 5 Laesiones capitis graves, sanatae. In laesione capitis incisio. I p. 304 Jactura substantiae cerebri trepanatio septies repetita.)

Harscher, Matth., Diss. de tremore. Helmst 4°.

Helwig, Ant., De cephalalgia. Helmst. 4°.

Hoffmann, Casp., De usu cerebri sec. *Aristotelem* diatribe ad Gr. *Hostium.* Lps. 8°.

Moreau, Ren., et Nic. **Hieraulme,** Diss. ergo ex Physiognomia corporis constitutio. Par. 8°.

le **Moyne,** Non ergo ab intemperie omnis imbecillitas. Par. 8°.

Nymman, Greg., De apoplexia. Witteb. 1619 ed. II Witteb. 1630. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 487. („Theoria mera. De morbo inter apoplexiam et epilepsiam medio, catalepsi adfini. Asphyxia spuria a cerebri subsidentia orta, semper lethalis. In vulgari apoplexia torcular obstrui s. sinuum durae matris conjunctionem, et ea sede effusum sanguinem reperiri. Exempla reviviscentium; non debere apoplecticos ante exactum triduum sepeliri. Curatio vulgaris et formularum plena.")

Paep, Jo., Arteficiosae memoriae fundamentum: ex *Aristotele,* Cicerone, Thoma Aquinate, aliisque petita: figuris, interrogationibus, ac responsionibus clarius, quam unquam ante hac demonstrata. Cui etiam praeter modum commodiorem eadem sine locis praestandi, quae camillis, alia nonnulla ejusdem artis hactenus inaudita adjunguntur. Lugduni. 12°.

Pietre, Nic., et Nic. **Belet,** Non ergo paralysi sudorifera. Par. 8°.

Porta, J. B., Magiae naturae libri XX cum ind. Hannov. 4°.

Robert, Jo., Goclenius Magus serio delirans, epistola. Duaci. 12°.

Salzmann, Diss. de mania ejusque speciebus lycanthropia et hydrophobia. Argent. 4°.

Saxonia, Herc., Praelectiones practicae. Vicent. 1619. fol. L. I c. 16 (Clysmata sola in mania juvant. II c. 7 § 4 Cardialgiae caussa vermes).

Schenkel, Artificiosae memoriae fundamenta clarius, quam unquam demonstrata. Lyon. 8°. Auch: *Haller,* Bibl. anat. Vol. I p. 317.

Scheiner, Chr., Oculus, hoc est: fundamentum opticum, in quo ex accurata oculi anatome, abstrusarum experientiarum sedula pervestigatione, ex invisis specierum visibilium tam everso, quam erecto situ spectaculis, nec non solidis rationum momentis radius visualis eruitur; sua visioni in oculo sedes decernitur; anguli visorisi ingenium aperitur. 254 pp., 1 pl. Oeniponti. 4°. Lond. 1652. 4°.

Schilling, G., Diss. de dolore capitis. Lps. 4°.

Schroeterus, Diss. περὶ ἐπιλήψίας. Jen. 4°.

Sennert, Dan., De febribus L. IV. Viteberg. 8°. (L. IV c. 14 Epilepsia a febre maligna epidemica.)

Stockmann, Joa., De deliriis in genere et in specie de phrenitide. Rost. 4°.

Stoer, Mart., praes. Andr. **Capittel,** Anima sensus et rationis particeps. 14 pp. Dilingae. 1619. 4°.

Stupanus, Diss. de lethargo. Bas. 4°.

Varandaeus, Jo., De morbis et affectibus mulierum, opera Petri *Mylaei*. Huic accessit brevis, facilis et particularis epilepsiae, podagrae, hydropis et leprae curatio. 3 pt., 228, 176, 86 pp. Lugd. 1619. Monspel. 1620. (c. 5 Nymphomania.)

—, De morbis ventriculi L. III opera *Romani a Costa* de Briva jocosa (Brive la gaillarde). Hanov. 1619. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 386. (c. I Cardialgia. c. 4 Pica.)

Wolff, Ben., De substantia corporea mobilia substantia spirituali superata. Pars altera. 14 pp. Ingolst. 4°.

Zanardus, Mich., Disputationes de universo parvo, mixto homine, usque in senium conservando. Ventilantes et concludentes causas longitudinis et brevitatis vitae: temperamenta ejusdem cognoscenda per signa, rationes naturales, et physiognomia, quoad totum et singulas partes. Definientes insuper, quomodo possit homo diu vivere, et mortem in secundis causis tardare, per cibum, potum, somnum, vigilias, exercitationem, ocium, venerem, balneum, evacuationes, fugiendoque animi passiones et excedentes elementorum qualitates. Venet. 1619. 4°.

Ziegler, Chr., De epilepsia disputatio. Extat Decade 11 disput. quas collegit et edidit. Bas. 1619. 4°.

1620.

Arnisaeus, Henning, Diss. de colico dolore. Helmst. 4°.

—, De melancholia hypochondriaca. Helmst. 4°.

Astorius, J., Diss. de epilepsia. Bas. 4°.

Bergius, P., De apoplexia. Lugd. Bat. 4°.

Blacvod, Ergo tabes incurabilis. Par. 4°.

Boult, Jean Paul, Reduccion de las letras y artes para enseñar a hablar a les mados. Madrid. 8°. (Gebehrdenſprache bei Stummen.)

Boutonnier, Ergo medico ἐνειρομαντεια. Par. 8°.

Camponella, Thom., De sensu rerum et magica libri III. Frcf. 4°.

de **Castro,** J., Historia de las virdudes y propriedades del tabaco. Corduba. 8°.

Ciachowski, Peter, Lehre über die Krankheit des h. Valentin, und die Mittel, dieſe Krankheit zu bekämpfen (in Polniſcher Sprache). 1620. 8°.

Cleti Aetii, Opus de morbo strangulatorio. Romae. 8°.

Conradi, Casp., De vertigine. Bas. 4°.

de **Cortilias,** Seb., Institutiones chirurgiae L. V. Frcf. 8°. (L. II c. 12 Fungus cerebri. Laesiones cerebri.)

Döring, M., 'Ακρόαμα medico-philosophicum de opii usu, qualitate calefaciente, virtute narcotica, et ipsum corrigendi modo. 164 pp. Jen. 12°.

Fabritius, Jac. G., Diss. de phrenitide. Bas. 4°.

Fabricius, Jac., Diss. de vertigine. Rost. 4°.

Fahrmann, P., Diss. de morbo comitiali. Giss. 4°.

Frolichius, Jo. Henr., De convulsionum cognitione et propulsione, disputatio. Extat Dec. IV. Disput. quas collegit et edidit Jac. *Genathius.* Bas. 4°.

Hamel, Maria, Traité de la morsure de chien enragé etc. Lissieux. 8°.

Hartung, Diss. de memoria et oblivione. Lps. 4°.

Heinius, Nic., De phrenitidis theoria et therapia, disputatio. Extat Decade III. Disp., quas collegit et edidit. Jo. Jac. *Genathius.* Bas. 4°.

ab **Helmbach,** J., Diss. de melancholia. Bas. 4°.

Hoffmann, Casp., Diss. de spasmo seu convulsione ejusque causis. Altd. 4°.

Kuffer, J., De lethargo. Bas. 4°.

Lamandus, Jo., De natura amoris et amantium amentium cura, disputatio. 6 l. Bas. 4°.

Lange, Jo. Chr., Diss. de facie Hippocratica. Lps. 4°.

du **Laurens,** A., Des maladies mélancholiques, et du moyen de les guerir. In: Discours de la conversation de la vené. 12°. Rouen 1620, p. 73—146.

Luchtenius, Diss. de natura, essentia, caussis convulsionum. Helmst. 4°.

Magirus, G., Diss. de syncope. Bas. 4°.

Moccha, Caesar, Consilia medicinalia. Turin 1620. 4°. (n. 19. 49. 63 Cephalalgia. n. 104 Apoplexia. n. 154 Ustio cranii. n. 38. 108. 110 Cardialgia. n. 50. 62. 114. 119 Convulsionum caussa hysteria. n. 84. 91. 142 Ischias. n. 41 Ischuria. n. 128 Hysteria. n. 147 Tremor. n. 126 Vertigo. n. 9. 133 Stranguria. n. 39 Singultus causa siccitas.)

Mochinger, Diss. de lethargo. Lps. 4°.

Neuenhaus, Chr., De soporosis affectibus disp. Bas. 4°.

Salzmann, Diss. de spasmo seu convulsione. Argent. 4°.

Saxonia, Hercules, De febribus et de melancholia. Venet. fol.

Schilling, Diss. de apoplexiae essentia etc. Lps. 4°.

Schonlinus, Jo. Th., Discursus philosophicus et medicus de melancholia et catarrho, in quo de eorum differentiis, causis, signis, et curandi ratione accurate disseritur. Ex . . . Andreae *Laurentii* . . . libello latino adscriptus. Augustae. 16°.

Sennert, resp. **Blumm,** Diss. de mania. Viteb. 4°.

Soner, Ern., De melancholia, disputatio. Extat Decade III disput. quas collegit et edidit Bas. Joh. Jac. *Genathius.* 1620. 4°.

Steffecius, Stephanus, Diss. de rabie canina. Zu: *Genathius,* IV Diss. Bas. 4°.

de **Vege,** Petr., Pax fidissima, et probatissima methodicorum seu Galenicorum cum spagyricis. De medicinae pura veritate. Huic accessit gemmula de epilepsiae, podagrae, hydrop. et leprae curatione. Accessit Conr. *Gesneri,* Thesaurus Enonymi de remediis secretis nunc in lucem editus diligentia Casp. *Wolffii,* adjectus ingeniosis fornacum figuris. 531 pp. Lugd. 24°.

Vigier, Jo., Tractatus absolutissimus de catarrho, rheumatismo, vitiis dentium, linguae, vocis, et immodica et indecora salivatione et aliis a cerebro destillationibus. Genev. 1620. 8°.

1621.

Andla, Anch., Disp. med. de regio morbo. 3 l. Lugd. Bat. 4°.

Baldus, Cam., In physiognomica *Aristotelis* commentarii. Opus multiplici doctrina refertum, physiologis, medicis, verisque politicis aeque utile, ac jucundum, Hier. *Tamburini* diligentia ac sumptibus nunc primum in lucem editum. Bologna. fol.

Beckher, Dan., De affectu hypochondriaco. Regiom. 4°.

Belot, G., et Cypr. **Hybault,** Diss. ergo furor uterinus melancholicus adfectus? Par. 8°.

Brocking, J., Diss. de passione colica. Bas. 4°.

Burton, Rob., The anatomy of melancholy. 8 ed. 670 pp. Lond. 8°. (Oxforder Theologe, der sich unter dem Pseudonym „Democritus junior" verbarg. Staunenswerthe Belesenheit und für die Erkenntniß der damaligen Zeit lehrreich.)

a **Castro,** B., De apoplexia. 3 l. Lugd. Bat. 4°.

Colle, Giov., Cosmitor medicus triplex, in quo exercitatio totius artis medicae decisa, ac consultationes med. et quaestiones pr.

enucleatae proponuntur. Venet. 1621. fol. (p. 287 Catalepsis. p. 320 Convulsionum causa hysteria. p. 285 Hysteria. p. 320 Laesiones nervorum.)

Crafft, Diss, de καρδιαλγια. Bas. 1621. Auch: *Genath.* Coll. Dec. V.

Frölich, J. Henr., De convulsionum cognitione et propulsione. In: Disp. Basil. coll. Dec. IV. Bas. 4°.

Goclenius, Rod., Tractatus physicus et medicus de sanorum diaeta s. de septem rebus non naturalibus, aere, cibo et potu, somno et vigilia, motu et quiete, de pertubationibus, excretis et retentis, cum appendice praecipuorum corporis humani morborum, adjuncta methodo generali et compendiaria Alf. *Bertholii,* J. *Cratonis* etc. Frcf. 1621.

Goclenius, Chiromantica et physiognomica specialia cum experimentis memorabilibus. Marp. 1621. 8°. Hal. 1651. Hamb. 1661. 8°.

Heintze, J., De epilepsia. 14 pp. Lps. 4°.

van **Helmont,** J. Bapt., De magnetica vulnerum curatione. Par. 8°. Auch: Tr. de sympatheticis medicis in Opp.

Herlicius, Dav., Consilium politico-physicum. 1621. 4°. (p. 349 Dolor ferox post partum.)

van der **Hooven,** P., De sympathia s. affectu per consensum. Roterod. 8°.

Kest, Franc., Diss. de vertigine. Lps. 4°.

Laurentius, Andr., Operum tomus alter: continens scripta therapevtica decem, nimirum tractatum de crisibus: mirabili strumas sanandi vi, regibus Galliarum, tanquam divino, charismate concessâ: nobilitate visus, ejusque conservandi ratione; Melancholiâ, Lib. duobus absolutum: senectute etc. 298 pp. Francf. 1621. fol.

Meibomius, J. Henr., Diss. de phrenitide. Helmst. 4°.

Meurer, Fr., Themata disputationis ordinariae de vertigine. 10 l. Lps. 4°.

le **Piper,** J., De melancholia. Lugd. Bat. 4°.

Robillard, L., et Th. **Gamard,** Ergo vertigini arteriotomia. Par. 8°.

Roberti, Jean, Curationis magneticae et unguenti armarii magica impostura clare demonstrata. 100 pp. Luxemb. 4°.

Rosaeus, C., De convulsione. 3 l. Lugd. Bat. 4°.

Scheidt, Nic. Phil., De incubo, disputatio. Extat Decade v. Disput. quas collegit et edidit Jo. Jac. *Genathius.* Bas. 4°.

Schilling, Diss. de apoplexiae praeservatione et curatione. Lps. 4°.

Toutain, Nic., et Cypr. **Hybault,** Ergo in acutis pulsus serratus frequens phreniticus. Par. 8°.

Wallenberger, Val., Trias quaestionum controversarum. I. De animae mortalitate. II. De fidei naturalis in morborum curatione tempore Christi et apostolorum operatione. III. De tribus substantialibus sive essentialibus hominis partibus. Ἀναστευαστιχῶς opposita Dyadi mysticae Christiani *Theophili*, cum censura Modestini *Wedmanni* etc., ad veritatem ferendum, contra vero falsitatem ferendum, non ex similium proportionibus et analogiis, sed ex immotis sanctae scripturae principiis nata, probata et donata, omnibus candide et dextre indicantibus. 25 ff. Erf. 1621. 4°.

Wolf, Joh., De morbo hyprochondriaco ejusque curatione. Helmst. 1621. 1622. 4°.

—, De epilepsia. Helmst. 4°.

Zacchias, Paolo., Quaestiones medico-legales, in quibus omnes eae materiae medicae, quae ad legales facultates videntur pertinere, proponuntur, pertractantur, resolvuntur, opus juris peritis apprime necessarium, medicis etc. libri VII. Rom. 1621—50. Lyon 1674. 1701. 1726. Norimb. 1726. Venet. 1737. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 501. (Fundamentum psychologiae jurid. I Tit. I Quaest. 19. III Tit. I Quaest. 11 Lipothymia. II Cons. I Hydrocephalus. II Tit. I Quaest. 10 Nyctalopia. III Tit. I Quaest. 4 n. 8 Nymphomaniae causa calculus. II Tit. I Quaest. 12 Somnambulismus. II Tit. III Quaest. 10 Hebetudo visus. VIII Tit. I Quaest. 6 Vertigo. II De dementibus, mutis, surdis, lethargicis, apoplecticis, fulmine tactis, hydrophobis, daemoniacis. Daemoniacos satis sentias ipsi auctori non placere, etsi non ausus est mentem integre aperire. IV De miraculis, de exstasi. Inediae longae exempla, etiam propria.)

1622.

Agrippa v. Nettesheim, De nobilitate et praecellentia foeminei sexus. Lugd. 4°.

Albertus Magnus, De praecipua passione mobil. 12 pp. Dilingae. 4°. (§ 1 De motu. § 2 De actione et passione. § 3 De speciebus motus. § 4 De unitate motus. § 5 A quo moveantur gravia, levia, et projecta.)

Alphons de Santa Cruce Ponce, Dignotio et cura affectuum

melancholicorum, a filio edit. Madriti XDCXXII. 4°. Auch: Ant. *Ponce de Santa Cruce* opusc. med. 1622. 1624. fol. Lib. IV. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 337.

Anonymus, De naturae aliquot arcanis, sympathiis et antipathiis. Bosphori. 12°.

Brengger, Matth., Diss. de convulsione. Bas. 4°.

Castellus, P., Epistola secunda de helleboro, in qua confirmatur, quae in priori adlata fuerant. Rom. 1622. 1625. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 483. (Album helleborum ad maniam valere.)

Castro, Esteban Rodrigo, Tractatus de asitia. Florent. 1622. Taurini. 1647. 8°.

Crocius, Quaestiones med. de palpitationis cordis natura et curatione. Marb. 4°.

de **Ebreu,** Alexius, Tradato de la siete enfermidades de la inflammacion universale del bigado, siete pilderon yrinnones, y de la obstruccion de la sitio y febre maligna y passion hypochondriaca. Lisb. 4°.

Flacht, Fr., De medendi methodo melancholiae idiopathicae et sympathicae disputatio. Extat decade VI disput., quas collegit et edidit Jo. Jac. *Genathius*. Bas. 4°.

a **Fonseca,** R., Hysteria In: Consult. med. fol. Venet. 1622, II p. 96. Apoplexia Ibidem II, 91. Catalepsis II, n. 92. Therapia cardialgiae I n. 43. Convulsiones I n. 3. Ischias II n. 67. Ischuria I n. 87. II n. 96. Hydrophobia I n. 25. Pro syderatione cerebri II p. 272.

Geilbrunner, Elias, Diss. de suffocatione uteri. Bas. 4°.

Gorraeus, Jo., Opera. Definitionum medicarum libri XXIIII; a Jo. *Gorraeo* filio locupletati et accessione magna adaucti. Accessio significatur his ad margines notulis: *Nicandri* theriaca et alexipharmaca cum interpretatione et scholiis ejusdem J. *Gorraei*. *Hippocratis* libelli de genitura, de natura pueri, jusjurandum, de arte, de prisca medicina, de medico, eodem J. *Gorraeo* interprete, cum annotationibus et adjectis unicuique libello brevibus scholiis. Formulae remediorum, quibus vulgo medici utuntur, authore Petro *Gorraeo*. 722 et 166 pp. Par. fol.

von **Hartenfels,** Diss. de suffocatione uterina. Bas. 4°.

Hartung, Diss. de memoria et oblivione. Lps. 4°.

Kohler, Maternus, De opio. Argent. 4°.

Kornthauer, Joh., Commentarii ad *Paracelsi* tract. de peste. Frcf.

1622. 1640. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 510. (II c. 40 Vitriolum contra maniam. Arietis cerebrum contra maniam. c. 82 Laesiones capitis. Ad avertendum somnum dat acidum vini cum spiritu tartari. Sanguis asininus ad maniam.)

Marles, Rich., et Fr. **Pijart,** Ergo epilepsiae πυροτικα. Par. 8°.

Massaria, Al., Responsorum et consiliorum medicinalium Liber. 100 pp. Lugd. 4°. (n. 4 Cardialgia.)

Meibom, J. Henr., Diss. de syncope. Helmst. 4°.

—, De dolore capitis. Helmst. 4°.

Menjotius, A., Diss. de bombis aurium. App. ad hist. febr. malign. Par. 8°.

—, De hydrophobia. In febr. mal. hist. etc. 4°. Par. 1622, p. 79—98.

Nicolavii, Diss. de palpitatione cordis. Lugd. Bat. 4°.

Neander, Jo., Tabacologia, h. e. Nicotianae descriptio medico-chirurgico-pharmaceutica. 256 pp. 9 pl. Lugd. Bat. 1622. 1626. 4°. Utrecht 1624. Bremen 1627. Franz. Lyon 1628. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. II, 507. 508. (Infinitam vim medicamentorum recenset, quae ex nicotiana ad omnes pene morbos parantur.)

Nicolai, Diss. de perniciöso Paracelsistarum hopdochrismate. Altd. 4°. (Sympathia.)

Porphyrius Philosophe Pythagorien, l'un des plus célébres de l'Antiquité, De l'abstinence pythagorique, traduit du Grec par le sieur de *Maussao,* conseiller du roi en sa cour de parlament de Toulouse. Par. 1622.

della **Porta,** G. B., Della fisonomia dell' huomo. 3. ed. Pad. 4°

Rietmackers, Hub. Arn., De nephritico dolore. 78 pp. Löwen 1622. 1639. Venedig 1655.

Robert, Jo., Metamorphoses magneticae Calvino-Gocklenianae seu curationis magneticae et unguenti armarii magica impostura clare demonstrata. Colon. 8°.

Rosaeus, Cl., De paralysi. 5 l. Lugd. Bat. 4°.

Rubeus, Franc., Exercitat. nocturn. Genevae. 1622. 489 pp. Hamb. 1660. 8°. (p. 45 Epilepsiae causa hysterica passio.)

de **Santa-Cruce,** Ant. Ponce, Dignatio et cura affectuum melancholicorum. Madrid. 1622. fol. (p. 35 Affectum cerebrum per essentiam.)

Schaller, Wolfg., Diss. de asthmate. Viteb. 4°.

Sennert, Dan., Diss. de cardialgia. Viteb. 4°.

Tamitius, Andr., et **Fischerus,** El., Disputatio physica de anima. 5 l. Lps. 4°.

de **Torreblanca,** Franc., Daemonologia s. de magia naturali, demoniaca etc. Libri IV. 632 pp. Mogunt. 4°. (L. II c. XLIX p. 376—383 In Spanien machen die Ensalmadores i. e. Empsaltores u. Salutatores die Kranken alsbald gesund, wenn sie sie mit ihrem Speichel beschmieren oder diese ihn schlucken oder durch bloßes Anrühren oder durch Segnungsworte.)

Wolf, Jo., De asthmate. Helmst. 4°.

Libelli duo aurei de naturae arcanis sympathicis ac antipathicis insignibusque medicamentis. Bassani. 16°.

1623.

de **Abreu,** Alexo, Tratado de las siete enfermedades, de la inflammacion universal del higado, zirbo, pyloron y riñones, y de la obstrucion, de la satiriasi, de la terciana y febre maligna, y passion hipocondriaca; lleva otros tres tratados, del mal de Loanda, del guzano, y de las fuentes y sedales. 228 pp. Lisboa. 8°.

Agerius, N., De mente humana. Argentor. 4°.

Beckher, Dan., Disputationes de affectu hypochondriaco. Regiom. 4°.

Belet, G., et R. **Savarre,** Non ergo asthmaticis diuretica. Par. 8°.

Binsfeld, P., Tractatus de confessionibus maleficorum et sagarum. Col. 4°.

Caranta, J., Decadum med.-phys. liber secundus, de morsu canis rabidi. Saviliani. 4°. Auch in seinen: Lib. sec. de natura arte facti. Savil. 1620, 121—288. (p. 142 Hydrophobia spontanea, saltem sine morsu, aliave causa manifesta.)

Caserta, Fr. Ant., De natura vinorum tam in sanis, quam in aegris corporibus. Neap. 4°.

Ferrand, J., Traité de la maladie de l'amour, ou mélancholie erotique. Discours curieux qui enseigne à cognoistre l'essence, les causes, les signes et les remèdes de ce mal fantastique. 19 l. Par. 8°. (Originelle Schreibweise.)

Gardin, L. du, (Gardinius), De animatione foetus, in qua ostenditur, quod anima rationalis ante organisationem non infundatur. Douai. 8°.

Geerdinarius, J., De apoplexia. 5 l. Lugd. Bat. 4°.

Henauer, J., et Herm. de **Launai,** Ergo vinum adultis, aqua pueris. Par. 8°.

Heurnius, Diss. de vulneribus capitis. Lugd. Bat. 4°. (c. 25 Convulsiones.)

Ingegneri, G., Fisionomia naturale, nella quale con ragioni tolte dalla filosofia, dalla medicina, et dall' anatomia, si dimostra, come dalle parti del corpo humano, per la sua naturale complessione, si possa agevolmente conjetturare quali siano l'inclinationi de gl' huomini. Padova. 4°.

Kest, Franc., Diss. de cardialgia. Bas. 4°.

Licetus, Fortunius, De intellectu agente libri V. Patav. fol.

Lipsius, Diss. de arthritidis ejusque specierum sciaticae cognitione et curatione. Erf. 4°.

Ludovicus, Laur., Diss. de paralysi ex colica. Altd. 4°.

Naldi, Sapientis vitale filum etc. Siena. 4°.

Polemo, Atheniensis, Fisonomia di . . . trad. di greco in latino dall' Carlo *Montecucculi,* con annotationi del medemo; et poscia di latino fatta volgare dal Co. Francesco suo fratello. 40 pp. Pad. 4°.

Reiter, J., De opio. Lps. 4°.

Rupitz, Val., Diss. de praefocatione hysterica. 13 l. Lps. 4°.

Le **Normant,** J., Vera ac memorabilis historia de tribus energumenis in partibus Belgii et de quibusdam aliis magiae complicibus. De fine mundi, Antichristo, abominationibus et misticis Sabbathorum. De vocatione magorum et magarum in genere et in particulari. Magdalenae de Palud, Mariae de Sains, Lod. Gaufridy, Simonae Dourlet. Cum tribus appendicibus. Lat. Par. 1623.

Scheffer, G. Ern., De paralysi. Altd. 4°.

1624.

Bélot, J., Familières instructions pour apprendre les sciences de chiromance et physionomie. Dans lesquelles se trouvent des plus admirables secrets des sciences divinatrices, propres particulièrement pour ceux qui font profession des exercices militaires, judicature, arts libéraux, et par icelles leur donner le parfait, de la mémoire selon la doctrine de R. *Lulle.* Avec un traicté des divinations, augures et songes. Par. 16°.

Burton, Rob., The anatomy of melancholy. with its causes. all the kindes symptomes prognostiks and several cures of it. 2. ed. Oxford 1624. fol. 1638. fol. (10. Aufl. 1804 abgedruckt.)

Camerarius, Jo. Rud.. Memorabilium medicinae Cent. II. Aug. Treb. 12°. (Art. 83 Vom Unterſchied der Träume. Verſchiedene merkwürdige Beyſpiele von Träumen.)

Delrio, Disquisitiones magicae L. VI. Mogunt. 4°.

Fabricius ab Aquapendente, Hier., Tractatus quatuor: 1. de formato foetu. 2. de locvtione et ejus instrumentis. 3. De loquela brutorum. 4. de venarum ostiolis. 158 pp. c. fig. Frcf. 1624. fol. (p. 118 An detur loquela brutorum, et quae qualisque sit. p. 122 In quo conueniat et differat loquela hominis à caeteris animalibus, tum verò caeterorum animalium inter se. p. 124 De vsu loquelae animalium. p. 128 Quot modis animalia animi affectus inter se, tum aliis manifestant. p. 132 Quomodo loquela brutorum ab hominibus intelligenda, seu percipienda sit. p. 138 Instrumentum praecipuaque in eo pars loquelae brutorum inquiritur, quove modo articuli in brutis formentur.)

Fischer, Levinus, De affectu hypochondriaco. Brunsw. 8°.

ab **Heer,** Henr., Observ. oppido rarae in Spa et Leodii animadversae, cum medicamentis selectis, et ut vocant secretis. Leodii 1624. 8°. 1631. 1645. Lps. 1645. Lond. 1685. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 503. (n. 27 De mania. n. 4 Amaurosis caussa intensio oculorum nimia, IV § 1 p. 65 Lux lunae nimia, p. 68 Sudoriferum intempestium. n. 8 Daemoniacus. n. 19 In apoplexia differentia a somno ebriorum. n. 18 Apoplexiae caussae acidulae nimiae, n. 9 Coitus. n. 24 Therapia apoplexiae, n. 21 cucurbitae in nucha et exinde vesicae excitatae. p. 3 Catalepsis. n. 3 Corruptio cerebri. n. 17 Sphacelus cerebri. L. II n. 1 Convulsiones. n. 19 In therapia ebrietatis epithema scroti ex aceto et ejusmodi. n. 20 Irae noxae. L. VI n. 6 Imaginatio letalis. n. 26 Lipothymia. n. 29 Lipothymia ex anguillis, ranarum coaxatu. c. 15 Nymphomaniae caussa acidulae, n. 9 cantharides. n. 2 Somnambulismus. n. 2 Insomnia. n. 26 Tetani caussa vitriolum album.)

Janus, Jos., praes. W. **Schaller,** De viribus imaginationis. 40 pp. Witteb. 4°.

Lambert, Ant., Doloris caussa glandula pinealis arenulis plena. In: Comment. chir. Marseille. 4°.

Mayr, M., Positiones medicae de singultu. 10 l. Witteb. 4°.

Meierus, Mich., Ulysses, hoc est, sapientia seu intelligentia tanquam coelestis scintilla beatitudinis, quodsi in fortunae et corporis bonis naufragium faciat, ad portum meditationis et pa-

tientiae remigio felicitatis se expediat. Annexus est tractatus de fraternitate. Frcf. 8°.

van der **Mye,** Historia medica de vertigine. App. ad Tr. de arthritide. Hagae. 4°.

Ponce de Santa Cruce, A., Opusc. med. et phil. quae continent: 1. Disp. in primam primi Avicennae. 2. De Hippocratis philosophia. 3. De pulsibus. 4. De Alph. de Sancta Cruce: De melancholia inscriptum libellum. 305 pp. Matriti. fol. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. II, 337.

Regnier, Nic., et Ph. **Hardouyn,** Ergo musica in morbis efficax. Par. 8°.

Rosenberg, J. Car., Rosa nobilis iatrica s. animadversiones et exercitationes medicae Hippocraticae et hermeticae. Argent. 12°. *Haller*, Bibl. med pr. II, 532. (Musica morbos curari. Non ex sapore, sed ab experimento, vires medicamentorum innotescere. Utique vitrioli spiritum in morbis acutis utilem esse, in ipsa etiam epilepsia. P. II c. 33 Rosa in cephalaea. P. II c. 32 Laesiones capitis. P. II c. 33 Volatilia rosata in amnesia. P. II c. 33 Chorea St. Viti. II c. 33 In hydrophobia radix rosae sylvestris.)

Saporta, Ant., Libri quinque de tumoribus praeter naturam studio Henr. *Gras*. Lion 1624. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. (L. III c. 23 Hydrocephalus.)

Schallerus, Wolfg., Diss. de viribus imaginationis. Witteb. 4°.

Seiler, Diss. de insomniis. Lps. 4°.

Sennert, Dan., De singultu. Witteb. 4°.

Venerius, J. A., De oraculis et divinationibus antiquorum. Venet. 4°.

1625.

Ahasverus, J., Diss. de incubo. Rost. 4°.

ab **Aromatariis,** Jos., De rabie contagiosa disputatio. Venet. 1625. Frcf. 1626. 4°. *Haller*, Bibl. chir. I, 312, Bibl. med. pr. II, 538. (Hydrophobia spontanea, saltem sine morsu, aliave causa manifesta.)

Biart, Gabr., et Remig. **Leveque,** Ergo somnus a cibo. Par. 8°.

Cindarsus, St., Opusculum chiromanticum. 1625.

Claramontius, Scipio, De conjectandis cujusque moribus et latentibus animi adfectibus. Venet. 1625. 1666. 4°.

Denmann, M. Ant., Antrum magico-medicum. Frcf. 8°.

Ferrara, Gabr., Sylva chirurgiae. Frcf. 1625. 8°. (p. 98 Hydrophobia.)

Frankenius, Jo., De cerebro. Ups. 4°.

Goclenius, Rud., Nova defensio magneticae curationis vulnerum. Frcf. 8°.

Hoffmann, Casp., Diss. de somno meridiano. Altd. 4°.

Hornicaeus, Lud., Diss. de melancholiae natura, differentiis et curatione. Giss. 4°.

Hornung, Jo., Cista medica, in qua epistolae Germanorum med., tam quoad chymica quam Galenica principia utiles adservantur. Norimb. 1625. 4°. Lps. 1761. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 423. (p. 457 De mania. p. 43 Ferrum contra maniam. p. 72. 790 Cephalalgia. Lycanthropia. p. 479 Laesio cerebri letalis per orbitam. p. 81 Ecstasis. p. 417 Ischuriae caussa calculi vesicae. p. 487 Hysteriae causa seminis virilis (frigidi) immissio. p. 415 Epilepsiae causa tristitio. p. 305 Laurus camphora in epilepsia.)

Horstius, Ge., Observationum medicinalium singularium libri V, de febribus, morbis capitis, pectoris et viscerum concoctionis. Acc. L. epistolarum et consultationum. Ulm. 1625. 1628. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 383. (p. 69 obs. 1 Vulnus capitis cum contusione cranii lethali. p. 74 Vulnus capitis cum contusione periculosum, perforatione cranii feliciter curatum. p. 76 Hemicrania per abscessum auris solutum. p. 78 Capitis dolor et imbecillitas cum catarrho. p 82 Apoplexia ex concussione cerebri lethalis. p. 85 Epilepsia cum paralysi spuria, post colicos dolores et icterum. p. 92 Paralysis post colicos dolores. p. 95 Melancholia cum convulsionibus epilepticis in praegnante. p. 100 Epilepsia ex inconvenienti acidularum Schwalbacensium usu lethalis. 102 Epilepsia ex translatione peccantis materiae a partibus externis ad internas. 103 Inclinatio ad vertiginem. 105 Phrenitis post vini generosioris ingurgitationem. p. 108 Melancholia hypochondriaca. 110 Furor uterinus. 115 Stultitia seu stupor mentis post diuturnam inediam miraculorum. 118 Fluxiones extremorum. 122 Subitanea obtenebratio oculorum cum subsequente dolore capitis. 124 Insultus epileptici post paralysin dextri lateris, cum intellectus et sermonis imperfectione conjuncti. 126 Hemicrania cum metu apoplexiae. 129 Paralysis sinistri lateris ex imminente apoplexia. 132 Dispositio ad morbum convulsivum ex consensu splenis et vicinarum partium. 136 Hemicrania cum intumescentia gingivarum. 137 Affectus capitis per consensum. 356 De admirandis convulsivis motibus. 415 De morbis per incantationem. 463 De hypochondriaco affectu incipiente. 483 De vulneribus capitis. 519 De motu musculorum singularia continens. II n. 1 Schol. Laesiones cerebri magnae curatae cum jactura. De malis magicis. L. II n. 21 Epilepsia ex gravitate.)

de **Launay,** H., et J. **Cornati,** Ergo ex vultu partium totiusque temperies. Par. 8°.

Libavius, Andr., Epistolae variae medicae et consilia in cista J. *Hornungi.* Nürnb. 1625. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 284. (Morbus „die Kriebelkrankheit". Vana fuisse in epilepsia etiam celeberrima medicamenta. Halecum esu discussa ischuria. Dolore et terrore summo incusso sanata podagra, ad quam etiam cucurbitulas adfixas ait conferre.)

de **Mediolano,** Jo., Schola Salernitana h. e. de valetudine tuenda, opus, nova methodo instructum, infinitis versibus auctum etc. Par. 8°. Hagae 1683. 12°. (p. 446 Loci aliquot Phil. Melanchtonis in lib. de anima, de moderatione cibi et potus: item somni et vigiliarum.)

Naude, Apologie pour les grands hommes, soupçonnés de magie. Par. 8°.

Plater, Fel., Praxis eos medicae Tract. III. Bas. 4°.

Quercitanus, J., (lat. J, de Chesne), Tetrade des plus grieves maladies de tout le cerveau. Par. 8°. Deutsch Straßb. 1634. 4°. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. II, 203.

Robert, Jo., Brevis anatome tractatus *Goclenii* de magnetica vulnerum curatione. Treviris. 8°.

Savarre, P., et Fr. Fouqué, Diss. ergo melancholicorum in medendo praestantior αγχινοια (solertia). Par. 8°.

Schaller, Wolfg., Diss. de passione hysterica. Viteb. 4°.

Scharff, Wolfg., Diss. de somno et somniis. Viteb. 4°.

Steininger, J. A., Centuria positionum medicarum de melancholia hypochondriaca. 27 pp. Viteb. 4°.

Stockmann, Diss. de somno νυκτεγερσια, ecstasi et ephialte. Rost. 4°.

Strobelberger, Jo. Steph., Brevissima manuductio ad curandos pueriles affectus ad praxin medicam accedentibus maximo usui futura et fidelissime communicata. 66 p. Norimb. 12°. (c. 21 In hydrocephalo fermentum in nucham.)

Teichmann, Diss. an omnis convulsio, perinde ut singultus, à nervosarum partium repletione et inanitione fiat, necne? Lps. 4°.

Torraeus, Ge., Epileptica consideratio, hoc est: morbi comitialis (quem vocant) qua theoretica, qua practica medicina. 39 pp. Frcf. ad V. 4°.

Vereycken, God., De cognitione et conservatione sui. Mecheln. 1625. 8°. 1633. 8°.

Zapfius, Dn. Nic., resp. Andr. **Blasius,** De anima nostra. Disp. 5 l. Wittenb. 1625. 4°. (Quaest. I Utrum anima nostra sit physicae contemplationis? II Quis sit ortus animae nostrae? III An anima hominis sit simplex? IV An anima rationalis corpori ut forma informans uniatur? V An anima rationalis insit omnibus corporis partibus? VI Utrum anima humana sit indivisibilis? VII An una anima in omnibus hominibus sit? VIII An anima rationalis vitam in homine unam dicat, alteram dicente corpori? IX An omnes animae humanae sint aequales perfectione? X An anima nostra est immortalis? XI An, ut anima hominis; ita omnes ipsius facultates in omnibus partibus corporis sint?)

Zimara, Marc. Ant., Antrum magico-medicum: in quo arcanorum magico-physicorum, sigillorum, signaturarum et imaginum magicarum, secundum Dei nomina et constellationes astrorum, cum signatura planetarum constitutarum, ut et curationum magneticarum et characteristicarum ad omnes corporis humani affectus curandos: Thesaurus locupletissimus, novus, reconditus. Cui medicamenta etiam varia chymica ex mineralibus et vegetabilibus conficiendi modus . . . Accessit motus perpetui mechanici absque ullo acquae, vel ponderis adminiculo conficiendi documentum. 525 pp. Frcf. 1625. 12°. (L. IV p. 443 Daemonomania.)

1626.

Aquado, Pet. Mancedo, (aus Sevilla), Un tradado de la essentia de la melancolia, de su asciento, causas, sennales y curacion. Xerez 1626. Sevilla 1636.

de **Azevedo,** Juan Velasquez, Fenix de Minerva y arte de memoria. Madrid. 4°.

Blochwitz, Martin, Diss. de paralysi. Bas. 4°.

Bolzetta, Angeli, Theriaca Andromachi senioris in pharmacopolio Angeli composita. Patav. 4°.

Charstadius, V., resp. J. **Tesserarius,** Disp. med. XIII. Argent. 4°. In III: De animae facultatibus et earum functionibus.

Cornutus, Diss. ergo a bile insania. Par. 8°.

Cörnerus, B., De vigiliis nimiis. 12 l. Viteb. 4°.

Cousinot, An ut corporis, sic animi morbis medicina medetur? Par. 8°.

Faber, Pet. J., Chirurgica spagyrica. Tolos. 8°. (Sect. III c. 5 Apostema cerebri.)

Fabricius, Jac., Diss. de asthmate. Rost. 4°.

Griscovius, Diss. de dyspnoea. Bas. 4°.

Guerin, Non ergo curandis morbis verba et characteres. Par. 8°.

Heineccius, Diss. de temperamentis. Witeb. 4°.

de **Lamoniese,** Obs. fluxus dysenterici. Lion. 12°. (Paralys.)

Letus, Jac., Non ergo alieni bono tabaco capula per os et nares. Par. 4°.

Monram, Didacius, De passione hysterica s. de epilepsia hysterica, de venaesectione in fluxu nimio haemorrhoidum, de ventris tumore. Orthosii. 4°.

Moranus, Didac., Apologia de epilepsia hysterica. Orthos. 4°.

Müller, Diss. medica doloris consideratio. Tüb. 4°.

Pollio, L., De insomniis. Lps. 4°.

Riolan, Jean, Anatomia seu anthropographia. Par. 1626. 1649. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 370. (L. IV c. 2 Amaurosis causa n. optici vitia. L. II c. 16 Cardialgiae causa thlipsis ventriculi. In hystericis feminis se testes atheromatibus et steotomatibus plenos reperisse. p. 353 de gangliis nervorum.)

Romatetus, C., De suffocatione ab utero. Argentor. 4°.

Ruoff, Chr., Diss. de melancholiae natura, causis et differentiis. 22 pp. Argent. 4°.

Sanctorius, Sanctorius, Commentarius in I. fen primi libri Canonis *Avicennae*. Venet. 1626. fol. 1646. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 353. (Instrumenta varia ad dolores circumfuso oleo sedandos. Stillicidium ad paralysin commendat, frigidum ad colicam. Monachum atrabilarium pia fraude circumventum sanavit. Stillicidiis in nervos dimissis se paralyticos sanasse. Lectus pensilis, quem in sedile mutes: aeolipila ad somnum procurandum, medicata aqua ad phthisin sanandam replenda, ad refrigerandum aerem.)

Scheidt, Nic. Phil., De incubo. Bas. 4°.

Schenk, Eusebius, De apoplexia. Jen. 4°.

Sennert, Dan., De auditu et olfactu. 7 l. Witeb. 4°.

—, Diss. de vigiliis nimiis. Witeb. 4°.

Spontoni, C., La metoposcopia overo commensuratione delle linee della fronte. Venet. 12°.

Weber, Andr., De incubo. Bas. 4°.

Weickardus, Arn., Thesaurus pharmaceuticus. Frcf. fol. (L. XVI P. II c. 1 Daemon. c. 1 Laesiones capitis. p. 2 Amentia. Therapia amnesiae. L. I c. 11 Cardialgia. L. V Tr. II c. 4 In hydrophobia scarabaeus majalis.)

Wenck, Casp., Notae unguenti magnetici adversus *Gocklenium*. Dillingae. 4°.

Zimara, Marc. Ant., Antri magico-medici pars sec. In qua arcana naturae, sympathiae et antipathiae rerum in plantis, animaliumque morbis et partibus signaturae internae rerum, sive vera et viva anatomia majoris et minoris mundi, imaginum et figurarum magicarum constructio, erectio et effectus admirandi, omniumque corporis humani morborum, imprimis podagrae, hydropis, pestis epidemiae, et cancri exulceratio cura hermetica, specifica, characteristica, et magnetica (adspersa et jam Galenica) continentur. Accesserunt portae intelligentiarum s. canones Hebraeorum, Chaldaeorum, Arabum, Aegyptiorum, Orphicorum, Pythagoraeorum, Graecorum et Latinorum priscorum, quibus omnis veterum sophorum sapientia, hactenus occultata, in apertam lucem producta, filiis vera doctrina proponitur. Et canones hermetici de spiritu, anima et corpore majoris et minoris mundi. 749 pp. Frcf. 12°. (p. 275 De dolore capitis. p. 284 de apoplexia et epilepsia. p. 329 de cholico et iliaco intestinorum dolore. p. 362 ad curationem epilepsiae. p. 375 de perfecta epilepsiae curatione uberior tractatio. p. 382 de narcoticis. p. 510 de epilepsia, p. 511 de morbo regio. p. 512 ad melancholiam, lethargum. p. 514 ad ignem sacrum. p. 547 contra nervorum contractiones. p. 611 aqua vitae apoplectica. p. 616 balsamum apoplecticum. p. 743 canones hermetici de spiritu, anima.)

1627.

Alexius, Alexius, Consilia medica cum epitome. Patav. 4°. (VII p. 38 Somnus. n. 6 Vertigo.)

Aretaeus, Praestantissimorum medicorum tractatus de morbis acutis et diuturnis, ut pote phreneticis, lethargicis, tabe, apoplexia, morbo comitiali, tetano seu rigore, angina, vitijs columellae, pleuritide, de pestilentibus faucium vitijs etc., quibus *Aretaeus* D. Ge. *Henischii* cum notis annexus est. Latine et graece. 446 pp. Aug. Vindel. 1627. fol. (c. 1 De phreniticis. c. 2 De lethargicis. c. 4 De apoplexia. c. 5 De accessione morbi comitialis. c. 6 De tetano seu rigore. c. 8 De uitiis columellae. p. 28 De syncopa. c. 48 De satyriasi. p. 50 De cephalaea. p. 54 De vertigine. p. 55 De morbo comitiali. p. 56 De melancholia. p. 59 De furore. p. 64 Alia furoris species. p. 64 De nervorum resolutione. p. 75 De asthmate. p. 135 Curatio phreniticorum. p. 145 Curatio lethargicorum s. veternosorum. p. 151 De

curatione apoplexiae. p. 156 De comitialis accessionis curatione. p. 158 De curatione rigoris, quem tetanum vocant. p. 165 De curatione columellae. c. 208 Curatio satyriasis. p. 213 Curatio cephalaeae. p. 219 Curatio vertiginosorum. p. 225 Curatio morbi comitialis. p. 230 Curatio melancholiae. p. 236 Curatio furoris. Curatio nervorum resolutionis. p. 240 De paralysi ex colico contracta. p. 248 Curatio asthmatis. Ge. *Henischii* in *Aretaeum* commentarius. p. 309 De nominibus morborum. p. 362 Signa cerebri affecti per consensum.)

Bonaventura, Fred., Utrum homo possit rabiei affectu interire, ex *Aristotelis* sententia. Urbini. 4°.

—, An homo possit affici rabie? Opusc. Urbino. 4°.

Canonherius, Pet. Andr., De admirandis vini virtutibus L. III. Antw. 4°.

Casserius, Jo., Tabulae anatomicae. Venet. fol. Amst. 1644. fol. (Viele Gehirntheile zuerſt genauer beſchrieben.)

Faber, J. jun., Notae ad *Rechum.* In Fr. *Hernandez* Opere. Rom. 1647. 1651. fol. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 539. (Asitiae exempla propria. Ex spiritus vini abusu eadem quae ex opio symptomata. Ut demorsum a vipera hominem theriaca potissimum curaverit. Luporum rabidorum exempla. Incisio hydrophobi ex canis morsu: inflammatio in ventriculo, intestinis et pulmone conspicua. Hydrophobia.)

Fabricius, Jac., Diss. de ephialte s. incubone. Rost. 4°.

Hoechstaetter, Obs. med. rarior. Dec. V. Bas. 8°. (p. 695 Epilepsia retentione urinae.)

Horstius, Ge., De natura amoris, de natura thermarum, de causis similitudinis et dissimilitudinis in foetu respectu parentum. Marp. 4°. (De amore 52 pp. De causis etc. 59 pp.)

Hupanus, Eman., Animae humanae essentia praecipue hujus facultates et functiones cum primis animales, illarum sedes et agendi instrumenta. Bas. 4°.

Lambert, Ant., Commentaires ou oeuvres chirurgicales. 3 éd. Marseille. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 551. Bibl. chir. I, 316. (n. 1 Doloris capitis causa detecta in glandula pituitaria male aucta et arenulis plena. IV In convulsionibus bini binique digiti in contraria flexi, IV Convulsionum causa apostema ad maxillam. Cephalalgiae causa sanguis in diploën effusus.)

Moriset, Ph., et Nic. **Hellot,** Ergo μακροκεφαλοι prudentissimi. Par. 8°.

van der **Mye,** Fr., De morbis et symptomatibus popularibus Bredae tempore obsidionis et eorum immutationibus atque medicamentis

in summa inopia adhibitis T. II. Et ejus Diss. II med.-physicae de contagio et de cornu monocerotis circa Bredam reperto. Antw. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 530. (p. 102 In hydrophobia contagium per salivam.)

Patin, Ergo in μετρομανια balneum. Par. 8°.

Polnerus, Z., De cardialgia. 15 pp. Witteb. 4°.

Ranchinus, Franc., Opusc. med. de morb. subit. Lion. 1627. (c. 30 Cephalalgia. c. 6 Daemonomania. c. 1 De apoplexia. De senum conservatione et senilium morborum curatione. Class. I c. 3 Memoriae debilitas. c. I Apoplexia. c. IV Ebrietas. c. 30 Hydrophobia.)

—, De puerorum morbis L. II c. medicamentorum formulis. Lion 1627. (Sect. II c. 4 Hydrocephalus.)

—, De senum conservatione et senilium morborum curatione. Ed. Henr. *Gras.* Lion 1627. 4°. (Class. III n. 5 Stranguria.)

Schmidt, W., De ephialte sive incubone. Rost. 4°.

Sennert, Dan., De cardialgia. Witeb. 4°.

Spigelius, Adr., De humani corporis fabrica libri decem. Opus posthumum. 328 pp. Venet. 1627. fol. (L. VII, c. 2, p. 244 Salivatio sanat amaurosin, L. VII p. 243 setaceum, p. 244 venaesectio venae frontis.)

Suart, Ant., et Hugo **Chasles,** Ergo apoplexiae jugularium sectio. Par. 8°.

le **Tellier,** Sam., et J. **Vacherot,** Non ergo omnes fluxiones a cerebro. Par. 8°.

Zwingerus, Jac., De puella abstemia et aliquot jam annos ab omni ciborum usu abstinente, epistola. Frcf. 4°.

1628.

Braun, Diss. de fumo tabaci. Giss. 4°.

à **Castro,** Rod., Medic. morborum muliebrium. Hamb. 1628. 4°. (L. IV Sect. I c. 9 De doloribus post partum. L. II c. 5 Acephalus. L. I P. 2 S. 2 c. 6 Cardialgia. L. III p. 399 Pica, terra. S. I c. 10 Nymphomania.)

Colle, Giov., De cognitu difficilibus in praxi ex libellis Hippocratis de insomniis etc. Vened. 4°.

Fabricius, Jac., Diss. περι της πνιγος υστερικης. Rost. 4°.

a **Fonseca,** Rod., Consult. med. Venet. fol. (cons. 15 Oleum buxus sempervir. contra epilepsiam.)

Goebel, C., De visu et auditu. Lps. 4°.

Grossius, Thom., Lectiones de morbis capitis et thoracis in quibus infinita problemata et controversiae explicantur concilianturque. Ferrara. 4°.

Hebich, L., De corporis humani singulorumque partium doloribus. Ingolst. 4°.

Heintze, J., Diss. de syncope. Lugd. Bat. 4°.

Hoefer, Wolfg., De corporis humani ejusque singularium partium doloribus. Ingolst. 4°.

Hornungus, Jo., De vulneribus capitis et omenti tumoris, epistola. 487 pp. Ulm. 1628. 4°.

Horstius, Ge., Observ. medic. singularium libri IV posteriores: I. De morbis mulierum. II. De morbis contagiosis et malignis. III. De doloribus partium externarum. IV. De chirurgicis quibusdam casibus. (III, p. 249—298, p. 299—318. De morbo convulsivo maligno et epidemico, ante triginta circiter annos conscr. a Dr. in Acad. Marpurgiensi. Appendix epist. med. de veneno canis rabidi p. 437—442. De usu setacei in praeservatione apoplexiae p. 483—491. Amaurosis caussa ex operatione nattae infra nucham P. II L. IV Obs. 14. Laesiones capitis L. II Obs. 1. 2. 7. 8. L. IV, Obs. 8. 20.)

Laurentius (od. du Laurens), Andr., Operum tomus alter, continens scripta therapeutica X, nimirum (unt. n. 4): De melancholia. 25 pp. Frcf. fol.

Lipsius, Dav., Antipathiae singulares s. cibi et potus fastidia. Jen. 4°.

van der **Meer,** Epistola ad Neandri Tabacologiam. 1628. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 508. (Ossa a proc. falciformi, cerebrum nigro calore a fumo tabaci.)

Mochinger, G., Diss. de affectu hypochondriaco. Lps. 4°.

Ochocki, G. O., Quaestio de temperamentis. Krakau. 4°.

Olpius, J., Diss. de natura, causis, signis, differentiis et curatione humoris melancholici. 7 l. Marb. 4°.

Perez de Moya, J., Philosophia secreta, donde debaxo de historias fabulosas se contiene mucha doctrina provechosa etc. Madrid. 8°.

a **Puteo,** Zacch., Historia de gummi cadico etc., an in hystericis odorata, nempe moschum et ambram per os exhibere conveniat. Venet. 4°.

Raspius, Diss. de somno et insomniis. Lps. 4°.

Sala, J. Domin., De alimentis et eorum recta administratione l. Patav. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 438. (p. 8 Pica.)

Sattlerus, Jo. Jac., De usu setacei in praeservatione apoplexiae, epistola. Ulm. 4°.

Scriverius, Petr., Saturnalia, sive, de usu atque abusu tabaci. Harl. 8°. Extat etiam cum Joh. de Mediolano schola Salernitana. 12°.

Sennert, Dan., Diss. de affectione hypochondriaca. Vit. 4°. Auch Pract. med. Viteb. 1628. 1635.

Slanovius, Hector, De morbis per incantationem introducta, epistola. Extat cum Greg. *Horstii* Observ. med. libri IV priorib. 415 pp. Ulmae. 4°.

Sulzberger, Rupr., Diss. de vertigine. Lps. 4°.

Strauss, Laur., Diss. de suffocatione uterina. Giss. 4°.

le **Tellier,** Non ergo colico dolori nova colica catharticis miscenda. Par. 8°.

de **Vega,** Petr., Gemmula de epilepsia. App. ad pacem methodicorum cum spagyricis. Genev. 12°.

1629.

Alsarius a Cruce, Vinc., Consultatio pro nobili adulescentulo, oblivione, surditate, subsurditate, et obauditione laborante. Rom. 4°.

—, Pantheon hygiasticon Hippocratico hermeticum. Bruntrut. 1629. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 363. (Virgo cataleptica per duos fere annos autumnali tempore nihil ciborum sumebat, vomitu tamen rejiciebat tenacem materiam quasi adiposam.)

Baldus, Camillus, De humanarum propensionum ex temperamento praenotionibus tractatus. Bologn. 4°.

Baumann, J. N., De tabaci virtutibus, usu et abusu. 31 pp. Bas. 4°.

Berengarius, Carpus Jac., De fractura cranii liber aureus. 321 pp. Lugd. Bat. 1629. 8°. Ed. nov. 255 pp., 8 pl., Lugd. Bat. 1715. 8°. *Haller*, Bibl. chir. I p. 182. (Depressio cranii, elevatio-sanari quandoque sponte.)

Blum, Maur., Diss. de melancholia hypochondriaca. Witteb. 4°.

Burggraf, Jo. Em., Cura magnetica morborum. App. ad Biolychnium ej. Frcf. 8°.

Cabeus, N. F., Philosophia magnetica, in qua magnetis natura penitus explicatur. Fer. 1629. fol.

Charles, Hugo, et Dion. **Bazin,** An epilepsia hydropi superveniens letalis? Par. 8°.

Fabricius, Balth., Opusculum phys.-med. L. III distinctum: de corporis humani temperamentis, de rebus non naturalibus. Accedit tractatus de literatorum tuenda et restituenda valetudine. Amst. 8°.

Gardinus, Lud., Anima rationalis restituta in integrum, sive, altera refutatio opinionis, quae sibi persuadet, animam rationalem ante omnem organizationem infundi in semen. Duaci. 8°.

Gerberon, Gabr., Le bouquet anatomique, où sont dénommées toutes les parties du corps humain et le lieu de leur situation, soient os, veines, muscles, tendons, artères, nerfs, parties nobles, parties génitales, même le coït de l'homme et de la femme. Par. 4°.

Goclenius, Rud., Psychologia. Lps. 8°.

Guenault, Petr., et Victor **Pallu,** Ergo μελανοσαρκοι ingeniosi? Par. 8°.

Gutierrez de Godny, An possint in rabientium urinis canes parvi generari? Giennic. 4°.

Horn, J. C., praes. W. **Rolfinck,** De melancholia. 7 l. Jen. 4°.

Licetus, Fortunius, De animarum rationalium immortalitate, libri IV. Patav. fol.

Martin, Jac., L. de morbo hypochondriaco. Lps. 4°.

Meisner, Chr., Diss. de syncope. Witeb. 4°.

Mochinger, G., De lethargo. Lps. 4°.

Nymann, Greg., De apoplexia tr. In quo hujus gravissimi morbi tum curatio, tum ab illo praeservatio perspicue proponitur, clareque demonstratur, illius mali causam non tam esse, ut vulgo docetur, nervorum obstructionem, et spirituum animalium interceptionem, quam ductuum quorundam, cerebri spiritum vitalem vehentium, praeclusionem, ejusque inde dependentem subsidentiam. Wittenb. 1629. 1670. 4°.

Ochocki, G. O., Quaestio de sympathia et antipathia mixtorum. Krakau. 4°.

—, Quaestio de phrenitide. Krakau. 4°.

Omichius, Diss. de apoplexia. Frcf. ad V. 4°.

Ostermann, P., Comm. jurid. de stigmatibus. In quo de variis speciebus signaturarum, characterum et stigmatum tam supernaturalium quam naturalium, imprimis vero Antichristi et de illorum, quae sagis inusta deprehenduntur, hinc derivata origine, significatione et demonstratione etc. Col. Agr. 1629.

Placcius, Jo., praes. W. **Rolfinck,** De dolore capitis. 5 l. Jen. 4°.

Pona, Franc., Medicina animae s. rationalis praxis epitome selectiora remedia ad usum principum continens. Veron. 4°.

Ponte de Santa-Cruze, Ant., De impedimentis magnorum auxiliorum in morborum curatione libri III. Madrid 1629. Barcellona 1648. Padua 1652. (L. III c. 41 De deliriis.)

Rolfinck, W., Diss. de epilepsia. Jen. 1629. 1630. 1637. 1640. 1642. 1652. 4°.

—, De lethargo. Jen. 4°.

—, De phrenitide. Jen. 1629. 1632. 1635. 1652. 1672. 4°.

Sennert, Dan., Practicae medicinae libri VI. Witteb. 1629—52. 4°. T. I De capitis, cerebri, ac sensuum externorum morbis ac symptomatibus. Edit. novissima. 6 Vol. in 3. fol. Lugd. 1676. — 2. ed. Witteb. 1636—1654. 3. ed. 1652—62. Engl. 1679. (Exacte Unterſuchungen über die Geiſteskrankheiten, über Manie und Melancholie, unterſcheidet das gewöhnliche Irrſein von dem dämoniſchen. L. V P. III S. II c. 9 Amaurosis caussa plicae resectio, I p. 86 a scabie suppressa, I P. III S. II c. 37 graviditas, I P. III S. II c. 37 purgantia.)

Tentzel, Andr., Medicina diastatica. 168 pp. Jen. 12°. (Curae sympatheticae.)

de la **Vigne,** Mich., et P. **Homez,** Ergo caput magnum parvo praestantius. Par. 8°.

Weis, Matth., Diss. de melancholia. Witteb. 4°.

Zeidlerus, J. de asthmate propriissime dicto. Lps. 4°.

1630.

Akakia, J., et Ant. **Biquet,** Ergo phrenitidi arteriotomia. Par. 8°.

Albani, G., De convulsionibus tractatus. Bonon. 4°.

Bertrand, N., Exercit. de paralysi biliosa. Rhedon. 8°.

Brant, J., Diss. de dolore colico. Altd. 4°.

Brendel, Zachar., Diss. de cardialgia. Jen. 4°.

Burckhard, Chr., Diss. de hypochondriaca passione. Bas. 4°.

Frey, Jan. Coec., Omnis homo: item amor et amicus: item physio-

gnomia, chiromantia, oniromantia: ad philosophorum et medicorum mentem. Par. 8°.

Gauricus, Pomp., Tractatus de symmetriis lineamentis et physiognomia. v. ab *Indagine* introductiones apotelesmaticae. Argentor. 8°.

Ghirardelli, C., Cefalogia fisonomica divisa in dieci deche, dove conforme à documenti d'*Aristotele* e d'altri filosofi naturali, con brevi discorsi e diligenti osservationi si esaminano le fisinomie di cento teste humane che intagliate si vedono in quest opera, dalle quali per più segni e congetture, si dimostrano varie inclinationi di huomini, è donne. Aggiontivi oltretanti sonetti di diversi eccellenti poeti, et academici, ne' quali le prefate fisonomie loggia dramente racongolfi. Bologna. 4°.

Goehausen, Herm., Rechtlicher Proceß, wie man gegen Unholdten und zauberiſche Perſonen verfahren ſoll. Rinthel. 8°.

Grüningk, Diss. de insomniis. Lps. 4°.

Joël, Franc., Opera med. Rostock. 4°. (T. II Morbi in laesionibus cerebri. T. V Hydrophobia. T. II p. 109 Stuporis causa torpedo.)

Joannis ab Indagine, Introductiones apotelesmaticae in physiognomiam, complexiones hominum, astrologiam natur., naturas planetarum cum periaxiomatibus de faciebus signorum et canon. de aegritud. hominum. Cum fig. xyl. Argentor. 4°.

Jonston, Jo., Thaumatographia naturalis. Amst. (p. 476 Lipothymiae causa idiosyncrasia.)

König, De mania themata medica. Lps. 4°.

Manet, Ergo melancholiae et epilepsiae mutuae vices. Par. 8°.

Martini, Math., De morbis mesenterii abstrusioribus item affectionum hypochondriacarum historia et curatio. 365 pp. Lps. 8°.

Meyssonerius, Laz., Pentagonum philosophicum medicum, seu ars nova reminiscentiae. Lugd. 4°.

Muelmann, Paul., De insomniis. 7 pp. Lps. 4°.

Noesler, Ge., Diss. de apoplexia. Altd. 4°.

Panicelli, Car., Trattado degli effetti maravigliosi delle carni di vipere. 103 pp. Firenza. 4°.

Pollio, Lucas, Diss. de natura temperamenti. Lps. 4°.

Rhumelius, Jan. Conr., Diss. de morbo sacro seu epilepsia. Altd. 4°.

—, Jo. Pharamund, De Paracelsica secta, opuscula chymicomedica, s. gynaeco-pharmaceutica. Herniarum curatio magnetica, po-

dagrae cura magica. Panacea aurea. Catoptron, pharmaceutica. Tüb. 1630. Nürnb. 1630. 12°.

Ritzenius, Jo., De cerebro et ei adnexis. Lugd. Bat. 8°.

Rolfinck, W., Diss. de apoplexia, sopore, eique cognato lethargo etc. Jen. 1630. 1661. 4°.

Salomon Raphehele in Mundo, De mercurio, sulphure et sale philosophorum, d. i. kurzer Bericht von den 3 Anfängen aller Dingen, krafft welcher epilepsie, calculus, podagra hinweggenommen werden durch eine einzige Medicin. 48 S. 1630.

Schelhammer, Diss. de colico dolore. Jen. 1631. 1651. 4°.

Schmid, Diss. de risu. Jen. 4°. Auch: Fasc. Diss. Jen.

Sennert, Dan., Diss. colici et iliaci doloris aetiologia etc. Witeb. 4°.

—, Diss. de cephalalgia. Witeb. 4°.

—, Diss. de incubo. Viteb. 4°. Auch in: Paralip. ad L. I. Med. Pr. n. 10.

—, Diss. de paralysi. Witeb. 1630. 1651. 4°.

Specht, J., De cephalalgia. 11 l. Witeb. 4°.

Sylvius, Jac., Melanch. morb. curatio. Genève. 4°.

Sperling, Diss. de magia naturali et daemoniaca. Witeb. 4°.

—, Diss. de somno et somnio. Witeb. 1630. 1645. 4°.

Tirellus, Maur., De historia vini et febrium L. II. 395 pp. Venet. 4°. (L. I c. 41. 42 Ebrietas.)

du **Val,** G., et Gilb. **Puylon,** Ergo insania ab amore ὑπνωτικα. Par. 8°.

Widemann, Ge. Seb., Diss. de ischiade. Argentor. 4°.

Wolf, Diss. de apoplexia. Helmst. 4°.

Zacchias, P., Quaestiones medico-legales libri IV. Lps. 12°. (II. de dementia, L. II Tit. II Quaest. 13 Daemonomania. L. II Tit. I Quaest. 4 Apoplexia. L. II Tit. I Quaest. 13 Coma. L. II Tit. I Quaest. 15. L. III Tit. 2 Quaest. 6. L. IV Tit. I Quaest. 6 Catalepsis. L. II Tit. I Quaest. 11 Ebrietas. L. II Tit. I Quaest. 16 Lycanthropia. L. III Cons. 5. 6 Ischias. L. II Tit. I Quaest. 17 Hydrophobia Membrorum paralysis e venenis.)

Zeidler, J., Diss. de mania. Lps. 4°.

—, Diss. de apoplexia. Lps. 4°.

—, Diss. Colleg. Therap. Cas. VIII: de vertigine. Lps. 4°.

—, Diss. de surditate. Lps. 4°.

—, Diss. de aurium tinnitu. Lps. 4°.

1631.

Blochwich, Mart., Anatomia sambuci. 230 pp. Lond. 1631. 12°. (Sect. 3 In cephalaea flores topice. Sect. III c. 5 Prophylaxis apoplexiae, sambucina. p. 62 In epilepsia paris quadrifolia.)

Brayer, Non ergo pueris macies e fascino. Par. 8°.

Deichmann, W., De animae facultatibus et actionum in corpore humano differentiis. Disp. 28 l. Witteb. 16°.

Etzler, Antipathia. In: Isagoge physico-magico-medica. Argentor. 8°.

Fischer, Levinus, De loco vero foco adfectus praecordialis vulgo hypochondriaci deque viis per quas serositates morbificae evacuantur ex *Hippocrate* succincte deducta exetasis. Brunsw. 12°.

Fludd, Rob., Libellus de Physiognomia v. Medicina catholica. T. I Tr. II. Frcf. fol.

Forster, Rob., Hoplochrisma spongus. London. 4°.

Licetus, Fort., De anima subjecto corpori nil tribuente, deque seminis vita, et efficientia primaria in formatione foetus. Liber unus, resp. *Sanctacrucii.* 51 pp. Patav. 4°.

—, Dan., Diss. nesemeticae de feriis ultricis animae. Patav. 4°.

Liechtenberg, J. Frh. v., Grêlia vel Theurgia etc.: d. i. Wahre und eigentliche Entdeckung fürnehmer Actuale der Zauberey, von Zauberern, Unholden, Hexen, von Wechselkindern und Wüthenden Heer. Durch Herrn Jacob *Weckern* etwas weitleuftig beschrieben. Mit Fleiß übersehen und vermehrt von W. *Hildebrand.* 342 S. Lpz. 1631. 4°.

Lothus, G., Diss. de morbo literatorum, qui vulgo affectus hypochondriacus indigitatur. Regiom. 4°.

Magliocca, Dom., Disput. de internis affectibus. Neap. fol. (capitis).

Michaelis, Ph., Diss. de rabie et hydrophobia. Argentor. 4°.

de **Mynsicht,** Adr., Thesaurus et armamentarium med.-chymicum selectissimum pharmacorum conficiendorum ratio propria laborum experientia confirmata. 532 pp. Lubec. 1631. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 598. (p. 10 In therapia imbecillitatis argentum potabile. p. 56 In amnesia hypericum.)

Rolfinck, W., Diss. de spasmo seu convulsione. Jen. 4°.

—, Diss. de affectu hypochondriaco. Jen. 4°.

Salzmann, Jo. Rud., Diss. de difficultate respirationis. Argentor. 4°.

de **Santa-Cruz,** Ant. Ponce, Praelectiones Vallisoletanae in librum magnum *Hippocratis* de morbo sacro. Madrid. 4°.

Schweighard, Jo. J., Ars magnetica s. disquisitio de natura, viribus et prodigiosis effectibus magnetis. Herbip. 4°.

Schultz, N., De causis symptomatum sensuum externorum et internorum ac ratiocinationis. In: *Sennert*, Epit. inst. med. Witteb. 1631, Disp. VII, sig. O. Ps. 17 l.

Sennert, D., Tract. de arthritide cui acc. Tragopodagra *Luciani* graece et latine interpr. E. *Schmid.* Witteb. 4°. 4 Vol. (L. I De capitis, cerebri ac sensuum morbis.)

(Spee, Fred.), Cautio criminalis, seu de processibus contra sagas liber, ad Magistratus Germaniae, hoc tempore necessarius, tum autem Consiliariis et confessariis Principum, Inquisitoribus, Iudicibus, Advocatis, Confessariis Reorum, Concionatoribus, ceterisque lectu utilissimus. 459 pp. Typis Henselii ad Visurgim 1631. recus. Frcf. Col. 1632.

Wolff, Diss. de paralysi. Helmst. 4°.

Zeidler, J., Diss. de gustus laesione. Lps. 4°.

1632.

Angelius, Joh., Ψυχολογια vera I. B. T. XL Quaestiones explicatae Et rerum publicarum vero regimini: ac earum majestatico juri applicatae. 621 pp. Amst. 1632. 24°. (p. 1 Introductio, cum paraenesi et occasione hujus scripti. p. 6 Locus insignis *Senecae.* p. 9 De impedimento verae sapientiae. p. 17 Discrimen verae et falsae philosophiae, unde dignoscendum. p. 22 Refutatio aliquot objectionum. p. 25 Quaestio memorabilis. p. 32 Quinam verisapientes inter christianos de eorum vero medio. p. 42 Animae vera cognitio quam profanis fuerit superscrutabilis et adhuc sit. p. 47 Catalogus opinionum de natura, essentia, origine, et duratione animae: ex Heinr. Cornel. *Agrippae* lib. de vanitate scientiarum c. 53. p. 58 De anima definitionibus ridiculis, et rationibus primis et secundis falsis. p. 68 Ψυχολογια vera, De essentia animae, ejus origine, natura et proprietatibus, quidnam ex aeterno et in aeternum sit: 40. Quaestionibus expedita et resoluta juxta veritatem, fundamentum, et donum à spiritu Dei I. B. T. concessum. Catalogus aut designatio omnium quaestionum, ad quas responsio in hoc invenitur scripto. 1. Unde anima à principio exsurrexerit, aut quaenam origo ejus? 2. Quidnam in essentia, natura et proprietatibus suis genuinis sit? 3. Quomodo ad imaginem Jehovae creata sit? 4. Quidnam inspiratio proprii, et quando sit factum? 5. Quomodo proprii formata sit et quae ejus species?

6. Quaenam ejus sint vires et facultates? 7. An corporea sit, aut incorporea? 8. Qua ratione aut modo in corpus perveniat hominis? 9. Qua ratione se cum illo coaduniat aut conjungat? 10. Num ex traduce sit et humano more corporaliter propagetur, aut à deo singulis vicibus noviter creatur ac inspiretur? 11. Quomodo et in quo loco sedes ejus sit in homine? 12. Quidnam ejus sit illuminatio? 13. Quomodo ejus citatiò se habeat in verbo dei? 14. An talis nova anima absque peccato sit? 15. Quomodo peccatum in eam perveniat, si dei opus et creatura sit? 16. Quomodo ab utraque parte tam in Adamico sive veteri, et in novo renato corpore in tanta conjunctione detineatur et conservetur? 17. Vnde et quam ad caussam mutua concertatio ac lucta sit carnis et spiritus? 18. Quomodo ea in morte hominis se à corpore separet? 19. Quomodo mortalis aut immortalis sit? 20. Quomodo iterum ad deum perveniat? 21. Quonam ea recedat, in quem locum, quum secessum faciat à corpore? 22. Quid unaquaeque anima agat? an laetabundam se gerat, usque ad diem extremi judicij? 23. Num anima impiorum absque discrimine, ante judicij diem, in tam diuturno tempore, forte aliquam mitigationem aut laxamentum in recreatione ulla persentiscant? 24. Num comprecatio et votum humanum aliquo modo illis prosit, et sensibiliter conducat alicubi? 25. Quid manus aut dextra dei et gremium sit Abrahae? 26. Num eam cura ulla hominum, amicorum, liberorum, bonorumve aut opum mundanarum tangat aut affligat, atque illa talium propositum noscat, cernat, approbet, aut improbet? 27. An hanc vel illam artem negotiumve noscat et intelligat, quorum in corpore adhuc vivens cognitionem satis congruam habuerit? 28. Num anima etiam ulterius quid cognitionis de divina, angelicis, terrenis et diabolicis rebus habeat et pleniorem experientiam obtineat, quam habuerit in corpore? 29. Quidnam ejus sit quies exsuscitatio, et glorificatio? 30. Quodnam sit discrimen vivorum et mortuorum, resurrectionis carnis et animae? 31. Quale novum glorificatum corpus sit ea habitura? 32. Quaenam alias in altera vita ejus species, status, gaudium et gloria sit? 33. Qualemnam materiam corpora nostra in altera vita sint habitura? 34. Quaenam aerumnosa et exhorrescida detestabilis conditio condemnatorum sit futura? 35. Quidnam sit vita Enochiana, et quamdiu duret? 36. Quidnam anima Messiae et Christi sit? 37. Quidnam spiritus Christi sit, qui prompte facilis erat, quemque in patris deponebat manus? (Luc. 23. 46.) 38. De ijs rebus, quae ad finem mundi sunt futurae? p. 39 Quid et ubi sit paradisus cum suis in colis? 40. An haec sit mutabilis, et quid ea in posteris sit futura seculis? p. 72 Prooemium patheticum authoris ad amicum suum dilectum. D. B. VValt. p. 77 Ad quaestionem I. Vnde animae à principio usque mundi originem suam duxerit? p. 82 Prima species aeternitatis. Secunda species aeternitatis. p. 86 Tertia species aeternitatis. p. 88 Quarta species aeternitatis. p. 95 Quinta species ignis in aeterna voluntate. p. 101 Sexta species ignis in aeternitate. p. 119 Explicatio globi philosophici sive oculi utriusque

triplicati circuli, qui praecipue duo aeterna principia significant; quum tamen tertium manifeste sub ijs subintelligatur. p. 122 Sequitur nunc explicatio circuli ad sinistram partem, p. Secunda crucis linea I sursum versus. p. 150 Septima species ignis aeternitatis. p. 158 Octava species ignis in aeternitate. p. 164 Nona species aeternitatis ignis. Ingens severitas. p. 173 Secunda quaestio. Quid anima in essentia, substantia, natura et proprietate sua sit? p. 174 Tertia quaestio. Quomodo in imaginem dei sit creata. p. 175 Quarta quaestio. Quidnam inspiratio sit, et quando ea facta sit. Quinta quaestio. Quomodo anima proprie formata et effigiata sit. Sexta quaestio: Quidnam ejus potest ac facultatis sit? VII Quaestio: An anima sit corporalis aut incorporalis? VIII Quaestio: Quâ ratione anima in hominem aut corpus ejus perveniat? IX Quaestio: Quâ ratione ista anima se cum corpore conjungat? X Quaestio: An anima sit ex traduce et humano-corporaliter propagetur; an singulis vicibus à deo naviter creetur, et inspiretur? XI Quaestio: Vbinam et in quo loco sedes sit animae in homine? XII Quaestio: Quomodo ejus sit illustratio? XIII Quaestio: Quomodo animae cibatio fiat ex verbo dei? XIV Quaestio: An talis nova anima sit absque peccato? XV Quaestio: Quomodo peccatum in eam perveniat, si sit dei creatura et opus? XVI Quaestio: Quomodo anima tam in Adamico corpore, in tali conjunctione se habeat? XVII Quaestio: Vnde et quamobrem lucta et adversitas sit spiritus et carnis? p. 237 XVIII Quaestio: Quomodo anima in morte hominis se à corpore separet? p. 244 XIX Quaestio: Quomodo anima hominis mortalis, aut immortalis sit? p. 247 XX Quaestio: Quomodo anima ad deum revertatur? XXI Quaestio: Quorsum discedat sive avolet, quando à corpore recedit, sive beata aut non beata sit? p. 254 XXII Quaestio: Quid una quaeque faciat? Num in laetitia semper vivat, usque ad diem ultimi judicij? p. 262 XXIII Quaestio: Num impij absque discrimine, ante judicij diem, in tam diuturno tempore, forte an quid leminimis aut recreationis concipiant? p. 267 XXIV Quaestio: Num illis humanum votum aut comprecatio quid prosit, et sensibiliter auxilij quid ferat, vel non? p. 272 XXV Quaestia: Quidnam manus dei sit et sinus Abrahae? p. 276 XXVII Quaestio: Num anima defunctorum usus hominum liberos amicos et bona curet, et eorum propositum noscat, videat, approbet aut improbet? p. 287 XXVIII Quaestio: Num anima etiam ulteriorem scientiam calleat de divinis angelicis et terrenis etiam diabolicis rebus, et certiora experta sit cognoscereque possit, quam in corpore dum fuit? p. 288 XXIX Quaestio: Quid animarum quies, exuscitatio et illustratio sit? p. 289 XXX Quaestio: Quaenam differentia inter viventium et mortuorum resurrectionem carnis et animae sint? p. 309 XXXI Quaestio: Qualianam nova glorificata corpora animae sint habiturae? p. 311 XXXII Quaestio: Quaenam animae in futura vita sit forma et conditio, gaudium et gloria? p. 315 XXXIII Quaestio: Quasnam materias nostra corpora in altera vita sint habitura?

p. 318 XXXIV Quaestio: Quaenam aerumnosa et horribilis conditio damnatorum sit? p. 321 XXXV Quaestio: Quidnam vita Enochiana sit et quàm diu duret? p. 351 XXXVI Quaestio: Quidnam anima Messiae aut Christi sit? p. 338 XXXVII Quaestio: Quidnam spiritus Christi sit, qui tam benevolè promptus erat, et quem in patris commendabat manus? p. 345 XXXVIII Quaestio: De ijs rebus, quae ad finem mundi sint eventurae? p. 348 XXXIX Quaestio: Quid et ubi paradisus sit cum suis incolis? p. 350 XXXX Quaestio: Num paradisus sit mutabilis et quid postmodum sit futura? p. 368 Historia eorum, qui prima ecclesiae sanctiori fulcra et fundamenta in his posterioribus seculis substernere inceperunt. Epistola XIV p. 414 Probatissimorum ecclesiae doctorum sententiae, qui non detrahunt quidem ethnicorum philosophiae, sed eam prorsus vituperant, abjiciunt, despiciunt, ut christiani hominis studio indignissimam, impiamque et planè pestilentem. p. 580 Teutonici magia ex mirabilibus magnis, vaticinium ultimorum et praesentium continens temporum; in quo explicatur, quis hinc jam expectandus sit eventus. p. 593 Appendix Quaestio eximia et hisce temporibus vertiginosis summè necessaria. Quis verae sapientiae doctor et vitae verè christianae informator, num habitus externae rationis an spiritus dei?)

Cortesius, Jo. B., De vulneribus capitis c. libro de hydrocephalo puerorum. Massenae. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 438. (Non probat II. *Fabricii* incisionem, post quam cannulam in vulnere relinquerat. Materiam vult extrahi per viam insensibilem.)

Eisenmenger, J. Chr., Bericht v. d. hitzig anſtekenden Kopfkrankheit ſo a. 1621 eingeriſſen. Heilbronn. 12°.

Faber, Pet. Jo., Myrothecium spagyricum; sive Pharmacopoea chymica, occultis naturae arcanis, ex hermeticorum medicorum seriniis depromptis abunde illustrata. Item: Insignes curationes variorum morborum, qui medicamentis chymicis jucundissima methodo curati fuere. Cum chirurgia spagyrica, in qua de morbis cutaneis omnibus, spagirice et methodice agitur et curatio eorum cito, tuto et jucunde tractatur. 380 pp. et 157 pp. Argent. 1632. (L. I c. 26 In therapia amnesiae essentia moschi, ambrae, zibethi. III c. 7 Essentia stanni, ut evacuans, in mania.)

Fabricius, Jac., De melancholia hypochondriaca. Rost. 4°.

Franzosius, Hier., De divinatione per somnum, et de prophetia. Frcf. 4°.

Freitag, Jo., De opii natura et medicamentis opiatis ad omnes totius corporis affectus probatissimis, et recta, rationali, hactenusque inexplicata iis utendi methodo liber singularis. 241 pp. Gron. 1632. 12°. Lps. 1633. (c. 8 Hysteria.)

Johnston, James, Thavmatographia. Amst. 1632. 16°. (Class. II, c. 28 In cephalaea muscus laricis. Class. V c. 1 p. 440 Bibones monstrosi. p. 562 Imaginationis vis in morbos. p. 440 Ebriositas. c. 2 p. 440 Pica Class. X c. 7 Somnambulismus, memoria per morbum destructa. p. 487 Insomnia. Imaginationis errores melancholici.)

Neucranz, Mich., Diss. de uteri suffocatione. Argent. 4°.

Plemp, Vopiscus Fortunatus, Ophthalmographia s. tractatio de oculi fabrica, actione et usu praeter vulgatas opiniones. Amst. 1632. 4°. Lovan. 1648 fol. 1659. fol. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 596. (Strabismus tractatur. Myopiam et presbyopiam recte interpretatur, in solvendis problematibus acuti et perspicacis ingenii vir. *Haller.*)

Polnerus, Zach., Diss. de insania. Bas. 4°.

du **Pré,** Car., et Cl. **Germain,** Ergo hydrophobici medicandi. Par. 8°.

Rolfinck, W., De paralysi. Jen. 1632. 1633. 4°.

Salzmann, Jo. Rud., Diss. de dyspnoea. Argent. 4°.

Tulion, Ergo asthmati juscula caulium rubrorum. Par. 8°.

Vorstius, Diss. de apoplexia. Lugd. Bat. 4°.

Werdenhagen, Jo. Aug., Psychologia. Amst. 8°.

1633.

Agenois, J. F., De la maladie d'amour, ou mélancholie érotique. Par. 8°.

Agerius, N., resp. Ecc. **Leichner,** De temperamentis. 16 pp. Argentor. 4°.

—, Diss. de somno et insomniis. Argent. 4°.

Bartholettus, Fabric., Methodus ad dyspnoeam s. de respirationibus. Lib. IV. Bonon. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 486. (L. V, c. 4 Ferrum contra maniam. L. V c. 3 In phrenitide frigus, nix capiti imposita. Aneurysma in summo dorso ad primos ramos dorsalium nervorum saepe rumpitur, morsque subita post palpitationes supervenit. Dyspnoea a tumore gulae asperam arteriam comprimente et ab ejus arteriae ipsius tumore, elidente viam spiritalem.)

Baralis, Barth., et Jac. **Barelier,** Ergo saturis, quam jejunis, vigiliae infensiores. Par. 8°.

Beckher, Dan., De lethargo, de epilepsia, de convulsione, de phrenitide, de vertigine, de anima rationali, de melancholia. Regiom. 4°.

Galego de la Serna, Jo., Opera phys.-med.-ethica quinque tractatibus comprehensa. Pars III: de puerorum alendi ratione et sanitate tuenda, de calculi et epilepsiae praecautione et cura-

tione; IV: de communi puerorum educandorum ratione, de optima Regis educatione. 324 pp. et 126 pp. Lugduni 1633. fol. 1637. fol.

Galenus, Cl., In aphorismos *Hippocratis* commentaria: Ex interpretatione *Anutii Foesii,* et Guil. *Plantii,* cum annotationibus Ejusdem. Editio novissima ab Adriano *Toll.* 800 pp. Lugd. Bat. 1633. 24°. (p. 293 Apoplexia unde fiat. p. 157 Apoplexia morbus acutus absque febre. p. 211 Apoplexiam fortem nullo prorsus modo, debile aegre curare poteris. p. 325 Apoplexia quibus familiaris. p. 212 Apoplexiae causa. Apoplexia quid admiratione dignum habeat. p. 301 Apoplexiae quae hyeme contingunt. p. 276 Apoplexiae quando timendae. p. 212 Apoplexiae omnes unde fiant. p. 286 Apoplexiae proxima est vertigo. p. 310 Asthma quid sit. p. 419 Cardialgia quid. p. 305 Cerebri purgatio secundum naturam. p. 305 Cerebri excrementum per aures derivare est praeter naturam. 609 Cerebrum vulneratum sanari saepe vidit Galenus. p. 607 Cerebrum pertusum et persectum lethale est. p. 305 Cerebrum infantibus et pueris per aures expurgatur. p. 219 Comitialem morbum quae victus ratio solvat. Comitiales morbi et apoplexiae differentia. p. 430 Convulsiones in acutis febribus malum. p. 306 Convulsiones pueris fiunt dentientibus. p. 418 Convulsio et spasmus idem. p. 641 Convulsio et singultus unde fiant. p. 693 Desipientia propter plagam in capite acceptam malum. p. 491 Dolorem insuppurabilem frigidum facit. p. 120 Dormiens extrinsecus frigidior fit, contra vigilans. p. 490 Dorsali medullae frigidum inimicum. p. 467 Elleborum potantibus, si convulsio fiat, lethalis. p. 476 Epilepsia quando usque ad mortem comitatur. p. 165 Famem caninam vini potio solvit. p. 124 Lassitudo duplex. 124 Lassitudines spontaneae morbos denuntiant. p. 119 Laesiones à somno. p. 123 Lethargicorum morborum causa. p. 488 Nervi qua ex causa redduntur infirmi. p. 490 Nervi à frigido laeduntur. p. 666 Nervorum principium est cerebrum. p. 622 Nervosum genus facile replet coitus. p. 418 Opisthotonus quid. 702 Osse capitis usque ad interiorem superficiem pertuso, fit insania. p. 603 Singultum sternutatio solvit. p. 119 Somni quando utilitas maxima. p. 117 Somni laesio duplex. p. 78 Somni cur longiores hyeme. p. 119 Somnus quo tempore prosit aut noceat. p. 78 Somnus plurimum confert ad functiones naturales. p. 120 Somnus mortem quando portendat. p. 84 Tetanus quid. p. 320 Vigilia senilis aetatis est propria affectio. p. 122 Vigilia et somnus qui fiant. p. 123 Vigiliam nunquam intra modum consistere, et somnum semper symetrum esse quidam dixerunt. Vigiliae causa.)

Galesius, Barth., Tr. de podagra et morbo gallico, inferitur de genitura, de decubitibus aegrotorum, de morbo gallico, de insomnio, de veneficiis, de venenis. Bonon. 4°.

Hartmann, Jo., Praxis chymiatrica. 246 pp. Lps. 1633. Frcf. 1634. (p. 42 In therapia cardialgiae chamaemelum.)

Hawkins, Jo., Discursus de melancholia hypochondriaca. Heidelb. 4°.

Hecquet, Le naturalisme des convulsions dans l'épidemie des maladies convulsionnaires. Par. 8°.

Lemmie, Touchstone of complexions. Lond. 4°.

Merindolus, Ant., Num liceat periaptis seu amuletis ad morborum curationem uti. In his: Ars medica Aquis Sextiis 1633. fol. p. 412—419.

Rolfinck, W., resp. M. **Bachgallo,** Diss. de mania. Jen. 1633. 1652. 1666. 4°.

—, Diss. I, de dolore capitis, vertigine et phrenitide. Jen. 1633. 1635. 1651. 1652. 4°.

—, Diss. II, de vertigine. Jen. 1633. 1644. 1665. 4°.

1634.

Agerius, N., De somno et insomniis. Argentor. 4°.

Bouche, Honor., De morbo scelesto, in quo causa, signa et curatio exponuntur. Aven. 8°. (Idem nomen epilepsia. De epilepsia idiopathica et sympathica. De obsessis. Picam passerem, ferinum epilepsiam pati. Medicamentorum farrago.)

Forestus, Pet., Opera omnia. Francof. 4°. (p. 660 Hysterie.)

Hazard, P., *Hippocrates* van de wonden des hoofds. Amst. 8°. *Haller,* Bibl. chir. I, 224. Bibl. med. pr. II, 611.

Kepler, Diss. de incubo. Regiom. 4°.

Licetus, Fortunius, De rationalis animae varia propensione ad corpus libri duo. Patav. 4°.

Meibom, Diss. de suffocatione uterina. Helmst. 4°.

Michaelis, J., De lacrymis. Regiom. 4°.

—, Diss. de affectu hypochondriaco. Lps. 4°.

Naudé, Gabr., An studia matutina vespertinis salubriora. 45 pp. Par. 8°.

Pauli, Simon, Diss. de apoplexia. Rost. 1634. 1635. 4°.

de **Pois,** Claud., et P. **Legior,** Ergo alimentum corpus et animum mutat. Par. 8°.

Prachtelius, Sim., Diss. de ephialte seu incubo. Erf. 4°.

Rhumelius, Joh. Pharamundus, Medicamenta militaria dogmatica, hermetica et magica. Das iſt: Ausserleſene und experimentirte

Kriegs-Artzney, mit welchen ein Feld- oder Hand Apotecken ausgerüstet, und ein jeder Soldat auff den Nothfall (ihme selber zu Nutz) versehen seyn solle. Darauß ihme ein jeder kranker Mitbruder selbsten auff dreyerley weiß, auch mit gantz schlechten Artzneymitteln und ringen Kosten remediren und zu Hülff kommen kan. Allen rechtschaffenen und ehrlichen Soldaten zum besten publicirt und an den Tag gegeben. 456 pp. Nürnb. 12°.

Scarrachius, Sim., Diss. de epilepsia. Frcf. ad V. 4°.

Sperlingius, Jo., Defensio tractatus de origine animarum pro Dan. *Sennert,* contra Jo. *Freitag.* Witteb. 1634. 1638. 8°.

Stuthenius, Gerl., et Steph. **Loseus,** Ψυχολογια, hoc est disquisitio physica de anima rationali ejusque affectionibus. 13 l. Lps. 4°.

Unzer, Math., App. ad Tr. de Sale etc. (Epil.). Hal. 4°. Auch in: ἱερονοσολογια chymiatrica. Hal. 1616. 4°.

Zacutus Lusitanus, Abr., De praxi medica admiranda libri tres, in quibus exempla monstrosa, rara nova, mirabilia, circa abditas morborum causas, signa, eventus, atque curationes exhibita, diligentissime proponuntur. 492 pp. Amst. 1634. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 570. (L. III Obs. XXXIX Eine Jungfer wird in seiner Gegenwart durch Beschwörung von ihrer Bezauberung befreit. L. I Obs. 46 Fonticulus supra lienem excitatus sumens melancholiam ex suppressis haemorrhoidibus. L. I Obs. 52 Amaurosis sanata, L. I Obs. 52 per setaceum. L. I Obs. 47 Ex poro insensibili in interfoemineo sublata mania ex retentis haemorrhoidalibus. L. I p. 294 Stratagemata in mania. Obs. 49 Amaurosis caussa syphilis. L. III Obs. 134 Daemonomania. L. I Morbi capitis. Ex decubitu sub dio per noctem stupor funestus. Qui ex apoplexia mortuus videbatur, post 20 horas ad vitam revocatus est. Hydrocephalus sanatus repetita perforatione, quae acu triquetra facta sit. L. II Obs. 85 Hysteriae causa semen retentum, eo excreto sanata. L. II Obs. 9 In therapia hypochondriasis bezoar. L. I Obs. 4 Hydrocephalus, L. III Obs. sanatus in viro. L. II Obs. 105 Therapia priapismi. L. III Obs. 116 Pica, L. II Obs. 108 Pica ex menischesi. L. I Obs. 11 In Phrenitidis therapia epistaxis arte procurata, L. I Obs. 12 Scarificatio in phrenitide. L. II Obs. 34 Opistotoni causa vermes. L. II Obs. 8 Affectus mirachialis curatus usu eburis. L. II Obs. 7 In therapia ructus ambra. L. II Obs. 91 Nymphomaniae causa clitoris magna, Obs. 83 therapia, Obs. 93 Venus. L. I Obs. 37 Stupor attonitus, L. VII Obs. 16 in therapia cauterium. L. I Obs. 42 Tremor. L. III Obs. 117 Hydrops capitis. I Obs. 6 Cephalalgiae causa vermes. L. I Obs. 5 Dimidium cultelli in cerebro. I Obs. 38 In vertigine cauterium in bregmate. I Obs. 56 In strabismo setaceum ad nucham.)

1635.

de **Baillou**, G., (Ballonius), Consiliorum medicinalium liber I. Par. 1635. L. II 1636, L. III 1649. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 449. (L. I Epilepsiam superveniens furor sustulit, et ipse sponte recessit. Vehementes in ipso partu convulsiones post abusum vini Hippocratici, et diuturnam alvi constipationem; malum facile repetita purgatione sublatum. Contra usum hypnoticorum. I p. 1. 114 Cephalalgia. *L. III* Interpretatio loci *Platonis* de bile atra. Scelotyrbe (non scorbutus, sed resolutio partium inferiorum) ab osse sacro et spinae parte superiori, cum genuum infirmitate. Post febrem lethargicam venae in cerebro varicosae, serum in ventriculo medio multum, medulla tamen siccior, membranae siccissimae. III p. 1. 85. 93. 109 Cephalalgia. I p. 45, III p. 32 Coma. I n. 9. III p. 32 Lipothymia. III p. 50. 62 Hysteria. III n. 61 Nymphomania. III n. 17. 82 Ischuria. II n. 33. 49. III n. 40. 54 Hypochondriasis.)

Fienus, Thom., De viribus imaginationis tractatus. Editio postrema, 177 pp. Lugd. Bat. 1635. 1658. 16°. (I An anima habeat vim agendi in ullum corpus? II In quae corpora agere possit, et qua actione? III Per quas potentias illos motus et actiones exerceat? IV An anima agat aliquid per potentiam imaginativam? V An phantasia possit ullum corpus movere localiter? VI An possit alterare? VII An phantasia possit vim ullam acquirere ab influxu caelorum? VIII An ergo phantasia nullam habeat vim agendi? IX Per quas potentias phantasia corpora immutet? X Quid possit in corpus proprium, et specialiter, an possit in eo creare morbos? XI An possit morbos creare? XII Quid possit in alienum externum? XIII Quid possit in alienum propinquum seu foetum? XIV Quomodo et qua ratione foetum immutet? XV Quomodo possit conformatricem dirigere? XVI Quaenam imaginatio habeat illam signandi potestatem, quae non? XVII Cur non omnis imaginatio, quàm animi passiones sequuntur, signat? XVIII An omnes animi passiones signent. XIX Quaenam imaginatio signet; an tantum matris, an etiam patris? XX An etiam brutorum imaginatio signet? XXI Quo tempore signet; an tantum graviditatis, an etiam conceptus? XXII Quantam permutationem possit in foetum inducere, et quas signaturas possit causare? XXIII Cur phantasia non semper imprimit in foetum res imaginatas eodem modo, sed saepe tam diversis? XXIV Cur non eidem semper parti, sed diversis notae inducantur?)

Hartmann, Jo., Tractatus physico-medicus de opio. Wittenb. 1632. 1658. 4°.

Lotich, Diss. de apoplexia. Rint. 4°. Auch: Consil. p. 163.

de la **Mésnarderie**, Traité de la mélancolie sçavoir si elle est la cause des effects que l'on remarque dans les possedées de Loudan. La Flèche. 8°.

Pauli, Sim., Diss. de suffocatione uteri. Rost. 4°.

Rolfinck, W., Diss de melancholia et mania. Jen. 4°.

Scarrachius, Sim., Diss. de apoplexia. Frcf. ad V. 4°.

Scarella, Felix, De theriaca. Patav. 4°.

Weidner, Diss. de morbis ex incantamento veneficiove ortum trahentibus ipsoque incantamento. Frcf. 4°.

Winckler, Dan., De opio tractatus, in quo simul liber de opio J. *Freitagii* examinatur. 268 pp. Lps. 4°.

La Physionomie, ou des indices que la nature a mis au corps humain par où l'on peut découvrir les moeurs et les inclinations d'un chacun. Avec un traitté de la divination par les palpitations, et un autre par les marques naturelles. Le tout traduit du grec d' *Adamantius* et de *Mélampe,* par Henry de Boyvin de *Vauroiiy.* Par. 16°.

Traité de la mélancolie, ou reflexions de de la *Mesnardières* sur le discours de M. *Duncan.* La Flèche. 4°.

1636.

Aëtius Cletus, De morbo strangulatorio. Romae. 8°.

Buchanan, G., Hystoria animae humanae. Par. 8°.

de **Castro** vel *Castrensis,* Steph. Rod., Posthuma varietas edente *Francisco* filio, de spiritibus, de causa continente, de epilepsia. Florent. 1636. 1640. 4°.

l'**Espicier,** Fr., et D. Fr. **Yon,** Diss. ergo furori uterino portulaca? Par. 8°.

Hoffmann, Sever.. Disquisitio de apoplexia. Bas. 4°.

Horstius, Greg., Diss. de cephalalgia. Tub. 4°. Auch: Opp. II, 120 (hemicrania, p. 334 cum tophis).

—, Epistolarum et consultationum liber III. Ulm. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 384. (Terrore superata paralysis, podagra ab ira victa. L. II Sect. 18 In therapia cardialgiae balnea. Noctambulo.)

Kirchheim, J. L., Diss. de apoplexia. Argent. 4°.

Kirchhenus, Diss. de apoplexia. Altd. 4°.

L. M. S. L., De occulta magico-magnetica quorundam curatione naturali tractatus. Schleusingen. 4°.

Martinius, Valer., Dyspnoea. In: Opusc. 84 pp. Ven. 1636. 4°.

Michaelis, J., Diss. de mania. Lps. 4°.

—, Diss. de paralysi. Lps. 4°.

Michaelis, J. Diss. de epilepsia. Lps. 4'.
—, Diss. Tertia. Lps. 4'.
—, Diss. de catarrhi in genere et in specie suffocativo. Lps. 4°.
—, Diss. de variis corporis vitiis. Lps. 4'.
—, Diss. de hernia. Lps. 4'.
—, Diss. V. de mentalibus. Lps. 4'.
—, Diss. de asthmate. Lps. 4'.
—, Diss. de cardialgia. Lps. 4'.
—, Diss. de syncope. Lps. 4'.
Nardius, Jo. Nardium pediliae annus I: Brixiae 1636. 4°.
Haller. Bibl. med. pr. II. 121. De intermittentium pathognomicis et frigidae a convulsione et vehementi commotione.
Polisius, Melchior. De colica. Francof. 1636. 1651. 4'.
Rolfinck, Werner. De cardialgia, singultu et fame canina. Jen. 4°.
—, Diss. περὶ τῆς πάχυνσεως. Jen. 4'.
Sanchez, Franc., Opp. medica. Tolos. 1636. 4'. *Haller,* Bibl. med. pr. II. 120. De diuturnitate per somnia libri.
Schelhammer, Chr., De dolore colico. Lps. 4'.
Schilling, Diss. de morbo caduco sive epilepsia. Altd. 4°.
Segnyn, P., et P. **Constant,** Non ergo hystericis quibuscunque venaesectio. Par. 8'.
Tinctorius, Diss. de epilepsia. Regiom 4°.
du **Val,** Guil., et Nic. **Colletet,** Ergo vita actuosa contemplatrice salubrior. Par. 8'.
de **Viana,** J., Antidotum fasciculi aromatum. in subsiduum puerperarum, ubi agitur de odore, uteri suffocatione, dyspnoea etc. Milano. 8°.
Willichius, Chr. Fr., Diss. de epilepsia. Argent. 4°
Zeidler, Diss. de dolore colico. Lps. 4°.
Das Göttinger Geſpenſt im Pädagogium zu Göttingen, in d. J. 1636, als ein Beiſpiel, welches ungeheure Aufſehen in jener Vergangenheit der unbedeutende Geſpenſter-Spuck in Kirche und Staat zu erregen vermochte. *Horst's* Zauberbibl. Bd. 6.

1637.

Brendel, Jac., Diss. de adfectu hypochondriaco. Jen. 4°.
Cothmann, Jo., Invectiva contra voluntariam insaniam ac vitiorii omnium matrem, quam usitato nomine ebrietatem appellamus. 20 pp. Rost. 4°.

Cremoninus, Caesar, Tractatus tres 1. de sensibus externis. 2. de internis. 3. de facultate appetitiva. Messana. 4°. Venet. 1644. 4°.

Descartes, Dioptrica. Leyden. 4°. Auch: Opp. omnia in IX Bd. Amst. 1692—1701. 4°. (Das naturwiſſenſchaftlichſte ſeiner Werke, worin er die Verrichtungen des Auges gut beſchrieb.)

Eisenheim, Lud., Diss. de vertigine. Argent 4°.

Fontanus, Nic., Responsionum et curationum med. L. I. 179 pp. Amst. 1637. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 602. (De spina bifida. De fatuo et muto, qui ante mortem vocem et rationis usum recuperavit. In phrenitide utilissime data drachma integra Philonii Romani, et una cucurbitula scarifata ad sinciput imposita. Quae in epilepsiae paroxysmo peperit. Cor duplex majus; auriculae et vasa magna in subito suffocata, cum nulla syncope, nulla cordis palpitatio praecessisset. Pruritus pudendarum partium succo pomorum punicorum sedatus. Acetario cicuta adsperso somnus conciliatus, quem opium nullum ciebat. p. 25 Apoplexiae caussae Lochia suppressa. Hydrorrhachia. p. 63 Lipothymia. Phrenitis.)

Heigl, A., De apoplexia. 16 pp. Ingolst. 4°.

Hofmann, Casp., Collatio doctrinae *Aristot.* cum doctrina *Galeni* de anima. Helmst. 4°.

Liberati de Liberatis, Podagra politica et de dolore coxendricis. Rom. 8°.

Licetus, Fortunius, De anima ad corpus physice non propensa, dialogus. Utini. 4°.

Neuhusius, Edo, Theatrum ingenii humani de adgnoscenda hominis indole et secretis animi morbis L. II. Amst. 1637. 8°. 1664. 12°.

Noesler, Ge., Diss. de temperamento. Altd. 4°.

Rolfinck, W., Diss. de articulorum doloribus, lumborum et extremorum, gibbositate etc. Jen. 4°.

—, Diss. de dolore colico, iliaco, etc. Jen. 4°.

—, Diss. de epilepsia. Jen. 4°.

Schenckius, Jo. Fr., De somniis. Diss. phys. 7 l. Witteb. 4°. (Erkannte Zuſammenhang zwiſchen Sprachverluſt und Gehirnerkrankungen.)

Spontoni, Ciro, La metoposcopia overo commensuratione delle linee della fronte. Nouamente ristampata, di bellissime figure adornata. 104 pp. Venet. 1637. 16°. (L. I c. 1 Della fronte soggetto di questa scientia. c. 2 Del numero delle linee naturali della fronte secondo la lunghezza di quella e quaisiano le linee deputate à sette Pianeti, e delle linee non naturali. c. 3 Della quantità di ciascuna linea del

la fronte. c. 4 Del colore delle linee. c. 5 Della quantità delle linee rispetto alla figuration loro. c. 7 Di varie figure, et segni, porri, nei, macchie, et cose tali, che si veggono alle volte nelle linee, et anco per tutta la faccia. c. 8 Della commensuratione delle linee principali, e del tempo e dell' effetto d' ogni altra linea, ò segno. c. 9 Dell' accrescimento, e sparimento delle linee, e segni, e di quelle, che di nuouo nascono con segni, nei, porri, croci, fiamme, caracteri, e altri molti varii. c. 10 Che si deue hauer riguardo nel giudicare à quelle cose, che conuengono, e disconuengono insieme. L. II: c. 1 Della linea Saturnina. c. 2 Della linea Giouiale. c. 3 Della linea di Marte. c. 4 Della linea del Sole. c. 5 Della linea di Venere. c. 6 Della linea di Mercurio. c. 7 Della linea Lunare. c. 8 Del concorso della linea Saturnina con la Mercuriale. c. 9 Del concorso della linea di Gioue con la Mercuriale. c. 10 Del concorso della Martiale con la Mercuriale. c. 11 Del concorso della Solare con la Mercuriale. c. 12 Del concorso della linea di Venere con Mercurio. c. 13 del concorso della Lunare con la Mercuriale. c. 14 Del concorso della Saturnina con la Giouiale. c. 15 Del concorso della Saturnina con la Martiale. c. 16 Del concorso della Saturnina con la Solare. c. 17 Del concorso della Saturnina con la Lunare. c. 18 Del concorso della Saturnina con quella di Venere. c. 19 Del concorso della Giouiale con la Martiale. c. 20 Della vnione della Giouiale, e della Solare. c. 21 Del concorso della linea di Gioue con quella di Venere. c. 22 Del concorso della Giouiale con la Lunare. c. 23 Del concorso della Martiale con la Solare. c. 24 Del concorso della linea di Marte con quella di Venere. c. 25 Del concorso della Martiale con la Lunare. c. 26 Del concorso della linea del Sole con quella di Venere. c. 27 Del concorso della Solare con la Lunare. c. 28 Del concorso della linea di Venere con quella della Luna. c. 29 Delle fette Età del Nato conforme al dominio de' fette Pianeti.)

Sylvius, Diss. de motu animali ejusque laesione. Leid. 4°.

1638.

Agricola, Jo., Comm. in Jo. *Poppium* de acetis. Lps. 4°. (p. 769 contra epilepsiam.)

—, Comm. et observ. in Jo. *Popii* chymiſche Medicin. Lps. 4°. (p. 223 In epilepsia infantum saccharum Saturni laudat.)

Avenarius, Diss. de somno ejusque adjuncto, insomnio, et opposito, vigilia. Lps. 4°.

Boezo, Henr., De pica. 13 l. Lps. 4°.

Braun, Nic., Diss. de fumo tabaci. Giss. 4°.

Conring, Herm., Diss. de convulsionum natura, causis et curatione. Helmst. 4°.

le **Conte,** P., et St. le **Gaigneur,** Ergo Daemones in corpus subeuntes nonnunquam imitatur internus calor. Par. 8°.

de la **Courvee,** Claudius, Ostentum s. historia mirabilis trium ferramentorum notandae longitudinis ex insanientis dorso et abdomine extractorum, qui ante menses decem ea voraverat. Par. 8°.

Digby, Kenelmus, Discours touching the cure of wounds by the powder of sympathy. Lond. 8°.

Enckelmann, Achat Chr., Diss. de tenesmo vero. Argent. 4°.

Fludd, Rob., Responsum ad hoplochrisma spongiam Forsteri etc. Goudae. 4°. (Rosencrucianae societatis homo fanaticus. *Haller.*)

Hering, Hon., Microcosmus melancholicus seu tractatus singularis de melancholia in genere, et affectione hypochondriaca in specie, una cum appendice variorum exemplorum et medicamentorum probatissimorum ex optimis autoribus collectorum. Brem. 16°. (Mirae imaginationes.)

Hoppius, Jo., Diss. de temperamentis. Lps. 4°.

ab **Indagine,** J., Chiromantia. End dit boeo leert van drie naturlike consten als chiromantia; astrologia naturalis; phisiognomia. 384 pp. Utrecht 1536. fol. Franz. v. A. du *Moulin.* Bonon. 1638. 18°.

Kilianstein, Ant. Jon., De dolore capitis seu de hemicrania. Ingolst. 1638. (Als Manuſkript hinterlaſſen und vom Nachf. Fr. Ign. *Thiermayer* herausgegeben.)

Lagus, Dan., resp. Jo. **Michaelis,** Disputatio publica de visu. 7 l. Regiom. 4°.

Michaelis, Jo., Diss. de pica. Lps. 4°.

Renouart, L., et D. **Jonquet,** Ergo flatulentiae hypochondriacae cathartica mitiora. Par. 8°.

Schlanhovius, Joach., Diss. de apoplexia. Marp. 4°.

Sennert, Dan., De origine et natura animarum in brutis, sententiae theologorum in aliquot Germaniae academiis, quibus D. *Sennertus* à crimine blasphemiae et haeresios, à Jo. *Freitag* ipsi intentato, absolvitur. Francf. 8°.

Servius, Petr., Vis imaginationis. Institut. LIII. Rom. 4°. (p. 122 fraude pia sanata.)

Venner, Tob., A briefe and accurate treatise concerning the taking of the fume of tobacco, which very many, in these dayes, doe

too licentiously use. In which the immoderate irregular, and unseasonable use thereof is reprehended and the best manner of using it perspicuously demonstrated. Zu ſeinen: Via recta ad vitam longam. 364 pp. 4°. Lond. p. 343—364.

1639.

Aranzi, Giulio Cesare, In librum *Hippocratis* de vulneribus capitis commentarius. Lugdun., Batav. 1639. 12°. (1. ed. 1580.)

Baillou, W., Definitionum medicarum liber stud. J. *Thevart.* Acc. comm. in *Theophrasti* lib. de vertigine epidemiorum et ephemer. Libri. II. 108 pp. Par. 8°.

Castellanus, Laur., Tr. de aquis destillatis, quas Pharmacopaeus in officina habere debet. Lond. 1639. fol. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 408. (Lapis lazuli adversus melancholiam de industria additus, ut Arabibus subveniret melancholicis.)

Citesius, Franc., Diatribe de novo et populari apud pictones dolore colico bilioso. In: Opusc. Par. 1639. 4°.

Conringius, H., Diss. de difficili respiratione. Helmst. 4°.

Jonquet, Dion., Ergo insanienti amore virgini venaesectio. Par. 8°.

Hoffmann, C., De usu lienis, cerebri et de ichoribus. Lugd. Bat. 1639. 4°. Frcf. 1664. 12°. Lps. 1682. 12°.

Mantel, Jac., et Cl. **Perrault,** Ergo diuturno capitis artuum tumori ab obstructione cauteria. Par. 8°.

Martinius, Val., Magia physica foecunda. Venet. 4°.

Meyssonerii, Laz., Pentagonum philosophico-medicum, seu ars nova reminiscentiae. Lugd. 4°.

Mohy, Ericus, Pulvis sympatheticus, quo vulnera sanantur absque medicamenti ad partem affectam applicatione. 4°. Auch: Theatr. symp. p. 165.

Perdulcis, Barth., (auch Pardouce), De morbis animi liber. 73 pp. Par. 4°. 71 pp. Lugd. 1650. 4°. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. II, 375.

de **Rubeis,** Dom., Tabulae physiognomicae, in quibus claro ordine summaque facilitate tum antiquorum tum recentiorum physiognomorum axiomata vigent. 144 pp. Venet. 12°.

Schulz, Diss. de vertigine. 1639.

Siegel, Prisc. Marquart, De palpitatione cordis. Jen. 4°.

—, De hydrophobia s. rabie contagiosa. Jen. 4°.

Sladus, Diss. de asthmate. Helmst. 4°.

Slegelius, Diss. de palpitatione cordis. Jen. 4°.

Welsch, Gottfr., et H. **Meyerus,** Anatome cerebri humani. 5 l. Lps. 4°.

Zacchias, Paulus, De mali hypochondriaci L. II Rom 1639. 1644. 4°. Lat. ab Alph. *Khonn.* Aug. Vind. 1671. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 503. („Veterum hypotheses. Mali causam esse in calida intemperie partium hypochondriis contentarum. Inde symptomata, non tamen in continuum neque hiulcam, morbi historiam continuata. Consilia et auxilia, nimia pene ubertate. Cibum capere priori nondum digesto non bene permittit. Inde percurrit singulos cibos, totamque victus rationem tradit. Piscium solum hepar permittit, non alia viscera. Acida omnia morbo nocere, ut etiam laudatum Petro *Castello* vitrioli spiritum rejiciat. Matutinam exercitationem in umbra, et ad primam usque lassitudinem laudat. Hypochondriacum hominem vulnere sub testiculo inflicto valde levatum fuisse. Vomitum non admittit, nisi aegrotus eo inclinet, neque purgantia, nisi lenia. Chalybem laudat. et potissimum in vino infusum: debile tamen corpus repurgari debere, ita ut repetito sumatur, et per sexaginta dies, sitque unciae unius chalybis ad unam vini libram, Profuisse vinum chalybeatum cum sennae foliis compositum: et in cachectico pene hydropico saluti fuisse. Neque rheum inutile esse aut absinthium, aut lactis serum, in corporibus potissimum calidioribus. Juscula non improbat. Aquas minerales Tettuccianas, et marinam, et balneum, et sarsaparillae decoctum laudat: in longo et desperato malo antimonium, nigrumque helleborum, denique terebinthinam in pilulis datam. In L. II sigillatim symptomata morbi percurrit, cujusque curationem fusissime addit, diaeteticam et practicam. Icterus a congulis lapideis. Absurda persuasio hominis, se in avem conversum esse.")

1640.

Acidalius, Diss. de auditione laesa. Witteb. 4°.

Ballonius, G., Comment. in libellum *Theophrasti* de vertigine. 41 pp. Par. 8°. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. II, 45.

—, De convulsionibus libellus, in quo quaestio explicatur, cur vulneratis dextra capitis parte convulsio sanae partis contingat. Editio Jac. *Thevart.* 51 pp. Par. 4°.

—, Epidemiorum et ephemeridum L. II. 237 pp. Par. 1640. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 451. (L. 1 p. 191 Tremor capitis ex pilulis mercurialibus, L. II ex mercurio. Spes etiam in pueris, quibus venter tumet. Hydropicus et epilepticus servatus, cum morbus in testes decubuisset Febres funestissimae paraphreniticae constitutione anni. Somnus a sanguinis missione utilis est; neque dehortatur pulsus intermittens. Consensus in morbis. Arteriotomes in capitis dolore utilitas. Pulmones ad-

fecti cum lethargo. Ab austrina tempestate nervorum potestas fracta. Hiems austrina, dolores capitis. Dolores vagi hypochondriorum et laterum. A pudore suppressi menses.)

de **Bergen,** C. Aug., Diss. de palpitatione cordis. Frcf. 4°.

Budaeus, Gttl., De palpitatione cordis. 26 pp. Jen. 4°.

von **Bühren,** Diss. de paralysi. Lps. 4°.

Bunken, Chr., Diss. de paralysi. Lps. 4°.

a **Castro,** Steph. Rod., Disceptatio posthuma de epilepsia etc. Florent. 4°.

de la **Chambre,** Marie, Les caractères des passions. Par. 1640—1662. 5 Vol. 8°.

Conring, Herm., Diss. de apoplexiae natura. Helmst. 4°.

—, De anima, liber unus. Helmst. 8°.

Fabricius Hildanus, Jac., De novo antiquo capitis morbo et dolore, cum aliis difficilioribus nonnullis materiis practicis. Rost. 4°. Auch in seinen: Cent. IV. Obs. 6. V, Obs. 1. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 380.

Ferrand, Jac., Erotomania, Ερωτομανια, or a treatise discoursing of the essence, causes, symptoms, prognosticks, and cure of love, or erotique melancholy. Transf. fr. French by Ed. *Chilmead.* Oxford. 8°.

Fludd, R., Pathologia daemoniaca. 1640.

Froming, Nic., De vertigine. Lps. 4°.

Galenus, Cl., Των σωζομενων τινα. Opuscula varia. A. Th. *Goulstono,* Graeca recensita, mendisque (quibus scatebant) quam plurimis repurgata, et in linguam Latinam clarius puriusque quam antehac traducta. Accessere ab eodem variae lectiones, et annotationes criticae. 247 pp. Londini. 4°. (n. 6 De diagnosticendis curandisque animi affectibus. n. 7 De diagnosticendis curandisque animi erratis. n. 9 Quod animi mores sequantur temperamentum corporis.)

Germain, Ergo in fracturis capitis quavis anni tempestate intra tertium diem ossi admovenda terebra. Par. 8°.

Hippocratis, Coenologia s. de vertigine dialogismus. Venet. 1640. 4°.

Huswedel, J. A., De anima rationali. Lugd. Bat. 4°.

Langlois, Flor., et Eus. **Renaudot,** Ergo epilepticis et melancholicis haemorrhoides salutares. Par. 8°.

Manet et **Bourgand,** Diss ergo melancholiae et epilepsiae mutuae vires? Par. 8°.

Masius, Jo., Diss. de dolore capitis. Regiom. 4°.

—, Diss. de dolore colico. Regiom. 4°.

—, Diss. de epilepsia s. morbo sacro, Germanis ſchwere Noht. Regiom. 4°.

Moebius, Goth., Diss. de affectu hypochondriaco. Jen. 4°.

Paulli, Simon, Quadripartitum de simplicium medicamentorum facultatibus; ad artis medicae ac pharmaceutices studiosos. 184 pp. Rost. 4°. (p. 30. 182. 256. 346 Ischuriae therapia.)

Rolfinck, Werner, De epilepsia. Jen. 4°.

—, Methodi cognoscendi et curandi affectus particulares etc. Disp. I de dolore capitis. Jen. 4°.

Reinesius in variis lectionibus etc. Altenburg 1640. 4°. (Effectus serotinus contagii hydrophobiae.)

Schlegel, resp. Tr. **Fontaine,** Diss. de hydrophobia, seu rabie contagiosa. Jen. 4°.

Schmitner, A., De melancholia. Lugd. Bat. 4°.

Serna, Juan Galego de la, De naturali animarum origine adversus Dan. *Sennertum.* Brüssel. 4°. (Nach *Haller* nur e. neue Ausg. der Opera phys. etc.)

Stephanus, J., Canologia s. de vertigine dialogismus. Venet. 1640. 4°.

Stupanus, Eman., Diss. viperae et venenorum correctio. Bas. 4°.

Theophrastus Eresius, De vertiginibus. Comm. G. *Ballonius,* ed J. *Thevart.* 44 pp. Par. 4°. (Griech.-lat.)

Thomingius, Diss. de vertigine. Lps. 4°.

Tinctorius, Diss. de mutatione foetus, quam utero adhuc inclusus suscipit e phantasia materna. Regiom. 4°.

Victorius, Ang., Medicae consultationes, post obitum auctoris, editae a Vic. Mann. *Perusino.* 449 pp. Rom. 1640. fol. (Consult. 5 Agrypnia. n. 6 Cephalaea periodica. n. 43 Cardialgia. n. 35 58 Ischias. n. 20 Lipothymia periodica. n. 12. 23 Hebetudo visus.)

St. **Yon,** Non ergo arabica ustio ischiadi convenit. Par. 8°.

Zimmermann, Joachim, Diss. de dolore capitis. Regiom. 4°.

1641.

Arantius, Jul. Caes., Comm. in *Hippocratis* librum de vulneribus capitis. Lugd. 12°.

Bacmeister, J., De apoplexia. Rost. 4°.

van **Beverwyck,** Jo., Schat der ongezondheit ofte geneeskonst van de ziekten. Dordrecht. 1641. 1644. Amst. 1663. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 608. (Variae imaginationes melancholicorum; et curatio fraude pia, cum medicus eorum errori adularetur. Tumor cartilaginosus enormis, universam fere faciem occupans et fungus, ex orbita oculi pullulans. De quartana terrore curata. Ex erysipelate frigida repercusso vomitus, animi deliquium, deglutitionis impedimentum; repetita purgatione alvi morbum superavit. Oleo anisi et similibus singultus compressus. Lethargus a retenta per calculum urina. p. 152 Hydrophobia.)

Fontanus (Fonteyn), Nic., Observationum rariorum analecta. 126 pp. Amst. 1641. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 602. (Amaurosis caussa venaesectio. Post longam a somno abstinentiam coma cum delirio sublatum venaesectione, et repetita purgatione alvi. Delirii caussa aquosa effusa in cerebrum. p. 45 Fracturae cranii. p. 51 Catalepsis. p. 3 Tumor cerebri. p. 83 Ischias.)

Lupus, Chr., Apologia pro anima sensitiva ovi, à balistis et fulminibus, quibus eam alma Marpurgensis in Hassia universitas impugnat, et expugnare tentat, defensa et manutenta. In qua efficaciter ostenditur, quod ovum foecundum anima sensitiva informetur, quodque sit verum brutum, verumque animal. Lovan. 1641. 4°.

Kircher, A., Magnes. s. de arte magnetica opus tripartitum c. nombr. fig. 916 pp. Rom 1641. 4°.

Pallu, Vict., et R. **Mallet,** Non ergo soporis affectibus emetica. Par. 8°.

Perdulcis, Barth., Universa medicina, ex medicorum principum sententiis consiliisque collecta, à Ren. *Charterio* primum edita. 944 pp. Par. 1630. 4°. à G. *Sauvageon* aucta. Cui etiam accessit de morbis animi liber. Par. 1641. 4°.

Plater, Fel., Observationum, in hominis affectibus plerisque, corpori et animo, functionum laesione, dolore, aliáve molestiâ et vitio infensis, Libri tres. 908 pp. Bas. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 252. I. ed. Bas. 1614. 12°. (p. 1 *In mentis imbecillitate* observationes. p. 3 Memoria labilis, p. 5 artificialis, laesa post earum. p. 6 Somnus immodicus. p. 7 Sopor gravis s. caro, p. 12 Sopor vigilans. p. 14 Apoplexia. p. 16 Stupor mortalis ab assumpto opio, mortalis à spiritu vel aqua vini immodicè pota, p. 20 Stupor daemoniacus, in quo corpus immobile et insensile rigebat, et collum inversum erat. p. 21 Morbus caducus, seu epilepsia diuturna, et lunatica, in puella adulta, quae nunquam menses habuit. p. 29 Catalepsis vel epilepsia, ex nimia animi intentione. p. 33 Catalepsis seu convulsio, ex vini generosi potatione, sen-

sibus non omnino sublatis. p. 36 Convulsio lethalis, ob terrorem, ex intuitu suspensi, incussum pronata; convulsio lethalis, ob terrorem et metum, inspecti cadaveris, exorta; convulsio ab ira procedens, quâ quaedam, in prima nocte sponsalium, extincta est. In mentis alienatione. p. 38 Stultitia originalis, acquisititia. p. 40 Temulentia cujusdam ebrii, qui splendorem lunae fluvium esse sibi imaginabatur. Ebrius qui lucem diei, Lunae splendorem esse, putabat. Temulentia, in qua quidam ebrius, se diu mingere credebat. Ebrietas, quando vinum plus justo bibendum, quomodo aliquomodo, caveri possit. Ebrietas à potu vini contracta, quomodo emendari aliquomodo possit. p. 42 Animi perturbatio in alia, quòd sordes intra suum corpus inclusas, gestaret, se affligente. p. 43 Animi perturbatio, ex imaginatione falsa, quâ quidam, se ranam vivam, in corpore, à multis annis alere, sibi persuadebat. p. 47 Animi perturbatio, impellens quandoque ad impia, contra voluntatis propositum, cogitandum. p. 48 Animi perturbatio, mulierem ad deo maledicendum incitans eamque vehementer angens. Animi perturbatio, uxorem, ad maritum, quem unicè amabat, interficiendum, impellens. p. 49 Animi perturbatio, matrem, ad infantem quem lactabat, enecandum, sollicitans. p. 50 Animi nimia commotio, ob iram exorta, lethalis. p. 51 Animi perturbatio, ob debitum, ad desperationem adigens. Animi commotio vehemens, ex timore, mortem concilians. p. 52 Animi perversio, ex falsa imaginatione, inveniendi lapidem dictum philosophorum, aurumque conficiendi. p. 53 Amor immodicus, mentem cujusdam vehementer perturbans et affligens, qui contrario affectu superveniente animi, tandem repressus est. p. 54 Amor vehemens, qui licèt esset mutuus, tamen mirabili accidenti impeditus fuit, tandemque aliâ ratione sopitus. p. 56 Amor tacitus, juvenem quendam, ut desperaret, venenoque vitam sibi adimeret, adigens. p. 57 Zelotypia, quendam ad dementiam redigens. Zelotypia, ex amore conjugis profecta. p. 58 Zelotypia, quâ uxor laborans, maritum etiam post mortem, alteri uxori invidebat. Zelotypia, quâ affectus quidam uxori insidiabatur, ipsaque nunquam ampliùs cum illo, habitare voluit. p. 59 Zelotypia, cujusdam erga uxorem, quam repudiavit. p. 60 Zelotypiâ dictâ, animi perturbatione, ad homicidia et despirationem, quidam adactus. Zelotypia in furorem conversa, quo accensus, uxorem adulteram cum adultero occidit. p. 61 Affectus idem, quo aliquis inflammatus, adulterum, pessimè tractavit. p. 62 Melancholia hypochondriaca. p. 69 Melancholia, cum variis capitis affectibus copulata, uti et scotopsia ac podagra. p. 73 Melancholia post peripneumoniam. Melancholia ex terrore, ob casum subitaneum epileptici, in melancholico naturâ, cum vertigine et cordis palpitatione. p. 76 Melancholia gravis et diuturna, ex timore exorta. p. 77 Melancholia gravis et diuturna, à terrore, ob visum, suspensi hominis, cadaver. Melancholia gravis et diuturna, ad desperationem adigens. p. 78 Melancholia gravis, ex tristitia et indignatione, cuidam foeminae, quòd nubere cuidam coacta fuisset, exorta, quâ ad desperationem, fuit adacta. p. 79 Melancholia gravis, ex imagi-

natione et metu captivitatis, ad homicidium et desperationem, impellens. p. 85 Melancholia gravis, quâ captivus, metu supplicii, sibi fame mortem conscivit. p. 86 Mania ob moerorem, in muliere à marito pessimè tractata. Mania, quâ virgo quaedam nupturiens, correpta fuit. p. 87 Mania, quâ quadraginta annos quidam, cum summo furore, laboravit, à qua liberatus fuit. p. 88 Mania ex furore uterino horrenda, foeminae cujusdam. p. 89 Mania, ex morsu rabido. p. 90 Hydrophobiae species, alia ab illa quae à morsu canis rabidi evenit, cum animi perturbatione et convulsiva inter deglutiendum suffocatione, à terrore inducta, lethalis. p. 92 Viti saltus, S. Vitš Dauß. Maniae species, in foemina quadam. p. 93 Phrenitis vera, in puerpera. p. 94 Paraphrenitis, quâ delirans quidam, lusu scacchiae dicto, ludebat. Delirium ob septi inflammationem. Delirium in causone. *In tactus laesione:* p. 95 Stupor bracchii, capitis gravedo, atque è cute capitis, veluti pinguedinis exudatio. p. 96 Stupor bracchii ex compressione. Sensus tactus depravatus, ardentem et veluti urentem dolorem, in partium extremitatum superficie discurrentem, percipiens, ad multos annos durans. p. 98 In lingua, sensus, ardoris et veluti urentis doloris. *In visus laesione:* p. 100 Vertigo epilepsiae proxima. p. 101 Vertigo, multos annos durans in quodem, adeò, ut erectus esse, minimè posset. p. 102 Vertigo, ob jejunium et vigilias. p. 103 Scotopsia in melancholia hypochondriaca. p. 106 Visus imbecillitas, seu amaurosis. p. 108 Caecitas à tumore globoso, in cerebro nervos opticos premente, proveniens. p. 110 Caecitas post convulsiones, incurabilis. Caecus ab infantia, ex consuetudine nihilo minus, multa artificiosè fabricans. *In auditus laesione:* p. 115 Surditas in una aure, in altera gravis auditio. p. 116 Surda et muta puella, ab infantia. p. 118 Surdus et mutus ab ortu, qui scribere potuit, et ex motu labiorum, aliquid intelligere. p. 119 Surdus, qui etiam verba, ex solo ductu digitorum, literas exprimente, perciebat. Surdus, mutus et coecus simul, cui eadem opera, literae et verba, exprimi potuerunt. p. 120 Tinnitus aurium, auditionem depravans. *In motus impotentia:* p. 129 Paralysis seu resolutio corporis inferioris, mediae sedis, à globo sclopeti, spinalem medullam contundente, subsequente convulsione. p. 133 Resolutio in pedibus, cum loquela impedita, atque oculorum convulsione seu spasmo, ab ictu procedens. p. 137 Palpitatio convulsiva in buccis, labrum et narem sinistram, in sinistrum latus continuò trahens, cum facie pustulosa et rubra. p. 140 Spasmus in oculo. p. 141 Spasmi species, in qua caput, in sinistrum latus torquebatur. p. 147 Contractio digitorum in manibus, et resolutio manuum. p. 159 Brachii circa cubitum contractio, cum atrophia illius, ob nervum in venae sectione laesum. 164 Gibbus. Impotentia crus movendi, ob fracturam femoris, in descensu ex equo factum. *In motu depravato:* p. 166 Motus totius corporis involuntarius, constante nihilominus mente. p. 167 Tremor generalis multarum partium, diuturnus. Risus praeternaturalis. *In respirationis defectu:* Dyspnoea diuturna cum tussi, ob defluxum humorum in

pectus. p. 170 Dyspnoea à defluxione supra septum, subsequente delirio, ob illius inflammationem. p. 172 Dyspnoea periodica à defluxione. p. 188 Hysterica accidentia, in virgine. p. 189 Hysterica accidentia in matrona. p. 190 Hysterica accidentia, cum cardialgia et animi defectione, quae multos annos durarunt. p. 215 Loquela amissa in paralysi utriusque lateris. *In respiratione prava.* p. 127 Oscitatio ex imaginatione. Singultus praeternaturalis. p. 218 Singultus immodicus. *In vitalis motus defectu.* p. 233 Vividi alii naturà, alii minimè. p. 234 Animi defectio, scotopsia, vertigo. p. 236 Lipothymia cum cardialgia. *In vitali motu depravato:* p. 236 Cordis palpitatio, epilepsia. p. 237 Cordis palpitatio in melancholia. *In appetitu depravato:* p. 239 Pica in gravida. *In haemorrhagiae naturalis defectu:* p. 240 Mensium suppressio, Dolor capitis, p. 244 Cephalalgia, p. 245 Melancholia. p. 263 Salacitas. *Liber II:* p. 317 Febris continua maligna epidemica in viro, cephalalgia, delirio, aliisque accidentibus. *In capitis dolore:* p. 361 Cephalalgia. p. 363 Capitis gravedo et fluctuatio in eo metusque apoplexiae. p. 367 Cephalaea seu capitis dolor inveteratus, cum uterino dolore. p. 369 Hemicrania. p. 372 Hemicrania sinistri lateris, 15 annos durans, cum strepitu, circa tempora et aurem sinistram. p. 423 Peripneumonia, Melancholia, hecticae metus. p. 440 Cardialgia et colicus dolor, post usum hellebori. p. 445 Cordis dolor, in animi perturbationibus. p. 447 Cordis dolor, cujusdam foeminae, quod decepta, à quodam maritum se ejus mentito, adulterium commisisset, ad desperationem impellens. p. 450 Colicus dolor ab ira. p. 579 Fractura calvariae, ex ictu in capite, parte illius aliquâ exemptâ. p. 580 Fractura vertebrae spinae, ex casu suprà dorsum, unde spina tandem prodiit. *Liber tertius:* p. 809 Stranguria. p. 901 Medicamentorum in his libris enarratio.)

Schroeder, Jo., Pharmacopia medico-chymica sive thesaurus pharmacologicus. Frcf. 1641. 4°. (Beſchreibt nach Arſenif „convulsiones, manuum ac pedum stupiditates".)

Siegel, Priscus Marquart, Diss. de affectione hypochondriaca. Jen. 4°.

Stockmann, Diss. de apoplexia. Rost. 4°.

Sylvius de la Boe, Fr., Notae de cerebro. In: O. *Bartholini,* Instit. anat. Lugd. 8°.

Timmermann, Diss. de paralysi. Regiom. 4°.

Tulpius, Nic., Observationum med. libri IV. Amst. 1641. 1650. 1652. 1672. 1716. 1739. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 666. (*L. I* c. 7 Morbus adtonitus venaesectione superatus. c. 8 Morbus comitialis cum aphonia sponte sanatus, et alias per manantia capitis ulcera. c. 13 Capitis dolor periodicus. c. 15 Capitis dolor praesagium ex sensu descendentis mali a capite in pectus, hinc in ventriculum. c. 16 et 17 Chorea St. Viti et malleatio, haec involuntaria, quinque mensibus continuata. c. 18.

19 Imaginarii morbi. c. 20 Longo a morsu canis tempore succedens aquae metus. c. 21 Senex rabiosus, balneo eo adductus, ut ante mortem libere posset. c. 22 Catochus ex amore. c. 24 Hydrocephalus in puero: quinque in capite aquae librae repertae, cerebrum compressum et deforme. c. 25 Alias in dimidio capite aquae collectio. c. 27 Polypus cordis. cerebrum aqua plenum in apoplectico. c. 13 A nimio sanguinis fervore, cruor per vomitum, per alvum, per nares ejectus, amaurosis: cum cucurbitis, ferro candente et antimonio pugnaretur, visus tamen non potuit redintegrari. c. 32 Intolerabilis capitis dolor sponte levatus, multo pure per nares effuso. c. 33 Dolor a capite ad pedem migrans, et vicissim. c. 39. 40 Aphonia a febre, a morbo nerveo, in femina sputatrice. c. 42 Gula resoluta. c. 43 Qui undecim diebus in deserto scopulo absque cibo vixerunt. c. 48 Gravis capitis dolor arteriotome sublatus. *L. II* c. 24 Enormis halecum in gravida pica. c. 31 Sudor sanguineus in melancholica virgine. c. 31 Volvulus et nervorum funesta contractio ab ira. c. 42 Putat se in taenia vidisse caput cum rostello et oculo. *L. III* c. I Feminae gibbosae misera conditio, ut in situ incommodo solo perdurare posset, in genua et cubitos provoluta. c. 24 Tabes dorsalis, non illa ex nimia venere, sed ab acris pituitae defluxu. c. 29. 30 Hernia spinalis primum, ut putatur, hujus morbi in fastis medicis exemplum. Lacera medulla spinalis, nervi per tumorem dispersi, tumor funesto eventu ligatur. *L. IV* c. 2 Epilepsia ex pollice pedis adscendens. c. 5 Beriberi paralysios species. c. 10 A nimia frigidae collutione, ut noster putat, nervorum contractio, mens collabescens, et mors. c. 23 Plumbea colica Pictonum, spiritus inde summa difficultas. c. 24 Singultus per duodecim dies sub forma febris continuae. c. 26 Ischuria undecim dierum in gravida, soluta calculo expulso et abortu.)

Vecchius, Paulus, Observationum omnigenae eruditionis in divinam scripturam carptim universam, libri duo. Primus continens observationes physiognomicas, sive, locos sacrae scripturae, qui ponderantur juxta physiognomica principia, ita, ut physiognomica eruditio doceatur, et simul scripturae accommodetur. Secundus continens observationes medicas, sive, locos sacrae scripturae, qui expenduntur juxta medica principia, ita, ut medica eruditio doceatur, et simul scripturae subserviat. Neap. 4°.

Volckamer, Jo. Ge., Diss. de lethargo. 24 pp. Altd. 4°.

Zacutus Lusitanus, De medicorum principum historia libri VI. Amst. 8°. (Edit. I Amst. 1629. 8°. Colon. 1625. Ex *Galeno*, aliis Graecis, Arabicis. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 570. (L. I Obs. 33 De mania, Obs. 46. 47 Maniae causa haemorrhoidum suppressio, L. I Obs. 35 Aurum potabile contra maniam, L. I Obs. 281 Bezoar contra

maniam, L. II Obs. 9 ebur in mania hypochondriaca, L. I Obs. 5 in mania hirudines. L. I Obs. 13 Therapia agrypniae, Obs. 91 agrypnia narcoticis cedens. L. III Obs. 20 Dolores post partum. L. I Obs. 5 Cephalalgia, Obs. 6 cephalalgiae causa vermes, L. III Obs. 107 cephalaea cum pulsatione temporis soli arteriotomiae cedens, L. I Obs. 7 fonticuli, L. I Obs. 19. 8 hirudines, Obs. 9 venaesectio in cantho oculorum, Obs. 10 in fronte. L. I Morbi capitis. L. III Obs. 79 Amentiae causa sanguinis humani potus rufi, L. I Obs. 44 pestis. L. VII Obs. 11. 12 Therapia amnesiae. L. I Obs. 10 Apoplexiae causa frigus, L. II Obs. 95 menstruorum suppressio, L. I Obs. 33 odor vini, L. II Obs. 35 vermes. L. I Obs. 250 Therapia apoplexiae, scarificationes in occipite, p. 249 venaesectio repetita sectione cephalicae sanata. L. III Obs. 99 Consuetudo. L. I Coma, Obs. 15 In therapia cophosi criticae cedens, Obs. 14 ustio, Obs. 4 retro aures cauterio applicito cedens. L. 21 Obs. 41 Catalepsis, Obs. 42 causa mentis intentio nimia. L. I Obs. 125 Morbi cerebri sanati cauterio ad bregma. L. I Obs. 5 Cultelli dimidium octonario in cerebro latens. L. II Obs. 60 Cardialgia, Obs. 60 causa bilis, Obs. 1 ductus coledochus ventriculo insertus, Obs. 31 vermis singularis. L. II Obs. 8 In therapia cardialgiae ebur, Obs. 11 anthelmintica, Obs. 4 omphalium. L. V Obs. 2 Cardialgia, L. II Obs. cardialgiae causa abdita, Obs. 543 in therapia vinum absynthi. L. II Obs. 75 Singultus, Obs. 690 in therapia potu nivis sublatus, II Obs. 75 causa calida. L. I Obs. 51 Convulsiones, L. V Obs. 11 causa coturnix. L. III Obs. 127 In therapia ebrositatis vinum, in qua anguilla extincta est. Obs. 137 Irae effectus. L. V Obs. 2 Gustus depravatio. III L. V Obs. 2 Terror. L. III Obs. 28. L. II Obs. 168 Ischias, L. II Obs. 159. 162 in therapia hirudines, L. II Obs. 160 ustio venarum retro aures. I L. II Obs. 145 Ischuria, L. II Obs. 149 causa perinaei inflammatio, L. VIII Obs. 58 ureterum vitia, gypsa materies obstruens, L. II Obs. 66. 68 calculi in urethra, L. II Obs. 64 filamenta singularia in vesica, Obs. 65 grumus in vesica, L. VII Obs. 6 grumus in collo vesicae, L. II Obs. 146 torpor vesicae. L. III 32 Ischiadis causa sanguis. L. VIII Obs. 10 Therapia ephialtes, praeservatio per aloën. L. III Obs. 81. 83. L. V Obs. 13. 16 Hydrophobia, L. V Obs. 20 spontanea, L. V Obs. 12. L. III Obs. 68 causa contagium per salivam, L. III Obs. 87 gladius, quo canis rabidus perfossus erat, causa hydrophobiae. I L. II Obs. 45. Obs. 9. L. V Obs. 2. L. I Obs. 144 Lipothymia, L. VIII Obs. 32 causa vermes, L. I Obs. 176 in therapia aqua ex cordibus vervecum, Obs. 135 Venaesectio in lipothymia cardiaca. L. I Obs. 9 Phrenitis, p. 20 causa lochia retenta, Obs. 4 menischesis, p. 81 in therapia epistaxis arte procurata, p. 20 hirudines utero applicitae sanant phrenitidem ex lochiis retentis, L. VII Obs. 4 opium, L. I p. 85 scarificatio in syncipite, p. 81 venaesectio. L. III Obs. 22 Nymphomania. L. I Obs. 15 Somnambulismus, Obs. 188 in therapia balnea. L. V Tarantismus. Lethargus post multa frustra tentata superatus cauteriis duobus

pone aures admotis: cum biduo inde ichores manarent, demum aeger suscitatus est, pituita per nares excreta. Fames canina in melancholico homine vino sanata. Puella colicis doloribus vexata vivum animal multiplex evomuit. Ex decubitu sub dio per noctem stupor funestus. Qui ex apoplexia mortuus videbatur, post 20 horas ad vitam revocatus est. Hydrocephalus sanatus repetita perforatione, quae acu triquetra facta sit. I Hist. 32 Epilepsiae causa hysterica passio.)

Zimmermann, Joachim, Diss. de paralysi. Regiom. 4°.

Magnes, seu de arte magnetica. Romae. fol.

1642.

Becker, Diss. de asthmate. Regiom. 4°. Auch in ſeinem: Vom Wachholderbaum. c. 15.

Bontius, Jac., De medicina Indorum libri. 212 pp. Lugd. Bat. 1642. 1718. 4°. (c. 67 Amaurosis caussa oryza calida. c. 67 Amaurosis therapia ecchina, masticatoria p. 259 Fracturae cranii. c. 1 Formicatio cum tremore. Species Beriberi. c. 5 Tenesmus. c. 3 Obs. 247 Tetanus, c. 2 Frequentia in terris calidis, c. 2 causa laesiones variae.)

a **Castro,** Ezechiel, Ignis lambens, historia medica prolusio physica. Veron. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 683. (De morbis ex fascino.) Auch in: a Castro, Rod., Med. Polit. IV, 1.

de **Castro,** Pet., Jl colostro discorso. Verona 1642. 1652. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 683. (Colostrum esse excrementum sanguinis materni puri: Morbi imaginarii, qui colostro non evacuato tribuuntur, ut epilepsia. Muti in Hispania loqui docentur. Relaxatio cartilaginis ensiformis, satyriasis, strabismus; ad eum superandum machinula.)

Conring, Herm., Diss. de epilepsio. Helmst. 4°.

Cools, Diss. de syncope. Lugd. Bat. 4°.

Descartes, R., Meditationes de prima philosophia, in quibus Dei existentia et animae humanae a corpore distinctia demonstrantur. Amst. 1642. 16°.

Dilecti Lusitani, Ocyrrhoe s. praestantissimum morborum auxilium: de venae sectione copiosa methodus. Venet. 1642. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 682. (Vena frontis bono effectu in phrenitia inciditur: Turcos secare venam labii inferioris. Homo ex febre maligna moribundus, et lethargo oppressus, revixit quatuor hirudinibus ad haemorrhoides adaptatis. Venam cephalicam non secari ob metum aneurysmatis, quod incurabile sit.)

Garpius, Petr., resp. Jo. **Oldenburg,** Disp. de anima, potiori parte hominis. 4 l. Regiom. 4°. (Anima humana est spiritus, constituens

alteram illam essentialem partem hominis, qua vivimus, sentimus et ratiocinamur.)

Gauricus, Pomponius, Tractatus de symmetriis, lineamentis et physiognomia, ejusque speciebus. Exstat cum Jo. ab *Indagine* introductionibus apotelesmaticis. 317 pp. Argent. 1622. 1630. 8°.

Hildebrandt, Magia naturalis, d. i. Kunſt- und Wunderbuch, darin wunderbare Secreta, Geheimniſſe und Kunſtſtücke. Für alle Kunſtgierigen und Liebhaber ſolcher geheimen Künſte jetzo mit vielen geheimen Kunſtſtückeln in Druck gegeben. 4 Th. in 1 Bde. Darmſt. 1642. 8°.

Lehmann, Jo. Chr., Diss. de somniis. Lps. 4°.

Locke, J., A strange and lamentable accident that happened lately at Mears-Ashby in Northamptonshire, 1642. Of one Mary Wilmore, wife to John Wilmore, rough mason, who was delivered of a childe without a head, and credibly reported to have a firme crosse in the brest, as this ensuing story shall relate. 5 pp. Lond. 8°.

Loeselius, Jo., Scrutinium renum, cui addit sectionem cadaveris plane abnormis. 67 pp. Regiom. 1641. (p. 59 Nervi optici sunt plane sejuncti.)

Masius, M. Jo., Diss. de apoplexia. Regiom. 4°.

Merlet, R., et G. **Petit,** Ergo signaturae foetus ab imaginatione. Par. 8°.

Meyer, H., Visus theoria. Lps. 4°.

Perrault, Cl. et J. le **Prevot,** Ergo a repentino timore quartanae curatio. Par. 8°.

Polanus, Jo., resp. Ge. **Wolffgang,** De origine animae rationalis. 16 pp. Regiom. 4°.

Polis, Melchior, Diss. de gravissimo cordis affectu, syncope. Frcf. 4°.

Rolinski, Franz., Quaestio de apoplexia. Krakau. 4°.

Salzmann, Jo. Rud., Discursus psychologicus de vita et morte hominis. Strassb. 4°.

Schultetus, Diss. de fractura cranii. Lugd. Bat. 4°. Auch: Obs. 38 (sanata).

Sennert, Dan., Paralip. ad Libri V. Institut. med. Viteberg. 4°. (n. 2 Epilepsia a scabie repulsa.)

Sinibaldi, J. Ben., γενεαντρωπειας Decateuchon. Rom. fol. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 683. (L. IX Tr. I c. 10 In ischuria Venus. L. III Tr. I c. 12 Priapismi causa purgantia. L. II p. 201 Nymphomania, III p. 265

Causa cantharides. p. 276 Purgantia. p. 718 Varia exempla epilepsiae ex immodica venere.)

Slegelius, Priscus Marquart, resp. G. **Gartz,** Diss. de epilepsia. Jen. 4°.

Stratenus, G., resp. H. **Wils,** De erroribus popularibus de abusu tabaci. Ultraj. 4°.

Thevenyn, Quint., et Nic. **Crespon,** Ergo apoplexiae, etiam pituitosae, venaesectio. Par. 8°.

Walaeus, Jo., Diss. de melancholia hypochondriaca. Lugd. Bat. 4°.

Walnerus, Diss. de palpitatione cordis. Lugd. Bat. 4°.

1643.

Agricola, Jo., Chirurgia parva. Nürnb. 1643. 8°. (p. 389 Hydrophobiae letalitas, p. 391. 399 Prophylaxis et therapia, mox ad topica properandum esse, p. 391 Acidum salis specificum topicum. p. 313 Acidum vitrioli, p. 133 Saccharum aluminis topice, p. 397 Oleum antimonii, p. 54 Butyrum arsenici, p. 391 Ante diem tertium dissuadet emetica, p. 391 Ante tertium diem non esse purgandum, Venaesectionem dissuadet.)

Bautzmann, Chr., Disp. de affectione hypochondriaca. Leid. 4°.

van der **Beets,** Henr., Diss. de morbo comitiali. Lugd. Bat. 4°. (Membranarum, quae cerebrum, medulla spinalem et nervos includunt, spasmodica constrictio. § 7 Proxima causa vapores corrupti et virulenti qualitatis tenuis, mordacis, venenatae.)

Conring, Herm., Diss. de palpitatione cordis. Helmst. 4°.

Crespon, Nic., et Mich. du **Pont,** Ergo curandis malis amuleta. Par. 8°.

Fienus, Jo., De flatibus. Amst. 1643. 12°. (c. 14 Cephalalgiae caussa flatus, therapia fervida pone aures.)

Freytag, Jo., Kurtzer Bericht von der Melancholia hypochondriaca. Nebenſt zwölff Curioſen Fragen, vnd einer Analogia der großen Welt mit der kleinen. Darbey deß Wunderſteins der Weißheit vnd Reichthumbs nicht vergeſſen wird. 513 S. Frkf. a. M. 1643. 16°. (I c. Von den Nahmen der verborgenen und langwährigen Kranckheiten vnter den kurtzen Rippen, Hypochondriae oder allgemeine Ader-Kröß vnd Ingeweydts Verſtopffung genant. II c. Von Beſchreibung dieſer Kranckheit, was ſie eygentlich ſey. III c. Von der Urſach dieſer Krankheit. IV c. Von dem Kennzeichen vnd gemeinen Zufällen, die ſich bey dieſer Kranckheit erzeigen. V c. Von den Auffnehmen, gradibus oder Staffleu, vnd was vor Gefährlichkeit auß Verſäumnuß vnd rechtmäßiger Chur erfolge. VI c. Von den Schorbock. VII c. Von den Verkündigungs-Zeichen, was gutes von dieſer

vnſer beſchriebenen Kranckheit zuhoffen vnnd Böſes zu fürchten. VII c. Von der Cur vnd Heylung. IX c. Von der Diaet vnd 6 vnvermeydlichen oder ordentlichen Dingen. Regiſter der Fragen: 1. Ob die ſelbige, welche melancholiſcher gifftiger Kranckheit halber jhrer Sinne beraubet werden, vnd auß Vergeſſenheit jhrer ſelbſt ſich entleiben ohn Vnterſcheyd zuverdammen. 2. Ob durch Artzney die Menſchen jhr Leben können friſten vnnd erlängern? 3. Ob die Medici auch können die Gemüthsbewegungen curiren? 4. Ob d'Patient für Gott entſchuldiget, wann er in verborgenen langwirigen Kranckheiten verſtändige Medicos auff die Seiten ſetzt, vnd anſtatt deren zaubriſches anhänk'n, Segenſprechen, verbottene Mittel vnd fahrende Schüler gebrauchet? 5. Ob die Kunſt deß Artzt oder das Vertraven des Patienten gegen dem Artzt mehr vermag? 6. Ob die Zufäll vnd der Fall ſelber dem Medico oder Artzt beyzumeſſen? 7. Ob die Medici oder Aertzte die Kranckheit oder Schäden mit fleiß lang auffziehen oder halten. 8. Ob die Lung vnd Leber im Stulgang durch den Menſchen weggehet? 9. Ob das Miltz dem Menſchen kan ohn Lebens-Gefahr herausgenommen werden? 10. Ob in den langwirigen Kranckheiten, als viertägigem Fieber, Reißen, Schorbock, vnd allgemeinen Ader Verſtopffungen, die Contractur oder Lähme von der Kranckheit Hefftigkeit, oder von vielfältigen Artzneyen vnd Cliſtiren herkomme? 11. Ob das Goldt, ſo ein gewaltige Hertzſtärkung in der Melancholey vnter Speiß vnnd Tranck zu miſchen, vnnd ob etwas zu halten vom Auro potabili, welches von den Goldſichtigen Medicis vnd Laboranten großen Herren wird beygebracht? 12. Ob ein Panacea oder allgemeine Artzney, welche alle Kranckheit kan curiren, zu finden? p. 313 Analogia Macro- et Microcosmi, das iſt: Vergleich oder Abbildung der großen Welt mit dem Menſchen, welcher von der Antiquitet, vnd ſonderlich vom Philosopho Aristotele nicht vnrecht die kleine Welt genennet worden. p. 394 Vom Lapide Philosophorum oder Stein der Weyſen.)

Garpius, P., et Jo. B. **Frohn,** De propagatione animae humanae. 20 pp. Regiom. 4°.

Guenault, P., et J. **Forestier,** Ergo epilepsiae per consensum aquae Borbonienses-Archimbolicae. Par. 8°.

Hofmann, Asrah., Utilis nocturnorum somniorum consideratio, d. i. Bericht von den nächtlichen Träumen der Menſchen. Lps. 4°.

Hommers, Non ergo singulis mensibus semel repetita ebrietas salubris. Par. 8°.

Horstius, Diss. de dolore colico. Helmst. 4°. Auch: Opp. II, 167.

—, Diss. de epilepsia. Marb. 4°. Auch: Opp. II, 75.

Kircher, Ath., Magnes sive de arte magnetica opus tripartitum, quo praeterquam quod universa magnetis natura, ejusque in omnibus Artibus et Scientiis usus nova Methodo explicetur, è viribus quoque et prodigiosis effectibus Magneticarum, alia-

rumq; abditarum Naturae motionum in Elementis, Lapidibus, Plantis et Animalibus elucescentium, multa hucusque incognita Naturae arcana per Physica, Medica, Chymica et Mathematica omnis generis experimenta recluduntur. Edit. sec. 758 pp. Col. Agripp. 4°. Mit 28 Kpf. und zahlreichen Holzschnitten.

Lotichius, Jo. Petr., De bona mente oratio. 34 pp. Frcf. ad M. 8°.

Lyserus, Diss. de risu. Lps. 4°.

Martinus, Matth., Accuratissima morbi hypochondriaci delineatio. Hal. 8°.

Mullerus, J. P., De phrenitide. 13 l. Helmst. 4°.

Riverius, Laz., (La Riviere), Obs. med. et curationes insignes. Lond. 1643. Par. 1646. 4°. Schulz. 1676. 8°. Haag. 1651. 8°. Centuriae tres 1656. 8°. Quatuor cent. 1672. 4°. Lion 1659. 4°. Lion. Gallice. Lion 1688. 1694. 8°. Cum tertia cent. obs. communicatae a P. *Pacheque.* *Haller*, Bibl. med. pr. II, 462. (Cent. I Ischuria subita vehemente sanguinis missione superata, ut plurimae urinae decederent. Gravis cephalaea lethalis, cum putridi quid naribus effluxisset. Post asthma et cordis palpitationem mediastinum cadaveris sero sanguineo plenum, quod aegram suffocaverat: pulmo ponderosus et pure plenus. Cent. IV (a Sim. Jacoz edit. Haag 1659 ab auctoris obitu) Oxycrati quotidiano usui vult epilepsiam cessisse. Cordis palpitatio, pulsus in carpo nullus, superne vehemens, ventriculus cordis uterque et una pulmo sanguine plenus, terroris opus et in sinistro thalamo carunculae natae ostium praecludentes, quarum et alia vidit exempla. In Cent. tres: Henr. *Rufus,* Post gravem cephalaeam delirium, et vigilias, membranae cerebri circa torcular gangraena corruptae, puris ad uncias sex cum foetore effluxit, basis etiam cerebri, cerebellum, medulla oblongata sphacelo vitiata apparuit. Samuel *Formy*, Hydrocephalus compressione sanatus. p. 680 Post castrationem insania versa in melancholiam. p. 679 Amaurosis therapia jejunium diuturnum. p. 657 Contra dolores emplastra ex galbano, moscho etc., p. 681 per folia alni calefacta. Cent. I n. 37 In cephalaea pus per nares. p. 669 Cephalaeae caussa inflammatio, Cent. II n. 91 Syphilis. p. 673. 680 Arteriotomia in cephalaea. Cent. I Obs. 4. II Obs. 4. 25. 72. IV Obs. 2 Ischias, Cent. I n. 4 in therapia sudorifera, spiritus theriacalis. Cent. I Obs. 1. 89. II Obs. 29. 82. IV Obs. 45 Ischuria. Cent. I n. 4 Ischiadis caussa frigus.)

Schelhammer, Chr., Diss. de convulsione. Jen. 4°.

Schneider, Conr. Vict., De capite Diss. I et II. Witteb. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 668. (Adjecta est ratio medendi apoplexiae.)

Sebiz, Mich., Diss. tres de respiratione (Asthma). Argent. 4°.

Severinus, Marc. Aur., Vipera pythia, id est, de viperae natura, veneno et medicina, demonstr. et observationes. 522 pp. Patav. 1643. 1651. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 572. (De veneni natura, quam ponit in atra bile in vipera dominante. De theriacae compositione et usu antidoti variae. Remedia. quae ex vipera parantur et ex serpentibus.)

—, De recondita abscessuum natura. Frcf. 1643. (L. IV c. 12 Ulcus capitis rosa vocatum. L. IV c. 9 n. 2 Hydrocephalus.)

Sylvius, F., De epilepsia. Marb. 4°.

—, De dolore colico. Marb. 4°.

Vitus, Fr., De principiis human. actionum. Regiom. 4°.

Walraben, Diss. de melancholia hypochondriaca. Frcf. 4°.

Zeidler, Jo., Diss. de incubo. Lps. 4°.

1644.

Agrippa, L., Discorso . . . sopra la natura, et complessione humana . . . In: della Porta, G. B., Della fisionomia dell' huomo. 4°. Venet. 1644, p. 561—571.

Barnstein, H., Von Tobaf deſſen Wunderkraft und Arzeneymittel. Erf. 1644. 1651. 1677. 8°.

Bavisani, Fr. Dom., Prophylactica provisio pro vertiginosa adfectione. Cunei. 8°.

Broglia, J. Jos., Exercitatio qua vulgo pulveris sympathetici vires propugnantur. Aix. 4°.

(**Browne,** Thom.), Religio medici. 242 pp. Lugd. Bat. 1644. 24°. (Crimine atheismi infamatus. *I. De fide:* 2. Religionis reformandae necessitas; et occasio. 3. Suam cuique religionem examinandam esse. Nos et pontificios quid intersit. Quomodo ad caeremonias, et religionem pontificiam author affectus sit. 4. De reformatione in genere. 5. De ecclesia Anglicana. De adiaphoris. 6. De controversiis et dubitationibus in iis, quae ad religionem spectant. De haeresi in genere. Haereses tres, quibus olim author implicitus. 7. De religionum dissidiis, et controversiis. 8. 9. De mysteriis et subtilitatibus theologicis. De fide. 10. de deo, et ejus attributis. De aeternitate et praedestinatione. 11. De trinitate. De mundo invisibili. 12. 13. De sapientia divina, eademque contemplanda. 14. De natura, et theologia naturali. 16. 17. De providentia divina, et fortuna. 18. De daemonis artificio circa atheismum. 19. Nullos esse atheos. 20. 21. Curiositatem in divinis periculosam esse. Subtilitates quaedam theologicae. 22. De scripturis sacris. De alcorano. 23. De librorum multitudine. 24. 25. De omnibus in gregem unam congregandis. De persecutione, et martyrio. 26. De miraculis. 27. De miraculis et

reliquiis pontificiis. 28. De oraculorum cessatione. 29. De spiritibus, et magis. 30. De magia naturali. 31. De anima mundi. 32. De geniis, et spirituum natura. 33. Homo animal amphibium, et vero nomine microcosmus. 34. Spirituum locus. Creationis finis. Mundi unitas. 35. De creatione hominis. De anima humana, ejusque productione: An ex traduce? 36. De corpore humano. De manibus et spectris. 37. De morte contemnenda. 38. 39. Humanae naturae historia. 40. De memoria post mortem colenda. 41. 42. 43. De vita longa, ejusque incommodis. 44. De excidio mundano. 45. De vaticiniis idem praedicentibus. 46. De extremo judicio. 47. De resurrectione, ejusque modo. 48. De coelo. 49. 50. 51. De inferno. 52. De vitae hujus afflictionibus. 53. An extra ecclesiam salus? 54. De philosophorum antiquorum vitis. 55. 56. 57. De ecclesiae finibus, et servandorum numero. 58. De salute certitudine. 59. De salute per fidem solum consequenda. *II. De charitate:* 1. De sympathia et antipathia. De odii objecto. 2. De beneficentia in pauperes. Digress. de physiognomia. 3. De charitatis speciebus. De charitate in aliis docendis, in disputationibus, in historiis conscribendis adhibenda. 4. De eadem in aliis judicandis, et corripiendis. 5. In alienis miseriis, et aegritudinibus consolandis; in amicitia colenda. 6. De amore et amicitia. 7. De contemptu sui: et inimicis diligendis. 8. De superbia. De scientiarum et sapientiae studio. 9. De conjugio. Digress. de pulchritudine et musica. 10. De conservatione cum aliis. 11. 12. De somno et insomniis. 13. De avaritia, liberalitate, et beneficentia in pauperes. 14. De pietate erga deum, erga parentes, erga uxorem et liberos. 15. De felicitate mundana.)

Bulwer, John, The academy of the deafe and dumbe, being the manner of operation to bring those who are so borne, to hear the sound of words with their eyes, and thence to learn to speake with their tongues. Lond. 8°.

—, Chironomia; or the art of manuall rhetorique, with the canons, lawes, rites, ordonances, and institutes of rhetoricians, both ancient and moderne, touching the artificiall managing of the hand in speaking, whereby the naturall gestures of the hand are made the regulated accessories or faire-spoken adjuncts of rhetoricall utterance. With types or chirograms: a new illustration of this argument. Lond. 8°.

Buysse, Diss. de tabe. Lugd. Bat. 4°.

Cartesius, R., Principia philosophiae. Amst. 4°. (Viele ſpätere Ausgaben.)

Engelhard, Andr., Diss. de epilepsia. Franeker. 4°.

Everardus, Aug., De l'anacea seu tabaco, Antw. 12°.

Faventinus, L., De morbis puerorum. Ingolst. 1644. (c. 5 Siriasis. n. 9. 39 Vertigo.)

v. **Helmont,** Bapt., Opuscula propria. Colon. 1644. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 519. (Sedes animae non in capite. Idearum potestas in archaeum. Omnis morbus est in archaeo, nempe motore, non in materia immota. Ut ab irritato archaeo inflammatio oriatur. Morbus est ens natum a causa violante vitale principium, cujus vis excitat archaeum ad furorem, metum etc. Diuturna animi perturbatio semper parit amentiam. Confirmatur sedes morborum in anima sensitiva, nempe in ventriculo, qui ejus animae sedes est, et in vicino duodeno intestino. Passiones animae circa os stomachi suboriri, id facile a quovis in se ipso percipi. A sola sensitiva anima epilepsia est, et apoplexia, ex metu. Superstitiose pro injectis, a sagis, a diabolo.)

Hofmann, Maur., De cordis palpitatione. Altd. 4°.

Hoserus, P. Aug., Diss. de apoplexia. Bas. 4°.

Johnston, Idea universae medicinae pract. Amst. 1644. Lib. 8, p. 388. 390. 394.

Kepler, Ludw., Diss. de incubo. Regiom. 4°.

Lotichius, Jo. Petr., Consil. et obs. medicarum L.VI. 579 pp. Ulm 1644. 4°. (p. 152 Cephalalgia. VI p. 552 Laesiones capitis. c. 3 Obs. 11. 12 Steatoma capitis. p. 163 Apoplexia. c. 8 Laesio cranii. IV c. 1 Obs. 6 In cardialgia antacida. p. 284 Gaudium letale. L. VI p. 490 Ischias. p. 386 Ischuria. L. II p. 386 Causa laesio alterius renis. p. 162 Hydrocephalus. p. 180 Spasmus. L. III c. 1 Obs. 6. 7. 8. p. 290 Cardialgia. L. V p. 446 Hysteria. L. IV p. 287 Ebrietas. L. IV p. 383 Stranguria. p. 194 Epilepsiae causa hysterica passio.)

Mercurialis, H., Tractatus de maculis pestiferis, de hydrophobia et de venenis ac morbis venenosis. 101 pp. Venet. fol.

—, De veneno rabidi canis, seu de hydrophobia. In seinen: Opusc. aurea et sel. etc. Venet. 1644 p. 41—56.

Möller, Fr., De colerica passione. Regiom. 4°.

Morisset, Ph., et P. de **Mercenne,** Ergo paralysis repentina potu lenienda. Par. 8°.

—, Ergo paralysis repentinae solutio nonnunquam a natura. Par. 8°.

Papinus, Nic., Diss. de pulvere sympathetico. Lutet. 1644. 1650. 8°. Pavia 1664. Nürnb. 1660. Franz. Par. 1651.

della **Porta,** Gio. Bapt., Della fisionomia dell'huomo. Venet. 1644.

le **Prevot,** Ergo cephaleae terebra. Par. 8°.

Roeder, Diss. de phrenitide. Altd. 4°.

Rolfinck, W., Diss. de suffocatione uterina. Jen. 4°.

—, Diss. de vertigine. Jen. 4°.

—, Diss. de melancholia hypochondriaca. Jen. 4°.

Rivinus, Andr., Diss. de agrypnia et quaevis adeo vigiliae et tota quasi medicinae oeconomia discutiuntur. Lps. 4°.

Ruland, J. Dav., Pharmacopoea nova in qua reposita sunt pro omnibus morbis corporis humani internis et externis pro pauperibus εὐπορίσα. Nürnb. 12°. (Ther. 3. 7. 24 In therapia ischiadis stercora.)

Schelhammer, Chr., resp. Jo. Ge. **Macasius,** Diss. de epilepsia. Jen. 4°.

von **Sarasa,** Alf. Ant., Ars semper gaudendi demonstrata ex sola consideratione divinae providentiae et per adventuales conciones exposita. Antw. 4°.

Schenck, a Grafenberg, Jo., Observationum medicarum rariorum, libri VII . . . Opus . . . tertium accuratissime illustratum. Modo vero ab innumeris praecedentium editionum mendis, Car. *Sponii* opera vindicatam. 892 pp. Lugd. 1644. fol. (p. 180 Erkannte zuerſt den Zuſammenhang des Verluſtes der Sprache und des Wortgedächtniſſes mit Gehirnaffectionen und daß der Verluſt der Sprache ohne Lähmung der Zunge beſtehen könne.)

—, Diss. de melancholia hypochondriaca. Jen. 4°. Auch: Observ. I, n. 232.

Schmitzerus, Ahasv., resp. Jo. D. **Koch,** De paresi ex colica. 9 l. Regiom. 4°.

Schoner, Jo., Diss. de epilepsia. Gryph. 4°.

Tappius, Diss. de mania. Helmst. 4°.

Volcamerus, Jo. Ge., Opobalsami orientalis in theriaces confectionem Romae revocati examen, doctiorumque calculis approbati sinceritas. 224 pp. Norimb. 18°.

Wyberdus, Jo., De pica praegnantium. 3 l. Franckerae. 1644. 4°.

Zacchias, P., De mali hypochondriaci libri III. 705 pp. Rom. 8°.

Epistolae et judicia clarissimorum aliquot medicorum de tabacco. Ultraj. 32°.

1645.

Banzer, Marc., resp. **Schroeter,** Diss. de melancholia hypochondriaca. Wittob. 4°.

Bardili, Martin, Diss. de paralysi. Bas. 4°.

—, Disquisitio theoretico-practica de catarrho suffocativo. Tub. 4°.

Conring, Diss. de phrenitide. Helmst. 4°.

du **Cledat,** J., et J. S. **Yon,** Ergo ab humore pituitoso et melancholico epilepsia sic a bilioso. Par. 8°.

Corbeius, H., De phrenitide. 19 l. Helmst. 4°.

Cureau de la Chambre, Maria, Les caractéres des passions. Par. 8°.

Ferrant, Louis, Traité du tabac en sternutatoire. Bourges. 4°.

Fueldez, Antoine, Obs. curieuses touchant la petite verole vraye peste des petits enfans et le bezuhar son antidote. Lyon 1645. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 704. Est remedium contra epilepsiam. (Bezoar non omnia posse. *Henricum* II experimentum fecisse in homine reo, cui post datum venenum bezoar propinatum est. Vomuit, dejecit, de ardore igneo universi corporis conquestus est, sanguis exiit per aures et per os, anum, penem, et periit aeger septima inde hora. Rex iratus caro redemtum lapidem flammis dedit.)

Gafferi, J. Jac., Il binsimo dello tabaco, overo l'uso pernicioso di esse-discorso. Palermo. 4°.

de **Haen,** Galmus, Diss. de apoplexia. Leiden. 4°. Auch: Rat. med. P. IV. c. 5.

Heliot, Nic., et Ant. **Morand,** Ergo vinum alimentum optimum. Par. 8°.

Kratzenstein, Chr. Gottl., Abhdl. v. Nuzen der Electricität in der Arzeneywiſſenſchaft. Halle. 8°.

Marcucius, Caspar, Quadripartitum melancholicum, quo variae, quaestiones de melancholico morbo, essentia, differentiis, causis, prognosi, curatione habentur, et de morbo hypochondriaco: veris melancholicorum somniis et amentium melancholia innorescunt. 306 pp. Rom. 4°.

Michaelius Hornanus, Jo., De oculo, seu de natura visus, libellus. Accedunt dialogus de aeternitate et quaedam poëmata ejusdem auctoris. 84 pp. Dordrechti. 16°.

Nicolai, Chr., Diss. de paralysi. Altd. 4°.

Polis, Melchior, Diss. de affectu hypochondriaco. Frcf. 4°.

du **Peyrat,** Guil., Histoire ecclésiastique de la cour. Par. 1645. fol. p. 374. 669. 727. 785. (Beſchreibt die wunderbaren Heilungen der Scrophuloſen durch Handauflegen der Könige von Frankreich.)

Regius, Henr., Diss. de hydrophobia. Ultraj. 4°.

Seguyn, Claudius, et Jac. du **Val,** Ergo ex pericharia, quam ex ira mors citior. Par. 8°.

Spigelius, Adr., Bruxellensis, Opera quae extant omnia. Ex recens. v. d. *Linden.* Amst. 4°. (Unterſuchung des Gehirns. p. 191 De gangliis nervorum.)

Disquisitio de mutuo. Qua probatur non esse alienationem. Auctore S. D. B. Lugd. 1645. 12°. (Alienatio hat nichts mit Pſychoſe zu thun, ſondern iſt ein juriſtiſcher Begriff.)

1646.

Arpentigny, C. S., Die Chirognomie oder Anleitung, die Richtungen des Geiſtes aus den Formen der Hand zu erkennen. Stuttg. 1646.

Fabricius Hildanus, Guil., Opera quae extant omnia. 1043 pp. Frcf. ad M. 1646. fol. (p. 580 Affectus gravissimi ex imaginatione et terrore in foetum impressi. p. 530 Affectus propter iram praegnantis foetui impressi. p. 175 Alexipharmacum tutissimum in morsu canis rabidi. p. 507 Apoplexia ex colapho accepto. 508 Apoplexia ex moerore et subita consternatione animi. p. 192. 193 Apoplexia ex suppressione haemorrhagiae narium consuetae. p. 387 Aqua antiepileptica. p. 458 Aqua nervos roborans in gibbo vertebrarum. p. 26 Coecitas ex nimia sternutatione. p. 141. 142 Capitis affectus admirandi, p. 290 Capitis dolor admirandus, p. 344 Capitis dolor cum catarrho cauterii beneficio sanatus, p. 695 Capitis doloris ex dysenteria curatio, p. 867 Capitis dolor et vigiliae ichores subsequentes, eorumque curatio, c. 966 Capitis furfures quibus balneis curentur, p. 287 Capitis percussio et inde orta symptomata, p. 303. 304 Capitis scabies maligna ejusque curatio, p. 102. 103 Capitis vulnera gravissima, p. 24. 25. 26. 27. 201. 202 Capitis vulnerum curatio, p. 403 Capitis vulnus cum fractura, ejusque curatio, p. 404. 405 Capitis vulnus cum cerebri portione ablata, ejusque curatio, p. 284. 285 Capitis vulnus lethale. p. 85 Cephalaeae curatio per vulnus lethale ad conjunctionem saturarum. p. 386 Cerebrum cadaveris 450 annis sub terra repositum nec tamen putrefactum. p. 290 Cerebri concussio, et inde orta symptomata, p. 191. 394. 395 Cerebri commotio nimia indeq. orta symptomata, 393. 394 Cerebri commotio per expulsionem criticam in parotidem resoluta, ejusque curatio, 22. 23 Cerebri fungi curatio, p. 20 Cerebri vulnerati curatio. p. 82 Clavus in elevatione cranii infigendus ut pars fracta iterum cerebrum versus retrudi possit. p. 433 Congeniti morbi an per imaginationem matris foetui imprimantur: an sint incurabiles ibidem, p. 373 Contusionis capitis cum cranio denudato curatio, p. 804 Convulsionis causa in amputatione membrorum. p. 527. 528 Convulsio cum desipientia ex vapore maligno, ejusque curatio, p. 829 Convulsionis ex malignis vaporibus

curatio, p. 328 Convulsionis ex repletione curatio, p. 78 Cranium depressum et inde orta symptomatu, ejusque curatio, p. 79. 81 Cranii elevatio et operatio, p. 23 Cranii fragmentorum extractio, p. 546 Cranii fractura et impressio ejus curatio, p. 376 Cranii impressi curatio, p. 287. 288 Cranii perforatio in capitis percussione, p. 288. 289 Cranii perforatio in fractura calvariae, p. 84 Cranii suturarum dispunctio. p.200 Dolor gravissimus capitis, ventriculi et omnium fere partium et ejus causa, p. 347 Doloris schiatici per fonticulum curatio. p. 18 Durae matris adhesio cranio. p. 695 Emplastrum in syncope. p. 892 Emplastrum praestans ad nervos et juncturas corroborandas. p. 191 Epilepsia infantis à matre epilepticum cadentem vidente orta, p. 386 Epilepsia in viro curata secuta tamen caecitate. p. 940 Fames insatiabilis ejusque curatio. p 457. 458 Gibbus ejusque symptomata cum vertebris cariosis et spinali medulla denudata. p. 458 Gibbus vertebrarum lumborum ejusque curatio. p. 77 Globulus plumbeus in cerebro contentus. p. 1 Hemicrania cum disjunctione suturarum, p. 87 Hemicrania extractione dentium curata, p. 87 Hemicrania per sanguinis copiosam per alvum profusionem curata. p. 294 Hydrocephalus, p. 198. 199 Hydrocephali apertio periculosa, p. 199 Hydrocephalus artificiosus, p. 900 Hydrocephalorum cranium dilatatum non disruptum esse, p. 385 Hydrocephalus ex imaginatione praegnantis in utero contractus, p. 199 Hydrocephalus monstrosus. p. 62. 63 Hydrophobiae signa, p. 64 Definitio, 65 Exempla, p. 66 Curatio. p. 195. 196. 197 Imaginationes falsae ijs supervenientes quibus membrum aliquod abscissum, p. 579. 580. 581. 991 Imaginatio praegnantium quid valeat in embryonis formatione. p. 580 Ira quid possit in praegnantibus. p. 589 Iracundi quibus morbis obnoxii, p. 24 Ira periculum in vulneribus capitis, p. 693 Ira quid noceat, p. 467 Irae effectus in ulceribus, ejus aliquot exempla. p. 151. 160. 161. 162 Juvenis per fenestram prolapsi curatio. p. 380 Lapis in cerebro concretus et in cadavere repertus, 380. 381. 382. 384 Lapides in qua parte cerebri reperiantur et generentur, ejusque aliquot observationes. p. 389 Lethargus post paralysin, p. 294 Lethargus ex fumo fornacis recens extructae et inde orta symptomata. p. 538. 539. 540 Lipothymia ex causa occulta, 368. 369 Lipothymiae post ichores curatio, p. 990 Lipothymia urinae aspersione curata, p. 990 Lipothymia sale curata, p. 990 Lipothymia ex odore aceti, p. 737 Lipothymiae quomodo subveniendum, in sectione calculi, p. 349 Lipothymia ex punctura vesicae, p. 409 Lipothymia et dolor ventriculi ex haustu aquae frigidae. p. 292. 293 Mania ejus symptomata et curatio, p. 293 Mania ex melancholia ejusque curatio, p. 195 Maniae in juvene curatio, p. 807. 808. p. 62. 365. 366. 126 Morsus canis rabidi ejusque curatio, p. 177 Morsus canis rabidi et de eo aliquot quaestiones, p. 178. 179 Ejus curatio, p. 61. 365. 835 Morsus hominis, et inde orta symptomata et curatio, p. 368 Morsus lupi ejusque symptomata. p. 1024 Nervi dissecti an consuendi, p. 883. 884 Nervorum retractio et junctarum incurvatio, post ichorem

ejusque curatio. p. 1010 Nicotianae fumus an in suffusione oculi conveniat. p. 105 Occipitis percussio et inde orta symptomata. p. 396 Opticorum nervorum obstructio, ex inunctione argenti vivi. p. 461 Paralysis ex infelici cucurbitularum usu, p. 88 Paralysis mictio sanguinis ex suppressis haemorrhoidibus ejusque curatio, p. 434 Paralysis spuria ex colico dolore. p. 67 Pulvis alexipharmacus in rabie canina. p. 408 Pulvis pro cucupha in affectibus capitis. p. 26. 27 Risus periculum in vulneribus nervorum. p. 305 Rutae succi usus in epilepsia. p. 973 Satyriasis quid sit. p. 291 Setacei usus in dolore capitis. p. 694 Syncopes curatio. p. 640 Somnus meridianus an sit concedendus, 639 Somnus qualis esse debeat. p. 818 Soporifera an conducant in abscissione membrorum. p. 828 Spasmus amputationi membrorum superveniens quomodo curandus. p. 685 Suppositorium somniferum. p. 693 Suffumigium ad tenesmum. p. 190. 191 Surditas ex casu ab alto, p. 190 Surditas ex ictu bombardae, p. 405 Surditas ex instillato liquore inductum auris, p. 507 Surditas inveterata extemplo curata, p. 190 Surditas ex sonitu campanarum. p. 80 Terebelli pro elevatione cranii delineatio, p. 86 Terebratio cerebri et suturarum, an sit tentanda. p. 392. 393 Tetanus et spasmus cynicus ex vulnere capitis ejusque curatio, et observationes aliquot. p. 1042 Trepana pro perforando cranio. p. 344. 345 Venae cephalicae sectio. p. 505. 506 Vertigo cum visus imbecillitate, et inde orta symptomata, curatio et observatio. p. 695 Vigiliarum ex dysenteria curatio, p. 640 Vigiliae nimiae quid noceant. 612. 613. 617 Vinum exterius adhibitum nervis noxium. p. 25 Vulnera capitis neglecta periculosa, p. 404. 405 Vulnus capitis cum cranii structura.)

—, Observationes et epistolae. Frcf. 1646. 1647. fol. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 306. (Hydrocephali plusculi exempla, dolor capitis a verme narium, hoc excusso sedatus: alius profluvio sanguinis per alvum curatus; in alio aegro suturae capitis dimotae. Laudani felix in atroce dolore usus. Mentis alienatio ab antimonio, ab aura maligna, Phrenitis curata. Melancholia confirmata in mania abiit, quae se curari passa est. Maniae exempla. Somnambulo: qui ipse a lapsa morbo liberatus est. Lethargus ex fumo novae fornacis funestus. Paralyseos casus: etiam ex balnei usu accitae et a frigida. Paralysis bracchii osse fracto curata. Spasmi ex lue venerea; ex aura maligna. Epilepsia etiam in virili aetate curata, et setacei auxilio sublata. Apoplexia: ab ea mortua femina sanguinem post mortem profudit: Morbi oculorum interni, ut amaurosis ab hydrope. Surditas curata. Asthma ex obesitate. Cardialgia ex potu frigidae. Fames nimia. Paralysis ex haemorrhoidibus suppressis. Gravissima ischuria aliquoties sanata. — In posthumis codicibus Fabricii, qui, ut *Haller*, Bibl. med. pr. II, 307 scribit, in Bernensi Bibliotheca servantur: Vertigo subitanea sanata. Paralysis terrore sublata, quales etiam G. *Horstius* in responsoriis recenset. Bona descriptio hydrocephali infantilis non congeniti. Setacei usum in cephalaea saepe felicem fuisse.)

Frommen, Andr., Disp. IX de generatione, corruptione, temperamento et mineralibus. Frcf. ad V. 4°.

ab **Hogelande,** Corn., Cogitationes, quibus dei existentia, item animae spiritalitas, et possibilis cum corpore unio, demonstrantur. Nec non brevis historia oeconomiae corporis animalis proponitur, ac mechanice explicatur. 269 pp. Amst. 12°.

Hybault, Cypr., et Touss. **Foucault,** Ergo irasci senibus salubre. Par. 8°.

Munro, J., The anatomy of the human bones and nerves. Edinbourgh. 12°.

Nicandrus, Rob., Historia memorabilis feminae bis triennio hypochondriis laborantis. Par. 8°.

Papinius, Nic., De pulvere sympathetico. Patav. 12°.

Riverius, Laz., Obs. med. et curationes insignes, quibus accesserunt obs. ab iliis communicatae. 365 pp. Par. 1646. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 461. (p. 657 Contra dolores emplastra ex galbano, moscho. p. 418 De mania. p. 417 Gutta serena. p. 430 Dolor. p. 329 Dolores post partum. p. 657 Dolorum caussa vesicatorium hydreleneum. Cent. I In cephalalgia putridus ichor ex naribus. Cent. II n. 21 Cephalalgiae caussa insolatio, n. 56 menstruorum suppressio, p. 674 mercurius, Cent. I n. 37 Serum in ventriculis, causa epilepsiae. Cent. I n. 11—13 Amara et purgantia sanant cephalaeam. Cent. II n. 59. 89 Arteriotomia in cephalaea. p. 674 In cephalaea aurum naribus et ori inditum in mercuriali. p. 680 In cephalaea caustica super arteriam temporalem. Cent. IV n. 100 Setacea auricularia, Cent. III n. 40 Venaesectio in malleolo, Cent. I n. 37 Vesicatoriis totum caput tectum. n. 8 Laesiones capitis, p. 660 Sero letales. n. 341 De amentia. n. 11 In therapia comatis emetica, vitriolum album, Cent. IV n. 28 Emetica. p. 360 In amentia ventriculi cerebri pleni humoris clysmata. Cent. I n. 44. 63. 90 Obs. comm. p. 338 Cardialgia. Cent. I n. 51 Cardialgiae caussa sanguis effusus nigri, foetidi. Cent. I n. 90 pancreatis vitia, Cent. I n. 90 scirrhus, thlipsis, pancreas et mesenterii partem occupans, pylorum umbiens, angustans. Cent. II n. 26 Frigus in cardialgia hysterica. Obs. commun. p. 659 Opium, p. 659 purgantia, Cent. I n. 44 venaesectio. p. 667 Depressio cranii, cucurbitulae. n. 14 Fractura cranii. Cent. IV n. 28 In therapia comatis. p. 661 Convulsionis caussa alvi adstrictio infantum, Cent. IV n. 59 in therapia emetica, p. 657 litus spinae ex pinguibus, castoreo. p. 687 mercurius litus, Cent. II n. 60 nicotianae fumus insufflatus. Cent. III n. 37 In hemicrania aquae Balarucanae, p. 689 in therapia hemicraniae suffitus ex carabe, ore et paribus haustus, p. 660 venaesectio copiosa repetita. p. 345 Ischias. p. 695 In ischiade cantharides. p. 376. 669 Phrenitis. p. 444 Convulsionis mira species, p. 687 Convulsionum caussa bracchium avulsum

p. 339. 450 Hemicrania. p. 661 In therapia ischiadis post purgans clysma opiatum. p. 345 Ischias. Cent. II n. 25 In ischiade venaesectio e directo partis affectae. Cent. II Obs. 82 Ischuriae caussa equitatio, Cent. III n. 79 lochia suppressa, Cent. I Obs. 81 caruncula urethrae. Cent. II n. 29 in therapia citri cum oleo, p. 665 cataplasmata ad lumbos, Cent. I n. 81 emetica, Cent. IV n. 45 oleum scorpioni Matthioli. p. 680 In therapia picae cerebrum cum vino albo, Cent. I n. 81. 89 venaesectio. Cent. II n. 29 In ischuria hirudines, Cent. I n. 89 purgantia. p. 345. 661 Lypothymiae causa venaesectio, praeservatio per jusculum. Cent. I n. 32. II n. 11. 65. 69. III n. 83. Obs. comm. p. 328. 348. 392. 402. 662 Hysteria, Cent. IV n. 47 in therapia acidum vitrioli ad paroxysmum, p. 675 pulvis compositus. Cent. III n. 83 clysmata, Cent. IX n. 85 emetica e sale vitrioli, p. 672 emplastrum de galleano ad umbilicum, p. 699 de asphalto, p. 637 foetentia, Cent. II n. 31 lupi caro, p. 688 lupus interne et ceu amuletum, Cent. IV n. 85 odor opii, p. 672 oxycratum ut potus et clysma. Cent. III n. 85 Hypochondriasis. p. 406 Hydrocephalus, p. 676 In therapia compressio. Cent. III *Pacheque*, In physiognomia redeuns similitudo cum parentibus, avis vel atavis ominosa. p. 314. 434 Phrenitis, p. 434 therapia, p. 684 hirudines. Cent. IV p. 78 In singultu opium cum nitro, p. 690 balnea aromatica.)

Salzmann, Chr., Diss. de somniis. Argentor. 4°.

Schelhammer, Chr., Diss. de incubo. Jen. 4°.

Screvelius, Ewald, Diss. de uteri suffocatione. Leid. 4°.

Severini, Marci Aur., De efficaci medicina libri III, qua herculea quasi manu, ferri ignisque viribus armata, cuncta, sive externa siveque interna, tetriora et contumaciora mala colliduntur, proteruntur, extingentur, adjuvantibus aeque pragmatias experimento, methodi fulcimento, auctoritatis complemento. 297 pp. Frcf. ad M. 1646. fol. (p. 231 Apoplexiae per ustionem curandae varii et diversi modi. p. 40 Arteriotomia ab Aureliano in mania falso damnata. p. 22 Cephalaeae curatio barbarorum qualis. p. 136 In cephalaea quando et ubi trepano utendum. p. 171 In cephalalgia et catarrho hyberno tempore ignes de firmioribus lignis quare vitandi. p. 137 Caecitatis imminentis tuendique visus gratia non incommoda calvariae apertio. p. 236 Caecitate imminente, locus quis cauterio notandus. p. 172 Consuetudine vincitur natura. p. 137 Cranii perforandi inventio unde. p. 49 Cranii derasus arteriotomiae subjungendus. p. 23 Dolor tantum malum non est, ut ipsius fuga honestati et utilitati sit praeferanda. Dolor qua ratione eliminandus. Doloris in chirurgia accusatio rejicitur. Dolor volente hominum more et consuetudine nullus est. 53 Dolor frontis et superciliorum phlebotomia in auriculae pinna facta sublatus. p. 78 Doloribus omnibus exterioribus scarificatus utiles. p. 46 Epilepsia per arteriotomiam curata, p. 177 Epilepsia nullis abigenda medicamentis non incommode excisione

calvariae abigitur, p. 230 In epilepsia per ustionem medenda observanda quae? Epilepsia duplex. p. 85 Hydrocephali incidendi metus inanis, p. 89 In hydrocephalo non simplici sed pluribus lineis secanda cutis, p. 136 In hydrocephalo trepano tentanda calvaria, Hydrocephali nulla tenus attrectandi exemplum, p. 272 Hydrocephali per ustionem curandi ratio quae, qualisve, In hydrocephalo inusto quâ viâ ulcera exiccanda. p. 45. 46 Maniae arteriotomia curatae exempla, p. 136. 237 Maniae et melancholiae feliciter curatae apertione cranii exempla, p. 229 Maniae jurandae ustio qualis necessaria. p. 288 Melancholiae causa duplex, p. 229 Melancholiae cura per usturam, quae, qualis, quoque in loco facienda. Circa operationem observanda. p. 232 Memoriae deperditae sublevandae non sufficit cauterium sed requiruntur plura. p. 79 Menynx crassa cerebri in suffusi sanguinis suspicione paracentesi tentanda. p. 112 Morsus canis rabidi curatio chirurgica. p. 128 Nervi praecisi, suendi ratio. Objectiones sectionem dissuadentes eliduntur. Nervorum curatio omnibus ulcerum generibus communis. In nervi sutura non metuendus dolor et inflammatio. Remedia haec tollentia. p. 174 Nervi langvori igni succurendi ratio. p. 127 Nervi musculique praecisio, p. 123 Nervi musculique semisecti quare integre praescindendi, p. 236 Nervis opticis obstructis cauterium utile, p. 268 Nervus praesectus igni roboratur, p. 93 Nervosarum partium integrâ adhuc cute putrefactarum exemplum. p. 231 Paralysi per ustionem curandae locus quis inurendus, p. 245 Paralysis vesicae commode curatur cauteriis. Loca quae inurenda. p. 24 Paralysis crurum emendatur pyroticis. p. 57 Phlebotomia huic non capitis inflammationibus maxime confidunt Aegyptii. p. 18 Prudentiae quid. p. 243 Spinalis medulla urefactio quatuor agnoscit originis modos. Per ignem curatio. p. 128 Suturae nervis administrandae ratio. Qualis ad amputatos recenter requiratur artus. Hujus commoda. p. 138 Terebratio cranii asperum licet et grave aestimatur praesidium, necessitate tamen urgente leve. p. 139 Tetano, distensioni ignem adhibiturus, qualis locus usurpandus. Historia. p. 69 Timor pathognomicas degeneres hodiernos à priscis arguit, p. 10 Timor generosorum facinorum pestis. p. 229 In vertigine quae venae et arteriae secandae. p. 268 Ustio nervo competit servandae substantiae gratiâ.)

Sperling, Diss. de magia. Wittenb. 4°.

Stockmann, Diss. de sympathia. Rost. 4°.

Tappius, J., Diss. de rigore et horrore eorumque causis contra vulgarem opinionem. Helmst. 4°.

Velden, Petr., Disp. de epilepsia. Leid. 4°.

Walaeus, J., resp. Jo. de **Schafter,** Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 4°. (§ 5 Sedes epilepsiae in nervis, aliis liberis, aliis obstructis.)

Apoplexiae causae acidulae nimiae. Historiae morborum, qui annis 1699—1702 Vratislaviae grassati sunt. Laus. 1746 p. 293.

1647.

Angel. Sala, Oper. med. chym. Frcf. 4°. (p. 263 Aurum potabile contra epilepsiam. Etiam Magisterium auri Gr. III—VIII.)

Agricola, Diss. de colica passione. Argent. 4°.

Bartholinus, Thom., De luce animalium, vel, ut postremae editionis titulus habet, de luce hominum et brutorum libri III, admirandis historiis rationibusque novis referti. Lugd. Bat. 8°. Hafn. 1663. 8°. 1669. 8°.

van **Bonevaal,** J., De paralysi. Lugd. Bat. 4°.

Bruel, Walther, Praxis medicinae theorica et empirica. 186 pp. Lugd. Bat. 1647, fol., p. 21. 31. 96.

Corbejus, H., De phrenitide. 19 l. Helmst. 4°.

Drawitz, Jo., De scorbuto. Lps. 1647. 1704. Deutſch 1658. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 718. (p. 207 Cephalaeae caussa scorbutus. p. 353 Ischuria quinque dierum. p. 125 Epilepsia scorbutica.)

Erasmus, Van de vrye wil. 61 pp. Amst. 4°.

Fabricius, Jac., Inuicta probatio visionum. Lübeck 1647.

Fabricius ab Aquapendente, Opera chirurgica. Patav. 1647. fol. (p. 75 Ischuria. p. 176 Hydrocephalus. p. 179 In therapia salina, aqua calcis.)

de **Garencières,** Theoph., Flagellum Angliae seu tabes anglica. 185 pp. Lond. 16°.

Held, Math., De apoplexia. Tub. 4°.

—, Diss. de catarrho suffocativo. Tub. 4°.

Kijper, Alb., Anthropologia corporis humani contentorum et animae naturam et virtutes secundum circularem sanguinis motum explicans. Leyden 1647. 1650. 1660. Amst. 1665.

Klug, G. P., Disp. med. dogmaticorum, nec non hermeticorum fundamentis illustrata de phrenitide. 13 l. Jen. 4°.

Langelott, Joël, Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 4°. (Etiam Sacer morbus, quia sacra illa cerebri penetralia occupare putatur. Proxima causa vaporosa et tenuis quaedam materia, qualem Pelops, Galeni praeceptor, πνευματικὴν τίνα ὥσπερ αὐραν vocitabat; quae tam acrimonia quam mordacitate ac qualitate venenata cerebri substantiae prorsus insensa, meninges ac nervosum genus ad noxii expulsionem stimulat.)

Liceti, Fort., De motu sanguinis origineque nervorum, imaginationis viribus etc. Udine. 4°. (Sequer Harvey.)

Lyonnet, R., Diss. de morbis hereditariis. Par. 4°.

Moebius, God., et Ge. Phil. **Klug,** De phrenitide. 28 pp. Jen. 4°.

Naudaeus, Gabr., Pentas quaestionum iatro-philologicarum. Genev. 332 pp. 1647. 12°. (p. 7 Còntagium hyprophabiae ex habitu.)

Otto, Andr., Anthroposcopia s. judicium hominis ex lineamentis externis à capite usque ad calcem. Regiom. 12°.

Pipemus, Pr. de effectibus magicis libri VI ac de nuce maga *Beneventura* liber unicus. 1647. 4°.

Potter, Diss. de asthmate. Leid. 4°.

Regnier, Pet., et Bertin **Deuxivoye,** Ergo parentibus jam senibus nati prudentiores. Par. 4°.

de **Someren,** A., De convulsione. 4 l. Lugd. Bat. 4°.

Sperlingius, Jo., Anthropologia physica. Witteb. 16°.

Seifert, Jo., Gewiſſens-Buch von Proceſſen gegen die Hexen. Bremen. 8°.

Walaeus, Jo., Diss. de convulsione. Lugd. Bat. 4°.

1648.

Albertini, Annibale, De affectionibus cordis libri tres, quorum primus agit de naturalibus, secundus et tertius, de praeternaturalibus, de palpitatione nempe, et syncope, atque earum curatione. In quibus multa problemata scitu dignissima enovantur, et praecipue de morborum principatu, sedeque animae, de primis morborum generibus, de peste, ac de scopis mittendi sanguinem. 335 pp. Caesenae. 4°.

Apulejus, Luc., Oratio seu apologia, qua se defendet a publico de magia judicio. In: Opp. Frcf. 1648.

de **Back,** J., Diss. de corde, in qua agitur de nullitate spirituum; de haematosi, de viventium calore etc. Praemissum ad lectores alloquium. Annexa appendix pro circulatione Harveiana. 219 pp. Roterd. 8°.

Bollonius, Guil., Paradigmata et historiae morborum ob raritatem observatione dignissimae. Edit. J. *Thenart.* Par. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 453. (Lapsu de alto sanata phrenitis. Dolor saevus sincipitis; crassior membrana ea sede calvae adhaerebat. Cordis palpitatio, ex alvo ducta mors; cor maximum, et magna arteria distenta. Pictavienses narrant, colicis acerbis doloribus saepe paralysin succedere. p. 45 Calva depressa, inde nata epilepsia, dein factum, effracto cranio, ut elevaretur, quod depressum erat. n. 24 Cephalalgiae caussa dura mater cranio adhaerens, interjecto pauculo tumore putri, n. 79 Vermis inter calvariam et piam matrem, n. 106 apostema cerebri. Caeco abscessus in

processibus cerebri mamillaribus, meliceridibus similes, os frontis arosum, ethnoideum cariosum. Paralyticus olim inuncto hydrargyro sanatus fuerat. n. 162 Cephalaeam graviditas levans. p. 55 Ischuriae causa calculus alterum modo renem occupans; n. 26 Aneurysma adjacens vasis urinariis, n. 61 Excrescentia ad collum vesicae-detecta per irritam cystotomiam-consumta remediis.)

Beuttel, Diss. de insania. Jen. 4°.

Donne, John, Βιαθανατος; a declaration of that paradoxe or thesis, that selfe homicide is not so naturally sinne that it may never be otherwise etc. Lond. 4°.

Finella, Phil., De Metoposcopia L. III. Neap. 8°.

—, Naevorum libri III Antw. (Imaginatio.)

van **Helmont,** Bapt., Demens idea. In: Ortus medicinae. Amst. 1648. Opusc. medica. Cölln 1644 u. öfter. Frkf. a. M. 1659. Deutſch, Sulzb. 1681.

—, Opp. omnia (durch den Sohn herausgeg.), Amst. 1648. 4° Frkf. 1682. II Vol. 4°. (Deutſch Sulzb. 1683. fol., worin Archaeus faber, Jus duumviratus. Sitz der Seele in der Magengegend. Mittelding zwiſchen Seele und Körper ſei ein Archaeus, den die Alten „Natur", Stahl die „Seele" nannten.)

Johnston, Joh., Idea universae medicinae practicae Libr. XII 4. Ausg. 756 S. Amst. 1648. 12°. 12 Aufl. Darunter unt. folg. Titel: Syntagma universae med. practicae Lib. XIV. Wratisl. 1674. (Das bedeutendſte Werk der damaligen Zeit. Darin Alles, was in das Gebiet der Pſychiatrie gehört. Schon 1644 die 1. Ausg. in Amſterdam, worin die ſchwarze Galle noch eine Hauptrolle ſpielt, Trockenheit und Feuchtigkeit, Wärme und Kälte ebenſo. Delirium iſt eine Veränderung der Einbildung und Urtheilskraft, entſtanden durch Vorſtellungen einer falſchen und expanſiven Einbildung. Urſache iſt eine abſurde Phantaſie und ein unbeweglicher oder zu beweglicher spiritus animalis. Delirien ſind primäre und ſympathiſche, erſtere, wenn das Gehirn an und für ſich erkrankt. Revulsio durch Aderlaß an den Füßen, Topica, Hypnotica, Venaes. der Vena lingualis oder frontalis beſonders empfohlen. Melancholie iſt ein durch melancholiſche Einbildung entſtandenes Irrereden. Der Kranke iſt von einem Gedanken beherrſcht, traurig und furchtſam, ohne Fieber, Behandlung früh eingeleitet leicht, nutzlos wenn erblich. Gute Diät, Regulirung des Schlafs und Bäder; man müſſe den Kranken auf andere Gedanken bringen. Er empfiehlt Alkermes, Tct. und extr. lasuli, lapis Bezoar. 7 verſchiedene Formen der Melancholie. Manie iſt eine lange mit Kühnheit und Wuth verbundene fieberloſe Krankheit. Der kranke Theil iſt das Gehirn oder das Herz. Diät, Meiden von Wein, Schlafmittel, Venaes., Ol. camph., Flor. purp., cranii cum trepano, aperta. Beſondere Form von Geiſtesſtörung iſt

Stultitia oder Dementia. Beſonderes Kapitel iſt Rabies von Thierbiß, beſonders des Hundes.)

Magnenus, Jo. Chrys., De tabaco exercitationes XIV, in quibus historia, virtutes, vitia, usus et abusus ostenditur. 222 pp. Ticin 1748. 1758. 4°. Haag 1668. 12°. Amst. 1669. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 2. (Praehumidis temperamentis utilem esse. Divinatio Indorum, quam a fumo tabaci hausto sumunt. Processus mammillares a tabaci fumo non exsiccare. In asthma valere.)

Michaelis, J., Diss. de phrenitide. Lps. 4°.

Moebius, God., Diss. de mania s. insania. Jen. 4°.

Morisset, Erga thea Chinensium menti confert. Par. 8°.

Piso, Guil., De medicina Brasiliensi L. IV. Amst. fol. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 1. (L. II Amaurosis post nyctalopiam. p. 47 „De morbis ex serosa colluvie“ Gutta serena. L. II Amaurosis frequentia inter Brasilienses Phrenitidis causa viscerum obstructio. In tenesmo Ipecacuanha. In tetano diaphoretica, frictiones, venaesectio.)

Rhumelius, Jo. Pharamund, Medicina spagyrica tripartita, oder Spagyriſche Artzneykunſt in drey theil getheilet. 769 pp. Frkf. 1648. 1662. 12°. 1. Ed. Frcf. 1636. 1712. 12°. (p. 629. 640 Amuleta wider Schrecken vnnd Einbildung. p. 314 Anodyna oder Schmertzſtillende Artzney. p. 166. 215 Artzney wider die ſchwere Noth vnd fallende Seucht. p. 166 Artzney wider den Schlag. p. 156 Artzney wider Zauberey vnd Beſchwerung. p. 115 Asthma zu curiren. p. 193 Aſtraliſche, Imaginirte vnnd Zauberiſche Krankheiten zu curiren. p. 26 Augen deß Menſchen verrathen was er im Hertzen hat, oder im Schild führet. p. 338 Brenneſſel vertreiben das graußame reißen in dem Leib. p. 679 Brüch magnetice zu curiren. p. 603 Brüch ohne Schnitt per transplantionem zu curiren. p. 373 Cura magica seu metaphysica. p. 378 Exempel Magiſcher Cur. p. 166. 215. 352 Fallendſucht zu curiren. p. 216 Gedächtniß zu ſtärcken. p. 394 Gehör ſo verlohren wider zu bringen. p. 136 Glieder, ſo lahm ſeynd, wo von ſie curirt werden. p. 394 Haupt-Balſam ſtärcket das Gedächtniß, p. 216 vertreibet den Schwindel. p. 338. 352 Hauptſchmertzen zu ſtillen. p. 177. 179. 193 Impotentiam vnd Zauberiſche Kranckheiten zu curiren. p. 465 Instrument in allen histericis morbis ſehr dienſtlich. p. 393 Kopffwehe zu curiren. p. 137 Lahme Glieder zu curiren. p. 339 Melancholey zu vertreiben. p. 216 Ohnmachten zu vertreiben. p. 26 Physiognomia vnnd Chiromantia müſſen von einem jeglichen Artzt verſtanden werden. p. 756 Recept wider alle Kranckheiten der Seelen. p. 276 Schlaffen zu machen. p. 166. 215 Schlag zu curiren. p. 137 Seifenöhl iſt gut wider alle lahme Glieder. p. 419 Tenesmum oder großen Zwang zu heylen.)

Salmuth, Phil., Obs. med. Cent. III posthumae. Cum H. *Conringii* praefatione de doctrina pathologica. Accedit Rol. *Capelluti*

libellus de peste a mendis liberatus. 160 pp. Brunsw. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 545. (Cent. III Obs. 65 Dysuria cum pustulis femorum alterans. Cent. III Obs. 42 Amaurosis causa capitis laesio, Cent. III Obs. 27 graviditas, Obs. 27 lactatio, Cent. II Obs. 75 post partum. Cent. I Obs. 75 Amaurosis sanata calore. Cent. III Obs. 34 Daemonomania. Cent. III Obs. 38 Laesio capitis gravis sanata. Cent. III Obs. 100 Amentiae causa cerebrum felis comestum, Cent. I Obs. 61. 75 Venus. Cent. I Obs. 82, Cent. II Obs. 41 Memoriae debilitas repentina, Cent. I Obs. 47 causa sanguinis felis usus. Cent. I Obs. 63 Delirium periodicum. Cent. I Obs. 52 Fractura cranii laminae internae ἐνθλασις. Cent. III Obs. 66 Coma, Cent. II Obs. 97 ex opio, per clysma injectum. Cent. I Obs. 61 Cerebrum exsiccatum ex nimia venere. Cent. III Obs. 22 Sphacelus cerebri causa epilepsiae. Cent. I Obs. 72 Cerebrum per vulnus turgens secundum lunam. Cent. III Obs. 39 Convulsiones, causae vapores metallici. Obs. 44 In ebrietate praeservatio frictu capitis crebro, pilulae aloë phanginae. Cent. I Obs. 95 Imaginationis vis in morbos. Cent. I Obs. 96 Effectus contagii hydrophobiae, Cent. II Obs. 52 febris in maligna specie hydrophobiae. Cent. III Obs. 7 Lipothymiae causa aëris commotio. Cent. II Obs. 47 Hysteriae causa acris materia. Cent. I Obs. 41, II Obs. 62, III Obs. 3. 86 Pica. Cent. I Obs. 47 Phrenitidis causa sanguis felis. Cent. II Obs. 13, III Obs. 36 Tremor, Obs. 56 terroris effectus. Cent. I n. 23 Nymphomania. Cent. III Obs. 90 Canis rabidus aquam non horrens. Nyctalopiam hic saevire, et hemeralopiam, et in guttam serenam malum facile transire. Spasmus frequens est, quo totum corpus obrigescit. Stupor chronicus pariter frequens est: huic drimyphagia opponitur. Viscerum obstructio, potissimum plurima in advenis, in hydropem transit, sed etiam in phrenitidem. Post diuturnam cordis palpitationem saepe serum in pericardio. Tenesmus molestissimus, huic ipecacuanha et fotus adstringentes.)

Schelhammer, Chr., Diss. de vertigine. Jen. 4°.

Sebiz, Melch., Diss. de epilepsia. Argent. 4°.

Velden, Pet., De epilepsia. Lugd. Bat. 4°. (Convulsio cum sensuum interceptione.)

Walaeus, Jo., Diss. de uteri suffocatione. Lps. 4°.

1649.

Avicennam de morbis mentis edidit Pet. *Vattier*. Par. 8°.

Bartholinus, T., resp. J. J. *Wandal* et resp. *Worm,* Novi testamenti paralyticus. Disp. II, 30 pp., III, 54 pp. Hafn. 1649. 1653. 4°. Edit. 2, 105 pp. 12°. Bas. 1662. — 3. ed. 8°. Lps. 1685.

Beckher, Dan., Comm. de theriaca. Regiom. 4°.

Bootius de Boot, Arn., Observationes med. de affectibus omissis.

Londin 1649. 12°. c. praefat. H. *Meibom.* Helmst. 1664. 4°. Lps. 1676. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 5. (1. Abscessus hypocranios ab inflammatione in sulcis s. potius in sinubus durae matris natus. Adultum malum cranii perforationem requirere. 2. Vomica hypocrania, unicus, suo loco fixus, folliculus pure plenus: insanabile malum, casu noster sanatum vidit, cum pili ictu aure violenter concussa folliculus rumperetur, ut pus per aurem efflueret. 4. Suturarum discessio. In Hibernia hoc malum frequens esse. Satis facile sanari, adductis apta fasciarum opera ossibus. 5. Capitis distortio in alterum latus perpetua, per aliquot exempla, quod malum noster superare non potuit. 6. Epilepsia procursiva, ut puer recta procurrere cogeretur, quoad obstaculum ei occureret. Haemorrhagia ex latere sinistro oris periodica in Archiepiscopo *Usherio.* 11. Sterni dolor, purgantibus sublatus et cerato anodyno. 12. Infantibus caput grandescit, reliquum corpus contabescit, ossa in articulis tument, dextrum hypochondrium tumore aequali prominet: hoc malum multis millibus infantum molestum est. c. 4 Suturae cranii dehiscentes solutae, c. 3 Vomica cerebri.)

Bulwer, J., Pathomyotomia, or a dissection of the significative muscles of the affections of the mind. Being an essay to a new method of observing the most important movings of the muscles of the head, as they are the neerest and immediate organs of the voluntarie or impetious motions of the mind, with the proposall of a new nomenclature of the muscles. Lond. 12°.

Chanet, Traité de l'esprit de l'homme et de ses fonctions. Par. 8°.

Chombart, J., Diss. de mania. Utr. 4°.

Eyssonius, Henr., Disp. de apoplexia. Gron. 4°.

Finella, Phil., De la planetaria naturali phisonomia. Napol. 4°.

Follinus, H. Janszoon, Speculum naturae humanae, sive mores et temperamenta hominum, usque ad intimos animorum secessus cognoscendi modus, methodo *Aristotelica,* ex belgico vers. a Johanne filio. Colon. 12°. (Urſprünglich holländiſch. Nach *Aristoteles* mit Scholien. Am Schluſſe gibt Verf. die Nationalcharaktere der Deutſchen, Spanier, Franzoſen ꝛc. an.)

Franck, Hier., praes. H. **Regius,** De singultu, altera vomitu diuturno. 8 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Gamarre, Jac., et Nic. de la **Vigne,** Non ergo fascinum coitum impedit. Par. 8°.

van der **Heydė,** Herm., Synopsis discursuum. Gadav. 1649. 8°. (n. 2 Dolorum therapia frigus. n. 2 In Cephalaea immersio capitis in frigidam aquam.)

Laeger, Joachim, Rari, admirandi, et plus quam ferini veneficio illati affectus historia. Brunsv. 4°. (Daemonomania.)

Meibom, Henr., Diss. de incubatione in fanis Deorum medicinae causa olim facta. 19 pp. Helmst. 4°.

Michaelis, Jo., Oculi fabrica, actio, usus s. de natura visus, libellus. Lugd. Bat. 16°. 1651. 16°.

Nicolaus, Henr., Tract. singularis de magicis actionibus. Dantisci. 4°.

Pomarius, Sam., resp. Jo. **Fabiger,** De noctambulis disputatio prior. 22 pp. Witteb. 4°.

Rigius, H., De affectione hypochondriaca. 5 l. Lugd. Bat. 4°.

Riolanus, fil., Jo., Encheiridium anatomicum et pathologicum cum figuris. 471 pp. Lugd. Bat. 1649. 8°. (p. 284 Amblyopia, p. 185 ejus causa et diff. p. 284 Amaurosis. p. 248 Anus in cerebro quid? p. 122. 271 Anxietas. p. 261 Apoplexia, p. 262 ejus causa, p. 261 malè tradita ab Hofman, p. 234 an oriatur ex obstructione carotidum. p. 212 Asthma, ejus species. p. 249 Aurium consensus cum dentibus, larynge et pulmone unde. p. 235 De arteriarum cum spinali medulla communione. p. 250 De circulatione sanguinis in cerebro. p. 159 De dolore lumborum. p. 255 De origine nervorum lumborum. p. 257 De loco generationis spiritus animalis. p. 245 De palpitatione cerebri. p. 242 Canales cerebri. p. 238. 242 Caput ejusque historia. p. 238 Cur in summo positum, p. 240 quam aptum sit ad morbos tam recipiendos, quam producendos, p. 239 ejus partes constituentes, p. 240 morbi, p. 261 dolores. p. 122 Cardialgia. p. 266 Carus quid, ejus causa. Catalepsis quid, ejus causa. p. 264 Cephalaea quid, Cephalalgia quid. p. 244 Cerebrum ejusque historia, p. 246 cur anfractuosum, p. 250 an moveatur, p. 250 an refrigeret cor et qua ratione. p. 234 Cerebri substantia, p. 245 an palpitet, p. 258 an in ea generetur spiritus animalis, p. 250 nutritio, temperies, motus, p. 252 demonstratio varia, p. 260. 434 excrementorum expurgatio. p. 246—252 Cerebri partes earumque demonstratio, p. 256. 244. 258 et divisiones variae, p. 261 morbi, p. 263 symptom. p. 245 In cerebro quid moveatur, p. 250 an et quomodo sanguis circuletur. p. 254. 247 Cerebellum ejusque historia, partes. p. 249 Choana cerebri, p. 253 ejus tubuli, p. 262 obstructio. p. 264 Clavus quid. p. 284 Caecitas, ejus causae. p. 266 Coma quid, p. 263 ejus causae, p. 266 Coma vigilans quid. p. 16. 429 Cranium, p. 430 cur duplicatum, ejus historia. p. 20 Cribrosa capitis tabula. p. 212. 217. 444 Dyspnoea. p. 265 Ectasis melanch., p. 266 ejus species. p. 260. 270 Epilepsia, p. 260 ejus doctrina male tradita ab Hofmanno. 17. 43 Fontanella capitis, p. 432 an ei liceat cauterium admovere. p. 41. 451 Gibbositas. p. 284 Gutta serena. p. 315 Gustus vitia. p. 264 Hemicrania. p. 269 Hemiplegia. p. 82. 270 Horror. p. 243. 263 Hydrocephalus. p. 69 Hypochondria. p. 62 Idiosyncrasia. p. 166 Incubus. p. 147

Ischuria. p. 225 Leipothymia. p. 266 Lethargus. p. 159 Lumbago quid. p. 93 In lumbis cur sedes libidinis constituatur. p. 244 Matres cerebri. p. 265 Melancholia. p. 178 Hypochondriaca. p. 265 Memoriae vitia. p. 224 Meninx cerebri, p. 245 crassa ejusque hist., p. 246 tenuis ejusque hist., p. 263 eorum symptomata. p. 209 Mors cum risu unde. p. 247. 255 Nates cerebri. p. 58 Nervus quid, p. 56 est pars similaris, p. 58 ejus usus. p. 256 Nervi diaphragmatici, p. 248 optici, p. 283 morbi. p. 249 Nervorum paria intra cranium orta, p. 450 extra cranium orta. p. 164 Nervea testium tunica. p. 271 Noctambulatio. p. 265 Oblivio. p. 19. 239 Occiput. p. 269 Opisthotonus. p. 226 Palpitatio cordis, p. 116 praecordiorum. p. 269 Paralysis corporis, p. 163 ani, p. 315 linguae, p. 285 oculi, p. 326 pedis, p. 67 habitus corporis, p. 110 artuum inferiorum. p. 263 Paraphrenitis nulla est. p. 269 Paraplegia quid. p. 110. 269 Paresis. p. 265 Phantasiae vitia. p. 363 Phrenitis. p. 121 Pica quid. p. 145 Plexus nervus mesenterii, p. 245. 252 choroides. p. 158 Priapismus. p. 249. 252 Rete mirabile cerebri. p. 122 Singultus. p. 163 Siriasis. p. 266 Somnus naturalis. p. 266 Soporosi affectus, p. 234 an ex obstructione carotidum oriantur. p. 294 Spasmus cynicus. p. 248. 448 Spinalis medullae hist., p. 375 consensus cum arteriis, p. 250 nervorum paria, p. 448 à cerebro discrimen, an in descensu imminuatur, p. 450 ejus dignitas. p. 247 Spiritus animalis ubi generetur, p. 251 an ei permisceatur aër, p. 450 quomodo per nervos deferatur in corpus, p. 283 ejus vitia. p. 179 Suffocatio uteri, p. 212 repentina. p. 289 Surditas ejusque causae p. 18. 239 Synciput. p. 225 Syncope quid. Ut à Leipothymia differat. p. 247. 255 Testes cerebri. p. 269 Tetanos quid. p. 247. 248. 255 Thalami nervorum opticorum qui. p. 290 Tinnitus ejusque causae. p. 86 Tinnitus motus quis. p. 245. 252 Torcula cerebri, p. 262 ejus obstructio an inducat apoplexiam. p. 270 Tremor corporis, p. 215 oculorum, p. 296 labiorum, p. 315 linguae. p. 246. 248. 255. 257 Ventriculi cerebri, p. 250. 257 eorum usus, p. 262 morbi. p. 269 Vertigo quid, ejus differentiae et causae. p. 166 Vigilia quid.)

—, Opera anatomica vetera, recognita, et auctiora, quam — plura nova. 872 pp. Lut. Paris. 1649. fol. (p. 302 Actiones partium multae, licet instinctu naturae fiant, nihilominus sunt animales, ac voluntariae. p. 252 Apud Aegyptos tanta fuit olim capitis veneratio, vt insano etiam culto caput omne venerarentur, et à capitibus brutorum prorsus abstinerent, diuinitati iniuriam facere arbitrati, si quis illa comedisset. p. 264 Amaurosis fit per obstructionem nerui optici. p. 153 Amoris naturam verbis tantum exprimere veteres philosophi erubuerant. De amore sermonem habituri quidam veteres in publicum velata facie prodibant. p. 380 Amuletum adversus colicos dolores ex praeciso umbilico. p. 421 Anima hominis ex *Platone*, non potest penitus cognosci, nisi spectetur in altero quopiam, cui analogia respondeat. p. 397 Anima est id quo viuimus, sentimus, ac intelligimus, ex *Aristotele*. Anima foetus ex *Galeno*,

non est otiosa, nam in ipso operatur, à nullo edocta, et per se ipsam. p. 394 Anima se habet instar numeri et figurae, vt binarius comprehenditur ternario, et trigonum tetragono, sic formae per ordinem et successionem quandam introducuntur, ita vt rationalis vtrasque sub se comprehendat, etiamsi rationis officia non exerceat. p. 2 Animus hominis res omnes externas intelligit, et se ipsum cognoscere non potest. Animus est hominis forma et perfectio. p. 5 Animam à corpore separatam lugere suam separationem credunt *Rabini*. p. 37 Animus solus hominem constituit. p. 38 Animae natura potest deprehendi, ignoratâ totius corporis naturâ. p. 247 Animae rationalis operatio similis est circulo. p. 251 Anima pretiosissima hominis particula, in capite tanquam acropoli collocata. p. 591 Aphoniae nomine intelligit *Hippocrates* epilepsiam, apoplexiam, et syncopem cardiacam. p. 254 Apoplexia non tam fit per arterias torculares obstructas, quàm per venas cerebri nimio sanguine turgentes. p. 262 Apoplexia illaesis ventriculis fit in plexu mirabili. In apoplexia non obstruuntur ventriculi cerebri. p. 282 Auditum grauem, aut surditatem inducit madescens membrana auris internae. p. 281 In auribus animum habitare credebat *Xerxes*. p. 489. 490 Capitis motus, tam rectus quàm obliquus, quomodo fiant. p. 251 Caput sic dictum, quod inde capiant initium sensus et nerui. p. 252 Capite bene habente, reliquum corpus sanum existit. Ad capitis dolorem animus perturbatur. p. 258 Caput à *Galeno* in tres partes diuiditur, dum ait, cephalalgiam esse capitis merè affecti symptoma, surditatem cerebri, manuum tremorem nervorum principij. p. 460 Ex capitis magnitudine reliquorum ossium natura dependet. p. 461 Capite exiguo praediti, flagitiosi cerebri indicium ostendunt. p. 462 Caput exigium plurimi spiritus capax esse nequit. Capita exigua semper praua sunt, ex *Galeno*. p. 246 In capite residet anima, sensuum satellitio stipata, rebus omnibus instructa, quibus vniversum corpus sustentatur. Caput ex *Hippocrate*, morborum radix est: Capitis praestantia pendet ab intellectu. Caput est sedes animae, quae simul atque corpori infunditur, suum domicilium architectatur, exornat et amplificat, ex sententia *Mercurialis*. p. 10 Cerebrum homini amplissimum, et quatuor boum cerebris grandius atque ponderosius. p. 414 In cerebro febres omnes ortum habere, ibi nasci, et inde deriuari in vniversum corpus demonstrauit *Piduxius*. In cerebro interiore lapides generantur, et metalla. p. 256 Cerebri substantia, an glandulosa, an medullosa? p. 256 Cerebrum humanum in statera appensum, trium librarum mercatoris pondus adaequat. p. 257 Cerebrum in plenilunio turget in profundis capitis vulneribus, decrescente luna subsidet. Cerebri moles optimè diuiditur in tres partes, cerebrum propriè dictum, cerebellum et spinalem medullam. p. 755 In cerebri vulneribus diligenter observanda luna, ex *Fallopio*. p. 361 Chiromantiam, ac proinde Onychomantiam, nihil penitus veri, nihil sani continere eleganter demonstrat Cam. *Baldus*. p. 542 Cogitationes postremae sunt prioribus sapientiores Dies diei eructat verbum, et nox

nocti indicat scientiam. p. 161 Convulsio quae fit in castratione ex amputatione testis, quomodo fiat, et oriatur à spasmo cynico. p. 184 Convulsiones rarò adsunt in hystericis affectibus. p. 226 Convulsiones interdum patiuntur, qui pleuritide laborant, vel paralytici fiunt. p. 855 Daemon et homo differunt genere physico. Daemones posse generare fabulosum videtur. p. 293 Deglutitio nulla fit, si laedatur imaginatio. An fit actio mixta ex naturali et animali. p. 55 *Democritus* in secandis hominibus occupatus, insanus fuit iudicatus ab *Abderitis*. p. 12 Deus est immortalis homo. p. 835 Divinum illud dicitur medicis, cuius causa ignoratur. p. 387 Epilepsia in foetu intra locos muliebres adhuc latente procreari potest. p. 398 Epilepticae et hystericae mulieres ad funus clarae saepe reuixerunt. p. 400 Epilepticae et hystericae mulieres, quae spiratione, sensu motuque orbatae reuixisse dicuntur, vltra duodecim horas vitam non produxerunt. p. 687 Error leuis in principio, maximus euadit in fine. p. 246. 265. 266 In facie totus homo tanquam in parua tabella continetur. p. 265 In facie nerui apparentes, alios neruos intus delitescentes significant. Facies non solum mores animi, sed et aetatem, et sexus discrimen constituit: p. 267 Facies certa vitae et temperamenti suppeditat indicia, ex colore apparente. p. 390 Facultates animae matris et foetus esse diversas probatur. p. 400 Facultates animales principes in foetu otiantur, cum nulla imaginationis, nulla cogitationis et memoriae sit necessitas. p. 262 *Fernelius* in plexu mirabili generari et formari apoplexiam illaesis ventriculis sustinet, et probat ex propria inspectione, 262 quod probatur à *Riolano*. p. 558 *Fienus* contendit tertio à conceptionis die animam rationalem infundi ratione motus cordis. p. 754 Hemicrania, quomodo fiat. p. 587 *Hippocrates* artis medicae conditor, insano amore amplexus est venae sectionem, eamque ex *Galeno*, in singulis penè morbis adhibuit. p. 780 *Hippocrates* in asthmate, et aliis affectionibus pulmonum vomitum consuluit. p. 680 *Hofmannus* scripsit doctissimè de vsu cerebri ad cordis refrigerium, secundum mentem *Aristotelis*. p. 17 Homo non est daemonis opus, sed dei, adversus quosdam haereticos. p. 11 Homo solus inter animalia ridet. p. 153 Homo solus est animal natum pudoris ac verecundiae particeps. p. 203 Homo solus musicae capax est, non tantum propter intellectum, sed propter organa phonica et symphoniaca, quae in eo solo reperiuntur. p. 835 Imaginatio, in humores et spiritus magnum habet imperium. Imaginatio potest immutare subjectum penes accidentia, sed non potest immutare rerum species. p. 421 Ingenia hominum alia sunt sublimia et perfecta, alia humilia et imperfecta p. 686 Ingenij humani conditio erroribus obnoxia est, imò erroribus interdum delectatur. p. 35 Ingenium magnum nullum est sine venia. p. 347 In ischiade notha, pyrotica ad flexuram natium apprimi debent, et illae partes illini emplastro epispastico. In illa nerui rigantur ab hypogastricis venis et arteriis supertensis, quare non possunt exsiccari nerui, nisi exinanitis vasis hypogastricis per multiplices venarum sectiones brachio-

rum et pedum, sanguisugis marginibus aut saepius admotis. p. 134 Lien non potest esse humoris melancholici sedes et vasculum. p. 135 Lienem esse spongiam et emunitorium humoris melancholici crassi et faeculenti primus voluit *Galenus*. p. 446 Medullae multiplex acceptio. An sit alimentum, an excrementum ossium. p. 771 Melancholia à medico improprie appellatur humor melancholicus, cùm sit nomen morbi. p. 855 Melancholicorum somnia sunt, et effectus imaginationis laesae, cùm vetulae se subigi affirmant à daemone. p. 255 Ex meningibus cerebri sola externa pulsatorio motu cietur. p. 254 Meninx crassa, siue dura mater describitur, p. 256 alterius meningis, siue piae matris Arabum descriptio. p. 302 Motus causa efficiens est anima ab appetitu mota, cui triplex instrumentum famulatur, cerebrum, neruus et musculus. p. 185 Mulieres hystericae sunt spleniticae et melancholicae, vicissimque spleniticae euadunt hystericae. p. 101 Mulier, ex *Platone*, est animal intemperans, quod legibus regi non potest. p. 168 Mulier, si occurrat leoni furibundo, qua arte ab ejus saevitia se tueatur? p. 171 Mulieres ardentissimis amoribus à Daemonibus fuerunt adamatae. p. 300 Musculi caput et finis sunt eiusdem naturae, nimirum neruosae et tendinosae. p. 202. 203 Musica duplex, vocalis et muta, quae motibus rythmicis editur, et vtraque in humano corpore reperitur. Musicalium instrumentorum hominis discrimen à brutis. p. 204 Musicam suam, vocalem et mutam, edit venter inferior. p. 257 Natura sensum etiam nonnullis in capite collocauit, quod ejus partis sanguis temperatus modice sit, et idoneus ad cerebrum tepefaciendum, tum ad sensuum tranquillitatem et integritatem. p. 262 Nerui omnes à spinali medulla et cerebello prodeunt, vbi est spiritus animalis cisterna. p. 128 Nerui sunt sapientiae nihil temerè credere. p. 264 Nerui optici si perforentur, fit amaurosis. p. 128 Neruo inflammato non pauci spasmo correpti sunt. p. 348 Nervos omnibus partibus commodè suppeditare non poterat cerebrum, propter partium multitudinem, et viarum distantiam. p. 254 *Nymmani* sententia de modo quo fit apoplexia in cerebro. p. 269 Oculi sunt animi pathematum fideles internuntij, adeo vt animus in oculis habitare videatur. p. 4 *Origenes*, *Platonici* et *Pythagorei* falsò putarunt corpus humanum esse carcerem et supplicium animae. p. 226 Paralyseos materia per quas vias in spinalem medullam faciliùs deriuatur. Paralysim solet praecedere, vel apoplexia, vel conuulsio. p. 787 *Riolanus* pater vindicatur à calumnia *Bartholini* super cauitate neruorum. p. 526 Simiae caput, sutura, facies describuntur. p. 556 Somniare de mari, humorum agitationem significat, et humores corporis mari comparantur. p. 400 Somnus sensuum quies, an vigiliam praecedat in foetu. p. 165 Spasmus cynicus, qui nono die accidit in diuulsione testis, est signum lethale. p. 717. 723. 725 Spasmus cynicus, siue canina convulsio, quomodo fiat. p. 349 Ex spinali medulla grauissimè et difficillimè homines aegrotant. Ex ejus resiccatione tabes oritur, moriturque homo, si medullam spinae sauciatus fuerit. Ex spinali medulla hominis, angues et serpentes pro-

creari veteres et recentiores prodiderunt. p. 299 Torpedo manum piscatoris stupefacit, transmissa facultate per rete, et tridentem piscatoris, vt magnes trahit ferrum, vt momento totum haemisphaerium collustrat. p. 260 Ventriculus quartus cerebri omnium nobilissimus, ex *Laurentio* contra *Spigelium*. An ventriculi sunt excrementorum cerebri conceptacula. p. 826 Ventriculi spirituum pleni sunt, qui vndique excurrunt, et praesertim in spinalem medullam, ac neruos inde deductos: p. 713 Ventriculus cerebri quartus debet esse siccus, omnis humoris expers, cùm sit principalissimus, majorum virium, et facultatis. Si in hunc quartum ventriculum in viuentibus magnâ copiâ humor influat, subitae mortis ineuitabilis causa esse potest. p. 714 Ventriculus quartus cerebri excrementis non abundat: quae si ibi colligerentur, subitaneam mortem inferrent. p. 488 Vertebrae unius luxatio periculosior est, quàm plurium. Vertebris non accensent os sacrum *Hippocrates* et *Galenus*, quia vnicum et continuum est, vertebrisque planè dissimile. p. 157 A vesicae paralysi urina supprimitur. p. 487 Vertebrae, unde sic appellatae.)

Salzmann, J. Rud., De lycanthropia. Argent. 4°.

Sanchez, Fr., Tract. philos. de divinatione per somnum ad *Aristotelem*. Physiognomico-commentarius, de longitudine et brevitate vitae. 420 pp. Roterod. 16°.

de **Santa Cruz,** Ant., De melancholia. Matrit. 4°.

Schamberg, Jo. Chr., resp. G. **Boenigk,** Diss. phys. de gustu ex recentiorum philosophorum hypothesi explicata. 9 l. Lps. 4°.

Schelhammer, Chr., Diss. de paralysi. Jen. 4°.

Schmid, Jos., Instrumenta chirurgica, das iſt: Kurtze vnd gründliche Beſchreibung, alter vnd jeder chirurgiſchen Inſtrumenten, ſo in dieſem Tractat begriffen, ſampt deroſelben ins Kupffer gebrachte eygentliche Abbildung. 208 S. Augsb. 1649. 16°. Mit 80 Kpf. (Von den Inſtrumenten zu dem Haupt: p. 10 So bey Fabricio Hildano beſchriben, darmit die eingebogene Hirnſchalen wider vber ſich gerichtet wird. p. 11 Figur daß Kopff vnd Hirnſchrauffen. p. 13 Figur deß Hirnſchalen Schrauffen, ſonſt Böcklin genannt. p. 13 Figur zweyer Köpff mit dem auffgeſetzten Hirnſchrauffen. p. 14 Figur der außgekörfften oder Sägenförmigen, ſtracken, geſchnebelten, breiten, ſtilierten, gekrümmten Aufflugffer, Rigel oder Sparrer. p. 14 Figur zweyer anderer Rigel oder Sparrer. p. 16. 17 Figur der Sägen, die Hirnſchalen darmit zu vertheilen. p. 18 Entgäntzung deß Fleiſchs zuſampt dem Häutlin zu nechſt vber der Hirnſchale bey dreyen Köpffen vor Augen geſtellt. p. 31 Figur deß Inſtruments durch welches Crassa meninx oder nechſtes Häutlin vnder der Hirnſchale hinunter getruckt, vnd der Wundſchweiß zuſammen außgefördert wird.)

Sitonus, Jo. Bapt., Jatrosophiae miscellanea. Einsideln 1649. 4°. (Tr. 20 Daemoniacus philomelam se viperae fauces conjicere. Tr. 17

Amoris vires. Tr. 12 Hemicrania. Tr. 24 Ischias. Tr. 19 Promotio hydrophobiae per arborem et lignum corni. Tr. 16 Lipothymiae causa sanguinis aspectus. Tr. 23 Pudor letalis. Tr. 15. 20. 28 Sympatheticae curae. Tr. 23 Laetitiae et tristitiae effectus. Tr. 7 Vertiginis causa sanguis.)

Sladus, Matth., De asthmate. Helmst. 4°.

Spee, Fr., Peinliche Warſchawung von Anſtell. vnd Führung deß Proceſſes gegen die angegebenen Zauberer, Hexen vnd Vnholden. Frff. 1649. 12°.

Sperling, Jo., Diss. de spectris. Vitenb. 4°.

Spudaeus, Ge. Balth., De voluntate. 7 l. Witteb. 4°.

Tappius, Jac., Diss. de asthmate. Helmst. 4°.

Thoner, Aug., Observationum med. Lib. IV. Ulm. 4°. (p. 97. 100. 256. 274 De mania, L. II n. 1. 2 therapia maniae. p. 117 Gutta serena. p. 223 Daemonomania. L. IV Obs. 1 Dolor. L. II Obs. 3. 11. L. III Obs. 2 Cephalalgiae causa calida, L. II Obs. 8 catarrhus, L. II, 2. 10 vitia gastrica ex utero, p. 82—83 pituita, II, 9 sanguis, p. 82 syphilis, p. 80—85 Uterus per consensum. L. II. 67 Apoplexia, 85 prodromi amnesia, 6 Prophylaxis apoplexiae, p. 239 therapia apoplexiae. L. II p. 91 Catalepsis. L. II, 15. 16 Imbecillitas cerebri. L. II, 1. 2. 9. 135 Cardialgia, causa acuta deglutita, L. III, 1. 2. 3 vermes. L. III p. 136 In therapia cardialgiae oleum carvi, succini, p. 135 venaesectio. p. 94 Convulsiones, p. 94 causa vermes. p. 98 Ischias, p. 200 in therapia venaesectio circa digitum pedis minorem. p. 184 Hysteria. L. III, 3. 4. L. I, 12 Stranguria, in therapia camphora. L. II p. 96 In tetano unguenta.)

Vaughan, Fr., De cephalalgia. Leiden 1649. 1692. 4°.

Wurzius, Fel., Practica der Wundarzney. Appendix Kinderbüchlein. Stettin. 8°. (p. 702 Arteriotomia in cephalaea.)

Zacutus Lusitanus, Abr., Praxis historiarum morborum libri V. Amst. Jn deſſen: Opp. Ed. postuma Vol. II. Leyd. 1649. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 570. (Lethargus post multa frustra tentata superatus cauteriis duobus pone aures admotis: cum biduo inde ichores manarent, demum aeger suscitatus est pituita per nares excreta. Fames canina in melancholico homine vino sanata. Puella colicis doloribus vexata vivum animal multiplex evomuit. L. VII Morbi capitis. L. VII Obs. 7 Venaesectio in apoplexia. L. IX c. 12 Hysteriae causa massa carnea, vermis in utero. L. VII Obs. 9 In hypochondriasi electuarium ex chalybe. L. II p. 957 In affectu mirachiali ebeno curata symptomata. L. VII Obs. 20 In vertigine cauterium pene aures. L. I Obs. 48 Amaurosis causa capitis laesio.)

1650.

Banzer, Marc., Diss. de morbo hypochondriaco. Witteb. 1650. 1651. 4°.

Beguinus, Jo., Tyrocinium chymicum, à Chr. *Glückradt* et Jer. *Barthio* notis elegantibus illustratum. 480 pp. Witteb. 1650. 8°. (p. 446 Lipothymiae causa Idyosyncrasia.)

Benedictus, Jul. Caes., Consultationum medicinalium opus, ordinata omnium morborum curatione refertum. 422 pp. Venet. 4°. (c. 1 n. 1. 25. 28. 30. c. 4. n. 4. 30 Memoriae debilitas. n. 8 Apoplexia. n. 54 Cardialgia. n. 15 Convulsio. Cephalalgia. n. 76. 77 Ischias. L. XVIII c. 10 Ischiadis causa partus. n. 13 Ephialtes.)

Bowiz, Diss. de catalepsi. Jen. 4°.

Conringius, Herm., Diss. de vertigine. Helmst. 4°.

Croeser, Jac., Diss. de suffocatione uteri. Leid. 4°.

Descartes, Ren., Traité des passions de l'ame. Amst. 8°. Lat. Leyden: 1677. 4°.

—, Passiones animae. Gallice ab autore conscriptae, nunc autem in exterorum gratiam latina civitate donatae ab H. D. M. 1. V. L. Amst. 1650. 12°. 1656. 4°. 1664. 4°. 1677. 4°.

v. **Diemerbroeck,** Isbrand, De historiis aegrorum. Disp. I De dolore capitis. Trajan. 4°.

—, Diss. de melancholia hypochondriaca. Traj. 4°. Auch: Disp. de morbis capitis. n. 3. 4. 5.

van **Helmont,** J. B., A ternary of paradoxes: Of the magnetic cure of wound etc. trad. par Walter *Charlton.* 147 pp. Lond. 4°.

Lampugnano, Fl., Leves puncturae tabaci. 4°.

Leichner, Erhard, De indivisibili et totali cujusque animae in toto suo corpore et singulis ejus partibus existentia. Erf. 8°.

Leonardus, C., Speculum lapidum. Cui accessit sympathia septem metallorum ac septem selectorum lapidum ad planetas. Par. 16°.

Madeira Arraiz, Ed., Novae philosophiae et medicinae, de qualitatibus occultis, à nemine unquam excultae, pars prima. Philosophicis et medicis pernecessaria, theologis vero apprime utilis. Accedit inaudita philosophia, de arboris vitae paradisi qualitatibus: de viribus musicae: de tarantula: ac qualitatibus electricis et magneticis. Lissabon. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 638. (Tarantismus.)

Manet, Fr., et Ant. **Bourgaud,** An melancholiae et epilepsiae mutuae vices? Par. 8°.

Maroldus, Dom. Orth., Practica Medica. Frcf. 4°. (p. 33 In hydrophobia anagallis flore purpureo.)

Martinus Rulandus Pater, Oratio de ortu animae. Riv. 40°.

Mei, Diss. λυκανθρωπιαν, quam nonnulli in Livonia circa natalem Domini vere fieri narrant, falsissimam esse. Viteb. 4°.

Michaëlis, J., Diss. de morbis ab incantatione et veneficiis oriundis. Lps. 4°.

Newfeldt, C., et Sim. **Franck,** De origine animae rationalis, pro legitimo traductionis animae principio efficiente et materia ex qua, adversus nonnullorum circa haec errores. 16 pp. Regiom. 4°.

Pemel, R., De morbis capitis; or, the chief internal diseases of the head: with causes, signs, prognostiks, and cures, for the benefit of those that understand not the Latine tongue. 141 pp. Lond. 18°.

Philalethes, E., (Pſeud. für Th. Vaughan), Anthroposophia theomagica, or a discourse of the nature of man and his state after death, grounded on his creator's porto-chimistry. Lond. 8°.

—, Anima magica abscondita, or a disc. of the universall spirit of nature. Lond. 8°.

Piazza, Breve ed utile discorso di chirurgia. Rom. 4°. (Hydrophobia.)

Pomarius, S., resp. J. **Scheffrich,** De modo visionis. Disp. II. 9 l. Witteb. 4°. — Disp. III, resp. Ch. **Bohem,** 11 l. Witteb. 4°. — Disp. IV, resp. Fr. **Hoffmann,** 11 l. Witteb. 4°.

—, resp. Jer. **Schultz,** De noctambulis disputatio posterior. Witteb. 4°.

Porta, J. B., De humana physiognomia libri IV. Cum multis iconibus. Rothom. 1650.

—, Portae physiognomiae coelestis libri VI. Rothom. 1650.

Preussing, G., De transmutatione hominum in bruta. Regiom. 4°.

Regius, Henr., Diss. de affectibus animi. Ultraj. 4°.

Rolfinck, Werner., De phrenitide. Jen. 4°.

Schaevius, Henr., De phrenitide. 3 l. Jen. 4°.

Schelhammer, Chr., Diss. de catalepsi. Jen. 4°.

Schneider, C. V., De natura ossis frontis, et ejus vulneribus ac. villis. Vitemb. 4°.

—, De osse occipitis. Vitemb. 1653. 4°. De vulneribus syncipitis. Vitemb. 1653. 4°.

Schneider, C. V., resp. Sam. **Sturm,** Diss. de epilepsia. Viteb. 4°. (§ 3 Ablatio et cessatio actionum principum sensuum motusque.)

Schobinger, Jo. Casp., Diss. de morbo strangulatorio. Bas. 4°.

Schultetus, Diss. de apoplexia. Rost. 4°.

Septalius, Lud., Animadvers. et cautut. med. libri septem. 330 pp. Dordrecht. 8°. (p. 151 Purgantia in epilepsia adhibita interdum apoplexiam provocasse contendit.)

Strassburg, Diss. de dolore colico. Bas. 4°.

—, Diss. de melancholia hypochondriaca. Bas. 4°.

Tilemannus, J., Consilium antepilepticum. Marb. 4°.

Venner, Tob., De tabacco. App. ad *Straigth* way to long life. Lond. 8°.

Vitalioni, Ant., De abusu tabaci. Rom. 12°.

Vogler, O. H., De vertigine. 31 pp. Helmst. 4°.

Zavona, Massim., Abuso del tabacco de nostri tempi, trattato nel quale si dimostra, che con quello si possono curare un'infinito numero di mali, che molestano l'huomo. 55 pp. Bol. 12°.

Zecchius, Jo., Consultationes medic. 55 pp. Frcf. 1650. 8°. (90. 98 Cephalaea periodica. n. 3. 56. 57. 81. 91. 99 Therapia cephalalgiae. n. 19 Tumores capitis. Ustio cranii, inflammationem membranarum ciere. n. 23 Convulsiones. n. 42 Ephialtes, Therapia. n. 27. 55. 56. 88. 94 Therapia hebetudinis visus. n. 96 Vertigo, n. 95 Therapia. n. 92 Epilepsiae causa hysterica passio. n. 44 Borax gemma nobilis smaragdus specificum antepilepticum.)

1651.

Barnstein, H., Beſchreibung der wunderlichen hypochondriſchen Krankheit oder von der Darmſucht. Erf. 8°.

Brehm, W. S., Diss. de auditu in genere, et tinnitu aurium perpetuo. Ingolst. 4°.

Calvet, Reponse à Mr. Papin touchant la poudre de la sympathie. Par. 8°.

Constant, Jac., Atrium medicinae helvetiorum. Genev. 1651. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 351. (Paralysis alterius lateris venaesectione superata. Morbilli cum convulsionum metu et deliriis eruperunt, refutatis calidis. Maniacus hirudinibus ad venas haemorrhoidales admotis, datis refrigerantibus, convaluit. Homo sanus ex metu veneficii in cordis palpitationes, et arteriarum pulsationes incidit, et hirudinibus ad anum admotis sanatus est. Asthma curatum clystere acri, emetico vino, illito adipe caponis.)

Cruelius, S. H., De colico dolore. 18 l. Jen. 4°.

Digby, Kenelmus, De anima rationali. Lond. fol.

de **Diemerbroeck,** Diss. VII. de lethargo. Traj. 4°. Auch: Disp. de morb. cap. n. 6. 7. 8.

Eggebert, Sam., Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 4°.

Geiger, Malach., Microcosmus hypochondriacus, seu de melancholia hypochondriaca Tractatus. 524 pp. Monach. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 23. (p. 1 Etymologia nominis hypochondriaci. 2. Definitio affectus hypochondriaci. p. 7 Differentia mel. hypoch., p. 11 Quomodo vapores melancholici ad caput ferantur, p. 37 Natura muliebris prima causa ad melancholiam, p. 39 Sec. causa sanguinis menstrui retentio et seminis cohibitio, p. 54 Ira et moeror, quid non in hypochondriacis causare possint, p. 59 Astrologorum causae mel. hypochondriacae, p. 67 Signa mel. hypoch. diagnostica seu communia, p. 73 Satyriasis unde excitetur. p. 79 Anxietas unde. p. 81 Dolor capitis, oculorum caligo, aurium tinnitus, vertigo, tristitia, metus, deliria, paralysis quasi et convulsio. p. 82 Vigiliae et insomnia. p. 93 Signa mel. hypoch. in faeminis. p. 106 Quomodo daemon se huic morbo immiscere possit. p. 114 Morbus daemoniacus duobus remediorum generibus expugnandus. p. 115 Deus primarius autor medicinae et sanitatis, p. 117 diaeta consistit in sex rebus non naturalibus, p. 190 musica, p. 193 otium perpetuum nocinum, p. 194 Somnus in hypochondriacis, p. 261 clyster leniens, p. 262 aloës usus, p. 449 An in affectu hypochondriaco usus viperarum, et quomodo admittendus. p. 451 Curatio primi gradus mel. hypoch.-hystericae, 452 secundi gradus. p. 460 Hypochondriacorum ecstasis. p. 463 Descriptio talium ecstaticorum, p. 466 tres species ecstasis sive animae abstractionis. p. 466 Ecstasis ex virtute divina, p. 467 ecstasis ex virtute daemonis, p. 469 utrum in ecstasi corpus ab anima deseratur. p. 471 Vigiliae, p. 474 Sonitus aurium, capitis gravitas et vertigo, euaporationes, rubor et calor vultus, metus et moestitia. p. 479 Cordis palpitatio et lipothymia, p. 481 Historiae quorundum deprauatà imaginatione laborantium, et eorum curationes. p. 513—522 Enarratio authorum, qui de hac affectione hypochondriaca mira et varia scripserunt.)

Goclenius, Rod., Memorabilia experimenta et observationes chiromanticae, cum speciali judicio, hactenus a nemine visae. 31 pp. Hamb. 1651. 16°.

Hiebnern von Schneebergk, Isr., Mysterium sigillorum, herbarum et lapidum, oder vollkommene Cur aller Krankheiten, Schäden und Leibes auch Gemüthsbeschwerungen ohne Einnehmung der Arzney 166 pp. Erf. 8°. Engl. 1698. 8°.

Jordanus, H., De eo quod divinum aut supernaturale est in mor-

bis humani corporis, ejusque curatione, liber. 1. Accessit: consilium pro nobili foemina, rarissimo cordis affectu laborante. 2. Morbi D. Jo. *Laeger*, rari, admirandi et plusquam ferini, veneficio illati historia. 3. D. H. *Conringius* de angelis. 4. Disputatio inauguralis de paralysi. 43 pp., 269 pp., 23 l. Frkf. ad M. 4°.

Langius, Diss. facies Hippocratica levi penicillo adumbrata. Lps. 4°.

Lubini, J. E. F., Bedenken von der Epilepſie, wie dieſe mit gebührlichen Mitteln möge curirt werden. Stralſund. 8°.

Meier, Leb., Casus adfectionis hypochondriacae. Leiden. 4°.

Mejer, Diss. casus laborantis affectione hypochondriaca. Lugd. Bat. 4°.

Mezger, M. Chr., De palpitatione cordis. Argent. 4°.

Michaelis, Hornanus Jo., Oculi fabrica, actio, usus, seu de natura visus libellus. 84 pp. Lugd. Bat. 16°. Auch: 84 pp. Lugd. Bat. 1651. 16°.

Passel, Exercitationes II de magia naturali. Wittenb. 4°.

Pautier, Jean., Quaest. cardinales. Ergo apoplecticis mercurius vitae. Monsp. 8°.

Pomarius, Diss. de magia. Witeb. 4°.

Ram, Steph., Diss. de apoplexia. Argent.. 4°.

Rolfinck, Werner, De vertigine. Jen. 4°.

Salzmannus, Jo. Rud., Diss. de somnambulis. Argent. 1651. 1663. 4°.

Schelhammer, Chr., De colico dolore. Lps. 4°.

Sculletus, Bernh., Consulta med., eorum quae in curandis morbis deprehendimus s. de melancholiae morbis, ejusque admiranda operum proprietate. Colon. 1651. 1691. fol.

Sperling, Diss. de magia naturali. Vitenb. 4°.

Strauss, Lor., Epistola de pulvere sympathetici ad comitem *Digboeum*. Darmst. 8°.

Thoner, Aug., De admirandis convulsivis motibus l. IV, morborum historiae cum symptomatibus et prospero medendi successu. Acc. Consultationum et Epistolarum I. II. Ulm. 4°. Lind. 1649. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 22. (In phrenitide rupto, ut certe existimat, in cerebro abscessu pus per nares effluxit. L. V n. 4 Apoplexia, p. 114 prodromi amnesia. L. I In phrenitidis therapia puris fluxus ex apostemate cerebri per nares rupto. Epist. n. 23 Insomnia. L. V n. 6

Tremor. II Obs. 2 p. 92 Epilepsia non a sola vaporosa materia, sed humorosa copiose in cavitatibus cerebri inventa proveniens. Obs. 3. 4 p. 93 Epilepsia ex impuritate primarum viarum. p. 90 Auram aut vaporem non semper esse epilepsiae causam.)

Thorius, Raph., Hymnus tabaci; a poem in honour of tabaco; hervically composed. Made English by Peter *Hausted.* 73 pp. Lon. 18°.

Wanckel, Aug., De incubo. 7 l. Witteb. 4°.

Wildholz, J. Ule, Diss. syncopes natura et cura. Argent. 4°.

Zacchias, Paul, Quaest. medico-legales lib. 2 tit. 1, Amstel. 1651; De signis non sanae mentis. Lit. V tit. 2 Quaest. 1. 2. 9. L. IX tit. 3 Qu. 4 Laesiones capitis. L. II Tit. 1 Amentia.

—, De mali hypochondriaci libri duc. 3. impr. ricor. 543 pp. Roma. 4°.

1652.

Acontius, Jac., Stratagematum Sanatae libri octo. Editio novissima. 292 pp. Amst. 1652. 24°. (L. I p. 16 Non disputant homines hodie sed rixantur, digladiantur, feroidè, maledicè. p. 23 In controversiis tractandis summa lenitas ac mansuetudo necessaria. p. 29 Nonnulla scimus in sacris Scripturis, plura opinamur. p. 31 Divino verbo soli, spiritui, precibus insistendum. p. 39 A curiosis quaestionibus abstine, sectare utiles, quales, quaeque, utraeque. L. II p. 50 In magni momenti controversiis astus Satanae. Ad odia, arrogantiam, convitia stimulat. p. 53 Erroris author tractandus leniter et amicè. p. 61 In objurgationibus ab sit acerbitas omnis. p. 64 Seductor que pacte sanandus. p. 67 Argumentis ad hominem et rem idoneis. p. 74 Sed id semper age ut vincat. p. 79 Disputationem ingressurus superbiam pelle, indue modestiam. L. III p. 88 Authoritate, et primò Ecclesiae. Cavendum autem ut temerè damnetur sive dogma sive homo. Distinguenda sedulò capita fidei, necessaria et certa, à controversiis. Dogmata rite et cum judicio ponderanda. Et trutinà hic utere soli Dei verbo. p. 95. 101 De cognitu ciedituque necessariis. p. 98 Deque iis quae ex principiis consequuntur. p. 114 In caeteris concordiam fraternam cole. p. 124 Cavendum autem ne temere damnetur suae dogma sive homo. p. 146 Secundo, magistratus. p. 128 Controversia religionis, an gladio dirimendae aut accessendus carnifex ad errantes. p. 132 Paraliola de zizaniis excutitur. p. 148 Certè telum unum unicumque confodiendis haeresibus, Dei verbum. p. 149 Non fit magistratus minister alienae libidinis, seu furoris. p. 153 Palinodiae suppliciorum metu non extorquendae. L. IV p. 157 Depravatur nonnunquam doctrina, nemine animadvertente. p. 159 Causa mutationis illius partim in doctrinâ ipsâ, partim in mutationis modo, quae paulatim sen-

simque fit, sine sensu. p. 166 Aliquando in iis qui docent, ob magnam eruditionis et sanctitatis famam. p. 170 Aliquando eorum qui docentur incuria sive inscitia. p. 172 Cautiones ad puritatem doctrinae conservandam. p. 173 Ipsis scripturae verbis phrasibusque anxie inhaerendum. p. 175 Libertas phrophetandi modesta et moderata huic rei utilissima. p. 181 Sed absit contendendi libido, verecundè modesteque agere oportet. 184 Conciliorum authoritas, an summa, irrefragabilis. L. V Sanctimoniae fingendae artificia. p. 196 Quidem ut se sanctos simulent, rigidè tetriceque alios censent, damnantque. p. 205 Plerique ipsi sibi vanâ pietatis specie illudunt. p. 207 Quum summi viri multoties hic fallunt se, suam causam agunt quum Dei se agere putant. p. 208 Adeo effervescunt, si quis sibi ausit contradicere. p. 211 Ad convivia promptissimi, in iis facundi. p. 221 Ficta plurimorum in Deum fiducia, ac etiam gratitudo. p. 224 Suo acumini, ingenio, laboribus, magis quàm Deo fidunt. p. 236 Qui fit ut scientes prudentesque multo peccent. p. 240 Conservandae morum puritati utilis Ecclesiastica censura. p. 241 Sed in eâ exercendâ multae fraudes impuri genii. p. 243 Poenitentia publica nec necessaria, nec utilis. L. VI p. 252 Opinionum de Religione modesta libertas regno Satanae imprimis adversatur. p. 252 Satagit is ut tollat omne veri inquirendi desiderium. p. 257 Praecipuè ut rejiciat populus sacrorum curam et lectionem in pastores. p. 262 Mos, scripta vel authores citandi improbandus et periculosus. p. 266 Quibus artibus firmet Satan in animis vulgi errores. p. 271 Indicia falsa et fallacia religionis verae falsaeve p. 275 Qui Ecclesiae praesunt quomodo irritentur in veritatis professores. p. 276 Et qui reipublicae. p. 289 Confessionum, quae à singulis exiguntur incommoda multa et magna. L. VII p. 287 Ne eijciantur errores, ne intret veritas, quo pacto conetur Satanas. p. 291 Ne sint ulli qui doceant, calumniis tales aggreditur. p. 297 Tum suppliciis metum incutit, aut spem alit, alliatque praemiis. p. 298 Quae omnia facilè contemnet vir sanctas. p. 301 Sed id agit maximoperè, ut populum in receptis erroribus obstinatum reddat. p. 308 Monita salubria iis qui veritatem propagare cupiunt. p. 313 Ne se mutuò maledictis conficiant. p. 315 De publicis Ecclesiarum confessionibus quid sentiendum. p. 316 Optandum fidei symbolum commune et quale. p. 322 Formula talis symboli ex authoris mente. L. VIII p. 338 Satan versutissimus, indefessus insidiator, dolos suos astu colit. p. 343 Nunquam non mali aliquid molitur apertè vel subdolè. p. 344 Pietatis speciem larvamque saepe induit. p. 347 Quo fuco sanctissimis viris nonnunquam imponit. p. 348 Ita ut imprudentes Satanae aliquando suam locent operam. p. 350 Eminentes praecipue aut vero crimine maculat, aut calumniis. p. 352 Occasiones rei suae undequaque arripit. p. 355 Summum autem veteratoris hujus studium, lites severe ac dissidia. p. 360 Excutienda ergo securitas, arma inducenda contra hostem tam vafrum, tam varium.)

Beckher, D., et **Seger,** De opio. Regiom. 4°.

Borellus, Petr., Historiarum et observationum med.-physicarum Centuriae IV. Castris 1652. 12°. Par. 1656. Frkf. 1670. 1678. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. III. 17. (Epilepsia compressa herba saponaria, Amuletum ex pentaphylli foliis adversus febres. Tumor spinae dorsi aere plenus, spina bifida. Sanguis albus: subita ex terrore canities. Ab hydrocephalo interno dolor fixus, diuturnus, capitis. Lethargus vesicatoriis et cucurbitulis denique superatus. Post cephalaeam pus per os, nares, oculos, aures rejectum. Lapis in cranium intrusus per naturae vires expulsus. Cent. II n. 51 Catalepsis. Cent. II Obs. 49 Apostema cerebri. Cent. II Obs. 36 Cerebrum incorruptum servatum. Cent. I Obs. 88 Laesio cerebri magna sanata cum deperditione substantiae. Cent. I Obs. 88 Jactura substantiae cerebri per vulnera. Cent. IV Obs. 55 In ischiade vesicatoria. Cent. I Obs. 38 Hydrocephalus signa dolor verticis fixus. Cent. IV Obs. 69. 71 Phrenitis. Obs. 94 in therapia frigidi taleoli cucurbitae impositi. Cent. I n. 38 Hydrops capitis duodecim annorum. Cent. I Obs. 19. II Obs. 47. III Obs. 46 Sympatheticae curae.)

Briccius, Chr., Diss. de colico dolore. Argent. 4°.

Conringius, Herm., Diss. de gravissimo cordis affectu, syncope. Helmst. 4°.

de **Diemerbroeck,** Isbrand, Diss. de tremore et paralysi. Traj. ad Rh. 4°. Auch in: Disput. de morbis capitis. n. 13.

—, Diss. de vertigine. Traj. ad Rh. 4°.

—, Diss. de catalepsi. Traj. ad Rh. 4°.

—, Diss. XV de epilepsia. Ultraj. 4°.

Düller, Jo., Assertiones medicae de humani foetus formatione ac illius in utero matern. animatione. Ingolst. 4°.

Fabri, Pet. Jo., Panchymic. Lib. V. In Oper. omn. Vol. I Frcf. 4°. (Sect. I c. 20 Hepar contra epilepsiam.)

Geiger, M., Microcosmus hypochondriacus sive de melancholia hypochondriaca tractatus, omnibus cujuscunque conditionis hominibus perutilis et necessarius descriptus. 524 pp. Monach. 4°.

Goclenius, Rud., Physiognomica et chiromantica specialia, hactenus tanquam secretissima suppressa, nunc vero primum velut publicum bonum, naturalis divinationis studiosis donata et in lucem emissa. Accesserunt in fine memorabilia experimenta et observationes chiromanticae cum speciali judicio, hactenus a nemine visae. 151 pp. Hal. 1652. 16°.

Gramm, Caes., Diss. de syncope. Leid. 4°.

Heron, Ergo philtris propinatur amor. Par. 8°.

Hoffmann, Diss. de affectione hypochondriaca. Jen. 4°. Auch: Opp. Suppl. II, 2. Consult. Cent. II, n. 29.

Hoppius, Jo., Diss. de hydrocephalo et cephalalgia. Lps. 4°.

Langlois, Mich., et Fr. **Landrieu,** Ergo convulsioni evacuatio. Par. 8° (Emetica).

Michaelis, Jo., De morbis metallicorum. Lps. 4°.

Panarolus, Domin., Jatrologismorum pentecostae quinque. 445 pp. Rom. 1652. Hanau 1654. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 680. (Ex gonorrhoea verruca in cranio. Apoplexia ab hydatidibus super corpus callosum sitis. Arteriotomes auxilio servati phrenitici. Epilepsia valeriana, et frequenter, sanata, Phreniticus casu oleo epoto sanatus, cum diarrhoea suborta esset. Mors ab araneae morsu. I p. 9 In comate vigile duae pilae compactae albae et durae. Hydrocephalus: a perforatione cranii mors. Furor uterinus impraegnatione sublatus. Amore potiri chloroticis puellis saluberrimum. Magnae laudes olei vitrioli dulcis, cujus medicamenti vires etiam in epilepsia expertus sit. V Obs. 11 In therapia cardialgiae emetica. I n. 21. 40 Ischuriae causa renes maximi. II Obs. 20 In ischuria catheter, letalis eventus, Obs. 40 catheter. IV Obs. 1 Hysteria, II Obs. 32 in therapia venaesectio. III Obs. 38 Pica. IV Obs. 49 Phrenitis, robur mirandum, I Obs. 29 in therapia arteriotomia. III Obs. 49 In nyctalopia jecur anguillae. II Obs. 15 Tetani causa laesiones. Obs. 46 Hebetudo visus a venere. II Obs. 26 Luxatio vertebrae, vertebra secunda aegro plures dies superstite. V Obs. 44 Tarantismus. Abusus cauterii in nucha, in puerperorum per consensum epilepsia. II Obs. 9 Coma, anatome. V Obs. 17 Ischuria. p. 133 Furor uterinus praegnantia pluries curatus. I Obs. 3. 30. II, 36. III, Obs. 37 Laesiones capitis, I Obs. 8 graves sanatae. Obs. 92 Luxata vertebra cervicis secunda plurimis diebus aeger vixit. V Obs. 25 In cephalaea observatio. I Obs. 40 In phrenitide oleum epotum purgans. Obs. 347 Aranearum vulgo tarantulae dictarum observatio. II Obs. 47 Therapia maniae. V Obs. 47 Hydrocephalus. V Obs. 4 Agrypnia sex mensium. III Obs. 4 In therapia nymphomaniae venus. II Obs. 28 Amaurosis causa venus. p. 314 Virgo per 22 dies absque ullo cibo et potu permansit et convaluit.)

—, Arcanorum fasciculi duo. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 682. (Non adeo arcana sunt, quam adnotationes rariores. In meretrice hydrargyrus in corpore calloso repertus.)

Pufendörffer, E., et J. J. **Krause,** De temperamentis disquisitio. 7 l. Lps. 4°.

Posner, Caspar, Methodi cognoscendi et curandi adfectus particulares capitis, Hippocraticis, Paracelsicis ac Harvejanis principiis illustratae; diss. prima: de dolore capitis. 42 pp. Jen. 4°.

Rhodius, Jo., Analecta et notae in Ludovici *Septalii* animad-

versiones et cautiones medicas. 703 pp. Patav. 1652. 12°.
L. VII. n. 207 Amaurosis caussae balnea calida.)

Riedlin. Diss. loquelae symptomata. Argent. 4°.

Rolfinck, Werner. Diss. methodi cognoscendi et curandi affectus particulares etc. de lethargo. Jen. 4°.

—. De catarrho suffocativo. Jen. 4°.

—. De epilepsia. Jen. 4°.

Sebizius, M., resp. H. A. **Höffer,** De dolore. 19 l. Argent. 4°.

Sigbert, Jac., resp. Jo. **Tack,** De anima rationali. 40 pp. Giss. 4°.

Tappius, Diss. de melancholica desipientia. Helmst. 4°.

Thulemeier, Conr. Diss. de epilepsia. Leid. 4°.

Tulpius, Nic., Obs. medicae. Ed. nova libro quarto auctior, et sparsim multis in locis emendatior. 403 pp. Amst. 1652. 16°. 1672. 1685. 1716. 1739. (Spina bifida.)

Ursinus, Leonh., De morbis metallariorum. 13 l. Lps. 4°. (Arsenikfähmungen.

Genfer Hexenproceß von 1652. Gründliche Nachricht von den letzten Hexenprocessen zu Geneve. Aus *Hauber's* Bibl. mag. 1740.

1653.

Agrippa ab Nettelsheym, Henr. Cornel., De incertitudine et vanitate omnium scientiarum et artium liber, lectu planè jucundus et elegans: et de nobilitate et praecellentià foeminei sexus, ejusdemque supra virilem eminentiàm libellus, lectù etiam jucudissimus. Editio ultima. 549 pp. Hagae-Comitum. 1653. 1662. 24°.
(p. 1 De scientia in generali. p. 12 De literarum elementis, p. 16 De grammatica. p. 27 De poësi. p. 34 De historia. p. 43 De rhetorica. p. 53 De dialectica. p. 57 De sophistica. p. 63 De arte Lulli. p. 64 De arte memorativa. p. 66 De Mathematica in genere. p. 67 De arithmetica. p. 67 De geomantia. p. 68 De aleatoria. p. 69 De sorte Pythagorica. p. 71 Adhuc de arithmetica. p. 72 De musica. p. 80 De saltationibus et choreis. p. 84 De gladiatoria. p. 84 De histrionica. p. 86 De rhetorismo. p. 87 De geometria. p. 90 De optica vel perspectiva. p. 92 De pictura. p. 94 De statuaria et plastica. p. 97 De specularia. p. 99 De cosmimetria. p. 103 De architectura. p. 106 De metallaria. p. 108 De astronomia. p. 117 De astrologia judiciaria. p. 137 De divinationibus in genere. p. 133 De physiognomia. p. 133 De metoposcopia. p. 134 De chiromantia. p. 136 Iterum de geomantià. p. 137 De aruspicia. p. 138 De speculatoria. p. 139 De somnispicia. p. 141 De furore. p. 143 De magia in genere. p. 145 De magia naturali. p. 147 De magia mathe-

matica. p. 148 De magica veneficia. p. 151 De goëtia et necromantia. p. 156 De theurgia. p. 158 De cabala. p. 165 De praestigiis. p. 168 De philosophia naturali. p. 170 De principiis rerum naturalium. p. 172 De mundi pluralitate et ejus duratione. p. 174 De anima. p. 186 De metaphysica. p. 190 De morali philosophia. p. 201 De politica. p. 210 De religione in genere. p. 215 De imaginibus. p. 221 De templis. p. 224 De festis. p. 227 De caeremoniis. p. 231 De magistratibus ecclesiae. p. 242 De sectis monasticis. p. 248 De arte meretricia. p. 261 De lenonia. p. 280 De mendicitate. p. 288 De oeconomia. p. 301 De nobilibus aulicis. p. 305 De plebis aulicis. p. 310 De mulieribus aulicis. p. 314 De mercatura. p. 320 De quaestura. p. 322 De agricultura. p. 323 De pastura. p. 325 De piscatione. p. 326 De venatica et aucupio. p. 336 De arte militari. p. 342 De nobilitate. p. 368 De arte heraldica. p. 375 De medicina. p. 419 De alcumistica. p. 241 De jurisprudentia. p. 450 De theologia. 472 De verbo dei. Appendix: De nobilitate et praecellentiâ foeminei sexus, ejusdemque supra virilem eminentiâ. p. 1—48.)

Bartholinus, Th., Paralytica novi testamenti, medico et philosophico commentario illustrata. Hafn. 4°. Bas. 1662. 8°. Lps. 1685. 8°.

Becker, J., De praegnantium pica. Lugd. 4°.

Bogdanus, Mart., Obs. anat. chirurgicae. App. ad *Lyseri:* Culter anat. (n. 2 Dolores imaginarii in membris amputatis.)

Cattier, Isaac, Observationes medicinales Pet. *Borello* communicatae. Castris 1653. Par. 1657. Frcf. 1670. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 18. (Melancholia obsessionis non dissimilis, purgato alvo, et semicupiis, superata. Post dolorem diuturnum hypochondriorum, et dyspnoeam, repertum hepar magnis abscessibus repletum, et materia indurata vitellorum simili: pancreas ingens. In cephalaea materies lapidea durae cerebri membranae adnata, spiculis suis piam meningem perfodiens.)

Drelincourt, Quaest. cardinal. Ergo apoplexiae ranularum sectio. Monspel. 8°. Auch: Opusc. omn. p. 30.

Farus, Chr., De melancholia. Leid. 4°.

Forest, Petr., Obs. et curat. chir. In dessen Opp. Omn. Rouen. fol. (Obs. 22 Delirii caussa cerebri vitia ex ictu. L. III ad Obs. 6 In therapia hydrocephali caustica, ecrhina. L. VI n. 38. 40 Laesiones nervorum. L. IX n. 3 Luxatio vertebrae.)

Frommann, J. Ch., De dolore capitis. 20 pp. Jen. 4°.

Gilgius, J. G., De epilepsia. 3 l. Bas. 4°.

Guyot de Garambure, Divinae naturae artisque sacrae triumphus. Enarratio rari et naturalis, non miraculosi affectus. Bas. 8°. *Haller,* Diss. med. III, 35. („Virgo cum scabie laboraret, hac siccata para-

lysi correpta fuit, conquesta quasi de felium unguibus, omne genus hysterici mali passa, denique et moto sudore sanata est.“)

Gutierrez, Jo. Lazarus, De fascino. Lion. 4°.

Hanakius, Diss. de ira etc. Jen. 4°.

Helbling, Jo. Casp., et Jo. Ge. Lud. **Hueber,** De apoplexia. 11 pp. Frib. Brisg. 4°.

Hofmann, Mor., Diss. de motu cordis et cerebri, sanguinisque ac spirituum anima perpetuo, pro vitae continuatione, per corpus commenta. Altd. 4°.

Hygliophili, Aleth., Von der Mäßigkeit, dem Wohlleben, der Trunkenheit, Selbstmord. Ulm. 12°.

Lyser, Mich., Culter anatomicus, hoc est methodus brevis, facilis ac perspicua artificiose humana corpora incidendi, cum nonnullorum instrumentorum iconibus. 300 pp. Kopenh. 1653. 1665. Frcf. 1679. Utrecht 1706. Leyden 1726. 1731. Bremen 1735. Lond. 1740. (Darin sind die verschiedenen Sectionen des Gehirns beschrieben. Appendix hieran *Bogdanus*, Mart., Obs. anat. chir. n. 9 Depressio cranii sine noxa. Depressio cranii sibi relicta. n. 1 Convulsiones.)

de la **Mesnardière,** Traité de la mélancholie. La Flèche. 4°.

Moebius, God., De dolore capitis. Jen. 4°.

Othfarus, Disp. de melancholia. Ludg. Bat. 4°.

Pasor, Matth., Diss. de ebrietate. 1653.

Rewinkel, Ger., De apoplexia. 5 l. Lugd. Bat. 8°.

Roth, Seb., De salubritate lotionis capitis et balneorum aquae dulcis. Lps. 4°.

Rolfinck, W., Methodus cognoscendi et curandi affectus capitis particulares qui cerebro τῷ πρώτῳ αἰθητηρίῳ insidiantur: *Hippocratis*, *Paracelsicis*, ac *Harvejanis* principiis illustrata, et dissertationibus duodecim explanata. Jen. 1653. 1671. 4°.

—, Disp. VIII de incubo. Jen. 4°.

—, Diss. IX de convulsione. Jen. 4°.

—, De paralysi. Jen. 4°.

Sanders, R., Physiognomie and chiromancie, metoposcopie, the symmetrical proportions and signal moles of the body, fully and accurately handled; with their natural predictive significations. The subject of dreams; divinative, stenographical, and Lullian sciences, whereunto is added the art of memorie. 279 pp. Lond. fol. — 2. ed. 377 pp. Lond. 1671. 4°.

de **Sarte,** Ant., et Ch. **Quartier,** Ergo μαχροχεφαλοι minus sapiunt. Par. 4°.

Schneider, Conr. Vict., Diss. de ischiade. Witeb. 4°.

—, De osse occipitis ejusdemque vitiis ac vulneribus. Witeb. 4°.

—, De ossibus temporum. Viteb. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 668. (Morbi aurium. Sectio temporalis arteriae.)

—, De ossibus syncipitis. Witteb. 12°. *Haller*, Ibidem.

—, Diss. anat.-chir., de natura ossis frontis, et ejus vulneribus ac vitiis. Witteb. 8°.

Sebiz, Mich., et **Müller,** Diss. de rigore, horrore, refrigeratione, oscitatione, pandiculatione, palpitatione, tremore et dentium stridore. Argent. 4°.

Tappius, J., Oratio de tabacco ejusque usu et abusu. 12 l. Helmst. 1653. 1660. 1683. 1689. 4°. 21 l. 1673. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 646. (Declamatio de abusu etiam et noxa ejus herbae.)

Ziphaelius, Quaestio, utrum liceat bibere in sanitatem alterius. Herbip. 8°.

1654.

Arnisaeus, Fr., De melancholia hypochondriaca. Hafn. 4°.

Banzer, Marc., Diss. de colico dolore. Vitemb. 4°.

Bartholinus, Thom., Historiarum anatomicarum rariorum Cent. VI. Hafn. 1654—1665. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 654. (Cent. II n. 69 Venus contra maniam. Cent. I Hist. 64. Agrypnia trium mensium ex cephalalgia, Cent. IV Hist. 70 Agrypniae causa graviditas. Cent. II n. 52 Dolores post partum. Cent. VI Hist. 57 Cephalaea causa cancrorum marinorum esus. Cent. III Hist. 97 In cephalaea succus ex radice juglandis, Cent. V Hist. 48 piper externe. Cent. VI Hist. 82 Fungus capitis. Cent. II Hist. 41. III Hist. 3. IV Hist. 64. V Hist. 2. 13 Laesiones cerebri. Cent. IV Hist. 48 Obstipum caput ex mercurio. Cent. IV Hist. 67 Tela in cerebro. Cent. V Hist. 58 Tremor capitis ex mictu sanguinis. Cent. VI Obs. 88 Amentiae causa frigus. Cent. II n. 60 Apoplexiae causa effusus sanguinis in ventriculos cerebri. Cent. VI Hist. 8 Caries cranii. Cent. V Hist. 81 Consensus oris cum podice. Cent. VI Hist. 47 Consensus vasorum mammariorum et epigastricorum. Cent. V Hist. 68 Consensus ventriculi et faciei. Cent. II Hist. 34. VI Hist. 13 Apostema cerebri purgatum per nares oculosque. Cent. I Hist. 57. VI Hist. 82 Fungus cerebri. Hist. 64 Tunica nigra cerebelli. Hist. 64 In rabiosa cephalaea vermes in cerebro. Cent. III Hist. 50 Cardialgia periodica, in cardialgia diarrhoea sanans, Cent. VI Hist. 21 mucilaginosa. Cent. V Hist. 1 Convulsiones in parte opposita vulneri, cerebri, Cent. III Hist. 20 Convulsiones gastrica

vitia ex hypochondrio dextro, Cent. VI Hist. 23 syphilis, Cent. IV Hist. 89 ex laesis digitis letales, Cent. VI Hist. 2 partis oppositae vulneratio. Cent. I Hist. 23 Ischuriae causa steatoma vesicae vicinum, Cent II Hist. 52 tubercula ad orificium vesicae, Ischuria, anatome, Cent. III Hist. 52 Ischuria anatome, Cent. IV Hist. 56 venarum distensio. Cent. VI Hist. 61 Imaginationis vis in morbos. Cent. V Obs. 52 Hydrophobia, Cent. II Hist. 89 letalitas, Cent. II Obs. 89 contagium per vomitum, Cent. I Hist. 64 causa vermes. Cent. II Obs. 89 Cinere cancrorum curata rabies, exulcerantia. Cent. VI Hist. 50 In hysteria priapus cervi et tauri. Cent. I Hist. 28 Hydrocephalus. Hist. 39 Ebriositas. Cent. I n. 44 Pica arenae, IV n. 95 Pica. Cent. IV Hist. 31 Physiognomia, moribundos fieri similes atavis. Cent. II n. 41 Terroris effectus. n. 21 Ructus hystericarum. Cent. V Hist. 85 Satyriasis, Cent. II n. 69 in therapia venus. Cent. III n. 58 Spectrum. III Hist. 24 Tetani causa anguilla comesta. Cent. I n. 64 Capitis dolorum causa insecta. Cent. II n. 67 Peregrina in telo cerebri, Cent. VI Hist. 91 cerebrum petrefactum bovis. Cent. IV Hist. 32 Hebetudinis visus causa sepulchra aperta. Cent. V n. 74 Vertigo. Cent. II Hist. 89 Hydrophobia boum. Cent. VI Hist. 35 Tarantismus. Cent. V n. 21 Stranguriae causa cantharides. III n. 39 Spasmus. Cent. II Hist. 4 Singultus quatuor annorum. Cent. I. II Hist. 28 Hydrocephalus cum fatuitate. Hist. 30 Abscessus in dorsi spina, quem cum ligassent, mors supervenit (spina bifida). Hist. 81. 82 Macula et tumor in pede epilepticorum. Hist. 84 A somno omnino triduano a laudani granis 16 in febre continua salus. Hist. 93 Convulsio superstes paralysis febri tertianae finem imposuit. Cent. II Hist. 68 Febris epilepsiam sustulit. Hist. 86 Inter duram et piam meningem ossiculum. Hist. 92 In epilepsia letali sanguis concretus in suprema parte cerebri. Cent. III. IV Hist. 39 Spasmi quotidie periodice recurrentes. Hist. 56 Flamma ex ore rustici erupit, qui spiritu frumenti abutebatur. Hist. 80 In epileptica 5 aquae in calvaria librae. Cent. 14 Hist. 3 Crus alterum paralyticum, idem convulsum. Hist. 7 Vermiculi in epilepsia bicornes, lanugine obvoluti.)

von **Boneval,** J., Diss. de paralysi. Lygd. Bat. 4°.

Bourgeois, J., et Aloné **Lamy,** Ergo phrenitidi narcotica. Par. 8°.

Cabrolius, Barthelemy, Collegium anatomicum clariss. trium virorum *Jacobini, Severini* et *Cabrolii.* Hann. 8°. (Obs. 16. 22 Laesiones cerebri.)

Caminius, Diss. de cerebro ejusque pathologia in genere. Leid. 4°.

Dannhauer, H., Abſagebrief eines Prieſters aus Cölln, über das zu Straßburg vom Teufel beſeſſene adeliche Jungfräulein. Straßb. 8°.

Drelincourt, C., Quaest. Ergo affectioni hypochondriacae chalybs. Monspel. 8°. Auch: Opusc. omnia p. 35.

Friederici, Val., et R. **Syler,** De sapore. 7 l. Lps. 4°.

Dylmann, J., Diss. de phrenitide. Lugd. Bat. 4°.

Gesenius, G., Diss. de suffocatione uterina. Leid. 4°.

March, Casp., Consilia de memoria conservanda cum ecclesiastico Henr. *Muller*. Rost. 8°.

Millus, Jul., Naturae morbos decernentis arcanum opus. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 41. (In febribus sopor semper malum est. Melancholia.)

Muccucius, C., Quadripartitum melancholicum, quo variae quaestiones de melancholiae morbo, essentia, differentiis, causis, prognosi, curatione habentur. Et plura de morbo hypocondriaco veris melancholicorum somniis, et amantium melancholia innotescunt. 306 pp. Rom. 4°.

Mueller, Jo. Ulr., De mania seu insania. 23 pp. Argent. 4°.

Nifanius, Ch., Diss. de λυκανθρωπιας figmento. Giss. 4°.

Pallement, Diss. de apoplexia. Leid. 4°.

Probst, Andr., De phantasia ejusque per melancholiam affectione exercitatio. Berl. 1654. 16°. (c. I De nominis appellatione: ubi humoris melancholici receptaculum lienem non esse, nec secundum naturam generari, demonstratur. c. II De veterum opinionibus, quanam in parte primum sentiendi instrumentum praecipue contineatur; et de ventriculorum cerebri usu legitimo. c. III Argumenta *Galeni* pro cerebro. c. IV Inquisitio in *Galeni* primum argumentum: ubi doctrina nervorum et eorum verior usus proponitur, contra vulgarem opinionem. c. V Examen secundi argumenti *Galeni*. c. VI Responsio ad tertium *Galeni* argumentum, petita ex scriptis et testimoniis antiquiorum. c. VII Quarti *Galeni* argumenti solutio. c. VIII Cerebrum non esse primum sentiendi principium. c. IX De genuino cerebri usu. c. X Sententia Aristotelis pro corde confirmatur. c. XI De sensuum operationibus. c. XII Sensum communem non esse alium a singulis probatur: et quo respectu dicatur unus et multiplex. c. XIII Non omnes sentientis animae seu sensus communis functiones omni aequaliter inesse animanti: Sensumque principem facile posse falli, nisi et reliqua sensibilia percipiat. c. XIV Sanguinem esse principium sensus et caloris; inque sanguine, ejusque principio, videlicet corde consistere omnem prudentiam. c. XV A diversa constitutione et temperatura cordis, diversitatem quoque, morum corporis dependere. c. XVII Quidnam illud sit, quod turbare faciat mentem. c. XVI De natura humoris melancholici, et varietate effectuum, quos melancholici edunt. c. XVIII Melancholicis inesse interdum divinum et daemonicum quid.)

Quartier, Cl., et Ph. **Douté,** Ergo somnolenti vitae brevioris. Par. 8°.

von **Rhyne,** Gerh., Diss. de paralysi. Lugd. Bat. 4°.

Rolfinck, Werner, De cordis palpitatione. Jen. 1654. 1666. 4°.

Rorarius, Hier., Quod animalia bruta ratione utantur melius homine. 117 pp. Amst. 1654. 1666. 12°. (Herausgeg. v. Gabr. Naudé.)

Scheiblerus, Chr., Collegium psychologicum. Giss. 8°.

Sebiz, Melch., Diss. de dolore. Argent. 4°.

Sennertus, Dan., Medica practica L. VI. Witteb. 1654. 4°. L. I P. III, Sect. 2 c. 37 Amaurosis caussa graviditas. L. I P. III Sect. 2 c. 37 purgantia. L. III P. I Sect. 2 c. 5 Pica arenae, L. VI P. V c. 1 Pica. L. I P. I c. 21 Suturae capitis discedentes. L. I p. 444 Tarantismus.)

—, Mich., Diss. de apoplexia. Viteb. 1611. 1654. 4°.

Spontoni, Ciro, La metoposcopia, ouero commensvratione delle linee della fronte. C. molte fig. 104 pp. Venet. 12°.

Stearne, John, Aphorismi de foelicitate. Dublin 1654. 1856. 1864.

Vollhardt, J. J., De melancholia. Argentor. 4°.

Wallis, J., Praef. ad grammaticam linguae anglicanae. Oxon. 4°. Auch: Ephem. Nat. cur. dec. I, Ann. I (de mutitate).

Weinsperger, Th., De anima humana. Altd. 4°.

Westenberg, Jo. Ortwinus, De vertigine. 3 l. Lugd. Bat. 4°.

Wormius, Diss. de malo hypochondriaco. Hafn. 4°.

1655.

Eek, P. J., De sensibus. 12 l. Abooc. 4°.

Frommann, J. Andr., De jure furiosorum hypothesis. Tub. 4°.

Guerin, Dion., et Abrah. **Thevart,** Diss. ergo melancholici brevioris vitae? Par. 8°.

Hilders, Henr., Diss. de generatione spiritus animalis ejusque operationibus et nonnullis capitis affectionibus. Leid. 4°.

Hobbes, Th., De homine, imprimis de visione et anima. Lond. 8°.

Hoppius, Jo., Diss. de catarrho suffocativo. Lps. 4°.

Michaelis, J., Diss. de singultu. Lps. 4°.

Primerosius, James, De morbis mulierum. 390 pp. Roterd. 1655. 4°. (L. III c. 8 De mania. L. IV c. 11 Dolores post partum. L. III c. 10 Lipothymia. L. II c. 5. 11 Hysteria. L. III c. 9 Furor uteri. II p. 19 Siriasis.)

Rolfinck, Werner, Epitome methodi cognoscendi et curandi particulares corporis affectus. Jen. 1655. 8°. (p. 79 Castratio in mania.)

Scarabicius, Sebast., Historia cerebri bovini in lapidem mutati. Patav. 1655. 12°. 1678. 12°. *Haller,* Bibl. med pr. II, 46. (Effracta

calva cerebrum repertum suis cum gyris lapideum, in igne invictum. Vidit et demonstravit. Nihil impedire, quo minus et in homine cerebrum petrefiat.)

Schenck, Diss. de aphonia. Jen. 4°.

Schneider, Conr. U., Liber de osse crebiformi, et sensu ac organo odoratus, et morbis ad utrumque spectantibus, de coryza, haemorrhagia narium, polypo, sternutatione, amissione odoratus. 531 pp. Viteb. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 668. (Das Organ des Geruches ist mit Hülfe der vergleichenden Anatomie zuerst genauer beschrieben und die Richtigkeit nachgewiesen, daß der Sitz des Geruches die vordere Hirnhöle sei und der Abfluß der Hirnfeuchtigkeiten durch die Nase erfolge. Dadurch fiel die durch alle vorhergehenden Jahrhunderte unbezweifelte Lehre von der Drüsennatur des Gehirns, in deren Hohlraum allein die Geisteskräfte hausen sollten, und damit auch die Lehre, daß durch das Herabfließen des „Hirnschleims" in die verschiedenen Organe die verschiedenen catarrhalischen Leiden stattfänden (*Boas*). p. 506 Ursache der Amaurosis hydrocephalus).

Schultz, J., De anima humana. 11 l. Lps. 4°.

Schwartz, W. H., Diss. catarrhum suffocativum proponit. 23 pp. Jen. 4°.

Scribonius Largus, De comp. med. ed. Rhod. Patao. 1655. *Haller*, Bibl. med. pr. I, 166. („*Apulejus*, *Celsi* discipulus, Siculus, antidotum contra hydrophobiam invenisse sibi videbatur, quod ex opio, castoreo atque pipere etc. compositum fuit. Caeterum in hyaenae pellem brachium sinistrum involvi iubit, quocum remedio in Creta miracula iam effecta fuisse testatur.")

Scultetus, Jo., Χειροπλοθήκη, seu armamentarium chir. X l. III. Opus posthumum. Ulm 1655. fol. Cum observ. centuria. Amst. 1672. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 702. (In ove vertigo, cujus causa in hydatide, cerebrum inter et piam meningem, reperta est. A dentitione difficili in puero tredecenni apoplexia fortis et funesta. Obs. 34 Amaurosis caussa menischesis, Obs. 36 Nervi marcidi cum subsidentia et conglutinatione ventriculorum cerebri. Append. II Obs. 74 *Lamzweerde:* Therapia amaurosis masticatoria. Obs. 11 Apoplexiae causa capitis contusio. Obs. 34 Setaceum sanat amaurosin. Obs. 1 Laesiones capitis, Obs. 7. 8 sero letalis. Obs. 29 Apoplexiae caussa dentitio difficilis. Obs. 37 Depressio cranii solius laminae inferioris. Cent. I n. 9. 14 Depressio cranii Obs. 37 Depressio cranii innocua. Obs. 38 Fractura cranii sanata. Cent. I Obs. 90 Commotio cerebri. Obs. 80 In therapia cardialgiae antacida. Obs. 16 Convulsiones harmonicae cum luna ex capitis laesione. p. 64 In ischiade fonticuli. p. 168 In therapia ischuriae catheter. Obs. n. 64 In

laesionibus nervorum remedium ex euphorbio, terebinthina et cero. Obs. p. 78 Vertiginis causa abscessus cerebri. Obs. 10 Hydatis cerebri in ove.)

Worst, Gerh., De morbo regio. Leid. 4°.

1656

Bausner, Barthol., De consensu partium humani corporis libri III. In quibus ea omnia, quae ad quamque actionem, quoquomodo in homine, concurrunt, recensentur, actionum modus ut et consensus ratio explicatur, adeoque universa hominis oeconomia traditur. 185 pp. Amst. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 49. (Singularum corporis partium cum omnibus aliis consensus physiologicus, pathologicus, therapeuticus.)

Bennet, Chr., Tabidorum theatrum s. phtiseos, atrophiae et hecticae xenodochium item vestibulum tabidarum. Lond. 1656. Leid. 1714. 8°. (Nervenſchwindſucht.) *Haller*, Bibl. med. pr. III, 49. (Sanguinis in caput congestio apoplexiam minata sero educto sanata. A sanguine de tibiis repulso, quarum arteria arctior erat facta, magna in capite et pulmone mala nata.)

Borellus, Petr., Obs. med.-phys. Cent. IV. Par. 8°. (Cent. I Obs. 51 De mania, Cent. II Obs. 30 Maniae causa menostasis, Cent. I n. 65 philtrum. Cent. I n. 65. 91 Daemonomania. Cent. I Obs. 38 Capitis dolor fixus in vertice. Cent. III Obs. 80 Mania applicatione magnetis curata, Obs. 50 Mania sublata vomitu musciliorum innumerorum. Cent. I Obs. 73 Cephalalgia soluta pure per os, nares, oculos et aures ejecto, Obs. 38 cephalalgia causa ex hypochondrio dextro, Obs. 38 vermes in capite latentes, Cent. IV Obs. 99 os asperum in cerebro, Cent. I Obs. 61 venaesectio frontalis, sectione sublata. Cent. II Obs. 45 Tremor capitis ex venaesectione, III Obs. 96 Tremor capitis. Cent. II Obs. 73 Amentiae causa capitis ictus, Obs. 13 Embrocatio frigida pueri. Cent. II Obs. 34 Apoplexiae causa sanguis. Cent. III Obs. 81 Delirii causa inedia, Cent. VI Obs. 44 Hyoscyamus. Cent. II Obs. 49 Coma et phrenitis venaesectionibus curata. Cent. II n. 20 Fracturae cranii. Cent. IV Obs. 22 Choreae St. Viti causa magia. Cent. I n. 9 Cephalalgiae causa piscis vivus deglutitus. Cent. I Obs. 56 Ebrietatis causa clysma spirituosum. Cent. II n. 54 Exstasis. Cent. III Obs. 36 Ischiadis causa amuletum arsenicale. Cent. I Obs. 74 Aetiologia hydrophobiae *Severini Dani*, Effectus morsus die anniversario dolorem inferens, Obs. 74. 75 Hydrophobia ex morsu canum et luporum, Obs. 74 anno septimo, anno trigesimo letalis, Obs. 74 in hydrophobia mutatio quasi in canes. Cent. III Obs. 68 Rabiosos sagax amicos é longinquo sentiens, Cent. I Obs. 75 contagium ex porco demorso, e morsu animalium perfecte rabiosorum, Obs. 71 remedia, Cent. III Obs. 38

tria fixa ova cum oleo. Cent. III Obs. 48 Hysteria, Cent. II Obs. 66 therapia.)

Bredenbeck, B., Diss. de dolore. Leid. 4°.

Brotbeckius, Dav., Diss. crasiologia sive theoria temperamenti. Tub. 4°.

Cattierus, Isaac, Obs. med. Paris. 12°. (n. 6 De mania. n. 15. 18 Cephalalgiae causa calculi. n. 7 Commotio cerebri.)

Chicot, Jo., Epistolae et dissertationes medicae. Par. 1656. 1676. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 50. (p. 185 De dolore. De somno et vigilia. De vi opii. p. 293 De melancholia morbo. Pro *Galeno* contra *Averrhoem.* Aqua lactis e sero stillans cum succis cichorii etc. igne subjecto sensim pulsa, admistis fructuum horaeorum succis, una fermentationi permissa, hoc auxilii genus putat efficax esse. Scriptiones aliquae medicamentorum ex ferro, ex antimonio sumtorum. Venae sectio necessaria. p. 242 De coma.)

le **Clerc,** Ergo conferunt curandis morbis animi pathemata. Par. 8°.

Conringius, Herm., Diss. de epilepsia. Helmst. 4°.

Descartes, R., Passiones animae, latine donatae ab *H. D. M.* Amst. 4°.

Deusing, Ant., De morborum quorundam superstitiosa origine ac curatione, speciatim de morbo vulgo manslacht, de lycanthropia, de surdis ac mutis, de lapide bezoardico. Gron. 16°. Auch: Coll. disp. sel. Gron. 1664. 16°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 702. (Contra vires lapidis bezoar per experimenta pugnat, Morbus *manslacht* dicitur incommodum, quod non homines soli, sed ipsa bruta animalia, a praesentia homicidae percipiunt, cum anxietate et in quietudine, superstitioso modo sanabile.)

Faber, Pet. Jo., Sapientia universalis. Frcf. 4°. (L. III c. 7 In therapia apoplexiae emetica.)

Frisius, A. W., De epilepsia. 26 pp. Helmst. 4°.

Gerstmann, M. F., De asthmate. Lps. 4°.

(Grossius, H.), Magica de spectris et apparitionibus spiritum, de vaticiniis, divinationibus etc. 636 pp. Lugd. Bat. 12°.

Hofmann, Fr., Friderici fil., Diss. de morbo convulsivo. Jen. 4°.

Horst, Jo. Dan., Ge. fil., Decas observationum et epistolarum anatomicarum. 34 pp. Frcf. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 636. (n. 3 Apoplexia. De abscessu cerebri equidem a vulnere nato, et aliud exemplum a colapho impacto; paralysis inde unius lateris. Incisum cadaver apoplectici: lien nigerrimus, in arteria aorta et vena pulmonali atra materies, qualem exstinctus princeps vomitu solebat reddere. Abscessus cerebri

sanatus. n. 3 Apoplexiae causa serum effusum in cerebrum. N. 1 Apostema cerebri ex vulnere, ex colapho. n. 4 Vermes in cerebro.)

Irvine, Medicina magnetica or the art of curing by sympathy. Lond. 8°.

Junta, Nic., Diss. de vertigine. Argent. 4°.

Kaldenbach, Sam., Diss. de incubo. Frcf. 4°.

Kiesling, J. C., De singultu. 12 l. Argent. 4°. Auch: *Seligius*, Diss. de fame et siti. Argent. 1655. 4°.

v. d. **Linden,** J. Antonides, Selecta medica et ad ea exercitationes. Leid. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 580. (Ischuria ileosa.)

Lyser, Mich., Diss. de sphacelo cerebri. Lps. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 55. (A capite adliso apoplexia, sanguis in altero latere ad picis modum niger.)

Maurin, J., et Jac. **Gamare,** Diss. ergo heroes melancholici. Par. 8°.

Michaelis, J., De asthmate. Lps. 4°.

Paaw, Petr., Succenturiatus anamoticus seu de vulneribus capitis in *Hippocratem*. Lugd. Bat. 4°.

—, Obs. anatomicae selectiores, jam primum edita, curante Th. *Bartholino*. 45 pp. Hafn. 1656. 12°. (n. 2 In amaurosi vesica premens nervos circa crucifixionem.)

de **Peruchio,** La chiromancie, la physiognomie et la geomancie, avec la signification des nombres et l'usage de la roue de *Pythagoras*, avec. fig. 1656.

Plater, Fel., Praxeos medicae tomi tres. Bas. 4°. (Theilte noch den Dämonenglauben.)

Rolfinck, Werner, Diss. academicae methodo synthetica exaratae, sex libris comprehensae, theoricis et practicis veterum et recentiorum, propriisque observationibus illustratae. 1303 pp. Norimb. 1756. 4°. (L. IV c. 31 Amaurosis causa nervi optici parcescentia. L. I c. 13 p. 179 Vitrei humoris dissolutio.)

—, Obs. anat. L. IV c. 36 p. 713. Norimb. 1656. *Blumenbach*, Bibl. III p. 346. (Videt in femina, ubi nervus visorius uterque emaciatus appareret, unumquenque ad sui lateris oculum productum.)

Rurock, Diss. de tremore. Regiom. 4°.

de **Sarte,** Ant., et Fr. de la **Chambre,** Ergo asthmati thermarum potus. Par. 8°.

Schmidt, Jos., Speculum chirurgicum. 904 pp. Ulm. 4°. (L. III p. 318 Therapia amnesiae. III p. 317 Chorea St. Viti.)

Simon, Leonh., Gelodachrye seu de naturali et praeternaturali fletu et risu. Messana. 4°.

Sperling, Jo., Anthropologia physica. Ed. sec. 780 pp. Witteb. 8°.

Stockhausen, Sam., De lithargyrii fumo noxio morbificio, ejusque metallico frequentiori morbo, vulgo dicto die Hüttenkatze. Cum app. de montano affectu asthmatico metallicis familiari die Bergsucht. Goslar. 8°. *Haller,* Coll. diss. pr. III n. 52. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 52. (Novum morbum describit, immensus alvi dolor, pertinax obstructio, cardialgia, syncope, urinae suppressio, membrorum paralysis et convulsio et universi corporis atrophia. Malum ab ipso lithargyrio. Ad curationem, benedictam laxativam saepe non posse alvi stricturam superare. Clysterum necessitas. Emetica in morbi principio: deinde scammonium, jalappa, anodyna, emollientia.)

Sylvaticus, Bened., Consiliorum et responsorum medicinalium Centuriae IV; accedit methodus collegiandi. Patav. 1656. fol. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 50. (Epilepsia a ventre adscendens, quam status erumpentes levabant: aquam Tettuccianam dat, et hieram picram, lapidem etiam lazuli, ut arabistam adgnoscas, multoque magis ridicula alia, hirundinum picarumque cum paeoniae radice certo sub signo effossa tincturam. Cent. I cons. 53 In mania laudat cranii terebrationem, cauterium prope sutturam coronalem inustum, cui globulus immittitur, alia in capite cauteria, non antimonium, quod noxium sit expertus. In melancholia balnea, galenicum auxilium, a D. *Pomme* denuo commendatum. In semiparalysi folia nicotianae masticanda. In catarrho falso cum difficili spiritu aerem frigidum jubet inhalare. Cent. II n. 5 Nyctalopia, nempe caecitas nocturna. Visio duplicata diuturna, nullo apparente vitio, tum splendores ob oculis versantes. Qui gustum amiserit. Cent. II n. 7 Gutta serena. Cent. III n. 99 Dolor. Cent. I 27. 30. 33. 34. 35 Cephalalgia, I, 26. 91 causa syphilis. n. 32 Pendiculatio capitis. I n. 75 Coma. n. 76 Catalepsis. II n. 69. 72. 74. 75. 76. 77. 78. 80 Cardialgia, n. 80 causa bilis atra, n. 73 motus peristaltici interceptus absumptorum descensus. III n. 88 Ischias, n. 89 causa luxatio. n. 42. 46 Ischuria, n. 45 causa calculi, curuncula. II, 58 Lipothymia. IV n. 8 Hysteria. II n. 69 Pica. n. 6 Myopia. n. 8. 13. 14. 16. IV n. 82. Cent. II n. 19 Surditas matutina. Cent. IV n. 99 Stranguria, Cent. III n. 51 causa vesicae ulcus. n. 81 Singultus.)

Ursinus, Diss. de rigore febrili. Lps. 4°.

1657.

Balde, Jac., Satyra contra abusum tabaci. Monach. 12°.

le **Bel,** Ergo contusae calvae terebra. Par. 8°.

dium convulsus periit, cum lapillus initium ureteris obsideret. Post ischuriam calculi in vesica fellea, et una in urinaria. L. II p. 196 In hydrophobia halec impositum.)

Habbach, Chr., De dolore capitis. 13 l. Altd. 4°.

van **Helmont,** Merc., Alphabeti vere naturalis hebraici delineatio, quae methodum suppeditat, juxta quam surdi nati sic informari possunt, ut ad sermonis usum proveniant. 107 pp. Sulzbach. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 58. („Mirus libellus, neque totus inanis. Etsi enim vix credas uvulam, quae alioquin nihil ad loquelam confert, cum lingua literas hebraicas et earum figuram chaldaicam repraesentare, laudes tamen virum, qui primus modum exposuit, quo ad quamque literam pronuntiandam os hominis et ejus organa adaptentur: surdum etiam loqui docuit, etsi non primus.")

Hippocrates, Περὶ νούσων v. Opp. Genev. 1657. fol. Ed. Foesii. (II p. 462. III p. 489 Cephalalgia. I p. 46. 53. II p. 467 Cephalalgiae caussa bilis, II p. 463. 469 cranii caries, p. 516 pituita. p. 1145 In cephalaea graviditas levans, p. 516. I p. 48 Ustio cranii. II p. 98 Periculum in laesionibus capitis. III p. 488 lin. 4 Frigidorum epithematum usus, deraso capite, saltem in cerebri inflammatione, p. 419 Trepanatio in laesionibus capitis, p. 911. 912 imperfecta, relicto osse, p. 913 encheireses. II p. 465 Ulceratio capitis. p. 468 Apoplexia. II p. 468 In apoplexia facies variae. p. 272 Apoplexiae caussae acrimonia, p. 272 irritatio cerebri ex fluxione. III p. 408 Apoplexia sanguinea, σφάκελισμος του ἐγκεφάλου. II p. 469. l. 26. III p. 488 l. 40 In therapia apoplexiae capitis incisio cum fomentationibus, II p. 490 l. 6 clysmata. III p. 488 l. 51 p. 490 l. 6 Emetica in apoplexia ex ebrietate, III p. 490 l. 9 venaesectio sub lingua. p. 463. 469 Caries cranii. p. 899 Contusio cranii, depressio cranii. p. 898 Fractura cranii. p. 501 Laesiones cranii. p. 408 Morbos uni parti ab altera fieri. p. 381 Ξυμπαθεα παντα. p. 488 Coma. p. 499 Commotio cerebri. p. 487 Encephalitis. p. 500 Laesiones cerebri magnae sanatae. p. 463. 468. 469 Sphacelismus cerebri, terebratio. p. 1161 Cardialgiae caussa febris semitertiana. p. 1046 In therapia cardialgiae vinum calidum cum pane. p. 348 Convulsio ut signum, p. 911 caussa cerebri laesiones in parte opposita. p. 1159 Affectio menticulosa in imaginatione, p. 1233 Imaginationis vis in morbos. p. 524 Ischias, p. 560 Ischias, fieri claudos ex coalescenti cartilagine; motu avertenda. l. 19. p. 524 In ischiade balnea, p. 417 cucurbitulae siccae, p. 560 l. 53 purgantia, si a bile vel phlegmate, p. 561 scarificatio, p. 524 ustio ubi dolor fixus fuerit lino crudo urere, p. 561 ustio per fungos vel ferramenta, p 561 venaesectio. p. 560 l. 26 Fomenta in ischiade. p. 562 Hysteria, in therapia terror, p. 569 foetentia, etiam sulphuris suffitus, p. 645. 670 foetentia, opium, p. 573 pessi acres, p. 645 pessi. p. 564 569. 574. II p. 466. I p. 54 In hydrocephalo trepanatio. p. 1040. 1050 Physiognomia. III

p. 490. 518. 1085 Phrenitis [non furentes, sed somnolenti], VII p. 1238 Phrenitis, III p. 488. I p. 4 in therapia frigus. p. 1193 Nyctalopia epidemica. p. 1184 Pathemata corpus depascunt, si morbo simul incenditur. p. 253 Surditas vel cophosis. p. 523. I p. 19 In tenesmo evacuantia, p. 523 nutrimentum largius. I p. 418 l. 3 Rigor minoris gradus, quam tremor. p. 375 Insomnia ut signa. III p. 491 l. 4 In tetano maxillae ut ligna configuntur, p. 561, p. 1211 Tetani causa febris, p. 561 l. 25 laesiones, V p. 47 infra cervicem, p. 74—76 Luxatio pollicis, p. 1153 cervicis, p. 1157 digiti indicis cum osse metacarpi, luxatio pollicis, ex admoto septico ad nervum, VII p. 44. 45, p. 1220 indices, pollicis pedis, admotio medicamenti erodentis ad nervum. p. 57 Trismus, p. 561 in therapia fomentationes, calida urgere, sudorem vehementem stragulis ciere; si deglutire nequeat, per nares infundere, p. 1211 fomenta calida, p. 491 infundere frigidum plurimum, dein tegere vestibus puris, levibus calidis, III p. 491 sternutatoria, unguenta, p. 561 vinum. p. 912 Trepanatio. II p. 461 Hebetudinis visus causa phlegma. p. 811 Gibbus ex dislocatione vertebrae, p. 873 Luxatio vertebrae, repositio. VI Epidem. suturae capitis discedentes exinflammatione. p. 1059. 581. 421. 523. 673 Stranguria, p. 523 in ea humectantia, sedantia, suffitus. p. 906 Spasmi causa sectio nervorum temporum.)

Hoefer, Wolfg., Hercules medicus s. locorum communium medicorum T. I. Vienn. 1657. 4°. 1655. 12°. Norimb. 1675. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 567. (Qui pedibus rectis in terram delapsus vertebram ultimam lumborum luxavit, unde paralysis artuum inferiorum secuta est, cum qua die supervixit. In epilepsia praesentiam animi non omnem amitti; conquestam esse apud maritum feminam, cui in paroxysmo chirurgus medicaturus genitalia tetigerat. Qui tabaco ad abusum usque delectabatur, cum putarent se cerebrum ambustum in cadavere inventurum nihil invenerunt. Ut in Valesia, sic in Alpibus Austriacis multi strumosi et stulti. Id malum tribuit desidiae ad calidum fornacem otiantium, ciboque pungui. Nec ipse nec alii ejus aevi medici causam mali perspectam habebant. Post ictum acceptum superstitem diuturnum capitis dolorem sanavit fonticulo ad suturam coronalem excitato. Copiosissimi in ventriculi fundo lapides, cum cardialgia.)

Holstein, Ged., Diss. de apoplexiae historia. Leid. 4°.

Jordanus, Hyacinth, De eo quod divinum aut supernaturale est in morbis humani corporis. Frcf. 4°.

Lienard, Nic., et Raph. **Maurin,** Ergo a salacitate vita brevior. Par. 8°.

Moebius, Gttf., Fundamenta medicinae physiologica. Jen. 1657. 1661. Frcf. 1678. (p. 603 Commotio cerebri. p. 10 Pica. p. 161 Lipothymiae causa idiosyncrasia.)

Morin, Nic., et L. **Gollois,** An qui caeteris praestant mente minus praestant corporis valetudine. Par. 4°.

Naudaeus, G., The history of magick by way of apology, for all the wise men who have unjustly been reputed magicians, from the creation, to the present age. Written in French. Englished by J. *Davier*. Lond. 8°.

Noesler, Diss. de temperamentis. Altd. 4°.

Posner, Casp., Diss. περι της αὐτοχειριας. Jen. 4°.

Pratensis (à Prato), Jason, De pariente et partu. 110 pp. Amst. 12°. (c. 8 Dolores post partum.)

Regius, Henr. (Regius), Nimia vigilia fatigati. In seinen: Medic. ibr. IV. 2. ed. 4°. Traj. ad Rh. 1657. p. 305—307. Medicatio viri incubo divexati. Ibidem IV p. 435—39.

—, Praxis medica. 2. ed. Ultraj. 4°. (I fol. 36 Epilepsiae causa retentio menstrui fluxus.)

Rhodius, Jo., Obs. med. Cent. III. Patav. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 537. (I n. 44 Therapia maniae. Cichorei juscula in mania. Cent. I Obs. 43 Trepanatio in mania. Cent. I Obs. 35 Agrypniae causa caro ferina. Cent. III n. 90 Amaurosis causa lux nimia, Cent. I Obs. 47 sudoriferum intempestium, Obs. 83 vermis in vitreo humore. Cent. I Obs. 74 Cephalalgiae causa caries cranii, Obs. 69 guttula paris, Obs. 75 syphilis, Obs. 74 taenia excreta lavata, Obs. 70 violentiae causa. Cent. I Obs. 75 Cephalaea syphilitica duciis calidis sulphureis sublata, Obs. 77 Saccharum rotatum, Obs. 69. 70 Trepanatio ex puris guttula, Cent. I Obs. 76 Venaesectio inter pollicem et indicem, Obs. 72 Cephalaea phōnigmis. Cent. I Obs. 57 In catalepsi hysterorrhoea sanans. Cent. II Obs. 72 Cardialgiae causa hirudo-serpens in ventriculo, sanata. Cent. I Obs. 30. 31. 32 Laesio cerebri gravis sanata. Cent. III Obs. 75 Tumor meliceris capitis. Cent. I n. 68 Apoplexiae causa vapores, Obs. 98 Apoplexia fugax, Obs. 67. Cent. III Obs. 78 Apoplexia sanguinea, anatome. Cent. I Obs. 38 Delirii causa clyster vinosus. Cent. I Obs. 34 Caries cranii. Cent. I Obs. 31 Laesio cranii. Cent. I Obs. 36 Coma cervice inusta sublatum. Cent. I Obs. 32 Stili frustum in cerebro relictum. Cent. II Obs. 70 In cardialgia urina solvens, Cent. II Obs. 70 causa flatus, Obs. 71 potus frigida, hirudo, Obs. 73 vermes, Obs. 65. 73 In therapia cardialgiae vomitus. Cent. I Obs. 49 Convulsionum causa effusum serum in cerebrum, Obs. 50 ex incaute resectis unguibus, Obs. 51. 52 ex nervo manus, leviter puncto, Cent. I Obs. 13 in therapia somnio miraculoso sanatae. Cent. III Obs. 79 In ischiade clysmata, Obs. 78 rad. hellebori fonitialis surix infixa. Cent. III Obs. 28 Ischuria 15 dierum, Obs. 29 Ischuria anodyna, Obs. 27 causa calculus ex semine retento, Obs. 26 callus vesicae, Obs. 23 in therapia frigus, Obs. 30 lapis nephriticus. Cent. I Obs. 54 Ephialtes vigilantium. Cent. I

Obs. 46 Effectus contagii hydrophobiae post annos duodecim. Cent. I Obs. 46 Cauterio sanata hydrophobia. Cent. III Obs. 9. 91 Pica, Cent. II Obs. 57 Pica, haemorrhoides sanantes. Cent. I Obs. 39. 40 Phrenitis, cerebrum inflammatum, Cent. I Obs. 40 Phrenitis sine inflammatione cerebri, Obs. 41 causa vinum, Obs. 42 in therapia puris fluxus per nares et oculi angulum. Cent. I Obs. 33 Gummata inhaerentia ad meningem duram. p. 479 Tabes dorsalis, signa, 539 tabes dorsalis. Cent. II Obs. 61 Singultus chronicus, Cent. II Obs. 60 causa pituita, Obs. 61 ex compressa thoracis vertebra undecima, superiori orificio ventriculi objecta. Coma curatum inusta cervice. Catalepsis cum uterino furore. In hydrophobia contra voluntatem aegri ad morsum impetus. Epilepsia a variis praeter caput corporis partibus; feliciter in ea cranium perforatum.)

Rumsey, W., Organon salutis, an instrument to cleanse the stomack, as also divers new experiments of the vertue of tobacco and coffee: how much do they conduce to humane health. 56 pp. Lond. 18°. 3 ed. 68 pp. Lond. 1668. 18°.

Schultze, Andr., Diss. de phrenitide. Bas. 4°.

Schuster, Jo. Jac., De stranguria. 15 l. Argent. 4°.

Sebiz, Melch., De palpitatione cordis. Argent. 8°.

—, Diss. de stranguria. Argent. 8°.

Ursinus, Leonh. (Beer), Diss. de adfectibus capitis internis. Lps. 4°.

Vetranus, Andr., Satyra contra abusum tabaci. Monach. 12°.

Wierus, Jo., Obs. medicarum rararum L. I. 108 pp. Amst. 12°. (p. 121 Ischuriae causa urethrae compactio orificii.)

Novae regulae sanitatis med.-physicae, s. disputationes inaug. de esculentis et poculentis, ad usum mundi moderni. Quas praeside Do. *Hilarii Tresbauch,* pro consequenda in omni *Scibili* laurea contra melancholicos et hypochondriacos, suffumabit per tabacum etc. 12 l. Gratianopoli. 4°.

1658.

Barchot, Steph., et P. de **Large,** Diss. non ergo affectibus melancholicis manna? Par. 8°.

Bindi, J. Bapt., De nova epilepsiae differentia consultatio. Romae. 8°.

Bontius, Jac., Observ. selectae. Amst. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 684. (Spasmi causa ventriculus materia viscida plenus.)

Brandes, J. Dietr., Diss. de epilepsia. Utraj. 4°.

de la **Chambre,** Les charactères des passions. 14 T. Amst. 12°.

Coeller, Henr., Disquisitio morbum sacrum veluti ignotum de republica medica humani corporis hospitem vulgata medicorum de eodem dogmata refellendo ac veram essentiam sedem declarante introducens. Giss. 4°.

Cardanus, H., Metoposcopia libris tredecim, et contingentis faciei humanae e iconibus complexa Acc. *Melampodis* de naevis corporis tract. Par. fol.

le **Comte,** Ergo daemones in corpore subeuntes nonnunquam imitatur internus calor. Par. 8°.

Deusing, Diss. de delirio simplici et phrenitide. Diss. pract. n. III. Gron. 4°.

Digby, Sir Kenelm, Discours fait en une célèbre assemblée touchant la guérison par la sympathie. Par. 8°.

Dissandeau, Franc., Comment. sur *Hippocrate* des playes de tête. Bonon. 8°.

Falcinelli, Bern., Commentario al libro delle ferite del capo. Frenze. 8°.

Friese, Mart. Fr., De hysteralgia s. dolore uteri. Lps. 4°.

—, De epilepsia. Lps. 4°.

Frommann, Jo. Chr., Diss. de consensu, partium corporis humani. Cob. 8°.

Graba, J. Andr., Casus laborantis affectu hypochondriaco cum symptomatibus scorbuticis. Giss. 4°.

Hafenreffer, Sam., Diss. de corde, ejusque affectu gravissimo, syncope. Tub. 4°.

de **Heredia,** Casp. Calderae, Tribunal medicum, magicum et politicum. Lond. 1658. Strasb. 1663. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 66. (VI Consultatio de palpitatione cordis.)

Hippocratis Magni Coacae Praenotationes, opus admirabile, in tres libros tributum interprete et enarratore Lud. *Dvreto,* Segusino. Ad Henricum III Galliae et Poloniae regem christianissimum. 578 pp. Lat. Par. 1658. fol. (In II libro p. 87 De cephalalgia. p. 99 De caro et comate. p. 106 De aurium affectibus. p. 123 De oculorum adfectibus. p. 153 De cervice. p. 162 De hypochondrijs. p. 187 De dorsi et lumborum affectibus. p. 219 De palpitatione, tremore, conuulsione. p. 365 De apoplexia. p. 374 De melancholia. p. 382 De frigore lumborum. p. 375 Aegritudo ex metu et moerore concepto, falsae ac pravae opinionis causa. p. 227 Aetas nulla tam prona ad conuulsio-

nem, quam puerilis infra septennium. p. 214. 316 Successio mutationem adfert complexionis, temperamenti, et habitus. p. 437 In aetate constante homines, deferuescentibus cupiditatibus, vitae voluptuariae vale dixerunt. p. 365 Apoplexia vnde dicta. p. 298 Apoplexia quae cito incidit, alioqui sanabilis, a diuturna febre, fit mortifera. p. 449 Apoplexia superveniens epilepsiae, sanari non potest. p. 373 In apoplexia, remediorum expetendorum, sola febris consolatur medicum spe certa leuationis. p. 367 Apoplectica futura denunciant, sensus hebetudo et ejus amissio, si forte inciderint. p. 116. 369 Apoplectici, corpore toto capti. p. 316 Apoplexia omnis diuisa in fortem et debilem, p. 370. 373 debilis, cur sanabilis; p. 372 fortis respirationem adimit, thoracis motu intercepto. p. 369 Apoplectici dimidio corpore, quomodo fiunt. p. 370 In apoplecticis morbificum malum quodnam est, p. 370 mortifera omnia, si malum morbificum cito non exit. p. 485 Apnoea et epilepsia simul esse non possunt, p. 409 ab apnoea, vitalis caloris suffocatio atque extinctio. p. 145. 300 In asthmate, residendo ducitur spiritus. p. 412 Caluariae fracturarum differentiae et ideae, in quibus cernuntur, p. 414 caluariae grauis omnis pertusio, quo pacto ad interitum fatalis, p. 430 pars nulla inflammationis capax, praeter frontem. p. 414 Caluaria vbi in vitio est fracturae illatae, nec tamen tractabilis, neque aspectabilis; quaerendo non debet defatigari medicus, donec inuenerit. p. 196. 198. 422. 471 Cardialgia unde. p. 196 Symptomatica coxariorum dolorum, p. 324 non raro a lumborum quibusdam malis. p. 353 In cardialgia cum torminibus, fere alui prorumpunt. p. 173 Cardiogmus et cardialgiae, symptomata oris ventriculi, unde. p. 99. 324 Carus, quid, p. 99 symptoma phantasiae abolitae, p. 548 cerebro admodum perfrigerato infertur, p. 99 cari natura, et apoplexiae quaenam communia, p. 448 carus, pro comate mixto, vigili. p. 57 Catoche, symptoma est cerebri, p. 408 ea ac delirium, laesiones cerebri, p. 27 catoches et comatis discrimen, p. 144 catocha symptomata, qualia, p. 527 catochorum genus duplex; p. 129 Cerebrum, pars nobilissima, p. 89 uberius, parte antica, p. 139 ratiocinationis fons et officina, p. 409 sedes ac domicilium voluntatis ab instinctu et electione, p. 571 carere non potest iecoris opera, p. 408 id et caput multum differentia, p. 375 cerebrum, verecundiae inservit, p. 139 consentit per nervos. p. 41. 108 In cerebro multae mansiones. p. 221 In cerebri alienatione ab exhausto, salus vitae nulla sperabilis, p. 366 sinus dum replentur aliquo humore, symptoma est conuulsionis epilepticae, p. 137. 369 Cerebro conflagrante, non potis est oculos nec linguam quiescere. p. 100. 139 Delirium, vnde, p. 314 symptoma alterati vel proritati cerebri, p. 398 signa quatuor, et quaenam, p. 103 delirium non perpetuum, symptoma humoris morbifici proprium, p. 103 nullum perpetuum, praeter phrenitidem et insaniam, p. 96 somno mitescit, p. 72 grauius malum quam tremor, p. 314 deliria comatosorum vigilum, typhomania, p. 314 melancholicorum, silentes dementiae. p. 149 Dementia, quid, p. 380 signum, respiratio magna et rara. p. 191 Gibberes, vt pluri-

mum, juxta pulmonem enascuntur, p. 293 gibberosi qui ante pubertatem fiunt, ex asthmate vel tussi, moriuntur. p. 380 Excessus fanatici quaenam notae, p. 379 in excessu maiora vitia officiorum animae intelligentis, quam in melancholia. p. 56 Fanatici ex phreniticis, vnde, p. 206 homines, ab atra bile ex flaua, p. 378 proprie, ex mania melancholica, p. 51 qui cum immanitate contremiscunt, proxime absunt a morte, p. 49 fanaticorum immanitas, in quibus cernitur. p. 48 Ferocitas, quid, prima inter omnia perturbationum genera, in quod delirij genus cadit, phreniticam affectionem denunciat. p. 403 Dormiendum noctu, vigilandum interdiu; dormiendi noctu, consuetudo naturalis, tum per se, tum ex euentu: ad dormiendum interdiu, non suppetunt naturales causae somniferae, p. 405 non dormire interdiu, nec noctu, pestiferum; in dormiendi etiam necessitate illius qui vigilauit noctu, somni diurni maleficentia est. p. 426 Dorsi gibbera, ad aequalitatem reuocari non possunt, p. 190 Ex dorso malum, differt ab eo quod in dorso. p. 532 Dyspnoea, quid, p. 271 frequens et parua in crassis, nimium exercitatis, periculosa, p. 425 ad dyspnoeam asthmaticam, partium omnium spirabilium conspiratio. p. 227 Ebrius si quis repente obmutescat conuulsus, moritur, nisi febris exoriatur. p. 163. 180. 289. 318 Hypochondrium, quid. p. 576 Ab hypochondrio, ad caput, per pulmones est iter. p. 172 In hypochondrio pulsus cum perturbatione, dementiae est. p. 484 Hysterica passio, sola vteri propria, in virgines potissimum atque viduas aetate iam grandes, cadit, p. 488 in hysterica passione, strangulationis opinio, epilepsia vnde; hystericum pathema nominare licet apnoeam, vel epilepsiam hystericam; hysterica apnoea vnde, p. 455 hysterici genii triplex omnis defraudatio, hystericarum purgationum beneficentia, p. 463 hystericae duritates in aluo, admodum dolorificae, crudeliter atque cito perniciosae. p. 6 Ignoratio, quid; a rigore, ab intemperie frigida cerebri, a rigore, mala. p. 54 Insaniae cacochymia, caeteris omnibus antecellit, p. 380 signa potissimum lucent in oculis, p. 51 Insania, symptoma cerebri fortiter alterati, p. 185 bilis atra in cerebro symptoma, p. 460 insaniam adducunt, cum cephalalgia, biliosi vomitus, surditas et vigiliae, p. 94 insaniae summa omnia in ecstasi melancholica, p. 476 insania a phrenitide, delirium perpetuum, p. 38 cum silentio, symptoma deprauati animi, potius quam cerebri sicci; taciturna superstite vocis libertate, mortifera, p. 378 insaniae crisis bona per metaplasin timoris melancholici, non autem phrenitidis, p. 54. 371 insanientibus haemorrhoides aut varices exortae, sanant insaniam, p. 378 qui insaniunt melancholice, si tremor superueniat, malo sunt loco; insanientes, coeptis immanibus efferi, vinculis coërcendi. p. 52 Insomnia quid, quomodo fiunt. p. 383 Ischiadas credibile est ex frigore et cacoëthia succorum enasci; Ischias nata ex frigore et grauitate lumborum, non raro protrahitur exactum ad annum, iuvenum quomodo fit, doloris acerbitate non cedit ischiadi grandium aetate, discedit 40. die, qua conditione. p. 158 Ischuria, ad quas partes pertinet, p. 363 ischuria et dysuria, differunt tantum per

magis et minus. p. 129 Lassitudo vlcerosa et phlegmonosa, dementiae opinionem facit. p. 75 Lethargus, quid, p. 90. 185. 423 a pituita putri in cerebro, p. 75 symptoma cerebri male affecti per idiopathiam, p. 101 a phrenitide, funestus, p. 90 in lethargo, facultates principes labefactantur, p. 75 lethargici non sunt suae mentis, lethargici delirium, vbi cernitur, p. 542 qui ex phreniticis fiunt, plane sunt immemores. p. 497 Mania, bilis atrae in cerebro symptoma, p. 378 in mania conuulsio, vnde; mania pathemata infert saeuiora quam ipsa phrenitis. p. 491 Melancholicus humor, sanguinis limus atque faex, p. 539 obscurior est, p. 345 melancholici humoris nulla feritas, p. 373 melancholia, quid, p. 375 nomen est morbi, non nigri humoris, p. 374 melancholia, animae peccatum, potius quam vitium cerebri, fons in liene, mesenterio, et toto corpore reliquo, saepius quam in cerebro, p. 375 domicilium in mente, p. 376 melancholia, mentis aegritudo, quae cemitur in assiduo moerore et metu, p. 377 in melancholia nulla inflammatio, nec antegressa febris aut comes, p. 375 melancholia et epilepsia, se mutuo consequuntur, p. 377 in melancholico excessu, infoelix anima, vix vnquam soluitur in somnos. p. 172 Morum dissimilitudo, in nullum aliud delirij genus cadit, quam in phrenitidem, p. 397 mores instituti vel insiti, p. 30 institutorum mutatio difficilior quam insitorum. p. 418 Neruus triplex est: tonus, tendo, ligamentum, p. 419 nerui, cerebri vicini et socij, p. 571 cavere non possunt iecoris opera, p. 424 neruus quinam, omnium crassissimus, siccissimus, durissimus, validissimus, p. 423 omnes qui artus continent, crassi et magni, crassiores in femoribus, quam alibi. p. 6 Oblivio quid, intemperie frigida cerebri fit, quam rigor inuexit. p. 13 Opisthotonos, quid, p. 231 vnde, p. 232 cito vires effoetas reddit, et acerbissimam infert mortem, cum opisthotono rigor necat et vnde it, p. 527 Opisthotonici fiunt, caput vehementer dolentes, deliri, aluo suppressa, oculis ferocientes, et rubentes facie. p. 365 Paralysis, resolutio est dimidiati corporis, vnde, quomodo fit, in membris magis quam in cerebro esse videtur, p. 368 paralyseos omnis ratio in exolutione consistit, p. 229 paralyseos et conuulsionis par et aequalis immobilitas, p. 230 paralytici, sudorificis desperati fiunt. p. 219 Paraplegia, resolutio est artuum quorumlibet, p. 36. 366 vnde, quomodo fit, eadem in partibus quibusdam, quae apoplexia in corporis vniversitate, p. 366 paraplegiae omnis ratio in exolutione consistit, p. 243 causa, cerebri crudor, p. 193 sedes, in neruo medullari. p. 365 paraplegia in membris magis quam in cerebro esse videtur, p. 36 pro apoplexia, p. 193 paraplegia et conuulsio, simul in eodem subiecto existere non possunt, p. 193 convulsionis habet successionem, non accessionem, p. 337 ex lumborum anadrome, oborta conuulsione, tollitur. p. 50 Perturbatio nulla animi, febrium initiis, bonam crisim promittit. p. 28 Sapientiae vel desipientiae, quaenam causa. p. 311 Sapores amari, amare deuorantur, saporibus amaris, proportione quadam respondent odores foedi et graueolentes. p. 393 Sensus, a cerebro, p. 34 reapse semper in bonis, p. 52 communis, nun-

quam quiescit, p. 367 sensus hebetudo, quando apparet, p. 470 sensionis priuatio a delirio, insidias struit, p. 180 sensorium, vicinitate et societate affligitur, p. 571 sentiendi vis amissa, reuocari non potest. p. 173. 180. 213. 422 Singultus, quid et vnde; p. 27 Singultuum natura, quae, tres causae, remedia tria, ex *Hippocrate* et *Platone*, singultus, nascitur a repletione vel inanitione, p. 147 cessat spiritum diu cohibendo, p. 34 singultus crebri cum laboriosa febri, mali, p. 27 singultus ab exhausto, qui. p. 404 Somnus est viscerum; exercitatio artium; cibus carnium, p. 12. 264. 377 ad somnum iucundum requiruntur: cerebri temperies, materia suauis somnifera et tranquillitas animi, p. 404 somni et cibi societas, corcordia est ad salutem, somni hyeme longissimi, p. 47 somnus aegrorum quomodo reficit et recreat, p. 36 pro comate, p. 50 vnde impeditur, p. 404 somni diurni maleficentia est, etiam in dormiendi necessitate illius qui vigilauit noctu, p. 403 in somno diurno mira vis corrumpendi et inficiendi corpora, humores, et spiritus, p. 52 somnus, vbi delirium sedat, bonus. p. 405 somni meridiani, omnino mali; somni aut vigiliarum vacuitas, pessime, si quid aliud, habet aegrotum, p. 52 somnia confusa, quomodo fiunt. p. 247 Spasma, vnde fit, et vnde nomen habet, p. 298 spasmatis species et differentiae, p. 301 spasmata, dolorum memoriam deintegro renouant. p. 425 Spinalis medulla propago est cerebri, et origo neruorum, eius vicaria; p. 424 spinalis medullae vulnus, mortiferum. p. 34 Stuporis natura, quaenam; stupor modicus, dolorem lenit, p. 367 stupidus dolor, opinionem facit diminuti pariter sensus et motus. p. 7 Per sympathiam afficiuntur vicina, et quae generis eiusdem, p. 539 sympathiae, in societate officii, magna vis, p. 386 sympathia nulla, causam deducit morbificam, p. 172 a sympathia, in idiopathiam transitus. p. 322 Temperamenti ius est et imperium in complexionem, p. 175 temperamenti, et complexionis mutatio, quam senectus inuexit, irreparabilis. p. 231 Tetanus, contractio est qua ceruix obriguit, rectaque et intensa manet immobilis, in dorso et lumbis etiam exoritur, p. 401 non raro cadit in febrem acutam, p. 232 tetanus, cito vires effoctas reddit, et acerbissimam infert mortem. p. 71 Tremor, quid, vnde, neruorum principij laesio, p. 31 tremoris omnis natura in virium imbecillitate, p. 224 tremoris malum tolerabilius quam conuulsionis, p. 95 tres causae: oppressio, spirituum collectio et virium exolutio. p. 51. 380 Tremor ab exhausto, symptoma cerebri alienati, p. 17 qui ab oppressione fit, quomodo delirium adfert, leuis in subsultu et gesticulatione manuum, lingua tremula, et dentium collisione a delirio, p. 37 symptoma cerebri post alterationem magnam alienati, tremor leuis et vomitio aeruginosa, desperatus; mortem prope esse denunciat, p. 43 tremor, delirio qui supervenit, p. 71 delirio superveniens, plane funestus, p. 95 fanaticorum praesentem mortem intentat, p. 55 egregie phreniticorum citam mortem denunciat, p. 380 a siccitate natus immedicabilis. p. 46 Vertigo, quid, ubi versetur et vnde, p. 47 cum aspectabili temporum pulsu conjuncta, capitis repletionem ostendit, p. 215 in morbis

acutis, principatum obtinet inter crinum, loco non apparentia, vertigines quae ab in itio cientur, haemorrhagia exoluuntur, p. 215 vertigo in sperabili febris discessione, bona, in febris continuatione, pestifera, p. 86 tenebricasa, qualis.)

Longius, Diss. de malo literatis familiari sive hypochondriaco. Lps. 4°. Auch: Casual. opp. II, 271.

Lopacki, J., De epilepsia. Cracov. 4°.

March, Casp., De apoplexia. Rost. 4°.

Moebius, G., et **Götz,** De spina ventosa. Jen. 8°.

—, Diss. de spiritibus, temperamento et appetitu. Jen. 4°.

Moreau, J. B., et Fabr. **Perreau,** Non ergo colico et nephritico dolore eadem remedia. Par. 8°.

Paracelsus, Theophr. ab Hohenheim, Opera omnia med.-chem.-chir. III volum. comprehensa. Genev. fol. Cum imag. (de aegritudine amentium).

de **Paz,** Jac., Diss. de syncope. Lugd. Bat. 4°.

Perreau, Fabr., et Raph. **Maurin,** Diss. ergo melancholicis venus? Par. 8°.

Plessius, Enchiridion anatomicum. Par. 1658. 8°. (Punctio vesicae in ischuria.)

Rattray, Sylv., Aditus novus ad occultas sympathiae et antipathiae causas inveniendas: per principia philosophiae naturalis, eo perventorum artificiosa anatomia hausta, patefactus. 135 pp. Glasguae. 16°. Daſſelbe, 216 pp. Tub. 1660. 16°.

Riolanus, Jo., Enchiridion anatomicum et pathologicum. Par. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 370. (Exemplum surdi hominis, qui intruso profundissime antiscalpio tympanum disrupit, et postea audivit. L. II c. 23 Cardialgiae caussa angustia ventriculi.)

Rolfinck, Werner, Diss. de affectione hypochondriaca. Jen. 4°.

—, Diss. de incubo s. ephialte. Jen. 4°.

Saxonia, H., Opera practica. 8. ed. Patav. fol. De melancholia. p. 1—5—44. Daſſelbe 572 p. Pat. 1681. lib. I, De melancholia.

Schockius, De anima brutorum. Gron. 4°.

Schuster, Jo. Jac., De pica seu malacia. Argent. 4°.

Stearne, John, Animi medela etc. Dublin. 4°.

Tappius, J., Diss. de dolore colico. Helmst. 4°.

Verzascha, Bern., Exercitatio de apoplexia et paralysi. Bas. 4°.

Wepfer, Jo. Jac., Observationes anatomicae, ex cadaveribus eorum,

quos sustulit apoplexia, cum exercitatione de ejus loco affecto. 304 pp. Scaphus. 1658. 1675. 8°. 464 pp. Amst. 1681. 1710. 1724. 1728. 12°. (Nach *Haller* ein Schatz von zuverläſſigen Beobachtungen.) cf. 1724. *Haller*, Bibl. anat. I, 469. Bibl. med. pr. III, 63. (Causam apoplexiae multiplicem esse, et eos omnes casus comprehendere, in quibus sanguinis ad cerebrum accessus impeditur: inter eas causas esse compressionem cerebri, factam a sanguine de ruptis venis in ventriculos effuso. Hydrocephali incisio. Vertigo boum ab hydatide cerebrum premente. Sanguis de poro cutaneo exsiliens. Curatio per sanguinis revulsionem. Sanguinem sub cranio effusum aliquando sponte dissipari. Cum somnambuloni cranium fissum fuisset, absque trepano restitutus est. Vermem hepatis bubuli habitare in bilis vasis, non in sanguineis. Hydatides propria encheiresi ex vertiginosis jumentis extractae, quales etiam in cerebri sanguis effusus, in ultero hydatides plexus choroidei.)

1659.

Abugalius, filius Sinae, Sive ut vulgo dicitur Avicenna. De morbis mentis tractatus, editus in specimen normae medicorum universae ex Arabico in Latinum de integro conversae. Interprete Petro *Vatterio*. Par. 12°.

Alberti, V., Disquisitio physiologica de intellectione altera, quae est de morbo mentis. 6 l. Lps. 4°.

Andreae, Tob., Diss. casus epileptici. Duisb. 4°.

Barbette, Paul, Praxis medica cum observ. notis J.*Deckeri*. Leyden. 4°. (c. I De epilepsia. Lympha acris nervos vellicans.)

Bauhinus, Hier., Diss. de elementis et temperamentis. Bas. 4°.

Benaudot, Eus., et Ant. **Raffiné,** Ergo melancholicis accommodata parva pilae exercitatio. Par. 8°.

—, Isaac, et Ant. de **Caen,** Ergo vinum Hispanicum confert melancholicis. Par. 8°.

Benoit, P., Quaestiones medicae duodecim. Monspel. 4°. Darin: Ergo vita sine somno transigi non potest. Ergo senes minus aegrotant. Ergo luis venereae prima origo ab antropophagia.)

Beza, J. A., De syncope. 24 pp. Argent. 4°.

Biester, Petr., resp. G. C. **Kirchmaier,** De temperamento. Witenb. 4°.

Chilianus, B., praes. G. **Moebius,** Diss. de epilepsia. Jen. 4°. (Moschus sanat.)

Conring, Herm., Diss. de melancholia. Helmst. 4°.

—, resp. Henr. **Meibom,** De incubatione in fanis deorum medicinae causa olim facta. 40 pp. Helmst. 4°.

—, Diss. de incantationis circa morbos efficacia. Helmst. 4°.

Cresse, P., et J. **Groult,** Ergo somnolenti stolidi. Par. 8°.

Dolaeus, Jo., Encyclopaedia chirurgica rational. 1602 pp. Frcf. 4°. (p. 332 Effectus serotinus contagii hydrophobiae, p. 372. 398 Inflammatio, gangraena ex morsu felis rabidae.)

Everaerts, Gilles, Panacea: or, the universal medicine, being a discovery of the wonderfull vertues of tobacco taken in a pipe, with its operation and use both in physick and chirurgery. 55 pp. Lond. 16°.

Eyselius, Jo. Phil., Aeger affectu maniaco laborans. Erf. 4°.

Fesquet, Ergo in dolore venaesectio et frigida. Monsp. 8°.

—, Ergo cataphorae venaesectionem postulant. Monsp. 8°.

Gracian, L., Oraculo manual yarte de prudentia. Publ. d. V. J. de *Lastanosa.* Amst. 12°.

Happilius, Nic. Nig., Aphorismi Basiliani, sive canones hermetici. De spiritu, anima et corpore medio majoris et minoris mundi. Argent. 4°. Auch: Theatrum chemicum. 8°. Argent. 1659, IV, p. 327—330.

Kaldenbach, Sam., Diss. de incubo. Frcf. 4°.

Lavater, Ludw., De spectris, lemuribus variisque praesagitionibus tractatus et magnis, atque insolitis fragoribus, variisque praesagitationibus, quae plerumque obitum hominum, magnas clades, unitationesque imperiorum praecedunt, liber I, in tres partes distributus. 245 pp. Lugd. Bat. 1659.

Marggrafius, Chr., Diss. περι του σπασμου seu de convulsione. Franeker. 4°.

Moebius, God., resp. Th. **Busse,** Diss. de epilepsia. 83 pp. Jen. 1659. 1664. 4°.

Morand, Ant., et C. de **Laval,** Ergo somnus visceribus vigilia jucundior. Par. 8°.

Riverius, Laz., Obs. med. et curat. in sign. Cent. IV. Hagae. 8°. (Obs. 10 Oxycrati quotidiano usu epilepsiam esse profligatam.)

Rolfinck, W., Diss. de vertiginis διαγνοσει, προγνωσει και θεραπεια. Jen. 4°.

de **Roy,** H., Explicatio mentis humanae. Amst. 4°.

Scaliger, Jul. Caes., In librum de insomniis *Hippocr.* commentarius. 136 pp. Amst. 12°.

Schoock, Mart., De signaturis foetus et naevis. Gron. 12°.

Sebiz, M., resp. M. **Mappo,** Diss. de singultu. 16 l. Argent. 4°.

—, J. Alb., Diss. de syncope. Argent. 4°.

Steudner, Th., De auditus diminutione et abolitione. 9 l. Leid. 1659. 1669. 4°.

Tappius, J., Diss. de hydrophobia. Helmst. 4°.

Tinctorius, Diss. de apoplexia. Regiom. 4°.

Vigierius, Jo., Opera med.-chirurgica. Hagae. 4°. (L. II c. 7 Commotio cerebri. L. II c. 16 Fungus cerebri.)

Ziegra, Const., Diss. contra οπλιατρειαν etc. Witteb. 4°.

1660.

Abbatius, Bald. Aug., De admirabili viperae natura. Hag. 12°.

Amman, P., De paresi vel paralysi ex colica. 16 l. Lps. 4°.

Andreae, H., De dolore colico. 18 l. Jen. 4°.

Baumgaertner, Tobias, Diss. de vulneribus capitis. 16 pp. Bas. 4°.

Beckherus, Dan., Medicus microcosmus seu spagyria microcosmus exhibens medicinam corporis hominis tum vivi, tum extincti docte eruendam, scite praeparandam, et dextre propinandam. Ed. nova. 304 pp. Londini 1660. 16°. (p. 207. 208. 209 Antidotorum ex cranio humano praeparationes. p. 8. 21. 97. 157. 199 Apoplexiae curationes. p. 194 Aqua cephalica. p. 221 Aqua ex cranio humano, p. 157 Asthmatis remedium. p. 8 Capilli prosunt crudi contra vulnera a rabido cane inflicta, epilepsiam, suffocationem uteri. p. 38 Capitis dolores mitigans medicamentum. p. 199 Capitis in omni affectu curatio. p. 202 Caput roborans medicamentum. p. 149. 231. 278 Cephalalgiae curatio. p. 193 Cerebri humani arcanum ad epilepsiam. p. 194 Cerebri humani quinta essentia contra dolores capitis. p. 192 Cerebri substantia, magnitudo. p. 193 Cerebrum valet contra omnes epilepticos insultus. p. 292 Comitialis morbi curatio. p. 22. 174. 180 281 Convulsionis curationes. p. 198 Cranii humani confirmatio, partes et usus. p. 199 Cranii humani diversae praeparationes ad capitis morbos. p. 219 Cranii humani calcinatio. p. 199 Cranii usus in strumarum curatione, contra febrem, morsum rabidi canis, fluxum dysentericum. Cranium humanum contra paralysin, vertiginem. p. 207 Electuariorum ex cranio humano praeparationes, p. 209 ad epilepsiam, venenum, vertiginem. p. 30. 45. 46. 143. 155. 157. 174. 193. 199. 202. 203. 205. 206. 209. 211. 219.

231. 232. 234. 246 Epilepsiae curatio, p. 199 Epilepsiae praeservatio, p. 72. 95 Epilepsiae puerorum remedium. p. 230 Essentia ex cranio humano, p. 220 Extractum. p. 96 Extractio lunae antepilepticae. p. 49 Galea contra colicam praestat. p. 48 Galea nigricans indicat mentem fere deliram, multaque infanti infausta portendit. Galea rubra multorum faustorum indicium est. p. 83 Hebetudinem oculorum spiritus urinae sanat. p. 149. 231. 278 Hemicraniae curatio. p. 45 Histericos affectus sananti. p. 47 Incantationes tollunt secundinae et impotentias. p. 150 Intellectus et sensuum renovatio. p. 264 Lamiae taxantur. p. 30. 45. 46. 149 Melancholiae curatio. p. 234 Memoriam juvantia. p. 22 Morsus a rabido cane facti auxilium. p. 278. 279. 280. 286 Mumia curat vertiginem, epilepsiam, cephalalgiam. p. 197 Nervorum confortatio, p. 103. 291 nervorum contractorum curatio. p. 292 Oleum ex mumia in paralysi et nervorum contractura, in palpitatione cordis ac syncope, in uteri suffocatione, morbo comitiali, in melancholia. c. 102 Oleum sulphuris cum urina ad nervos contractos. p. 254 Ossa curant paralysin, p. 256 epilepsiam. p. 210. 292 Palpitationis cordis remedia. p. 72. 142. 144. 149. 157. 181 Paralysios remedia. p. 177 Pinguedo curat epilepsiam, tormina, dolores vesicae, p. 179 convulsionem, p. 181 paralysin, p. 165 tremorem involuntarium. p. 200 Pulveres ex cranio humano ad epilepsiam, apoplexiam omnesque capitis affectus, p. 206 ad vertiginem, p. 199 ad caput roborandum, p. 280 Pulveres ex mumia ad spasmum et convulsionem. p. 210 Rotulae ex cranio ad epilepsiam, cordis palpitationes. p. 153 Sanguine ex humano composita curant epilepsiam, p. 157 apoplexiam, paralysin, contracturam p. 45 Secundinae gutturis hystericis affectibus prosunt, epilepsiam curant, melancholiam tollunt. p. 180 Spasmi curatio. p. 95 Spiritus puerorum antepilepticus. p. 83 Spiritus urinae externae usus in oculorum hebetudine, in surditate. p. 84 Stranguriae remedium. p. 197 Succedaneum cerebri humani. p. 84 Surditatis curatio. p. 84 Tinctura Smaragdi valet contra cerebri affectus, phrenitidem, melancholiam, contra palpitationem cordis, syncopen. p. 64 Tremorem membrorum tollit urina. p. 199. 210. 221. 231. 236. 278 Vertiginis curatio. p. 50 Umbilici portio conceptum moratur, amorem conciliat. p. 63 Urina cruda valet contra epilepsiam, p. 64 tremorem membrorum, p. 72 contra paralysin, epilepsiam puerorum. p. 223 Vulnerati cranii remedium.)

Brandt, Herm., et Jo. Jac. **Volmar,** Diss. de sensuum internorum symptomatibus et morbis. Steinf. 4°.

Brodtbeck, J., Diss. catalepsis a Galeno descripta. Tub. 4°.

Burchard, J. R., Diss. de melancholia. Bas. 4°.

de la **Chambre,** L'art de connoitre les hommes. Amst. 12°. Par. 12°. Deutſch. Frkf. 1672. 8°.

Dannhauer, Jo. C., Collegium psychologicum. Argentor. 8°.

Deusing, Ant., Diss. de surdis aborta. Jen. 4°.

Deusing, Ant., Oeconomia corporis animalis, in quinque partes distributa. Jen. 12°. (V De sensuum functionibus. p. 1 De sensuum functionibus in genere, p. 2 in specie. p. 3 De appetitu sensitivo et affectibus.)

Downes, J., Diss. de hypochondriaca affectione. Leid. 4°.

Dreger, Laur., Diss. de incubo. Ultraj. 4°.

Flachs, Andr., De aranea, inprimis vero de tarantulis. 71. Witteb. 4°.

Frankenstein, Chr. Fr., Diss. de ephialte. Lps. 4°.

Frenzel, Sim. Tr., Diss. de physiognomia anthropologica in genere. Witteb. 4°.

Freytag, Gttl., Diss. de lipothymia. 18 pp. Altd. 4°.

Gislimbertus, Jos., Tractatus quo pulvis viperinus a quadam contracta calumnia liberatur, ac carnis viperinae temperamentum expenditur. Ratisb. 4°.

Glisson, Franc., De rachitide, s. morbo puerili qui vulgo „the rickets" dicitur, tract. 2. ed. 370pp. Lond. 1660. 1671. 12°. Haag 1682. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 13. (Neque raro aquam inter duas meninges effusam, et in ventriculis cerebri justo uberiorem esse; carotides arterias et jugulares venas ampliores. Causam morbi esse in frigida et humida in temperie, et in spirituum torpore et inopia; partes adfectas esse medullam spinalem et nervos inde ortos, partesque corporis, ad quas ejus generis nervi distribuuntur; Secundariam causam esse fractum partium tonum. Inde symptomatum ortum explicat. Columnam spinalem distorqueri ob inaequalem alimenti ad partes aliquas uberiorem adventum, quod fibras vicinas a mutuo contactu dimoveat, ut columna spinalis ad eam sedem curva fiat, quae malignias alitur.)

Hafenreffer, S., De tarantula. In seinen: Nosodoch. 12°. Ulmae 1660. p. 475—520, 2 pl. (c. 14 Laesiones capitis. III c. 6 Hydrophobia. p. 475 In tarantismo notae musicae.)

Hartwig, J., De calido innato, corporis animaeque vinculo. 8 l. Witeb. 4°.

Helvetius, J. C., Amphitheatrum physiognomiae medicum. Runder Schauplatz artzeneyschen Gesicht-Kunst. Ist eine Verhandelung, der edelen Gesicht-Kunst, durch eußerliches Anschauen der Zeichen, nicht allein die innerlichen Gemüths-Bewegungen deß Menschen, sondern auch zugleich nach jedes eigenen angebornen Arth insbesonder seiner Leibes-Gebrechen und Krankheiten so mit denselben übereinkommen, zu erkennen: Noch zum Ueberfluß auch dessen eigene Natur übereinkommende Geneß Mittel, auss der eußerlichen Bezeichnung, durch Linien, Farben, Formen, Geruch,

Geſchmack, und Wohnplatz, alles harmonirende, auß vielen in einem übereinkommende, zu erkennen, und alſo die vollkommene Geneſung, auß Simplicibus, oder einfachen Gewächſen, beyzubringen. Heydelb. 1660. 24°. Ins Holl. Overgeset uyt het Hooghduyts, door. J. B. *Notaris.* 1660. 16°. 's Gravenhage, 1664. Ins Lat. 12°. Amstel. 1676.

Helvetius, J. C., Theatrum sympatheticum, in quo sympathiae actiones variae, singulares et admirandae tam macro- quam microcosmiae exhibentur, et mechanice, physice, mathematice, chimice et medice, occasione pulveris sympathetici, ùta quidem elucidantur, ut illarum agendi vis et modus, sine qualitatum occultarum, animaeve mundi aut spiritus astralis magnive magnalis, vel aliorum commentariorum subsidio ad oculum pateat. Opusculum lectu jucundum et utilissimum; *Digbaei, Papinii, Helmontii,* aliorumque recentiorum scriptorum prolata exhibens et trutinans, atque ipsius pulveris sympathetici germanam et optimam descriptionem simul exponens. 377 pp. 16°. Norimb. 1660. — Ed. altera, 229 pp. 16°. Amstel. 1661.

Highmore, Nath., Exercitationes duae quarum prior de passione hysterica, altera de affectione hypochondriaca. 2. ed. Oxon 1660. Amst. 1660. 16°. Jen. 1672. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 32. („Morbum hystericum non fieri ab utero, neque hoc viscus adscendere posse, quod immobile sit. Fieri autem a sanguinis nimia ubertate, in corde inque pulmone impacti, ita quasi strangulationem et dyspnoeam, et mala symptomata oriri. Feminis quam viris sanguinem uberiorem esse, tenuiorem magisque flatulentum. Hypochondriacum malum pariter in feminis dari: esse a ventriculo debiliori, elementa malignius coquente, lienem culpa carere. Contra fermentum ventriculi, contra acidum, quod putat nocere, et prutedinis initium esse: et ejusmodi putredinem in ventriculo debili subnasci.")

Hoobroeck, Jac., Diss. de melancholia. Leid. 8°.

Horstius, Greg., Opp. omnia. Norib. 1660. fol. (II p. 59 Plures obs. vulnerum cerebri cum epicrisibus. III p. 34 Stratagemata in therap. maniae, an usus characterum. II p. 443 Amaurosis. II p. 549 Morbi ex incantatione. II p. 102. 410 De dolore. II p. 416 Dolores periodici. II p. 151 Dolorum caussa bilis, II p. 281 Dolores post partum. II p. 413 Apostema solvens dolores post dysenteriam. II p. 240 In cephalalgia calculus per palatum rejectus et sanatio. II p. 64 Cephalaea caussa laesione mobiliti ossis frontis, p. 338 Pestilentia, p. 337 Scorbutus. II p. 65 Cephalaea per abscessum auris solutus, III p. 18 Emetica. II p. 59 *Hor-*

sung, Epist. de vulneribus capitis; II p. 5. 6 gravia sanata. II p. 121 Morbi capitis, consensuales affectus. II p. 97 Amentiae caussa inedia. III Cura cerebri, et acuenda memoria, ac judicium. II p. 71 Apoplexiae caussa concussio cerebri. II p. 72 Apoplexiae prophylaxis setaceum. III p. 27 In apoplexia, an sternutamentis, an vero ligaturis et clysteribus acribus excitandi? III p. 187 Cura atoniae cerebri. II p. 59 Commotio cerebri, plures observationes cum epicrisibus. III p. 25 In therapia comatis castoreum. II p. 112 Convulsiones. Caussa gastrica vitia, p. 48 Hysteria, III p. 19 Ebrietas reiterata. II p. 123 Gustus depravatio. II p. 523 Imaginatio gravidarum. II p. 120 Hemicrania. II p. 242 Ischuria. II p. 422 Formicatio. Consilium Marpurgensium. II p. 332 Hydrophobia, II p. 332 Effectus contagii post duos annos. Ustio in templo D. *Bellini*, III p. 103 Sacellum *Bellini*. II p. 143 Lipothymia, III p. 59 In therapia acetum rosaceum. II p. 274. 285. 294 Hysteria, III p. 94 In therapia venaesectio, III p. 95 vinum. II p. 187. 543 Hypochondriasis. II p. 160 Pica alcis. II p. 92 Phrenitis, p. 93 causa haemorrhoides retentae, III p. 23 in therapia epithemata frigida, I p. 336 venaesectio. II p. 92 Phrenitidis causa vinum. II p. 100 Nyctalopia. III p. 70 In tenesmo evacuantia, purgantia. II p. 95 Nymphomania. III p. 27 Somnambulismus, III p. 26 causa verbera. II p. 415 Tremor. II p. 90 Vertigo, causa consensus gastricus. I p. 335. III p. 20 In vertigine venaesectio. III p. 88. 216. 258. 264. 282. 296 299 Therapia stranguriae, p. 88 aromatica in therapia.)

Klein, Nic., et J. Fr. **Kessler,** De magnete. 13 l. Lps. 4°.

Kyperus, Alb., Anthropologia. Lugd. 1660. 4°.

Letschius, Diss. de sympathia et antipathia corporum naturalium. Vitteb. 4°.

van der **Linden,** Jo. Ant., De hemicrania menstrua, historia et consilium. 92 pp. Lugd. 1660. 1668. 4°.

de la **Martinière,** P. Mart., Tombeau de la folie, dans lequel se void les plus fortes raisons que l'on puisse apporter, pour faire connoitre la réalité et la possibilité de la pierre philosophale, et d'autres raisons et expériences qui en font voir l'abus et l'impossibilité. 128 pp. Par. 1660(?). 12°.

Meniot, Ant., Historia et curatio febrium malignarum. Accessere dissertationes pathologicae de delirio in genere; paraphrosyne, furore uterino, hydrophobia, incubo, catalepsi, convulsione et spasmo cynico, rheumatismo, mydriasi, phthisi pupillae, bombis aurium, aphonia, voce depravata, clangosa nempe, et raucedine, mutitate et balbutie, cholera, dysenteria hepatica, atrophia. 245 pp. Par. 1660. 775 pp. 1665. 8°. *Haller*, Bibl.

med. pr. II, 93. (Dissertationes: De melancholia, de pica, de catalepsia p. 175—185, de furore uterino p. 290—322, de delirio in genere, hydrophobia, de incubo, de convulsione et spasmo cynico, aphonia, de paraphrosyn p. 266—289.)

Moebius, Godof., Anatome camphorae de ejusdem viribus et usu. 104 pp. Jen. 4°. (c. IV In cephalaea camphora topice.)

Michaelis, Jo., Diss. de apoplexia. 15 pp. Lps. 4°.

—, De paresi s. paralysi ex colica. Lps. 4°.

Petitus, Petr., De motu animalium spontaneo, Liber unus. In quo partim *Aristotelis*, de hujus motus principiis, sententia illustratur, partim nova musculorum motus ratio indagatur. Par. 4°.

Rattray, Sylv., Aditus novus ad occultas sympathiae et antipathiae causas inveniendas per principia, philosophiae naturalis ex fermentorum anatomia hausta patefactus. Tüb. 1660. 12°. Auch: Theatrum sympath. Nürnb. 1660. (Antipathias, etiam herbarum et aliorum medicamentorum, ad morbos certos curandos. Plurima fabulosa. *Haller.*)

Rolfinck, Werner, Diss. de dolore colico. Jen. 4°.

Schneider, Conr. Vict., De catarrhis. Lib. I, quo agitur de specie catarrhorum et de osse cuneiformi, per quod catarrhum decurrere fingunt. 257 pp. Witteb. 1660. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 669. (Anatomica et viae imaginariae sellae pituitariae. Noster contra scholas omnes primus negat, dari aperta foramina in homine vivo, per quae a cerebro ad palatum humores defluant, quo quidem invento optime de universa arte meruit, cum et receptum ab omnibus errorem deleverit, et infinitos alios pathologicos, etiam practicos errores imis ex fundamentis subruerit, qui omnes huic hypothesi innitebantur.

L. II *Galenicae* theoriae catarrhorum perspicue falsae. Multum etiam hic eruditionis est, diligentissimus enim homo ad fastidium usque omnes priorum scriptorum opiniones recenset, viasque per quas primum in cerebro catarrhi dicebantur enasci, deinde duram inter membranam et cranium colligi, tandem destillare. Duram matrem recte ostendit, omnia haec foramina accurate claudere, eorumque nihil quidquam esse apertum. Sed neque duram inter membranam et piam catarrhum colligi posse, neque in cerebri ventriculis, cum et experimento ejusmodi collectio repugnet, et nimis graves morbos accendat. Deinde etiam ventriculos anteriores clausos esse, neque inde viam in os cribrosum, atque in glandulam pituitariam parere, neque eam glandulam diversis in animalibus molem sequi cerebri. Porro quatuor *Vesalii* canales refutat, et foramina sellae equinae, quae nulla sint, et vasorum foramina, per quae nihil fluat, et demum foramina ossis cribriformis (quae vasa in os ipsum admittunt). Porro viam vaporum de cerebro in

nares, de naribus in cerebrum refutat, qualem pro fumo tabaci nuperi admittebant. Neque per suturas vapores de cerebro exhalare.)

Schneider, Conr. Vict., Lib. III quo novi catarrhorum meatus demonstrantur. 600 pp. Witteb. 1661. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 669. (Ex sanguine nempe catarrhum venire, non de cerebro descendere. Neque a cerebro esse sordes aurium, lacrumas, anginas, catarrhos. Neque catarrhi viam esse per infundibulum, neque per quatuor canales, iterato demonstrat, veramque catarrhi sedem et scaturiginem esse pituitariam membranam, qua nares et fauces obliniuntur, et cui, neque cerebro, munus demandatum sit generandi muci. De cerebro, quod non sit epilepsiae sedes, neque in eo morbo principaliter adficiatur. V p. 282 Epilepsiae causa terror.)

Sebiz, M., resp. Ch. **Scherbi,** Diss. de colica passione. 19 l. Argentor. 4°.

Sennert, Mich., De suffocatione uteri. Witeb. 4°.

Sylvius de la Boë, Franc, De spirituum animalium in cerebro cerebelloque confectione, per nervos distributione, atque usu vario. Lugd. Bat. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. I, 388.

Tappius, J., Diss. de epilepsia ejusque caussis contra communem opinionem. Helmst. 4°.

—, Diss. de catalepsi. Helmst. 4°.

—, Diss. de tabaco ejusque hodierno abusu. 2. ed. 17 l. Helmst. 4°.

de **Titis,** Placidus, De diebus decretoriis et aegrorum decubitu astrosophica, physicis rationibus, deinde *Galeni, Aristotelis* et *Ptolemei* principiis contexta. P. I. II. Ticin. 1660—65. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 96. (A cane rabies. T. II Temperamenta gibbi, claudi.)

Volckmarus, Henr., De hypnobatis siue somnambulis. Erf. 4°.

à **Wassenaer,** J., Diss. de convulsione. Leid. 4°.

Widt, Jo. D., Disp. de spiritibus humani corporis theorica et practica. 16 l. Argent. 4°.

Wier, Jo., De irae morbo et ejusdem curatione philosophica, medica et theologica liber. Amst. 4°. (1. Edit. Bas. 1577.)

—, De praestigiis daemonum et incantationibus ac veneficiis libri V. Amst. 4°. (1. Edit. Basel 1563, 7. edit. usque ad annum 1583.)

—, Opera omnia. Amst. 4°. (I De praestigiis daemonum, et incantationibus ac veneficiis lib. VI, ab auctore sexies revisi. II Liber apologeticus, et pseudomonarchia daemonum. III De laminis liber, et de commentiis jejuniis. IV De irae morbo, ejusque curatione philosophica medica et theologica.)

Wollhardt, Diss. de melancholia. Bas. 4°.

Divins secrets tant de médecine qu'autres, recueillis par Anthoine *Paris*, escholier en chirurgie. Mons 1660. (Manuscript, recette admirable c'est d'une toile propre à guérir toutes sortes de plaies vieilles et nouvelles, ulcères, écrouelle, cancer, noli me tangere, maux des mamelles, morsures des chiens enragés, douleurs de tête, goutte et autres douleurs. Ausführliche Besprechung bei H. *Meige*, les pédicures au XVII. siècle in N. Journ. de l. salpêtr. 1897. 1 et 2.)

Theatrum sympatheticum. In quo sympathiae actiones variae, singulares et admirandae tam macro-quam microcosmicae exhibentur, et mechanice, physice, mathematice, chymice et medice, occasione pulveris sympathetici, ita quidem elucidantur, ut illarum agendi vis et modus, sine qualitatum occultarum, animaeve mundi, aut spiritus astralis, magnive magnalis, vel aliorum commentariorum subsidio ad oculum pateat. Opusculum lectu jucundum et utilissimum *Digbaci*, *Papinii*, *Helmontii*, aliorumque recentiorum scriptorum prolata exhibens trutinans, atque ipsius pulveris sympathetici germanam ad optimam descriptionem simul exponens. Norimb. 1660. 1661. 12°.

1661.

Ammann, P., Diss. de suffocatione uterina. Jen. 1661. 1668. 4°.

Bartholinus, Thom., De experimentis anatomicis Bilsianis. Hafn. 8°. (Cent. I n. 79. 85. II n. 69. III n. 18. 30. Epist. I p. 207. De morbis biblicis. p. 62 De mania. Epist. III p. 222 Cephalaeae causa syphilis.)

—, De usu nivis medico. Hafn. 1661. (c. 25 Frigus in therapia delirii. c. 27 In convulsionibus frigidum actuale externe.)

Borrichius, Olaus, Epistolarum ad *Bartholinum* Cent. III. Hafn. 1661. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 115. (Ep. 92 Opio in vena, infuso canem soporem passum, mirifice inde obesum factum. Caecitas diuturna, mercuriali sternutamento sublata.)

—, In acta Hafn. (Vol. I Obs. 71 Post aphoniam quatuor annorum per iram recuperata loquela. Obs. 73 Singultus in formosa virgine periodicus. Obs. 76 Aqua mercuriali illitae fauces fecerunt caecitatem. Vol. II Obs. 78 A retentis mensibus memoria constanter abolita. Obs. 79 Ex hausto hydrargyri fumo, cardialgia, vertigo, asphyxia, pene perfecta. Obs. 80 Visus duplex in femina morbis exhausta, et morti proxima. Ann. III Obs. 39 Ab repudiato amore paralysis, epilepsia, fatua oblivio. Obs. 49 Apoplexiae superveniens salutari eventu abscessus in femore. Ann. IV Obs. 45 Melancholica stipulas carpens et plumulas; difficillima ei alvus,

nisi a tripla pharmaci dosi. Obs. 73 A terrore; a venae sectione oblivio. A catarctico priapismus. Ann. V Obs. 40 Imaginaria putredo et foetor perceptus. Obs. 49 Ex imaginatione alvus fluxa, et in obs. 50 spe procurata magna symptomata suppressa, aliique imaginationis effectus. Obs. 53 Deliria a calculi aculeis vesicae impactis. Obs. 55 A temeraria dosi veratri propinata oculorum convulsio, ut inverterentur, et bulbus oculi solus conspici posset. Eam oculi inversionem in convulsione hysterica alii etiam videbant. Obs. 60 Apoplecticae triste delirium, ut se mortuum esse persuaderetur: et id delirium diu superesset. Obs. 62 Cephalaea immanis superata frigida imposita, et subinde renovata. Parisis frequenter eo in casu arteriam secari.)

Deusingius, A., Exercitationes de motu animalium ubi de motu musculorum et respiratione; itemque de sensuum functionibus, ubi et de appetitu sensitivo et affectibus. 319 pp. Gron. 16°. (p. 1—66. p. 213—319.)

—, Exercitationes phys.-anatomicae de nutrimento animalium ultimo. Ubi de sanguinis usu ac commento nutritii succi per nervos influentis. Accedit diss. epist. de hepatis officio ad celeb. vir. Dir. Th. *Bartholinum.* 357 pp. Gron. 16°. p. 133, 286.

Digby, Chevalier, Discours fait en une celebre assemblée touchant la guerison des playes par la poudre de sympathie. Par. 12°.

Durey, De stupendo et lugendo infortunio ex lupo rabiente. Divion. 8°.

Feldner, Casp., De suffocatione uteri. Altd. 4°.

Franco, Gaspar Delos Reyes (Hispanus), Elysius jucundarum quaestionum campus medicis imprimis summe utilis. Brux. 1661. fol. Frcf. 1670. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 103. (Deliros et moribundos linguis peregrinis usos fuisse, et vaticinia profudisse. Philtra. De animalibus absque capite aliquamdiu viventibus, et sine corde. Somnambuli Aphrodisiaca et antaphrodisiaca. De naevis et de efficacia imaginationis. Asiti. Propria historia feminae Hispanae, quae 72 diebus in profunda fovea absque cibo et potu vixit, servata demum et cum vita reconciliata. n. 61. 62 Fasc. de hydrophobia, effectu serotino contagii et imaginariis catulis. Morbus hypochondriacus, ejus curatio auctori familiaris: per clysteres lenes, humectantes, similia purgantia, apozemata aperientia, fotus, unctionem roborantis scopi, balnea, chalybem. Apoplectici reviviscentes. Quare pleuritis facile in abscessum transeat, non ita phrenitis. Cur crurum paralysi facile, brachiorum vix unquam curetur. n. 87 Longe post septimum diem serius multos mortales ex ischuria convaluisse. Cui vipera manum momorderat, is ea continuo resecta servatus est. Morbus aut adfectatus, aut hystericus, cum chorea St. Viti. n. 81 Ecstasis. Pica calcis.)

Gillet, Serv., Galenus moralis ac mysticus praescribens alexipharmaca et amuleta ad utriusque hominis sanitatem praeservandam. Lovan. 8°.

Gocklenius, R., Physiognomica et geomantica specialia. Hamb. 4°.

Grüling, Phil. Gerh., Medicinae pract. Lib. V. 601 pp. Northaus. 1661. 4°. (L. I c. 2 In therapia capitis tinctura succini.)

Hugo, Diss. de apoplexia. Leid. 4°.

Kirchmayer, Ge. Casp., Diss. de temperamento. Witteb. 4°.

Lepner, Fr., De epilepsia. 5 l. Regiom. 4°.

Lysthenius, J. F., De suffocatione uterina. 14 l. Jen. 4°.

Martius, E. Fr., De tono. 30 pp. Jen. 4°.

von **Mander,** Car., Poëma de pulvere tabaci. Hafn. 4°.

Mayens, Phil., Chiromantia et physiognomia medica. Gravenhaag. 1661. 1670. 8°. Franz. Haag 1665 unter dem Titel Chiromance et Physionomie. Deutſch Dresd. u. Lpz. 1697. 8°.

Michaelis, Jo., et G. **Clander,** De philtris. Lps. 4°.

Moebius, Gothofr., Fundamenta medicinae physiologica, in quibus origo et natura medicinae, doctrina de animae facultatibus, spiritibus ac temperamento, necnon constitutio partium principaliorum naturalis, et praeternaturalis, una cum earum usu ex veterum et recentiorum sententiis ventilantur, variisque observationibus illustrantur. Publici Athenis *Salanis* proposita, nunc revisa, et multis in locis correcta, et aucta. 608 pp. Jen. 4°. (c. 21 Laesiones cerebri. c. 21 Vermes in cerebro.)

—, De suffocatione uterina. Jen. 4°.

Offney, Diss. de temperamento. Vitenb. 4°.

Paulli, Simon, Comm. de abusu tabaci Americanorum veteri et herbae thee Asiaticorum in Europa novo, quae ipsissima est chamaeleognos Dodonaei, alias myrtus Brabantica, Danice Porß, German. Poſt, Gallice Piment royal, Belgice Gabel dicta; cum figuris aeneis, utensilia quaedam Chinensium eaque pretiosissima repraesentantibus. 61 l. Argent. 1661. 1665. 1681. 4°.

Praetorius, J., Ludicrum chiromant. *Praetorii* s. thesaurus chiromantiae locupletiss. c. fig. 1400 pp. Lps. 4°.

Rolfinck, Werner, resp. Jo. A. **Friderici,** De apoplexia. 32 pp. Jen. 4°.

Ruffin, Ant., et J. B. **Fillant,** Ergo rabidis mare. Par. 8°.

Sachs, Ph. Jac., Ampelographia s. vitis viniferae consideratio histor.-

med.-chymica ad normam collegii naturae curiosorum. Lps. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 107. (Praeter historiam naturalem vitis et vini collectitiam, longissimo sermone agit de vini admirando et multiplici in arte medica usu. Vini noxae. Vina artificialia. II Sect. VI. 2 o. I Ebrietas.)

Schacht, Diss. mulieris artuum contortione ac rigiditate laborantis historiam ac curam describens. Leid. 4°.

Schorer, Chr., Bedenken, wie man ſich, nebſt göttlicher Hülff, vor dem Schlag oder Gewalt Gottes vorſehen und bewahren ſolle, und was im Nothfall in Abweſenheit eines medici bei einer vom Schlag getroffenen Perſon zu thun. Zum dritten Mal gedr. 166 pp. Ulm 1661. 1662. 1665. 1668. 16°.

Sebiz, Melch., De venae sectione hypochondriaca. Argent. 4°.

—, Manuale s. speculum med.-practicum. 3169 pp. Argent. 4°. (I p. 276 Specifica antepileptica obsoleta.)

Sylvius, Franc., Diss. theoria medica de variis tabis speciebus. Lugd. Bat. 4°.

Tappius, J., Diss. de incubo. Helmst. 4°.

Teskop, Petr., Diss. de motus difficultate adfectioni hystericae juncta. Lugd. Bat. 4°.

Ursinus, Jo. Henr., Diss. de Sanchoniathone. Norimb. 1661. 8°. (Sect. II § 1 p. 193 Adam fuit sapientissimus princeps philosophorum, immediatus dei discipulus, qui vires animalium, herbarum arborumque noverat: medicus item et astrologus, fons, è quo omnes scientiae et artes profluxerunt.)

Vogler, Val. Henr., De venenis. Helmst. 4°. (p. 13 Effectus contagii hydrophobiae post 15 annos.)

van der **Vorm,** Jac., Atriplex falsus vulgo dictus soutenelle. Amst. 1661. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 105. (In hypochondriaco malo cum paralysi manuum larynx sursum et deorsum convulsive movebatur, ut digitis comprimentibns, diu et noctu nunquam dimittentibus, necesse esset laryngem coërcere, cum convulsio alioquin aegrum suffocaret, totis 40 diebus, Dyspnoea.)

Welsch, Gotf., Diss. de dolore colico. Lps. 4°. Auch deſſen Hebammenbuch p. 809.)

à **Westerfeld,** Paul, Diss. de apoplexia. Leid. 4°.

Wirthius, Gallus, Diss. de affectu hypochondriaco. Bas. 4°.

Wollin, J., De amore insano. Helmst. 4°.

Ziegra, Mich. Gtfr., Diss. de magia doctrina. Witeb. 4°.

1662.

Acevedo, M. Sal., De asthmate. Leiden. 4°.

Albinus, Ber. Siegfr., De hydrophobia. Lps. 4°.

Ammann, Paul, De rabie vel hydrophobia. Lps. 4°.

Bartholinus, Thom., Cista Medica Hafniensis. Hafn. 1662. 8°. (p. 392 Spiritus vini, mors.)

—, De transplantatione morborum. Theatr. Sympath. p. 528.

—, De unguento armario. Norib. 4°.

Biscop, Diss. de motu cordis et palpitatione ejus. Lugd. Bat. 4°.

Blier, Diss. de hemicrania. Wirceb. 4°.

Blum, Greg., Diss. de incubo. Argent. 4°.

Brechtfeld, Jo. H., De morbo hypochondriaco. 39 l. Helmst. 4°.

Bürlein, Jac., Diss. de pernicioso Paracelsistorum hoplochrismate. Altd. 4°. Auch: Theatr. Symp. p. 624. (Sympathia.)

Cademann, A., 'Ανθρωπο-ψυχολογιας διασκεψις secunda de corpore ejusque partibus similaribus et dissimularibus in genere. 3 l. Lps. 4°.

des **Cartes,** R. H., Tractatus de homine. Figuris et latinitate donatus a F. *Schuyl.* Lugd. Bat. 4°. (Die erſte ſchematiſche Darſtellung der Hirnfaſerung.)

de la **Chambre,** M., Les charactères des passions. Par. 4°.

Cibaldi, Brun., Del vero metodo di conservar la sanità e di curar ogni morbi col solo uso dell' aqua vita. Palermo. 4°.

Conring, Herm., Diss. de morbo hypochondriaco. Helmst. 4°.

—, De morborum remediis magicis et unguento armario. Theatr. symp. p. 613.

Crocius, Ch. Fr., Quaestiones med. de palpitatione cordis natura et curatione. Marp. 4°.

Densingius, Ant., Sympathetici pulveris examen, quo superstitiosa ac fraudibus cacodaemonis implicita vulnerum et ulcerum curatio in distans, per rationis trutinam ad ipsas naturae leges expenditur; subversis curae sympatheticae fundamentis ab illustriss. comite *Digbaeo,* nec non D. B. *Papinio,* et *Mohyo* positis. 660 pp. Gron. 16°.

Donckers, Laur., Diss. de delirio. Lugd. Bat. 4°.

Fracasterius, H., De sympathia et antipathia. Theatr. symp. Norimb. 4°.

Fludd, Rob., Discursus de unguento armario. Ibidem p. 507.

Friderici, J. Arn., resp. Chr. **Relovius,** Diss. affectus hypochondriaci genuinam indolem, causis ac remediis ostendentem ac explicantem. 32 pp. Hal. 4°.

van **Friessen,** H., De temperamentis. Lugd. Bat. 4°.

Gahrliep, Gust. Cas., Diss. viri ex lapsu lente deficientis casus. Lugd. Bat. 4°. Auch: *Haller*, Coll. diss. pr. VII u. 247. (Ex commotione cerebri.)

Gottwaldt, Chr., Diss. de melancholia hypochondriaca. Leid. 4°.

Gramm, Caes., De syncope. Leid. 4°.

Hofmann, M., Diss. de appetitu depravato, pica dicto. Altd. 4°.

Jacobi, Chr., Metopologia, sive speculum ingenii humani, das iſt: Salomoniſche Weisheit nachdencklicher Bericht, von des Menſchen Natur, Temperament, propension, Sitten Qualitäte, und Actionen, wie ſolche äußerlich an ſeiner Stirn, als in einem Spiegel erſehen und erkant werden mögen. Nach Anleitung der alten Philoſophen inſonderheit Herrn Taddaei *Hagecci ab Hagegg,* dem gemeinen Schul- und Welt-Stande zu Dienſt und Nutz beſchrieben. 142 S. Jena 1662. 24°. (In p. 1 das I. cap. zeiget an, was die Metopologia in gemein bedeute, und wovon ſie handele. p. 6 das II. cap. handelt von der Metopologia inſonderheit, und worauff ſie beſtehe. p. 12 das III. cap. lehret von den Urſachen und Autoren itzgedachter Metopologiae. p. 28 das IV. cap. handelt von der eußerlichen Form und Geſtalt derſelben. p. 35 das V. cap. erzehlet die accidentien und was ſich dabei zu begeben pflege. p. 43 das VI. cap. zeiget an, zu was Ende man die Metopologiam erlernen, und deren Wiſſenſchaft haben ſolle. II p. 54 das 1. cap. von der Cenſur in gemein. p. 64 das 2. von der Stirn, und was von derſelben zu halten. p. 80 von der Configuration, und eußerlichen Geſtalt derſelben. p. 100 das 4. cap. von Zeichen der Linien, Zertheilung derſelben, und dero Cenſur. p. 121 das 5. von der Mensuration, und wie man die Stirn mit ihren Linien und Kennzeichen meſſen ſolle. III p. 123 das dritte ſetzet funffzig Figuren Exempel weiß nach einander.)

Khonn, Alph., De catalepsi. 32 pp. Argent. 4°.

Kirchnerus, Athanasius, De unguento armario v. Ej. de arte magnetica. Theatr. symp. p. 367.

Krahe, Diss. de somniis. Lps. 4°.

Mariaviglia, Jos. Maria, Pseudomantia veterum ex recentiorum explosa. Venet. fol. (Diſſertation über Phyſiognomie, Aſtrol., Chirom. ꝛc., worin er kritiſch ſich ausſpricht.)

Merlet, R., et Hipp. du **Val,** Ergo a salacitate calvities. Par. 8°.

Moreau, P., et Nic. **Bonvarlet,** Ergo mors a voluptate quam a dolore citior. Par. 8°.

Nicolai, Chr., Diss. de pernicioso Paracelsistarum hoplochrismate. Altd. 4°.

Nardius, Jo., De prodigiosis vulnerum curationibus. Theatr. symp. p. 605.

Petit, G., et Nic. **Rainssant,** Ergo tantum ab habitu epilepsia. Par. 8°.

Rolfinck, Werner, Diss. de syncope. Jen. 4°.

Scharmayer, H., De asthmate. Leid. 4°.

Schenck, Jo. Th., Diss. de melancholiae prognosi, diagnosi et therapia in genere. Jen. 4°. Auch in seinen: Obs. L. I, Obs. 253, IV, Obs. 240 (period.).

—, Diss. de palpitatione cordis. Jen. 4°. (Auch: Obs. L. II, Obs. 211 palpitationes abdominales verminosae. Obs. 213 cum dyspnoea. Obs. 215 ex *Fernelio* cost. fractae.)

Schneider, Conr. Vict., De apoplexia. Viteb. 4°.

Schott, Gaspar, Physica curiosa, sive mirabilia naturae et artis libris XII comprehensa, quibus pleraque, quae de angelis, daemonibus, hominibus, spectris, energumenis, monstris, portentis, animalibus, meteoris etc., rara, arcana, curiosaque, circumferuntur, ad veritatis trutinam expenduntur, variis ex historia ac philosophia petitis disquisitionibus excutiuntur, et innumeris exemplis illustrantur. 1583 pp., 57 pl. Herbipoli 1662. 4°. Ed. alt., 1389 pp., 59 pl. Herbipoli 1667. 4°. (L. III c. 13 Therapia ebrietatis. L. I c. 35 Ecstasis. L. I c. 26 Lycanthropia. L. III c. 22 Somnambulismus.)

Schramm, Gttl. Ge., De cerebro. 15 l. Wittenb. 4°.

Schrizmeyer, Diss. de asthmate. Lugd. Bat. 4°.

Sebiz, Melch., Diss. de affectione hypochondriaca. Argent. 4°.

Seidelius, Bruno, De morbis incurabilibus etc. 198, 34 pp. Lugd. Bat. 12°. (p. 9 Amentia. p. 21 Convulsio.) cf. 1593.

Seliger, Chr., Diss. de suffocatione uteri. Leid. 4°.

Sennertus, Dan., Diss. de hemicrania. Witteb. 4°.

—, De unguento armario. Theatr. symp. p. 585.

de **Silhon,** J., De l'immortalité de l'âme. Par. 12°.

Stenson, Nic. (Stenonis, Stensen), Observationes anatom., quibus varia oris, oculorum et narium vasa describuntur, noxique salivae, lacrymarum et muci fontes deteguntur, et novum nobi-

lissimi *Bilsii* de lymphae motu et usu commentum examinatur et rejicitur. 108 pp. Lugd. Bat. 1662. 1680. 12°.

Thilo, Isaac, Diss. de temperamento. Lps. 4°.

Tielen, J., Diss. de passione hysterica. Leid. 4°.

Timaeus a Guldenklee, Balth., Casus medicinales et observationes practicae 36. annorum, cum descriptione quorundam medicamentorum. 433 pp. Lps. 1662. 1667. 4°. Auch in Opera omn. Lps. 1677. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 598. (Magicos morbos bene multos habet, et scarabaeos per alvum expulsos. Ex potu frigido spiritus difficilis, nausea, deliquium animi, sanata vomitu. Ridiculum et efficax tamen amuletum adversus febrem quartanam. A vesicatorio devorato lipothymia, stranguria cruenta, emulsionibus sanata. A fumis arsenicalibus ore susceptis, anxietas maxima, aciditas faucium, agrypnia, syncope.) v. 1667.

Vehr, Iren., Diss. de deliriis ex ventriculo. Frcf. 4°.

—, Diss. de anima foetida. Frcf. 4°.

Verzascha, Bernh., De apoplexia et paralysi. 68 pp. Bas. 4°.

Wechtler, Jo. Conr., De unguenti armarii difficultatibus. Theatr. sympath. p. 598.

Weghorst, H., Diss. psychol. de omni parte animae. 16 pp. Regiom. 4°.

Theatrum sympatheticum auctum, exhibens varios authores de pulvere sympathetico quidem, *Digbaeum, Straussium, Papinium* et *Mohyum* de unguento vero armario, *Goclenium, Robertum, Helmontium,* Robertum *Fluddum, Beckerum, Borellum, Bartholinum, Servium, Kircherum, Matthaeum, Sennertum, Wechtlerum, Nardium, Freitagium, Conringium, Bürlinum, Fracastorium* et *Weckerum.* Praemittitur his Sylv. *Rattray* aditus ad sympathiam et antipathiam. Norimb. 1662. 4°.

1663.

Agustinus, Ant., Stranguria venerea, mercurii effectus. Venet. 8°.

Bartholinus, Thom., Epistolarum med. Cent. IV. Hafn. 4°. (Epist. III p. 419 Anatome maniae. Ep. II p. 473 De daemonomania. Ep. IV p. 27 Hemicraniae causa calculi, Ep. II p. 640 soluta verme eo naribus excreto. Cent. III Ep. 67 Amaurosis caussa barbae rasura. Ep. III p. 212 In cephalaea syphilitica emplastrum mercuriale temporibus. Ep. IV p. 489. 500 Vesicatoria capiti imposita apoplexia sanata. Ep. II p. 640 Crassescentia cranii. II p. 700 In convulsione partis oppositae. IV p. 91 Ischuria 14 dierum, III p. 433. IV p. 79 caussa ureterum calculi, IV p. 345

in therapia cantharidum infusum. Ep. III p. 149 Hydrorrhachia tuberculum ad os sacrum. Ep. III p. 79 Therapia hypochondriasis. III p. 145 Satyriasis cum pollutionibus 100 per diem, in therapia frigus, p. 155 ulcera enata. Cent. III n. 85 Calculi in glandula pineali. Ep. III p. 267 Destructio vertebrarum pars per tormentum ablata. Ep. III p. 197 Hydrophobia, caussa vermes in capite. Ep. IV n. 40 Surditas alternans cum amblyopia. III p. 244 Singultus. Cent. III n. VIII p. 41 Cerebrum petrefactum. III p. 275 Hebetudinis visus caussa barbae rasio.)

Bartholinus, Thom., Epistolarum medicinalium à doctis vel ad doctos scriptarum. Cent. I et II. 779 pp. Hafn. 1663. 12°. (p. 720 Capitis puerilis ingens tumor. p. 116 Cerebrum recens mactatorum pecudum, nitens. p. 541. 542 Consensus partium, exempla. p. 325 Convulsio unde ex *Cartesio*, p. 702. 703 Convulsionis oppositae partis in vulnere causa. p. 33 Convulsivi motus sponte cessantes. Curatio an diabolica? p. 640 Cranium crassissimum humanum, p. 653 leporis cornuti, 684 psittaci. p. 570 Crania humana, quibus sutura sagittalis ad nares porrigitur, p. 588 alia singularia. p. 385 Cranii vulneris observatio. p. 33 Curatio diabolica. p. 14. 15 De daemonibus sententia Platonicorum, p. 18 non sint pygmei, quid sint. p. 327. 328 Deliriorum causa. p. 613 Diabolus an in substantia malus? an redire possit ad beatitudinem? Morbi ab eo in homines. p. 544 Dyspnoeae quaedam causa. p. 641. 642 Doloris capitis insignis ex verme curatio. p. 544 Doloris gravis pectoris quaedam causa. p. 215 Hypochondriacus morbus Messanensium, ejusque remedia. p. 326 Lethargi et paralyseos causae Cartesianae. p. 209 In melancholicis affectibus refrigeratio et exsiccatio periculosa. p. 207—209. 210—212 Pro melancholico cum sinistri lateris totius pulsatione et suspicione luis consultatio. p. 327 Memoriae varietas unde? p. 474 Morbi magici putaticii exemplum. p. 36 Paralysis et caecitas ex vulnere ebrio inflicto, p. 703 ab apoplexia quare saepius dextrum latus tangat. p. 319 Respirationis signum in hystericis et apoplecticis. p. 328 Spiritus animalis actiones. p. 328 Somniorum varietatis causa. p. 352 Tactus organon adaequatum omnes partes.)

Bavisano, Fr. D., Prophylactica provisio pro vertiginis affectibus. Turin. 4°.

Boyfield, R., Treatise de morborum capitis essentiis et prognosticis. Lond. 8°.

Boyle, Rob., Some considerations touching the usefulness of experimental natural philosophy. Oxf. 1663. Tom. II. 1672. 4°. Lat. ed. Lond. 1692. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 110. (Exerc. 5 p. 318 Tarantismus. Opium sano vix nocere, etiam majori dosi datum, felem in rabiem vertere. Viperae morsum, experimenti causa receptum ferro candente admoto noxa caruisse. Virginem, quam sensum partium externarum amiserat, superstite motu, *Hurvedas* nuptiis conciliatis sanavit. Vires

medicamentorum, quae pro vilibus habebantur, ut spiritus fuliginis, succus stercoris equini ad ischuriam efficax, millepedes ad cataractam.) In ſeinen Opp. Lond. 1671, Vol. II p. 71 theilt er mit, daß Schmetterlinge der Seidenraupe nach Wegnahme des Kopftheils fortleben, ja ſich begatten, daß Fröſche die Zerſtörung des Gehirns nicht vertrugen.

Bugius, Jac., De anima, maxime rationali, pro adstruenda ejusdem in homine unitate contra pluralitatem animarum realiter et secundum substantiam in homine distinctarum. 8 l. Witteb. 4°.

Cardan, J., Tractatus de apoplexia. In ſeinen: Opp., Lugd. 1663, IX, 417—428. *Haller*, Bibl. med. pr. II, p. 24.

—, De epilepsia. Ibidem, IX, 388—416. (Vidit ab abscendente in caput vapore nasci.)

—, De mirabilibus morbis et symptomatibus. Ibidem, IX, 496—504.

—, Cura morborum superstitiosa. Lugd. Bat. 4°.

—, Opp. omnia cur. Ch. *Sponii.* X Tomi. c. fig. et port. Lugd. Bat. 1663.

Elsholtz, Jo. Sig., Anthropometria etc. 2. ed. 266 pp. Frcf. ad V. 16°.

Friderici, Jo. Arn., Diss. de trepanatione. Jen. 4°.

Fritzius, Casp., resp. S. Fr. **Frenzel,** Disp. pro animae humanae unitate rationes producens contra pluralitatem animarum realiter et secundum substantiam in homine distinctarum. 32 pp. Witteb. 4°.

le **Gagneur,** Steph., et Car. **Marteau,** Ergo senibus studium contentius salubre. Par. 8°.

Habermann, Casp., De habitibus naturalibus intellectus et voluntatis et influxu eorum. 7 l. Lps. 4°.

Hayne, Jo., Drey unterſchiedliche neue Tractätlein, deren erſtes von aſtraliſchen Kranckheiten, wie nehmlichen dieſelben von den Aſtris oder Geſtirnen verurſacht ... das andere von tartariſchen Kranckheiten, das iſt von den gründlichen Urſachen aller Schwachheiten menſchlichen Leibes, ſo vom Tartaro, Steinen und Saltz vermiſcht, herkommen ... das dritte begreifft in ſich das Fundament, und den rechten Grund, wie man die Urinen deß Menſchen ... künſtlich judiciren und erkennen möge, vormals durch G. *Fabrum*, nunmehr aber auff Begehren ... benebenſt einer Vorrede Dr. Joh. *Schroederi* auff daß Neue in Truck verfertiget. 348 pp. Frkf. a. M. 1663. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 140. (c. 19 Lipothymia.)

Hechler, Diss. de noctambulis. Giss. 4°.

Helvetius, Jo. Fr., Theatridium Herculis triumphantis, ofte Kleyn schouwtooneel von den triumpherenden Hercules. Met volkomen Kennisse der natuyclijcke Dingen bestaande in sympathia, ende antipathia, magice ende magnetice. Midtsgaders grondighe weder-leggingho der schriften van sijn Excell. *Digby*, aengaende poudre sympathie, daer door wonden sonder verhinderinghe der tusschenkomende distantien, van salven, plaesters etc., te genesen, oock smerten, te veroorsaken ende wegh to nemen. 199 pp. Graven-Hage. 16°.

de **Heredia,** Caspar Caldera, Tribunalis medici illustrationes practicae: hoc est febrium et symptomatum exactissima curatio etiam a veteribus tradita, a se illustrata ac totius operis illustrationes et observationes practicae cum plerisque aliis selectis, quae in tribunali medico desiderabantur. Antw. 1663. fol. (p. 8 In apoplexia nicotianae tinctura in os infundenda. L. II n. 6 Commotio cerebri. L. II n. 12 Convulsiones. p. 124 In ischiade opium topice. II n. 26 Hydrophobia. II Illustr. 16 Lipothymia. n. 7. 8 In phrenitide scarificatio in capite. p. 74 In therapia singultus cucurbitula.)

ab **Indagine,** Jo., Introductiones apotelesmaticae in physiognomiam, conplexiones hominum, astrologiam naturalem, naturas planetarum, cum periaxiomatibus de faciebus signum et canonibus de aegritudinibus hominum; omnia nusquam fere ejusmodi tractata compendio, quibus ob similem materiam accessit G. *Gratavoli Bergemati* opuscula: De memoria reparanda, augenda, conservanda. De praedictione morum naturarumque hominum. De mutatione temporum ejusque signis perpetuis. Et Pomponii *Gaurici* Neapolitani tractatus: De symmetriis, lineamentis et physiognomia, ejusqe speciebus etc. 384 pp. Aug. Trebocon. 12°.

Kozak, J. Sophronius, Tr. de sale ejusque in corpore humano resolutionibus salutaribus et noxiis. Frcf. 4°. (p. 230 Coma.)

Loeschenbrand, Balth., Diss. de paralyseos natura et therapia. Giss. 4°.

Merl, J. Chr., De sympathia atque antipathia rerum naturalium. 13 l. Wittb. 4°.

Möllenbroccius, Val. Andr., De varis s. arthr. vag. scorb. 167 pp. Lps. 16°. (c. 9 p. 133 In cephalaea hirudines.)

Padbrugge, Rob., Diss. de apoplexia. Leid. 4°.

Raissant, Nic., et Jac. de **Bourges,** Ergo qui optimo temperamento ingeniosissimi. Par. 8°.

Rist, Jo., Allerebelſtes Maß. Hamb. 1663. 12°. (p. 43 Vaccae rabidae causa hydrophobiae.)

Salzmann, Jo. Rud., Diss. ανκσκενη οπλατρειας. Argentor. 4°.

Schorer, Chr., Medicina peregrinantium. 218 pp. Ulm. 12°. (p. 202 Daemonomania. p. 200 Apoplexia. p. 176 Ischuria.)

Sylvius, Franc. de le Boe, Disputationum medic. pars prima, sive, decas. Amst. 1663. 12°. Lugd. 1670. Jen. 1674. (IV De spirituum animalium in cerebro, Cerebelloque confectione, per nervos distributione atque usu vario.)

Tappius, J., De apoplexia. Helmst. 4°.

Thouvenot, Melchisedek, Relation de divers voyages curieux. Par. 1663—1672. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 139. (I c. 27 Ustio capitis in cephalaea apud Turkas.)

Zeidler, M., Hundert Epiſtel oder Sendſchreiben von unterſchiedlichen politiſchen, hiſtoriſchen und andern Materien. 800 S. Ulm. 1663. (Von Baſilisken, Einhorn, Vogel Phoenix, Salamander, Greiffen. Von Wanderung der Seelen in andere Coerper. Von der Wüntſch- oder Goldruthen, von den Waffenſalben. Von der Cabbala, von Ahnungen, von himmliſchen Zeichen, Planeten und Cometen, von Wundermenſchen, von Träumen und Wahrſagungen. Des Teufels Hofſtatt, Gemahlin und Toechtern. Von Beſeſſenen, Geſpenſtern, Erſcheinungen, Zauberern. Von Nacht- oder Schlaffgängern, Vampyren ꝛc.)

Relacion historica del extraordinario phenomeno médico, que ha ocurrido en el Hospital general con un enfermo, que entró en él á 22 de enero de este año, y dictámen que sobre el conocimiento pronóstico, y curacion de su enfermedad han dado los médicos de número de los reales hospitales general, y passion de esta corte. Madr. 4°.

1664.

Amman, P., Diss. de affectione hypochondriaca. Lps. 4°. Auch: Med. crit. p. 561.

Arnisaeus, Fr., Disp. de melancholia hypochondriaca. 151. Hafn. 4°.

Artemidori Daldiani, Les jugemens astronomiques des songes. Augmenté par Aug. *Niphe* sur les augures et un traicté fait sur les divinations par Anth. du *Moulin*. Rouen et Par. 16°.

de la Bellière della Niolla, M. C., La fisonomia con ragionamentiò lo specchio per vedere le passione de ciascheduno. Parigi. 16°.

Boyle, Rob., Experimenta et considerationes de coloribus (anglice). 371 pp. Lond. 1664. 8°. (latine) Lond. 1685. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 111. (Colores phantastici, colores a morbo orti. Feminae nobili subito omnia corpora splendidis coloribus tincta apparuerunt: sed postridie hystericis motubus infestata, in delirium et paralysin incidit. Idem splendor colorum in multis pestis imminentis signum fuisse: salutare hic emeticum ex vitriolo albo. Caecus, qui dolores tactu diagnoscebat.)

Charlton, Walter, Disquisitiones duo anat.-physicae: altera anatome pueri de caelo tacti, altera de proprietatibus cerebri humani. Lond. 4°.

Croone, W., De ratione motus musculorum. Lond. 4°. 2. ed. Amst. 1667. 24°.

Descartes, Renatus, (des Cartes, Cartesius), De homine. Leyden. 4°. (Von Flor. *Schuyl* herausgegeben. Alle Erſcheinungen des menſchlichen Körpers ſollen auf eine ſinnliche und blos mechaniſche Weiſe erklärt werden. Urheber der Schwingungs-Hypotheſe in der mediciniſchen Pſychologie, legt den Sitz der Seele in die Zirbeldrüſe und geſtaltet die Thierſeele und die thieriſchen Erſcheinungen bis zum Mechanismus.)

—, Passiones animae. 92 S. Amst. 1664. 4°. Hann. 1707. Deutſch. Berl. 1870. (Art. 1 De passionibus in genere. Et ea occasione de tota hominis natura. Art. 51 De numero et ordine passionum et explicatio sex primitivarum. Art. 149 De passionibus particularibus. p. 67 De existimatione et despectu. p. 70 De superbia, p. 73 de veneratione, de dedignatione, p. 74 de spe et metu, p. 75 de securitate et desperatione, p. 75 de zelotypia, p. 76 de animi stuctuatione, p. 77 de animositate et audacia, p. 77 de aemulatione, p. 78 de pusillanimitate et consternatione, p. 79 de morsu conscientiae, p. 79 de irrisione, p. 80 de usu risus in joco, de invidia, p. 82 de commiseratione, p. 83 de satisfactione s. acquiescentia in se ipso, p. 84 de poenitentia, p. 84 de favore, p. 84 de gratitudine, p. 85 de ingratitudine, p. 85 de indignatione, p. 86 de ira, p. 89 de gloria, p. 89 de pudore, p. 90 de impudentia, p. 90 de fastidio, p. 90 de desiderio, p. 90 de hilaritate. p. 90 Remedium generale contra passiones. p. 91 Ab illis solis pendere omne bonum et malum hujus vitae.)

de **Diemerbroeck,** Isbrand, Disput. pract. de morbis capitis, thoracis et infimi ventris. Edit. II. 326 pp. Traj. 24°. Auch: Opp. omn. anat. et med. Ultraj. 1685. (n. 6. 7. 8 Coma. n. 25 Hydrocephalus p. 219 In therapia acria cataplasmata, incisiones. n. 13 Tremor. n. 10

Vertigo.) In *Manget*, Bibl. med. pr. p. 473. (Mädchen von 20 J. mit Anfall von Catalepsie mit Dauer eines Tages, und Krankheitsdauer von 2 Tagen.)

Digby, Kenelm, Demonstr. immortalitat. animae rational. Frcf. 8°. (App. p. 218 *Meyssonnier* in cephalaea transplantatio.)

Friderici, Jo. Arn., De adfectu hypochondriaco. Jen. 4°.

Goldner, Diss. de nullitate lycanthropiae. Witteb. 4°.

de **Graaf,** Regner, Diss. de natura et usu succi pancreatici. Delf. 1664. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 143. (In hypochondriaco pancreas lapideum. Ab acido succo pancreatico frigus internum, fames nimia, sed etiam epilepsia. c. 7 Calculi in glandula pineali.)

Hellwig, Jac., resp. Jo. Mich. **Schwimmer,** De antipathia. 40 pp. Salan. 4°.

Helvetius, J. T., Amphitheatrum physiognomiae medicum. Dat is: Schouwplaets der medicinale gesichtkonst etc. Sijnde een verhandelinge van de edele gesichtkonst, door't uyterlijcke aenschouwen van de tekenen, omme niet alleen de innerlijcke bewegingen des menschen gemoets, maer oock, to gelijk naer yders eygen aengeboren aerdt in 't bysonder, sijn lichamelijcke gebreeken ende Kranckheden, die daer mede over een komen, te erkennen; ende ten overvloet noch der selver eygen natuyr over-een-komende genees-middel uyt de uytterlijcke beteeckenissen, door liniamenten, couleuren, formen, reuck, smaeck ende woon-plaets, alles harmonierende uyt veelen in eenen over-een-komende, uyt de vinden, ende alsoo de volkomene genesinge uyt simplicibus, of simpele gewassen by te brengen. Overgeset uyt het Hooghduyts, door J. B. *Notaris*. 311 pp. 's Gravenhage. 16°.

Hoffmann, C., Tractatus tres de usu lienis et cerebri et de doloribus. Frcf. 12°.

Kircher, Athan., Mundus subterraneus, in quo etc. Amst. 1664. 2 Vol. fol. 1668. 1678. Deutſch Augsb. 1688. (L. IX Sect. II c. 5 Hydrophobia.)

Malpighi, Marc., Epistola de extremo tactus organo. Neap. 4°.

de **Marchetti,** Domin., Observationum med.-chir.-variarum sylloge cum tract. III de ulceribus et fistulis ani, de ulceribus et fistulis vertebrae et de spina ventosa. Pad. 1664. 8°. Amst. 1665. 12°. Neap. 1772. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 40. (Utile opus. n. 17 Amaurosis causa capitis laesio. p. 36. 38. 39 In cephalaea recur-

rente post vulnus sanatum trepanatione. n. 4. 8. 9. 14. 15 Laesiones capitis, p. 10 graves sanatae. Obs. p. 12. 13 Depressio cranii sine trepano sanata. n. 1. 11 Fractura cranii. n. 6 Fungus cerebri. p. 5 Laesio cerebri. n. 3 Laesiones nervorum. c. 15 Suturae capitis discedentes ex violentia. Dolor capitis saevissimus ex lue natus venerea, repetita terebratione aliquoties sedatus demum sublatus. Sic in alio exemplo. In tertio cum a terebratione factum foramen clausum esset, mansit dolor, porro insuperabilis. p. 59 Epilepsiae causa mollities nimia massae cerebri, capitis vulnus praecox occlusum.)

Molswyk, Diss. de phrenitide. Lugd. Bat. 4°.

Neuhusius, E., Theatrum ingenii humani s. de cognoscenda hominum indole et secretis animi moribus. Amst. 4°.

Nifurius, Diss. de λυκανθρωπιας figmento. Giss. 4°.

Otto, J. Seb., Diss. de fascina puerorum et adultorum. Argent. 4°.

Redi, Franz., Osservazioni interno alle vipere. 91 pp. Firenze 1664. Par. 1666. Firenz. 1686. 4°. (Capita rescissa mordere lethalis.) Auch: Ephem. Nat. Cur. Dec. I, Ann. I in fine. Ann. II p. 409. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 147. (Beſtimmte zuerſt die Natur des Vipergiftes. In ſeinen „Opere, Napoli, 1742 Tom. I p. 78" experimentirte er an Säugethieren, Vögeln und Schildkröten, um die Bedeutung des Gehirns für den Fortbeſtand des Lebens und die Bewegung zu ſtudiren. Beſonders der Schildkröten Gehirn zeigte ſich gegen Zerſtörung widerſtandsfähig.)

Rogersius, J., De pneumatosi sive de quarta corporis humani concoctione, cerebrique vasis ac ventriculis elaborata. In ſeinen: Analecta inaug. 12°. Lond. 1664, p. 83—499.

—, Diss. in apoplexiam. 2. ed. Lond. 12°. Auch in: Analecta inauguralia. Lond. 1664, p. 61—82.

à Ruoff, Casp., Diss. de apoplexia. Argent. 4°.

Schenck, J. Th., resp. Steph. **Zigemarius,** Diss. de lassitudine. 64 pp. Jen. 4°.

Schneider, Conr. Vict., resp. J. **Kockert,** Diss de epilepsia s. de morbo comitiali. Viteb. 1664. 1667. 1670. 4°.

—, Liber de arthritide, podagra et ischiagra. Witeb. 4°.

Schorer, Chr., Bericht vom Nutzen und Gebrauch der Fontanelle, und wie man allerley Zufäll darbey theils verhüten, theil begeun ſolle. 64 pp. Ulm. 12°. (Cranium.)

Steep, J. Chr., De rabie. Bas. 4°.

Sebiz, Melch., Diss. de asthmate et orthopnoea. Argent. 4°.

Stisser, H. C., De somno naturali ejusque causis. Helmst. 4°.

Tschientschi, Felix., Diss. de asthmate. Bas. 4°.

Wepfer, Jo. Jac., De dubiis anatomicis epistola qua objectiones nonnullas contra *Bilsii* doctrinam proponit. Nürnb. 1664. Strassb. 1665. 4°.

Willis, Thom., Cerebri anatome cui accessit nervorum descriptio et usus. C. 18 tab. 456 pp. Lond. 1664. 4°. 1666. 1670. Amst. 1664. 1667. 1683. Genev. 1664. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 74. (Circulus Willisii. Nervus spinalis ad par vagum accessorius Willisii. Setzte die Ordnung der Nervenpaare fest, beschrieb den Beinerven seines Namens zuerst genau und unterschied besonders die Hauptnerven der Brust und des Unterleibes, war der Urheber der Hypothese von dem verschiedenen Einflusse des großen und kleinen Hirns auf die thierischen und Lebensverrichtungen. Im 17. Cap. leitet er das Talent für Musik von der Weichheit des Kleinhirns ab. c. 15 Sitz der unwillkürlichen Bewegungen ist das Kleinhirn. Humores per infundibulum et in glandulam pituitariam ferri, et in processus mammillares, et per os cribrosum trajicere, etiam exemplis adductis, ut feminae, cui de naribus aqua stillabat limpida, cum gravi cephalaea et vertigine laboraret. A nervorum conjunctione et adfectione varia, sympathia et alia symptomata. Suffocationis sensus in gutture, ab adfecto nervo intercostali: vomitus in adfectu nephritico. *Haller.*)

Passiones animae, inter *Cartesii* opera philosophica. 1664. 4°.

1665.

Barbette, Paul, Praxis Barbettiana. Amst. 1665. 1669. Rott. 1665. Amst. 1669. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 57. (Epilepsia sola venae sectione et medicamento purgante sanata, tum in alio exemplo, venae sectione, laxante medicamento et sapone cum lacte cocto. Tabidi curati. Ab oleo vitrioli casu deglutito singultus, succo sempervivi sanatus.)

Bartholinus, Thom., De medicina Danorum domestica. Dissertationes X et cum vindiciis et additamentis. 527 pp. Hafn. 1665. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 659. (Olaus I. primus a. 1023 hominem colli apostemate vel struma laborantem tactu sanavit. Petroselinum gravidis tamen et convulsis nocere.)

Bellini, Laur., Gustus organum novissime deprehensum; praemissis ad faciliorem intelligentiam quibusdam de saporibus. Bologn. 1665. 12°. Leyd. 1726. 4°.

Blaes, G., Anatome medullae spinalis et nervorum inde provenientium. Amst. 4°.

de la **Chambre,** Système de l'ame. Par. 12°.

Charleton, Gualt., Inquisitiones II anat.-phys.: I de fulmine. II De proprietatibus cerebri humani. Lond. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 14. (Cutis fulgurati leviter maculosa, vulnus grande calvariae pone aurem, medulla oblongata tota confusa et corrupta; membrana tympani ab annulo avulsa. Alius fulguratus, exanimatus, venae sectione sanatus, in soporem incidit, sed convaluit.)

Comelio, T., Progymnasmata physica. Vened. 1665—8. 4°. (Er erkannte vor *Haller* die vom Gehirn und den Nerven unabhängige Irritabilität der Muskeln und besonders auch des Herzens und vor *Hunter* die peristaltische Darmbewegung.)

Deusingius, Ant., Sylvia caedua jacens: seu disquisitiones anti-Sylvianae ulteriores; quarum 1. de spirituum animalium in cerebro cerebelloque confectione: per nervos distributione ac usu vario. 2. de lienis et glandularum usu. Addita est diss. de natura. 368 pp. Grön. 1665. 12°.

Dexbach, Aeg., De affectione hypochondriaca. Bas. 4°.

Diemerbroeck, Isbrand, De peste l. IV. 337 pp. Arenaci 1665. 4°. (Hist. 6. 54 Spectrum mortem praenuncians.)

Drage, W., A physical nosonomy; or, a new and true description of the law of God (called nature) in the body of man; confuting, by manifest and manifold experiences of many learned men, as well as the author's, the rules and methods concerning sicknesses and changes in man's body delivered by the ancient physicians, and moderns that followed them . . . set forth I. In a monitory prooemium; wherein by reasons for, and experiences in the stars, influencing upon, and altering our bodies. II. In a tractate of the diseases of the head. III. In a tractate of the diseases of the lungs. IV. In a tractate of dropsies. Also, in the second part of this book is a practice of physick, drawn from the best of moderns, and compleatly treating of those diseases specified in the table, to which is added a treatise of diseases from witchcraft. Lond. 4°.

Dummer, Ge. Ad., praes. J. Th. **Schenck,** De gravissimo et rarissimo capitis affectu, caro. 22 l. Jen. 4°.

van **Dyck,** Corn., Diss. de suffocatione hypochondriaca. Lugd. Bat. 4°.

Fabricius, Sept. Andr., Diss. de catulis hydrophoborum. Patav. 4°.

Fontaine, Tusc., et Math. **Thuillier,** Ergo μονοσιτια mentem et sensum acuit. Par. 8°.

Fracassati, Car., Diss. epist. responsaria de cerebro ad M. *Malpighium.* Bologna. 4°. (Der Vagus hat mit dem Kleinhirn keine Verbindung.)

Friderici, Jo. Arn., Diss. de incubo. Jen. 4°.

Gerardi, Jo., De tristitia. 6 l. Lugd. Bat. 4°.

Gieswein, Jo. Ph., Diss. de suffocatione uterina. Giss. 4°.

Glissonius, Franc., Anatomia hepatis; cui praemittuntur quaedam ad rem anatomicam universe spectantia. 552 pp. Amst. 1665. (p. 394 De gangliis nervorum.)

Goeckel, Eberh., Betrachtungen des Hirnes und der daraus entſpringenden Krankheiten. Hal. 1665. 8°. 1667. 8°.

Grojean, Nic., Diss. de incubo. Bas. 4°.

Haupt, Gottfr., De ratione brutorum. 11 l. Witeb. 1665. 4°. Erf. 1706. 4°.

de **Heredia,** Pedro Mich., De somno et vigilia, nec non de natura delirii et ejus causis tractatus. Lion. fol. (Op. III Agrypnia ad finem.)

—, Opera medica. IV Tom. Lugd. fol. (T. III De natura delirii et ejus caussis. T. III De somno et vigilia.)

Hippocratis, Coi opera omnia graece et latine edita et ad omnes alias editiones accommodata industria et diligentia Joan. Antonidae van der *Linden* (Doctoris et Professoris med. pract. in Academia Lugduno-Batav.) Lugd. Bat. II Vol. 8°. (Bequeme Ausgabe in 2 Bd.)

Hoen, Hub., Diss. de syncope. Lugd. Bat. 4°.

Horst, Ge., De siriasi. 8 pp. Bas. 4°.

Hundeshagen, Jo. Chr., Tractatus singularis de pluralitate animarum in homine realiter distinctarum, ob materiae raritatem et multorum desiderium quarta vice auctius et emendatius editus. 4. ed. 31 l. Jen. 4°.

Jouquet, Dion., et R. **Finot,** Non ergo semper et certum impedimentum generationis amoris vinculum. Par. 8°.

Kisner, Jo., praes. J. Chr. **Hundeshagen,** De imaginatione ejusque viribus. 30 pp. Jen. 4°.

Koch, Marc., Disp. de melancholia hypochondriaca. Argent. 4°.

Koen, Diss. de syncope. Lugd. Bat. 4°.

Lambesius, Fall von Catalepsis bei einem 28jährigen Mädchen aus Insbruck mit Anfall und Krankheitsdauer von 2 Tagen. Bibl. caes. l. II p. 688. van *Swieten,* Comm. *Boerhaave,* T. III, p. 312. 1753.

Langlois, Non ergo unquam ebrietas salubris. Par. 8°.

Lechel, J. Fr., De rene exulcerato et vesicae calculo lumborum doloris purulentae mictionis ac dysuriae causis. Brunsw. 4°.

Lipari, M., Galenistarum triumphus novatorum medicorum insanias funditus erudicans. Cosenzd. 1665. Venet. 1666. (Polemiſch gegen Malpighi.)

Lossius, Jerem., De dolore capitis. 5 l. Jen. 4°.

Lotichius, Jo. Henr., De noctambulis. 28 pp. Giss. 4°.

Lyser, Mich., Obs. medicae posthumae. Kopenh. 1665. (n. 1 Latens, causa pomeridianae cephalalgiae, erumpens per aures.)

Magnus, Ge. Fr., De magia. 7 l. Witteb. 4°.

Malpighi, Marc., Tetras epistolarum anat. Bologna 1665. Amst. 1669. 1686. 12°. (De cerebro, de lingua, de tactus organo et de omento et adiposis ductibus.)

Marteau, C., et C. de **Long,** Ergo omni apoplexiae jugularum sectio. Par. 8°.

May, Phil., La chiromancie médicinale. Accompagnée d'un traité de la physiognomie, et d'un autre des marques qui paroissent sur les ongles des doigts, traduit en francois par P. H. *Treuchses.* 136 pp. La Haye. 8°. Deutſch 158 S. Grave-Haag 1667. 18°.

Menjot, A., De incubo. In ſeinem: Febr. mal. hist. etc. 8°. Par. 1660, 186—202. Ibidem, 1662, 99—105. Ibidem, 1665, 156—165.

—, De paraphrosyne. Ibidem, 1660, 266—289. Ibidem, 1665, 89—103.

Metzger, G. Balth., Diss. de syncope. Tub. 4°.

Morhoff, Dan. Ge., In principe medico s. diss. hist. med. de curatione strumarum, quae a regibus Angliae et Galliae fit. Rost. 4°.

Nigrisoli, Hier., Epitome et responsa medicorum et philosophorum de pulvere sympathetico. Roterd. 8°.

Pauli, S., Comm. de abusu tabaci Americanorum veteri et herbae thée Asiaticorum in Europa novo, quae ipsissima est chamaeleagnos Dodonaei, alias Myrtus brabantica, Danice Porsi, German. Post, Gallice piment royal, Belgice gagel dicta. 61 l., 2 pl. Argent. 1665. 4°. 87 pp., 2 pl. Argent. 1684. 4°. A treatise on tobacco, tea, coffee and chocolate. Transl. by Dr. James. 171 pp. Lond. 1746. 8°. Auch *Haller,* Bibl. med. pr. II, 574. („Satyram in theam scribit, ut tamen malignam calidae efficaciam omittat: in ipsa planta errat.")

Pilling, M. Z., praes. W. **Rolfinck,** De vertigine. 37 l. Jen. 4°.

Rolfinck, W., Ordo et methodus medicinae specialis commenta-

toriae, ὡς ἐν εἴδει ad normam veterum et recentiorum. 245 pp. Jen. 1665—1669. 1671. 4°. (L. XIV Sect. III c. 19 Einfluß der Musik. L. VI p. 590 Salivatio in therapia maniae. p. 194 Apoplexiae causae acidulae nimiae.)

Ronplyle, Chiromantie naturale. Par. 8°.

Roth, J. J., De tactu. 12 pp. Tub. 4°.

Sachs, Ph. Jac., Gammarologia. 962 pp. Lps. 1665. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 107. (L. II Sect. II c. 3 In cephalaea succus expressus cum succo verbenae externe. L. II S. II c. 3 In hydrophobia cancer. Serpens in corde cervi petrefactus.)

Schneider, Conr. Vict., De inflammatione diaphragmatis s. de paraphrenitide. Witeb. 4°.

Seidel, Jac., Observationes med. cum *Lyseri* cultro. Hafn. 1665. 1679. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 291. (Convulsiones enormes, quas putat hyperphysicas. Melancholia singularis.)

Strassburg, Diss. casus apoplexia laborantis ejusque curatio. Regiom. 4°.

Swalve, Bern., Querulae et opprobria ventriculi abusus tam diaetetici quam pharmaceutici. 321 pp. Amst. 1665. 1675. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 60. (p. 181 Commendatio ebrietatis. p. 284 Ructus. Longas illas apositias suspicatur fictitias esse. Tabaci fumum ventriculo nocere. Pica, dolor, ardor, p. 308 singultus. p. 348 Epilepsiae causa impuritas viarum primarum.)

Waldschmidt, Ph. Jac., Diss. de pica. Bas. 4°.

Weitz, J., De passione hysterica. Ultraj. 4°.

Wepfer, J. J., Historia anat. de puella sine cerebro nata. Schaafh. 4°.

1666.

Akakia, Mart., et P. **Lombard,** Diss. ergo melancholicis meri potio salubris? Par. 8°.

Awen, J., Diss. de incubo. 25 pp. Argent. 4°.

Bartoli, Seb., Examen artis medicae dogmatum communiter receptorum in decem exercitationes paradoxas distinctae. Venet. 1666. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 193. (Spagiricae medicinae triumphus. Nobilis, cum pro tabide curaretur, cumque medici repetita alvi purgatione eum ad incitas redegissent, ut animae deliquium passus, frigidus, absque pulsu moribundus jaceret, a *Sebastiano* dato elixirio proprietatis, et generosi vini haustu, primum refocillatus, denique integre restitutus.)

Bellière de la Nielle, Claude, Physionomia rationalis. Lyon. 12°

Blasius, Ger., (Baes), Anatome medullae spinalis et nervorum inde provenientium. Amst. 12°.

Boudewyns, Mich., Ventilabrum med.-theologicum, quo omnes casus tum medicos tum aegros aliosque concernentes ventilantur, et quod S. S. P. P. conformius, scholasticis probabilius, et in conscientia tutius decernitur. Antw. 1666. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 193. (Seculi non nostri esse memineris, qui amuleta permittat, tanquam eorum aliqua esset potestas. Daemoniacos hactenus a medicis curari consentit, quatenus morbos una patiuntur humanos et naturales. Cosmeticen etiam medicis non negat, aphrodisiaca dare intra certos limites et virginitatem destruere, si ea violentia ad morbum curandum necessaria fuerit, et abortum nonnunquam procurare; et castrare vetat, nisi lepra aut certi morbi id poscant.)

Brotbeck, J. Conr., Diss. de incubo. Tub. 4°.

Bryde, Dav., Wonders no miracles or *Greatrake*'s healing examined. Lond. 8°. (Reiben mit der Hand.)

Cascales, Franz Pucz, App. ad tr. de morbis puerperorum. Madrit. 4°. (Daemonolog.)

Chevreau, L'escole du sage, ou le caractère des vertus et des vices. Dern. edition. 407 pp. Lyon. 1666. 16°. (I p. 1 Le sage. p. 6 L'homme de bien. p. 9 Le vray chrestien. p. 15 l'Humble. p. 18 le Vaillant. p. 21 le Patient. p. 24 l'amy. p. 17 le Noble. p. 31 le bon Magistrat. p. 35 l'Hypocrite. p. 40 le Curieux. p. 44 le Superstitieux. p. 48 le Prophane. p. 52 le Mal-content. p. 56 le Inconstant. p. 59 le Flateur. p. 64 Les Paresseux. p. 68 les Auaricieux. p. 72 les Glorieux. p. 76 les Presomptueux. p. 79 le Deffiant. p. 85 l'Ambitieux. p. 87 le Prodigue. p. 90 l'Ennieux. II p. 97 De la gloire. p. 129 Des richesses et de la pauureté. p. 146 De la mort. p. 159 Du silence. p. 169 De la veritable et de la fausse amitié. p. 184 De l'oysiueté. p. 192 De la vengeance. p. 107 De la bonne ou de la mauvaise fortune. p. 221 De la corruption du siecle. III p. 232 De la crainte de dieu, qui est la première maxime de la vie du Sage. p. 259 De l'estude du Sage. p. 250 De la charité. p. 260 De son indifference. p. 270 De sa force. p. 277 De sa constance. p. 285 De sa prudence. p. 293 De sa conuersation. Acc. p. 1—104 De la tranquillité de l'esprit.)

Ettmüller, M., resp. G. R. **Sulzberger,** De morsu viperae. 19 l. Lps. 1666. 4°. 1679. 1685. 4°. Ebenſo in ſeinen Diss. XIIX med. 4°. Frcf. et Lps. 1685. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 74. (Pene cum *Charasio* adfirmat, mortuam viperam non nocere, totam esse alexiteriam, neque vivam, nisi irritatam mordere. Deinde signa morsus et curationem dat, quae obtinetur vinculo injecti, ustione, aliis modis.)

Fehr, Jo. Mich., Anchora sacra s. de scorzonera prodiit. 204 pp.

Jen. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 192. (A variolis cranium carie tentatum: et ulcus sinuosum circa os sacrum, aliaque erupuerunt ulcera et spinae ventosae successerunt, circa anticulos. A terroro visarum viperarum subita febris. p. 161 Catalepsis. p. 127 Tarantismus.)

Fleischhauer, Sal., Diss. de epilepsia. Giss. 4°.

de la **Forge,** Lovis, Traité de l'esprit de l'homme de ses facultez et fonctions et de son union avec le corps. Suivant les principes de René *Descartes.* 453 pp. Par. 4°. Amst. 1669. 4°. Romae 1674. 4°.

Friderici, J. A., resp. J. C. **Heim,** Diss. de hysteromania. 26 pp. Jen. 4°.

—, Diss. de asthmate. Jen. 4°.

Gerlach, H. Sig., praes. J. E. **Herings,** De uva ex physicis. 22 pp. Vitemb. 4°.

Greatrakes, Val., Account of his great and strange cures. Lond. 4°. (Wunderfuren durch Reiben mit den Händen bei Gläubigen.)

Gruben, H., et S. **Ledelius,** De temperamento. 20 pp. Jen. 4°.

Guerin, Non ergo est insita alicui homini naturaliter vis curandi morbos. Par. 8°.

Harvey, Gideon, Morbus Anglicus, on the anatomy of consumption with discourses on melancholy and madness caused by love. Lond. 12°.

Hoboken, Nic., De sede animae, seu mentis humanae in corpore humano excercitatio bipartita, qua genuina conjunctio humanae animae cum corpore humano perspicue traditur. Utrecht. 4°.

Huebner, J. Ch., De mania. Jen. 4°.

Keil, A., De melancholia. 18 pp. Witteb. 4°.

Kozak, J. Sophronius, Tr. de haemorrhagia p. duae. 692 pp. Ulm. 1666. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 575. (Multum vaporibus in oeconomia animali et pariter in pathologia tribuit, eorum vaporum alios ab anima nostra nasci, alios a seminalibus sanguinis rationibus etc. Anima cuique membro est suo, suamque carnem generat. L. II Spiritus solos versa res esse, corpora tantum rerum imagines. Ab opio cavendum.)

Lammus, Gerh., Diss. casus hystericus variis symptomatibus stipatus. Gron. 4°.

Langius, Chr., Miscellanea curiosa medica. Post autoris obitum ed. a Jo. Centurione *Macasio.* 172 pp. Lps. 4°. (p. 29 Ebriosi palpitatione affectis non facile accidere. p. 11 In ischuria purgantia.)

Leibnizius, Gttf. Wilh., Diss. de complexionibus. Lps. 4°.

Lohrmann, Diss. de hydrocephalo. Lugd. Bat. 4°.

de **Louvain,** J., De palpitatione cordis. Leid. 8°.

(Molyneux), A letter concerning the cures done by Mr. *Greatrix* the Stroker. *Blumenbach,* Bibl. med. I p. 270. (p. 232 Wunder durch die Hand.)

Müller, Diss. prior de poculo salutis. Jen. 4°. (Poculum Josephi [Genes. cap 44 ves. 3] introduxit morea bibendi in salutem principum, parentum, amicorum, vide Moses, Mathesius, Mirus.)

Ochlitius, Sam., De passione hypochondriaca. 53 pp. Jen. 4°.

Petersen, J., De potu Coffé. Frcf. 4°.

Placcius, J., Lucretia hysterica s. historia virginis suffocatione hysterica laborantis. Duisb. 4°.

Rolfinck, Guern., resp. Jo. W. **Faust,** Ordo et methodus cognoscendi et curandi maniam. 68 pp. Jen. 4°.

Rorarius, H., Quod animalia bruta ratione utantur melius homine. Libri duo. 117 pp. Amst. 4°.

Ruttörffer, J. J., De phrenitide. 23 l. 4°.

Schenk, J. Th., Diss. de passione hypochondriaca. Jen. 4°.

—, Diss. de phrenitide. Jen. 1666. 1667. 4°. Auch: Opp. Lib. I, Obs. 99. 241.

Schneider, Conr. V., Diss. de melancholia. Witteb. 4°.

—, De phrenitide. Witteb. 4°.

Sebiz, J. Alb., De vertigine. Argent. 1666. 1668. 4°.

Strauss, Laur., Conatus anatomicus aliquot disputationibus exhibitus. 144 pp. Giss. 4°. (I De cerebro.)

—, De coffea disputatio. Giss. 4°.

Stubbe, Henr., The miraculous conformist or, an account of severall marvailous cures performed by the stroaking of the hands of Mr. Valentine *Greatarick,* with a physicall discourse thereupon, in letter relating some other of his miraculous cures, attested by E. *Foxcroft.* 44 pp. Oxford. 12°.

Sulzberger, S. R., Diss. de morsu viperae. Lps. 4°. (Ligatura. Ustio.)

Tenzel, Andr., Med., philos. und sympathetische Schriften. Erf. 1666. 8°. 286 pp. Lpz. 1725. 1753. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 478. („Morborum curationem sympathicam ad placita scholae Paracelsicae admittit, tum mumias quas describit corporeas et alias spirituosas ad sympathias producendas utiles, ad morbos sanandos, etiam ad amicitiam conciliandum. 2. Cabalistica somnia vom Baume des Lebens. 3.

Von ſympathetiſchen Kuren, quae per stercus humanum aliisve modis peraguntur. 4. Magia amoris et odii excitandi.")

Veslingius, Jo., Syntagma anatomicum. Edit. II a G. L. *Blasio.* 558 pp. Amst. 4°. 1. Ed. Patav. 1647. 4°. 1. ed. c. comm. L. *Blasii.* Amst. 1659. (p. 523 De gangliis nervorum.)

Waldschmidt, Jo. Jac., Diss. de affectione hypochondriaca. Giss. 4°.

Wantscher, Chr., resp. **Wolfius,** De lupo et lycanthropia. 7 l. Witteb. 4°.

Westphal, Chr, Joach., Diss. de mania. Bas. 4°.

1667.

Alberti, Diss. de insomniis. Lps. 4°.

Amatus, Leonard, Adversariorum catena de jure galli veteris pro asthmate. Panorm. 4°.

Bartholinus, Erasm., De poris corporum et de consuetudine. Hafn. 8°.

—, Thom., Epistolarum med. Centuria III. Historiis medicis aliisque ad rem med. spectantibus plena. *Cent. IV* variis observationibus curiosis et utilibus referta. 442 et 568 pp. Hafn. 1667. 12°. (III p. 398 Agnus duplici capite, natura, triplici lingva. p. 371. 372 Animae sedes non potest inveniri. p. 198 Animalia in rabiem versa. p. 329 Asthma à cibis vel inducitur vel curatur. p. 198 Capitis vermes in rabiosis. p. 369 *Cartesius* unde sumsit qvae de anima scripsit, p. 403 in vitro fallitur, p. 412 Hippocraticus fuit. p. 222 Cephalalgiae venereae remedium. p. 371 Cerebrum ex nicotiana exsiccum, p. 372 ejus ventriculi subsidentes, p. 419 flavo humore in ictero pleni, p. 41 lapideum in bove. p. 191. 193 Coffé potus. p. 85 Disuria à partu difficili. p. 596 Disuriae remedium. p. 341 Epileptici secreti effectus felix. p. 404 Fibra cerebri Cartesiani. p. 89 Hypochondriaci curatio, p. 362 sedes affecta. p. 152 Ex imaginatione bomborum in obsidione tubercula infantibus impressa. p. 336 Incantationi nihil tribuendam. p. 419 Lien melancholici corruptum et diffluens, nunquam in melancholicis peccasse observatus *Sylvio.* Melancholici anatome. p. 314 Monstra imaginationi non deo inviso attribuenda, 319 bicipitia cur nascantur, p. 320 in utero non esse morbos. 237 Morbus ex incantatione leniter remediis naturalibus, p. 240 an illi fidendum. p. 241 Morbus magicus, p. 243 melancholicorum figmentis annumerandus. p. 232 Narium stillicidium in phrenitide, p. 267 ex oculis per novum ductum. p. 271 Paralytici N. T. autoris recusi. p. 261 Prostatae necessariae ad generationem. p. 72 Pulveris sympathetici effectus unde. p. 198 Rabidorum eqvorum causa, p. 199 remediorum; p. 297. 306 Rigor apud Celsum an seponatur à febre, p. 304 quomodo fiat ex absensa. p. 303 Rigorem febrilem esse febris partem, p. 304. 305 seq. ean-

dem habere causam, p. 305 loco tamen differere. De rigore subtiles sententiae. p. 362 Septi lucidi fovea, p. 371. 372 Septum lucidum non esse sedem animae. p. 246 Singultus biennii. p. 330 Spinae distortio cur pueris sit impedimento, p. 331 an et cur senibus non obsit. p. 326 Syncope in jejunis unde, p. 496 ex aquae pericardii defectu. p. 192 Tenesmi remedium laudano. p. 422 Vini spiritus cruorem immutat. p. 145 Virginis satyriasis et pollutiones centum quotidie, p. 149 aestuantis causa, p. 145 remedia ex fructibus gelu, lacte. p. 267 Visum acui tabaco, p. 275 amitti barba rasa, p. 276 ejus causa. p. 242 Vomitus magicus rerum variarum. p. 59. 60 Uteri consensus cum capite, p. 283 cum cauda, p. 45. 49 vasa qvo modo hiènt. p. 147 Uterini furoris causà et remedium. *Cent. V:* p. 489 Apoplexiae senilis curatio; p. 500. 501 causa ex sero. p. 237 Apoplexia ex deambulatione. p. 29 Ex aqua cephalica mors. p. 514 Asthmatici senis remedium, p. 515 sudor pedum salutaris. p. 523 Caecitas pharmico mercuriali sanata. p. 228 Caput aqva plenum in vertigine. p. 524 Caput monstrosum. p. 523 Clysteres ex tabaco. p. 235. 238 Caecitas surditatis remedium. p. 283 Comitialis morbus ex suffitu succini. p. 357 Consensus in morbis unde pendeat. p. 27 Convulsio ex vesica unde. p. 80. 93 Convulsio in urinae suppressione. p. 237 Epilepsia certis annorum periodis rediens, vitio uteri. p. 487. 496. 407 Lucis natura. p. 286 Maniacus an febricitans. p. 457 Macrocephalus puer. p. 521 Muscae sine capite vivunt et generant, p. 539 quales in microscopio. p. 522 Opium cani innoxium, feli damnosum, arteriis canis infusum soporem infert. p. 238. 397 Paralysis ex colica biliosa, p. 398 post largum potum. p. 79 Paralysis scorbutica inferiorum partium. p. 305 Rigorem esse ex causa calida, p. 306 à bile, p. 308. 309. 317. 318 non à frigore, p. 308 à sole, p. 309 à tenui et mordaci materia. p. 270 Rigor febrilis à flatibus, p. 271—273 et à frigida causa, p. 312 qvo modo accipiendum, p. 270 an separetur à febre. p. 295. 299 Rigor febris initium et pars, p. 296 seq. contra *Augenii* rationes probatur, p. 301 seq. in declinatione. p. 313. 314 Rigor febrilis qvo modo fiat ex *Altimaro*, p. 317 et *Fontano*, qvi Helmontium impugnat, p. 316 ex autore. p. 287. 302 Rigor sine febre, p. 289 à calore distinguitur *Hippocr.* p. 234. 238 Surditas coecitati succedens. p. 527 Surdos loqvelam docere.)

Bugges, Diss. de magia daemoniaca seu illicita, et naturali seu licita. Witteb. 4°.

Cibaldi, Bruni, Discorso interno de uso dell'aqua vita. Palermo. 12°.

de **Damvilliers,** N., Les imaginaires et les visionnaires ou lettres sur l'hérésie imaginaire. II Vol. Liège. 8°.

Denis, Jo. B., Lettres sur une folie inveterée guérie par la transfusion. Par. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 251.

Dop, Moesmann, De comate somnolento. Leid. 4°.

Elsholtz, Jo. Sigism., Chymiatr. nova. Colon. ad Spream. 8°. (Ab chirurgia infusoria in epilepsia auxilium vidit.)

Faber, Diss. de asthmate. Giss. 4°.

Fehr, Jos., Hiera picra seu de absynthio analecta. Lps. 1667. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 192. (Puer potu abstinens, ex naevo. A cerevisia producta epidemica cachexia. Mira capitis universi prurigo, educta per aures, perque gingivas sanie malum sanatum. Barbi piscis ova cholerae causa fuerunt et convulsionum. p. 59 Prurigo capitis cedens erumpenti saniei per aures et gingivas. p. 99 Catalepsis. p. 44 Pica.)

Finot, Raym., et H. **Mahieu,** Non ergo vita sine somno. Par. 8°.

Friderici, J. Arn., Diss. de stranguria. Jen. 4°.

—, De stupore manuum. Jen. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 122. (Manus insensilis restituta.)

—, resp. A. **Hahn,** Ταβακολογια, sive de tabaco. 32 pp. Jen. 4°.

Germain, Ergo veterum delirio capitalior. Par. 8°.

Glaser, J. Henr., De cardialgia. Bas. 4°.

Graba, Jo. Andr., Elaphographia. Jen. 4°. (Sect. III c. 2 Cervus elaphus, cornu aut sanguis, in epilepsia.)

Hagedorn, Chr., De mania puerorum a fascino. Jen. 4°.

Hellmont, F. M. B. O., Kurtzer Entwurff des eigentlichen Natur-Alphabets der heiligen Sprache; nach deſſen Anleitung man auch Taubgeborene verſtehend und redend machen kann. Ans Licht gegeben. Sulzbach. 18°.

Hoffmann, Fr. Sem. (der Ältere), Diss. de singultu. Jen. 4°.

—, Casp., De calido innato et spiritibus syntagma in duos libros tributum, cum praefatione de sectis philosophorum. 116 pp. Frcf. ad M. 4°.

Hübnerus, Jo. Christop, De singultu. 38 pp. Jen. 4°.

Kartnerus, G., De hydromantia, quoad sagas probandas per aquam frigidam. Vitenb. 4°.

Kircher, Athanas, Magneticum naturae organum, de triplici naturae magnete, inanimato, animato, sensitivo. Rom. 4°. Amst. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 673. (Qualitates corporum occultae. Serpentem pileatum venena adtrahere. Lapide de Goa canis servatus, quem vipera se praesente momorderat, tum homo ictus a vipera, et a scorpione demum et a cane rabido demorsus.)

Ledelius, S., De phrenitide, aliquot thematibus comprehensum. 16 l. Jen. 4°.

Marcus, P. M., De stupore manuum. Jen. 4°.

May (Mey), Phil., Chiromantia medica. Mitt einem Anhang von den Zeichen auff den Näglen der Finger. Nebens einem Tractätelein von der Physiognomia medica. 158 pp. Graven-Haag. 18°. — Anjezo vermehrt. Dresden, 1670. Dresden u. Leipz. 1691. 16°. 1712. 12°.

(**Maynwaring,** Ever.), Tabidorum narratio, s. tract. de tabe anglica. Lond. 8°.

Moolwysk, J., De phrenitide. Leid. 4°.

Murillo Velarde y Jurado, T., Resolucion filosófica y médica muy útil etc. del verderado temperamento frio y humido de la nieve. Madrid. 8°.

Nettelbladt, Jo. Chr., De epilepsia, ubi in diagnosi praeter alia praeprimis novissima Magnif. Dn. Praesid. sententia de vero veteribus incognito epilepsiae subjecto confirmatur; in curatione prorsus hermetica totum insimul chymiae fundamentum de spiritu mundi, mirabili totius naturae concentu, lapide et menstruo philosophorum cum aliis arcanis aperitur. 54 pp. Viteb. 4°.

Oldenburgii, Act. phil. anglic. 1667. (p. 446 Pica in fragorem carbonum fossilium pedibus contritorum.)

Pechlin, J. N., Diss. de apoplexia. Leyden. 4°. *Haller*, Disp. med. I n. 1.

Praetorius, Joach., Metoposcopia s. Prosomantia. Lps. 4°.

—, Thesaurus chiromantiacus. Lps. 1667. Jen. 1671. 4°.

Rolfinck, W., resp. Jo. **Richman,** Ordo et methodus cognoscendi, praecavendi, curandi ebrietatem, et inde ortam crapulam. 42 pp. Jen. 4°.

—, Cardialgiae scrutinium. Jen. 4°.

Rumlerus, Jo. Udalricus, Obs. med., e biblioth. G. Hier. *Velschii,* cum ejusdem notis. In: *Velschius*, G. H., Sylloge curationum. 63 pp. Aug. Vind. 4°. (Obs. n. 70 Amaurosis causa haemorrhagiae.)

Rusius, Diss. de lethargo. Lugd. Bat. 4°.

von **Sarasa,** Alf. Ant., Laetitiae perfectae artificium in conscientiae rectae efformatione inventum. Pars II. Antw. 4°.

Schelguigius, Diss. de magia naturali. Witeb. 4°.

Schenck, J. Th., Diss. de singultu. Jen. 4°. Auch: Observ. L. III n. 18.

—, Diss. de mania puerperarum à fascino. Jen. 4°.

—, Diss. de tinnitu aurium. Jen. 4°.

Schmidt, J.. Experimenta circa chirurg. infusoriam facta, qua epilepsiam quoque superavit. Phil. transact. 1667 n. 30. 34.

Schneider, Conr. Vict., De epilepsia. Witeb. 1667. 1670. 4°.

Senguerd, Wolferd, Tractatus phys. de tarantula. Lugd. Bat. 1667—68. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 244. (Actionem musices physiologice interpretatur.)

Sennert, Dan., Instit. med. libri V cum Paralipomenis. Vitenb. 4°. (n. 8 Maniae causa uteri vitia. n. 2 Amaurosis causa scabies suppressa. n. 17 Amentiae causa sanguinis humani potus. n. 3 Delirii causa febris. n. 9 Consuetudo. n. 11 Catalepsis. n. 5 Peregrina inter cranium et membranas. n. 7 Ebrietas. n. 10 Ephialtes. n. 3 Risus causa crocus. n. 9 Somnambulismus. p. 430 Tarantismus. Paralip. 13 ad L. I epilepsia syropo nicotianae sanata.)

Siegel, J., De pica. Bas. 4°.

Strauch, Jo., De syncope diss. Witteb. 4°.

Svalve, Bernh., Pancreas pancrene. 279 pp. Amst. 12°. (p. 194 Hypochondriasis causa pancreatis vitia, p. 210 therapia.)

Sylvius de la Boë, Franc., De cordis palpitatione. Leid. 4°.

du **Tertre,** P., Histoire des iles Antilles T. III. Par. 1667. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 223. (A frigore concepto dolor femorum, vires frangens miseros debilitat, nuper advenas, tum melancholia; et paralysis universorum nervorum; egeni etiam ulceribus crurum infestantur. In vehemente cephalaea saepe utiliter venam frontis secari.)

Thummius, Th., Tract. theologicus, de sagarum impietate, nocendi imbecillitate et poenae gravitate etc. Partim ex privata experientia, partim veris historiis et relationibus aliorum, a . . . accurate conscriptus, nunc secunda cura judice utilissimo auctus. 107 pp. Tüb. 4°. Auch in: *Frommann,* J. C., Tractatus de fascinatione. Norimb. 1675. 4°.

Timaeus von Guldenklee, Baldassar, Casus medicinales praxi triginta sex annorum observati. Accessere et medicamentorum singularium quae in casibus proponuntur descriptiones. 433 pp. Lps. 1667. 4°. (*Lib. I:* De affectibus capitis: p. 1 Cephalalgia biliosa. p. 3 Cephalalgia pituitosa. p. 4 Cephalaea scorbutica. p. 7 Dolor capitis ab ebrietate. p. 12 Phrenitis. p. 15 Delirium scorbuticum. p. 16 Mania. p. 19 Carus. p. 22 Vertigo per consensum ventriculi. p. 24 Memoriae imminutio. p. 27 Epilepsia ab utero. p. 29 Apoplexia. p. 31 Paralysis. p. 34 Melancholia hypochondriaca incipiens cum scorbuto et propensione in somnum. p. 39 Melancholia hypochondriaca confirmata. p. 42 Incubus. p. 46 Catarrhus suffocativus. p. 49 Palpebrarum paralysis. p. 51 Visus diminutio subito exorta. p. 53 Visus debilis ad remota. p. 60 Caecitas

ex ulcere pedis rheomatico-intempestive occluso. p. 61 Caecitas ex vene ficio. p. 62 Aurium tinnitus. p. 64 Difficultas auditus. p. 66 Auditus gravitas ex intempestiva capitis cam ungvento mercuriali inunctione. p. 70 Gustus depravatus. *Lib. II:* p. 77 De morbis medii ventris. p. 95 Asthma pituitosum. p. 97 Asthma serosum. p. 104 Cordis palpitatio ab ira. p. 106 Deliquium animi ex nimia Venere. *Lib. III:* De morbis infimi ventris. p. 115 Singultus ex potu aquae frigidae et nitri. p. 150 Affectio hypochondriaca. p. 150 Affectio hypochondriaca melancholica incipiens. p. 180 Ischuria ex grumoso sanguine. p. 197 Salacitas nitro curata. *Lib. IV:* De morbos mulierum. p. 216 Suffocatio uteri ab odore rosatum. p. 217 Epilepsia ab utero. *Lib. V:* De morbis infantium. p. 243 Hydrocephalus. p. 243 Pavor in somno. p. 245 Vigiliae nimiae. p. 246 Epilepsia. *Lib. VI:* De partium externarum morbis. p. 299 Vulnus capitis utramque laminam penetrans cum magna parte cranii affracta. p. 302 Vulnus capitis cum utriusque membranae et cerebri laesione. *Lib. VII:* De morbis venenatis et malignis. p. 316 Tremor ex plumbo et articulorum debilitas. p. 317 Lipothymia, dolor, vigiliae ex arsenico. p. 327 Stranguria ex cantharidibus. p. 327 Morbus canis rabidi. p. 328 Venenum canis rabidi esu lactis vaccini communicatum. p. 329 Morbi ex incantatione. *Lib. VIII:* De febribus. p. 335 Ephemera ex moerore animi et vigiliis. p. 336 Diaria ex ebrietate et cruditatibus. p. 355 Tertiana paralysi superveniens. p. 367 Quartana amuleto curata. p. 395 Descriptiones medicamentorum, quorum fit mentio. v. 1662.)

Trinkhusius, Ge., Diss. de curatione regum per contactum. Jen. 4°.

Triumphius, J. G., Cardialgiae scrutinium theor.-practicum exponit. 36 pp. Jen. 4°.

Tschientschi, F., De asthmate. Bas. 4°.

Ulrici, Ge. Andr., praes. Fr. **Frenzel,** De chamaeleonte. 18 pp. Albim. 1667. 4°. (p. 15 Chamaeleon unam habet animam, non duplicem nec triplicem. p. 16 Ut omnium brutorum animae sunt separabiles à corpore, ita et anima chamaeleontis.)

Velschius, Gr. Hier., Sylloge curationum et observ. medicarum Centuriae IV complectens. Aug. Vind 1667. 1668. 4°. (Episagm. 9 Amaurosis caussa miliaria. Epis. 15 Ophthalmia. Epis. 20 Febris sanat amaurosin, Epis. 16 Haemorrhagia narium excitata. Epis. 12 In cephalaea granatorum succus, Epis. 10 scarificatio, Epis. 11 temporum ustione curata. Epis. 76 Dolor aut abscessus hepatis aut lienis ex laesionibus capitis. Epis. 9 Acephalus. Episagmat. 39 In therapia cardialgiae dilucntia. Epis. 35 Irae effectus. Epis. 59 In ischuria punctio vesicae supra inguen.)

Vermeiren, Nic. (Fr. Sylvius), De cordis palpitatione. Lugd. Bat. 4°.

Vogler, V. H., Diaeteticus commentarius, liber unus. Addita est ejusdem, de vi imaginationis in pestilentia producenda. 307 pp. Helmst. 4°.

Voigt, G., et P. H. **Moehring,** Disp. physica de amore ovis et lupi quem sympathiam vocant, speciosis Arn. *Senguerdii* philosophi Amstelodamensis ratiociniis opposita. 7 l. Wittb. 4°.

Waldschmidt, Jo. J., De affectione hypochondriaca. Giss. 4°.

Welsch, G. H., Diss. de lethargo. Lps. 4°.

—, Sylloge curat. et obs. med. Aug. Vind. 4°. (Dec. IV n. 6 Epilepsiae causa retentio mensium.)

Werndoius, Phil., De stranguria. 21 l. Jen. 1667. 8°.

Willis, Th., Pathologiae cerebri et nervosi generis specimen, in qua agitur de morbis convulsivis et de scorbuto. Oxford 1667. Amst. 1668. 1670. 1671. Leyd. 1671. Lond. 1678. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. III, 74. (c. 2 Apoplexiae caussa exulceratio cerebri. Morbum hypochondriacum in cerebro sedem habere. Convulsionum causam utique saepe, etiam in cadavere inciso, oculos fugere. Frequens est aqua in cerebro effusa absque epilepticis aut convulsivis motibus. Non in meningibus causam convulsionum sedere. Vertiginem epilepsia secuta est, quae circa pubertatem erupit. Alia, cui mensibus in ordinem redactis morbus desiit. In epilepsia vomitum antimonialibus ciet, paeonia utitur, oleo ex sale veneris etc. Convulsiones. Fonte in cervice, deinde vesicis excitatis, cum puer sanus videretur, successit tamen crurum imbecillitas et paralysis. Opii in hysterica femina felix effectus. Aliam vesicatoria empl. curarunt, et alcalia volatilia. In alia convulsiones in insaniam perpetuam transierunt. Malum hysterici simile in viro. Ventriculi tumor hystericus. Febris epidemica anni 1661, cum tussi, stupore, etiam phrenesi et cerebri adfecti signis, saepe valde diuturnis; in cadavere intussusceptionem intestini vidit, pulmonem nigrum, cerebrum aqua irrigatum. Adfectus hystericus periodicus. In hysterica femina uterus sanus, quinta ab abortu hebdomade. Tussis convulsiva absque vitio pulmonum a nervis, ut videtur, nata. In sanguine sulfureo salinum et salino sulfureum vitium esse, et in nerveo liquido tria genera acrimoniae sedem habere. c. 7 Chorea St. Viti. c. 10 Hysteria. c. 11 Hypochondriasis. Hyſterie iſt convulſiviſche Krankheit, beſtehend in einer Miſchung heterogener Elemente mit den Lebensgeiſtern. Letztere ſitzen im Centralnervenſyſtem und erzeugen normal regelmäßige Bewegungen, gemiſcht mit fremden Elementen Convulſionen.)

1668.

Amman, P., De suffocatione uterina. Lps. 4°.

Bernstein, H., Beſchreibung der Darmſucht, Melancholia hypochondriaca genannt. Gießen. 8°.

Bausch, De mania. In: Prooemio de coeruleo et chrysocolla. Jen. 4°.

von dem **Busch,** H., De delirio. Lugd. Bat. 4°.

Chastelain, J., An in vertigine et phrenitide facultates principes simul, vel seorsim laedantur et utrique repellentia conveniunt? In ſeinen: Quaest. med. duodecim. Monsp. 4°.

Crispus, Ant., Comm. in lethargum febri acutae supervenientem. Panon. 4°.

Denis, Lettre in Phil. Transact. 1668 n. 32 Sanguinis in caput irruentis cohibitio in mania. Auch: *Scheel,* Die Transfuſion des Blutes ꝛc. p. 124.

Fabricius, J. Ph., De apoplexia. Giss. 4°.

Fehr, J. M., De absynthio. Lps. 8°. (Amuleta contra epilepsiam.)

Friderici, Jo. Arn., Diss. de apoplexia. Jen. 4°.

—, Diss. de contorsione vertebrarum. Jen. 4°.

—, resp. Tob. **Vogel,** De memoriae laesione seu oblivione. 40 pp. Jen. 4°.

Gasser, Achilles Perminius, Curationes et observationes medicae. Augsb. 1668. 4°. (Obs. I In therapia vertiginis apri lien, sciuri cerebrum. Obs. 3 Epilepsiae causa evacuationes nimiae seminis.)

Gigas, God., De lipothymia (syncope). Lugd. Bat. 4°.

Glaser, J. Henr., De lethargo. Bas. 4°.

Grüling, Phil., Obs. et curat. medicarum Cent. VII. Lps. 4°. (Cent. I Obs. 94 De dysuria. Cent. V Obs. 29, VI Obs. 8, VII Obs. 39 De mania. Cent. II Obs. 32, IV Obs. 90 Agrypnia 35 dierum, Obs. 35 Agrypnia. Cent. II Obs. 84, V Obs. 7–16 Cephalalgia. Cent. VI Obs. 29 Amentia. Cent. V Obs. 39. 40 Memoriae debilitas. Cent. II Obs. 26. 27 Apoplexia. Cent. I Cur. 2. Cent. II Obs. 41 Commotio cerebri. Cent. VI Obs. 3. 34. Cent. VII Obs. 62. 63 Cardialgia, Cent. VI Obs. 3 caussa piper. Cent. I Obs. 38. VI Obs. 78 Ischias. Cent. II Obs. 2. V Obs. 88 Ischuria, Cent. II Obs. 33. 47. Cur. 12 exulcerantia. II Obs. 35. IV Obs. 95. V Obs. 94. 95. VI Obs. 85 Hysteria. Cent. III Obs. 70 Hypochondriasis. Cent. VI Obs. 5 Pica. Cent. I Obs. 18. II Obs. 28 Phrenitis. Cent. V Obs. 60 Mutitas ex paralysi. Cent. I Obs. 33 Tenesmus. Cent. II Cur. 58 Nymphomania. Cent. II Obs. 1. 85. Cent. IV Obs. 30. 31. Cent. VI Obs. 51 Hebetudo visus. Cent. I Obs. 58. 75. III Obs. 59. V Obs.

38—40 Vertigo. Cent. I Obs. 12. V Obs. 32 Hydrophobia. Cent. II Obs. 91. III Obs. 86. 93 Stranguria.)

Grüling, Phil., De calculo et urinae suppressione. Norimb. 4°. (Ischuriae caussa calculi.)

Gutierrez, Jo. Lazarus, Appendix ad febrilogiam, doloris diagnosim, prognosim, et curationem in communi tum artem sphygmicam continens. 56 pp. Lugd. fol.

Harscher, Math., De lethargo. 8 pp. Bas. 4°.

Hellenius, W., De asthmate. Leid. 4°.

Hilbrand, J. Ph., De cephalalgia. Jen. 4°.

Hobokenus, N., De sede animae s. mentis hum. in corpore humano, exercitatio bipartita. Qua genuina conjunctionis humanae animae cum corpore humano ratio perspicue traditur. Arnhemiae. 12°.

Hoffmann, Fr., (der Ältere), Opus de methodo medendi juxta seriem Wallaeianam: annexis fundamentis astrologicis, ex veterum ac recensiorum scriptis concinnatum, dogmaticis, paracelsis, Helmontianis principiis, et propriis observationum illustratum. Cum praefatione Jo. *Michaelis.* Im Anhange: De modo curandi insultum apoplecticum letifero, ob salutem publicam, ad incipientium practicorum et aliorum informationem, et ex ejusmodi cura orientis majoris mali evitationem. Lps. 4°.

Höchstetter, J. P., De κεφαλαλγια. 11 pp. Jen. 4°.

Holder, In: Phil. Transact. 1648 n. 36 (audiens sonos, dum tympanum pulsaretur.)

Kaltschmied, Fr., De paralysi. 38 pp. Hal. 4°.

Keyser, Jo. Ge., Diss. de rarissimo, nec non gravissimo humani corporis affectu, tetano. 36 pp. Altd. 4°.

Lechel, J. Fr., Sitne tutum et conveniens in capitis imique ventris contusionibus pharmaca per inferiora purgantia adhibere, necne? Wolfenb. 8°.

Ledel, Sam., praes. Jo. Arn. **Friderici,** De pica. 16 l. Jen. 4°.

van der **Linden,** Jo. Ant., Diss. de hemicrania menstrua. 92 pp. Lugd. Bat. 4°.

Macastius, J. Cent., De asthmate. Lps. 4°.

Marcellus Cumanus, Vademecum. (Lange nach seinem Tode 1650 in Florenz entdeckt und von *Welsch* in Sylloge curationum et observationum medicinalium Augsburg 1668 herausgegeben. Obs. 15 Hydrophobia, In prophylaxi et therapia clavis benedicta.)

Martius, Jer., Observationes medicae centum. Ed. G. H. *Welsch* in: Sylloge curationum et observationum med. Ulm. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 148. (Obs. 31 Apoplexia revulsoriis sanata. Obs. 24 Epilepsia metastatica.)

Meibom, J. H., De cerevisiis potibusque et ebriaminibus extra vinum aliis commentarius, Acc. A. *Tarnebus*, De vino. 96 pp. Helmst. 4°.

a **Meekren,** Job., Heel en genees kondige anmerkingen. Amst. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 247. (Abscessus hepatici occasione vulnerum capitis nati. Cauterio vere curata epilepsia, ad coronariae et sagittalis suturae concursum admoto [felici temeritate]. Hemicrania trepano sublata, ad depressam sedem cranii adhibito. Fascinatio imaginaria. Magna jactora cerebri nullo cum detrimento sensuum.)

von **Mer,** C. Ph., Diss. de hydrophobia. Altd. 4°.

Merckel, M., De apoplexia. 10 l. Jen. 4°.

Meyer, Chiromantia medica. Hal. 4°.

Meyer, P., et J. **Schwiger,** De anima. 24 pp. Rost. 4°.

Mourik, Nic., De ischuria. Leid. 4°.

Nostradamus, M., Les vrayes centuries et prophetics. Ed. rec., avec la vie de l'auth. Titelk. u. Portr. Amst. 12°.

Otto, Andr., Anthroposcopia s. judicium hominis de homine, ex lineamentis externis. Lps. 12°. antea Regiom. 1647. 12°.

Pizzurini, G., Enchiridion exorcisticum compendiosissime continens diagnosim, prognosim ac therapiam medicam et divinam affectionum magicarum. Lugd. 1668.

Praetorius, Jo., Blockes-Berges-Verrichtung oder Bericht der Hexenfahrt und Zauber-Sabbath, ſo auff ſolchem Berge die Unholden aus ganz Deutſchland in Walpurgis-Nacht anſtellen. Mit Titelk. 582 S. Lpz. 1668.

—, d. i. eine neue Weltbeſchreibung von Allerley Wunderbaren Menſchen: Alpmännchen, Drachenkinder, Kobolden, Mondleuten, Rieſen, Zwergen ꝛc. Magdeb. 1668.

Rumler, J. Udalricus, Posthumas observationes centum medicas G. H. *Welschius* edidit. Ulm 1668. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 342. (Mors ex moerore subitanea. Venae sectione ad animi deliquium usque continuata pleuritis superata. Epilepsia cum calvaria passim erosa, ut dura membrana cerebri cum ipso cerebro per ea foramina emineret. Ex lue venerea caries cranii saepe curata. Obs. 79 Cephalaeae caussa vermes intestinales. n. 76 In laesione capitis Florentiae letales ob nimis tenuem diaetam. Obs. 69 Lipothymia causa idiosyncrasia.)

Rechenberg, Adam, resp. Jo. Gabr. **Drechsler,** 1668. 1669. 1670. Diss. de spectris. Lps. 4°.

de **Raei,** Jo., De sapientia veterum. Amst. 12°.

Rolfinck, Werner, resp. C. **Sörgelius,** De dolore capitis secundum ordinem et methodum medicinae specialis commentatoriae exponit. 21 pp. Jen. 4°.

Reusnerus, Barth., Curationes et observationes medicae, e biblioth. G. H. *Velschii,* cum ejusdem notis. Zu beſſen: Sylloge curationum. Aug. Vind. 1668. (Obs. 104 In hysteria stercorea ex aceto forti suillum. n. 69 Pica argillae.)

Schagen, Corn., Diss. de paralysi. Lugd. Bat. 4°.

Schenk, J. Th., praes. F. **Kaltschmied,** Diss. de paralysi. Jen. 4°. Auch: Obs. LI, n. 171.

—, Diss. de malo hypochondriaco et scorbutico. Jen. 4°.

Schlegel, Diss. de pica. Bas. 4°.

Schöngast, Chr. Andr., De Enkurek Persarum morsuque tarantulae. Lps. 4°. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. III, 252.

Sebizius, Melch., Diss. de vertigine. Argent. 8°.

Senguerdus, Wolfg., Tract. phys. de tarantula, in quo praeter ejus descriptionem, affectus veneni tarantulae qui hactenus fuerunt occultis qualitatibus adscripti, rationibus naturalibus deducuntur et illustrantur. Lugd. Bat. 24°. (Verm. Ausg. ſeiner diss. inaug. Leyden 1668.)

Siegelius, Diss. de pica. Bas. 4°.

Sylvius, Diss. de dolore intestinorum a flatu. Leid. 4°.

Tappius, J., Diss. de comate et caro. Helmst. 4°.

Theill, L., De malo hypochondriaco. Jen. 4°.

Vermeiteri, Diss. de suffocatione hypochondriaca. Lugd. Bat. 4°.

Vogel, T., De memoriae laesione seu oblivione. Jen. 4°.

Weisser, Diss. περι της αὐτοχειριας. Giss. 4°.

Welsch, Ge. Hier., Sylloge curationum et obs. medicinalium Cent. VI, Marc. *Cumani,* Jerem. *Martii,* Udalr. *Rumler,* Hier. *Reusneri* et suarum observationum episagmata centum Augsp. et Ulm. 1668. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 84. (Acerbissima cephalaea, sanata scarificatione et temporum ustione. Maniam herba Paris fuisse superatam. In mentibus maligne fluentibus alterius lateris stupor. Post novum morbum „Friesel" caecitas.)

Westhoff, Diss. de affectu hypochondriaco. Argentor. 4°.

Zentgrav, Joh. M., Diss. de notis genitivis. Witteb. 4°. (Naevus maternus.)

1669.

Baltingk, Abr., De epilepsia. Leid. 4°.

Bartholinus, Thom., De luce hominum et brutorum Libri III. Novis rationibus, et raris historiis secundum illustrati. 531 pp. Hafn. 1669. 24°. (*Lib. I:* De luce hominum. p. 1 Lux vera homini à perfectione ejus assignatur. p. 6 Ex lapidibus lucem nobis inesse demonstratur. p. 16 A mineralibus et vegetabilibus splendidis lux hominibus firmatur. p. 29 Ab interna crasi sive temperie idem comprobatur. p. 37 Ab operationibus lux homini tribuitur p. 45 Ab affectionibus seu passionibus aegrorum in homine lucem inferimus. p. 58 Eadem lux à nativo ejus desiderio conficitur. p. 65 A causarum promptitudine lux humana astruitur. p. 70 Homines luxisse, exemplis ostenditur. p. 75 De pilis hominum lucentibus. p. 80 De capite hominum lucente. p. 85 De facie Moysis lucente. p. 98 De osculi, dentium et linguae splendore. p. 105 De oculorum luce. p. 119 Lux oculorum ratione et auctoritate ostenditur. p. 127 Objectiones luci oculorum adversantes diluuntur. p. 142 De luce thoracis seu medii ventris. p. 153 De infimi ventris seu abdodominis lumine. p. 161 De artuum luce manifestâ. p. 169 De pulchritudine corporis pro humanae lucis argumento. p. 182 De luce spirituum corporibus humanis insitorum. p. 188 De luce spirituum influentium. p. 201 De animae humanae luce. p. 214 Contra lucem humanam quaedam afferuntur et solvuntur. *Lib. II:* De luce brutorum. p. 223 Brutis animantibus lucem inesse. p. 227 De leonis luce. p. 232 De luce eqvorum. p. 234 De luce taurorum. p. 235 De luce luporum. p. 238 De luce agnorum. p. 247 De canis luce, et vulpis. p. 249 De luce felis et hyaenae. p.253 De muribus lucentibus. p. 255 De serpentium luce. p. 272 De insectis repentibus cum luce. p. 278 De insectis volatilibus cum luce. p. 288 De aliis insectis lucentibus incerti generis. p. 291 De avibus lucentibus. p. 301 De piscibus lucentibus. *Lib. III:* De causis lucis animantium. p. 319 De causa materiali lucis animantium, seu subjecto ejus primario. p. 327 De subjecto secundario lucis nostrae. p. 344 De subjecto lucis externae. p. 351 De lucis animantium essentia. p. 365 De differentiis lucis in animatis. p. 383 De qvantitate lucis animantis. p. 392 De causa efficiente lucis animatorum. p. 393 Problema I. An lucis animalis auctor immediatus sit deus? p. 400 II An à coelo astrisque lux animalis dependeat? p. 414 III An à putredine splendor animalis generetur? p. 425 An à perspicuo lux animantium? p. 436 An coelum sit coeruleum? p. 445 An ab attritu corporum scintillae animales? p. 452 Num humores nostri sint efficiens causa? p. 458 An ab igne lux nostra?

p. 467 An ab aqva splendeant animalia? p. 483 Num à candore lux animalis? p. 488 De proximo efficiente lucis. p. 501 De lucis animalis causa finali. p. 510 De secundo fine, illuminatione. p. 519 Qvid ad sensus conferat lux animalis?)

Bejer, Diss. de rabie vel hydrophobia. Hal. 4°.

de la **Bellerie,** S., Description du vignoble de Garembaut et discours sur la crapule. Lyon. 8°.

Bultingk, Abr., Diss. de epilepsia. Leid. 4°.

Burrhus, Fr. Jos., ad Thom. *Bartholinum,* Epistolae duae: 1. De cerebri ortu et usu medico nec non artificio oculorum humores restituendi. Hafn. 4°.

Charas, Moyse, Nouvelles expériences sur la vipère, les effets de son venin, et les remèdes exquis, que les artistes peuvent tirer du corps et de cet animal. Par. 1669. 1671. 1690. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 246. (Post experimenta in canibus est funestum venenum omnino in ira et in furore mordentis animalis. Differt a Redo. Viperae praeparantur ad usus medicos. Laudes salis viperarum volatilis et fixi.)

Chicot, Jo., Posteriores cogitationes epistolae et diss. med. Ed. III. Par. 8°. Acc. epistola de asthmate s. suspirioso anhelitu.

Corfinius, Diss. de catalepsi. Ultraj. 4°.

Crocius, Chr. Fr., resp. P. **Simler,** De singultu. Marb. 4°.

Decker, Fr., Praxis *Barbettiana* cum notis et observationibus. Leiden 1669. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 350. (In epilepsia, sed extra paroxysmum, opii usus utilis. Epilepsia aromaticis, sed valde compositis curata, et apoplexia, sed levior, salivatione. In hoc malo resinam colocynthidis commendat et extractum hellebori nigri. In lethargo turbith minerale naribus inflatum, inde plurimum cum pauco sanguine pus eductum, eventu optimo. p. 13 Aura epilepsiae a pollice pedis, p. 15 ex hypochondrio, e pollice manus sinistrae.)

von **Diemerbroeck,** Isbrand, Observationes et curationes medicae centum. Arnheim. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 712. (A terrore paralysis, pariter a terrore sublata, ut aeger grallis carere potuerit. Oleum vitrioli in cerevisia vermes datum sanasse visum, etsi nulli ejecti fuerunt. Succino, cum reliqua medicamenta spei non responderent, malum hystericum sanatum. Cum tinea nonnullis lotionibus discussa fuisset, saevi capitis dolores, et epilepsia successerunt. In cadavere dura membrana cerebri tota rubra, etiam nigra, et niger ichor inter utramque meningem repertus. Lues venerea in homine fumo tabaci abutente, decocto lignorum curata, ut aeger tamen impotens maneret. Dolor immanis sub sterno a concepto frigore, curatus cerato, in quo castoreum et crocus. Purganti-

bus pilulis sanata surditas. n. 76 In convulsionibus cucupha aromatica. n. 70 In cephalaea epithemata aromatica. n. 52 Spiritus vini topice in catarrhali cephalaea. n. 50 Sanguis supra duram matrem plane exsiccatus post laesionem. n. 42 Laesiones capitis stlopetario graves sanatae. n. 50. 54 Laesio capitis, sero letalis. n. 51. 54 Trepanatio in depressione meningis ad quaerendum sanguinem extravasatum. n. 51 Depressio cranii. n. 67 Cardialgiae caussa refrigerium. n. 93 In therapia cardialgiae opium. n. 85 In ischiade emplastrum acre, vesiculas excitans. n. 15 Ischuriae caussa uterus, mola inhaerens. n. 57. 97 Hysteria. n. 81 In therapia hysteriae frictiones vaginae, concubitus, n. 65 Emplastra foetida, n. 68 Succinum. n. 100 In therapia ructus fumisugium nicotianae. n. 100 In hebetudine visus fumisugium nicotianae. n. 53 In singultu epithema ad epigastrium.)

Digby, Sir Kenelm, Of bodies, and of man's soul. With two discourses of the powder of sympathy, and of the vegetation of plants. 2 Vol. 239 et 231 pp. Lond. 4°.

Duhamel, J. Bapt., De consensu veteris et novae philosophiae. Oxon. 8°.

D'Orell, H., Casus de asthmate. Leid. 8°.

Drechsler, Diss. de spectris et in specie de eorum depulsione. Lps. 4°. (Strabismi causa deducta ad latus per processus ciliares.)

Ettmüller, M., De virtute opii diaphoretica. 48 pp. Lps. et Jen. 4°. 46 pp. Lps. et Jen. 4°. — 22 l. Lps. 1679. 4°. Auch: Diss. XIIX med. 4°. Frcf. et Lps. 1683.

de la **Forge,** Lud., Tractatus de mente humana, ejus facultatibus et functionibus, nec non de ejusdem unione cum corpore, secundum principia Renati *Descartes*. 224 pp. Amst. 1669. 4°. (p. 1 Scopus et divisio tractatus. p. 3 De natura mentis humanae, et quod facilius cognoscatur quam corpus. p. 6 Quicquid cogitat esse immateriale. p. 12 Probatio ejusdem rei, contra eos qui admittunt substantias corporeas et spirituales. p. 19 Altera probatio adversus eos, qui nullas nisi substantias corporeas admittunt. p. 27 Quod quicquid cogitat, semper cogitet, quamdiu existit. p. 32 Spiritum esse immortalem. p. 37 De facultatibus spirituum inseparabilibus, et de iis, quae menti humanae sunt particulares. p. 46 De cognitione in genere. p. 50 De speciebus corporeis, et de ideis sive notionibus intellectualibus. p. 72 De voluntate. p. 86 De mente considerata cum relatione ad durationem et locum. p. 91 De modo quo mens et corpus in genere possunt uniri. p. 101 De modo, quo mens et corpus hominis in specie sunt unita, et quaenam sint quae nos in cognitionem unionis ipsorum adducunt. p. 111 De causis et articulis hujus unionis: et de sede ejus principali. p. 120 Quomodo mens et corpus agant in se invicem, et quomodo unum corpus moveat alterum.

p. 131 De natura, et diversitate sensationum animae. p. 138 De imaginatione. p. 161 De memoria, et reminiscentia. p. 173 De intellectu, ratiocinatione, et sermone. p. 177 De motibus voluntatis. p. 186 De origine inclinationum, et aversionum naturalium, quae non nisi corpus pro causa habent. p. 194 De parte superiore, et inferiore animae sive mentis humanae. p. 197 De voluptate, et dolore. p. 201 De statu animae post mortem. p. 206 Quodnam sit summum hominis bonum in hac vita. p. 210 De principali origine nostrorum errorum, et de mediis eos evitandi. p. 217 Remedia generalia contra passionum impetus, et adversitates fortunae.)

Fracassatus, Car., Epistolae anatomicae et quidem 1. de lingua: 2. de cerebro. Extant cum Marc. *Malpighii* epist. anatomicis. Amst. 12°.

Friderici, J. Arn., resp. J. P. **Pruckel,** Diss. scrutinium hydrocephali secundum διάγνωσιν, πρόγνωσιν καὶ θεράπειαν. 32 pp. Jen. 4°.

—, De vertigine. Jen. 4°.

—, Diss. de lethargo. Jen. 4°.

Gangloff, Jac. Henr., Disputatio de sympathia. Hal. 4°.

Goeckel, Eb., De venenis, eorum causis et antidotis. Aug. Vind. 12°. (p. 80 Hydrophobia.)

Grubel, De modo, simplicium medicamentorum facultates cognoscendi. Hafn. 4°. (Pellis agnina doloribus post partum.)

Harmes, Henr., Diss. de somnambulis. Brem. 8°.

Helbich, J. Wolfg., De sonitu et tinnitu aurium. Altd. 4°.

Hellwig, J., De antipathia. Hal. 4°.

Hertodt, J. Ferd., Tartaromastix Moraviae etc. 8°. p. 157 Nymphomaniae causa flatus.)

Holder, Guil., Elements of speech etc. Lond. 1669. 8°. Supplement to the Phil. Transact. Juli 1670.

Laurentius, J. H., Ὑστερυδριασις, sive de uteri hydrope. 241. Jen. 4°.

Lievens, Ge., De syncope. Lugd. Bat. 4°.

Lower, Rich., Tractatus de corde, item de motu, et colore sanguinis et chyli in eum transitu. 220 pp. Londini 1669. 1680. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 164. (Post deliquia animi et frigus artuum frequens, pericardium cordi totum adnatum, idem callosum. Vermes intra pericardium generari, syncopem facere. Vinculum venae cavae injectum facile ferri, aortae circumdatum miras facere anxietates: inde angina. A lacte in venam injecto anxietas in cane maxima. Post tabem et deliquia, et dextri et sinistri ventriculi cordis ostium carneo concremento fere obturatum: varii situs corporis in sanguinis motum effectu. De ca-

tarrhis, non descendere a capite, nec ex glandula pituitaria poros in os subire.

In editione Londin. 1680 accedit in titulo: „Access. diss. de origine catarrhi, in qua ostenditur illum non provenire a cerebro, quae editio Leid. 1727. 8° recusa est. Caput Act. „de catarrhis". Ex processibus mammillaribus nihil ad fauces descendere. In lethargico ventriculi cerebri aqua pleni, infundibulum sero distentum, glandula pituitaria gelatina repleta.

Verf. hatte ſich von der Bedeutung des vagus überzeugt und übertrug dem Kleinhirn, dem eigentlichen Quell der Nervengeiſter, die Functionen des vagus, während die oblongata nur die Fortleitung der spiritus animales beſorge.)

Malpighi, Marc., De formatione pulli. Lond. 1669. (p. 4 Medullam spinalem et cerebrum in foetu prius formari, quam cor et systema vasorum.)

—, Epistolae anatomicae: I. de lingua. II. de cerebro. III. de externo tactus organo. IV. de omento. Amst. 12°.

Matthis, J. Conr., Diss. de mania. 30 pp. Argent. 4°.

Mayow, John, Tract. quinque phys.-medici, quorum primus agit de sale nitro et spiritu nitro-aëreo, secundus de respiratione, tertius de respiratione foetus in utero et ovo, quartus de motu musculari et spiritibus animalibus, ultimus de rhachitide. Oxf. 1669. 1674. Haag. 1681. holl. Amst. 1683.

Meibom, H., et J. Jac. **Scriba,** De cephalalgia et princ. facult. symptomatibus. 4 pp. Helmst. 4°. Auch: Exerc. Pathol. XI. Lps. 1669.

Molinetius, Ant., Diss. anatom. et pathol. de sensibus et eorum organis. 116 pp. Leid. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 257. (Morbi oculi, aurium, linguae, convulsiones, paralysis.)

d'**Orell,** Diss. de asthmate. Lugd. Bat. 4°.

Pauly, F. H. A., Das Delirium acutum maniacale. Bonn. 4°.

Peruchius, Chiromance, Physionomie et Geomance. Par. 4°.

Plater, Fr., De tarantismo. 21 l. Bas. 4°.

Preaux, G., et Cl. **Puylon,** Ergo somnus salubrior, qui breves facit tenebras. Par. 8°.

Primerosius, Jac., De vulgi erroribus in medicina. Roterod. 12°. (L. II c. XXVI p. 199 Qui in ecstasi simillimus mortuo jacebat, cum uteretur et secaretur, nihil sentiebat.)

von **Rhyne,** Guil., Diss. inaug. de arthritide. Leid. 4°. (p. 91 Cephalalgiae causa capillitii resectio hieme frigente. p. 274 Physiognomia.)

Riverius, Lazarus (de la Rivière), Praxis med. etc. in deſſen: Opera medica universa. Frcf. 1669. fol. (L. II c. 1 In amaurosi scarificatio occipitis. Vesicatoria in amaurosi toti capitis raso. p. 347 In therapia cardialgiae cucurbitulae.)

Rolfink, G., Consult. et consilia. Jen. 4°. (Epilepsiae causa amor.)

—, Comm. cognoscendi et curandi dolorem capitis. Jen. 4°.

—, Diss. de pervigilio. Jen. 4°.

—, Diss. de gutta serena, Jen. 4°.

de **Romanis,** Franç., Obs. med. chir. Napol. 4°. (Hydrophobia.)

Schneider, C. V., De morbis capitis seu cephalicis soporosis, atque de curatione. Vertigo non oritur ab inordinata circularique motu spirituum animalium. Cataphora non est somnus praeternaturalis. Lethargus non est oblivio neque delirium, nec somnus praeternaturalis. Carus non est paralysis facultatis imaginatricis, nec somnus praeternaturalis, nec apoplexia, neque hujus causa proxima defectus spirituum. Witteb. 4°. Auch in: Lib. de catarrhis laesiones capitis. Witteb. 1669.

Salzmann, J. Rud., Varia observata anatomica. Edid. Th. *Wynandts.* Amst. 16°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 467. (Exempla infantum a pituita subita circa caput asperae arteriae magna copia effusa suffocatorum. p. 43 Cerebri ventriculi vacui.)

Schneider, O. V., De morbis capitis s. cephalicis illis, ut vocant, soporosis atque horum de curatione conditus, quo quidem loci ex medicina praecipue tractantur, reddunturque, maxime probabilis: ut: somni naturalis causa proxima non ex defectu spirituum animalium, nec ex evaporatione cibi, sed ex privata animae facultate pendet. Facultates animae principes omnes sunt, ut loquitur vulgus, inorganicae, nec in solo cerebro conclusae. Facultates animae, corpore omni fusae, mira sympathia cohaerent, hinc earum symptomata existunt, illaesis aliquando organis membrisque. Vertigo non oritur ab inordinato, circularique motu spirituum animalium, nec hic causa proxima ejus est. Cataphora non est somnus praeternaturalis, lethargus non est oblivio quaedam, nec quoddam delirium, nec denique somnus praeternaturalis. Carus non est paralysis facultatis imaginatricis, nec est somnus praeternaturalis. Apoplexia non est somnus praeternaturalis: quemadmodum apoplexiae caussa proxima non est spirituum animalium defectus, ita nec hic est

caussa proxima cari, nec lethargi, nec cataphorae. Witteb. 1669. 4°.

Schütze, Diss. de magia. Rost. 4°.

Schwimmer, J. Mich., Diss. de antipathia. Jen. 4°.
—, Diss. de sympathia. Jen. 4°.

Senavlt, Franç., De l'usage des passions. Neuvième edition. 492 pp. Lyon. 1669. 24°. (*Prem. partie* Des passions en general. p. 2 I. De la nature des passions. p. 51 II. Du desordre des passions. p. 83 III. De la conduite des passions. p. 116 IV. Du commerce des passions avec les vertus et les vices. V p. 147 Du pouvoir des passions sur la volonté des hommes. *Sec. part.* Des passions en particulier. I p. 185 De l'amour et de la hayne. II p. 259 Du desir et de la fuite. III p. 297 De l'esperance et du desespoir. IV p. 336 De la hardiesse et de la crainte. V p. 389 De la colere. VI p. 126 Du plaisir et de la douleur.)

Steinfels, Diss. de singultu. Marb. 4°.

Stella, Bened., Il tabacco medico morale curioso. Rom. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 260. (In regionibus palustribus fumus tabaci utilis est. Nicotianae nimia copia sumtae noxae. In ejusmodi homine pulmones, hepar vitiatum; cerebrum succum, denigratum, fuliginosis crustis tectum. Apoplexia ex eo abusu nata. A pulvere pariter cerebrum faedari.)

Sulzenberger, J. R., De sensibus externis. Lps. 4°.

Vake, J., De origine animae humanae. 2. ed. Lps. 4°.

Vaslet, Raym., et J. **Robert,** Ergo fluxioni a capite vomitus non nunquam utilis. Par. 8°.

Transactiones philosophicae anni 1669 n. 54. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 266. (De nobili virgine, quae amissis fortunis experimentum fecit, num omnino absque alimento vitalis superesse posset. Paulatim ergo de victu sibi detraxit, ut demum subinde semel in mense succum aurantii dulcis sugeret. Obesa cum fuisset, emarcuit, urinam reddidit lixiviosam profundioris, quam in recta valetudine coloris. Frigus perpetuum eam invasit. Demum tormina sensit, quibus aliquamdiu forti animo toleratis, denique ad corporis aliquam exercitationem, adque cibum potumque, rediit utcunque superstes. — Melancholica virgo, cui menses retenti per oculum, aures, et nares exibant, interim per quadraginta dies cibo et potu abstinuit, neque sudavit, neque minxit. Pulsus naturalis, sed summa macies cum parcissimo nullove victu. De plena inedia tamen medico *Johnston*, qui de miro hoc exemplo ad R. Societatem retulit, non satis liquebat. Episcopus Cestriensis retulit de experimentis, per quae constitit, viperarum anglicarum morsum nocere.)

1670.

Ammann, Paul, Medicina critica: sive decisoria, centuria casuum medicinalium in concilio facultat. Med. Lips. antehac resolutorum comprehensa. 450 pp. Erff. 1670. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 92. (p. 127 Hysterica passio, an avertat torturam? p. 132 Patiens melancholicus. p. 241 Vulnus cerebri. p. 247. 356 Capitis contusio. p. 249 Vulnus spinalis medullae. p. 275 Inspectio illegalis vulneris capitis et cordis. p. 405 Percussio capitis. p. 423 Epilepsia an solvatur matrimonium. p. 446 Foemina hypochondriaca. p. 478 Patientem hystericam delirantem.)

Bartholinus, Diss. de lamiis eorumque processu criminali. Jen. 4°.

Bayle, Franc., Dissertationes medicae. Tolos. 1670. 1680. 4°. (Diss. 2 De consensu variarum partium corporis cum utero. Causae sympathiae variae. Similitudo officii et fabricae, commercium vasorum et nervorum.)

Bernier, Franc., Voyages. II Tom. Par. 1670. 1675. 12°. Amst. 1720. 12°. *Haller*, III, p. 274. (In India captivi et morti destinati cogebantur, certam dosim potionis papaveraceae haurire. Ita sensim ematiati, una stupidi et somnolenti lenta morte exstinguebantur. Exstases menstruae.)

Bohn, Jo., Diss. de pica. Lps. 4°.

Bourdelot, (auch Pierre Jos. Michon), Rech. et observ. sur les vipres, en reponse à une lettre Mr. *Redi*. Par. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 273. (In Italia succum flavum ad necandum sufficere, in Gallia egere auxilio spirituum iratorum.)

Chamisso, Jo. Brabo, De institutionibus chir. et de vulneribus capitis. Coimb. fol.

Dalhemius, Dan.. Diss. de epilepsia. Ultraj. 4°.

Digby, Kenelm, Medicina experimentalis. Frcf. 1670. 1676. 1681. Deutſch Heidelb. 1672. Frff. 1672. (p. 123 Therapia ischiadis.)

Eschenbach, Jo., De satyriasi et priapismo. 28 l. Jen. 4°.

Filesac, Jo., De idolatria magica. Frcf. 4°.

Friderici, Jo. Arn., resp. Ge. Tob. **Wallich,** De mania ex philtro. 45 pp. Jen. 1670. 4°. (c. 1 Nominis definitionem generalem ac specialem exhibet et realem subnectit. c. 2 Subjectum constituit primarium et secundarium. c. 3 Causam immediatam ac mediatas proximiores indagat. c. 4 In evolutione causarum mediatarum remotiorum occupatum. c. 5 Differentias exhibet. c. 6 Signa diagnostica ac distinctiva constituit. c. 7 Prognostica addit. c. 8 Curationem juxta indicationum normam in genere auspicatur. c. 9 In specie offert medelas chirurgicas. c. 10 Pharmaceutica praesidia propinat. c. 11 Diaeteticum regimen adnectit.)

Friderici, Jo. Arn., resp. Ge. Tob. **Wallich,** Diss. de paeonia. Jen. 4°. (Gegen Epilepſie.)

—, Diss. de convulsione. Jen. 4°.

Fuchs, Jo. Conr., Cura vexatorum ad veterum et recentiorum mentem extracta. 29 pp. Jen. 4°.

Garmann, Chr. Fr., Diss. II de miraculis mortuorum. Lps. 1670. 1681. 1790. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 218. (Potissimum de curationibus morborum miraculosis, de morbis a deo ave sanctis immissis, sanctorum et reliquiarum potestas medica, tum Daemonum. Capillorum post mortem incrementum, a vita propria, et a sua anima vegetabili factum. Multa de sagis, de daemonibus, deque sagis a morte tam diu in sepulchro mandentibus, pestemque sustentantibus, quoad cadavera earum capita truncarentur. Deinde vampyrum fabella. L. II Tit. 2 § 59. Tit. 10 § 182 Hydrophobia.)

de **Graaf,** Regner, Eph. nat. cur. 1670. (n. 127 De dolore capitis intolerabili, cujus causam incisum cerebrum revelaverit. Arenulae erant in glandula pineali, lapideum concrementum in carotide arteria, qua secundum sellam equinam curvatur.)

Henriquez, (Fr. de Villanova), Opp. omnia. Lugd. fol. (T. III p. 407 Erysipelas cerebri. III p. 419. 430 De mania. III p. 355 De dolore. III p. 367 Cephalalgia. III p. 371 Memoriae debilitas. III p. 450 Apoplexia. III p. 378 Deliria. III p. 348 Consensus in morbis. III p. 408. 413 Coma. III p. 418 Catalepsis. III p. 461 Convulsiones. III p. 433 Ephialtes. p. 522 Lipothymia. III p. 397 Phrenitis. III p. 467 Tremor. III p. 470 Hebetudo visus. III p. 435 Vertigo.)

Highmore, Nath., De hysterica et hypochondriaca passione. Responsio epist. ad Dr. *Willis.* 30 pp. Lond. 1670. 4°. Auch in: Th. *Willis,* Affectionum quae dicuntur hyster. et hypoch. Lugd. Bat. 1671 und in: *Willis,* Opp. omn. Amst. 1682, V, 1. (Urſache der Krämpfe der Lungen, des Herzens und der Kehle iſt in dieſen Organen angeſchopptes, ſubtiles und leicht verbreitbares Blut.)

Hilling, Greg., Diss. de temperamentis. Lps. 4°.

Ittig, T., et J. F. **Ittig,** De lacrymis. Lps. 4°.

Kerkring, Th., Spicilegium anatomicum. Amst. 1670. 1717. 4°. *Haller,* Bibl. med pr. III, 268. (Spina bifida. In fatuo aqua ventriculorum cerebri falsa, et in dextro superiori calculus pisi mole. Post cephalaeam vermis de naribus ejectus, totus hirsutus aut setosus. Obs. 35 Comatis caussa calculus cerebri. Obs. 3. 41 Imaginatio, lethalis. n. 46 Hydrops capitis.)

Kissner, J., Diss. de suffocatione hypochondriaca. Lug. Bat. 4°.

Kowacs, Tat. Ge., Hercules vere cognitus, certus exul: id est, epi-

lepsiae vera dignotio, ac ejusdem certa curatio, libris duobus comprehensa, studio et opera. 152 pp. Lugd. Bat. 4°.

Lavater, Lud., Von Geſpenſtern und Nacht-Geiſtern. Zürch. 8°.

Le **Clerq,** Diss. de fractura cranii. Lugd. Bat. 4°.

Louer, G., Ordinis et methodi cognoscendi, praecavendi, curandi ebrietatem et inde ortam crapulam editio secunda. 49 pp. Jen. 4°.

Marinelli, le Medicine all' infirmite delle Donne. Venet. 12°. (L. I c. 9 Priapismus. L. I c. 9 Nymphomania.)

Meyen, Ph., Chiromantia medica mit Anhang von den Zeichen auf den Nägeln der Finger nebſt einem Tractätlein von der Physiognomia medica. Mit 32 Taf. Dresden. 4°.

Mirbel, Palais du prince du sommeil — l'oneiromantie ou l'art de deviner par les songes. Lyon. 16°.

Müller, Andr. Chr., Paralysis. 16 pp. Witteb. 4°.

Naudé, Gabr., Apologie pour les grands hommes faussement accusés de magie. Par. 8°. Dern. ed. 470 pp. Amst. 1712. 16°. (Erhob ſich kräftig gegen den Dämonenglauben.)

Nymmannus, Greg., De apoplexia tractatus, in quo hujus gravissimi morbi tum curatio, tum ab illo praeservatio perspicue proponitur, clareque demonstratur, istius mali causam non tam esse, ut vulgo docetur, nervorum obstructionem et spirituum animalium interceptionem, quam ductuum quorundam, cerebri spiritum vitalem vehentium praeclusionem ejusque inde dependentem subsidentiam. Vitemb. 4°.

Pascal, Bl., Pensées sur la religion etc. Par. 8°. (Der Menſch nach Natur, Neigungen, Bedürfniſſen, Wünſchen.)

Posner, Dn. Casp., resp. Just. **Cellarius,** De circulo seu circulari probatione quam ad mentem philosophorum. 16 l. Jen. 1670. 4°. (Corollaria: Syllogismus ex mente *Aristotelis* est oratio externa. II. Ex ejusdem mente ethica atque politica una disciplina videntur. III. An qvis cum sua propria uxore possit adulterium committere? IV Unum corpus ut in pluribus simul locis sit, naturaliter qvidem fieri non posse, est evidentissimum. Qvod idem neqve supernaturaliter possibile esse, aliqvi arbitrantur. Sed nos dissentimus. V. Propositio haec absolute vera non videtur: Qvidqvid videt, habet oculos. VI. Parentes prolium, qvas genererunt, causas physicas aliqvi vocant, alii vero morales. Utrumqve dici posse nobis videtur, prout termini illi accipiantur. VII. Foetum vivere primum vitam plantae, postea animalis, et demum hominis, antiqvissimum dictum est. Ex eo vero non seqvitur, habere hominem tres animas. VIII.

Qvemadmodum adesse animam ac vitam statim cum prima parte genitali, nimirum corde, αὐτοψία clare docet, sic in generatione hominis cum nutriente et sentiente facultate etiam intelligentem adesse, non autem post dies demum aliqvot adcedere ac istis supervenire, rationi optume est consentaneum. IX. Rationalis anima, vel animae nostrae pars, veluti non est ejusdem naturae cum potentiis animabusqve organicis, sic nec eumdem habet ortum, si oritur. X. Generantis non est vel materiam vel formam geniti producere.)

Reitmeyer, Ge., De medicamentorum facultatibus ad mentem. 24 pp. Altd. 4°.

Rickemann, J., Diss. de satyriasi et priapismo. Jen. 4°.

—, Diss. Ordo et methodus cognoscendi, praecavendi et curandi ebrietatem et inde ortum crapulam. Jen. 4°.

Rothleben, Jo. Mart., Om tobakens nytta och skada. Stockh. 8°.

Rupitz, Val. Casp., De asthmate disputatio. Leid. 1670. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 276. (Asthmaticum virum curavit, qui quotidie aliquot calculos exscreabat, deque alvo similes edebat. Ex frigido et medicato pileo capiti imposito asthma, quod ipse difficulter sanavit. Puer ex asthmate gibbosus, eventu funesto. In plethorico viro asthma per venae sectionem subito debellatum.)

Schenk, J. Th., Diss. de convulsione. Jen. 4°. Auch: Obs. Lib. I n. 235.

Schneider, Conr. Vict., Diss. de epilepsia. Vitenb. 1664. 1667. 1670. 4°.

—, De paralysi. Vitenb. 4°.

—, Diss. de appetitu gravidarum. Vitemb. 4°.

Schroeter, Diss. de lamiis eorumque processu criminali. Jen. 4°.

Schultz, G., praes. J. Th. **Schenk,** Diss. sistens aegrum laborantem malo hypochondriaco-scorbutico. 13 l. Jen. 4°.

Screta à Zavorzig, H., De causis et natura auditionis. C. tab. Heidelb. 4°.

Simon, Berth., Diss. de epilepsia. Leid. 4°.

Simpson, W., De dolore colico. 5 l. Lugd. Bat. 4°.

van **Som,** Co., De spirituum animalium natura et vitiis. 15 l. Lugd. Bat. 4°.

Sylvius, F., De opio ejusque usu medico. Lugd. Bat. 4°.

de **Tien,** P., Diss. de epilepsia. Neom. 4°.

Vulson de la Colombiere, The court of curiosities, wherein by the algebra and lot the most intricate questions are resolved and nocturnal dreams and visions explained, accord to the

doctrine of the Ancients. To which in also added, a treatise of physiognomy. Transl. from the french by J. G. *Gent.* Lond. 1670.

Wenesteel, Jo., Diss. sistens casum epilepticum. Lugd. Bat. 4°.

Wierus, J., De irae morbo. Amst. 4°. Auch Opp. p. 771.

Willis, Th., Pathologiae cerebri et nervosi generis specimen, in quo agitur de morbis convulsivis et de scorbuto. 538 pp. Amst. 1670. 12°. (c. I p. 1 De spasmis sive motibus convulsivis in genere. c. II p. 24 De epilepsia. c. III p. 32 Epilepsiae differentiae et symptomatum quorundam rationes explicantur; nec non ejus methodus therapeutica adumbratur. c. IV p. 51 De caeteris convulsionum speciebus, ac imprimis de motibus convulsivis puerorum. c. V p. 64 De morbis convulsivis adultiorum, propter originem nervosam praecipue affectam, oriundis. c. VI p. 86 De motibus convulsivis, quorum causa circa nervorum extremitates, aut intra plexus nerveos subsistit. c. VIII p. 102 De spasmis universalibus, qui in febribus malignis, male judicatis, et quibusdam anomalis, excitari solent. p. 105 Febris epidemicae cerebro et nervoso generi potissimum infestae, anno 1661, increbrescentis descriptio. c. IX p. 126 De spasmis universalibus, qui propter succi nervosi diathesin scorbuticam excitari solent. c. X p. 160 De passione, quae vulgo dicitur hysterica. c. XI p. 189 De affectibus, vulgo dictis hypochondriacis, quos, ostenditur, maxima ex parte esse convulsivos, obiter item de medicamentis chalybeatis. c. XII p. 214 De tussi ac asthmate convulsivis.

Tractatus de scorbuto: c. 1 p. 227 Scorbuti descriptio, ejus causa interna, et proxima potissimum in sanguine; dein aliquatenus in liquore nervoso radicata. c. II p. 236 De scorbuti causis remotioribus, à quibus nimirum massae sanguineae, et per consequens liquori nervoso, labes affigitur. c. III p. 247 De scorbuti differentiis, item de morbi hujus signis symptomatis, causis, imprimisque de illis, quae propter labem sanguini impressam oriuntur. c. IV p. 261 Symptomata et accidentia, quae in scorbuto, propter labem cerebro et nervoso generi impressam exoriri solent. c. V p. 271 De scorbuti symptomatis, quae propter conjunctas sanguinis et succi nervosi dyscrasias oriuntur. c. VI p. 275 Scorbuti prognostica. c. VII p. 278 De scorbuti curatione. c. VIII p. 295 De medicamentis, cujusque praedictarum formularum generis, scorbutum, in constitutione calidiori, et sanguinis dyscrasia sulphureosalina, excitatum respicientibus. c. IX p. 301 De scorbuti curatione, qua ipsi morbo et symptomatis praecipue urgentibus occurritur. c. X p. 321 De indicatione vitali, qua includuntur medicamenta cardiaca, opiata et diaeta, sive victus ratio in scorbuto requisita. c. XI p. 325 Scorbuticorum historiae quaedam et casus ratiores.)

—, Affectiones quae dicuntur hystericae et hypochondriacae pathologia spasmodica vindicata. Accesserunt exercitationes medico-

physicae duae de sanguinis ascensione et de motu musculari. Lond. 1670. Leyd. 1671. Lond. 1671. 12°. Genev. 1675. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 75. (Contra *Highmori* placita defendit, malum hystericum et hypochondriacum nervorum vitium esse. In l. de motu musculari de spasmis. In hysterica femina videri paroxysmum ab ἀναισθησία initium facere, deinde caput inclinari, brachia et crura rigere; succedere cuique generi motuum alios contrarios: his denuo alios longiores, et demum emprosthotonum et opistothonum; huic malo paralysis crurum successit.)

de St. **Yon**, A., An confirmatio temperiei nota? Par. 4°.

Vota amicorum, ad praestantissimum et doctissimum Jo. *Kisnerum*, cum post habitam de suffocatione hypochondriaca disputationem eruditissimam summo cum auditorum applausu gradum doctoratus consequeretur, decantata. 3 l. Lug. Bat. 4°.

Miscellanea curiosa medico-physica academiae naturae curiosorum sive ephemeridum med.-physicarum germanicarum curiosarum annus primus anni scilicet MDCLXX mi, continens celeberrimorum medicorum in et extra Germaniam observationes medicas et physicas, vel anatomicas, vel botanicas, vel pathologicas, vel chirurgicas, vel therapeuticas, vel chymicas: c. ann. sequ. 25 Tomi. Lps. 1670—1702. 4°. 1712—22. Act. 10 Vol. 1727. 1754. Nova acta 8 Vol. 1751—1791. Auserlesene med.-chir.-anat.-chym. und botanische Abhandlungen der röm. kais. Acad. der Naturforscher. Aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt. Nürnb. 20. Bd. 1755—71. 4°. (Dec. II Ann. I p. 232 Abortus causa sunt ut plurimum passiones animi, a. II p. 232 singultus. D. I A. III p. 219 Abortus sine cerebro et spinali medulla natus. D. II A. IIp. 387 Abortus ex ira, A. X p. 230 ex tenesmo. D. II A. VI p. 163 Abscessus cerebri, p. 33 cerebrum omnino pati potest. D. II A. V p. 38 Abscessus in gibbo erucis plenus. D. II A. II p. 2 Abstinentia quatriduana ab omni cibo et potu. D. I A. III p. 214 Acephali populi non dantur. D. II A. IX p. 258 Acephalum monstrum. D. II A. VIII p. 156 Acido spiritu malum ischiadicum curatum. D. II A. IV p. 168 Acidulis curata ischuria XV dierum. D. II A. II p. 471 Acidum corrosivum epilepsiae lethalis causa. D. I A. III p. 346 Agrypniae diuturniores. D. II A. V p. 7 Alces an quotidie labores morbo caduco? D. II A. V p. 469 Amaurosi laborantis anatome, p. 272 amaurosis curata. D. I A. III p. 284 Amentiae melancholicae ex fastu ortae, aliquot exempla singularia. D. II A. X p. 219 Amor nimius maniae causa. Dec. II A. II p. 121 Amuletorum operationes, A. VII p. 86 quomodo fiant. D. I A. VI et VII p. 67 Amuletum coelestinum, D. II A. VI p. 96 e cranio hominis violenta morte extincti, adversus atrophiam paralyticam, D. II A. IX p. 409 contra dolorem, D. I A. IV et V p. 38 in epilepsia. D. I A. VIII p. 186 Amyg-

dalae amarae ebrietatem quomodo arceant? D. I A. I p. 513 Amygdalum holoseritum capitis bonae spei: D. II A. VI p. 113 Anas, magna vis imaginationis. D. II A. V p. 94 Anathematum vim etiam bruta sentiunt. D. II A. V p. 469 Anatome amaurosi laborantis. D. I A. 1 p. 179. D. II A. IX p. 31. A. X p. 254 Anatome apoplecticorum. D. I A. VI et V p. 15. D. II A. VII p. 22 Anatome asthmaticorum. D. I A. IV et V p. 267 Anatome capitis humani. D. II A. VII p. 12 Anatome cardialgia periodica vernali extinctae foeminae, D. I A. I p. 164 catarrho suffocativo interemtae pregnantis, D. II A. X p. 203 cephalalgia scorbutica laborantis pueri, D. I A. II p. 60 cerebro carentis partus, D. I A. II p. 327 convulsione atroci extinctae, D. II A. IX p. 79 cordis palpitatione laborantis, D. I A. I p. 168 dolore capitis extinctae, D. II A. VI p. 457 et calore lateris ingenti, defuncti, D. II A. VIII p. 556 dysuria demortui, D. II A. X p. 203 epilepsia singulari defuncti pueri, D. II A. VII p. 78 epilepticae fringilla, D. II A. VII p. 77 epilepticae picae glandariae, p. 55 vaccae. D. I A. II p. 471 Anatome epileptici summa partium corrosione extincti. D. I A. IV et V p. 34. D. I A. VI et VII p. 239. D. II A. III p. 150 Anatome epilepticorum. D. II A. X p. 330 Anatome fractura cranii cum fungo mortui. D. I A. I p. 138. A. IV et V p. 266. D. II A. V p. 339 A. IX p. 427 Anatome hydrocephali, D. II A. II p. 364 hydrocephalo ex spina bifida extincti. D. I A. I p. 107 Anatome hystericae. D. II A. V p. 386 Anatome ingurgitatione nimia cerevisiae defoecatae extincti juvenis. D. I A. II p. 47. A. IX et X p. 411. D. II A. II p. 270 Anatome ischuria defunctorum. D. I A. II p. 311 Anatome libidinis non satiandae foeminae. D. II A. VI p. 540 Anatome maniaci. D. I A. V p. 119 Anatome phrenitici, D. II A. I p. 110 pica ab infantia laborantis puellae, A. VII p. 77 picae glandariae epilepsia enectae, D. I A. IV et V p. 34 syncope extincti. D. II A. IX p. 6 Anima hominis et cogitationes atque conceptus de ea, p. 11 an eam concedat deus in damnato coitu? A. I p. 182 a corpore aliquando citra vitae exstinctionem abesse potest, p. 181 a corporeis impedimentis separata, aliquid scientiae futurae acquirit. D. II A. IV p. 294 Animae rationalis sedes an in stomacho. D. II A. X p. 273 Animalculi excretione, epilepsia curata. D. II A. V p. 121 Animalium vox, a sermone hominum quomodo differat. D. II A. VII p. 157 Animi deliquium, ejusquecausa, unguentum ranunculare. D. I A. III p. 422 Animi deliquium in juvencula ex receptione seminis virilis, D. II A. IV p. 121 ex odore et praesentia menthae, A. I p. 176 pomorum. D. II A. I p. 231 Animi passionum mira vis in praegnantibus. D. II A X p. 80 Annulo appenso curata epilepsia. D. I A. VI et V p. 45 Antepileptica. D. II A. VI p. 46 Antimelancholicorum medicamentorum rectus utendi modus. D. II A. IX p. 349 Antipathia cum anguillis gravidae, A. VII p. 292 cum baccis cynosbati et virgine, p. 113 inter brassicam et vitem fabulosa, D. I A. I p. 306 bufonum et serpentum, D. II A. V p. 458 circa colorem rubrum et ancillam, A. II p. 82 cum felibus, D. I A. VI et VII p. 24 cum foeminino sexu et viro, D. II

A. V p. 436 cum fragis, A. IV p. 61 cum gammaris, p. 121 cum mentha, D. I A. II p. 195 cum mercurio. D. I A. I p. 298 Antipathia musicae. D. II A. IV p. 108 Antipathia opiatorum haereditaria, D. I A. II p. 228 panis, D. II A. IX p. 77 paeoniae. D. I A. I p. 299. 300. A. II p. 308. D. I A. VI et VII p. 294. A. IX et X p. 522. D. II A. VIII p. 417. Antipathiae variae. D. II A. X p. 240 Anxietatis remedium gallinae. D. I A. VI et VII p. 187 Aphonia ex amore occulto, D. I A. I p. 216 ex cranii fractura, ablatis fragmentis, denuo curata, D. I A. IX et X p. 230 improvisa brevi curata, D. II A. I p. 109 sponte curata, p. 191 stercore suillo curata, D. I A. III p. 193 subitanea, D. II A. VII p. 251 totalis semestris in asthmatico-scorbutico-hysterica. D. I A. VI et VII p. 38. A. IX et X p. 366 Apoplectica remedia. D. II A. IV p. 51 Apoplectici, terrae serius sunt mandandi. D. II A. VI p. 98 Apoplecticum remedium heroicum. D. II A. X p. 84 Apoplexia ex bregmatis hiatu in septua genaria majore, coalescentia, aborta, lethalis, D. I A. VI et VII p. 73 deglutitionis ablatae causa, D. II A. X p. 36 cum epilepsia, D. II A. V p. 452 ex mensium diuturna suppressione, D. II A. I p. 223 motum saltim et calorem, non sensum membrorum tollens, D. II A. IV et V p. 296 oblivione lectionis causa, salva scriptione, D. I A. III p. 531 sanguinea. D. II A. X p. 53 Apoplexia a scabie retropulsa, A. VI p. 55 Serenissimo Duci Saxon. Isenacens. lethalis, examinata, D. II A. IV p. 81 ob terrorem in juvene, ex sene apoplexia tacto, excitata, D. I A. IX et X p. 352 a venere, D. II A. V p. 71 a vermibus. D. II A. VII p. 128 Apoplexiae imminentis remora, verbena, A. X p. 258 et lethargi causa serum, in cerebri ventriculis stagnans, D. I A. IX et X p. 366 remedium, haemorrhagia uteri, p. 366 sal vitrioli, p. 367 venaesectio. D. II A. VIII p. 101 Apoplexiam quinquies passa mulier, restituta. D. II A. I p. 58 Apostema cervicis convulsionum periodicarum causa. D. II A. III p. 151 Apri cerebrum antipodagricum. D. II A. V p. 201 Aqua apoplectica, exque ejus illita capilli albedine tincti. D. I A. VI et VII p. 51 Aqua epileptica. D. II A. VII p. 406 Aqua fortis ejusque usus externus in cephalalgia salutaris et noxius. D. II A. II p. 369 Aqua frigida ejusque potus mortis et convulsionum causa. D. II A. IX p. 353 Aqua frigida cum terrore, epilepsia curata. D. I A. VI et VII p. 136 Aqua hysterica perlata. D. I A. VI et VII p. 39 Aqua magnanimitatis. D. I A. VI et VII p. 39 Arcanum cephalicum. D. I A. VIII p. 120 Arteriotomia spontanea, hemicraniae remedium praesentaneum. D. II A. VI p. 81 Artuum tremor quotidianus, a terrore, intermittens. D. II A. III p. 184 Asininus sanguis, in deliriis, laudabile remedium. D. II A. VII p. 25 Asthma, capite et pectore terram versus inclinato, mitigatum, p. 199 Asthma convulsivum et flatulentum, p. 238 periodicum, optimo successu curatum, D. I A. IV et V p. 15 flatulentum, D. II A VI p. 188 post febrem malignam, p. 252 haereditarium toti familiae, A. II p. 256 paralyticum siccum curatum, D. II A. IV p. 112 ex podagra ad interiora recedente, D. I A. IX et X p. 153 cum raucedine

in dentitione, D. II A. IV p. 345 siccum, raphani esu curatum, A. VII p. 249 scorbutico-hystericum, p. 249 ejusque causae, p. 257 cura, A. VI p. 376 per suffocationem uteri, in viro habitum, A. VII p. 153 suffocativum mirandum. D. II A. I p. 190 Asthmatica, vesiculam flatulentam tussiendo dejiciens. D. II A. II p. 418 Avaritia nimia melancholiae desperatae causa. D. II A. VI p. 125 Aurium tinnitus, instantis morbi saepius est indicium, A. VII p. 163 et surditatis curatio. D. II A. VIII p. 182 Autochiria ex delirio melancholico. D. I A. I p. 303 Balaena foemina nullum habet cerebrum. D. II A. VI p. 552 Balneum tetani causa. D. I A. VI et VII p. 42 Balsamus apoplecticus *Hoffelii*. D. II A. I p. 56 Basilisci capiti gemmae insunt noctilucae. D. II A. X p. 213 Belladonnae pro myrtillis esus maniae causa, p. 197 virtus somnifera et deleteria. D. II A. V p. 94 Bestiae exanthematum vim sentiunt. D. II A. II p. 363. A. VI p. 143 Bifida dorsi spina. D. II A. VII p. 55 Biliarius calculus argillae mollitie in vacca epileptica, ductus, crusta tartarea in vacca epileptica obductus. D. I A. III p. 213 Blemmyae populi, capite carentes. D. II A. II p. 413. A. III p. 453. A. IV p. 145. A. V p. 125 *Borelli* propositionum de motu animalium subtilius demonstratarum veritas. D. I A. I p. 92 Bovis cerebrum petrefactum. D. II A. X p. 84 Bregmatis hiatus, et ex ejus coalescentia, apoplexia lethalis, in septuagenaria majore. D. II A. II p. 405 Bruta imaginari non posse, falsum, D. II A. VIII p. 357 an ratione quadam gaudeant? D. II A. VIII p. 84 Brutalitas puerperae. D. I A. II p. 102 Bufonum usus in amuletis. D. II A. IV p. 178 Butyrum commune, ejusque inunctio in squamosam infantum crustam, epilepsiae causa. D. II A. II p. 326 Campanae sonus, et hominum visio, epilepsiae causa. D. I A. VI et VII p. 4 Canibus viperae morsus haud lethalis. D. II A. IV p. 229 Canis viperarum morsu extincti anatome. D. I A. IX et X p. 285 Cannulae sympathicae. D. II A. IV p. 230 Capellae nec viperarum morsu, nec cicatae esu laedantur. D. II A. IV p. 227 Capitis et aurium dolor violentus, post mictionem in aurem, D. I A. III p. 601 confortatio optima quaenam sit? D. II A. IX p. 299 contusio magna absque ullis symptomatibus, D. I A. I p. 285 dolor ex arteriis carotidibus induratus, A. IX et X p. 397 a contactu torpedinis, A. III p. 124. D. II A. III p. 112 capitis dolor diuturnus periodicus, D. I A. VI et VII p. 236 periodicus et varius, D. II A. VIII p. 47 periodicus et haereditarius, p. 48 diuturnus, hujusque ratio et causa, D. I A. I p. 167 quatuordecim dierum spatio interficiens, D. II A. VI p. 35 stupendus, D. II A. X p. 131 a sulphuris odore, D. I A. IX et X p. 127 a verme, p. 388 erysipelas curatum, p. 69 humani loquentis automata, D. II A. III p. 140 ictus periculosus sanatus, D. II A. VI p. 334 rudimentum, ex ore foetus enatum, D. II A. V p. 451 scabies evanescens, convulsionum et mortis causa, D. II A. VIII p. 427 sphacelus cum artuum paralysi, D. I A. II p. 231 vermes, D. I A. IX et X p. 127 Vermis et dolor a verme, D. II A. X p. 159 vulnere cephalalgia curata, D. II A. IX p. 321 vulnus cum fractura cranii et fungo, D. II A. X p. 62 cum fractura et

fissura cranii lethale, D. I A. II p. 195. 492 gravissimum, feliciter curatum, D. I A. II p. 172 et ex eo impotentia ad venerem. D. II A. X p. 309 Cardialgia ab aceto et fructu immaturo, saltim degustato, p. 325 ejusque causae variae, D. II A. VIII p. 34 indicationes variae, pro varietate causarum, D. I A. IV et V p. 14 lethalis, D. II A. VII p. 12 periodica vernalis, p. 13 ejusque causa terror, D. II A. VIII p. 32 quid? ejusque causae variae, D. II A. X p. 254 vera, a polypo in corde. D. II A. II p. 234 Castoreum ejusque tincturae insignis in epilepsia uterina usus, D. I Ann. II p. 370 ejusque vires. D. II A. VIII p. 302 Casus ab alto ischuriae causa, A. VI p. 308 omnimodi memoriae abolitionis, remanente tamen intellectu, causa. D. II A. V p. 202 Catalepsis periodica in cane, A. I p. 1 stataria. D. II A. IV p. 136 Catarrhi suffocativi, melius quam hactenus, sunt distinguendi. D. II A. III p. 423 Catharsis ingens ex insomnio. D. II A. V p. 6 Catochetica epilepsia. D. II A. V p. 321 Cauteriis curatae nervorum laesiones. D. II A. VII p. 235 Cephalalgia bimestris, accedente auris dolore intolerabili post ruptum abscessum evanescens, D. II A. IV p. 275 contumax cranii suturarum discessionem perceptibilem excitans, D. II A. V p. 25 contumax cum tumore verminoso in venereo, D. II A. VII p. 144 corrosivo formicarum liquore curata, D. I A. II p. 346 hora stata affligens, pediluvio sanata, A. I A. V p. 63 inveterata a vermibus, D. I A. VIII p. 76 a lapillo in capite, D. I A. I p. 178 rara, D. II A. V p. 90 scorbutica, A. X p. 202 intermittens, a glandulis in cerebro prognatis, orta, subsecuta capitis hydrope, D. II A. VII p. 294 per tonsuram curata, D. II A. I p. 229 a vermibus. D. II A. VI p. 158 Cephalalgiae crudelis, causa menstruorum turgescentia. D. II A. V p. 293 Cephalicae venae sectio, an coecitatem inducat. D. II A. II p. 272 Cerebellum extra cranium, post terrorem gravidae a fele impositum, A. IX p. 429 putrefactum, corpusculis glandulosis scatens. D. II A VI p. 163 Cerebri abscessus, D. I A. I p. 92. 289 bovis petrefacti historia, D. II A. I p. 332 calculus, D. II A. IX p. 429 caseosa et membranosa substantia, p. 296 concussio gravissimorum symptomatum causa, D. II A. VI p. 37 crusta nigra, D. I A. I p. 63. A. II p. 60. 64. 392. A. III p. 205. 218. 220. 224. 226. A. VIII p. 107. D. II A. III p. 305. A. X p. 386 defectus in nuper natis, D. I A. III p. 226 ejus causa in monstro, p. 540 facies in maniaco, D. I A. VI et VII p. 268 fissurae ad radicem oculorum inventor D. *Sylvius*, D. I A. I p. 138 in hydrocephalo facies, D. II A. I p. 69 laesio supervenientibus convulsionibus lethalis. D. II A. III p. 295 Cerebri portio innoxie ablata, D. I A. III p. 212 praestantia, D. II A. I p. 320 processus falcatus osseus, D. I A. IX et X p. 77 pseudopolypus, D. I A. III p. 602 temperies, quomodo cognosci possit, D. II A. IX p, 255. 429 ventriculi sero repleti, D. II A. IV p. 291 in suspenso, D. I A. II p. 120 ventriculorum angustia, epilepsiae, mortisque causa, D. II A. I p. 230 vermes, D. II A. IV p. 252 vulnera non statim sunt lethalia. D. II A. VI p. 33 Cerebrum an abscessus pati et apostemari queat? D. II A. V p. 151 Cerebrum apri antipodagricum.

D. II A. V p. 316 Cerebrum causam suppeditat plurimorum morborum. D. II A. I p. 393 Cerebrum e cranio carcinomate exeso protuberans, p. 397 ratio et causa. D. II A. VI p. 20 felinum, et ex eo memoriae amissio, A. I p. 304 humanum, post mortem in cochleas minutissimas transmutatum, D. I A. I p. 94 et in eo lapides inventi, et ex eo lapides per nares excreti, D. II A. VI p. 32 suppuratum, magna quantitate per nares effluens, D. II A. X p. 257 a tabaci nimia fumigatione exsiccari, falsum. D. II A. IV p. 254 Cerebrum vulneratum, ex halecum crudorum esu in liquamen solutum. D. II A. VIII p. 199 Cerevisiae rosmarinus sylvestris incoctus, inebriat. D. II A. V p. 194 Chalybe curata ischuria. D. II A. IV p. 32 Chalybs melancholiae optimum digestivum. D. II A. VI p. 19 Chiromantiae vanitas. D. II A. IX p. 190 Chlorosis ex amore, p. 187 curata, D. II A. V p. 66 deplorata, D. II A. VIII p. 191 matrimonio saepe curatur, A. II p. 463 ejusque origo, et causa vera. D. II A. V p. 10 Chorea St. Viti a vermibus. D. I A. II p. 119 Cichorii collectio superstitiosa, vis sistendi haemorrhagias. D. II A. I p. 31 Ciconiae cor, praesidium epilepticum. D. I A. IV et V p. 108. D. II A. VI p. 43 Cicuta asinos reddit tumulentos. D. I A. IV et V p. 108 Ab cicutae esu asini in somnium morti simillimum incidunt. D. II A. VIII p. 341 Cimices intra calvariam reperti. D. II A. IV p. 275 Cinnabarina in cephalalgia continua omnibus aliis medicamentis praecipiunt palmam. D. II A. X p. 215 Clauderiana memoria. D. II A. III p. 173 Clyster acris, convulsionum violentarum causa. D. I A. II p. 192 Cochlea in capite lucii piscis reperta. D. II A. II p. 304 Cochleae ex cerebro humano post mortem natae. D. II A. IV p. 202. A. VII p. 294 Coecitas aliqualis ex barbae et pilorum tonsura, D. II A. VI p. 169 certa anni tempestate virginem invadens, D. I A. II p. 130 ex cancro latente, D. II A. V p. 56 a coitu, D. II A. X p. 159 coecitas ex dysenteria nimis cito adstricta, D. I A. III p. 293 post epilepsiam in parturiente, D. II A. X p. 38 a fumo ligni viridis, A. VIII p. 298 ex nervorum opticorum laesione, A. V p. 459 ex nicotianae intermisso usu, A. X p. 71 ex oculi globo sub inferiori palpebra solum latitante, A. II p. 261 ex remedio superstitioso, A. VIII p. 255 ex scabie capitis sanata, A. V p. 76 ex stercore columbino, A. VI p. 287 a stramine in nare fracto, A. VII p. 311 subitanea, epilepsiae prodromus, D. I A. III p. 46 totalis, a mira morborum et symptomatum metastasi, A. V p. 292 a venaesectione, p. 346 a vermibus, curata, Dec. II A. VIII p. 198 ex vini adusti nimio usu. D. I A. VI et VII p. 84 Coecitate epilepsia soluta. D. II A. II p. 172 Coecorum actiones admirandae, D. I A. VI et VII p. 159. D. II A. I p. 172 vertigo. D. II A. VIII p. 135 Coecus in lucem editus foetus. D. II A. III p. 393 Coffi virtus cephalica. D. II A. IV p. 15 coitus diabolicus nunquam est sine veneficio, A. VI p. 348 per 35 annos, frequens, cum muliere, nulla veneficia exercente, A. VII p. 157 et post eum vomitus cum dysuria, ordinarius. D. II A. IX p. 7 Coitus steriles, sunt absque anima. D. II A. X p. 264 Colica convulsiva pessima symptomatum syndrome concomi-

tata et curata, A. VI p. 506 ejusque differentiae. D. I A. II p. 70 Colica et ex ea cur paralyticus nullus fiat in districtu Schafhusano? D. II A. VI p. 6 Colica plumbica. D. II A. VI p. 496 Colica spasmodica, cum pertinacissima alvi obstructione, inque ea mercurii effectus. D. I A. III p. 541 Coma a crebra capitis lotione proveniens, D. II A. X p. 222 somnolentum, ex nimio pulveris tabaci usu. D. I A. I p. 80 Consensus faciei cum reliquo trunco, ratione nervorum, p. 79 labiorum faciei cum labiis uteri, D. II A. II p. 402 matris cum foetu in utero, D. I A. I p. 80 partium. D. II A. X p. 1 Consuetudo altera causa. D. II A. V p. 15 Contusio capitis delirii extemporanei causa, A. I p. 217 epilepsiae causa, A. IX p. 299 magna absque ullis symptomatibus, p. 405 cranii sine trepanatione curata. D. I A. VIII p. 119. A. IX et X p. 163. D. II A. VII p. 260 Convulsiones admirandae, D. II A. VIII p. 98 absque sensuum insigni laesione, cum febre petechiali, curata, D. II A. IX p. 430 sine visus et auditus interceptione, p. 55 clonicae, sinistri prius, post vero dextri lateris, A. IV p. 134 diaphragmatis et ventriculi dolorificae. A. VIII p. 493 ab esu mytulorum, totius corporis, p. 98 cum febre petechiali, curatae, p. 228 inconsuetae, A. I p. 397 lethales ex vermibus, D. I A. II p. 345 obdormiscentem supervenientes, A. VIII p. 279 cum oris clausura, p. 280 ratio. D. II A. IV p. 70 post paroxysmum febrilem in puero decenni, dentiente, A. I p. 58 periodicae, ex apostemate cervicis, A. III p. 362 cum ischuria, A. I p. 339 puerperae ex alvi adstrictione, A. VII p. 176 puerperio solutae, A. VII p. 313 a purgante resinoso excitatae, A. II p. 221 cur sanguine ex hausto puerperas invadant? A. I p. 59 sanguinem habent pro causa, p. 94 a scabie interiora versus, pulsa, D. I A. II p. 327 terribiles, D. II A. IX p. 68 thermis ferinis Würtenbergensibus curatae, A. V p. 287 triduanae, in septuagenaria, ex venaesectione, A. IX p. 184 post variolarum eruptionem, non semper sunt lethales, A. III p. 173 violentae, ex clysteris acrioris applicatione, A. I p. 338 ex vomitus cohibitione, p. 69 vulneri supervenientes, non lethales. D. II A. IX p. 101 Convulsionibus epilepticis, febris maligna, curata. D. I A. II p. 32 Convulsionis indicium ex dolore imaginativo. D. II A. V p. 44. A. VI p. 512 Convulsionum causae. D. II A. V p. 31 Convulsivi morbi, ab alni foliis externe applicatis, cohibiti, A. IX p. 244 motus, certa hora recurrentes. D. I A. I p. 172 Cor magnum an timiditatis causa, an potius magnanimitatis. D. II A. IV p. 85 Cordis motus per 24 horas, post abscissos omnes nervos, spiritus ipsi communicantes, continuatus. D. II A. V p. 183 Cor ejusque palpitatio, A. IX p. 79 ejusque palpitatione laborantis anatome, ejusque tensio lypothymiae causa. D. II A. IX p. 86 Corvinum cor gestatum, lethargicos non juvat. D. I A. IV et V p. 239 Cranium anseris monstrosum. D. I A. IX et X p. 304 Cranium ejusque contusio crepitus, D. II A. III p. 240 fissura, et in ea trepani administratio, D. I A. VI et VII p. 240 fontanella in adulto, D. II A. VIII p. 135 fovea in vertice recens nati filioli, D. II A. I p. 215 ejusque fractura circulata curata, p. 377 et depressio sine ele-

vatione per instrumentum curata, D. II A. IX p. 321 cum fungo, D. II A. X p. 60 rara et lethalis, a lapsu levi, D. II A. III p. 295 cum vulnere et ablatione portionis cerebri, non lethalis. D. I A. IX et X p. 439. D. II A. IX p. 429. 451 sutura dehiscens, D. I A. III p. 374 ejusque vulnusculum neglectum, mortem infert. D. I A. II p. 28 Cranium humanum ejusque usus in epilepsia. D. I A. II p. 97 Cranium humanum et ex eo enatae plantae, A. VI et VII p. 48 ejusque praeparatio. D. II A. II p. 473 Crocus uteri anima. D. II A. V p. 338 Cucurbitularum usus in dolore ischiadico. D. II A. VII p. 292 Cynosbati baccae et cum illis antipathia virginis rarissima. D. I A. I p. 120 Daemoniaca obsessio ficta, D. II A. VI p. 46 sapa vomitoria curata. D. II A. VII p. 165 Daemoniaci quomodo ab epilepticis aliisque naturaliter aegrotantibus dignoscendi, daemoniacos in evangeliis, multi credunt epilepticos. D. II A. IV p. 66 Daemones humana specie obvios percutientes, p. 66 meridiei, D. I A. II p. 150 metallici. D. II A. IX p. 108 Daemonis fraudes in decipiendo et obsidendis hominibus, p. 107 Daemonis ovum quid? D. II A. I p. 76 Damarum in cerebro calculus inventus. D. II A. II p. 425 Decollatae infanticidae nocturna cantio. D. I A. VI et VII p. 73 Deglutitio ablata in apoplectico. D. II A. I p. 176 Deliquium animi ex odore pomorum, A. VII p. 157 ex unguento ranunculari. D. II A. IX p. 145 Delirantium varii raptus. D. II A. III p. 185 Deliria sedans remedium diabolicum, p. 183 laude dignum. D. II A. IX p. 353 Delirium ex castitatis voto, A. V p. 15 ex contusione capitis extemporaneum, A. VI p. 75 ex fascino cum impotentia sponsi, ejusque cura, A. VIII p. 41 sine febre, A. V p. 94 melancholico-maniacum sola venaesectione curatum, D. I A. III p. 87 melancholicum ejusque cura singularis, D. II A. VII p. 282 et ex eo avtochiria, A. V p. 290 ex venaesectione. D. II A. VI p. 14 Delirium prudentiae et vaticinii plenum, A. V p. 258 singulare, D. I A. IV et V p. 35 a vermibus, D. II A. IX p. 350 vernale a fabis florentibus, D. I A. IX et X p. 147 ab utero. D. II A. V p. 307 Desperati puelli cura. D. II A. VIII p. 499 Diaphragma perforatum in speculo nerveo non lethale, A. IV p. 134 et ventriculi convulsio dolorifica. D. II A. IV p. 180 Dolor artuum, eumque sapiens remedium evporiston. D. I A. III p. 549 Dorsum ejusque dolor, curatus, A. IV et V p. 64 ejusque luxatio introrsum facta, curata, D. II A. VI p. 143 ejusque spina bifida, D. I A. I p. 26 ejusque spina duplex, p. 231 erosa et fragilis, D. II A. VI p. 293 ejusque spinae fractae chirurgia crudelis, p. 92 struma. D. II A. VII p. 133 Dysenteria epilepsia curata. D. II A. II p. 389 Dyspnoea ex fulmine. D. I A. VIII p. 556 Dysuria extincti anatome, A. IX et X p. 274 lethalis, A. IV et V p. 197 cum retractione pedis, D. II A. VI p. 85 a vermibus, A. VII p. 154 cum vomitu post coitum ordinarium. D. I A. II p. 318 Ebrietas aqua frigida et terrore subito discussa, D. II A. IX p. 355 scarificatione ocyus discussa, D. I A. II p. 131 triduana. D. II A. VI p. 82 Ebrietate podagra curata. D. I A. IV et V p. 33 Ebrietatem arcentia remedia, A. VIII p. 185

qua ratione arceant amygdalae amarae. D. II A. VIII p. 21 Ebrietatis symptomata eorundemque causae et analyses. D. II A. VIII p. 26 Ebrii cur alii plus, alii minus sint vertiginosi. D. I A. VIII p. 603 Ebrium se semel in mense bibere, num conducat, et quomodo dictum hoc intelligi debeat. D. II A. I p. 180 Ecstases, ejusque exempla rariora, p. 180 de iis judicandum est juxta vitae genus, D. I A. IV et V p. 69 ecstatica epilepsia hypochondriaca mira. D. I A. VI et VII p. 50 Emulsio ant-epileptica *Cnöffelii*. D. II A. VIII p. 236 Ephialtes. D. II A. IV p. 179 Epilepsia ab achoribus suppressis, A. III p. 7 alces quotidie laborare dicuntur, D. I A. IV et V p. 38. D. II A. X p. 80 et ad eam amuleta, D. I A. VI et VII p. 311 apoplexiae superveniens lethalis, D. II A. IX p. 353 aqua frigida curata, A. II p. 369 ab aqua frigida lethalis, D. II A. IX p. 320 arthritide superveniente fugata, D. I A. III p. 548 ab aura maligna, ex manu et brachio sinistra ad caput ascendente, D. II A. VII p. 56 a bile tartarea quomodo oriatur? D. II A. I p. 217 ex capitis contusione diuturna, curata, D. I A. II p. 388 ex casu, cum rarioribus symptomatibus, A. VI et VII p. 145 curata, D. II A. V p. 6 catochetica, D. I A. IV et V p. 34. D. II A. II p. 343 ejusque causa rara, D. II A. VI p. 215 ex cicutae aquaticae esu, p. 107. 566 cinnabarinis medicamentis curari nequit, D. II A. III p. 139 clystere ex nicotiana parato, curata. D. II A. X p. 160 Epilepsia conceptionis infallibile signum in muliere, D. II A. II p. 470 ex corrosiva materia, D. I A. VI et VII p. 34 a cranii internae lamina incurvatione, D. II A. VIII p. 114 curata, D. I A. II p. 125 dentientis in adolescentia, D. II A. VII p. 176 cum dentium fractura ob nimium stridorem, D. II A. VIII p. 100. D. II A. IX p. 459 a digito, D. II A. X p. 53 ejusque examen rationale, D. II A. II p. 333. A. IV p. 193. VII p. 374. A. VIII p. 193. 228. A. X p. 48 ejusque exempla rariora, D. II A. IX p. 101 febris maligna curata, D. II A. I p. 340 ex fomentatione decocti hyoscyami, D. II A. VII p. 78 frigillae enectae anatome, D. I A. III p. 291 gravidam ejusque embryonem per 25 hebdomadas infestans. D. I A. I p. 203 Epilepsia hypochondriaca curata, D. II A. VI p. 218 ex ictu in synciput accepto, post octennium gravis, D. I A. II p. 28 igne curata, D. I A. VI et VII p. 296 infantum ejusque causa, D. I A. IX et X p. 352 et de ea singulare quid, D. II A. IV p. 209 ex insomnio, A. X p. 179 latens, A. II p. 324 lunaris periodica, A. VIII p. 100 ejusque, a manus dextrae digitis obortae cura, A. V p. 23 a melle curata, A. VII p. 373 a nicotiano fumo fovetur, D. I A. II p. 27 ab oleo juniperi excitata, D. II A. VIII p. 153 praeservata, D. II A. VII p. 133 a passerum plumis. D. I A. II p. 169. D. II A. II p. 324 Epilepsia periodica, D. II A. VI p. 112 ex podagra ad interiora recurrente, D. II A. VIII p. 153 ejusque praeservativum spiritus juniperi, A. VII p. 313 a purgante resinoso curata, A. V p. 20 quartanae curae, A. II p. 105 et ad eam remedium expertissimum. D. I A. I p. 204 Epilepsia ex retentione mensium, venere et puerperio curata, A. IX p. 312 salivatione mercuriali curata. D. II

A. III p. 331 Epilepsia saltatoria, A. IX et X p. 324 sanguine humano non curatur, D. I A. I p. 316. D. II A. VI p. 477. A. IX p. 230 sine sensuum interceptione. D. II A. II p. 194 Epilepsia sinistri lateris, D. I A. VI et VII p. 65 a spectro, D. II A. III p. 112 stato tempore recurrens, D. II A. III p. 211. D. II A. VI p. 71 a terrore, D. II A. IX p. 353 terrore et aqua frigida curata, D. I A. VI et VII p. 21 transplantata in caniculum, D. I A. VI et VII p. 228 et tumor ab ea pectoris, in apostema conversus, D. II A. VII p. 142 Valerianae rad. pulvere curata, D. I A. VI et VII p. 135 a venae sectione sub lingua, D. II A. II p. 421 venenum cur veteres ejus statuerunt causam? D. II A. VI p. 477 visa et audita etiam secreta revelans, D. II A. IX p. 430 sine visus et auditus interceptione, D. II A. II p. 334 uterina, tct. castorei usu feliciter curata. D. II A. VIII p. 230 Epileptica flatus copiose eructans, D. II A. II p. 62 pariens, D. II A. I p. 317 scarabaeos vomitu rejiciens. D. II A. VI p. 407 Epileptica symptomatibus variis et admirandis afflicta. D. II A. X p. 273 Epilepticae convulsiones per acidularum usum et excretionem animalculi curatae. D. I A. II p. 170 Epileptici, horum oculocum splendores sunt funesti. D. II A. VI p. 33 Epilepticis tenellulis saepe cerebrum liquatum per nares fluit. D. I A. IV et V p. 39 Epilepticum intuens, epilepsia corripitur. D. II A. II p. 334 Epilepticorum membra cur mire intorta non rumpantur? A. X p. 53 motus unde? A. IX p. 36 spuma unde? A. II p. 335 virium robur. D. II A. IX p. 86 Epilepticos, hirundines comesti, aliaque superstitiosa non juvant. D. II A. II p. 327 Epilepticus absurdorum esu delectatus, A. VII p. 288 concionator et cantor, D. I A. II p. 345 inque ejus vultu macula diversi coloris, ut et sanguis maculatus, D. I A. I p. 296 epilepticus pulvis Ganzlandi. D. I A. VI et VII p. 38 Essentia cephalica composita. D. II A. III p. 184 Essentia ex sale fuliginis parata, insigne contra deliria remedium. D. II A. I p. 107 Fascinatio ejusque ope injecta quaedam. D. II A. VIII p. 59 Femellarum desiderium et appetitus rerum insolitarum, quoad gustum, visum, auditum et olfactum. D. I A. VIII p. 182 Filtratio melancholiae in liene, A. VIII p. 181 spiritus animalis in cerebro. D. II A. III p. 240 Fissura cranii et in ea trepani administratio. D. I A. II p. 98 Flos cranii humani. D. I A. III p. 138 Fonticulus in capite ubi sutura coronalis sagittali committitur. D. II A. II p. 76 Fonticulorum utilitas in ischiade. D. I A. IX et X p. 401 Formicationis sensus explicatus. D. II A. I p. 215 Fractura circulata cranii sublato osse, curata. D. I A. IX et X p. 436 Frigoris intensi in corpore vivo sensus, A. VI et VII p. 203 morbosi maximi curatio. D. II A. X p. 59 Frigus et dolor venae sectione sublatus. D. II A. VII p. 373. A. IX p. 174 Fumi tabacini noxa. D. II A. VII p. 92 Furiosus, tabaci fumo curatus. D. II A. V p. 239 Furor bufone capiti applicato sedatus, p. 40 uterinus a vermibus. D. II A. I p. 393 Gangraena cranii cum protuberantia cerebri. D. II A. IX p. 53 Gaudio cur plures moriantur quam ira, p. 52 gaudium repentinae mortis in infante, causa. D. II A. V p. 190 Gestus maniacorum ad-

mirandi. D. I A. II p. 233 Gibber, et ex eo paralysis. D. II A. IV p. 295 Glandula pinealis an animae sedes, A. II p. 17 animae sedes non absurde dicitur, D. II A. IV p. 296 cur in brutis quibusdam major quam in homine? D. I A. I p. 94 ejusque defectus, D. II A. II p. 57 insignis in capite milvi. p. 57 laesa mortem subito inducit, A. X p. 258 quid? D. II A. X p. 202 Glandulae in cerebro prognatae, cephalalgiae scorbuticae et capitis hydropis causa. D. II A. II p. 429 Glandulosa corpuscula in cerebello putrescente reperta. D. II A. II p. 78 Gravidae animi affectibus cur adeo obnoxiae. D. I A. IV et V p. 293 Gravidae imaginatio, affectum singularem foetui imprimens, A. II p. 118. D. II A. VIII p. 73. 92 foetui noxia, D. II A. II p. 272. 274 316. 366. 402. D. II A. VI p. 40. 84. 263. 313. 380. 397 ejusque vis mira, D. II A. VIII p. 290 quid et quomodo agat? D. I A. II p. 118 Gravidae phantasiae et terrores foetubus noxii, etiam partui vicinis. D. II A. II p. 402 Gravidarum cum foetu in utero consensus unde? D. I A. II p. 312. D. II A. II p. 77. D. II A. IX p. 361 Pica s. malacia, ejusque exempla rariora. D. II A. V p. 194 Grumosus sanguis ischuriae causa. D. II A. III p. 136 Gulae paralysis lethalis. D. II A. V p. 29 Haemicrania periodica, sudore pilulis ex opiatis provocato, curata. D. I A. III p. 435 Haemorrhagia nyctalopiam subsequens. D. I A. IX et X p. 94 Hemicrania ejusque curatio, D. II A. X p. 52 per Errhina curata, A. VII p. 168 hectica curata, D. II A. IX p. 243 horis certis quotidie recurrens, D. I A. I p. 149 periodica. D. I A. IX et X p. 272 Hemiplexia ex ischuria. D. I A. VI et VII p. 19 Hirudinum usus in cephalalgia. D. II A. IX p. 429 Hydatides circa processus mammillares in puero hydrocephalo defuncto. D. I A. I p. 138 Hydrocephalus dissectus, p. 137 incipiens curatus, D. II A. X p. 51 internus lethalis, A. IV p. 427 cum violentissima capitis, tergum versus retractione convulsiva, D. II A. X p. 85 pro monstro habitus, D. I A. IV et V p. 266 octimestris, aquam intra cerebri ventriculos continens, D. II A. V p. 339 in puero, D. II A. II p. 263 vitio spinae bifidae. D. I A. VI et VII p. 204 Hydrophobia, A. IX et X p. 116 diu occulta, D. II A. VI p. 455 sine rabidi canis morsu. D. II A. I p. 4 Hypochondriaco-melancholica, ejusque curatio jocosa. D. II A. VII p. 159 Hysterica, pro obsesso falso habita, D. I A. IX et X p. 147 passio, D. II A. II p. 468. A. VII p. 160. 253 ejusque causae, D. I A. IX et X p. 113. D. II A. VI p. 5 conjugio curata, D. II A. IV p. 51 ea defunctae, serius humo sunt mandandae, D. II A. VII p. 154 ea laborant etiam mulieres mensium fluxu naturaliter se habente, D. II A. II p. 383 cum stupore brachii, p. 384 tabaci fumo curata. D. II A. VI p. 135 Hystericae passionis simillimo affectu affici possunt et viri, D. II A. VI p. 5 secretum mentula, D. I A. I p. 107 uterus, materia corrupta turgidus. D. II A. I p. 288 Hysterica suffocatio feliciter curata, p. 252 in puerpera lethalis. D. II A. VII p. 249 Hysterico-scorbuticum asthma, p. 249 ejusque causae, p. 257 ejusque curatio. D. I A. II p. 29. 131. 308. D. I A. IX et X p. 266. Dec. II A. I p. 176. D. II A. VIII p. 417 Idiosyncrasia singularis, D. II

A. VII p. 403 inter uxorem et maritum. D. II A. II p. 405 Imaginatio brutorum vana non est, D. I A. II p. 32 doloris causa, D. I A. III p. 483. A. VI et VII p. 342. D. I A. IX et X p. 74. D. II A. VI p. 40. 84. 263. 313. 380. 397 gravidarum, D. II A. VIII p. 290 ut agat? D. I A. II p. 130 hypochondriacorum. D. II A. VIII p. 254 Imaginatio matris in filia scabiei causa, D. I A. IX et X p. 112 melancholicorum, D. II A. VIII p. 483 monstrosi foetus causa, D. I A. II p. 221. 401. D. II A. III p. 178 mortis causa, D. I A. VI et VII p. 345 purgationis causa, D. I A. II p. 222 in somniante. D. II A. V p. 446 Incubus lethalis. D. I A. III p. 490 Infans sine capite. D. II A. IV p. 30 Insania per venae sectionem trities celebratam, curata. D. II A. I p. 343 Insolitarum rerum per incantationem injectarum symptomata. D. I A. III p. 346. D. II A. VI p. 21 Insomnio curata quartana. D. II A. III p. 202 Insomnium de apris, ex rasura dentis apri assumta, D. I A. III p. 154 exitiosum, D. II A. IX p. 356. D. II A. X p. 240 mortis causa. D. I A. III p. 600 Intellectus in qua parte capitis resideat? D. II A. I p. 252 Ira cur abortus causa? D. II A. V p. 57 alvi dejectionum causa, D. II A. II p. 386 ejusque effectus in humano morsu, abortu et lactantibus, D. II A. V p. 392 et moeror valetudini humanae et obsunt et prosunt. D. II A. X p. 406 Ira ejusque noxa. D. II A. II p. 221 Irritatio convulsionum causa. D. II A. VI p. 43. D. II A. VIII p. 156 Ischiadicus dolor ejusque curatio, A. V p. 338 per cucurbitulas curatus, D. II A. IV p. 181 raphano rusticano curatus, D. I A. IX et X p. 95 inque eo vesicatoriorum utilitas. D. I A. VI et VII p. 70 Ischuria a calculo in orificio penis, D. II A. IX p. 302 ex casu ab alto, D. I A. IX et X p. 412 ejusque causa, D. I A. III p. 66 a causis variis orta, variisque remediis curata, D. II A. III p. 362 cum convulsionibus periodicis, D. II A. VI p. 560 ejusque curatio chirurgica, D. I A. III p. 63 decem dierum, D. I A. IX et X p. 207 diuturna curata, D. II A. VI p. 558 duodecim dierum curata, D. I A. IV et V p. 201 ex emulgentium distensione, D. II A. II p. 269 ex glandula in et extra vesicam cum sphinctere calloso, D. II A. VI p. 11 multorum dierum sine noxa, haereditaria, D. II A. VI p. 556 octiduana curata, D. II A. IV p. 168 quindecim dierum acidulis curata, D. II A. VI p. 557 septendecim dierum, D. I A. IV et V triduana curata, D. II A. X p. 368 cum tumore corporis verminoso, D. II A. I p. 183 a vermibus vesicae, D. I A. VI et VII p. 149 undecim dierum curata. D. II A. VIII p. 155 Juniperus ejusque baccae ab epilepsia praeservant. D. II A. VIII p. 117 Laudanum opiatum purgans. D. II A. IX p. 86 Lethargicos cor corvi gestatum non juvat. D. II A. X p. 258 Lethargus ejusque causa, lympha in ventriculo cerebri stagnans, D. II A. VI p. 384 lethalis cum abscessu ossis cribriformis. D. I A. I p. 175 Lignum sassafras, singulare cephalicum. D. II A. VI p. 97 Lipothymia ex amuleto cranii humani, violenta morte extincti, D. I A. II p. 298. D. II A. V p. 95 ejusque causa nova, p. 203 ex colapho, D. II A. I p. 176 ex odore pomorum, D. II A. V p. 102 valde calidis et volatilibus remediis non semper

curatur, D. II A. VI p. 411 ex usu pilularum de cynoglosso. D. I A. V p. 545 Lordosis ejusque cura. D. II A. IV p. 163 Lupus rabidus ejusque morsus. D. II A. V p. 243 Lux visionis primaria est causa, D. II A. IV p. 163 Lycanthropia, p. 164 melancholiae est species, p. 165 ejusque significationes variae. D. I A. IX et X p. 5 Machina pro demonstranda visione. D. II A. VIII p. 259 Magia an ex medicina enata. D. II A. IX p. 13 Magica poena castigatum furtum, p. 15 quomodo, quibusve remediis auferenda. D. I A. VI et VII p. 38 Magisterium antepilepticum Praevotii. D. II A. V p. 473 Magnes ejusque in amaurosi curanda vis singularis. D. II A. X p. 219 Mania ex amore nimio, p. 213 ex belladonnae esu pro myrtillis, D. II A. VIII p. 422 ex conditura cadaveris, D. II A. V p. 94 curata venaesectione, D. II A. IV p. 527. A. VI p. 184 vomitorio, D. II A. X p. 369 hernia curata, A. IV p. 327 tartaro emetico curata, D. I A. VI et VII p. 132 post variolas, D. II A. V p. 11 ab urina murium. D. II A. VI p. 540 Maniacorum anatome. D. II A. IV p. 269 Medicamenta fascinationibus cum effectu contraria. D. I A. II p. 234 Melancholia anniversaria, D. II A. IV p. 31 ejusque causa spiritus tenebricosi, D. II A. II p. 417 mel. desperata ex scabie, fluxu lochiorum curata, D. II A. IV p. 32 ejusque digestionum optimum, D. II A. V p. 11 errabunda, D. II A. I p. 4 hypochondriaca ejusque cura jocosa, D. II A. IV p. 51 hirudinibus mitigata, D. II A. V p. 319 ex narium obstructione, D. I A. III p. 377. D. II A. X p. 31 et ad eam remedium, D. II A. VIII p. 115 uterina periodica, D. II A. I p. 276 cum sterilitate ejusque causa, p. 274 ejusque cura. D. II A. V p. 382 Melancholica imaginarie sibi gravida visa et puerpera. D. II A. X p. 30 Melancholicae fatum tristissimum. D. II A. I p. 449 Melancholici paroxismi cura singularis. D. II A. I p. 224 Melancholici sapere interdum nolunt. D. I A. IX et X p. 112 Melancholicorum imaginatio. D. II A. VI p. 286 Melancholicus curatus, D. I A. III p. 270 mortem metuens, D. II A. VIII p. 444 risus maximus, curatus. D. II A. I p. 223 Membra ex apoplexia motu et calore destituta, non sensu. D. II A. VI p. 308 Memoria ejusque abolitio omnimoda, remanente tamen intellectu, ex casu, D. II A. VI p. 20 ejus amissio ex cerebro felino, D. I A. III p. 372 et restitutio nulla manifesta ex causa, D. II A. V p. 63 ex terrore et frigore, p. 280 ex venae sectione, D. I A. III p. 600 an artificii aliquid habeat? in qua capitis parte resideat, p. 602 debilis ejusque causae. D. I A. III p. 601 Memoria exellens, in quibus naturaliter consistat, D. I A. III p. 372. 604. D. II A. IV p. 128 medicamentis quomodo procuranda et perficienda, D. I A. III p. 603 medicamentorum mnemonicorum post usum, an absque ejus damno hilarius interdum vivere liceat? p. 599 quid? D. II A. VI p. 546 Meninges arctissime sibi invicem et cranio adhaerentes in maniaco. D. II A. I p. 392 Meningis durae polypi. D. I A. IV et V p. 34 Meninx gangraenosa. D. II A. II p. 77 Mentis aberrationes particulares dari, demonstratur. D. I A. III p. 461 Metastasis humorum et morborum mira, in totalem coecitatem desinens. D. I A. IX p. 203 Morsus viperarum, p. 519

curatio, D. II A. IV p. 229 et experimenta circa eum varia, p. 143 periculosus curatus. D. I A. I p. 81 Nasi consensus et symmetria cum pene. D. II A. V p. 321 Nervi laesio, epilepsiae causa per cauterium, D. I A. IX et X p. 314. 450 optici in oculum insertio. D. II A. VI p. 273 Nervorum intestini duodeni, peculiaris complexio, p. 277 usus, D. I A. I p. 282 sectio et motus laesus. D. II A. VIII p. 23 Nervos firmandi vi gaudet lignum lentiscinum, D. I A. III p. 572 tertii paris ad linguam distribui, cur *Riolanus*, *Bauhinus* et *Spigelius* sibi contradixerint, eorumque conciliatio. D. II A. III p. 321 Nicotianae abusus lethalis. D. I A. IX et X p. 176 Nicotianae et serpentum antipathia. D. II A. VI p. 160 Noctu omnia distincte videns virgo. D. II A. VI p. 51 Noctua antiparalytica. D. II A. VI p. 41 Nyctalopia in partu, D. I A. III p. 243 ejusque remedium. D. II A. VIII p. 547 Oblivio a philtro. D. II A. VII p. 159 Obsessa falso credita hysterica. D. II A. IX p. 108 Obsessis in hominibus, daemonum fraudes. D. II A. IV p. 267 Obsesso infanti adhibita medicamenta, eorundemque effectus. D. II A. II p. 334 Obsessorum membra cur mire intorta non rumpantur. D. II A. VII p. 78 Oculi tophus in fringilla epileptica. D. II A. II p. 294 D. II A. III p. 200 Odorem gravem de se spirantes homines, p. 200 ingratum de se spirantes. D. II A. V p. 364. D. II A. X p. 152 Opio crebrius assumto, natura tandem assuescit. D. I A. IX et X p. 261. D. II A. X p. 35 Opium ejusque abusus. D. II A. X p. 143 Opium non semper inducere, licet dolores cum effectu sopiat, probatur exemplis. D. II A. V p. 320 Opium vertiginis causa. D. II A. VII p. 218 Orthopnoea ejusque causa, p. 221 cura, D. II A. X p. 102 in sene curata. D. II A. V p. 183 Palpitatio cordis, D. I A. VI et VII p. 44 admiranda, D. I A. II p. 298 ejusque causa nova, D. II A. IX p. 79 rara. D. I A. II p. 228. 349. D. II A. II p, 72. A. IV p. 305. D. II A. IX p. 346 Panis antipathia et nausea, D. I A. VI et VII p. 223 aversatio ex consuetudine. D. I A. III p. 546 Paralysis brachii, D. II A. VIII p. 36 ejusque causa, D. I A. III p. 539 colli, D. I A. II p. 335. D. II A. VII p. 173 et quae circa curam ejus notanda, D. II A. V p. 265 ejusque curationis fons salutaris apud *Sinas*, D. I A. II p. 87 frigidis curata, p. 333 a gibbere, curata, D. II A. III p. 136 gulae lethalis, D. I A. VI et VII p. 183 hydrops superveniens lethalis, D. I A. III p. 112 a lapsu lethalis, D. II A. VIII p. 35 lethalis, D. I A. IV et V p. 138 linguae et ad eum remedia, D. II A. VII p. 172 cum macie et doloribus, D. I A. I p. 157 ex mesenterii dolore convulsivo, D. I A. IV et V p. 296 palpebrarum curatio, D. II A. VIII p. 214 particularis in dextro capitis latere, D. I A. II p. 335 pedis subitanea, fluentibus menstruis, D. I A. I p. 202 pedum, ex mora in frigore, D. II A. VIII p. 547 a philtro, D. II A. II p. 79. D. II A. VIII p. 36 quid? D. I A. I p. 4. A. IV et V p. 137. A. VI et VII p. 43. D. II A. II p. 360 et remedia ad eam salutaria. D. II A. V p. 46 Paralysis scorbutica, A. IV p. 63 singularis, A. VII p. 156 a stanno, A. I p. 191 stercore suillo curata, D. I A. IV et V p. 14 ex terrore, D. II A. II p. 358 a tertiana diuturna mirabilis curata,

D. II A. V p. 281 venaesectione curata, D. II A. V p. 15 a vermibus, D. I A. II p. 334 universalis curata, D. I A. IV et V p. 13 post variolas. D. II A. II p. 256 Paralyticum asthma siccum, curatum. D. I A. VI et VII p. 71 Paralyticus ex apoplexia mutus. D. I A. II p. 71 Paresis, ejusque causa constrictio, D. I A. III p. 528 ex colica, D. I A. II p. 70 post colicam ex vino, D. II A. II p. 71 purgantibus exasperatur, D. II A. VI p. 597 quid? D. I A. II p. 71 venaesectionem respuit. D. II A. VII p. 12 Periodica cardialgia vernalis, D. I A. II p. 1 catalepsis, D. II A. I p. 58 convulsio ex apostemate cervicis, D. II A. I p. 21 syncope, D. II A. VII p. 291 tussis curata. D. II A. II p. 162 Phantasia corrupta post febrem Hungaricam, D. II A. IX p. 224 depravata periodica, D. II A. I p. 77 laesae picae causa, D. I A. III p. 600 in qua parte capitis resideat? D. II A. VIII p. 232 ejusque vis mirabilis. D. I A. VI et VII p. 87 Phrenitis aphrodisia, D. II A. V p. 121 ejusque causa, D. II A. IX p. 320 vena jugulari secta, curata. D. II A. VI p. 22 Physiognomia plus meretur encomii, quam chiromantia. D. II A. VII p. 77 Pica avis glandaria, epilepsia enecta, ejusque anatome, D. II A. V p. 119 loquax, D. II A. V p. 8 pica morbo laborans. D. II A. VII p. 421 Pica morbus, curata feliciter, D. I A. II p. 812 in gravida rara, D. II A. V p. 16 inaudita, D. II A. I p. 110 ab insantia laborantis puellae anatome, D. II A. V p. 8 picae, D. II A. II p. 77 picis, D. II A. III p. 187. A. VII p. 143 puellarum, D. I A. VI et VII p. 202 puerorum, D. I A. IV et V p. 149 virginum, D. II A. III p. 187 virorum melancholicorum. D. I A. II p. 316 Picam, pro uxore patiens maritus. D. II A. III p. 246 Plumbo et corporibus humanis quandam inesse sympathiam multi credunt et cur? D. II A. VI p. 325 Potus frigidus contractionis spinae dorsi indysenterico causa. D. II A. IV p. 299 Pudor intempestivum mortis causa. D. II A. VII p. 380 Rabidi canis morsu communicatum venenum, post octo annos refuscitatum, p. 153 D. II A. VII p. 209 lupi morsus, D. II A. VII p. 211 et variorum inde natorum symptomatum analysis, p. 213 quomodo methodice tractandus. D. I A. III p. 577 Rabies canum non provenit a verme sublinguali, p. 365 ejusque causa in lupis, D. II A. VI p. 78 ex vermibus. D. II A. III p. 216 Rabiosus retrax. D. II A. IV p. 345 Raphanus eoque asthma siccum et convulsivum curatum. A. VI p. 181 Raphanus rusticanum ad ischiadicos dolores. D. II A. VII p. 357 Ratio quaedam an brutis competat. D. I A. III p. 485 Rauſch, qualis affectus. D. II A. IV p. 190 Religiosus canis. D. I A. IX et X p. 446 Refractiones in visione. D. II A. V p. 355 Rete mirabile cerebri, ejusque usus et descriptio accuratior. D. II A. III p. 20 Risus alvum solvens in foemina, D. II A. VIII p. 447 insalubris exempla varia, D. I A. III p. 526 involuntarius in epilepsia, D. II A. VII p. 317 plurium annorum innoxius, tandem lethalis, D. II A. VIII p. 444 melancholicus, ejusque causa, p. 449 ejusque curatio, D. I A. IX et X p. 300 nimius, mortis repentinae causa, D. II A. VII p. 318 sardonius ejusque causa. D. I A. II p. 44 Ructus causa, p. 45 signum vermium, D. II A. IX p. 168

spiritu nasturtii sublati. D. I A. VI et VII p. 61 Sagae combustae cinis vulnera magica curat. D. II A. III p. 312 Salivatione curata epilepsia. D. II A. I p. 398 Saturni sigillo morsus lapi rabidi curatus. D. I A. II p. 132 Satyriasis accidentaria, ex doloribus podagrae et chiragrae, D. II A. II p. 280 in sene admiranda, curata. D. I A. VI et VII p. 350 Scarabaei a puella pro obsessa habita vomitu rejecti. D. I A. I p. 180 Sella sphoenoidea in foetu perforata. D. II A. V p. 24 Sensum hepar habet vel nullum, vel plane obtusum. D. I A. III p. 145 Sensus et motus post male administratam venae sectionem abolitorum, felix restitutio. D. II A. V p. 25 Sensuum cessatio, ex nimio mensium fluxu. D. II A. VII p. 334 Similitudo corporis et animi rara in geminis. D. II A. V p. 377 Simia mas, constans pulchrae virginis amasius. D. II A. I p. 153 Simiae cum homine magnam similitudinem habent et multum, etiam ab his differunt. D. II A. II p. 124 Singultus abortus causa, D. I A. IV p. 296 causa, D. II A. II p. 131 continuus et diu durans, D. II A. IX p. 185 in dysenteria epidemica cum petechiis non lethalis, D. II A. II p. 124. A. IV p. 292 in morbis malignis non lethalis, D. II A. III p. 112 periodicus, D. II A. IX p. 174 promissione doni curatus, A. II p. 124 et remedia ad eum varia, A. IX p. 80 cum sternutatione, A. X p. 160 ex venere nimia, A. II p. 125 a vomitu, qua ratione differat? D. II A. IX p. 155 Sinus frontalis in vitulo. D. II A. V p. 380 Somnambuli historia rarior. D. I A. II p. 91. A. VI et VII p. 234. D. II A. VI p. 131 Somnifera quaedam specifica, D. I A. II p. 128 cur eadem vigilias quandoque inducant, p. 292 somniferum ex vermibus cynosbati. D. II A. X p. 222 Somnolentum coma, ex nimio pulveris tabaci usu. D. I A. II p. 91 Somnum inducens infusum. D. I A. VIII p. 113 Somnus diuturnus. D. II A. VII p. 23 Sonitus abdominis viperae instar clamosus. D. II A. V p. 31 Spasmodici affectus ab incantatione cura. D. I A. VI et VII p. 143 Spasmus ejusque curatio. D. II A. III p. 138 Spasmus cinicus ejusque curatio, D. I A. IX et X p. 204 ex hypercatharsi. D. II A. VII p. 159 Spastica symptomata uterina. D. I A. I p. 26. D. II A. II p. 363. A. VI p. 143 Spina dorsi bifida, D. II A. VI p. 325 a potu frigido incurvatio. D. II A. VII p. 143 Spina dorsi ventriculum perforans. D. II A. V p. 121 Spinalis medulla sanguineis punctis notata. D. II A. VII p. 133 Stercus vaccae nigrae epilepsiae remedium. D. II A. VII p. 264 Stranguria a cantharidibus excitata, A. II p. 36 ejusque causa, A. VIII p. 456. D. II A. X p. 377 et ad eam evporista. D. II A. VI p. 23 ex usu vini et aceti. D. II A. IX p. 12 Stupiditas ad actiones humanas, in puella, D. II A. VIII p. 142 a spiritus vini potu. D. II A. X p. 257 Tabacum ejusque abusivam et excessivam fumigationem exsiccare cerebrum, falsum. D. II A. VII p. 373 Tabaco ejusque fumo epilepsiam foveri, exemplo probatur notabili, A. II p. 384 hysterica curata. D. II A. VII p. 92 Tabaci usus salutaris. D. I A. IX et X p. 281 Tarantismus. D. I A. I p. 153 Tarantulae antidotus. D. II A. X p. 230 Tenesmus, abortus causa. D. II A. IV p. 64 Terror,

aphoniae et convulsionum causa, p. 80 ab apoplexia tactum senem, in juvene apoplexiae causa, D. II A. IV p. 185 subitus aegris interdum est salutaris. D. II A. VI p. 552 Tetanus ex balneo. D. II A. IX p. 68 Transplantatione curata hernia aquosa, A. X p. 99 struma. D. I A. VI et VII p. 25 Tremor linguae admirandus. D. II A. I p. 232 Tristitia cur abortus causa. D. II A. VII p. 55 Vacca epileptica et varia circa ejus vesiculam felleam notata digna. D. II A. VII p. 133 Vaccini stercoris virtus antepileptica. D. II A. VII p. 142 Valerianae radicis admirandus in epilepsia usus. D. II A. VII p. 37 Venaesectio in paralysi an celebranda, D. II A. V p. 281 paralyseos causa, D. II A. IX p. 320 phrenitidis remedium, D. II A. IV p. 30 trities in insano cum fructu celebrata. D. II A. VI p. 144 Vertebrarum trium lumbalium processuum et medullae spinalis effectus. D. II A. VIII p. 133 Vertigo gravis curata. D. II A. VII p. 378 Vertiginosus mus. D. I A. II p. 129 Vigiliae ab assumtis soporiferis, Dec. I A. III p. 346 diuturniores, D. I A. VIII p. 66 a vermibus, D. II A. V p. 200 eas tollit pellis leporina. D. I A. I p. 26 Viperae cerebrum non est nigrum. D. II A. V p. 243 Visus debilis, restitutus, D. II A. V p. 292 imminutio ex venaesectione, D. I A. IX et X p. 457 ejusque laesio ex intenta solis inspectione. D. II A. II p. 22 Urobubalus, ejus cerebrum craniumque moschum redolet.

Dec. III Ann. I: p. 13 *Agrippa Cornelius*, an magus, ejusque canis daemon fuerit? p. 61 Alapa cohibitus singultus. p. 49 Alcis ungula, an ad suffocationem uteri singulare periapton. 71 Alvi obstructio, ultra duodecim dies durans, nicotianae fumo curata, p. 142 feliciter reserata. p. 32 Amatoria melancholia astu curata. p. 50 Amethystum gestatum arcere ebrietatem falsum. p. 25 Amor insanus, ejusque causa, medicamentis vix cedit. p. 271 Anatome apoplexia fortissima, a sanguine extravasato mortui, p. 364 hydrope cerebri extinctorum, p. 25. 249. 264 hydrocephalo defunctorum, p. 262 vituli vertiginosi, p. 211 ex vulnere ad cerebrum usque penetrante, defuncti pueri. p. 195 Antepilepticorum effectus diversus. p. 66. 269. 273 Apoplectici, in illis diu etiam post mortem, sanguis suum servat motum. p. 267 Apoplexia an a cerebri compressione oriatur, p. 277 ejusque causae variae, p. 269 non est sanguis coagulatus, p. 268 cur homines tam cito jugulet? p. 271 Apoplexia a sanguine extravasato fortissima, p. 277 vel sero extravasato orta, quomodo dignoscenda? p. 138 Artes bruta non tam a natura quem instinctu addiscunt. p. 104 Asthma a cordis polypo, p. 95 ex tuberculo arteriarum pulmonalium. p. 53 Capitis dolor diurnus. p. 208 vulnus gravissimum, ad ipsum cerebrum usque penetrans. p. 22 Cardialgia a vermibus, ejusque cura. p. 274 Cerebellum, ad illud carotidum arteriarum rami non pertingunt. p. 107 Cerebri falcati sinus polypus, p. 25 portio nimis exigua, in infante hydrophobia defuncto. p. 266. 274 Cerebri venae et in illis status reperti. p. 262 Cerebrum in eo humores epidermide obduci possunt, p. 276 ejus substantia in judicio pollentibus firmior est, p. 277 in eo vulnera et solutiones con-

tinui possunt consolidari. p. 29 Coitu epilepsia diuturna virginis curata. p. 28 Coitus furoris uterini optimum remedium. p. 138 Consuetudo naturae quid? p. 1 Contractura diuturna et gravissima curata, p. 119 ejus metum salutariter tollit acidularum usus. p. 51 Convulsiones ope febris excitatae, curatae, p. 92 ex veratro albo non semper sunt lethales. p. 36 Convulsionum optimum remedium thea. p. 303 Convulsivi motus diuturni, cum continuo priapismo, in puero quinquenni. p. 97 Cordis palpitationis causae variae. p. 29 Furor uterinus in puella duodecim annorum. p. 92 Helleborus albus et ex eo convulsiones natae, non semper lethales. p. 261. 279 Hydrocephali causae, p. 260 cur recens nati praecipue laborent. p. 35 Hystericae passionis admirandum exemplum in virgine. p. 49 Incubum radix paeoniae collo appensa, non tollit. p. 257 Infundibuli in cerebro usus. p. 142 Instinctus naturae in brutis tria potissimum exerit, p. 142 in homine an detur, p. 144 an homines sibimet ipsis mederi possint, p. 145 naturae num ad linguas hominum extendendus, p. 141 ad eam organizatio corporis specifica necessario requiritur, p. 138 quid? p. 139 unde? p. 54 Ischiadicus dolor facili remedio curatus. p. 226 Ischuriae cura curiosa. p. 276 Judicio pollentes, in iis cerebri substantia firmior est. p. 8 Lamiae earum existentia probatur, p. 26 an hominum morbos procurare valeant? p. 146 Linguam incognitam an loquantur infantes muta educatione nutriti. p. 260 Lympha in cerebri ventriculis apoplexiam et affectus soporosos in adultis, hydrocephalum in recens natis causatur. p. 256 Mammillares processus in humano cerebro exigui sunt et impervii, p. 257 nervorum funguntur officio, oriuntur a substantia medullari sub corporibus striatis. p. 129 Maniacus quidam, quovis vere melancholicus. p. 279 Melancholia cum taciturnitate ultra medium annum, p. 153 melancholici cura. p. 56 Metu curata febris chronica. p. 54 Paralytica membra, et ad ea urticae usus. p. 255 Pinealis glandulae varia constructio, p. 266 flacciditas. p. 263 Pituitaria glandula ejusque defectus in hydropico, lentore obducta, in hydrocephalo defuncto, p. 258 eam venae coronariae alluunt, non intrant, ejusque usus. p. 48 Praesagium ex somnio. p. 41. 161 Pruritus totius corporis periodice recurrens. p. 257 Rete mirabile cerebri, ejusque usus in brutis. p. 46 Risu praeternaturali defunctae anatome, p. 44 risus lethalis et praeternaturalis in puerpera, ejus causa, p. 62 nativitatis primo die in puero. p. 63 Risus in recens natis, an convulsionis quaedam species, et ab eo per omnem vitam abstinentes. p. 1 Sensus genuum pedumque abolitus, restitutus. p. 53 Singultus ex diarrhoea intempestive suppressa, p. 64 lethalis, p. 46 praeternaturalis causa. p. 277 Solutiones continui in cerebro possunt consolidari. p. 35 Somniorum praedictiones variae in hysterica. p. 260 Soporosi affectus eorumque causae. p. 254 Spirituum domicilium an cerebri sint ventriculi. p. 279 Taciturnitas cum melancholia ultra medium annum durans. p. 92 Tremor artuum lethalis, in morbillis. p. 266 Venae cerebri et in illis status reperti. p. 255 Ventriculi cerebri.

In illis, in sanis etiam corporibus aquarum stagnat illuvies; an spirituum domicilium, eorum usus verus. p. 27 Virgines subfuscae aliis lasciviores. p. 49 Uteri suffocatio. an ad eam ungula alcis singulare sit periaptum. p. 132 Vulnus cranii horrendum brevi et feliciter curatum, p. 15 et ex eo post annii, subuculae frustulum plumbei globi ictu intro raptum extractum, p. 11 vulnus cranii ex quo linteum grossi magnitudine in filiola quatuordecim dierum protractum.

Dec. III Ann. II: p. 293 Anatome apoplectici galli, p. 289. 295 asthmatici, p. 196 epileptici, p. 132 hydrophobia correpti et extincti, p. 356 ischuria defuncti. p. 93 Antipathia et abhorrescentia a spiritu vini. p. 256 Aphonia ex fascinatione. p. 187 Asthma a variolis spiritu salis ammoniaci anisati optime curatum. p. 290 Asthmatis causa non semper in pulmonibus quaerenda. p. 191 Aurium tinnitus diuturnior curatus. p. 40 Campanarum sonitus dolorum capitis causa. Capitis dolor sonitu campanarum sanatus. p. 196 Catalepsis in epilepsiam degenerata, p. 188 Chorea St. Viti. p. 214 Coecitas ex febri tertiana, p. 121 a capitis immersione in aquam frigidam, suborta. p. 248 Convulsio cum malleatione sensuumque ratione integre perstantibus, p. 217 in febribus unde? p. 90 post consolidata pedum ulcuscula. p. 128 Convulsivi motus alternis diebus recurrentes ex obstructione mensium. p. 221 Daemonium nocturnum militem divexans. p. 187 Delirium ex pultis avenaceae esu. p. 10 Dementia ex graviditate, matris gravidae in sobolem licet numerosam, non propagata. p. 216 Dysuria diuturna ex occulta verminatione. p. 40 Ebrietas a melle. p. 194 Epilepsia a verme, p. 91 amatoria, p. 199 a lumbricis, p. 249 cum cantu, p. 12 per metastasia, p. 64 pulvere mirabili Mynsichti et de gutteta a D. *Sorbait* Descripto adhibito, curata, p. 65 sudorifero producta, p. 52 symptomatibus variis lethalis, p. 16 a vespertilione excitata, p. 36 ulcere curata. p. 26 Epileptici motus in primipara ex lochiis parce fluentibus. p. 318 Fascinationis rariora quaedam exempla. p. 19 Febris amatoria. p. 237 Hydrophobia unde? p. 138 aqua muriatica quacunque externe curata, p. 136 varia phaenomena circa hanc annotata. p. 122 Hydrops cum asthmate convulsivo periodico feliciter curatus. p. 42 Hypochondriacum malum usu lactucae curatum. p. 271 Jejunium cur piae et sanctae animae magis tolerare possint. p. 251 Ischuria a calculo vesicae collum obturante per casu supervenientem gangraenam curata. p. 263 Mania incipiens curata. p. 308 Melancholia curata. p. 324 Paralysis scorbutica vaga curata, p. 64 spiritu vini paralytico Mynsichti non parum curatur. p. 321 Pastinacae annosae variarum deliriorum causa. p. 119 Priapismus ab assumto opio in febri ardente. p. 140 Rabies mira in cane a verme inducta, p. 136 quomodo differt ab hydrophobia. p. 71 Risus inusitatus mortis immaturae praenuntius, p. 18 mortis causa, p. 106 sardonius a comesta ranunculi palustris radice excitatus. p. 54 Sensus et motus repentina abolitio. p. 250 Singultus ex potu aquae frigidae laudano opiato curatus. p. 44 Somnium mortem praedicens. p. 92 Spiritus vini

singulari antipathia intolerabilis. p. 247 Tetanus ex sinistra digitorum contusorum curatione. p. 191 Tinnitus aurium diuturnior curatus. p. 187 Vertigo ex pultis avenaceae esu. p. 116 Vespertilio terrorem epilepticum incutiens.

Dec. III Ann. III: p. 266 Antipathia cum caseo. p. 78 Apium epilepticis noxium, p. 97 quomodo epilepsiam excitet? p. 211 Apoplexia ex valvulis cordis cartilagineis. p. 248 Asthma ex hydrope pectoris. p. 86 Aditus difficilis infuso theae curatus, p. 318 laconico ablatus et restitutus. p. 133 Catalepsis cum horrendis motibus convulsivis. p. 123 Cephalalgia ex carie cranii, p. 172 per paroxysmos rediens curata, p. 261 a verme, p. 279 periodica spasmodica, p. 280 Acidularum aegranarum usu mitigata. p. 118 Coecitas fugax ex dolore colico. p. 80 ex vesicatorio. p. 107 Colica convulsiva epidemica, p. 109 ejus methodus curationis, p. 60 spasmodica cum insequente arthritide vaga exitialis. p. 194 Colicae hystericae curatio. p. 191 Convulsio verminosa, p. 131 circumrotatoria, p. 158 ex cantu, risu, laetitia. p. 169 Convulsiones epilepticae in parturientibus intrusione digitorum in uterum levantur. p. 154 Convulsionum fomes ubi lateat, p. 163 in infantibus cura. p. 294 Convulsivi motus venaesectione curati. p. 302 Daturae semen maniae causa. p. 100 Daemoniaci rarum exemplum. p. 205 Dyspnoea tumore asperam arteriam coarctans. p. 313 Epilepsia cursiva, p. 197 ex intermisso sudore, p. 34 quartanae superveniente sanata, p. 321 a vermibus. p. 323 Epilepsiae causae frequentiores, p. 59 magicae causa et curatio, p. 86 radix valerianae proficua. p. 204 Febris singultuosa laxativo curata, p. 33 Horror in puella mortis causa. p. 276 Hysterica singularibus symptomatibus vexata, eorundem curatio. p. 37 Imaginatio syncopes causa. p. 36 Insania diurna, p. 73 haereditaria, post partum in mentem sanam mutata. p. 99 Insanorum variae actiones. p. 83 Ischuria ex urethrae ad radicem penis facta ruptura et urinae in scrotum effusione contingente, curata. Ischuria pueruli recens nati, immisso in penem pediculo vivo, illico soluta. p. 13 Lotio capitis surditatis auctor. p. 63 Magici morbi curandi requisita, p. 64 singulare contra hunc remedium. p. 197 Morsus canis rabidi curatus. p. 313 Musica vomitus causa. p. 204 Nervorum affectiones a natura plerumque per urinam curantur. p. 56 Opii crudi dosis extraordinaria morbum ischiadicum praeservative curabat. p. 110 Opium assueti larga dosi impune ferunt. p. 26 Orthopnoea a polypo cordis. p. 195 Paralysis ex vermibus. p. 67 Perdices per antipathiam periculosas anxietates causantes. p. 93 Punctum saliens non modo vegetativam sed et animam sensitivam habet. p. 278 Scorbuticus brachii dolor in apoplexiam terminatus, doloris ejusdem curatio. p. 87 Singultus remedium, p. 204 per annum durans, laxativo curatus. p. 242 Temulentia a lolio. p. 54 Terror ad febres curandas periculose suadetur. p. 271 Viperae morsus curatus. p. 234 Ulcus fascinationi false adscriptum.

Cent. III Ann. IV: p. 147 Anatome hydrocephali, p. 149 Ischuria

defuncti. p. 196 Apoplexia fortis cum epilepsia feliciter curata, p. 198 in sene curata. p. 24 Aqua primas horas noctium atque dierum divisit *Scipio* Nasica. p. 73 Asthma convulsivum scorbuticum sublatum, p. 81 per vinum lithargyro dulcificatum, p. 20 in morbillis epidemicis, p. 41 a vermibus. p. 30 Aurium tinnitus mictione sublata. p. 154 Cantatrix epileptica. p. 135 Capitis magnum vulnus sine magnis symptomatibus. p. 1 Cephalalgia sporadica ex neglectis variolis, p. 7 ex odore cyani moschati, p. 8 causa amissi odoratus, p. 81 ex vino lithargyro dulcificato. p. 124 Cephalalgia ex teredinibus aurem ingressis. p. 148 Cerebellum totum induratum in hydrocephalo. p. 134 Clamans et saltans epileptica. p. 154 Coecus quinque filiorum coecorum parens. p. 195 Convulsio quomodo fiat. p. 108 Convulsiones ad certos horologii pulsus. p. 110 Dolor immanis occipitis sanatus. p. 74 Dormiens ad interrogata apte respondens. p. 117 Epilepsiae evporiston valeriana. p. 238 Hydrocephalus infans. p. 255 Leporinus somnus in viro quodam. p. 7 Lilium odoratum odor animi deliquii causa. p. 202 Mania ex vini juniperi oleique abusu, p. 256 cerebro canis curata. p. 75 Melancholia in praegnante. p. 106 Motus spasmodicus in hepatis regione. p. 7 Odoratus deperditus ex casu, ex partu difficili, ex cephalalgia et ozoena, per vomitorium restitutus. p. 3 Paralytici ex variolis. p. 37 Pica piperis in chlorotica, p. 36 cretae in sexagenaria. p. 162 Ranarum hepas drachmatim sumptum epilepsiam curat. p. 249 Rigor omnium membrorum. p. 94 Somni nocturni interruptio ab insolitis. p. 107 Sonus mira in puella symptomata producit. p. 194 Tactus organon. p. 133 Tenesmus VI mensium. p. 160 Tetanus cordis. p. 131 Trepanatio periculosa, raro utilis.

Cent. III Ann. VI: p. 272 Affectus spasmodicus singularis. p. 618 Alvi fluxus inhibitus singultus causa. p. 66 Amaurosis ex terrore. p. 13 Anatome asthmate defuncti. p. 32 Antimonii flores apoplexiam non excitant. p. 492 Apnoeae hystericae balsamus de Gilead medetur. p. 251 Aquae frigidae balneum phrenitidem curat. p. 255 Asinino lacte hysterica passio sublata. p. 126 Asthma molitoribus in Hossatia familiare malum, p. 271 cardiacum, p. 148 ex scabie retropulsa, p. 234 convulsivum et periodicum stratagemate victum, p. 579 ex aura venenata. p. 17 Asthmatis lymphatici cura. p. 135 Balneum frigidum in paresi ex colica prodest. p. 100 Capitis dolor ex calculis. p. 300 Cardiaca syncope. p. 185 Catarrhi suffocativi specificum. p. 38 Cephalaea vesicatorio curata. p. 637 Clysterum usus innoxius in morbis spasmodicis gravidarum. p. 65 Coecitas repentina ex terrore cum insequente epilepsia. p. 305 Colica convulsiva mercurio curata, p. 98 Delirium periodicum alexipharmacis curatus. p. 238 Delirium maniaco-melancholicum helleborinis curatum. p. 116 Digitus e manu cum nervo evulsus. p. 5 Doloris sensatio perfecta, non nisi in cerebro. p. 63 Epilepsia ex campanarum sono, p. 89 sensu atque ratione salvis, p. 580 sinistri lateris, p. 615 ex inanitione. p. 431 Febris somnum diurturniorem post se relinquit. p. 218 Fibrae nervorum et ten-

dinum cincinnatae. p. 253 Furor uterinus ex inflammatione uteri. p. 138 Hemicrania periodica. p. 158 Hysterica passio abortus et mors ab odore rosarum, p. 274 febrem quotidianam imitans. p. 640 Hystericum laudanum *Westphali*. p. 45 Ischiadici doloris remedium symphium. p. 31 Ischuria plurium dierum, p. 503 XIII dierum lethalis, p. 98 infantum curatus semine lycopodii, p. 129 per epilepsiam soluta, p. 54 Laudani opiati nimia quantitas innoxie assumpta, p. 668 Melancholia hypochondriaca cum insidiis diabolicis. p. 246 Noctambulatio periodica. p. 108 Nyctalopia curata. p. 368. 459 Odoratus deperditus, p. 369 urinosis volatilibus restitutus. p. 429 Palpitatio cordis et syncope ex intempestiva V. S. et purgatione. p. 258 Pica foetui noxia. p. 134 Risus sardonius quid sit. p. 650 Singultus in momento sedatus, p. 376 ridicule curatus. p. 199 Spectrum quatuor 20 robustos viros trucidet. p. 210 Spectra quomodo differant, p. 217 homines inerimunt. p. 115 Transplantatio morborum anne licita? p. 125 Visus lateralis amissus.

Cent. III Ann. VII et VIII: p. 111 Amor an fascinatione extorqueri possit. p. 114 Amor herba flavia conciliatur. p. 322 Apoplexia bis curata et tandem lethalis. p. 50 Anatome dysuria extincti. p. 125 Antipathia proprium nomen aversans. p. 170 Antipathiae variae curiosae. p. 74 Capitis dolor periodicus, p. 122 capitis dolor hirudinum applicatione curatus. p. 120 Cardialgiae ex supressione mensium. p. 197 Catalepsis admiranda in agone. p. 117 Coecitas ex intempestiva venaesectione, p. 71 post venaesectionem. p. 130 Colica hysterica. p. 326 Convulsio rarior. p. 313 Cranii fractura nullo callo vel cranio clausa vel munita, sed omni munimento orbata, salvo interim et incolumi puero. p. 235 Delirium amorosum. p. 295 Delirium cum ferocia a baccis solani. p. 84 Dorsi rigiditas. p. 298 Epilepsia chronica cum febre epidemica maligna curata. p. 306 Epilepsia duorum annorum virgis curata. p. 288 Epilepsia ex philtro per salivationem mercurialem curata. p. 172 Epilepsia horrenda et contumax. p. 71 Epilepsia periodica. p. 286 Epileptica parturiens curata. p. 111 Fascinationes an naturali modo contingant, p. 115 quomodo a diabolo producantur, p. 131 sideritide curatae. p. 166 Hydrophobia felina ultra annum occultata, hydrophobicum venenum in quo consistat? p. 106 Hyoscyamum semen rixae rabiosae causa. p. 41 Incantatio mirabilis. p. 346 Ischiadicus dolor periodicus, acutissimus. p. 186 Ischuria oleo scorpionum curata, p. 76 punctura in perinaeo curata. p. 155 Linguae paralysis feliciter curata. p. 116 Lotio tumoris in capite insignis causa. p. 185 Lumborum dolores intolerabiles. p. 75 Mania haereditaria. p. 32 Maniacus curatus. p. 75 Melancholia ex fastu orta. p. 279 Meninx cum cranio nulla. p. 345 Nerveus succus datur. p. 214 Nicotianae fumo polypus curatus. p. 110 Odium an fascinatione produci possit. p. 307 Orthopnoea ex vermibus. p. 22 Paralysis curatio, p. 337 lateris dextri surditatem excipiens, p. 155 linguae curata. p. 73 Paralysis universalis. p. 77 Paresis ex colica. p. 87 Phantasia in foetum imperium. p. 63 Pica

in infante, p. 64 virorum. p. 210 Respiratio difficilis ex grumo sanguinis duriore. p. 387 Risus involuntarius. p. 234 Singultus venaesectione curatus. p. 66 Somnum conciliandi modus superstitiosus, p. 68 remedium. p. 156 Sternutationes apoplecticorum non semper salutiferae. p. 329 Tabes dorsalis. p. 52 Temulentiae causa. p. 56 Terror mensium suppressionis causa. p. 277 Visus imbecillitas ob vitium nervi optici.

Dec. III Ann. IX. X: p. 280 Abscessus uteri curat passionem hystericam. p. 42 Acidularum Roitschensium usu ischuria male curata. p. 141 Acustici nervi descriptio. p. 100 Alp spectri genus. p. 231 Amaurosis ozenae supervenieus salivatione mercuriali sablata. p. 76 Anatome cerebri ejusque mechanica. p. 289 Anatome asthmatici, p. 184 epileptici cum febre acuta, p. 121 fulminis ictu exanimati, p. 126 ex vulnere dorsi defuncti. p. 131 Anus cerebri. p. 160 Aphonia singularis. p. 436 Apoplexia a tumore cranii. p. 246 Ant-apoplectica radicis verbasci virtus. p. 244 Artemisiae carbonum usus in epilepsia. p. 8 Auditus difficilis species. p. 265 Capitis dolor pertinax in canem transplantatus. p. 436 Capitis dolor diuturnus. p. 187 Catalepsis centri ovalis in cerebro et convulsio. p. 422 Catalepsis biduana cum palpitatione cordis in moribundo, p. 165 et epilepsia a fascino. p. 135 Cerebelli descriptio specialis, differentia a cerebro, p. 136 pedunculus, p. 151 absentiae exempla. p. 127 Cerebri descriptio specialis, substantia, vasa in genere et in specie, sinus et motus, p. 151 et cerebelli absentiae exempla, p. 197 et cranii absentia in puero, p. 294 fibrae evidentiores in hydrocephalo, ossiculum in se continens. p. 32 Coecus ex amore maniacus redditus. p. 384 Colica spasmodica, terrore incendii soluta. p. 85 Contractura subitanea a vermibus. p. 141 Convulsiones lethales absque manifesta causa. p. 307 Convulsivi motus universalium rarissimum exemplum. p. 128 Corpus callosum, rectius dicitur fornix. p. 162 Cranii depressio per cataplasmata curata. p. 436 Cranii tumor, cephalalgiae, guttae serenae et apoplexiae causa. p. 29 Delirium ridiculum ex nimia spiritus frumenti ingurgitatione. p. 84 Durae matris vera constitutio, duplicatura, fibrae duplicis generis, earumque usus, processus, arteriae, veniae an dentur? **p. 418 Ebrietas** s. crapula defuncti anatome. p. 177 Epilepsia **daemoniaca, p. 371 ex erysipelate** perfrigerato, p. 184 in febrem **acutam lethalem desinens, p. 232 letha**lis cum membrorum imbecillitate post lethargum, p. 165 epilepsia magica admiranda in catalepsi. p. 175 saltatoria s. rotatoria, p. 87 a terrore, p. 114 incurabilis, p. 240 cura ejus, p. 115. 278 curata terrore, p. 328 venaesectione in cachectico. p. 178 Fascinum quemodo morbos producat. p. 112 Glandulae pituitariae vera [illegible] p. 294 Hydrocephalus curatus in infante recens nato. [illegible] tione. p. 133 Hypochondriacum mal[illegible] p. 280 Hysterica passio per pl[illegible] symptomatibus stipata. p. 231 [illegible] p. 326 Incantatio tumorem prodo[illegible]rum paris descriptio.

p. 10 Ischuria ex tumore vaginae uterinae, p. 173 absque manifesta causa lethalis, p. 273 ex cervice vesicae clausa lethalis, p. 42 renalis curata. p. 92 Lamiae quotuplices? p. 1 Lethargica febris in strabismum desinens. p. 232 Lethargum sequens imbecillitas memoriae et epilepsia lethalis. p. 47 Majorana et ejus olei vis in epilepsia. p. 14 Memoriae stupenda felicitas. p. 4 Morsus canis non rabidi levior, tamen perniciosus. p. 113 Motum musculorum concernentia experimenta. p. 114 Motus animalis species et differentia. p. 41 Musica curat febrem malignam. p. 249 Naevi deletio per secundinam cum damno tentata. p. 138 Nervorum accurata divisio et descriptio, p. 144 sensatio et motus quomodo fiant. p. 30 Nitratorum utilitas in deliriis. p. 138 Olfactorii nervorum paris descriptio. p. 138 Optici nervorum paris descriptio. p. 131 Opticorum nervorum thalami descriptio. p. 294 Ossiculum in cerebro natum. p. 334 Paralysis particularis digitorum quorundam ob basileae V sectionem. p. 140 Pathetici nervorum paris descriptio. p. 86 Piae matris constitutio, duplicatura, utilitas et officium, glandulae an dentur, plexus, vasa sanguifera. p. 116 Pinealis descriptio, non est sedes animae. p. 7 Pudor noxius aegrotorum. p. 70 Ranunculi hortensis flore pleno noxae. p. 110 Rete mirabile cerebri, ejusque usus in brutis, exilius est in hominibus, quam brutis quibusdam, an venis destituatur, unde ortum sumat? p. 144 Sensus et motus repentina abolitio, quomodo fiat? p. 30 Septi lucidi descriptio. p. 52 Spasmus uteri. p. 388 Sympathia in distans agens. p. 115 Terror multos magnos morbos producit, p. 16 arthritidis vagae causa, p. 131 amentiae causa, p. 87 producit epilepsiam, p. 114 incurabilem, p. 118 pestem, p. 120 mortem saepe accelerat, p. 18 curat ani procidentiam, p. 115 epilepsiam, p. 18 uteri prolapsum, p. 384 incendii colicam spasmodicam solvit. p. 204 Tremor totius corporis insignis. p. 141 Vagi nervorum paris descriptio. p. 92 Vasa cerebri in genere. p. 101 Weiſe Frauen, spectrorum genus. p. 101 Wilde Bertha, spectrum. p. 184 Zauberey inter opera carnis refertur.)

1671.

Bartholinus, Th., De theriaca. In officina, Chr. *Heersjord,* dispensata. Diss. prima. 40 pp. Hafn. 4°.

—, **De theriaca.** In officina, J. G. *Becker,* dispensata. Diss. sec. 40 pp. Hafn. 4°.

Eman., De dolore hypochondriaco, vulgo sed falso putato metico. 15 l. Lps. 1671. 32 pp. Lps. 1683. 4°. Auch in: Diss. Frcf. et Lpz. 1685. 4°.

ve, Epilepsiae causa sympathia. Act. soc. med. Hafn. I p. 218.

us, H., praes. **Rolfinck,** De affectu hypochondriaco. 28 pp.

Chesneau, Nic., Obs. med. libri V. Par. 1671. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 95. (Cum *Schneidero*, litigat de via a cerebro in nares, quam patere debilibus argumentis, et tabaci flavo colore ad meninges adsperso, demonstrare sat agit. Indulget ustioni, emplastris acribus, ut ranunculo ob hemicraniam imposito. Epilepsiam veneficio tribuit. Capitis dolor insanabilis; reperta aqua limpida in basi et laterali parte cerebri, et cerebrum corruptum.)

Digby, Graf Kenelm, Medicina experimentalis Digbaeana, das iſt: Außerleſene und bewährte Artzney-Mittel, auß Weiland Herrn Gr. Digby, der geweſenen Königin in England Cantzlers, Manuscriptis, zuſammengebracht; Welchen auch einige, ſo ſonſten von vornehmen Perſonen herkommen, und gleichfalls bewährt ſeyend, beigefügt worden ſamt etlichen andern Experimenten und Secreten: durch etliche Liebhaber der wahren natürlichen Wiſſenſchafft überſetzt, und an Tag gegeben. 216 S. Frkf. 1671. 12°. (p. 98 Apoplexiam curiren durch Safft von Salbey und Pimpernellen. p. 16 83. 125 Biſſe von raſenden Hunden heilen durch Emplastrum fodicatorium Paracelsi, durch Tannzapffenken, Rauten und Knoblauch, zerſtoßen und in Milch. S. 191 Ohnfehlbar Mittel, für die Unſinnigkeit und Raſerey, ſo diejenige, welche von raſenden oder tollen Menſchen, oder Thieren gebiſſen werden, ankomt. Reinigung der Wunden mit Waſſer und Wein und Saltz. Dann Raute, Salbey, Maßlieben, Hundsdorn oder wilden Roſenſtock, Scorzonera oder Schlangenmord, Knoblauch, zuſammengeſtoßen und aufgelegt, und dieſen Safft trinken 9 Tage lang. S. 100 Ein Mittel für Taubigkeit, oder übelhören: Mandelöl, Spickenard, Zwibelſafft, Rautenſafft, ſchwarze Nießwurtz, Castoreum, Coloquint mit einander geſiedet, Anißöl und Wolgemuhtöl zugeſetzt, früh und Abends 1 Tr. ins Ohr. S. 101 Böß Gehör: wilde Müntz ins Ohr oder Roßmarinöl. S. 93 Käyſers Caroli V Hauptwaſſer gegen Schwindel, Dummel des Kopffes, Schlag, halber Schlag und für Stärkung des Gedächtniſſes: Mayenblumen, Lawendel, Roßmarin, Roſenknöpff, Majoren, Rauten, Betonien, Salbey in Brantenwein, dazu Zimmet, Cubeben, Paradißkörner, Feldkümmel, Muscatblüt, Agſtein, Muscatnüß, Nägelein, Amber und darüber Wein. p. 44 Gegen Schlag, bei contractiones nervorum einen: Jngber, Galgant, Muskat, Paradiskörner, Nägelein, Aniß, Kümmel, Salbey, Müntz, Roſen, Quendel, Roßmarin, Poley, Camillen, Miltzkraut, Lawendel, Meerwurtz, laß alles 24 Stunden in Wein einbeizen und deſtillire. p. 7. 8. 89. 158 Convulsiones curiren: Päonienſafft auf den Fußſolen. Hirſchhorn zum Riechen. Pfauenmiſt innerlich. Ein Cataplasma von Brod, Müntz, Jngber, Quendelöl auf die Stirn. p. 132 Spiritus Rosmareins für Magenweh und Dämpfe, welche ins Hirn ſteigen, verhindert den Schwindel, Schlag und halben Schlag und ſtärket das Gedächtniß. S. 34. 94 Dummel des Kopffs vertreiben: einen Kirſchſafft, Bal-

ſam, Roßmarin, Zimmet, Muskat, Wein, deſtillire dies, thue Candelzucker zu und trinke täglich Morgens ein Glas. p. 5. 6. 8. 158 Epilepsiam curiren: einen Engelfuß, Hirnſchalpulver eines ungebrachten Menſchen, abgeſchabte Menſchennägel, Päonienwurtzel, Eichenmiſtel, Haſelmiſtel, koche dies mit Zucker. Nimm Eichen-Miſpel, als Pulver vor und nach dem Vollmond mehrere Monate lang. Spiritus von Spangrün, Springbrunnenwaſſer, Gold oder Silberglett. p. 38. 41. 94. 132 Gedächtniß ſtärken: Majoran mit Zucker, Cubeben, Galgant, Cardomömlein, Steinkleeblumen, Nägelein, Zimmt, Ingber, Muscat, Ringelblumenſafft, Müntzſafft, Schlüſſelblumen, Roßmarin, Borretſch, Ochſenzung, Angelika, Roſen in Wein gebeizt und deſtillirt, dahinein Miltzkraut oder scolopendrium verum; auch trefflich gegen Melancholey, Roßmareinblüthen; verhindern auch Schwindel, Schlag und halben Schlag. p. 132 Balſam-spiritus unfehlbar Mittel für die Melancholey. p. 96. 97 Mittel gegen hemicrania: Roſenblätter, Weitzenmehl mit Eſſig über die Schläfe legen. Laparthum mit Bier eingeſiedet innerlich früh und Abends. S. 81. 121. 123 Hüfftwehe heilen: Lorbeerblätter, Salbey, Hammels-Unſchlitt, Baumöl, und nach Sieden einreiben. Maikäferpulver, Saltz-spiritus, Weinſteinſaltz innerlich. Storax, gelb Wachs, Pech und Honig, Zimmet, Pfeffer, Aloes, Leinöl als Salbe über die Schmerzen. p. 117. 118. 119 Melancholey curiren: Peterſilie, Mäußdorn, Spargen, Fenchel, Anis, Kümmel, Kapernholtz, Beyfuß, Borretſch, Ochſenzung, Digtam in Waßer einſieden, thue Hirſchzungenſafft, Wegwartenſafft, Rhabarber, laetificans Galeni, Diamoschrum dulce zu und trinke Morgens 6 Untzen. Borretſch, Ochſenzung, Carthäuſeräpffel, Färbwürmlein, Zucker, Diamargaritum frigidum und Diambra, davon früh einen Löffel voll. Erdrauch, Thymſeid, Ochſenzung, Borretſch, Engelſüß, Senetblätter, Fenchel, in Molken eingebeizt und mit Roſenſafft verſetzt.)

Digby, Graf Kenelm, 2. Th. Sambt dreyn unterſchiedlichen angehenkten Tractätlein, nahmentlich: Aurora chymica, Herrn Le *Febre,* Erläuterung der vortrefflichen Hertzſtärkung der Herrn Walther *Rauleighs* und W. T. Philo-Astro-Medici, *Medulla* Chymiſcher Artzneyen. 491 pp. Frkf. 1676. 12°. (p. 39. 119. 143. 149. 171. 351. 358. 360. 362. 364. 365. 368. 376. 379. 382. 386. 388. 390. 394. 395. 397. 400. 401. 407. 408. 430. 436. 437. 439. 487. Fallende Sucht oder ſchwere Noht. Zinnober in Seyde auff das Haubt gelegt. Oleum Mercurii. Die qvint Eſſentz von Schwalben. Die qvint Eſſentz von dem Hirſch. Die qvint Eſſentz von Judenkirſchen. Zimmet-Oehl. Fenchel-Samen-Oehl. Dill-Oehl. Roßmarinblüthöhl. Epheuöl. Majoren-Oel. Tabaköhl. Agtſteinöhl. Biber-Geill-Oehl. Oleum Sanctum oder Ziegel-Stein-Oehl. Quinta-Essentia deß Menſchen-Bluts. Camper-Oehl. Elexir proprietatis von Aloë, Myrrhen und Saffran. Laudanum Paracelsi. Opium bey Kindern. Matthaei-Pillen von Weinſtein-Saltz, Nieſewurzel und Opium. Spiritus Tartari. Spiritus et Oleum cranii humani. Zerſchnittene Schwalben mit Bibergeil, 2 Löffel

voll Morgens: Tct. Corallorum. Spiritus Nitri. Spiritus Vitrioli ſicheres Mittel. Oleum vitrioli ohnfehlbarliches Mittel. Arcanum Vitrioli vertreibet gäntzlich die fallende Sucht. Tinctur der Goldes. p. 49. 101. 356. 358. 362. 371. 372. 382. 397 Gedächtniß zu ſtärken: Lavendel, Borres, Ochſenzungen, Meyenblumen, aqua vitae, Salbey, Rosmarin, Betonien, Balſam, Lorbeer, Citrone, Cardamemlein, Cubeben, Zimmt, Muskat, Sandel, Aloe, Perlen, Schmaragtſtein, Ambra, Muscus, Saffran, Roſen, Sandelholtz. Zimmt, Nägelein, Ingver, Muscat, Zittwar, Paradiß-Körner, Galgant, Cubeben, Rosmarin, Ehren Preyß, Salbei, Roſen, Violen, Boretſch, Ochſenzungen, Campher, Roſinen, Feigen. Calmus-Oehl. Fenchel-Samen-Oehl. Peterſilien-Saamenöhl. Maſtixöhl. Myrrhenöhl. Ziegel-Steinöhl. Matthäi-Pille aus Weinſtein, Nieſewurzel und Opium. p. 74. 355 Glieder-Zittern: Knoblauchs-Brühe. Wachholderbeer-Oehl. p. 480 Hirnkrankheiten zu heilen: Vitriolum lunae oder Spiritus Nitri mit Silber. p. 20. 174 Hundsbiß: Colophonium, Grünſpan, Oſter-Lucey, Wein, hiermit Waſchen der Wunde, Umſchläge, auch innerlich. Die qvint-Eſſenz von Judenkirſchen. p. 50. 149. 253. 354. 357. 358. 362. 365. 366. 367. 368. 379. 388. 397. 406: Sarsaparille, Biebergeil, Lavendel, Roßmarin, Salbey, aqua vitae, Campher, hiermit einreiben die Schläffe. Die qvint-Eſſentz vom Hirſch. Amber-Oehl. Lorbeer-Oehl. Calmus-Oehl. Roſen-Oehl. Roßmarinblüht-Oehl. Salbey-Oehl. Lavendel-Oehl. Biber-Geill-Oehl. Camper-Oehl. Matthaei-Pillen. p. 97. 102. 136 Für lahme Glieder: Obermennig, Hagendornſaamen, Camillen-Oehl, Lor-Oehl, Bertram, Poley mit Honig und Saltz, damit beſtrichen. Baum-Oehl, Pomerantzen, Citronen, Calmus, Alaunwurtzel, Enzian, Wermuth, Quendel, Spick-Oehl, hiermit eingerieben. Qvint-Eſſentz von Menſchen, Hirſch oder einig andern Bluth. p. 402. 408. 415. 466 Melancholey: Oehl des Hirſch-Hornes. Tinctura Corallum. Extr. rad. contragervae, Krebsſchehren, Perlen, Corallen, Krebs-Augen, Limonen-Safft, Agſtein, Roſenwaſſer, Negelein, Bezoar, Terra Lemniae, Antimon, Ambra, Schlangen-Häute, Cardobenedicten-Waſſer, Zimmet, Saffran und Roßmarin-Oehl. Oleum sulphuris per Campanam. p. 402. 430. 436. 447. 461. 487 Melancholiſche Miltzſchwachheit: Spiritus des Hirſch-Hornes. Spiritus nitri. Spiritus vitrioli. Mercurius vitae aus Butyrum Antimonii. Lapis calaminaris oder Gallmey. Tinctur des Goldes. p. 351. 357. 360. 379. 403. 429 Muttererſtickung: Nägelein-Oehl. Calmus-Oehl. Dill-Oehl. Biber-Geill-Oehl. Spiritus urinae. Spiritus vom Sale Ammoniaco. p. 353. 354. 372. 382. 397. 436 Schlaffſucht zu vertreiben: Saffran-Oehl. Lorbeer-Oehl. Myrrhen-Oehl. Ziegel-Stein-Oehl. Matthaei-Pillen. Spiritus Vitrioli. p. 363 394. 395. 397. 434 Schläffe zu machen: Roßmarinblühtöhl. Laudanum Paracelsi. Opium. Matthaei-Pillen. Colcothar Vitrioli, spiritus salis ammoniaci. p. 7. 353. 397 Tollheit: Mengelwurtz-Trunck nach mehrj. Tollheit. Zimmet-Oehl. Matthaei-Pillen. p. 353 Trunkenheit zu vertreiben: Zimmet-Oehl. p. 88. 365. 371. 394 Unſinnigkeit; Pimpernell in Eierkuchen gebacken. Thymianöhl. Maſtixöhl. Laudanum Paracelsi. p. 39 Zauberey zu ver-

hüten: Zinnober in Seide am Halſe zu tragen, auf der anderen Seite der Character deß Jupiter einzugraben.)

Donatus, Chr., Diss. de somniis. Witteb. 4°.

Dube, P., Medicinae theoreticae medulla; seu medicina corporis et animi. Par. 12°.

Ettmüller, Mich., Diss. de dolore hypochondriaco vulgo, sed falso putato splenetico. Lps. 4°.

—, resp. Adam Sig. **Scholz,** Cerebrum orcae vulgare supposititium ceti larva develatum. Lps. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 174. (Valde laudat sperma ceti ut venereum, anodynum, antihystericum, ad tormina utile, ad catarrhum suffocativum, et asthma, hic potissimum manifesto nociturum.)

Fanoisius, Guido, Nic. *Stenonis* dissertationem de cerebri anatome e gallico exemplari. Par. 1669 edito, latinitate donavit Lugd. Bat. 1671. 12°.

v. **Flammerdinge,** Jo., praes. C. **Drelincurtius,** De apoplexia. Lugd. Bat. 4°.

Fracastorius, Hier., Opera omnia philosophica et medica. Genev. 4°. (3. De sympathia et antipathia liber unus. 6. De intellectu dialogus. 7. De anima dialogus.

Freud, Mich., Gewiſſensfragen von Zauberei und Zauberern. Frkf. a. M. 4°. (S. 685 *Thurneisser* ſei ein Zauberer.)

Friderici, J. Arn., Diss. de melancholia. Jen. 4°.

—, De cardialgia. Jen. 4°.

—, De tentigine. Jen. 4°.

—, resp. Jo. Jac. **Gotter,** Diatribe medica de spiritibus sylvestribus flatulentis. 28 pp. Jen. 4°.

Fuchs, Jo. Conr., De melancholia. 21 pp. Jen. 4°.

Hannaeus, Ge., Obs. de ischuria rara. Act. Hafn. III n. 8. De cephalalgia vera. Ibidem III n. 66. De antipathia singulari nomen proprium aversante. Ibidem V n. 15.

de **Heimerberg,** Ger., Diss. de perviglio. Leid. 4°.

Hertodt, J. Ferd., Crocologia. Jen. 8°. (c. 15 Cardialgia. c. 8 In ephialte crocus. Vertigo.)

Hofmann, Diss. de fractura cranii. Viteb. 4°.

Hoffmann, J. M., Magnorum mundi corporum magnetismus. 20 pp. Altd. 4°.

Homberg, A., De tentigine. Jen. 8°.

Jacobaeus, Math., Obs. de somnolentiä et membrorum stupore,

non semper paralysin vel apoplexiam denunciante. Act. Hafn. I n. 112.

Kolichen, Casp., Observ. de comite vigili. Act. Hafn. 1671. (I n. 79 De furore uterino. Ibidem n. 80. De asthmate scorbutico periodico. Ib. n. 82. De cardialgia ex nimio balsami sulphuris usu. Ib. n. 121. De phrenitide ex ira. Ib. n. 82. De apoplexia ex fungis in coena comestis. Ib. n. 116. De intumescentia capitis, et tandem subita morte, ex pilulis cephalicis impestive et inconsulto medico assumtis. Ibidem V ni 125.)

Lamzweerde, J. B., Appendix ad armamentarium med.-chirurgicum. Amst. 1671. 1672. 8°. *Haller,* Bibl. med pr. III, 295. (Cephalaea venerea calvaria repetito terebrata demum sanata: et epilepsia ferro candente ad suturae sagittalis et coronariae conjunctionem adpresso. Mutus et surdus, ex gravi lapsu fracta calvaria restitutus, et morbus gallicus cerevisia ex ligno sancto medicatus.)

Leichner, Escardus, Diss. de hysteromania. Erf. 4°.

Magri, Dom., et Faustius Naronius **Barnesius,** De coffea. 1671.

Moebius, Paul. Chr., De catalepsi. 25 l. Jen. 4°.

Montfaucon de Villard, le comte de Gabalis, ou entretien sur les sciences secretes. Amst. 16°.

Nuck, Ant., Adenographia. Leid. 1671. 4°. (p. 151 Calculi in glandula pineali. p. 150 Glandula pinealis consumta.)

Paulli, Simon, De pueri cujusdam paralysi. Act. Hafn. I n. 18.

Peterkofer, Diss. de resolutione. Argent. 4°.

Posner, Dn. Casp., resp. Jo. Wolffg. **Bösch,** Miscellanea de anima. 24 pp. Jena 1671. 4°. (Epimetra: I Fallaces esse sensus, neqve certi quid iis cognosci posse, seu tradidit olim secta Academica, et nostro hoc seculo Renatus *des-Cartes*, philosophus Gallus, extremam insaniae lineam merito dicimus, ut qvo admisso, omnis scientia ac cognitio cadit. II Cumque in sacris scriptutis dicatur, veritatem fidei divinae interventu et adminiculo sensuum haberi posse, istis quoque aperte contradicit. III Et, si verum, qvod ait Cartesius, sensuum testimonio non certos nos esse, qvod existant res naturales, qvin nec, nos ipsos habere manus, pedes, vel corpus, qvomodo qvaesumus ex visibilibus bis cognoscentur invisibilia dei? IV Quomodo, si sensus sunt tam fallaces, ipse potest evincere, materiae sive corporis in universum spectati — nam haec pro synonymis habet — naturam consistere tantum in eo, qvod sit res extensa, qvod nempe alia omnia, quae in materia corporea sentiuntur, ex ea tolli possint, ipsa manente integra, extensio autem haec maneat ei semper connexa? V Dum initio de omnibus dubitare nos jubet *Cartesius*, et dubia etiam pro falsis habere, januam amplissimam aperit atheismo. VI Qvalis etiam, nisi summe blasphemus erit habendus, si vel nullum deum esse, vel esse de industria deceptorem, serio vel simulate fingit,

siqve malo genio summam potentiam, vel deo summe potenti calliditatem mali genii et malitiam adscribit? VII Bene Petrus van *Mastricht*, contra *Cartesium* ejusqve sectatores ubi disputat: Materia illorum subtilis — ait — vortices, globuli aetherei, et similia, qvibus tamqvam columnis universa demonstrationum, qvas conficiunt, moles innititur, nihil sunt aliud, qvam subtilia et vertiginosa cerebri Cartesiani figmenta, qvorum existentia prius demonstranda fuisset, anteqvam cum spiritu sancto tam diserte loqvente hujusmodi ratiunculae committerentur. VIII Idem *Cartesius* de naturalium speciebus disserere instituens, nolensqve adsentiri receptis scholarum sententiis atqve principiis, causas et elementa rerum ponit, qvae nunqvam extitisse ipse adfirmat, qvin falsa et ficta esse constat. Sed tamen ait, harum suppositionum falsitatem non impedire, qvo minus omnia, qvae eveniunt hinc et inde, ex iis demonstrari atqve explicari possint. Qvin inqvit, non ex aliis, nisi iis fictis, melius demonstrari omnia posse. Sed hic profecto cadet demonstrationis ratio hactenus adserta, dum dicitur procedere ex principiis veris, primis, et propriis. IX Nec bene conveniunt, sed potius contradicunt his, quc ipse alicubi ad medicum qvendam Lovaniensem scripsit: Qvi ex falsis praemissis, ut logici loqvuntur, verum casu concludunt, non melius ratiocinari mihi videntur, qvam si falsum qvid ex iisdem deducerent; nec si duo, unus errando, alter recta via incedendo, ad eundem locum pervenerint, unum alterius vestigiis institisse est putandum. Rectissime. Qvae vero et sibi dicta velit. X Non injusta censura videtur, qva Edmundus de *Meara*, Oxoniensis, notavit *Cartesi* philosophiam, dum dixit, eum foeminis aulicis, et ingeniis aliorum minus solidis aliqvam eruditionis umbram vendit asse.)

Richter, Ch. Fr., De cardialgia. 17 pp. Jen. 4°.

Rolfinck, W., Ordo et methodus medicinae specialis commentatoriae ὡς ἐν εἴδει cognoscendi et curandi dolorem capitis ad normam veterum et novorum dogmatum proposita. 245 pp. Jen. 4°.

—, Diss. ordo et methodus cognoscendi et curandi capitis adfectus qui cerebro insidiantur. Jen. 4°.

—, Diss. de affectu hypochondriaco. Jen. 4°.

Ronphyle, La chyromantie naturelle. Par. 12°.

Saunders, R., Saunders physiognomia, and chiromancie, metoposcopie. The symmetrical proportions and signal moles of the body, with the subject of dreams made plain: whereunto is added, The art of memory. 2. ed. Lond. 4°.

Sandius, Ch., Tract. de origine animae. Cosmop. 8°.

Schenkius, J. Th., resp. J. J. **Theissnerus,** Diss. de ambulatione in somno. 32 pp. Jen. 4°.

in infante, p. 64 virorum. p. 210 Respiratio difficilis ex grumo sanguinis duriore. p. 387 Risus involuntarius. p. 234 Singultus venaesectione curatus. p. 66 Somnum conciliandi modus superstitiosus, p. 68 remedium. p. 156 Sternutationes apoplecticorum non semper salutiferae. p. 329 Tabes dorsalis. p. 52 Temulentiae causa. p. 56 Terror mensium suppressionis causa. p. 277 Visus imbecillitas ob vitium nervi optici.

Dec. III Ann. IX. X: p. 280 Abscessus uteri curat passionem hystericam. p. 42 Acidularum Roitschensium usu ischuria male curata. p. 141 Acustici nervi descriptio. p. 100 Alp spectri genus. p. 231 Amaurosis ozenae superveniens salivatione mercuriali sablata. p. 76 Anatome cerebri ejusque mechanica. p. 289 Anatome asthmatici, p. 184 epileptici cum febre acuta, p. 121 fulminis ictu exanimati, p. 126 ex vulnere dorsi defuncti. p. 131 Anus cerebri. p. 160 Aphonia singularis. p. 436 Apoplexia a tumore cranii. p. 246 Ant-apoplectica radicis verbasci virtus. p. 244 Artemisiae carbonum usus in epilepsia. p. 8 Auditus difficilis species. p. 265 Capitis dolor pertinax in canem transplantatus. p. 436 Capitis dolor diuturnus. p. 187 Catalepsis centri ovalis in cerebro et convulsio. p. 422 Catalepsis biduana cum palpitatione cordis in moribundo, p. 165 et epilepsia a fascino. p. 135 Cerebelli descriptio specialis, differentia a cerebro, p. 136 pedunculus, p. 151 absentiae exempla. p. 127 Cerebri descriptio specialis, substantia, vasa in genere et in specie, sinus et motus, p. 151 et cerebelli absentiae exempla, p. 197 et cranii absentia in puero, p. 294 fibrae evidentiores in hydrocephalo, ossiculum in se continens. p. 32 Coecus ex amore maniacus redditus. p. 384 Colica spasmodica, terrore incendii soluta. p. 85 Contractura subitanea a vermibus. p. 141 Convulsiones lethales absque manifesta causa. p. 307 Convulsivi motus universalium rarissimum exemplum. p. 128 Corpus callosum, rectius dicitur fornix. p. 162 Cranii depressio per cataplasmata curata. p. 436 Cranii tumor, cephalalgiae, guttae serenae et apoplexiae causa. p. 29 Delirium ridiculum ex nimia spiritus frumenti ingurgitatione. p. 84 Durae matris vera constitutio, duplicatura, fibrae duplicis generis, earumque usus, processus, arteriae, veniae an dentur? p. 418 Ebrietas s. crapula defuncti anatome. p. 177 Epilepsia daemoniaca, p. 371 ex erysipelate perfrigerato, p. 184 in febrem acutam lethalem desinens, p. 232 lethalis cum membrorum imbecillitate post lethargum, p. 165 epilepsia magica admiranda in catalepsi. p. 175 saltatoria s. rotatoria, p. 87 a terrore, p. 114 incurabilis, p. 240 cura ejus, p. 115. 278 curata terrore, p. 328 venaesectione in cachectico. p. 178 Fascinum quomodo morbos producat. p. 112 Glandulae pituitariae vera constitutio. p. 294 Hydrocephalus curatus in infante recens nato. p. 249 Hydrophobia ex indignatione. p. 133 Hypochondriacum malum ejusque singularia symptomata. p. 280 Hysterica passio per uteri abscessum soluta, p. 309 mirandis symptomatibus stipata. p. 231 S. Ignatii faba an epilepsiam curet? p. 326 Incantatio tumorem producit mirabilem. p. 140 Intercostalis nervorum paris descriptio.

p. 10 Ischuria ex tumore vaginae uterinae, p. 173 absque manifesta causa lethalis, p. 273 ex cervice vesicae clausa lethalis, p. 42 renalis curata. p. 92 Lamiae quotuplices? p. 1 Lethargica febris in strabismum desinens. p. 232 Lethargum sequens imbecillitas memoriae et epilepsia lethalis. p. 47 Majorana et ejus olei vis in epilepsia. p. 14 Memoriae stupenda felicitas. p. 4 Morsus canis non rabidi levior, tamen perniciosus. p. 113 Motum musculorum concernentia experimenta. p. 114 Motus animalis species et differentia. p. 41 Musica curat febrem malignam. p. 249 Naevi deletio per secundinam cum damno tentata. p. 138 Nervorum accurata divisio et descriptio, p. 144 sensatio et motus quomodo fiant. p. 30 Nitratorum utilitas in deliriis. p. 138 Olfactorii nervorum paris descriptio. p. 138 Optici nervorum paris descriptio. p. 131 Opticorum nervorum thalami descriptio. p. 294 Ossiculum in cerebro natum. p. 334 Paralysis particularis digitorum quorundam ob basileae V sectionem. p. 140 Pathetici nervorum paris descriptio. p. 86 Piae matris constitutio, duplicatura, utilitas et officium, glandulae an dentur, plexus, vasa sanguifera. p. 116 Pinealis descriptio, non est sedes animae. p. 7 Pudor noxius aegrotorum. p. 70 Ranunculi hortensis flore pleno noxae. p. 110 Rete mirabile cerebri, ejusque usus in brutis, exilius est in hominibus, quam brutis quibusdam, an venis destituatur, unde ortum sumat? p. 144 Sensus et motus repentina abolitio, quomodo fiat? p. 30 Septi lucidi descriptio. p. 52 Spasmus uteri. p. 388 Sympathia in distans agens. p. 115 Terror multos magnos morbos producit, p. 16 arthritidis vagae causa, p. 131 amentiae causa, p. 87 producit epilepsiam, p. 114 incurabilem, p. 118 pestem, p. 120 mortem saepe accelerat, p. 18 curat ani procidentiam, p. 115 epilepsiam, p. 18 uteri prolapsum, p. 384 incendii colicam spasmodicam solvit. p. 204 Tremor totius corporis insignis. p. 141 Vagi nervorum paris descriptio. p. 92 Vasa cerebri in genere. p. 101 Weiſe Frauen, spectrorum genus. p. 101 Wilde Bertha, spectrum. p. 184 Zauberey inter opera carnis refertur.)

1671.

Bartholinus, Th., De theriaca. In officina, Chr. *Heersford,* dispensata. Diss. prima. 40 pp. Hafn. 4°.

—, De theriaca. In officina, J. G. *Becker,* dispensata. Diss. sec. 40 pp. Hafn. 4°.

Blum, Eman., De dolore hypochondriaco, vulgo sed falso putato splenetico. 15 l. Lps. 1671. 32 pp. Lps. 1683. 4°. Auch in: *Ettmüller,* Diss. Frcf. et Lpz. 1685. 4°.

Buchhave, Epilepsiae causa sympathia. Act. soc. med. Hafn. I p. 218.

Cellarius, H., praes. **Rolfinck,** De affectu hypochondriaco. 28 pp. Jen. 4°.

Chesneau, Nic., Obs. med. libri V. Par. 1671. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 95. (Cum *Schneidero*, litigat de via a cerebro in nares, quam patere debilibus argumentis, et tabaci flavo colore ad meninges adsperso, demonstrare sat agit. Indulget ustioni, emplastris acribus, ut ranunculo ob hemicraniam imposito. Epilepsiam veneficio tribuit. Capitis dolor insanabilis; reperta aqua limpida in basi et laterali parte cerebri, et cerebrum corruptum.)

Digby, Graf Kenelm, Medicina experimentalis Digbaeana, das iſt: Außerleſene und bewährte Artzney-Mittel, auß Weiland Herrn Gr. Digby, der geweſenen Königin in England Cantzlers, Manuscriptis, zuſammengebracht; Welchen auch einige, ſo ſonſten von vornehmen Perſonen herkommen, und gleichfalls bewährt ſeyend, beigefügt worden ſamt etlichen andern Experimenten und Secreten: durch etliche Liebhaber der wahren natürlichen Wiſſenſchafft überſetzt, und an Tag gegeben. 216 S. Frkf. 1671. 12°. (p. 98 Apoplexiam curiren durch Safft von Salbey und Pimpernellen. p. 16 83. 125 Biſſe von raſenden Hunden heilen durch Emplastrum fodicatorium Paracelsi, durch Tannzapffenken, Rauten und Knoblauch, zerſtoßen und in Milch. S. 191 Ohnfehlbar Mittel, für die Unſinnigkeit und Raſerey, ſo diejenige, welche von raſenden oder tollen Menſchen, oder Thieren gebiſſen werden, ankomt. Reinigung der Wunden mit Waſſer und Wein und Saltz. Dann Raute, Salbey, Maßlieben, Hundsdorn oder wilden Roſenſtock, Scorzonera oder Schlangenmord, Knoblauch, zuſammengeſtoßen und aufgelegt, und dieſen Safft trinken 9 Tage lang. S. 100 Ein Mittel für Taubigkeit, oder übelhören: Mandelöl, Spickenard, Zwibelſafft, Rautenſafft, ſchwarze Rießwurtz, Castoreum, Coloquint mit einander geſiedet, Anißöl und Wolgemuhtöl zugeſetzt, früh und Abends 1 Tr. ins Ohr. S. 101 Böß Gehör: wilde Müntz ins Ohr oder Roßmarinöl. S. 93 Käyſers Caroli V Hauptwaſſer gegen Schwindel, Dummel des Kopffes, Schlag, halber Schlag und für Stärkung des Gedächtniſſes: Mayenblumen, Lawendel, Roßmarin, Roſenknöpff, Majoren, Rauten, Betonien, Salbey in Brantenwein, dazu Zimmet, Cubeben, Paradißkörner, Feldkümmel, Muscatblüt, Agſtein, Muscatnüß, Nägelein, Amber und darüber Wein. p. 44 Gegen Schlag, bei contractiones nervorum einen: Ingber, Galgant, Muskat, Paradiskörner, Nägelein, Aniß, Kümmel, Salbey, Müntz, Roſen, Quendel, Roßmarin, Poley, Camillen, Miltzkraut, Lawendel, Meerwurtz, laß alles 24 Stunden in Wein einbeizen und deſtillire. p. 7. 8. 89. 158 Convulsiones curiren: Päonienſafft auf den Fußſolen. Hirſchhorn zum Riechen. Pfauenmiſt innerlich. Ein Cataplasma von Brod, Müntz, Ingber, Quendelöl auf die Stirn. p. 132 Spiritus Rosmareins für Magenweh und Dämpfe, welche ins Hirn ſteigen, verhindert den Schwindel, Schlag und halben Schlag und ſtärket das Gedächtniß. S. 34. 94 Dummel des Kopffs vertreiben: einen Kirſchſafft, Bal-

ſam, Roßmarin, Zimmet, Muskat, Wein, deſtillire dies, thue Candelzucker zu und trinke täglich Morgens ein Glas. p. 5. 6. 8. 158 Epilepsiam curiren: einen Engelfuß, Hirnſchalpulver eines umgebrachten Menſchen, abgeſchabte Menſchennägel, Päonienwurtzel, Eichenmiſtel, Haſelmiſtel, koche dies mit Zucker. Nimm Eichen-Mispel, als Pulver vor und nach dem Vollmond mehrere Monate lang. Spiritus von Spangrün, Springbrunnenwaſſer, Gold oder Silberglett. p. 38. 41. 94. 132 Gedächtniß ſtärken: Majoran mit Zucker, Cubeben, Galgant, Cardomömlein, Steinkleeblumen, Nägelein, Zimmt, Ingber, Muscat, Ringelblumenſafft, Müntzſafft, Schlüſſelblumen, Roßmarin, Borretſch, Ochſenzung, Angelika, Roſen in Wein gebeizt und deſtillirt, dahinein Miltzkraut oder scolopendrium verum; auch trefflich gegen Melancholey, Roßmareinblüthen; verhindern auch Schwindel, Schlag und halben Schlag. p. 132 Balſam-spiritus unfehlbar Mittel für die Melancholey. p. 96. 97 Mittel gegen hemicrania: Roſenblätter, Weitzenmehl mit Eſſig über die Schläfe legen. Laparthum mit Bier eingeſiedet innerlich früh und Abends. S. 81. 121. 123 Hüfftwehe heilen: Lorbeerblätter, Salbey, Hammels-Unſchlitt, Baumöl, und nach Sieden einreiben. Maikäferpulver, Saltz-spiritus, Weinſteinſaltz innerlich. Storax, gelb Wachs, Pech und Honig, Zimmet, Pfeffer, Aloes, Leinöl als Salbe über die Schmerzen. p. 117. 118. 119 Melancholey curiren: Peterſilie, Mäußdorn, Spargen, Fenchel, Anis, Kümmel, Kapernholtz, Beyfuß, Borretſch, Ochſenzung, Digtam in Waßer einſieden, thue Hirſchzungenſafft, Wegwartenſafft, Rhabarber, laetificans Galeni, Diamoschrum dulce zu und trinke Morgens 6 Untzen. Borretſch, Ochſenzung, Carthäuſeräpffel, Färbwürmlein, Zucker, Diamargaritum frigidum und Diambra, davon früh einen Löffel voll. Erdrauch, Thymſeid, Ochſenzung, Borretſch, Engelſüß, Senetblätter, Fenchel, in Molken eingebeizt und mit Roſenſafft verſetzt.)

Digby, Graf Kenelm, 2. Th. Sambt dreyn unterſchieblichen angehenkten Tractätlein, nahmentlich: Aurora chymica, Herrn Le *Febre*, Erläuterung der vortrefflichen Hertzſtärkung der Herrn Walther *Rauleighs* und W. T. Philo-Astro-Medici, *Medulla* Chymiſcher Artzneyen. 491 pp. Frkf. 1676. 12°. (p. 39. 119. 143. 149. 171. 351. 358. 360. 362. 364. 365. 368. 376. 379. 382. 386. 388. 390. 394. 395. 397. 400. 401. 407. 408. 430. 436. 437. 439. 487. Fallende Sucht oder ſchwere Noht. Zinnober in Seyde auff das Haubt gelegt. Oleum Mercurii. Die qvint Eſſentz von Schwalben. Die qvint Eſſentz von dem Hirſch. Die qvint Eſſentz von Judenkirſchen. Zimmet-Oehl. Fenchel-Samen-Oehl. Dill-Oehl. Roßmarinblüthöhl. Epheuöl. Majoren-Oel. Tabaköhl. Agtſteinöhl. Biber-Geill-Oehl. Oleum Sanctum oder Ziegel-Stein-Oehl. Quinta-Essentia deß Menſchen-Bluts. Camper-Oehl. Elexir proprietatis von Aloë, Myrrhen und Saffran. Laudanum Paracelsi. Opium bey Kindern. Matthaei-Pillen von Weinſtein-Saltz, Nieſewurzel und Opium. Spiritus Tartari. Spiritus et Oleum cranii humani. Zerſchnittene Schwalben mit Bibergeil, 2 Löffel

voll Morgens: Tct. Corallorum. Spiritus Nitri. Spiritus Vitrioli ſicheres Mittel. Oleum vitrioli ohnfehlbarliches Mittel. Arcanum Vitrioli vertreibet gäntzlich die fallende Sucht. Tinctur der Goldes. p. 49. 101. 356. 358. 362. 371. 372. 382. 397 Gedächtniß zu ſtärken: Lavendel, Borres, Ochſenzungen, Meyenblumen, aqua vitae, Salbey, Rosmarin, Betonien, Balſam, Lorbeer, Citrone, Cardamemlein, Cubeben, Zimmt, Muskat, Sandel, Aloe, Perlen, Schmaragtſtein, Ambra, Muscus, Saffran, Roſen, Sandelholtz. Zimmt, Nägelein, Ingver, Muscat, Zittwar, Paradiß-Körner, Galgant, Cubeben, Rosmarin, Ehren Preyß, Salbei, Roſen, Violen, Boretſch, Ochſenzungen, Campher, Roſinen, Feigen. Calmus-Oehl. Fenchel-Samen-Oehl. Peterſilien-Saamenöhl. Maſtixöhl. Myrrhenöhl. Ziegel-Steinöhl. Matthäi-Pille aus Weinſtein, Nieſewurzel und Opium. p. 74. 355 Glieder-Zittern: Knoblauchs-Brühe. Wachholderbeer-Oehl. p. 480 Hirnkrankheiten zu heilen: Vitriolum lunae oder Spiritus Nitri mit Silber. p. 20. 174 Hundsbiß: Colophonium, Grünſpan, Oſter-Lucey, Wein, hiermit Waſchen der Wunde, Umſchläge, auch innerlich. Die qvint-Eſſenz von Judenkirſchen. p. 50. 149. 253. 354. 357. 358. 362. 365. 366. 367. 368. 379. 388. 397. 406: Sarsaparille, Biebergeil, Lavendel, Roßmarin, Salbey, aqua vitae, Campher, hiermit einreiben die Schläffe. Die qvint-Eſſentz vom Hirſch. Amber-Oehl. Lorbeer-Oehl. Calmus-Oehl. Roſen-Oehl. Roßmarinblüht-Oehl. Salbey-Oehl. Lavendel-Oehl. Biber-Geill-Oehl. Camper-Oehl. Matthaei-Pillen. p. 97. 102. 136 Für lahme Glieder: Obermennig, Hagendornſaamen, Camillen-Oehl, Lor-Oehl, Bertram, Poley mit Honig und Saltz, damit beſtrichen. Baum-Oehl, Pomerantzen, Citronen, Calmus, Alaunwurtzel, Enzian, Wermuth, Quendel, Spick-Oehl, hiermit eingerieben. Qvint-Eſſentz von Menſchen, Hirſch oder einig andern Bluth. p. 402. 408. 415. 466 Melancholey: Oehl des Hirſch-Hornes. Tinctura Corallum. Extr. rad. contragervae, Krebsſcheeren, Perlen, Corallen, Krebs-Augen, Limonen-Safft, Agſtein, Roſenwaſſer, Negelein, Bezoar, Terra Lemniae, Antimon, Ambra, Schlangen-Häute, Cardobenedicten-Waſſer, Zimmet, Saffran und Roßmarin-Oehl. Oleum sulphuris per Campanam. p. 402. 430. 436. 447. 461. 487 Melancholiſche Miltzſchwachheit: Spiritus des Hirſch-Hornes. Spiritus nitri. Spiritus vitrioli. Mercurius vitae aus Butyrum Antimonii. Lapis calaminaris oder Gallmey. Tinctur des Goldes. p. 351. 357. 360. 379. 403. 429 Muttererſtickung: Nägelein-Oehl. Calmus-Oehl. Dill-Oehl. Biber-Geill-Oehl. Spiritus urinae. Spiritus vom Sale Ammoniaco. p. 353. 354. 372. 382. 397. 436 Schlaffſucht zu vertreiben: Saffran-Oehl. Lorbeer-Oehl. Myrrhen-Oehl. Ziegel-Stein-Oehl. Matthaei-Pillen. Spiritus Vitrioli. p. 363 394. 395. 397. 434 Schläffe zu machen: Roßmarinblühtöhl. Laudanum Paracelsi. Opium. Matthaei-Pillen. Colcothar Vitrioli, spiritus salis ammoniaci. p. 7. 353. 397 Tollheit: Mengelwurtz-Trunck nach mehrj. Tollheit. Zimmet-Oehl. Matthaei-Pillen. p. 353 Trunkenheit zu vertreiben: Zimmet-Oehl. p. 88. 365. 371. 394 Unſinnigkeit; Pimpernell in Eierkuchen gebacken. Thymianöhl. Maſtixöhl. Laudanum Paracelsi. p. 39 Zauberey zu ver-

hüten: Zinnober in Seide am Halſe zu tragen, auf der anderen Seite der Character deß Jupiter einzugraben.)

Donatus, Chr., Diss. de somniis. Witteb. 4°.

Dube, P., Medicinae theoreticae medulla; seu medicina corporis et animi. Par. 12°.

Ettmüller, Mich., Diss. de dolore hypochondriaco vulgo, sed falso putato splenetico. Lps. 4°.

—, resp. Adam Sig. **Scholz,** Cerebrum orcae vulgare suppositicium ceti larva develatum. Lps. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 174. (Valde laudat sperma ceti ut venereum, anodynum, antihystericum, ad tormina utile, ad catarrhum suffocativum, et asthma, hic potissimum manifesto nociturum.)

Fanoisius, Guido, Nic. *Stenonis* dissertationem de cerebri anatome e gallico exemplari. Par. 1669 edito, latinitate donavit Lugd. Bat. 1671. 12°.

v. **Flammerdinge,** Jo., praes. C. **Drelincurtius,** De apoplexia. Lugd. Bat. 4°.

Fracastorius, Hier., Opera omnia philosophica et medica. Genev. 4°. (3. De sympathia et antipathia liber unus. 6. De intellectu dialogus. 7. De anima dialogus.

Freud, Mich., Gewiſſensfragen von Zauberei und Zauberern. Frkf. a. M. 4°. (S. 685 *Thurneisser* ſei ein Zauberer.)

Friderici, J. Arn., Diss. de melancholia. Jen. 4°.

—, De cardialgia. Jen. 4°.

—, De tentigine. Jen. 4°.

—, resp. Jo. Jac. **Gotter,** Diatribe medica de spiritibus sylvestribus flatulentis. 28 pp. Jen. 4°.

Fuchs, Jo. Conr., De melancholia. 21 pp. Jen. 4°.

Hannaeus, Ge., Obs. de ischuria rara. Act. Hafn. III n. 8. De cephalalgia vera. Ibidem III n. 66. De antipathia singulari nomen proprium aversante. Ibidem V n. 15.

de **Heimerberg,** Ger., Diss. de perviglio. Leid. 4°.

Hertodt, J. Ferd., Crocologia. Jen. 8°. (c. 15 Cardialgia. c. 8 In ephialte crocus. Vertigo.)

Hofmann, Diss. de fractura cranii. Viteb. 4°.

Hoffmann, J. M., Magnorum mundi corporum magnetismus. 20 pp. Altd. 4°.

Homberg, A., De tentigine. Jen. 8°.

Jacobaeus, Math., Obs. de somnolentia et membrorum stupore,

non semper paralysin vel apoplexiam denunciante. Act. Hafn. I n. 112.

Kolichen, Casp., Observ. de comite vigili. Act. Hafn. 1671. (I n. 79 De furore uterino. Ibidem n. 80. De asthmate scorbutico periodico. Ib. n. 82. De cardialgia ex nimio balsami sulphuris usu. Ib. n. 121. De phrenitide ex ira. Ib. n. 82. De apoplexia ex fungis in coena comestis. Ib. n. 116. De intumescentia capitis, et tandem subita morte, ex pilulis cephalicis impestive et inconsulto medico assumtis. Ibidem V ni 125.)

Lamzweerde, J. B., Appendix ad armamentarium med.-chirurgicum. Amst. 1671. 1672. 8°. *Haller,* Bibl. med pr. III, 295. (Cephalaea venerea calvaria repetito terebrata demum sanata: et epilepsia ferro candente ad suturae sagittalis et coronariae conjunctionem adpresso. Mutus et surdus, ex gravi lapsu fracta calvaria restitutus, et morbus gallicus cerevisia ex ligno sancto medicatus.)

Leichner, Escardus, Diss. de hysteromania. Erf. 4°.

Magri, Dom., et Faustius Naronius **Barnesius,** De coffea. 1671.

Moebius, Paul. Chr., De catalepsi. 25 l. Jen. 4°.

Montfaucon de Villard, le comte de Gabalis, ou entretien sur les sciences secretes. Amst. 16°.

Nuck, Ant., Adenographia. Leid. 1671. 4°. (p. 151 Calculi in glandula pineali. p. 150 Glandula pinealis consumta.)

Paulli, Simon, De pueri cujusdam paralysi. Act. Hafn. I n. 18.

Peterkofer, Diss. de resolutione. Argent. 4°.

Posner, Dn. Casp., resp. Jo. Wolffg. **Bösch,** Miscellanea de anima. 24 pp. Jena 1671. 4°. (Epimetra: I Fallaces esse sensus, neqve certi quid iis cognosci posse, seu tradidit olim secta Academica, et nostro hoc seculo Renatus *des-Cartes*, philosophus Gallus, extremam insaniae lineam merito dicimus, ut qvo admisso, omnis scientia ac cognitio cadit. II Cumque in sacris scriptutis dicatur, veritatem fidei divinae interventu et adminiculo sensuum haberi posse, istis quoque aperte contradicit. III Et, si verum, qvod ait Cartesius, sensuum testimonio non certos nos esse, qvod existant res naturales, qvin nec, nos ipsos habere manus, pedes, vel corpus, qvomodo qvaesumus ex visibilibus bis cognoscentur invisibilia dei? IV Quomodo, si sensus sunt tam fallaces, ipse potest evincere, materiae sive corporis in universum spectati — nam haec pro synonymis habet — naturam consistere tantum in eo, qvod sit res extensa, qvod nempe alia omnia, quae in materia corporea sentiuntur, ex ea tolli possint, ipsa manente integra, extensio autem haec maneat ei semper connexa? V Dum initio de omnibus dubitare nos jubet *Cartesius*, et dubia etiam pro falsis habere, januam amplissimam aperit atheismo. VI Qvalis etiam, nisi summe blasphemus erit habendus, si vel nullum deum esse, vel esse de industria deceptorem, serio vel simulate fingit,

siqve malo genio summam potentiam, vel deo summe potenti calliditatem mali genii et malitiam adscribit? VII Bene Petrus van *Mastricht*, contra *Cartesium* ejusqve sectatores ubi disputat: Materia illorum subtilis — ait — vortices, globuli aetherei, et similia, qvibus tamqvam columnis universa demonstrationum, qvas conficiunt, moles innititur, nihil sunt aliud, qvam subtilia et vertiginosa cerebri Cartesiani figmenta, qvorum existentia prius demonstranda fuisset, anteqvam cum spiritu sancto tam diserte loqvente hujusmodi ratiunculae committerentur. VIII Idem *Cartesius* de naturalium speciebus disserere instituens, nolensqve adsentiri receptis scholarum sententiis atqve principiis, causas et elementa rerum ponit, qvae nunqvam extitisse ipse adfirmat, qvin falsa et ficta esse constat. Sed tamen ait, harum suppositionum falsitatem non impedire, qvo minus omnia, qvae eveniunt hinc et inde, ex iis demonstrari atqve explicari possint. Qvin inqvit, non ex aliis, nisi iis fictis, melius demonstrari omnia posse. Sed hic profecto cadet demonstrationis ratio hactenus adserta, dum dicitur procedere ex principiis veris, primis, et propriis. IX Nec bene conveniunt, sed potius contradicunt his, quc ipse alicubi ad medicum qvendam Lovaniensem scripsit: Qvi ex falsis praemissis, ut logici loqvuntur, verum casu concludunt, non melius ratiocinari mihi videntur, qvam si falsum qvid ex iisdem deducerent; nec si duo, unus errando, alter recta via incedendo, ad eundem locum pervenerint, unum alterius vestigiis institisse est putandum. Rectissime. Qvae vero et sibi dicta velit. X Non injusta censura videtur, qva Edmundus de *Meara*, Oxoniensis, notavit *Cartesi* philosophiam, dum dixit, eum foeminis aulicis, et ingeniis aliorum minus solidis aliqvam eruditionis umbram vendit asse.)

Richter, Ch. Fr., De cardialgia. 17 pp. Jen. 4°.

Rolfinck, W., Ordo et methodus medicinae specialis commentatoriae ὡς ἐν εἴδει cognoscendi et curandi dolorem capitis ad normam veterum et novorum dogmatum proposita. 245 pp. Jen. 4°.

—, Diss. ordo et methodus cognoscendi et curandi capitis adfectus qui cerebro insidiantur. Jen. 4°.

—, Diss. de affectu hypochondriaco. Jen. 4°.

Ronphyle, La chyromantie naturelle. Par. 12°.

Saunders, R., Saunders physiognomia, and chiromancie, metoposcopie. The symmetrical proportions and signal moles of the body, with the subject of dreams made plain: whereunto is added, The art of memory. 2. ed. Lond. 4°.

Sandius, Ch., Tract. de origine animae. Cosmop. 8°.

Schenkius, J. Th., resp. J. J. **Theissnerus,** Diss. de ambulatione in somno. 32 pp. Jen. 4°.

Schenkius, J. Th., resp. P. Chr. **Moebius,** Diss. de catalepsi. Jen. 4°. Auch: Observ. L. I Obs. 114.

Screta à Javorzig, Diss. de laesa auditione. Bas. 4°.

Severinus, Marc. Aur., De efficaci medicina. Frcf. 1671. fol. (P. II c. 3 p. 125 Excisio calvariae sanat maniam. p. 2. 13 Ustio capitis in mania. p. 126 Ex *Costaeo* in amaurosi cranii fractura sanans. p. 153. 154 Ustio in doloribus. p. 210 Therapia cephalalgiae, L. I p. 48 arteriotomia, II c. 5 incisio, p. 125 excisio calvariae, p. 209 ustio cranii. L. II p. I c. 10 Therapia amnesiae. p. 212 Ustio in apoplexia, p. 213 in comate. p. 267 In ischiade ustio. II c. 12 In ischuria punctio vesicae ad modum sectionis calculi. II c. 64 Excissio partis vulneratae post morsum in hydrophobia. p. 48. 124 Operatio in hydrocephalo secure pertundi. p. 219 In mutitate ustio. p. 211 In vertigine cauterium.)

Stenon, Nic., Diss. de cerebri anatome spectatissimis viris dd. Societatis apud dominum *Thevenot* collectae dicata atque e gallico latinitate donata, opera et studio *Guidonis Franciſii.* 64 pp. Lugd. Bat. 16°. (I c. 28 Laesiones nervorum. p. 42 Epilepsia a spirituosorum potu aucta. In epilepsia arteriotomia temporalis. Verf. trat gegen die phyſiol. Theſen von Willis auf und empfahl beſonders das Thier-Experiment.)

Sylvius de le Boe, Franc., Praxeos medicae idea nova. Leid. 1671. Lib. II. Amst. 1674. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 629. (L. II Epilepsiae potissimum salia lixiviosa praesertim ad volatilitatem perducta subenire. Ex vulnere nervi magni pollicis exstinctus chirurgus, qui ipse sibi triste fecit prognosticon, neminem vitalem evasisse unquam, nisi cui continuo ad nervum vulneratum oleum fervidum instillatum fuisset: dolor inde immanis et erysipelas maximum. Catalepticus sene stupidus, in somnum pronus, ut tamen adloquenti responderet.)

—, De ischuria. Leid. 4°.

Teffeln, Jac., De ischuria. Leiden. 4°.

Teicher, Jo., De epilepsia. 8 l. Lugd. Bat. 4°.

Tilingius, M., Anchora salutis sacra, seu de laudano opiato medicamine isto divino ac coelitus demisso liber singularis, in quo ineffabiles ac mirabiles plane medicamenti hujus in omnibus totius corporis adfectibus virtutes ac effectus, in juniorum medicorum informationem, ac multorum hominum miserrime aegrotantium, agonizantium ac in mortis articulo positorum solatium summum, partim secundum rationis normam considerantur, partim observationibus permultis tam propriis quam alienis ex clarissimorum ac felicissimorum medicorum libris petitis, adornantur ac confirmantur. 554 pp. Frcf. 12°.

Unsenius, Jo., praes. Ecc. **Leichner,** De Ysteromania. 28 pp. Erf. 4°.

Vesou, Fr., et P. **Ozon,** Ergo quibus ingenii vis major, minor est corporis. Par. 8°. *Haller*, Bibl. anat. I, 584.

Vogelius, Car. Andr., De somniis. 24 pp. Witteb. 4°.

Welsch, Gttfr., Hebammenbuch. Wittenb. 1671. 4°. (p. 766 Agrypnia infantum. p. 759 Convulsiones. III c. 43 Ischuria. p. 710 Hysteria. c. 54 Hydrocephalus. p. 307 Tenesmus. p. 606 Nymphomania. p. 831 Strabismus. p. 786 Singultus.)

Willis, Thom., Affectionen quae dicuntur hystericae et hypochondriacae, pathologia spasmodica vindicata, contra responsionem epist. N. *Highmori*, cui accesserunt exercitationes med.-phys. duae I De sanguinis ascensione, II De motu musculari. 172 pp. 2 pt. Lugd. 1671. 16°.

Willius, Jo. Val., Ira, affectus vehementissimus, vehementissimorum affectuum effectus et causa. 48 pp. Argent. 4°. (*Willi* nach *Haller.*)

Zachias, Paul, De affectionibus hypochondriacis libri tres. Italico idiomate primùm ab authore conscripti, nunc in Latinum sermonem translati ab Alphonso *Khonn.* 705 pp. Ang. Vindel. 1671. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 503. (*L. I* p. 1 De harum affectionum nominibus, et quid sit affectio hypochondrica. p. 9 In quibus partibus affectiones hypochondriacae generentur. p. 20 Quomodo affectiones hypochondriacae generentur. p. 25 De differentiis et speciebus horum affectuum. p. 31 De causis. p. 35 De signis et symptomatibus. p. 68 De signis humorum qui alijs dominantur, et de speciebus affectionum hypochondriacarum. p. 74 De prognosticis horum affectuum. p. 91 De ijs rebus, quas medicus in affectionum harum curatione ob oculos sibi proponere debet. p. 95 De regulis generalibus, quae ab hypochondriacis in victu observari debent. p. 101 De regulis particularibus in victu hypochondriacorum animadvertendis, et primo de illis quae aërem respiciunt. p. 102 De cibis quibus uti debent. p. 124 De cibo in specie. p. 139 De potu. p. 147 De motu et quiete. p. 151 De somno et vigilia. p. 156 De repletione et evacuatione. p. 164 De animi passionibus. p. 171 De cura per remedia, primò de ijs ad chirurgiam pertinentibus. p. 181 De harum affectionum per medicamenta curatione. p. 197 De chylabe. p. 219 De rhabarbaro. p. 225 De absynthio Pontico. p. 230 De sero. p. 240 De jure Galli veteris, Galli juvenis et Pipionum. p. 246 De aqua Tettucij. p. 258 De aliis aquis mineralibus. p. 267 De balneo aquae dulcis. p. 278 De ligno sancto, radice chinae, Sarsaparilla, Santalo, Sassafras, visco quercino, lentisso et alijs. p. 292 De antimonio et helleboro. p. 301 De terebinthina, et de floribus sulphuris. p. 306 De quibusdam alijs medicamentis occultà proprietate affectibus hypochondriacis contrariis. *L. II* p. 324 De

magna flatuum copia, quae in hypochondriacis reperitur. p. 335 De magna humorum vitiosorum copia, quae in hypochondriacis invenitur. p. 342 De ventris dolore, qui hypochondriacos molestare solet, secundae potissimum digestionis tempore. p. 349 De vaporibus calidis, qui secundae digestionis, vel alio etiam tempore aegrotantes affligunt. p. 355 De viscerum oppilatione et duritie, ipsorumque, et totius ventris inflatione. p. 365 De palpitatione et pulsatione quae in hypochondriacorum ventre percipitur. p. 371 De aquosa congerie, murmure et agitatione seu fluctuatione quae in ventre hypochondriacorum percipiuntur. p. 378 De flavae et atrae bilis effusione, ob hypochondriorum culpam factâ. p. 389 De alvi duritie ob hypochondriorum culpam excitatâ. p. 398 De frequenti et vano feces excernendi conatu, tenesmo nominato, qui hypochondriacos divexare solet. p. 401 De venis haemorrhoidalibus inflatis, dolentibus, et apertis. p. 412 De frequenti pollutione, hypochondriacos quosdam divexante. p. 421 De ructibus acidis, vel alterius saporis ingrati, hypochondriacos molestantibus. p. 427 De vomitu. p. 435 De stomachi dolore, laesa concoctione, et appetitu abolito. p. 451 De oris amaritie et siti. p. 461 De magna sputi copiâ hypochondriacis molestâ. p. 469 De animi deliquiis, cordis palpitationibus, tremoribus et syncope. p. 478 De respitionis difficultate, tussi, et pectoris dolore, ob hypochondriorum culpam excitatis. p. 485 De febribus hypochondriacis. p. 498 De doloribus capitis, vertigine, ac ambulandi et se sustinendi difficultate. p. 507 De aurium tinnitu et sonitu, auditu gravi et visûs impedimentis, ob hypochondriorum culpam excitatâ. p. 519 De somnum capiendi difficultate. p. 527 De somno gravi ac molesto, et de somnijs melancholicis et horribilibus. p. 539 De melancholia hypochondriacâ, delirio scilicet vel dementia. p. 561 De doloribus stabilibus aut instabilibus totius corporis, de membrorum stupore, paralysi et convulsionibus, ut et de doloribus articularibus. p. 577 De totius corporis lassitudine, et de maculis in diversis illius partibus apparentibus. p. 584 De macie et extenuatione totius corporis. *L. III* p. 593 Utrum affectiones hypochondriacae dentur, et an morbi novi sint vel non. p. 599 An affectiones hypochondriacae frequentiores jam sint quàm seculis praeteritis, et quae hujus rei sit ratio. p. 605 Utrum affectus à capite excitati numerosiores sint illis ab hypochondrijs generatis. p. 610 De parte affectà in affectionibus hypochondriacis. p. 614 De ciborum concoctione et corporis nutritione. p. 611 Utrum chylus in stomacho generetur, et an stomachus chylo nutriatur. p. 626 Ex qua materia lac generetur. p. 616 Utrum amor quaedam affectionis vel delirij hypochondriaci species sit. p. 641 De natura et differentijs flatuum hypochondriacorum. p. 647 De depravata alimentorum concoctione, et utrum errores primae concoctionis emendentur in secunda. p. 655 Utrum in affectionibus hypochondriacis melancholia semper et delirium adsit. p. 659 Utrum in omnibus affectionibus hypochondriacis obstructiones reperiantur. p. 661 Utrum stomachus in affectibus his semper afficiatur. p. 668 Quam

ob causam affectio hypochondriaca naturam saepius mutet. p. 672 De morte repentina quae ob hypochondriorum culpam contingit. p. 680 De difficili affectionum hypochondriacarum curatione. p. 684 Quando affectus et symptomata hypochondriaca curare conveniat, vel non. p. 690 Quomodo curatio secundum flatuum hypochondriacorum varietatem variari debeat. p. 697 De natura et usu chalybis. p. 702 De usu lactis.)

Zeidler, Jo. Ge., Tr. de origine animae. Jen. 8°.

La poudre de sympathie justifiée, Par. 8°.

1672.

Barbette, Paul, Opera chir.-anatomica ad circularem sanguinis motum, aliaque recentiorum inventa, accommodata. II Vol. 216 et 221 pp. Lugd. Bat. 12°. L. I c. 4 p. 16 Cardialgiae caussa cartilaginis xiphoideae vitia.)

Bauhin, Jo. Casp., resp. J. G. **Mangoldt,** De epilepsia. 10 pp. Bas. 4°.

Brackhuysen, Benj., Oeconomia corporis animalis sive cogitationes succinctae de mente, corpore, et utriusque conjunctione. Noviomag. 1672. 8°. Amst. 1683. 4°.

Biester, Jo., Diss. de epilepsia. Ultraj. 4°.

Cannengiesser, D., Diss. de epilepsia. Leid. 4°.

de la **Chambre,** Mar., Kunſt und Art die Menſchen zu erkennen. Frkf. 12°.

Charas, Moyse, Nouvelles expériences sur la vipère, ou l'on verra une description exacte de toutes ses parties, sa source de son venin, ses divers effets, et les remèdes exquis que les artistes peuvent tirer du corps de cet animal. Avec une suite des nouvelles expériences sur la vipère et une dissertation sur son venin, pour servis de réplique à une lettre que Fr. *Redi* a écrite à Mrs. *Bourdelot* et *Morus*, imprimée à Florence en l'année 1670. 245 pp. Par. 1672. 8°. 1690. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. III, 246. („Oleum nicotianae instillatum in viperae vulnus eam continuo occidit. Liquor venenatus non est fel, sed in propriis glandulis paratur, subjecta habentibus vasa lymphatica, oculo vicinis, quarum ductus in unum confluunt, insertum vesiculae, unde ad radicem dentis exserti per ostiolum egeritur. Glandulam etiam serpentes habent.")

Cortnummius, Justus, De morbo attonito liber unus, ad Hippocraticam sanguinis in corpore humano periodum exaratus. In quo medici vulgares e veterno excitantur, et ad accuratiorem morborum investigationem *Hippocratisque* lectionem adhortan-

tur. Lps. 1672. 1677. 4°. Hildesiae 1685. 4°. (Sed haec postrema editio alium, et quidem hunc nacta est titulum. J. C. sive Jo. Conr. *Michaelis* nova, utilis curiosa apoplexiam seu morbum attonitum curandi methodus etc.)

Crause, R. W., De palpitatione cordis. Jen. 4°.

Croone, Th., Diss. de vertigine. Lugd. Bat. 4°.

von **Diemerbroeck,** Isbrand, Anatome corporis humani. Utrecht. 4°. (c. 23 Hysteriae causa ovariorum vitia. I c. 7 p. 29. 31 Pica. III c. 6 p. 353 Calculi in glandula pineali. III c. 10 Apostema cerebri, mens non turbata. III c. 2 p. 347 Fungus cerebrum exedens. Laesio cerebri cum jactura substantiae illaesis interim functionibus mentis omnibus. III c. 6 p. 343 Laesiones cerebri cum jactura substantiae cerebri.)

Donner, praes. M. **Mappus,** De dolore nephritico. Argent. 4°.

Duhamel, J. B., De mente humana libri quatuor. Par. 8°.

Francus, G., De musica. Heidelb. 4°. (Cum Satyris.)

Forberger, Jac., Theses de apoplexia. Prag. 4°.

Friderici, Jo. Arn., Diss. de convulsione inferioris maxillae. Jen. 4°.

Friz, Diss. de cephalalgia. Vienn. 8°.

Genga, Bern., Anatomia chirurgica cioe istoria anatomica dell' ossi — ed un brio e trattato della — circulazione del sangue, con riflessioni patologiche e chirurgicale. Romae. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 328. (Capitis vulnera. Paralysis ab ejusmodi fistula levata, et hydrocephalus. p. 406 Amentiae caussae cerebri laesiones. Jactum substantiae cerebri. In therapia hydrocephali ani fistula levans.)

Glaser, J. H., Diss. de caro, apoplexia, terminato. Bas. 4°.

—, Diss. de καρδιαλγια. Bas. 4°.

Glisson, Francis, Tractatus de natura substantiae energetica seu de vita naturae ejusque tribus primis facultatibus, perceptiva, appetitiva et motiva. Lond. 8°. (Das Wort irritabilitas erſcheint hier zum erſten Mal in der Literatur.)

de **Graaf,** Regner, De mulierum organis. Leid. 1672. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 144. (Uterum in hysterica passione nequaquam adscendere.)

ab **Hartenfels,** Ge. Chr. Petr., Diss. de passione hysterica s. suffocatione uteri. Erf. 4°.

Held, Jo. F., praes. W. **Rolfinck,** De phrenitide. 42 pp. Jen. 4°.

Helwig, Chr., De tabe. Gryph. 4°.

Huart, J., Examen des esprits. Amst. 12°.

ab **Indagine,** Jo., Introductiones apotelesmaticae in physiognomiam, complexiones hominum. Aug. Treb. c. fig. 4°.

Johrenius, J. Conr., Diss. de apoplexia. Giss. 4°.

Kanngiesser, Jo. Dietr., Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 4°.

Kerckringius, Th., Anthropogeniae iconographia. c. pl. Par. 4°.

Kirchmajer, Th., Diss. de vanitate pulveris sympathetici. Witteb. 4°.

Lemnius, Geheimniſſe in des Menſchen Leib und Seele. Nebſt Einfluß der Himmelszeichen. 810 S. 1672. (Lat. S. 94.)

Lossius, Fr., Obs. medicinalium L. IV. Lond. 1672. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 321. (Laesiones capitis. L. III n. 11 In cardialgia olea expressa. In vertiginis therapia haemorrhagia.)

Mangoldt, Jo. Ge., Diss. de epilepsia. Bas. 4°.

Marcus, J., Liturgia mentis. Prag. 4°. (Begründer der Prager med. Facultät. Nach ſeinem Tode von Dobrzensky 1672 edirt.)

Martinius, Henr., Casum apoplexia terminatum. 10 pp. Bas. 4°.

Meibomius, J. B., Diss. de cardialgia. Helmst. 4°.

—, Diss. de cephalalgia. Lps. 4°.

Moebius, Paul Chr., Diss. de cephalalgia. Helmst. 4°.

Moegling, Jo. Burckh., Diss. de vigilia. Tub. 1672.

de **Molinariis,** Simon, Ambrosia asiatica seu de virtute et usu herbae The sive Cia. Genov. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 66. (Elogium potius est herbae theae, ad omnes pene morbos, epilepsiam etiam et catochum.)

Morhofius, Dan. Ge., Oratio de intemperantia in studiis, et eruditorum qui ex ea oriuntur morbis. 11 l. Kil. 4°.

de **Murillo y Valverde,** Thom., Novissima, verifica, et particularis hypochondriacae melancholiae curatio, et medela. 320 pp. Lugduni. 16°. Lion 1672. 12°. Spaniſch: Aprobacion de ingenios y curation de hypochondriacos, con observationes y remedios particulares. Saragossa 1672. 4°. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. III, 220. (Vigiliis opponit clysterem opiatum. Venam in fluxione primum in talis secandam, deinde, si res urgeat, cephalicam. Theriaca in melancholia. Contra balnei usum.)

Mylius, Diss. de maniae theoria et praxi. Giss. 4°.

Oertel, J., Diss. de tenesmo. Argent. 4°.

Osenbruck, G. T., De suffocatione hypochondriaca et uterina. 16 l. Lugd. Bat. 4°.

Riccius, J. Vinc., Diss. de doctrina Galenochymicatum veterum quam neotericorum circa epilepsiam. Leid. 4°.

Rixner, Diss. de temperamentis. Helmst. 4°.

Rolfinck, Werner, Diss. de strangulatione uteri. Jen. 4°.

Rolfinck, Werner, Diss. de aphobis. Jen. 4°.

Rosa, J. G., De ligatione, vulgo von Neſtelknüpffen. Heidelb. 12°.

Schaller, G. H., Diss. de cephalalgia. Leid. 4°.

Schneider, C. V., De nova trium gravissimorum morborum curatione, apoplexia, cujus sedes non semper est cerebrum; Apopsychia, quae non vitalis, sed animalis facultatis fractae symptoma est; paralysi, cujus sedes non cerebrum, non spinalis medulla, nec nervus semper est, veluti nec causa proxima defectus est spiritus animalis. Anacephalaeoses duae, altera ad apoplexiam, altera ad paralysin. Frcf. 4°. *Haller*, Bibl. med pr. II, 670.

Schwimmer, Diss. de curiosis quibusdam utpote infante supposito, notis nativis, philtris etc. Jen. 4°.

Sorbait, P., Universa medicina theoretica et practica. Nürnb. 1672. Wien. 1701. fol. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 306. (In vidua aphonia apoplexiae subpar ex veneris defectu. In somno capitis dolore scutellam capiti imposuit aqua plenam, in ea plumbum fusum infudit (quod auxilii genus M. *Schuppach* in mania adhibere solet). Plicae abscissae dysenteria immedicabilis successit. In epilepsia scirrhi in plexu choroideo. Auri potabilis paucis guttulis epilepsiam constante effectu suppressam fuisse. Fabulosae obsessarum mulierum historiolae. Post gravem cephaleam cerebri ventriculi aqua pleni. p. 115 In epileptico puero ventriculus erosus et perforatus.)

Strycke, Diss. de dementia et melancholia. Frcf. 4°.

à Teffelen, Diss. de ischuria. Lugd. Bat. 4°.

Trinckhusius, G., De caecis, sapientia ac eruditione claris mirisque caecorum quorundam actionibus. Gerae. 4°.

Trotter, R., Diss. de lethargo. Lugd. Bat. 4°.

Tulpius, Nic., Observationes med. Ed. nova. Amst. 1672. 8°. (L. I c. 22 Catalepsis caussa amor frustratus. L. I c. 19 De mania. L. I c. 10 Epilepsiae causa passio hysterica. L. I c. 31 Amaurosis caussa bilis, L. I c. 10 post epilepsiam, L. I c. 31 post febrem, L. I c. 31 tenenum potius exaestuatio. L. I c. 10 Vesicatoria internis femineis apposita. L. I c. 13 Cephalaea perodica, c. 33 cum podagra alternans, L. I c. 32 Cephalaea cum convulsione, excretione puris per nares sanata, L. IV c. 12 ex verme narium. L. I c. 32 Cephalalgia porrigini cedens. L. IV c. 58 Caput obstipum. L. I c. 7 Apoplexia sanguinea. L. I c. 3 Apoplexiae caussa serum effusum in cerebrum. L. I c. 7 Venaesectio in therapia apoplexiae. L. I c. 1. 5. 6 Fracturae cranii. L. I c. 16 Saltus St. Viti. L. IV c. 1 Apostema cerebri. L. I c. 7 In convulsione malleatio, seu percussiones cruris continuae semi-involuntariae. II c. 20 Ira noxia puerperis.

L. I c. 18 Imaginatio, ossa esse flexilia, cerae instar. c. 19 Mola imaginaria. L. III c. 25 Ischias abscessu sanata, c. 26 ustione sanata. L. II c. 43. IV c. 26 Ischuria, L. II c. 43 caussa renum pelvis dilatata, L. III c. 2 Ischuriae caussa excessio, urina in cavum abdominis effusa. L. III c. 29. 30 Hydrorrhagia infausta aperta. L. I c. 20. 21 Hydrophobia. L. I c. 24. 25 Hydrocephalus dimidiati capitis. L. II c. 24 Pica, praegnans devorans 1400 haleces. L. III c. 27 Concussio spinae dorsi. L. III c. 24 Tabes dorsalis. L. III c. 2 Tetani et opisthotoni causa calculus. L. I c. 12 Tremor periodicus. L. IV c. 1 Fungus cerebri. 12 dierum. L. IV c. 25 Singultus.)

Ursinus, Chr., Diss. de apoplexia. Frcf ad V. 4°.

Velschius, G. H., De abstinentia ementita puellae Augustanae deprehensa. Mis. Ac. nat. cur. Lps. et Frcf. 1672, III p. 47—51.

Vlietarpius, G., Diss. de dolore colico. Leid. 4°.

Willis, Thom., De anima brutorum, quae hominis vitalis ac sensitiva est. Exercitationes duae; prior physiologica, ejusdem naturam, partes, potentias et affectiones tradit; altera pathologica morbos, qui ipsam, et sedem ejus primariam, nempe cerebrum et morborum genus afficiunt explicat, eorumque therapeias instituit. 176 pp. Lond. 1672. 582 pp. Amst. 1674. Lond. 1683. Genev. 1694. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 75. (Morbos capitis recenset, cum cujusque causis. Cephalalgiam terebrato cranio *Harveius* sanare volebat. Cephalaea diuturna in lethalem lethargum transit; aliud exemplum, ubi cephalalgiae paroxysmus in soporem, sed minime malignum abiit. Aliud exemplum hemicraniae, cui tumores in collo, convulsio et rigor funesti eventus successerunt. In alio exemplo vasa cerebri et meningum sanguine plenissima fuerunt, ventriculi sero. Iterum morbus meningum crasso sanguine distentarum, ipsaeque totae phlegmone adfectae. Aliae cephalaeae periodicae. Lethargus saepe fit a serosa cerebri colluvie. Exemplum mali a nimia dosi opii ob colicos dolores sumti nati; inde oppressio ventriculi, syncope et mors intra tres horas. Subita mors absque causa probabili in cadavere conspicua. Lethargum pene semper venae sectionem requirere. Convenire vesicatoria emplastra sincipiti admota. A cucurbitula cum multa flamma lethargicus homo sanatus; sic alius, tamen ut memoriam amiserit. Tres homines sanavit profundo sopore obrutos, cum radicem, ut suspicatur, hyoscyami edissent. Vomitum movit, clysteres acres subjecit. Vinolentus homo, qui hydropem solebat abstinentia facillime abigere, cum porro poculis indulgeret, in profundam somnolentiam incidit, atque coffea et stimulantibus liberatus ex asthmate periit. Pervigilium et coma vigil. Vertigo. Sanatus aeger antimonialibus emeticis. Alium restituit, cui crura intumescebant cum paralysi et oblivione. Apoplexia: ejus species, quam habitualem vocat. In cadavere

apoplectici nullum repertum vitium, cui apoplexiae causa imputaretur. Paralysis: esse ubi thermae noceant. Paralysis cum oculi immutabilitate, et universi corporis torpore et debilitate, cum sanguis in ventriculum cerebri effusus esset, et ab eo thalamus opticus, corpus callosum atque corpus striatum comprimeretur. Ex febre intermittente colica, deinde paralysis, superata salivae fluxu per praecipitatum hydrargyrum excitato. A lethargo paralysis. Abscessus in rene principia, et effusa sanies cerebrum multa aqua circumfusum, qua etiam ventriculi ultra modum turgebant, unde caecitas. In alio phrenitico partim, et partim apoplectico, ventriculi cerebri aqua plenissimi melancholicis. II c. 9 Amaurosis causa apoplexia. II c. 9 Hist. 2 Amaurosis causa sanguis effusus, Hist. 6 aqua inundans. p. 168 In cephalaea arteriotomia, II c. 2 salivatio, p. 165 trepanatio. c. 3 Amentia, c. 13 p. 300 causa epilepsia. II c. 3. 4. 5 Coma. c. 6 Ephialtes. c. 10 Phrenitis. c. 13 Morbi nervorum. c. 15 Strabismus.)

Wittwer, Jo. Jac., De cordis palpitatione. 11 l. Jen. 4°.

1673.

Archer, John, Every man his own doctor, compleated with an herbal: shewing first, how every one may know his own constitution and complection, by certain signs. Also the nature and faculties of all food, as well meats, as drinks whereby every man and woman may understand what is good or hurtful to them. Treating also of air, passions of mind, exercise of body, sleep, the use of tobaco, a new hot bath. Venery, with an infallible secret to prevent the pox. Of the senses, proving six in number, his elixir proprietatis, and its use. The second part shews the full knowledge and cure of the pox, running of the reins, gout, dropsie, scurvy, consumptions and obstructions, agues, shewing their causes and signs, and cure. The second edition, with additions, vez. A treatise of melancholly and distraction, with government in cure. Also a compendious herbal, discovering the physical vertue of all herbs in this kingdom, and what planet rules each herb, and how to gather them in their planetary hours. 127, 143 pp. Lond. 1673. 12°.

Barbeck, Fr. Gttfr., Diss. de morbis convulsivis. Duisb. 4°.

Bartholinus, Thom., in: Acta medica et philosophica Hafniensia T. I pro 1671. V. 2. Frcf. 1673. 8°. (Obs. 4 Arteriotome tentata ob dolorem immanem capitis, summo cum levamine. Obs. 37 Marasmus senilis apta medicatione superatus. Obs. 39 Morbus extremus Friderici III,

lypothymia, anxietas, dolor lateris sinistri. Obs. 45 In cephalalgia arenulae de aure cum cerumine. Vol. II anno 1673: Obs. 20 a requie Nicolai infantis diuturnus sopor, inde epilepsia. Femina quae drachmam opii devoravit. Ann. IV Obs. 21 Cranium inter et cerebrum aqua cruenta, hepar durum, undique in bimulo; in vesicula pro bile materies ex nigro viridis. Ann. V Obs. 1 Singultus diuturnus et insanabilis. p. 8 Sanguis in epilepsia.)

Beauval, De la populaire bilieuse de Poitou. La Rochelle. 8°. (Colica.)

Berck, Jo. G., De origine animae humanae. 16 l. Erf. 4°.

Binninger, J. Nic., Observationum et curationum medic. Cent. V. Montisbeligard 1673. 8°. *Haller*, III, 348. (Hydrocephalus, ut putat, in homine quadragenario, subito natus, tumor nempe maximus faciei et colli, pellucida aqua plenus, post cephalaeam, purgata alvo sanatus. A paronychia incisa, aestus in cordis regione periodicus, et cephalaea superata. Ex lapsu in caput absque vulnere, ut videtur, tumidissimum abdomen, eductis flatubus subsedit. Acidae pituitae sensu, dimidii capitis paralysis, risus sardonius (ore ad latus distracto). Hystericus dirus adfectus, tumores demum vagi abdominis, tabes. Vere ut credit obsessi. Cent. III n. 40 Cardialgiae causa deglutita varia in ventriculo morantia. Cent. I Obs. 60 Ischuriae causa faeces induratae. Cent. V Obs. 63 Cardialgiae causa animalcula in ventriculo. Cent. III Obs. 63. 82 In cardialgia purgantia. Cent. IV n. 15 Tetani causa vulnus colli. II Obs. 99 Epilepsiae causa retentio menstrui fluctus.)

Brechtfeld, J. H., Ἀφωνια ex terrore. Act. med. et phil. Hafn. (1671—72) 1673, I, 193.

Chesneau, Nic., Obs. med. Lion 1673. 8°. (L. III c. 8 Obs. 3 Maniae causa vermes. c. 1 Obs. 2 Amaurosis causa pituita gypsea circa nervum opticum. I c. 1 Obs. 1 Capitis dolores, cephalalgiae causa cerebri correptio et aqua stagnans, Obs. 7 syphilis. Obs. 10. 11 Arteriotomia in cephalaeo, Obs. 3. 4 ranunculus capiti impositus. c. 3 p. 70. 72 Venaesectio jugularis in apoplexia non probatur. L. I c. 3 Coma, in therapia mercurius. L. V Obs. 31 Vesicatoria in comate. L. III c. 1 Cardialgia, c. 5 Obs. 5 causa ventriculi vitia. III c. 1 Obs. 2. c. 8 Obs. 8 vermes. III c. 1 Obs. 3. 4 In therapia cardialgiae acidulae, c. 8 Obs. 8 anthelmintica, c. 1 Obs. 2 vomitus, L. III c. 1 omphasium. L. I c. 6 Obs. 5 Convulsiones, causa vulnerationes. L. IV c. 2 Obs. 4 Gangraena ex ischiade, Obs. 2 In ischiade purgantia, Obs. 3 therapia, Obs. 1 sudorifera. L. V Obs. 1 Dysuria, L. III c. 9 Obs. 2 causa renum degeneratio. c. 14 Obs. 2 In hysteria asa foetida, castoreum, Obs. 1 moschus, c. 14 Obs. 2—3 opium. L. I c. 2 Obs. 10 In hydrocephalo ustio cervicis. L. I c. 6 Obs. 2 Opisthotoni causa pyxis. L. III c. 9 Obs. 5 Singultus causa nephritis dolor.

apoplectici nullum repertum vitium, cui apoplexiae causa imputaretur. Paralysis: esse ubi thermae noceant. Paralysis cum oculi immutabilitate, et universi corporis torpore et debilitate, cum sanguis in ventriculum cerebri effusus esset, et ab eo thalamus opticus, corpus callosum atque corpus striatum comprimeretur. Ex febre intermittente colica, deinde paralysis, superata salivae fluxu per praecipitatum hydrargyrum excitato. A lethargo paralysis. Abscessus in rene principia, et effusa sanies cerebrum multa aqua circumfusum, qua etiam ventriculi ultra modum turgebant, unde caecitas. In alio phrenitico partim, et partim apoplectico, ventriculi cerebri aqua plenissimi melancholicis. II c. 9 Amaurosis causa apoplexia. II c. 9 Hist. 2 Amaurosis causa sanguis effusus, Hist. 6 aqua inundans. p. 168 In cephalaea arteriotomia, II c. 2 salivatio, p. 165 trepanatio. c. 3 Amentia, c. 13 p. 300 causa epilepsia. II c. 3. 4. 5 Coma. c. 6 Ephialtes. c. 10 Phrenitis. c. 13 Morbi nervorum. c. 15 Strabismus.)

Wittwer, Jo. Jac., De cordis palpitatione. 11 l. Jen. 4°.

1673.

Archer, John, Every man his own doctor, compleated with an herbal: shewing first, how every one may know his own constitution and complection, by certain signs. Also the nature and faculties of all food, as well meats, as drinks whereby every man and woman may understand what is good or hurtful to them. Treating also of air, passions of mind, exercise of body, sleep, the use of tobaco, a new hot bath. Venery, with an infallible secret to prevent the pox. Of the senses, proving six in number, his elixir proprietatis, and its use. The second part shews the full knowledge and cure of the pox, running of the reins, gout, dropsie, scurvy, consumptions and obstructions, agues, shewing their causes and signs, and cure. The second edition, with additions, vez. A treatise of melancholly and distraction, with government in cure. Also a compendious herbal, discovering the physical vertue of all herbs in this kingdom, and what planet rules each herb, and how to gather them in their planetary hours. 127, 143 pp. Lond. 1673. 12°.

Barbeck, Fr. Gttfr., Diss. de morbis convulsivis. Duisb. 4°.

Bartholinus, Thom., in: Acta medica et philosophica Hafniensia T. I pro 1671. V. 2. Frcf. 1673. 8°. (Obs. 4 Arteriotome tentata ob dolorem immanem capitis, summo cum levamine. Obs. 37 Marasmus senilis apta medicatione superatus. Obs. 39 Morbus extremus Friderici III,

lypothymia, anxietas, dolor lateris sinistri. Obs. 45 In cephalalgia arenulae de aure cum cerumine. Vol. II anno 1673: Obs. 20 a requie Nicolai infantis diuturnus sopor, inde epilepsia. Femina quae drachmam opii devoravit. Ann. IV Obs. 21 Cranium inter et cerebrum aqua cruenta, hepar durum, undique in bimulo; in vesicula pro bile materies ex nigro viridis. Ann. V Obs. 1 Singultus diuturnus et insanabilis. p. 8 Sanguis in epilepsia.)

Beauval, De la populaire bilieuse de Poitou. La Rochelle. 8°. (Colica.)

Berck, Jo. G., De origine animae humanae. 16 l. Erf. 4°.

Binninger, J. Nic., Observationum et curationum medic. Cent. V. Montisbeligard 1673. 8°. *Haller*, III, 348. (Hydrocephalus, ut putat, in homine quadragenario, subito natus, tumor nempe maximus faciei et colli, pellucida aqua plenus, post cephalaeam, purgata alvo sanatus. A paronychia incisa, aestus in cordis regione periodicus, et cephalaea superata. Ex lapsu in caput absque vulnere, ut videtur, tumidissimum abdomen, eductis flatubus subsedit. Acidae pituitae sensu, dimidii capitis paralysis, risus sardonius (ore ad latus distracto). Hystericus dirus adfectus, tumores demum vagi abdominis, tabes. Vere ut credit obsessi. Cent. III n. 40 Cardialgiae causa deglutita varia in ventriculo morantia. Cent. I Obs. 60 Ischuriae causa faeces induratae. Cent. V Obs. 63 Cardialgiae causa animalcula in ventriculo. Cent. III Obs. 63. 82 In cardialgia purgantia. Cent. IV n. 15 Tetani causa vulnus colli. II Obs. 99 Epilepsiae causa retentio menstrui fluctus.)

Brechtfeld, J. H., Ἀφωνια ex terrore. Act. med. et phil. Hafn. (1671—72) 1673, I, 193.

Chesneau, Nic., Obs. med. Lion 1673. 8°. (L. III c. 8 Obs. 3 Maniae causa vermes. c. 1 Obs. 2 Amaurosis causa pituita gypsea circa nervum opticum. I c. 1 Obs. 1 Capitis dolores, cephalalgiae causa cerebri correptio et aqua stagnans, Obs. 7 syphilis. Obs. 10. 11 Arteriotomia in cephalaeo, Obs. 3. 4 ranunculus capiti impositus. c. 3 p. 70. 72 Venaesectio jugularis in apoplexia non probatur. L. I c. 3 Coma, in therapia mercurius. L. V Obs. 31 Vesicatoria in comate. L. III c. 1 Cardialgia, c. 5 Obs. 5 causa ventriculi vitia. III c. 1 Obs. 2. c. 8 Obs. 8 vermes. III c. 1 Obs. 3. 4 In therapia cardialgiae acidulae, c. 8 Obs. 8 anthelmintica, c. 1 Obs. 2 vomitus, L. III c. 1 omphasium. L. I c. 6 Obs. 5 Convulsiones, causa vulnerationes. L. IV c. 2 Obs. 4 Gangraena ex ischiade, Obs. 2 In ischiade purgantia, Obs. 3 therapia, Obs. 1 sudorifera. L. V Obs. 1 Dysuria, L. III c. 9 Obs. 2 causa renum degeneratio. c. 14 Obs. 2 In hysteria asa foetida, castoreum, Obs. 1 moschus, c. 14 Obs. 2—3 opium. L. I c. 2 Obs. 10 In hydrocephalo ustio cervicis. L. I c. 6 Obs. 2 Opisthotoni causa pyxis. L. III c. 9 Obs. 5 Singultus causa nephritis dolor.

Cent. II n. 99 p. 588 Lipothymiae causa menstruorum suppressio. I c. 4 Obs. 3 Purgantia in epilepsia.)

Cousin, Jo., Novum asthma, novis signis, novam musam arguentibus novissime detectum. Par. 16°.

Dekkers, Fr., Exerc. pract. circa methodum medendi. Leid. 1673. 8°. (c. I p. 26 Amaurosis causa sternutatio nimia, p. 199 In amaurosi cranii ustio. p. 47 Purgantia in epilepsia.)

Dolaeus, J., De suffocatione hypochondriaca. Heidelb. 4°.

Donner, Marc. Laur., Diss. de apoplexia. Argent. 4°.

Drechsler, J. G., resp. P. M. **Rechtenbach,** De sermone brutorum. 11 l. Lps. 4°.

Drelincourt, C., Diss. de apoplexia. Leid. 4°.

Duhamel, Jean. Bapt., De corpore animato libri quatuor. Par. 8°.

Finot, Ergo fructus vino temperati salubriores. Par. 8°.

Francus, G., Diss. de suffocatione hypochondriaca seu hysterica. Hdlb. 4°.

Frentzel, S. Fr., et **Fritz,** Disp. pro animae humanae unitate. Witeb. 4°.

Ghirardelli, Corn., Cephalogia fisionomica divisia in dieci deche. Bol. 4°. Mit 100 Holzſchnitten. Auch: *Baldinger*, N. Mag.

Hert, J. Chr., Diss. de catarrho suffocativo. Giss. 4°.

Hoepping, Abr. Jac., Institutiones chiromanticae. Jen. 8°.

ab **Hoolwerf,** J., Diss. de asthmate. Lugd. Bat. 4°.

Krause, M. H. Theranthropismus fictus. Witenb. 4°.

Langemantelius, H. Ambr., Magnetismus sive disquisitiones phys.-theologicae de sympathia. Aug. Vindel. 8°

Longinus, Caes., Trinum magicum s. secretorum magicorum opus. Frcf. 12°.

Lovell, G., Diss. de febre delira seu delirio. Leid. 4°.

Major, Jo. Dan., et **Kisling,** De tactis fulmine. Kil. 4°.

—, De amaurosi vel gutta serena. Kil. 4°.

Malebranche, N., De la recherche de la verité. 1673. (Weiſt die Irrthümer der Sinne, Einbildungskr., des Verſtandes, der Neigungen, Affecte auf.)

Mangold, Jo. Ge., De catalepsi. 4 l. Bas. 4°.

—, Just. Henr., Diss. de vertigine imprimis literatorum. Erf. 4°. Auch: Opp. med. phys.

March, Casp., De melancholia hypochondriaca. Rost. 4°.

Meibomius, J. B., De respiratione ejusque difficultate etc. Helmst. 4°.

Moehring, Alb., De animi pathematibus. Leid. 4°.

Müller, Jac. Franc., Disp. de λυκανθροπια seu transmutatione hominum in lupos. Lps. 4°.

Pfundt, S., De magnete. Leucopetrae. 4°.

Redi, Franc., Lettere d'alcune esperienze intoro al veneno delle vipere. Rom. 4°.

Pijart, Franc., et Ben. **Chauvelle,** Ergo ex animi pathematis sanitas. Par. 8°.

Reinhard, Diss. Theranthropismus fictus. Witteb. 4°.

Schlapperitz, J. L., praes. G. Wolfg. **Wedel,** De mania. 7 l. Jen. 1673. 1693. 4°.

Schneider, C. V., resp. A. **Homberg,** Diss. de fracturis cranii. 17 l. Witteb. 4°. Auch: Chir. Geſchichte VI (festuca ictu facta, post aliquot menses demum apparens.)

Schulze, Diss. de magia. Witteb. 4°.

Schwimmer, J. M., Tract. phys., in quo nobiliores ex physica secretiori curiositates exhibentur. Jen. 4°.

Smutz, Mich. Raph., Exercismus medicus spirituum *Zwelferianorum.* Neubrug. 8°.

Stenon, N., De vitulo hydrocephalo. Act. med. et ph. 1671—2, Hafn. 1673, I, 249—262.

Stisser, St. Fr., De sensus tactus depravatione. 14 l. Helmst. 4°.

Thiermaier, Franz Ignaz, Scholia et consilia medica, L. IV. München 1673. 8°. (II c. 11 Chorea St. Viti, jactigatio et palpitatio artuum continua cum melancholia.)

Wedel, Wolfg., resp. Jac. **Roeser,** De epilepsia. Jen. 4°. (In epilepsia irritatio facultatis expultricis in membranis cerebri, quod exemplo ventriculi a re acri ad singultum stimulati declarat *Galenus* „de loc. affect. III c. 8“ et similitudine sternutationis, quam et diminutam epilepsiam vocat, illustrat *Avicenna* Fen. I L. III. Tract. 5 c. 8.)

Wirdig, Seb., Nova medicina spirituum curiosa scientia et doctrina, unanimiter hucusque neglecta et à nomine meriti exculta, Medicis tamen et Physicis utilissima. In quà primo Spirituum naturalis Constitutio, Vita, Sanitas, Temperamenta, Ingenia, Calidum innatum, Phantasiae vires, Ideae, Astrorum influentiae, Μετεμψυχωσις, rerum Magnetissimi, Sympathiae et Antipathiae, qualitates hactenus occultae, sensibus tamen manifestae, alia-

que caeteroquin obstrusa et Paradoxa; Dehinc Spirituum praeternaturalis s. morbosa dispositio, Causae, Curationes per Naturam, per Diaetam, per Arcana majora, Palingenesiam, Magnetissimum s. Sympatheismum, Transplantationes, Amuleta, ingenuè et dilucidè demonstrantur. 2 prt., 238 et 284 pp. Hamb. 1673. 16°. 1688. 12°. Deutſch von Chr. *Helwig*, Lpz. 1707. 8°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. III, 296. (Hypotheticus et loquax auctor. Aciditatem omnium morborum causam esse. Febres esse spirituum morbos. Remedia. Medicina magnetica et sympathetica. II c. 8 Actiones naturales, vitales, animales indicant spirituum constitutionem. I c. 5 Aerest spiritus, sentit. c. 26 Ebriosus est astrorum spiritibus. c. 6 Aer is et spirituum sympathia. c. 23 Amor mutuus unde? II c. 28 De amuletis. Prolegom. § 7 Anima est spiritus, § 9 anima desiderium, § 10 affectiones. I c. 1 Anima sensitiva est spiritus materialis, c. 14 Animae et spirituum differentia. Proleg. § 16 Animarum separatarum loquela. II c. 4 Animi pathemata sanitatis et morborum causae. c. 15 Balnea spirituum sunt remedia. I c. 27 Consensus superiorum et inferiorum partium corporis. II c. 27 Curatio per transplantationem. c. 3 Deliria unde? I c. 25 Eloquentia quid? c. 25 Epilepsia puerorum unde? II c. 8 Facies index spirituum. I c. 30 De fascinatione. Fascinationes quot modis fiant, sunt naturales. Prol. § 3 Genii sunt spiritus, § 16 geniorum loquela. II c. 8 Hereditaria spirituum constitutio. I c. 28 Hydrophobia. I c. 24 Idearum differentia, c. 24 Ideae sanitatis sunt et morborum causa. I c. 25 De ingenio, causa, diversitas, judicium. I c. 27 De magnetismo. c. 25 Memoria. c. 21 Metempsychosis. c. 25 De moribus, c. 20 temperamentis familiares uterinorum diversi. Ex morione fit prudens. II c. 3 Opiata et narcotica quomodo saporifera sint? c. 4 Pathemata, sanitatis et morborum causa. I c. 24 Phantasiae vires, format ideas. I c. 25 Prudentia unde? Reminiscentia quid? c. 22 Sensus externus. II c. 3 Somnus unde? I c. 20 De temperamentis. c. 2 Timiditas, caniciei causa. II c. 3 Vigiliae unde?)

Zeidler, Sim., praes. G. Wolfg. **Wedel,** Diss. cohibens aegrum epilepticum. 22 pp. Jen. 4°.

Acta medica et Philosophica Hafniensia pro annis 1671 et 1672. Vol. I. Hafn. 1673. 4°. Ann. V Obs. 114 *Brechtfeld* Subitanea hydrophobia per rabiem lethalis; corpus tabefactum, hepar pene gangraenosum; ventriculi tunica interior corrupta, oesophagus quasi clausus. Causa morbi non nota: Obs. 115 *Jacobaeus*, A fumo seminis hyoscyami excussi de dentibus vivi vermiculi, sed inde vertigo, stupor et imbecillitas suborti, Ann. V Obs. 115 A pillulis quibusdam cephalicis tumor capitis et suffocatio. Ann. I Obs. 131 *Stenon*, Vituli hydrocephalici incisio, inde caput simile canini capitis, in cerebro quatuor aquae librae. n. 174 Paroxysmus hystericus cortice peruviano sublatus. Alius morbus convulsivus per octo dierum intervalla rediens, cum somnolentia et delirio. Obs. 110 *Wincler*,

A febre maligna surditas, sanata fumo tabaci et cucurbitulis pone aures adfixis. n. 240 *Musgrave*, Paralysis periodica et aphonia. Videri veram esse hystericam. T. XIV. n. 157 De polypo in corde viri epileptici, icterici, anhelosi, palpitationibus cordis infestati reperto. n. 159 *Brigos*, De homine interdiu bene oculis utente, noctu caeco. n. 169 *Howman*, De homine demorso a vulpe rabida, et ipso facto hydrophobo, demum paralysi partuum superiorum, pulsu intermittente infestato. *Peirce*, Exempla paralyticorum thermis Barhoniensibus curatorum. Vol. XVI ad 1686. n. 185 *King*, De lapide in pineali glandula reperto, cum pituitaria solum fragilis esset. Vires mentis multum diminutae fuerant, faeces absque voluntate decesserant. Multum rerum inter meninges. T. IV. p. 502 *Bulkeley*, Virum ingeniosum poëtam et mathematicum incisum, absque cerebro fuisse, quod totum in putrilaginem evanuisset. n. 211 *Dale*, Nyctalopia s. caecitas absente sole. n. 226 *Preston*, De infante vivo cum cerebro destitueretur. n. 233 und J. des Sav. 1697 *Gaillard*, Post ingentes capitis dolores amaurosis, callosa dura caro inter corticem cerebri et corpus callosum, calculorum in vesicula fellea insignis moles. Galae calvariae defectus.)

1674.

Ammann, Paul, Diss. de resonitu vel contrafissura cranii. Lps. 4°.

Anhorn, Barth., Magiologia oder Warnung für den Aberglauben und Zauberey. Bas. 8°.

Bartholinus, Thom., Memoriae debilitatis caussa menichesis. Acta Hafniensis. Hafn. (II Obs. 78 Caussa terror. IV Obs. 73 In therapia apoplexiae metastasis in crus sinistrum III, 49, IV, 36 arrosio ventriculi. III, 91 Pica. II, 14 Calculi in glandula pineali.)

Beyer, G., Diss. de hemicrania. Jen. 4°.

Borrich, Ol., Hermetis, Aegyptiorum et chemicorum sapientia a H. *Conringio* vindicata, Havn. 8°. (Jam contendit, olea ex animalibus parata penetrabiliora esse et epilepsiae melius resistere.)

de **Bourges,** J., et M. Ant. **Hellod,** Ergo non statim a coena somnus. Par. 8°.

Browne, Rich., Medicina musica or a mechanical essay on the effects of singing; musick and dansing on human bodies. Vgl. 1729. Lond. 8°.

Cordelle, J., et **Marillier,** Ergo cephalaeae venarum jugularium sectio. Par. 8°.

Dacquet, Gab., et Bonon. **Chauvel,** Ergo venus hystericarum medela. Par. 8°.

Donnolus, Franc., Alf., L. de iis qui semel in die cibum capiunt. Venet. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 199 (Post physiologica in dia-

logo plurimis alienis mista, negat sano homini conferre semel in die cibum si capiat, quaecunque etiam ejus aetas fuerit, aut temperies. Mores inde fieri austeriores. Ab ea mala consuetudine sensim ad repetitam alimenti admissionem redeundum. Permittit iis, qui non norunt appetitum reprimere, tum asthmaticis, epilepticis, vertiginosis, quibus obstructa sunt viscera et corpus cachecticum, in hydrope, lenta febre, calculo renum, in male cibum coquentibus, fame canina adfectis, obesis, humidi temperamenti hominibus, hebetique ingenio: porro hieme, quo tempore pituita augeatur, denique literatis, monachis. Non tamen ante quadragesimum annum hunc victum convenire.)

Eisen, C. C., Diss. de comate somnolento. 6 l. Bas. 4°.

Ettmüller, Mich., resp. Eman. **Blum,** De dolore hypochondriaco vulgo, sed falso putato splenetico. Lps. 167. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 174. (Recte lienem absolvit. Vidit in hoc malo colon summe distentum, gyrum ejusdem intestini sinistrum arctissime contractum.)

Ettner, J. C., De resonitu, vel contra fissura cranii. Lps. 4°.

de **Farcy,** Dom., et Nic. **Pelletier,** Ergo paralysi sudorifera. Par. 8°.

Fasch, H. H., resp. J. Ch. **Wachtel,** Mulier melancholia hypochondriaca laborans. 30 pp. Jen. 4°.

de la **Forge,** Lud., De mente humana. Brem. 4°.

Frommann, J. Chr., De fascinatione l. novus et singularis. Nürnb. 8°.

Galeanus, Jos., Il caffée con piu diligenza e saminato in ordine al conservar la salute di corpi umani. Palermo. 8°.

Gruber, Chr. Fr., Diss. de stranguria. Argent. 4°.

Hochstetter, Phil., Rararum observationum medicinalium Dec. sex antea editae, quibus nunc accessere quatuor decades aliae. Frcf. 1674. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 349. (Dec. IX. n. 6 Amaurosis ex partu. n. 3 Delirii causa post dentium dolores. Dec. IV n. 1 Catalepsis, n. 1 causa menstruum suppressio. Dec. X n. 4 Vulnus cerebri profundum non statim necans. Dec. IV n. 8 Convulsionum causa manna, tantum degustata, Dec. VIII n. 9 Convulsiones ex inhalatis vaporibus aquae fortis, Dec. VI n. 1 Convulsiones, Dec. V n. 6 causa laesiones. Dec. VI n. 21. Dec. V n. 10 Ischuria. Dec. IV n. 2. 3 Hysteria. Dec. IX n. 7 Nyctalopia. Dec. V n. 5 Tetanus plurium septimanaram sine noxa. Dec. V n. 6 Tetani causa fracta fibula, letalis, n. 4 gangraena digitorum pedis, Dec. V n. 5 In tetano diaphoretica. Dec. IV n. 10 Tremor involuntarius pedum. Dec. V: Spasmi ex musculis abdominis adscendentes, desinentes diaphragma. Constrictio spasmodica gulae ex nervorum vitio. Ex refrigeratione pedis spasmus et funesta gangraena. Tetanus diuturnus innoxius. Ex ischuria epilepsia et mors. Ex aquae serpentariae vasa rumpentis vapore convulsiones. Dec. V c. 3 Hypochondriasis flatuosa.)

Hübner, J. Val., De tarantismo. 20 pp. Argent. 4°.

Hoepping, Jo. Abr. Jac., Institutiones chiromanticae. 2 tom. Jen. 8674. 8°. 3. ed. 1681. (Im 1. Th. Chiromantie, im 2. Metoposcopie. Anweiſung, wie man aus Linien, Bergen und Nägeln der Hände u. a. d. Proportion des Geſichtes mit den Händen das Schickſal abnehmen, auch die Zeit eines Ereigniſſes und die Ereigniſſe vorherſehen kann, mit ausführlichen Meſſungen.)

—, Chiromantia harmonica, die Uebereinſtimmung der Chiromantia, mit der Physiognomia. Jen. 1674. 8°. *Haller,* Bibl. anat. II, 763.

Johren, J. Conr., Diss. de dolore capitis, phrenitide, melancholia. Rint. 4°.

Kretzschmar, G., Diss. phys. Quaestionem, utrum ex medulla spinae in homine mortuo serpens nascitur, examinans. 71. Witeb. 4°.

de **Lannoy,** Arm., Diss. de mania. Leid. 4°.

Leichner, Eccardus, Diss. de mania. Erf. 4°.

—, De vertigine. Erf. 4°.

Major, Jo. Dan., De amaurosi. Kil. 4°.

—, Memoria viri. Lps. 4°.

Mayow, Jo., De motu musculari et spiritibus animalibus. Obiter de motu cerebri nec non de usu lienis et pancreatis. Tract. quartus. In ſeinen: Tr. quinque med. phys. 8°. Oxonii 1674 pt. 2 p. 1—106.

Meibom, Henr., Diss. de cranii laesionibus a causa externa violenta. Helmst. 4°.

Meniot, Ant., Dissertationes partis tertiae. Par. 1674. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III 94. (De comate, vertigine, epilepsia, tremore, horrore et rigore, singultu, tenesmo, passione hypochondriaca).

—, partis quartae. Par. 1677. 4°. (De fatuitate et amentia, memoria laesa, lipothymia et syncope.)

Moebius, J., Diss. de asthmate. Bugd. Bat. 4°.

Niesius, Benj., Diss. defensio medica necessaria de affectione hypochondriaca. Frcf. 4°.

ab **Ophoven,** Ge., Diss. phys. select. decima quae est de rabie canina prior. 4 l. Lugd. Bat. 4°.

Pandolphinus, Jos., Tractatus de ventositate spinae, saevissimo morbo; de quo nihil fere Graeci, et paucissima Arabes, Latinique conscripsere. Accommodatus à Ge. Abr. *Merclino.* 520 pp. Norib. 18°.

Paulli, Sim., Quadripart. botan. de simplicium medicinal. facult. Argentor. 4°. (p. 107 Castoreum contra epilepsiam.)

Preaux, G., et J. B. **Moreau,** Non ergo ex capillis centum de temperamento judicium. Par. 8°.

Richter, Chr., De laesionibus cranii a causa externa violenta. 15 pp. Helmst. 4°.

von **Roonhuyse,** H., Hiſtoriſche Heylcuren. 235 pp. Nürnb. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 140. (I. 2. Th. n. 2. Capitis contusio. I n. 22. Caput obstipum discissione tendinis sanatum. n. 6 Caries cranii trepano curata. n. 7. 8. 9. 32 Laesiones cranii. I n. 26 Convulsiones. II n. 1 p. 106 Ischuriae causa gonatresia. I n. 6. n. 1 Trepanatio.)

Rupertus, Chr. H., Diss. de malo hypochondriaco. Erf. 4°.

Ruyter, Nic., De paralysi. 10 l. Lugd. Bat. 4°.

Saunder, Rich., Admiranda ars physiognomoniae, chiromantiae, metoposcopiae et proportionis symmetricae. Lond. fol.

— Chiromantiae secreta detecta siue methodus iudicandi ex manus lienis. Lond. 12°.

Schrader, Justus, Quatuor decades observationum anat.-medic. Amst. 1674. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 362. (Aqua satis copiosa in cerebri ventriculis, et inter meninges. In viri cadavere intestina erosa, in glandula pineali calculi. Post moerorem in homine paupere humor in abdomine amarissimus; intestina certis locis valde flatu distenta, alibi constricta; vesicula fellis aere plena. Hernia spinalis. In asthmatico puero nihil vitiosi, praeter hepar diaphragmati firmiter adnatum. Post difficilem respirationem et animi deliquia tres in corde polypi. In ebrio in ipsa crapula pereunte spiritus frumenti odor in cerebri ventriculis perceptus. Post cephalaeam et pus per aures, nares et oculum emissum, cavernulae ossium auditus et sphenoidei pure plenae. Post natationem in puero spina ventosa subnata, multa ossa exesa, musculi consumti. In asthmatico, cui in pectore dolor molestus erat, cum tussi, et difficili spiritu, vomitus niger.)

Seiler, T., Daemonomania, oder Historia von einem 17 j. Jungfräulein, welche der Schandteuffel beieſſen. Halle. 8°.

Trombetti, Phil., Apologia — della passione hypochondriaca. Genova. 12°.

Tylkowsky, Adalb., Disquisitio physica ostenti duorum puerorum, quorum alter capite gigantis Wilnae est spectatus. Oliva. 12°. (Hydrocephalus.)

Viebeg, Jo. Christoph., Miraculum naturae, magnes. 5 l. Vitteb. 4°.

Wedel, Ge. Wolffg., Opiologia. 170 pp. Jen. 1674. 4°. Edit. 2. cui

acc. M. *Ettmüller*, de virtute opii diaphor. Jen. 1674. 1682. 4°. (p. 3 Opii ὀνοματολογίαν describit, p. 10 Πραγματολογίαν tractat: p. 12 Opii originem et patriam delineat. p. 18 De notis et electione opii. p. 22 Temperamentum opii et an sit frigidum aut calidum, indagat. p. 37 De occultis opii qualitatibus. p. 32 Chimica elementa recludit. p. 41 De sulphure opii narcotico. p. 49 De correctione opii agit. p. 56 Menstrua extrahendi opii. p. 65 Medicamenta ex opio interna. p. 75 Praebium Opii. p. 80 Usus opiatorum generalis, in sistendis doloribus. p. 84 Usus opii contra vigilias. p. 102 Usus opii in affectibus capitis. p. 127 De usu opii hysterico, et aphrodisiaco. p. 131 Vehicula opiatorum. Usus opiatorum externus. p. 88 Usus opii in clysteribus et suppositoriis. p. 151 Invectivae in opium deciduntur. p. 159 Vis opii ἀνασομωτική. p. 160 An opium sit maslach Turcarum, disquirit.)

Wedel, Ge. Wolffg., resp. **Schmid**, Aeger palpitatione cordis laborans. Jen. 4°.

—, Diss. de uteri suffocatione, mola. Jen. 4°.

—, Diss. de tussi, diffocultate respirationis et pleuritide. Jen. 4°.

Welsch, Gttfr., Anatomia cerebri. Lps. 4°.

Willis, Thom., Pharmaceutica rationalis, s. diatriba de medicaminum operationibus in corpore humano. T. I Oxon. 1674, T. II 1675. 4°. Totum opus Oxon. 1678. Anglice vertente D. *Portage*, Lond. 1683 fol. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 76. (Palpitatio cordis cum auricula cordis dextra immensum turgida esset, pulmo obstructus, Opii usus et damna: sudorem movere et alexiteriam vim exercere. Ab opii non in cacochymo hydrops anasarca: repetito opii usu et paulatim aucto sanatus, sudore ingente excitato. Immanes dolores non tantum opii usu sedati, sed omnino sublati. Noxae variae ejusdem opii; mors subito per soporem, etiam ubique sopore. Felem ab exigua opii dosi necari, canem ne a magna quidem, neque a duabus drachmis. Coffeam aliquid stuporiferi habere. Phthisis, etiam nervosa. Tussis puerorum convulsiva epidemica; ad eam curandam lichen pyxidatus. Asthma. Senis, cui a somno gravissimi paroxysmi imminebant, malum gummi ammoniaco mitigabat. Animio potu hydrops).

Willisius, Jo., De memoria naturali fovenda. In: Coll. de arte memoriae. Lps. 8°.

Wirdig, Seb., de palpitatione cordis. Regiom. 4°.

1675.

Arend, Jo. Ge., in: Diss. de cephalalgia. 6 l. Lugd. Bat. 4°. (Suturae nullae.)

Balduinus, Chr. Ad., Aurum aurae sive magnetismus universalis. Colon. 12°.

Barclaii, Jo., Icon animorum. Editio, indice capitum, rerum et verborum, auctior. 182 pp. Frçf. 1675. 16°. (c. 1 Aetates hominis quatuor, puerilia, adolescentia, aetas virilis, et senectus. c. 2 Secula pene singula suum genium habere, diversumque a caeteris. Esse praeterea cuilibet regioni proprium spiritum, qui animos in certa studia et mores quodammodo adigat. Hos spiritus investigari operae pretium esse. c. 3 Galliae dotes, et ingenium incolarum. c. 4 Britannica insula: in quibus diversi populi, Angli, Scoti, Hyberni. c. 5 Germaniae ritus, et Belgii, cui hodie Germaniae inferioris nomen. c. 6 Italia et Italorum indoles. c. 7 Hispanorum genius, mores. c. 8 Hungari, Poloni, Mosci, gentes reliquae ad septentrionem positae. c. 9 Turcae, Judaei. c. 10 Praeter patriae indoles, dari cuique mortalium suos affectus, atque ingenium. Praecipua investigari posse, non scribi omnia. De ingeniis ad subitos jocos aut sententias valentibus. De aliis, qui spontanea eloquentia diffunduntur. De hominibus tardioris lentiorisque prudentiae. Perfectos demum esse, qui inter haec duo genera sunt positi. Virum sint praestantiores animi, qui literis idonei, an qui administrandis rebus publicis. Delicata ingenia assiduo aut diuturno minus apta, quam tarda et depressa. c. 11 De fortibus animis: temerariis, timidis, superbis, sordidis, languidis et reconditis, hilaribus et exortis. De inconstantibus ingeniis, omnia acriter sed non diu, volentibus. c. 12 De animis amoris obnoxiis. Hos affectus singulorum temperari, et interdum mutari, a fortuna, et vel splendida vel obscura vitae conditione. c. 13 Diversos affectus esse, tyrannorum, et legitimorum principum: rursus regum, qui successionis jure, et eorum qui suffragiis ad regnum perveniunt. De procerum, qui apud principes gratiosi sunt, ingenio. c. 14 De studiis aulicorum. De diversis generibus et affectibus egenorum, itemque divitum. c. 15 De magistratibus: de causarum patronis. c. 16 De divinarum scientiarum peritis; deque praefectis religionum. p. 151 Amicitia ardens. p. 147 Amor, commendatur, cur etiam in ipsis initiis excuti non possit, pertinax affectus nec nisi tempore submoveri potest. In innoxiae etiam aetatis pueros, quin et in disparem sexum cadit. Juniores ad eximia non raro excitat: exemplo adolescentis cujusdam scholalistici literas prius exosi. Amori aut odio magis obnoxii. p. 131 Animi, subtiliores et in acumen magis facti. Fortes aut temerarii, timidi, superbi, viles et sordidi, exerti, languentes, laeti et aperti, tecti aut reconditi, mobiles et inconstantes; et unde quidem tales. Amori obnoxii. p. 135 Audacia quaedam adulterina; qua militum praefecti et medici praecipue valent. p. 43 Bonitas incauta. p. 153 Consuetudo innocens. p. 50 Criminum exempla omnes in parem audaciam trahere. Necessitate temporum frequens venia. p. 31 Dignitas sterilis. p. 34 Duella olim in magistratuum arbitrio: hodie auctis finibus ad privatorum libidinem desaeviunt, eorum origo, praetextus, atrocitas. Specialis ratio in Gallia. p. 44 Eremi ac solitudinis timidum et periculosum votum. p. 133 Facinora eadem dissimili eventu a censoribus suis quam dissimil-

lime judicantur. p. 49 Inimicorum malis oculos sananti nil turpe aut ignobile. p. 32 Libertas vana. p. 32 Libidines ostentatio. p. 61 Odia a puero concepta horroris quadam consuetudine ad senium deducimus. p. 121 Prudentiae velitatio, p. 8 severitas primo aspectu molesta. p. 46 timidae cautio, p. 128 civili dediti; vel negociis publ. idonei. p. 6 Puerilibus annis esse quaedem omina vitiorum aut virtutis. p. 4 Sanguinis impetus omni interpellatione tristitiae marcessit.)

Bartholinus, Casp., Exercit. miscell. Leid. 1675. (n. 3 Ustio cranii.)

Becker, G., praes. C. V. **Schneider,** De spasmo cordis. 32 pp. Leucoria. 4°.

Bonetus, Theoph., Prodomus anatomiae pract. Gen. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 236. Die 1. Ausg. von dem nachfolgenden Sepulchretum anatomicum erschien Genf 1679 und die 2. Genf 1700. (L. I, c. I: De doloribus capitis ex illius apertura manifestis.)

Borrichius, C., Idyosyncrasiae rarae. Act. med. et phil. 1673. Hafn. 1675, II, 206.

Brodtbeck, J. Conr., De pica. Tüb. 4°.

Ettmüller, Mich., resp. G. **Heintke,** Valetudinarium infantile. Lps. 4°. (p. 30 Proxima causa epilepsiae inordinatus et perversus spirituum animalium motus in cerebro et violenta explosio in nervos. Corylum avellanam egregium esse antepilepticum.)

Fischer, H., De suffocatione uterina. Leid. 4°.

Fogni, Mich., Raccolta delle singulari qualità del Caffée. Venez. 12°.

Franchimont de **Frankenfeld,** Nic., Nexus galeno-hyppocraticus de passione hypochondriaca. Prag. 4°.

Francus, Ge., Diss. de studiorum noxa. Heidelb. 4°.

Frommann, Jos. Chr., Tractatus de fascinatione novus et singularis in quo fascinatio vulgaris profligatur, naturalis confirmatur et magica examinatur, hoc est, nec visu, nec non fieri posse fascinationem probatur, fascinatio naturalis non per contagium, sed alio modo explicatur, magos de se nec visu, nec voto, nec contactu, nec alio modo laedere posse roboratur. Cum frontisp. Norimb. 1675. 4°.

le **Grand,** Ant., Diss. de carentia sensus et cognitionis in brutis. 139 pp. Lugd. Bat. 8°.

Harvey, G., The disease of London; or a new discovery of the scorvey ... together with anatomical observations and discourses on convulsions, palsies, apoplexies, rheumatismes, gouts, malignant fevers, and small pox, with their several methods of cure and remedies. Likewise particular observations on most

of the fore mentioned diseases. 296 pp. Lond. 1675. 12°. — 2 ed. 200 pp. Lond. 1685. 12°.

Heydenreich, Just. Rud., praes. G. Wolfg. **Wedel,** Diss. proponens juvenem melancholia laborantem. 28 pp. Jen. 4°.

Höfer, Wolfg., Hercules Medicus, sive locorum communium liber: in quo plerorumque, humani corporis affectuum curationes attinguntur, et, quicquid in iis vel theorico, vel practico consideratione dignum, compendiose pertractatur ex probatissimis amoribus laborioso studio collectus, propriisque observationibus et experientia confirmatus et illustratus. Nunc denuo ex autoris avtographo recognitus, locisque innumeris auctus, nec non consiliis aliquot, ac sub finem annexa etiam ipsi olim medicationum familiarium farragine locupletatus. 613 pp. Addita medic. famil. 778 pp. Norimb. 1675. 4°. (*Ind. cap.* Lib. I De affectibus capitis. c. 1 De apoplexia. c. 2 De paralysi, epilepsia, et convulsione. p. 13 Epilepsia. p. 19 Convulsio. c. 3 De capitis dolore. c. 4 De vulneribus capitis. c. 6 De vertigine, lethargo et comate vigili; somnambulis. c. 7 De melancholia, delirio, stultitia, mania et imaginatione. c. 8 De oculorum vitiis. c. 9 De aurium affectibus. Lib. II c. 2 Asthma. Lib. III c. 1 De stomachi affectibus. Lib. VII c. 2 De hysterica suffocatione et utero.

Ind. rerum: p. 512 Acetum in vigiliis nocet. p. 456 Aegrotantis fiducia. p. 56 Alpium incolae. Erſte Spur vom Blödſinn der Cretinen; in Steyermark häufig, Urſache Müßiggang. p. 58 Amentia. p. 172 Anima hepatis. p. 109 Animi affectus, p. 523 et motus, quomodo domandi, p. 105 deliquium, ex arteria, cura per panis olfactum, venaesectionem. p. 61 Antipathia. p. 1 Apoplexia: quid, causa, fortis, morbus haereditarius, a sangvine frigidiore, a sangvinis copia, ad apoplexiam proclives, in apoplexia loquelae restitutio, prognosis, stertor unde, cura per aq. apoplect., aq. benedictam Ruland, aq. et spirit., clysterem, cucurbitulas, diaphoretica, elixir vitae, emplastra, externa, tinct. nicotian., venaesect., venar. jugular. sect., vomitoria. p. 38 Apostema cerebri. p. 140 Asthma: causa, abscondita, non a catarrho, a cysti fellis et splene, periodicum. p. 145 Asthmatis cura per aquam antasthmaticam, decoctum galli decrepiti, vomitum. p. 76 Auditus diminutus, causa, cura, a nimio sono perditur, auditus ratio. p. 69 Caecitas: causa, p. 220 ex colica, p. 64 cura. p. 33 Calvariae fractura. p. 301 Canis rabidi morsus, cura per emplastrum, jecus canis ejusd., comest., pulv., urinae propriae usu. p. 23 Capitis dolor: biliosus, per consensum, ex percussione, cura per arteriae incis., nodul. ad nares, pil. cephalicas, sanguisugas, sect. venae frontis. p. 523 Capitis lotio, p. 426 tumor, p. 31. 345 vulnera, p. 33 cura, tarde sanantur. p. 108 Cardialgia. p. 49 Castorei spir. anti-lethargic., p. 383 Castoreum

pro clysteribus hystericorum, p. 49 lethargo an, et quomodo conveniat. p. 45 Cat. suffocat. cura per ol. coriandr., oxymel de Peto Quercet., pilul. de succin. Crat., sir. emet. p. 23 Cephalalgia, cur frequentius doleat synciput, quam occiput. p. 38 Cerebri apostema, frigus, fungus, cura. p. 8 Cerebrum an sentiat, p. 344 inflammat. p. 226 Ex colica mania. p. 47 Coma vigil. p. 266 Consuetudo. p. 122 Contractura. p. 119 Convulsio: causa, an sit pituita, maligna, cura per castor., ligatur. et vincul. p. 443 Cranium hominis in epilepsia puerorum. p. 105 Deliquium animi. p. 55 Delirantes qui sanentur. p. 52 Delirium, amatorium. p. 304 Dolor, p. 308 dolor maximus, remedium, momentaneus, noctu gravior, p. 271 vagus. p. 225 de dolore discursus. p. 13 Epilepsia, forma, prognosis, hysterica, p. 417 infantium, unde, p. 440 praeservatio, p. 13 est morbus mercurialis, p. 18 cura per Aegagropil., p. 440 balneum, p. 16 dec. lign., p. 16 emplastrum Crat., p. 18 ol. panis, p. 16 opium, ova coturnic., purgatione, venaes., vomitum, nauseam. p. 443 In epilepsia puerorum cranium hominis, p. 18 quale velum obducendum faciei. p. 14 Epilepticae materiae sedes, p. 58 Epileptici cur tam fortes, p. 14 epilepticos excitantia. p. 347 Fascinatio, p. 420 fascinum. p. 426 Fatuitas. p. 370 Furor uterinus, cura per matrem per lac.. Mithridat., theriacam. p. 111 Gaudium. p. 107 Gibbosi, p. 151 gibbus. p. 90 Gustus depravatio. p. 7 Haereditarius morbus. p. 180 Hydrops per tabacum. p. 13. 199. 380 Hysterica suffocatio, p. 382 in hystericis excitantia balsam. de galban., usus castorei, empl. de galbano, p. 391 jul. jugland., ol. stanni, p. 381 pulvis rosar. noxius, specifica, venaesectio. p. 381 Hystericus suffitus. p. 52 Imaginatio. p. 368 Incantatio causa sterilitatis. p. 160 Inedia. p. 427 Ingenii tarditas, ut roborandum. p. 61 Insomnia. p. 110 Ira, iracundia. p. 268 Ischiadica passio, cura per emplastr., oleosa, sinapismum, spirituosa, venaesect., quomodo instituenda, vesicatoria. p. 218 Ischuria: cura per motacillam, remedia, sangvin. leporin., vin. alkekeng. p. 47 Lethargus, causa, cura per febrem arte factam, ungvuentum. p. 275 Lassitudo spontanea. p. 104 Lipothymia, ex arteria, an sistat haemorrhagiam narium. p. 397 Malacia gravidarum. p. 52 Mania, causa externa, cura, usus vini. p. 155. 305 Narcotica. p. 52 Melancholia, cura, per consect. hamech., lap. bezoar, musicam, purgantia, tct. chrysolithi. p. 199 Melancholia hypochondriaca, causa, curatio per clysteres, dec. raparum, haemorrhoid., plv. digestivus, sal. Martis, venaesect., vitriol. Martis. p. 161 Melancholici humoris effectus. p. 428 Melancholici ingeniosi. p. 107 Melissae usus in cordis palpitatione. p. 428 Memoriae defectus, cura. p. 544 Meninges inflammatae. p. 111 Moestitia. p. 503 Mores hominum. p. 66 Myopes qui. p. 521 Nuditas per somnum vitanda. p. 72 Nyctalopia, cura. p. 78 Olfactus abolitus, cura, per medicamenta externa. p. 306 Opiatorum usus. p. 63 Opticus nervus, ab eo revulsio. p. 11 Paralysis a causa externa, p. 214 spuria, studio causata, cura, per decoctum purgans, cautela de emplastris et pingvibus, remedium percussio, vinum. p. 13 Paralytica metastasis.

p. 415 Phrenitis in puerpera, p. 342 phreneticum delirium, causa, cura per venaes. in fronte, in phrenitide vini usus. p. 297 Risus vulneribus noxius. p. 381 Rosa: odor hystericis noxius. p. 427 Sapientia praematura. p. 511 Somni tempus. Somnus, locus, diurnus, inflammationibus noxius, interruptus, 520 et vigiliae. p. 21 Spasmus, cura, diaeta, experimentum, sal stercor. pavon., vincula. p. 436 Strabismus. p. 234 Stranguria, p. 215 cura per cantharides, remedia. p. 427 Stupiditas. p. 48 Suffocatio a cerevisia, p. 380 hysterica. p. 61 Sympathia. p. 104 Syncope, cura. p. 2 Tabacum, famem et sitim sistit, an sit narcoticum, quibus concedendum. p. 35. 240 Tenesmus. p. 35 Terebra. p. 110 Terror. p. 98 Tremor. p. 237 In venaesectione somnus. p. 155 Ventriculi dolor, cura per balneum, cucurbitulam magnam, narcoticum. 98 Vertebrarum luxatio. p. 47 Vertigo, cura. p. 135 Vini potores. p. 126 Viperae. p. 370 Uteri furor. p. 380 Uteri suffocatio.

Medicationes familiares: Ind. morb.: p. 23. 146. 187. 757 Apoplexia. p. 123 Articulorum dolor. p. 21. 39. 42. 51. 163. 178. 181. 251. 293. 320. 399. 442. 446. 453. 494. 520. 603. 614. 617. 620. 625. 634. 636. 639. 644. 686. 703. 740. 763 Asthma. p. 635 Caecitas. p. 336. 354. 371. 401. 481. 484. 573. 587. 618. 619. 639 Capitis dolor. p. 179 Capitis et cordis dolor. p. 422 Cardialgia. p. 193. 222. 576. 685. 777 Catarrhus suffocativus. p. 395 Cephalaea. p. 667 Cerebri imbecillitas. p. 749 Convulsio hysterica. p. 438. 463—579. 656 Cordis palpitatio. p. 17. 172 Delirium. p. 104 Dispnoea. p. 78 Disuria. p. 654 Dolor. p. 619 Dolores, p. 232 vagi. 601 Dorsi dolor. p. 103. 118. 124. 164. 213. 249. 261. 270. 323. 390. 395. 402. 495. 500. 522. 608. 626. 629. 667. 696. 728. 760 Epilepsia. p. 109 Horror. p. 535. 578. 641. 722 Hypochondriaca affectio. p. 628. 658. 669 Hysterica affectio, p. 749 convulsio, p. 406 epilepsia, p. 403 passio. p. 6. 33. 385 Ischiatica. p. 111 Ischuria. p. 286 Lethargus. p. 219. 255. 454 Mania. p. 226. 263. 383. 406. 482. 556. 622. 680 Melancholia hypochondriaca. p. 484 Memoria abolita. p. 13 Nyctalopia. p. 46 773 Orthopnoea. p. 83. 149 Paralysis. p. 25. 770 Singultus. p. 595 Spasmus cynicus. p. 220. 618 Syncope. p. 265. 386. 575 Tenesmus. p. 624. 654 Tremor. p. 91. 156. 194. 201. 248. 265. 642. 721 Vertigo. p. 734 Vertigo et vigiliae. p. 408 Vigiliae nimiae. p. 172 Visus debilitas. p. 333 Uteri suffocatio.)

Hoffkuntz, Chr., resp. J. Chr. **Feuereisen,** De unione et communione mentis et corporis humani. 34 pp. Lps. 4°.

Hoffmann, Jo. Maur., Diss. de paroxysmis frequentioribus et vehementioribus, scilicet febrilibus, asthmaticis, epilepticis, colicis et hystericis. Altd. 4°.

Hullekens, Jac., Diss de incubo. Leid. 4°.

Hundeshagen, J. Chr., Tractatus singularis de pluralitate animarum in homine realiter distinctarum, ob materiae raritatem et

multorum desiderium quarta vice auctius et emendatius editus. 4. ed. 64 pp. Jen. 4°.

Leichner, Eccardus, De vertigine. Erf. 4°.

Lookemann, Val., Diss. de doloribus. Lugd. Bat. 4°.

Mezger, Balth., Diss. catarrhi suffocativi sciagraphia. Tub. 4°.

Molinaeus, De morum exemplari, seu characteribus. Hamb. 1675. 16°. (p. 7 Preiß der Thiere, die nicht Gemüthsempfindungen haben.)

Molinetti, Ant., Diss. anat.-pathologicae quibus humani corporis partes accuratissime describantur morbique singulas divexantes explicantur. 338 pp. Venet. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, p. 257. (Er ſtellte die Hirntheile ganz gleich.)

Oldenborch, J. Er., Diss. de colica. Jen. 4°.

Parent, Dan., Diss. de apoplexia. 6 l. Lugd. Bat. 4°.

Rupert, Chr. H., Diss. de syncope. Erf. 4°.

Schneider, Conr. Vict., De spasmo cordis contra Nic. *Chesneau.* Witeb. 4°.

—, De spasmorum subjecto contra N. *Chesneau.* Witeb. 4°.

Schoenfeld, Phil. Jac., Tractat von dem Kinderwehe, Frais und Hinfallen ꝛc. Ingolſt. 8°.

Schottelius, Just. Ge., Sonderbare Vorſtellungen wie es mit Leib und Seel des Menſchen werde, kurz vor dem Tode, in dem Tode und nach dem Tode bewandt ſeyn. Braunſchw. 8°.

Spengler, Diss. de apoplexia. Lugd. Bat. 4°.

Stein, G., De paralysi scorbutica. 28 pp. Altd. 4°.

Traber, Zach., Nervus opticus sive tractatus theoricus, in tres libros, opticam, catoptricam, dioptricam distributus. In quibus radiorum a lumine, vel objecto per medium diaphanum processus, natura, proprietates, et effectus, selectis et rarioribus experientiis, figuris demonstrationibusque exhibentur. 225 pp. 34 pl. Viennae 1675. fol. — 225 pp., 34 pl. Vienn. 1690.

Vellorino, Diss. de convulsione. Lugd. Bat. 4°.

Velschius, Ge. Hier., Hecatosteae II. Obs. phys.-med. 130 pp. Aug. V. 1675. 4°. (II, 9 Cephalalgia pure et ichore ex auribus emisso cessans. II, 67 Mercurius dulcis cephalaeam contumacissimam vincens. Obs. 11 Convulsionum causa podagra repulsa, letalis. L. II Obs. 9 In therapia hypochondriasis bezoar. I Obs. 77 Cranium crassescens digiti annularis crassitie. II Obs. 54 Singultus causa arthritis. II Obs. 40 Carbones sic dictae Ambrosianae contra epilepsiam, p. 175 Anwaldina panacem.)

Vesti, Justus. Diss. de asthmate. Erf. 4°.

Wallich, Isaac. Diss. de respiratione difficili. Leid. 4°.

Wedel, G. Wolfg., Diss. aeger hypochondriacus. Jen. 4°.

Woren, Juvenis melancholia laborans. Jen. 4°.

de **Zaworzitz,** Henr. Screta Schitnovius. De peste et febre pestilentiali. Ex German. Schaffh. 1675. Dresd. 1710. 8°. *Haller.* Bib. med. pr. III. 273. (Exempla hominum, qui sibi manus intulerant, et crudelissima morte se peremerant, spretis doloribus. Vigiliae aut gravis sopor, pulsus intermittens, formicans qui convulsiones indicat.)

The women's complaint against tobacco, or, an excellent help to multiplication. Perspicuously shewing the annoyance that it brings to mankind and the great deprivation of comfort and delight to the female sex, with a special and significant order set forth by the women for suppressing the general use there of amongst their husbands, the finding that tobacco is the only enemy to pleasure and procreation, as they now plainly make it appear in this their declaration. Lond. 4°. (Wieder gedruckt Philad. 1880.)

L'art de penser. Amst. 1675. 12°.

1676.

Adlung, Jo. Chr., Diss. de tarantula. Erf. 4°.

Albinus, Bernh., Diss. de catalepsi. Acad. Lugd. Bat. 5 l. Frcf. ad V. 4°.

—, resp. Th. **Craanen,** De epilepsia. 12 pp. Frcf. ad V. 1676. 1690. 4°.

Bauhinus, Jo., Diss. de asthmate. Bas. 4°. Auch in: de fonte Bollensi. p. 60.

Bausner, Barth., De consensu partium corporis humani. L. III. Amst. 8°.

van der **Bay,** O., De pica. Leid. 4°.

Bayle, Franc., Tr. de apoplexia. In quo ex nova hypothesi hujus affectionis causa penitus inquiritur, omnium vulgo opinionum de hoc morbo absurditas ostenditur, et curatio vera atque succincta proponitur; ex doctrina Hippocratis. 136 pp. Tolosa. 12°. Hagae Comitis. 1678. 12°.

Becker, S. A., Aegrum singultu ex febri maligna laborantem proponit. Jen. 4°.

Bellavatus, Aloysius, Consilia et lectiones ed. *Welschius.* Ulm. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 200. (Ischuria 22 hebdomadum.)

Bergh, Diss. de pica. Lugd. Bat. 1676.

Birch, Ueber Kriebelkrankheit. Hist. ann. 1676.

Borrichius, Claus, resp. P. **Brand,** Diss. de malo hypochondriaco. 24 l. Hafn. 4°.

Booti, A., De affectibus observ. Francf. 4°.

Cardilucius, Jo. Hiskia, Magnalia med.-chymica, oder die höchſte Arcʒney und Feuerkünſtige Geheimniſſe, wie nemlich mit dem circulato majori et minori oder dem Universal aceto mercuriali, und spiritu vini tartarisato die herrlichſten Artzneyen zum langen Leben und Heilung der unheilſamen Kranckheiten ʒu machen; zwar aus Paracelsi Handſchrift ſchon im vorigen Seculo ausgegangen, aber ſo corrupt, daß es faſt niemand verſtehen können, wo aber aufs neue verhochdeutſchet, und von Satz zu Satz erläutert, nebenſt beygefügtem Hauptſchlüſſel aller Hermetiſchen Schrifften, nemlich dem unvergleichlichen Tractat genannt: Offenſtehender Eingang zu dem vormals verſchloſſenen Königlichen Pallaſt. Dem gemeinen Nutzen zum beſten, und den Curioſem ʒu Gefallen publiciret. 499 S. Nürnb. 1676. 12°. (p. 230 Birckenbaum hilfft wieder Zauberey. p. 230 Fallender Sucht Specificum. p. 6 Geiſtlichen iſts meiſt um den Bauch ʒu thun. p. 242 Hirnwüten oder Taubſucht curiren. p. 229 Johannskraut iſt den böſen Geiſtern ʒu wider. p. 226 Krammetbeerbaum und alles was davon kommt, iſt kräfftig wider böſe Geiſter. p. 242 Phrenitis oder Hirnwüten wie es ʒu kuriren. p. 228. 230 Queckſilber und ſein Ertz helffen wider Zauberey. p. 242 Raſerey und Taubſucht ʒu Artzneyen. p. 159 Schlaffmachende Dinge. p. 242 Taubſucht Artzeneyen. p. 219 Zauberey vertreiben und abwenden. 309. 317 Zwo Tauben der Dianae. p. 317 Beſänfftigen den tollen Hund.)

Coninck, G., De palpitatione cordis. 4 l. Lugd. Bat. 4°.

Craamer, Diss. de melancholia. Lugd. Bat. 4°.

—, Diss. de mania. Lugd. Bat. 4°.

Croone, Will., De ratione motus musculorum. Amst. 4°. (Stifter der noch heute beim Royal College et Physicians und bei Roy. Soc. ʒu haltenden und ſeinen Namen tragenden Vorleſungen.)

Crügenerus, L. M., Materia perlata. Das iſt: Edle und bewehrte Artzeney, wider Malum hypochondriacum, Miltz-Krankheit, oder windig Melancholey genannt ꝛc. Darinn der rechte Gebrauch wider obgedacht und andere Krankheiten abſonderlich für das Po-

bagra, Zahn-Schmerz, Fraiss, schwere Noth oder hifallende Seuche. 46 pp., 1 tab., Regensp. 16°.

Descartes, Ren., Tractatus de homine, et de formatione foetus. Quorum prior notis perpetuis Ludw. la *Forge*, M. D. illustratur. 239 pp. Amst. 1677. 4°. (*P. I* De machina quae corpus constituit. Art. 1 Quibus partibus constare debeat homo qui describitur. Art. 2 Ejus corpus machinam esse omnino similem nostris corporibus. Art. 3 Coctio ciborum in ventriculo, ac distributio eorum. art. 4 Chyli in sanguinem conversio. art. 5 Sanguinis in corde incalescentia et dilatatio. art. 6 Respirationis in hoc machina usus. art. 7 Cordis et arteriarum pulsus. art. 8 Non venarum, sed arteriarum sanguinem nutrire. art. 9 Nutritio et auctio in hac machina. art. 10 Sanguinis ad cor reditus et circulatio. 11 Sanguinem sic circulando varias partes secernere. 12 Vividiores et subtiliores particulas intra cerebrum tendere. 13 Eas quae non possunt eo pervenire, ad partes genitales tendere. 14 Animalium spirituum ut in cerebro fit a sanguine secretio. *P. II* Quomodo moveatur haec machina. art. 15 Spiritus animales esse primum et maximum movens, quo moveatur haec machina. 16 Elegans comparatio a machinis arte factis petita. 17 Summa eorum quae tractanda supersunt. 18 Nervorum structura. 19 Musculorum descriptio, ut et dilatatio et contractio eorum. 20 Vias dari per quas spiritus ab uno musculo possint in alium oppositum fluere. 21 Valvulas esse in nervis ubi musculum ingrediuntur, et quis sit earum usus. 22 Quomodo haec machina omnibus iis modis, quibus nostrum corpus, moveri possit. 23 Quomodo palpebrae aperiantur et claudantur. 24 Quomodo haec machina respiret. 25 Quomodo cibos in ore deglutiat. 26 Quomodo ab objectis externis incitetur ad se movendum diversis modis. *P. III* De sensibus externis in hac machina, et quomodo respondeant nostris sensibus. art. 27 De tactu. 28 De natura animae quae debet uniri huic machinae, quoad sensus istos. 29 De dolore et titillatione. 30 Sensus asperitatis et laevitatis; item caloris, frigoris etc. 31 De iis quae stupefaciunt sensum. 32 De gustu, et quatuor praecipuis ejus differentiis. 33 Eos tantum cibos, qui sapiunt nobis, aptos esse ad nutriendum. 34 De odoratu, et in quo consistant boni vel mali odores. 35 De auditu et quid sonum faciat. 36 In quo consistat sonus gratus aut ingratus, omnesque toni musicae. 37 De visu. 38 De structura oculi, et quo pacto visui inserviat. 37 Quid faciat trium humorum pelluciditas. 40 Quid convexitas primae tunicae efficiat. 41 Refractio cristallini humoris visum fortiorem ac magis distinctum reddit. 42 Color niger, qui in oculo est, etiam facit ad distinctam visionem. 43 Mutatio figurae in crystallino humore etiam facit ad imaginum in oculo distinctionem. 44 Mutatio magnitudinis in pupilla facit ad moderandum vim visionis. 45 Parvitatem pupillae etiam facere ad distinctam magis visionem reddendam. 46 Animam non posse distincte videre nisi unum punc-

tum tantum. 47 Quomodo colores percipiantur, et gratus vel ingratus eorum sensus sit. 48 Quomodo situs, figura, magnitudo et distantia objectorum videantur. 49 In eo nos saepe falli posse, et qua ratione objectum aliquando duplex videamus. 50 Cur objecta alibi quam sita sunt, appareant, et remotiora ac majora. 51 Omnes modos cognoscendi distantiam objectorum, incertos esse. *P. IV* De sensibus internis in hac machina. art. 52 De fame. Et unde oriatur appetitus comedendi certos quosdam cibos. 53 De siti. Et quomodo ea excitetur. 54 De laetitia et tristitia aliisque internis sensibus. 55 Elegans comparatio, explicans, unde procedant omnes hujus machinae functiones. 56 Varias naturae inclinationes a diversitate spirituum pendere. 57 Succum alimentorum sanguinem ordinario crassiorem reddere. 58 Aër in respiratione spiritus magis vividos et mobiles reddit. 59 Jecur bene dispositum spiritus reddere copiosiores et aequalius agitatos. 60 Bilem eos magis vividos et inaequalius reddere. 61 Lienem eos reddere minus copiosos et minus agitatos. 62 Exiguum cordis nervum adhuc majorem in spiritibus diversitatem facere. *P. V* De structura cerebri in hac machina, et quo pacto ibi spiritus distribuantur ad motus sensusque ejus efficiendos. Art. 63 De structura cerebri hujus machinae. 64 Quomodo distributio spirituum fiat, et unde veniat sternutatio et vertigo cum oculorum obtenebratione. 65 Quae differentia sit inter vigilantis et dormientis cerebrum. 66 Quomodo objectorum ideae formentur in loco imaginationi, ac sensui communi destinato. 67 Figuras objectorum etiam in interiore cerebri superficie formari. 68 Etiam in glandula figuras formari objectorum figuris congruentes. 69 Has figuras esse eas tantum impressiones, quas spiritus recipiunt in suo exitu e glandula. 70 Has impressiones solas ideas esse quas anima ad sentiendum vel imaginandum contemplabitur. 71 Quae sit differentia inter sentire et imaginari. 72 Quomodo vestigia seu ideae objectorum in memoria asserventur. 73 Quo pacto memoria unius rei excitetur per memoriam alterius. 74 Minima de causa glandulam posse determinari, ut in unam vel alteram partem se inclinet. 75 Diversitatem spirituum unam ex causis esse, quae glandulam determinant. 76 Quis sit praecipuus effectus spirituum, qui e glandula egrediuntur. 77 In quo consistat idea motus membrorum, et quod sola idea ejus efficiat ipsum. 78 Quo pacto una idea ex pluribus composita esse possit; et qua ratione tum objectum appareat duntaxat unum. 79 In quo consistat idea distantiae objectorum. 80 Quod diversus situs glandulae facere possit, ut diversa objecta sentiamus absque ulla mutatione in organo. 81 Vestigia memoriae impressa etiam unam ex causis esse glandulam inclinantibus. 82 Quomodo fermentur phantasmata in iis, qui vigilantes quasi somniant. 83 Hanc machinam imitari posse motus, qui praesente ea fiunt. 84 Actionem objectorum maxime ordinariam causam esse determinantem glandulae motus. 85 Varias ideas glandulae impressas sibi mutuo impedimento esse. 86 Praesentiam objecti alicujus sufficere, ut oculus disponatur ad

recte recipiendam actionem ejus. 87 Differentia inter oculum, qui dispositus est ad objectum propinquum, vel remotum respiciendum. 88 Poros cerebri eo magis apertos esse posse, quo oculus melius dispositus est ad recipiendam actionem objecti sui. 89 Glandulam facilius inclinari in eam partem, quae facit, ut oculus melius disponatur. 90 Quid ordinario efficere incipiat, ut glandula moveatur, et in aliquam partem inclinet se. 91 Qua ratione spiritus in nervos deducantur, ut moveatur haec machina. 92 De sex diversis circumstantiis a quibus pendere possunt motus. 93 Prima. Locus unde procedit actio quae spiritibus viam aperit. 94 Secunda. Diversae qualitates hujus actionis. 95 Tertia. Est naturalis vel acquisita dispositio fibrillarum, quae cerebri substantiam constituunt. 96 Fere semper duplicis generis motus ab unaquaque actione procedere. 97 Quarta. Vis inequalis spirituum, et quo pacto ea mutare possit determinationem in cursu eorum. 98 Quo pacto haec machina videri possit haesitare in actionibus suis. 99 Quinta. Diversus situs partium externarum. 100 Quomodo haec machina ambulet. 101 De somno, et in quo differat a vigilia. 102 De insomniis, et in quo differat a vigilantium phantasiis. 103 Quomodo haec machina e somno possit vigilare et contra. 104 Quid efficere possit, ut nimium dormiat, vel vigilet: et quid consequatur inde. 105 Animadversio eorum omnium, quae de hac machina dicta fuere. 106 Omnes functiones ipsi tributas ex dispositione organorum ejus sequi.)

Dodart, Denis, Lettre ou Journaliste des Scavans. 1676. IV, 79. (Kriebelkrankheit.)

van **Doehren,** Jac., De theriaca coelesti, a Jos. *Quercetano* inventa, deindem F. *Greiffio* aucta. Casal. 1676. Deutsch: J. v. *Doehren,* Theriaca coelestis d. i. Himmelstheriak. Cassel 1676. 12°.

Ens, Diss. de vertigine. Lugd. Bat. 4°.

Ettmüller, Mich., resp. God. **Weinlig,** Disp. de epilepsia. 24 pp. Lps. 1676. 1683. 4°. Auch: Opp., T. II, P. II, p. 779.

—, resp. J. Chr. **Troppaneiger,** Diss. de malo hypochondriaco. Lps. 1676. 4°. 1684. 4°. Auch: Opp. T. II, P. II, p. 681. 773. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 174. (Laudat emetica in epilepsia.)

Frankus de Frankenau, G., Diss. de apoplexia. Heidelb. 4°.

—, De alapis s. colaphis. Heidelb. 1676. 4°. (§ 22 Apoplexiae caussa alapa.)

Godelmann, Jo. Ge., Tractatus de magis, veneficis et lamiis, recte cognoscendis et puniendis, propter varias et controversas de hac quaestione hominum sententias, utilissimus et cunctis ad rerum publicarum gubernacula sedentibus maxime necessarius, in tres libros distributus. 162, 102 et 256 pp. Norib. 1676. 12°. 1. ed. 1591. (*Lib. I:* c. 1 De malitia et odio diaboli adversus deum et

homines. c. II De magia naturali sive licita, et praeternaturali diabolica sive illicita. c. III De praestigiatoribus. c. IV De necromanticis. c. V De ariolis. c. VI De incantatoribus. c. VII De veneficis. c. VIII De curatoribus morborum hyperphysicorum praestigiosis. c. IX De sortiariis. p. 155 Admonitio Jo. *Althusii* ad judicem. *Lib. II De lamiis:* c. I Lamia unde dicantur et quid sit? c. II An lamiae foedus cum satana ineant? c. III De lamiarum et aliorum hominum in lupos, feles, aliave ejusce modi animantia transformatione. c. IV An lamiae scopis vel baculis insidentes per aërem volitare possint? An laminae cum satana rem veneream exercere possint? c. VI Uterum lamiae, tempestates, pluvias, tonitrua, ventos in aëre producere possint? *Lib. III Quomodo contra magos, veneficas, et lamias procedatur:* c. I An in crimine veneficii servandus sit processus ordinarius? c. II Quomodo contra magos et veneficas per viam accusationis procedatur? c. III Quomodo contra magos et veneficas per viam inquisitionis procedatur? c. IV De purgatione juratoria et armata. c. V De exploratione per aquam frigidam. c. VI De captura veneficarum. c. VII De confessione magorum et veneficarum spontanea. c. VIII De probatione veneficii per testes. c. IX De confessione veneficarum et magorum contra consocios ejusdem criminis. c. X De confessione magorum vel veneficarum in tortura. c. XI De poena magorum, veneficarum et lamiarum.)

van de **Graef,** Th., Diss. de catalepsi. Lugd. Bat. 4°.

Guerin, Claudius, et Arm. J. de **Mauvillain,** An morbis curandis verba et characteres. Par. 8°.

Heden, Nic. Leon., De epilepsia hysterica. 11 l. Jen. 4°.

Hellot, Marc. Ant., et Jos. **Thomasseau,** Non ergo de morsis a cane rabido colocynthis. Par. 4°.

Helvetius, Jo. Fr., Microscopium physiognomiae medicum, id est, tractatus de physiognomia, cujus ope non solum animi motus simulac corporis defectus interni, sed et congrua iis remedia noscantur per externorum lineamentorum, formarum, colorum, odorum, saporum, domiciliorum ac signaturarum intuitum, qui harmonicam hominis constitutionem et medicandi notitiam ex simplicibus indicat. 244 pp. Amst. 12°. (p. 1 De jovialis complexionis externa physiognomia. p. 5 De jovialis complexionis harmonia signaturarum physiognomiae externarum cum interna animi constitutione. p. 8 De jovialis complexionis harmonia animi interni, cum viribus naturalibus corporis constitutione. p. 11 De jovialis complexionis harmonia virium naturalium, cum morbis et accidentibus corporis in- et externis. De epilepsia jovialis complexionis. p. 41 De jovialis complexionis cura epilepsiae. p. 47 De Saturninae complexionis externa physiognomia. p. 50 De Saturninae complexionis harmonia internorum

animi pathematum cum signaturis externis. p. 66 Exemplum de epilepsiae Saturninae complexionis curatione. p. 71 De martialis complexionis physiognomia. De martialis complexionis harmonia signaturarum physiognomiae externae cum animi interni passionibus. p. 82 De scorbuto complexionis martialis. p. 87 De venereae complexionis physiognomia. p. 104 De solaris complexionis externa physiognomia. p. 111 De solaris hominis harmonia animi, cum viribus corporis naturalibus. p. 123 De lunaticae complexionis physiognomia. p. 126 De lunaticae complexionis harmonia signaturarum physiognomiae internarum et animi interni constitutione. p. 143 De mercurialis complexione physiognomia. p. 160 De epilepsia mercurialis complexionis.)

Hirnhaim, Hier., (Prämonſtratenſer Kanonikus in Prag), De typo generis humani. Prag 1676. (p. 9 Occurrunt passim hodierno etiam tempore multa similium exempla, quos natura indociles progenuit et idiotas jussit vivere, qui tamen tanto sciendi desiderio aestuant, ut, si studiis applicentur, capita sua *pertinaci sed irrito labore* frangant ac *cerebrum inaniter consumant* et per multas litteras, quibus omnino sunt *intrabiles ad insaniam frequenter perducantur.* (Ueberbürdung) — ſpäter über Prophylaxe. Aehnlich der von ihm citirte Adam *Contzen,* Politica Lib. 2, c. 17 p. 6.) (H. Pick, Neurol. Cribl. I, 1882 p. 528.

ab **Hoogelande,** Corn., Cogitationes, quibus dei existentia, item animae spiritalitas, et possibilis cum corpore unio, demonstrantur, nec non, brevis historia oeconomiae corporis animalis, proponitur, atque mechanice explicatur. His accedit tractatus de praedestinatione. 269 pp. Lugd. Bat. 18°. Auch in: *Charleton,* G., Excercitationes phys.-anat. de oeconomia. Lugd. Bat. 1678. 18°. 1. ed. Amst. 1646. 12°.

Leischner, G. E., Facultatis medicae Marburgensis oder erbärmliche und aller Orten graſſirenden spasmi maligni, oder Tractätlein von der giftigen Krampfſucht ꝛc. Plauen. 4°. (Von Horstius erneuert.)

Loss, Jer., Diss. de asthmate convulsivo casus. Witeb. 4°.

Mahieu, P., et Andr. **Enquehard,** Diss. ergo melancholicis animi motus vehementiores? Par. 8°. *Haller,* Bibl. anat. I, 635.

Matthaeus, Jo., Centuria difficultatum medicarum tam jucundarum quam utilium. 304 pp. Herborn. 1676. 8°. (n. 2 Therapia amnesiae. n. 86 Imaginationis vis in morbos.)

de **Mayerne,** Theod. Tucquet, Advice about several hypochondriacal fits. Englished by Thom. *Sherley.* In ſeinen: A treatise of the gout. 12°. Lond. 1676, 73—116.

Mattot, P., et J. B. Ren. **Moreau,** Ergo ex tabaco calvities. Par. 8°.

Meibom, Henr., Diss. de suppressione urinae. Helmst. 4°. (Ischuriae caussa ab uno rene obstructo, lotium integre supprimi: renis lordosa depravatio.)

Merbitzius, Jo. Val., De varietate faciei humanae. Discursus physicus. Appendicis loco ascedunt carmina figurata *Rabani Mauri.* Cum illustr. 69 pp. Dresd. 4°.

Michaelis, J., De apoplexia. 15 l. Hafn. 4°.

Moris, P., Diss. de suffocatione uterina. Leid. 4°.

Muller, J., resp. Fr. Chr. **Braun,** Diss. de tarantula. Witeb. 4°.

—, Diss. utrum ex facie hominis de animi inclinatione judicium ferre liceat. Witteb. 4°.

Nuck, Ant., De rabie hydrophobia. 6 l. Lugd. Bat. 4°.

Paaw, Petr., Subcenturiatus anatomicus etc. Leiden. 4° (fractura laminae inferioris, aliae).

Pfeifer, G. Chr., De asthmate convulsivo. 11 l. Witteb. 4°.

Plomann, Andr., praes. Ge. **Morhof,** De paradoxis sensuum. 15 l. Kil. 4°.

Prueffel, Georg, Foetus posthumus, oder Bericht von dem grausamen Reißen und Grimmen im Leibe, Colica genannt, was von solchen Schmertzen zu wissen nützlich, auch bei dessen Cur, Zufällen, und Präservirung, meist zu beobachten, nothwendig erfordert werde, benebenst vorhergehenden unvorgreiflichen Gutachten, was dieser Zeit die Artzney-Kunst schwerer mache, und wie hinderlich ungelahrte Empirici vermittelst scheinbahrer Beschönung, ungewehrt, hin und her mit vieler Menschen Schaden curiren, an Tag gegeben von J. P. *Prüffeln.* 188 pp. Jen. 4°.

Purari, In *Burnet,* Thes. med. pr. Genev. 12°. (II p. 463 Paroxysmi epilepsiae cum aura a pede ascendente per ligaturam supra genu applicatam feliciter mitigati.)

Rainssaut, Ergo optima vivendi lex sua cuique consuetudo. Par. 8°.

Reicheltus, Jul., Diss. de Amuletis. Argent. 4°.

Reineccius, J. P., Disputationem physicam evolventem quaestionem submittit: Num daemon cum sagis generare possit? 7 l. Wittenb. 4°.

Reussner, Hier., Experimenta et observationes in *Welschiana* curationum et observationum chiliadibus. Ulm 1676. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 236. (Ad epilepsiam calida et aromatica. Obs. 13 imbusti cinis, Obs. 95 formicarum thus in epilepsia.)

Riverius, Laz., Arcana cum P. F. Bern. Chr. a *Juvellina* institu-

tionis medicis, consultationibus et obs. edita. Acc. curationum quinque centuriae. Venet. 1676. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 396. (T. II Epilepsiae per vana auxilia paeoniam palmam Christi sanatae. IV Haemorrhagiae sympatheticae suppressae: coagulum haedorum ad mictum cruentum efficae, epilepsiae saepe sanatae. Morsum viperae scarifando curavit.)

Schacht, Diss. de rabie hydrophobica. Lugd. Bat. 4°.

Schilling, J., Diss. aeger ab amore catalepticus factus. 34 pp. Giss. 4°. (p. 4 Mann von 27 J., Dauer 1 Tag.)

Schneider, C. V., De apoplexia. Diss. contra Chesneau opinionem. Witteb. 4°.

—, Diss. de spasmis, eorum natura, subjecto etc. Viteb. 1676. 1677. 1678. 4°.

Sennert, D., Opera. VI T. Lugd. Bat. 4°. (In T. III Practicae liber primus de capitis morbis ac symptomatibus.)

Steffart, Diss. de fractura cranii. Lugd. Bat. 4°.

Struvius, J. P, resp. Jo. **Franc,** Diss. prognosis cephaleae resol. Hippocrat. aphor. X. Sect. 6. 14 pp. Jen. 4°.

Tappius, Jac., Dissertationes sensuum internorum laesionibus, eorumque causis et curationibus. Helmst. 4°.

Terwen, Diss. de cephalalgia ex intemperie frigida. Lugd. Bat. 4°.

Thomasseau, J., Est-ne optima vivendi lex sua unicuique consuetudo? Par. 8°.

—, et M. N. **Hellot,** An demorsis a cane rabido colocynthis? 4 pp. Par. 8°.

Velschius, Ge. Hier., Somnium vindiciani, sive desiderata medicinae. 44 pp. Aug. Vindelicorum. 8°.

Visscher, Diss. de phrenitide. Lugd. Bat. 4°.

Vogler, Tob., Mnemosynologia s. de memoria liber medicus theoretico-practicus, in quo essentia memoriae consideratur, deque causis, tum laedentibus, sive oblivionem producentibus cum succincta methodo, quomodo cum praeservetur, tum selectissimis remediis curetur. Jen. 12°.

Waldschmid, Jo. Jac., De epilepsia sive, von der Schwerennoth. Giss. 4°.

—, De colica. Giss. 4°.

—, Monica medica circa opii et opiatorum usum. Giss. 4°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. III, 156. („In acutis morbis opio jubet abstinere. Recte monet, saepe vomitum ciere. In hydrope funestum fuit. *Sylvium* nimium opio usum esse.)

Wedel, G. Wolfg., resp. F. W. **Grûndel,** Diss. de epilepsia hysteria. Jen. 1676. 1683. 4°.

—, resp. Jo. Chr. **Zopff,** Diss. de morbo hypochondriaco. 25 pp. Jen. 4°.

—, resp. J. **Roeser,** Diss. aeger singultu ex febre maligna laborans. Jen. 4°.

Weinlig, God., De epilepsia. 11 pp. Lps. 1676. 4°. — 24 pp. Lps. 1683. 4°. Auch: *Ettmüller,* Diss. med. Frcf. et Lps. 1685. Diss. VIII.

Welsch, G. Hier., Somnium Vindiciani s. desiderata medicinae. 44 pp. Aug. Vind. 4°. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. III, 85. (Satyra est multis verborum ambagibus obvoluta, potissimum in Casp. *Hofmannum,* nimis in *Galenum* acrem.)

Wietzel, Jo. C., De morsibus et puncturis animalium. 39 pp. Argent. 4°.

Willis, Th., Cerebri anatome nervorumque descriptio et usus, accessit de ratione motus musculorum tractatus singularis. Auch: Opp. omn. Genev. 1676. 4°. (C. XXIII p. 120 De gangliis nervorum.)

Wisemann, Rich., Several chirurgical tracts. Lond. 1676. fol. Ast. 1686. fol. 1719. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 399. (Hydrocephali pluscula exempla habet, aqua effusa inter duas meninges; glandula pinealis in hydatidem degener.: malum sanatum fuit scarifando et fonticulo pone aures aperto. Cystides a dura membrana erumpentes, aqua in meningibus et gelatina sequens vasa cerebri. L. V Laesiones capitis.)

Wolfius, Diss. num Daemon cum sagis generare possit. Witeb. 4°.

—, Diss. de lacrymis sagarum. Witeb. 4°.

Zopff, Jo. Chr., De malo hypochondriaco. 27 l. Jen. 4°.

1677.

Ammannus, Paul, Medicina critica sive decisoria, centurià casuum medicinalium in concilio facult. Lips. antehàc resolutorum, comprehensa, et in physicorum, practicorum, studiosorum, chirurgorum, aliorumque, usum notabilem primùm collècta, ac variis discursibus aucta, nunc ab innumeris sphalmatis vindicata, et exterorum in gratiam, latinitate donata, operâ D. Chr. Franc. Paullini. 612 pp. Stadae 1677. 4°. (p. 13. 16. 19 Recognitio leprosi. p. 72 Vulnus laevo bregmatis ossi inflictum, relicto in cranio pugionis mucrone. p. 134 Contusio, et fissura ossis petrosi, cum subsidentia, et testis, diploës interioris. p. 157 Hysterica passio, an avertat torturam? p. 164 Patiens melancholicus. p. 246 Fonticulus in

paralysi, an prosit. p. 296 Vulnus cerebri. p. 304 Capitis contusio. p. 306 Vulnus spinalis medullae. p. 323 Caecitas an à collyrio? p. 335 Inspectio illegalis vulneris capitis et cordis. p. 352 Epilepsia lactanti superveniens, à terrore nutricis. p. 379 Opium, an sit venenum? p. 399 Mania, an solvatur matrimonio? p. 459 Contusio capitis. p. 517 Percussio capitis, pedò facta. p. 539 Epilepsia an solvatur matrimonio? p. 561 Foemina hypochondriaca. p. 581 Vulnus cranii et cerebri. p. 595 Patiens hysterica delirans.)

Bartholinus, Thom., Anatome, ex parentis Casp. *Bartholini* institutionibus. Lugd. 1677. (p. 677 De gangliis nervorum.)

Bauhinus, C., De hemicrania in vertiginem transeunte. Bas. 4°. Auch in de fonte Bollensi p. 74.

Bayle, Franc., Tractatus de apoplexia: in quo ex nova hypothesi hujus affectionis causa penitius inquiritur, omnium vulgo opinionum de hoc morbo absurditas ostenditur, et curatio vera atque succincta proponitur. Ex doctrina *Hippocratis.* Edit. sec. Tolos. 1677. 1678. 1681. Haag. 1678. Franz. Par. 1677. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 268. (Apoplexia est suppressio omnium motuum animalium praeter respirationem. Causam esse in bile atra, quae sanguinem cogat. Venae sectionis necessitas. Vomitus ciendus quando natura eo inclinat, aut alvus, id si non sit.)

—, Problemata physica et medica. Tolos. 1677. 1681. Haag. 1678. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 267. (Vertigo est a fibris nervi optici circumactis, ut circuli partem describant.)

Blasius, Gerard, Obs. med. rariores. Accedit monstri triplicis historia. 251 pp. Amst. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 78.) (P. II n. 1 Obstipum caput operatione sanatum. P. I n. 4 Tumores cartilaginei, hydatici, spongiosi capitis, ex quorum aliquo multa lympha coagulabilis prodiit. Loco renis steatoma, in quo calculi: alias ren alter per suppurationem consumtus, et pulmo alterius lateris post asthma. Post cardialgiam et sputum sanguineum et purulentum, ventriculus enormiter dilatatus et erosus. Polypi in corde, in cerebri sinubus. Calculus pene circularis in asthmatici aegri pulmone. P. I n. 21 Delirii causa inflammatio ventriculi. V n. 2 Caries cranii. Polypi in sinubus cerebri. P. I n. 17 Purulentia cerebri ex laesione. P. V n. 6 Cardialgiae causa ventriculus dilatatus erosus. P. VI p. 22 Ischuriae causa calculi in ureteribus, P. I n. 1 Hydrocephalus, lympha pellucida, tenax inter meningem tenuem et cerebrum. P. VI n. 2 Excrescentia durae matris in sinubus.)

Bootius de Boot, Arn., Observationum med. centuria. Bas. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 6. (Post dolorem acutum, vermes de naribus excussus. Post cephalaeam in cerebelli tunica vermis, occultus. Sanguis humanus ob epilepsiam frustra et malo cum eventu epotus. Asthma cum

rejectis calculis funestum. Pica calcis in puero. Mania repetitis venae sectionibus sanata. Dyspnoea cum molestissima tussi a corporis exercitatione augescens, sanata.)

Borrichius, Claus, Frau mit Anfall von Catalepsie. Act. Hafn. t. III n. 52 p. 85. (Anfall und Dauer der Krankheit 2 Tage.)

Bruno, Jac. Pancrat., De consuetudine. Nürnb. 4°.

Calmette, Franc., Riverius renovatus s. praxis med. Riveriana non absimilis. Lyon 1677. 1704. 1714. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 414. (T. II Tenesmus. Morbus hypochondriacus. Ischuria.)

Cartesius, R., Diss. de affectibus animi. Amst. 4°.

Cellarius, Henr., Von vermeinter Mutterbeschwerung. Halberst. 12°.

Chuno, Ph. H., De apoplexia. Marp. 4°.

Cortnummius, Justus, De morbo attonito. Lps. 4°. Hildesh. 1685. 4°. (Cum tito: J. C. M. D. utilis et curiosa apoplexiam curandi methodus.)

Craanen, Th., Diss. de apoplexia. Leiden. 4°.

Crause, G. W., Diss. de spasmo cynico. Jen. 4°.

Erythropel, H. Chr., Diss. de paralysi. Lugd. Bat. 4°.

Faber, J. M., Strychnomania explicans strychni maniaci antiquorum, vel solani furiosi recentiorum, historiae monumentum, indolis nocumentum, antidoti documentum, occasione stragis, qua crebritate, qua gravitate, mirabiliter noxiferae, et miserabiliter neciferae, in ducali Würtenberg sede, quae est Neostadii ad Cocharam obortae, anno 1667. Aug. Vindebicorum, 1677. 4°

Fasch, Aug. Henr., Diss. de respirationis laesionibus hypochondriaco-scorbuticis. Jen. 4°.

Freher, C. Joach., Diss. de melancholia hypochondriaca. Bas. 4°.

Garcia, Mat., Disp. apologetica adversus quosdam doctissimos medicos male sententientes de curatione vertiginis per consensum ventriculi etc. Lyon. fol.

Glisson, Franz, De ventriculo et intestinis et partibus continentibus abdominis. 509 pp. Lond. 4°. (*Haller,* in Bibl. anat. I, 452. nennt ihn seinen Vorgänger in der Erkenntniß der Lehre von der Reizbarkeit der lebendigen Theile des menschlichen Körpers. II c. 9 Consensus.)

Hanniel, St. Joach., Diss. de melancholia hypochondriaca. Bas. 4°.

Hartmann, Officina sanitatis. Norimb. 1677. 4°. (p. 944 In hydrocephalo emplastrum ex pictis limacibus.)

Heinz, Leonh., Diss. de affectionibus soporosis. Argent. 4°.

Highmore, N., De passione hysterica, altera de affectione hypochondriaca. Ed. III p. 248. Jen. 12°.

Hobbes, Thom., A letter about liberty and necessity. 104 pp. Lond. 8°.

Horst, Greg., Diss. de mania. Giss. 4°.

Hyer, Math., Doctrine nouvelle de la poudre vitriolique de sympathie. Toulon. 12°.

Janssens, Diss. de affectione hypochondriaca. Lugd. Bat. 4°.

de **Laval,** Car., et Ant. **Enguehard,** An causariorum dolores imminentis aëris mutationes praenuntiant? Par. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 419.

Lombard, Pet., Ergo hydrophobia sanabilis. Par. 4°.

Macasius, Jo. Ge., Promptuarium mater. med. 378 pp. Lps. 8°. (p. 7 Accipitris cineres contra epilepsiam.)

Mappus, Marc., Diss. de superstitione et remediis superstitiosis. Argent. 4°.

Mathon, Ph., et Franc. le **Rat,** Ergo opium hystericae accessioni noxium. Par. 8°.

Méry, Jean, Description exacte de l'oreille de l'homme avec explication mécanique et physique des fonctions de l'âme sensitive. Par. 1677. 1687.

Metzger, G. B., resp. J. F. **Hellwag,** De passione hysterica. 16 pp. Tub. 4°.

de **Monconys,** J., des voyages. Par. 1677. (III p. 84 In therapia hysteriae ambra, p. 338 Aqua halitu camphorae accensae imbuta. III p. 89 In cephalaeae therapia annuli ex chalybe, sambucus topice. III p. 79 In therapia cardialgiae epithema cepae. I p. 96. III p. 86 In ischiade succus bryoniae. I p. 406 Cantharides interne ad ipsam hydrophobiam, quod secretum per totam Graeciam vulgatum sit.)

More, H., Tractatus de anima ejusque facultatibus et naturali immortalitate. Roterod. 8°.

zur **Mühlen,** Diss. de melancholia. Lugd. Bat. 4°.

Müller, Diss. de notis et figuris infantum, ab imaginatione matrum ortis. Vitemb. 4°. Auch: Diss. de jure praegnantium.

von **Muralt,** J., Vademecum anatomicum, sive clavis medicinae pandens experimenta de humoribus, partibus et spiritibus. Zurch. 8°.

Nyenhof, Diss. de apoplexia. Ultraj. 4°.

Ownann, Mart., Diss. de melancholia. Leid. 4°.

Pechlin, J. N., De epilepsia et remediis contra illam. Kil. 4°.
—, De apoplexia. Leid. 4°. *Haller,* Disp. ad morb. p. I.

Plott, Rob., Natural history of Oxfordshire. Oxford. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 415. (Rustici hominis filia asita per 70 dies, quae tamen ad victum naturalem rediit.)

Posner, Casp., Diss. de mania. Jen. 4°.

de **Prade,** Histoire du tabac, où il est traité particulièrement du tabac en poudre. Par. 16°.

Praetorius, Ja., De coscinomantia, vom Sieblaufen. Curiae Varisc. 4°.

Preusmann, Diss. de apoplexia. Lugd. Bat. 4°.

Ryckewart, G., De surditate et gravitate auditus. Lugd. Bat. 4°.

Scheer, Diss. de melancholia hypochondriaca. Giss. 4°.

Scheid, J. Val., Diss. de visu vitiato, ejusque demonstratione mathematico-medica. 71 pp. Argent. 4°. (Varii oculorum morbi.)

Schenkelius, Lamb., Variorum de arte memoriae tractatus, omnibus cujuscunque status aut conditionis hominibus, praecipue vero literarum studiosis, oratoribus, theologis, jurisperitis, atque iis, qui ad doctoratus apicem ascendere satagunt, maxime utilis et necessarius, continens Gazophylacium artis memoriae. In quo duobus libris omnia et singula ea, quae ad absolutam hujus cognitionem inserviunt, recondita habentur. 1) De admirabili utilitate et stupendis memoriae artificio adjutae effectibus, in quibusdam viris praestantissimis, ex authoribus fide dignissimis. 2) De ipsa memoriae arte acquirenda, fundamentis, methodo et praxi ejusdem, ex philosophorum et oratorum principiis, et aliis autoribus compendiose absoluteque collectum et illustratum. His accesserunt de eadem arte memoriae adhuc quinque opuscula; quorum primum Jo. *Austriaci* de memoria artificiosa libellus. Secundum Hier. *Marafioti,* de arte reminiscentiae per loca et imagines, ac per notas et figuras in manibus positas. Opus delectabile, et quod omnibus, qui in cujuscunque generis artibus et facultatibus bene memorare, vel ad eruditionis culmen conscendere conantur, magno adminiculo esse potest. Tertium Jo. *Spangenbergii* crotemata de arte memoriae, seu reminiscentiae, quibus ea, quae hactenus de memoria tum naturali juvanda, quam artificiosa, a doctissimis quibus viris, nimis tamen obscure atque involute fuerunt per-

tractata: nunc in gratiam studiosae juventutis, tam clare et perspicue enucleantur ut porro etiam ipsis pueris possint esse usui, Authore eodem *Spangenbergio*, quartum et quintum Jo. *Willisii* ars memoriae, hactenus ab ejus primo autore, hujusce secundo quidem incognito, ita obscure studio tradita, ut vix legere, nedum intelligere, quis posset. Jam vero in gratiam et usum studiosae juventutis explicata, exemplis aucta per Franc. Mart. *Ravellin.* Cui accessit de memoria naturali fovenda libellus: e variis doctissimorum operibus sedulo collectus et jam iterum in lucem editus. Frcf. et Lps. 1677. 8°.

Schmitz, J. Andr., De passionibus animi, gallico scripsit, latine vertit *H. D. M.* Amst. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 32. („Mechanica ratione fibras cerebri ab objectis externis impelli, et vicissim fibras motrices in motum ciere; causam vero passionum animi esse emotionem glandulae pinealis. Ut hi affectus noceant, aut vicissim prosint, ut ab iis sanguis varie moveatur etc.")

Schneider, Conr. Vict., De spasmorum causis et arthritide. Viteb. 4°.

Schroeder, Jo., Pharmacopoea med.-physica sive thesaurus pharmacologicus etc. 508 pp. Frcf. 4°. (p. 392 Tct. saturni in mania. L. II c. 41 Balsamum volatile in amnesia.)

Schulze, Diss. ex magiae illicitae materia decas quaestionum. Lps. 8°.

Schur, J. Theod., Diss. de melancholia hypochondriaca. Giss. 4°.

Tilemann, Ad., dictus *Schenk*, Diss. de epilepsia hypochondriaca. Lugd. Bat. 4°.

Timaeus, Balth. à Güldenklee, Responsa. Lps. 4°. (p. 976 De mania. I cas. 8 Capitis laesio sanat maniam. p. 1062 Hydrophobia lupi. n. 34 Hydrophobia. p. 970. 997 Laesiones capitis.)

—, Epistolae et consilia. Lps. 4°. (L. I n. 27 Amaurosis causa capitis laesio. p. 485 Cephalalgia. p. 598. 606 Cardialgia. L. V p. 825 Hydrophobia, L. VII Obs. 22 Effectus serotinus contagii, in hydrophobia Palmarii pulvis. p. 581 Lipothymiae causa consensus nevricus. p. 476. 499 Hebetudo visus, L. II n. 21 Causa menstruum suppressio, p. 498 In therapia emetica nocere.)

—, Consilium diaeteticum. Lps. 4°. (L. VII Cas. 22. 33 Hydrophobia, Obs. 22 Effectus serotinus contagii, plerumque lethalitas, L. VII Cas. 33 Contagium lac vaccae inficiens, ex tredecim hominibus duo modo servati, L. VII Obs. 22 Ab initio therapia non difficilis, in therapia exulcerantia, pullus gallinaceus dissectus et calens impositus, scarificatio.)

—, Opp. omn. Lps. 4°. (p. 27. 314 Epilepsiae causa retentio menstrui fluxus.)

Tretter, Rob., De lethargo. Leid. 4°.

Verzascha, Bernh., Obs. med. centuria. Bas. 4°. (n. 69. 70 Maniae causa hypochondriasis. Obs. 95 Venaesectio in mania. n. 83 Amblyopia. n. 6 Cephalalgiae causa vermis ex naribus excussus, vermis in tunica cerebelli. n. 40 Arteriotomia in cephalalgia. n. 10 Coma. n. 11 Convulsionum causa cerebri vitia, lochia suppressa, n. 30 Vermes. n. 99 Ischias n. 1. 2 Ischuria causa calculi. n 92 Pica calcis. n. 93 Phrenitis. Sanguis in epilepsia frustra et malo cum eventu epotus.)

Vigo, Jo., Große und kleine Wundarzney. Nürnb. 4°. (L. IV Tr. I c. 1. 2 Ulcus capitis.)

Waldschmidt, J. Jac., Diss. de ebrietate, et insolentibus aliquot ejus effectibus. Giss. 4°.

Wedel, G. Wolfg., resp. S. **Grass,** De paralysi. 37 pp. Jen. 4°.

Willis, Thom., Pathologia cerebri et nervosi generis. Oxon. 1677. 4°. (c. 1. 4 Convulsiones.)

Zentgrav, Jo. Melch., Diss. de superstitione et remediis superstitiosis. Argent. 4°.

1678.

Aeplinius, Ge. Fr., praes. G. W. **Wedel,** Diss. sistens aegrum incubo laborantem. 24 pp. Jen. 4°.

Ayrer, Chr. H., Diss. de palpitatione cordis. Altd. 4°.

Bayle, Franc., Diss. medicae III. Hag. Com. 12°. (2. De sympathia variarum corporis partium cum utero.)

Binninger, Ge., Disp. medic. de incubo. Bas. 4°.

Charleton, G., De ortu animae humanae ut et consilium hygiasticum. Lugd. Bat. 8°.

Brown, John, Of preternatural tumours. Lond. 1678. 8°. (p. 220 Hydrocephalus.)

Elwerth, J. P., Casus curati phrenitici. 20 pp. Hdlb. 1678. 1677. 1676. 4°.

Ettmüller, M. E., resp. Jo. Fr. **Ittig,** De temulentia. 22 pp. Lps. 4°. Auch: Opp. II. P. II p. 870.

Francisci, Diss. de paralysi ex colica. Altd. 4°.

Freytag, Jo., Bericht von der Melancholia hypochondriaca nebst 12 Fragen und einer Analogia der großen Welt mit der kleinen. 543 pp. Augsb. 8°. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. II, 457.

Funck, Dan., De desperatione. 20 pp. Tub. 4°.

Haack, Jo. Fr., De affectione hypochondriaca. 17 pp. Herbipoli. 4°.

Harder, Jo. Jac., et Ja. **Hofer,** Diss. de nostalgia oder Heimweh. 20 pp. Bas. 4°. Auch: *Haller,* Disp. ad morb. Laus. 1757. T. I, 181—190 und *Haller,* Coll. disp. I, n. 11. (Nur durch Hoffnung beseitigt. Erste Abhdl. über Heimweh.)

Herfelt, H. G., De affectione hypochondriaca. Duisb. ad Rh. 4°.

Hering, Honor., De melancholia in genere, et affectione hypochondriaca in specie. Brem. 12°.

Hoenn, Jo. Conr., Diss. de trepanatione. Altd. 4°.

Iscan, Dav., Diss. antipathiae singulares, seu de naturali sed mira bili cibi et potus fastidio odio et abstinentia. Jen. 4°.

Johrenius, J. Conr., Diss. de affectu hypochondriaco. Rint. 1678. 1706. 4°. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. III, 336.

Jorden, Sam., Diss. de passione hysterica. Leid. 4°.

Lincke, J. J., De suffocatione hysterica. Frcf. ad V. 4°.

Lipsius, D., Antipathia singularis sive de naturali cibi et potus fastidio et abstinentia. Jen. 4°.

Marcus de Kronland, Jo. Marcus, Liturgia montis, seu disceptatio medica, philosophica et optica de natura epilepsiae illius ortu et causis; deque symptomatis quae circa imaginationem et motum eveniunt . . . Opus posthumum. Cui accessit tract. med. de natura urinae et consilia tria medica. 288 pp. Ratisbonae. 4°.

Merbitz, J. V., De infantibus supposititiis, vulgo Wechsel-Bälgen, de nymphis s. Wasserniren. Lpz. 4°.

Meusel, G. E. L., Diss. de cardialgia. Ultraj. 4°.

Mezger, G. Balth., De passione hysterica. Tub. 4°.

Moebius, Gothof., Fundamenta physiol. Frcf. et Lps. 4°. (p. 379 Epilepsia e colluvie biliosa.)

Mohrius, Nic. Conr., Diatribe de affectione hypochondriaca. Frcf. 4°.

Oheim, Diss. de incubo. Altd. 4°.

Pechlin, Jo. N., Diss. de epilepsia et specificis contra eam. Kil. 4°. Auch: Opp. L. II Obs. 29.

ten **Rhyne,** W., Excerpta ex observationibus Japonicis de fructice theo, cum fasciculo rariorum plantarum ab ipso in promontorio Bonae Spei et Sardanha sinu anno 1673 collectarum, atque demum ex India anno 1677 in Europam ad Jac. *Breynium* transmissarum. Danzig. 4°.

Salomon et **Marcolphus** Justiniano-Gregoriani; hoc est sapida, ac insipida, sana, atque insana, nimirum theologica; juridica, tam

publica, quam privata, curialia, processionalia, formalia, paradoxa; historica, politica, moralia; militaria, monetaria, venatica, antiqua, consuetudinaria; medica, naturalia, miraculosa; poetica, musica, geographica, sententiae, proverbia, encomia, termini, jocosa etc. Haeretica, superstitiosa, contraria; injuriosa, fabulosa; ridicula, soloecismi grammatici; barbara, absurda, alia-(rum)que plura, vel ad observationem, vel cautelam, vel delectationem, omnia vero ad usum facientia, utroque ex jure collecta, ac nunc primum edita, autore Δ. X. Δ. 126 pp. Frcf. 1678. 12°.

Scarabicus, Seb., Historia bovini cerebri in lapidem mutati et de lapidis concretione in homine. Padua. 4°.

Schelhammer, G. Chr., Diss. de capitis dolore, exercitatio medica. Jen. 4°.

Schneider, Conr. V., Liber de spasmorum natura et subjecto, nec non et de causis eorum spasmorum ac earum motionum spasticarum et epilepticarum, quae aliquando in recens defunctis ac in occisis corporibus maxime militum, qui in acie pugnantes occiderunt, etiamnunc manifestantur, ac non sine admiratione deprehenduntur. 3 prt. 68 pp., 352 pp., 304 pp. Witteb. 4°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. II, 676. (Omnes omnium hypotheses et opiniones recenset, et exagitat, spasmorum originem ab inanitione, a repletione, a frigore, a flatu, scrutinio subjicit, priores opiniones rejicit, et de causa, sede, subjecto mali fusissime inquirit, tandem definit spasmum neque de motubus ad irritabilitatem pertinentibus quaerit.)

Scholtz, A. S., Cerebrum orcae vulgari suppositia spermatis ceti larva develatum. 11 l. Lps. 4°. Auch: *Ettmüller,* Diss. XIIX med. Frcf. 1685 n. XV. 4°.

Spangenbergius, Jo., Erotemata de arte memoriae, seu reminiscentiae, quibus ea, quae hactenus de memoria tam naturali juvanda quam artificiosa acquirenda, a doctissimis quidem viris, nimis tamen obscure, atque involute fuerunt pertractata, nunc in gratiam studiosae juventutis, tam clare et perspicue enucleantur, ut porro etiam ipsis pueris possint esse usui. Extant cum variorum de arte memoriae tractatibus sex. Frcf. et Lips. 8°.

Spon, Jac., Hydrocephalus 16 annorum. In: Voyage d'Italie etc. Lion. 12°. (Amentiae caussa suturae cranii dissedentes.)

Stisser, Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 4°.

Sturm, Jo. Chr., et Jo. A. **Volland,** Oculus θεοσκοπος, h. e., de visionis organo et ratione genuina, diss. physica, qua, quid videre sit, et quis organi visorii verus usus, ita docetur, ut insimul e stupendo illius artificio elucens sapientissimi potentissimique numinis existentia ipsis quasi oculis spectando exponatur. 32 pp. Altd. 4°.

Torreblanca, F., Epitome delictorum sive de magia in qua aperta vel occulta invocatio daemonis intervenit. Ed. nov. Lugd. 1678. 4°. (Dieſe Aufl. enthält das anderen fehlende Supplement: „Defensa en favor de los libros catolicos de la magia".)

à **Veiga,** Thom. Roder., Disceptatio med., philos. et optica de natura epilepsiae. Regensp. 4°.

Voigt, Jo. Casp. Ignat., De passione s. affectione hypochondriaca auctoritatibus *Galeni* et *Hippocratis* suffulta. 51 l. Prag. 4°.

Waldschmid, Jo. Jac., Diss. de stupendo illo effectu catalepsi. Marb. 4°.

Winter, Diss. de memoriae statu praeternaturali. Rint. 4°.

Young, James, Wounds of the brain proved curable etc. Lond. 8°. *Haller*, Bibl. chir. pr. I p. 438. (Laesiones capitis graves sanatae.)

De arte memoriae Tr. VI variorum. Lps. 8°.

1679

Bartholinus, Dan., Trattato del suono de' termoni armonici e dell' udito. Rom 1679. 1681. Bol. 1680. De olfactus organo. 22 pp. Hafn. 1679. 4°. Act. med. et phil. Hafn. (1677—9), 1680, V p. 61—72. Coll. acad. de med. Dijon, 1766, VII p. 333—6.

Battier, Don., Περὶ τῆς μυδριασεως. Bas. 4°.

Baugrand, Jactura substantiae cerebri non letalis. *Blegny* Zodiacus. Ann. II Jul. Obs. 17.

Beck, J., Aeger asthmate scorbutico laborans. Giss. 4°.

van **Beest,** G., Diss. de apoplexia. Ultraj. 4°.

Bierling, Casp. Th., Medicus theor.-pract. Jen. 4°. (p. 36 De mania, p. 1030 Maniae causa philtrum. p. 319. 358. 372 Daemonomania. p. 89 Cephalalgia, p. 394 Cedens excretioni per sternutationem. p. 218. 234 Laesiones cerebri. p. 16 Ebrietas. p. 240 Coma. p. 101 Cardialgia. p. 174 Imaginationis vis in morbos. p. 340 Ischuria. p. 935 Coitus et matrimonium in epilepsia. p. 65 Hydrophobia per morsum perfecte rabiosorum animalium. p. 249 In therapia hysteriae fumus sulphuris. p. 232. 790 Hypochondriasis. p. 461 Prosopalgia. p. 603 Pica gravidarum.

p. 268 Phrenitidis causa vinum. p. 536 Insomnia. p. 1235 Tabes dorsalis. p. 737 Tetani causa menischesis, p. 735. 736 Terror. p. 577 Epilepsiae causa terror. p. 129 Vertigo.)

Bierling, Casp. Th., Adversariorum curiosorum Cent. I. Jen. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 169. (I p. 79 Maniae causae morales in genere. p. 206 Daemonomania. p. 32 Epilepsia ex terrore per terrorem curata. Obs. 54 Cephalalgiae causa odor pulveris de Cypa. Sopor, delirium ex usu hyoscyami, extr. castorei cesserunt. Esu viperae sublata symptomata morsus viperini. Ex ira erysipelas; cum tumor aperiretur, in ulcus abiit immedicabile. Sulfuris suffitu epilepsia curata. Scriptiones ad omnes morbos insignis numerus, non absque superstitione. p. 229. 285 Morbi capitis. p. 698 In cerebro sclopeti pars intrusa per 8 annos morans, p. 701 Sagitta in orbita per 30 annos. I p. 237 Memoriae debilitas prodromus apoplexiae. p. 181 Catalepsis. Cent. I Obs. 35, Scholia. In therapia cardialgiae vomitus. Obs. 92 Hydrocephalus foetus. Obs. 73 Ebrietas. Obs. 53 Schol. Pica in arenam hydropicae. Obs. 82 Tarantismus. p. 1073 Fistula vertebrarum. p. 218 Plethora et sanguinis congestiones ad caput a motu nimio, I p. 40 a variolis. Epilepsia sulphuris suffitu sanata, saltem mitigata.)

Blegny, Zodiac. gall. Ann. 1679. Febr. (Obs. 7 Plura exempla epilepsiae per cranii vitia et laesiones.)

Boirel, Strabismi causa lapsus. *Blegny* Zodiacus Ann. III Juni Obs. 22.

Bontekoe, Cornel., (eigentlich Decker aus Alcmar), Tractaat van het excellenste kruyd thee: Twelk vertoond het regte gebruyk, en de groote kragten van 't selve in gesondheyd, en siekten ... Den tweeden druk vermeerdert, en vergroot met byvoeginge van noch twee korte verhandelingen: 1. van de coffé, van de chocolate etc. Gravenhage 1678. 1679. 12°. Ueberſetzt unter dem Titel: Drey neue curieuſe Tractätgen von dem Trancke Caſe, chineſiſchen Thee, und der Chokolate ..., nunmehr in die hochteutſche Sprache überſetzet von dem, welcher ſich jederzeit nennet Theae maxime colentem. Budiſſin 1686. 16°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 425. (Spem suam praecipuam posuit in Theae infuso, cujus etiam 100—200 cyathos bibere jubebat, veram omnium morborum panaceam, puram omni suspicione nocendi, neque unquam ventriculum relaxaturam. Caeterum infinita aliena admiscet, sibique indulget, ut quidquid in mentem venerit, id effutiat.) Der Verf. bekam eine Belohnung von der Oſtindiſchen Compagnie. Andere Schriftſteller behaupten, daß durch die damals ſich raſch verbreitenden Getränke: Kaffee, Thee und Chokolade ſtatt der bis dahin häufigen Blaſenſteine Gallenſteine häufiger geworden, ſtatt inflammatoriſcher Fieber mehr gaſtriſche Krankheiten, vorzüglich aber Nervenkrankheiten vorherrſchten.

Borelli, Alf., De motu animalium. Rom. P. I 1679. P. II 1680

(der letzte nach ſeinem Tode.) *Haller.* Bibl. med. pr. III, 70. (De dolore caput legas, cujus proxima causa non sit solutio continui, sed utique nervi vellicatio. Lassitudo. Convulsio, cujus causa sit molesta nervorum mordicatio. Febris, quae non fiat a fermentatione aliqua, neque a sanguinis putretudine, aut ab alia quacunque corruptione, sed a spirituum acrimonia cor irritante et nervos. Verf. ſchrieb zum erſten Male klar über den Nerveneinfluß auf die Muskelcontraction und deren Winkelbildung, auf die Erregbarkeit des Herzens, auf die Ernährung, auf die Drüſen und auf Entſtehung des Fiebers durch deren vergiftende Secretion.)

Brecht, Cl. J., De conjugio mentis et corporis. Frcf. ad V. 4°.

—, De cura corporis per mentem. Frcf. ad V. 4°.

—, De cura mentis per corpus. Frcf. ad V. 4°.

—, De mente et corpore. Frcf. ad V. 4°.

de **Cordemoy,** De corporis et mentis distinctione. De loquela. 2 pt. in 1 Vol. Genev. 12°.

Creutzmann, C. E., De syncope. 10 l. Viteb. 4°.

Del-Rio, Mart. Ant., Diquisitionum magicarum libri 6, quibus cont. artium et vanarum superstitionum confutatio, utilis Theologis, Jurisconsultis, Medicis, Philologis. Col. Agripp. 4°. (Sehr gelehrt und meiſt ſehr vernünftige Urtheile über Phyſiognomik ꝛc.)

Eisen, C. Chr., De comate somnolento. Bas. 4°.

Ernst, J. P., Congressus inaug. Herculeas quam cum Herculeo morbo, id est epilepsia, habebit. 19 pp. Herbip. 4°.

Ettmüller, M., resp. Jo. **Acoluth,** De virtute opii diaphoretica. Lps. 4°. Venet. 1727. Auch in: Diss. XIIX med. Frcf. et Lps. 1685. 4°.

Fasch, Aug. H., resp. Jo. **Fuhrmann,** De epilepsia. 22 pp. Jen. 1679. 1686. 4°. (Subitanea cessatio omnium sensuum cum motu partium convulsivo a fermento quodam peregrino in corpore cacochymico nervosum genus irritante orta, These IX Sanguinis intemperies frigida crassa, viscosa, salinis particulis immixta cum fermento in tubulis solidarum partium, non nisi singulari de causa inde eluendo, non medico, non solido, sed valde peregrino, poros habente omnino abludentes a reliquis sanguinis et humorum poris et hinc aetherem intra sese fovente, qui non debet non cum sanguine commixtus ferinum ejus ciere motum et quasi in spumam illum adigere non absimili ratione atque ovi accidit albumini conquassato aut aquae salsae ad littora maris valide a vento commotae. Sicut enim illa spumescit et in bullas vertitur, sic etiam viscositati existenti in sanguine dum jungitur id fermentum salsum, sanguinem cum humoribus circulantibus cum spiritubus animalibus, qui in cerebri versantur ventriculis, in spumam commutat, cui spumae eodem includun-

tur modo spiritus, quo ventus sive aër aquae saponi mistae. Laudat emeticum in epilepsia.)

Forster, Ge., Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 4°.

Göckel, Eb., Kurzer Bericht von den wütenden Hundesbissen. Aug. Vindeb. 8°. Augsp. 8°. Auch in: Gallicin. Cent. I, Obs. 54. Dec. III morbus felis rabidae letalis).

le **Grand,** Ant., Diss. de carentia sensus et cognitionis in brutis. Norimb. 8°.

Grube, Herm., De ictu tarantulae et vi musices in ejus curatione, conject. phys.-med. 12°. Frcf. 1679. — On the sting of the tarantula. In: Unnatural history, myths of ancient science ab Edm. *Goldschmid.* 8°. Edinb. III, 59—80. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. III, 146.

Hannemann, Jo. Lud., Diss. de usu et abusu inebriantium. Kil. 4°. (p. 44 fel contra epilepsiam.)

Harderus, Jo. Jac., De asthmate. 16 l. Bas. 4°.

Heinzius, Jo. Leonh., Tr. medicus de affectibus soporosis. Argent. 4°.

Labbé, L., et Ph. **Tourbier,** Ergo oculorum doloribus narcotica. Par. 8°. (Opium.)

de **Marinis,** Domin., Diss. philos.-med. de re monstrosa a Capucino *Pisano* per urinas concreta. Rom. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 444. (Grumus sanguinis pro serpente habitus. p. 41 In cardialgia vomitus causa vermis.)

Maxwell, G., De medicina magnetica libri III. In quibus tam theoria quam praxis continetur, opus novum, admirabile et utilissimum, ubi multa naturae secretissima miracula panduntur, spiritus vitalis operationes hactenus incognitae revelantur, totiusque hujus secretae artis fundamenta firmissimis rationibus experientia fultis ponuntur; philosophiae secretioris studiosorum gratia. Ed. G. *Franco.* 200 pp. Frcf. 16°. Deutsch, Magnetisch-Arzneykunst. Frkf. 1687. 12°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. III, 442. (De capitis dolore, eum de magnete bene impraegnato in tamarin diarborem per terebram inserto. Transplantatio morbi, etiam virium, ut homo equi vires adtingere posset. Transplantatio morbi in animal. Ex faecibus collectis et cum urina, sudore tritis, siccatis, et cum sanguine, qui magnes totius corporis compendium est. Hunc magnetem adplicat ad partes dolentes, ut sudent, tunc continue transplantat in sinuatione. Peculiares affectus magnetismi faecum, urinae, sudoris, crinium, unguium, muci, sanguinis, puris, menstrui.) Deutsch Frkf. 1687. 12°.

Reinesius, Thom., Schola jure-consultorum medica, relationum

libris aliqvot comprehensa, quibus principia medicinae in jus transsumta, ex professo examinantur. 612 pp. Lps. 1679. 12°. p. 509 Anima in cerebro. p. 437 Anima rationalis quando foetui adveniat? p. 324 Apertio calvariae, quando necessaria? p. 515 Apnoea hysterica, apoplectica. p. 519 Apoplectici qui excitandi? Apoplectica reviviscens. p. 236 Asthmatici an chordam sustineant? p. 510 Caput duplex, duplicem facit hominem. Caput cur in baptismate aqva conspergitur. p. 504 Cerebrum an pars princeps. p. 88 Consvetudo qvando attendenda. p. 219 Daemoniaci, qvi curentur. p. 65 Domus pictae febricitantibus non conducunt, nec insanientibus. p. 364 Ebriosi cur steriles? p. 413 Horror post coitum, an signum ingravidationis. p. 578 Hydrophobia. p. 415 Imaginum utilitas in conceptione. p. 402 Imbecillitas an causa morbi hereditarii. p. 500 Incubi. p. 380 Lascivae citius concipiunt. p. 221 Melancholia erotica. p. 504 Mens an in cerebro? p. 67 Mores montanorum, maritimorum, insulanorum. p. 224 Mulieres cur saepius a daemone obsideantur. p. 508 Nervi an a corde, a cerebro. p. 327 Nervi recurrentes. p. 281 Nervi regenerantur. p. 273 Nervi discissi actiones laedunt, cur per externum musculi non decurrant, bracchii unde. p. 274 Nervorum principium medico scitu necessarium. p. 399 Picae effectus. p. 261 Spasmus cynicus unde. p. 278 Spinalis medulla qvid. p. 506 Spiritus animalis unde, a vitali non differt realiter. p. 142 Temperamenta diversa diversos reqviruut cibos. p. 514 *Vesalius* ab hysterica in secando territus. p. 224 Viri cur maleficiis saepe obnoxii. p. 551 Vulnera capitis cur semper periculosa, cur difficulter curentur.)

Regner, Cephalalgia major sanata. *Blegny* Zodiacus. (Ann. III Juni Obs. 2 Jactura substantiae cerebri.)

Pezoldus, C., De phrenitide. 38 pp. Jena. 4°.

Renaudot, Eusebe, Conferences publiques ou questions academiques sur les sciences par les plus beaux esprits de ce tems. Par. 1679. 8°. Vol. 5. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 605. (T. I Somnambuli, Lycanthropia. T. II De curatione morborum magnetica. De rabie, de epilepsia. T. III Somnus et ei debitum tempus. Temperamentum optimum. Lethargus, noxae aeris verspertini. Num imaginatio morbos facere possit aut auferre. Amuleta. Fascinus. Tinnitus aurium. Num a tactu septimi filii scrophulae discutiantur. Quare a tarantula demorsi certis sonis musicis sanentur. De pulvere sympathetico.)

Revelly, Tenesmus. *Blegny* Zodiacus, Ann. II Nov. p. 249.

Riedlin, Vitus, Linearum medicarum per singulos menses quotidie ductae. Anni 1695—1701. VI Vol. Aug. Vindel. 1697—1701. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 489. (Pro theae innoxio apologia. Opium in maniaco utile. Cephalalgia gravissima, et intra vigesimam quartam horam recurrens, plurima prius aqua spumosa per os et nares ejecta. p. 165

Thermae Piperinae in paralysi. p. 91 Dyspnoea reaperto fonticulo cedens. p. 232 Tonsura capitis causa epilepsiae. p. 454 Haemorrhagia suppressa causa epilepsiae. p. 68 Castoreum contra epilepsiam. p. 258 Vesicantia in epilepsia incipiente. p. 205 Imaginatio gravidarum. p. 341 Loquelae therapia per verbera. p. 66 De mania pueri, 1696 p. 406 e superbia v. Obs. Cent. II n. 153 III n. 89. p. 59. 369 Therapia maniae per venae sectionem in fronte, 1696 p. 620 utilis, 1700 p. 575 nimia noxia. p. 152 Capillitii tonsura curat convulsiones. p. 283 Ebrietatis therapia metus. p. 374 Salacitas vetulae, 1697 p. 812. 284 Salacitatis causa thea. p. 293 Naevus maternus. p. 59 Mania praegnantis cedens venaesectioni. IV p. 504 Amaurosis causae balnea calida, Ann. III p. 393 ebrietas, IV p. 668 post cephalaeam, Ann. IV p. 762 vigilia, Ann. III p. 339 percussio, Ann. IV p. 98 vanitas. Ann. III p. 339 Setaceum auriculae contra amaurosin. p. 192 Ossiculum cardialgiae causa, p. 58 opium. p. 154 In therapia colicae saturninae mucilaginosa, p. 62 opium. p. 52 In convulsionibus capillitii tonsura. p. 178 In therapia ischiadis sapo, cum volatili. Ann. III Obs. 11. IV Obs. 25 Ischuria. Ann. III Obs. 2 Ischuria causa excrescentia in collo vesicae. p. 219 Lipothymiae causa status. p. 381 In therapia hysteriae castoreum. p. 99 In hypochondriasi pilulae Schroederi, cum extr. hellebori nigri, p. 180 salivatio sanans, 1796 p. 638 thea. p. 293 Naevi, imaginatio matris. p. 434 Therapia tenesmi. p. 284 Nymphomaniae causa thea. p. 80 Tetani causa vulnus sclopetarium. p. 230 In therapia singultus cucurbitula sicca ad ventriculum. 1696 p. 343 Paralysis pedum cum contractura. p. 166 et Obs. Cent. II Obs. 90. 96 Dyspnoeae causa scabies suppressa, p. 478 causa mala confirmatio, p. 483 oedema repulsum. p. 495. 496. In mania diaeta tenuissima. p. 12 In ischiade flores Slotani. p. 36 Stercoracia remedia in doloribus. p. 182 Epilepsia cum paraphrosyne. p. 402 Cephalalgiae causa spirituosa. p. 325 Amaurosis causa haematemesis. p. 298 In cephalaea aqua apoplectica externe. p. 607 Motus contra apoplexiam. p. 1374 Cardialgiae causa arthritica acrimonia. p. 47 Mala confirmatio thoracis causa dyspnoeae. p. 437 Convulsionum causa conceptio. p. 503 Ischuriae causa calculus. In ischuria calculus ab orificio urethrae dimovendus per digitum, ano immissum. p. 270 Terror curat singultum. p. 25 Chorea St. Viti. p. 141 Surditas sponte cedens ante mortem. p. 350 De catarrho suffocativo. p. 77 In vertigine cepa in sacco caligarum gesta. p. 29 In mania aromatum exhalationes non ferre. p. 439 In cephalaea saccharum vertici inspersum. p. 607 In therapia apoplexiae motus, post insultum aegros esse circumducendos. p. 556 Delirii causa vermes. Ann. I p. 22 In therapia cardialgiae emetica, p. 192 olea expressa, Ann. VI p. 1374 purgantia, Ann. IV p. 272 causa vomitus pyri siccati, Ann. VI p. 1151 nuclei pruni, Ann. I p. 451 nasturtium aquaticum. Ann. IV Obs. 7 In ischuria frigus. 1697 p. 800 Pica stercoris. p. 205 Scabies repulsa causa epilepsiae. 1698 Jul. Obs. 23. 26 Noxae ebrietatis, sterilitas et melancholia. 1700 p. 455

Epilepsia per iram resuscitata. p. 1294 Deliria hypochondriaca, p. 1382 Lipothymiae caussa fames. p. 575 Venaesectio in mania, nimia noxia. p. 1055 Musica sedat pathemata. p. 145 Arcanum duplicatum in melancholia. p. 204 Absorbentia curant hystericam dyspnoeam. p. 199 Hysteriae causa vermes, saltem similia symptomata. p. 226 Lipothymiae causa dolor nephriticus. p. 283 Contra lipothymiam scarificatio. p. 1231 Coma periodicum. p. 265 Cephalalgiae causa cerebri vitia (materies albida sub et post mortem ex naribus prorumpens, unde ad suppurationem cerebri concludebatur). p. 375 Maniae causa amor. p. 517 Cephalalgia letalis ex farcimine, fumo indurata. p. 1402 In mania opium. p. 325 Amaurosis causa haematemesis. p. 428 Cephalaea causa bilis. p. 894 Cephalaeae causa menstruorum suppressio. p. 1172 In cephalaea vitta quam mortuus gestavit. p. 517. Ann. V p. 722 Cardialgiae causa drastica. p. 545 Ischuriae causa calculi. VI p. 199 In therapia cardialgiae anthelmintica. 1700 p. 512 Convulsionum causa emetica. p. 333 Alvi adstrictio, p. 1195 Moeror. p. 245 Ischias. p. 1406 In therapia ischiadis pellis cati silvestris. p. 272 Lipothymiae causa purgans, p. 283 scarificatio, p. 10 ventriculi vitia ex ossibus calidis, p. 97 ex saburra. p. 196 Vertiginis causa hysterorrhoea. p. 196 Stranguriae causa acetarium potius refrigerium, p. 44 panis calidus. p. 1092 In spasmis tactus frigidorum.)

Rivet, Acephalus. *Bleyny,* Zodiacus. Ann. III Aug. Obs. 9.

Rohr, P., et **Frizschius,** B., Diss. hist.-philosophica de masticatione mortuorum. Lps. 4°.

Ruland, Thesaurus Rulandus hoc est Mart. *Rulandi* curationes empiricae. Acc. ejusdem tract. III (n. II De ortu animae). Bud. 4°.

Schellinus, Pet., Psychoscopia. Norimb. 4°.

Schlegel, Jo. Andr., De venenis et morbis venenosis eorumque curationibus et alexipharmacis. Erf. 4°. (c. 6 In hydrophobia exulcerantia cavenda; ne vulnus ante tres menses coalescat; imponendo turundam ex gent. rubra super insperso praecipitato rubro, in hydrophobia oleum myrrhae ad drachmas tres, vel succini ad scrupulum unum cum vino, sal, urina externe.)

Schneider, C. V., De spasmi subjecto viro. Witeb. 4°.

—, resp. **Becker,** De spasmo cordis. Witeb 4°.

Simon, Berthold, Diss. de epilepsia. Leid. 4°.

Stenson, Nic., (Stenon) Discours sur l'anatomie du cerveau. Par. 12°. (Schwierigkeiten einer nutzbaren Zergliederung des Gehirns.)

Sylvius de la Boë, Franz, Opp. omnia. Amst. 1679. 1680. 4°. 1695. Genev. 1680. 1731. Ultraj. 1691. 4°. Venet. 1708. 1736. Par. 1671. 8°. (Leben, Wirkung chem. Stoffe in mechan. Apparate, in Bewegung durch die Lebensgeister. Beschrieb genau mehrere Hirntheile. Das Gehirn dient zur Erzeugung der Lebensgeister, zugleich zur Bereitung

des nach unten fließenden Schleims. Die Lebensgeister, gleich dem Weingeist, cirkuliren in den Nervenröhren. Deren abgenutzte Theile werden von den Lymphgefäßen aufgenommen. Als kranke Seelenzustände werden Zerstreutheit, Unruhe, Aengstlichkeit geschildert. Hypochondrie ruht auf äußerster Säure des Pancreatischen Saftes, Nervenkrankheiten auf verschiedenen Reizungen der Lebensgeister durch die zu saure Beschaffenheit der Lymphe.)

Thiers, J. K., Traité des superstitions selon l'ecriture sainte, les decrets des conciles, et les sentimens des saints pères et des théologiens. Par. 1679.

Vetter, Iren., De anima foetida. Jen. 4°.

Waldschmied, Jo. Jac., resp. Pr. H. **Chunon,** Monita medica circa opii et opiatorum usum, vulgo Schlaff-Tränke. 14 pp. Marb. 4°.

Wepfer, J. Jac., Cicutae aquaticae historia et noxae commentario illustratae. Bas. 1679. 1716. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 63. (Mit vielen Thierversuchen. Von Haller immortalis liber genannt. Epilepsiae symptomaticae exempla, clysteribus sanata. A cancro secto nunquam convulsionem oriri, neque ab erosis partibus genitalibus, a funiculo seminali utique. Plura exempla epilepsiae a terrore natae etiam in infante. Tremor artuum post arsenicum. p. 127 Setaceum in amaurosi.)

Willis, Th., Opp. omnia. Lond. fol. (Er wies den einzelnen Aeußerungen der Seelenthätigkeit bestimmte Hirnorgane an und kehrte zu der alten Lehre zurück, daß die Corticalsubstanz des Gehirns einen die Nerven erfüllenden Nervensaft absonderte, um der Physiologie und Pathologie des Nervensystems eine feste Grundlage zu geben.)

—, J., A defence of the R. society and chiefly by the Phil. Transact. 1670. Lond. 1679. (Willisius juvenem loqui docuerat, qui prius in *Holderi* disciplina fuerat; inde simultas.)

Wilrich, Th., De cardialgia. Helmst. 4°.

Zacchias, Paul., De' mali hypochondriaci L. II. 413 pp. Rom. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. II, 503. (Veterum hypotheses. — Male causam esse in calida intemperie partium hypochondriis contentarum. Inde symptomata, non tamen in continuam neque hiulcam morbi historiam continuata. Cibum capere priori nondum digesto non bene permittit. Piscium solum hepar permittit, non alia viscera. Acida omnia morbo nocere. Matutinam exercitationem in umbra, et ad primam usque lassitudinem laudat. Hypochondriacum hominem vulnere sub testiculo inflicto valde levatum fuisse. Vomitum non admittit, nisi aegrotus eo inclinet, neque purgantia, nisi lenia. Chalybem laudat, et potissimum in vino infusum: debile tamen corpus repurgari debere, ita ut repetito sumatur, et per sexaginta dies, sitque unciae unius chalybis ad unam vini libram. Neque rheum inutile esse aut absinthium, aut lactis serum, in corporibus potissimum calidioribus. Juscula non improbat. Aquas minerales Tettuccianas, et marinam,

et balneum, et sarsaeparillae decoctum laudat: in longo et desperato malo antimonium, nigrumque helleborum, denique terebinthinam in pilulis datam. In L. II sigillatim symptomata morbi percurrit, cujusque curationem fusissime addit, diaeteticam et practicam. Icterus a congulis lapideis. Absurda persuasio hominis, se in avem conversum esse.)

1680.

Almeloven, Th. Jansen, Diss. de somno. Utrecht. 4°.

Ammann, P., De palpitatione cordis. Lps. 4°.

Arnold, Ernst., Diss. de epilepsia. Erf. 4°.

de **Azevedo,** Manoel, Correcçam de abusos introduzidos contra o verdadeiro methodo da medicina, e farol medicinal para medicos, cyrurgioens, e boticarios. II. Parte em tres tratados. O primeiro, da fascinaçam, olho, on quebranto, e que he enformidade mortal, nao só para os mininos, mas tambem para os de major idade, cô todos os sinaes para se conhecer, e os mais experimetados, e selectos remedios para se curar. O segundo, da mais breve, e experimentada curaçao das bexigas, e sarampao. O terceiro, de quanto proveito seiamos pos purgativos do ouro preparado, cujas excellencias, e qualidades se verào cum as grandes experiencias que por muitos, e diversos medicos se fizerao com os ditos pòs. 278 pp. Lisboa. 4°.

Bachovius, Ge. H., praes. G. W. **Wedel,** De apoplexia. 40 pp. Jen. 1680. 1707. 4°.

Baugrand, D. Land., Pus in ventriculis cerebri. *Blegny,* Templ. d'Esculap. 1680.

Becht, J. C., De syncope. Giss. 4°.

Bex, P., Diss. de melancholia. Ultraj. 4°.

Blankard, Steph., Collectanea med.-physica Cent. VII. Amst. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 436. (Cent. VII n. 10. 12 De mania, imaginationibus singularibus. Cent. V n. 59 In mania Gallina capiti imposita, nigra discissa. Cent. V n. 5 Agrypnia infantis perpetua. Cent. VI n. 22 Amaurosis curata per purgantia, Cent. I n. 52 setaceum in nucha, Cent. II n. 52 tonica, Cent. VI n. 22 vesicatoria. Cent. VI n. 34 Cephalalgiae causa apostema, Cent. I n. 46 calculi in nervis faciei, C. V n. 52 per os redditi, Cent. I n. 39, II n. 80. 81 insecta in naso, cerebro, Cent. III n. 74 insecta. Cent. VI n. 51 In cephalaea balsamus Locatelli, Cent. VI n. 10 haemorrhagiae narium arte procuratae, Cent. III n. 46 ustio cranii ad suturam coronalem, Cent. V n. 58 vaporatio, Cent. I n. 39, II n. 80 ver-

mium excussio per nasum. Cent. I n. 44 Laesio capitis per ignem Cent. II n. 53. Cent. VII n. 83 laesiones cerebri. Cent. III n. 72 Laesiones capitis graves sanatae, Cent. VI n. 26 sero letales. Cent. VI n. 39, Trepanatio in laesionibus capitis. Cent. V n. 17 In deliriis cranii circularis levior per noxam. Cent. VII n. 91 Caries cranii syphilitica. Cent. IV n. 1. 10 Fractura cranii sanata. n. 18 In catalepsi ustio temporum. Cent. I n. 27 Purulentia cerebri sanata. Cent. V n. 51 Cardialgiae causa calculi in ventriculo. Cent. V Obs. 51 In therapia cardialgiae allium, cepa, Cent. II n. 51 venaesectio. Cent. VII n. 76 Morbus convulsivus, periodicus. Cent. IV n. 59 Convulsionum causa cholera, n. 90 ex septicis vulnerationibus. Cent. IV n. 65. 68 Imaginationis vis in morbos. Cent. II n. 13 Nyctalopia. Cent. I n. 28 Furor uterinus, ovarium magnum. Cent. IV n. 4 Ischuriae causa calculi vesicae. Cent. VI p. 67 In ischuria fel carpionis. Cent. III n. 45 Hydrophobia, Cent. II n. 91 Effectus contagii post 6—7 menses. Cent. I n. 70 Hysteria, morbus similis in mare. Cent. I n. 73. 75. Cent. III n. 48 Hydrocephalus externus, Cent. IV n. 100 Hydrocephalus externus penetrans. Cent. V n. 43. Cent. VI n. 65 Pica in turffas, Cent. VII n. 14 Pica furti. Cent. I n. 28 Nymphomaniae causa ovariorum vitia. Cent. V n. 44 Somnambulismus versifex. Cent. IV n. 60 Tetani causa laesiones, in therapia analeptica. Cent. III n. 42 In vertiginis therapia salivatio. Cent. VI n. 49 In spasmis exuviae anguillae cruribus applicatae. Ingens hydrocephalus cum vesica per os eminente.)

Blegny, Nic., Monatl. neueröffn. Anm. ad 1689. Hamb. 1685 v. Zodiacus. (Ann. I Apr. Obs. 14 Cephalalgiae causae calculi. Obs. 3 Ischuria. I, 274 Vanitas amuletorum. Ann. IV Febr. Obs. 24 Amaurosis causa variola. Ann. I p. 107 Pica ex menochesi. Ann. I Oct. Obs. 7 In therapia vertiginis salivatio. Ann. III Obs. 3 p. 54 Hydrops capitis. Ann. I Febr. Epilepsia, cranium crassum amplius justo. Ann. I Dec. Cephalalgia major sanata. Ann. I Dec. Cerebrum consumtum.)

Bodolo, Jac., Diss. de cephalalgia. Leid. 4°.

Bohn, Jo., Diss. de cephalalgia. Lps. 4°.

Borelli, Alph., De motu animalium. Opus posthumum. T. II. Rom. 1680—81. 4°. 1685. Lugd. Bat. 1685. 1711. Neap. 1734. Hag. 1734. (Hervorragendes Werk. Verf. Gründer der iatromathematischen Schule.)

Borrichius, O., De epilepticis varia. Act. med. et phil. Hafn. 1680. 163—5. Coll. ac. de mém. etc. Dijon 1766, VII p. 356.

—, Alia imaginantium exempla. Act. med. Hafn. Hafn. 1680, V p. 137—46. Coll. Dijon 1766, VII p. 358.

Brandes, J. D., Diss. de epilepsia. Utraj. 4°.

Caesar, J. Cl., Diss. de asthmate. Altd. 4°.

Camerarius, El. R., Cur epilepsia hodie inter nos tam frequens sit? Tüb. 4°. Auch in: Memor. Cent. XVI n. 11.

—, resp. **Zeller,** De spasmo internorum. Tub. 4°.

van **Dahlen,** L. P., De syncope. 20 pp. Duisb. 4°.

Dodonaeus, Rembert, Obs. med. Colon. 8°. (c. 10. 11 De mania c. 2 Laesiones cerebri. c. 3 Coma. c. 4—6 Catalepsis, c. 4. 6 therapia c. 1. 2 Cerebrum punctim laesum. c. 30 Ischuriae caussa calculi renibus impacti, c. 31 Thlipsis a faecibus in recto. c. 4. 12 Hydrophobia.)

Dilly, De l'âme des bêtes: ou après avoir demontré la spiritualité de l'ame de l'homme, l'on explique par la seule machine, les actions les plus surprenants des animaux. Lyon. 8°.

Dolaeus, J., Theatrum de theriaca coelesti Hofstadiana. Hann. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 408. („Numerosa ingredientia hujus antidoti recenset, ut vires medicas, in malignis etiam febribus et variolis, et morbillis conspicuas.")

von **Forst,** Ameldoncius, Diss. de epilepsia puerorum. Leid. 4°.

Francus de Franckenau, G., Demens idea s. de mania. Heidelb. 4°.

Futzius, Diss. de vertigine. Lugd. Bat. 4°.

Gelmann, G., Chirurgiae tipartita flora. Das iſt Dreyfache chyrurgiſche Blumen, in welchen zu finden: Erſtlich die Anatomiſche Beſchreibung und Figuren des Haupts ſammt deſſen Schäden, Wunden und Cur. In der andern der Anat. Beſchreib. und Fig. der Bruſt ſamt ſelbiger Schäden, Wunden und Cur. In der dritten der Anat. Beſchreib. und Fig. der eußern Glieder, ſampt derſ. Schäden, Wunden und Cur, und ſeynd zugleich mit angehengt 30 nützliche Fragen, nemblich 10 Fr. aus der Anatomie, 10 Fr. von Verwundungen und 10 Fr. von den Artzneyen. Mit 3 Reg. ꝛc. Franckf. 1680. 4°. Pgtbd.

Glaser, J. H., Tract. posthumus de cerebro, in quo hujus non fabrica tantum, sed actiones omnes principes, sensus ac motus, ex veterum et recentiorum placitis et observationibus perspicue ac methodice explicantur. ed. J. J. *Staehlin.* Bas. 8°.

le **Grand,** Ant., Institutio philosophiae, secundum principia D. Ren. *Des-Cartes*, nova methodo adornata et explicata. Londini 1680. 4°. Norib. 1683. (III De daemonibus s. de intelligentiis et spiritibus creatis, geniis et daemonibus, quos angelos vocare solemus. VIII de homine, quo ad corpus ejus spectato. IX de homine, quo ad mentem spectato.)

Gros, S., De anima brutorum. Witeb. 4°.

Grüling, Ph., Florilegii Hippocratico-Galeno-chymici novi et qvasi prodromi, medicinae practicae proxime inseqventis editio quarta variis et infinitis locis, longeque pluris priore aucta. In quo praescribitur plurimorum medicamentorum tum chymicorum, e metallis, mineralibus et vegetabilibus, praesertim novorum, rariorum et secretiorum, tum Hippocratici-Galenicorum conficiendorum certa ratio: una cum ipsorum virtute, usu, dosi, notis, observationibus, exemplis quampluribus. 528 pp. Lps. 1680. 4°. (p. 322 De pulvere antepileptico ex cinnabrio Antimonii, p. 324 de spiritu cerebri humani contra epil., p. 325 de mixtura antepileptica, p. 326 De galreda vel gelatina crani humanii *Paracelsi* contra epil., de pulvere epileptico *Marchionis*, p. 329 De extractis, tincturis et aqvis epilepticis, p. 333 De laudano epileptico *Hartmanni* ejusdemque aqua, ut et magisterio succini. p. 334 De specificis apoplecticis: de apoplectica aqva Crolli, de aqua apoplectica Conradi *Frommanni* in imperiali Northusa physici, de balsamo apoplect. Crollii. p. 288 Apoplexiae curatio. p. 337 Mirabilis praeservatoria ab apoplexia, paralysi, tortura oris et spasmo. p. 160 Asthmatis curatio. p. 307 Aurium tinnitus. p. 308 Capitis affectus curatio, ut sunt, vertigo, apoplexia, tortura oris, epilepsia, imbecillitas mentis, soporosi affectus, spasmus, paralysis, catarrhus suffocativus. p. 173 Clyster in capitis affectibus, in cephalalgia, in melancholia. p. 307 Tumultuosorum somniorum curatio. p. 86 Delirii curatio. p. 109 Epilepsiae curatio. p. 264 Herba theae. p. 384 Hemicraniae curatio. p. 402 Hypochondriaca specifica. p. 267 Laudanum opiatum, p. 285 cautiones. p. 325 Magisterium cranii humani. p. 289 Maniae curatio. p. 308 Memoriae confortatio. p. 319 Memoriae laesae curatio. p. 287 Curatio melancholiae, mel. hypochondriacae, p. 191 morsus canis rabidi. p. 307 Odoris et olfactus restitutio. p. 266 Opium quid. p. 288 Paralysis curatio, p. 337 linguae paralysis curatio. p. 267 Phrenitis curatio. p. 376 Singultus curatio. p. 308 Somnii provocatio. p. 177 Spasmi curatio. p. 324 Spiritus cerebri humani. p. 307 Syncopes curatio. p. 56 Tct. digestiva in convulsionibus. p. 280 Vertiginis curatio. p. 265 Vigiliarum curatio.)

Heiland, J. D., De apoplexia. 5 l. Lugd. Bat. 4°.

Helwig, J., Obs. phys.-medicae posthumae scholiis auctae a L. *Schroeckio,* Lucae fil., Aug. Vind. 1680. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 467. (Hydrocephalus carnosus circa sagittalem suturam craniique defectum. Caecitas subitanea ex causa interna, superata clysmate. Vertigo periodica apoplexiam praecessit. Ex animi commotione melancholia cum imaginatione laesa. A cicuta in cibo sumta delirium, sopor. Ex nimio laudani usu mors. Ex tabaci fumo apoplexia; in cadavere meninges nigrae, cerebrum nullum. p. 190. 163 Paralysis capitis sinistri sanata setacei usu, et ex frigore nocturno gutturisque, ex potu frigido, denique ex hypercatharsi

Epilepsia a lumbis adscendens cum singulari delirio restitutis mensibus sanata. Opisthotonus facile sanatus clystere, inunctione. Cibi potusque per quindecim dies abstinentia innoxia. Menses per oculos. Anxietas et ardor gulae ex antimonio et a mercurio dulci mors. p. 175 Epilepsia ex utero mirabilis. p. 164 Insomnium periculosum ex tabaci fumo. p. 39 Mania sanata menstruorum restitutione. p. 131—144 Talpae in capite. p. 1—6 Infans acephalus. n. 33 Amaurosis causa colica. Obs. 22 Integumentorum laesio capitis. Obs. 45 Apoplexia causa tabaci abusus. n. 43 Coma, Obs. 43 ex opio. n. 56 Catalepsis causa menstruorum suppressio, Obs. 59 Plethora. p. 19 Laesio cerebri. n. 95 Cardialgiae causa vermes. Obs. 115—117 Ischuria, Obs. 111 causa ureterum sabulum, Obs. 134 urethrae calculus. Obs. 99. 101 Therapia hypochondriasis. Obs. 3 Hydrocephalus. n. 137 Pica halecum. Obs. 52 Paraplegia. Obs. 57 Opisthotonus. Obs. 44 Insomnia ex fumo nicotianae. Obs. 147 Schol. Cerebrum petrefactum. Obs. 40 Vertiginis causa consensus gastricus. Obs. 56 Epilepsiae causa hysterica passio, p. 74 Retentio menstrufluxus. p. 135 Aura epilepsiae a lumbis ascendens.)

Henckel, El. Heinr., De philtris. Frcf. 8°. (§ 13 Nymphomaniae causa satyrium.)

Jamot, Ischuriae caussa renum defectus et durities. *Blegny,* Temple d'Esculape anno 1680.

Joepser, Jac. Jos., Isagoge s. manuductio ad vitam longiorem. Nurnb. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 471. (De vino, cerevisia, reliquis rebus non naturalibus, etiam de tabaco. Phrenitis ex summo aestu aëris nata. Auxilia: venae sectio, hirudines, vesicatoria. Melancholia thermarum Carolinarum usu curata. Opium vitam producere.)

Hofmann, Jo. M., De aegro asthmatico. Altd. 4°.

Jordis, J. Ph., De incubo. 11 l. Ultraj. 4°.

Kemper, Th., De syncope. 44 pp. Jen. 4°.

Kleinius, Franc., Sanguinea Apollineae palaestrae acies, quam sine strange surdis auditum; coecis visum; deliria mentem; vetulis juventutem; uxoribus pacem restituendo, instruxit author, dum Jo. Vitum *Helmuth* inauguravit. Herbipoli. 4°.

Kortholt, Ch., De tribus impostoribus. Kil. 4°.

Lange, C. J., praes. J. **Bohn,** De cephalalgia. 16 pp. Lps. 4°.

Major, J. D., Diss. de motu et sensu abolito in affectibus soporosis. Kil. 4°.

Misler, Diss. de statu visus naturali et praeternaturali. 48 pp. Giss. 4°.

Perrault, Claudius, Essais de physique ou recueil plusieurs traités. IV Tom. Par. 1680—88. 8°. (Vorgänger von *Stahl* in der Theorie

von dem Antheil der Seele an den unwillkürlichen Verrichtungen, erklärte die Gehörnervenfaser im Spinalblatte der Schnecke für Träger der Gehörempfindung. Hunde überleben die Abtragung des ganzen Großhirns und starben, wenn man Kleinhirn und oblongata verletzte. T. I Ueber die priſtalt. Bewegung. T. II Erklärung des Geräuſches. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 223. IV p. 688 De dolore. De voluptate. Animam confusis cogitationibus externas motiones dirigere, cum his cogitationibus connexas. Confusas enim esse, cum causas ipsa ignoret, quare spiritibus certos motus imprimat. Impressiones multae sensuum, quae in principiis vitae humanae expressas cogitationes excitaverant cum aetate confusae et sine reflexione sunt. Animam saepe male sympathias gubernare, cum per cogitationes confusas gubernet. Animam contractionem musculi aliquando operari, ut ea non a structura musculi pendeat.)

Plater, Fel., celebris Felicis ex *Thoma* nepos, Observationum selectiorum mantissa, opera et studia *Francisci* F. Bas. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 470. (Epilepsia ex aura adscendente erumpens, curata usu seri lactis. Tremor pedis sensim adscendens, et demum in funestam epilepsiam abeuns, sic carus post diuturnam cephelalgiam lethalis. I p. 103 In parte anteriori cerebri scirrhus magnitudine ovum gallinacium superans in epilepsia.)

Porta, Jo. Bapt., Magia naturalis und Hauß-Kunſt- und Wunder-Buch, von neuem überſetzt, und mit neuen Anmerkungen vermehrt durch Chr. *Peganum*, ſonſt Raulwer genannt. Nürnb. 8°.

Praetorius, Jo., Alectysmantia seu divinatio magica: 185 pp. Frcf. 1680. 4°.

Ruland, Mart., Thesaurus. 434 pp. 3. ed. Budiss. 8°. (Darin III Oratio de ortu animae.)

Sartorius, M. Jo., resp. Jo. B. **Miculous,** De anima brutorum. 16 pp. Wittenb. 4°.

Scheitsmeier, Pet., De epilepsia. Utrecht. 4°.

Schmidt, Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 4°.

Schmoller, J. D., De palpitatione cordis. 11 l. Lps. 4°.

Schneider, C. V., resp. M. Ch. **Vater,** De melancholia, s. delirio tristi. Witteb. 4°.

Schulze, Godof., Scrutinium cinnabarium. Hal. 4°. (Cinnabaris in epilepsia incassum dedisse.)

Stark, Diss. de dysuria. Lugd. Bat. 4°.

Unzer, G. Andr., De spiritu mundi Nitneriano. 7 l. Erf. 4°.

Valentin, M. B., Diss. de convulsionibus. Giss. 4°.

Verle, J. B., Anatomia artificialis oculi humani inventa et recens fabricata. C. 7 tab. 57 pp. Amst. 8°.

Waldschmid, Jo. Jac., resp. L. Goth. **Buel,** Diss. de mania, vulgo die Tobsucht oder Wahnwitzigkeit. 22 pp. Marb. 4°.

Wedel, G. Wolfg., resp. P. G. **Sperling,** Diss. de pervigilio. 48 pp. Jen. 4°.

—, Diss. de dolore ischiadico. Jen. 4°.

—, Diss. de syncope. Jen. 4°.

Weiss, H., De cerevisia ut est alimentum. Jen. 4°.

Willis, Th., Opera omnia. Genev. 1680. 4°. (I Path. affectus hyster. et hypoch. vindicata.)

—, Cerebri anatome nervorumque descriptio et usus (cf. 1664); acc. tract. de ratione motus musculorum. 170 pp. Gen. 4°. Cum 19 tab.

Winclerus, Diss. de convulsionibus. Heidelb. 4°.

Winneseil, Diss. casus epilepticus. Lugd. Bat. 4°.

Zanten, Jac., De lethargo. 11 l. Lugd. Bat. 4°.

Singultus et sternutatio mirabilis. Act. med. et phil. Hafn. 1680, V, 1.

1680.

Anonymus, in puelli sexennis post graves anxietates et leipothymias demum extincti cadavere, lien et hepar marcida atque exsiccata; pulmones partim abscedentes partim lapideae duritiei; in cordis basi abscessus. Zod. med. Gall. anno 1681. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 506.

Albinus, Bern., resp. A. et J. Fr. **Ortlob,** De affectibus animi. Frcf. ad V. 4°.

ab **Almelaveen,** Ph. J., Diss. de asthmate. Ultraj. 4°.

Beddevole, Dom., Diss. de epilepsia. Bas. 4°.

le **Bel,** Aeg., et Guy. **Emmerez,** Ergo ab animi pathematibus sanitas deterior. Par. 8°.

Bertocci, De generatione pituitae, humore melancholico, concoctione et praeparatione humorum. Frcf. 4°.

Blegny, Anxietas per viscera correcta. In: Zodiac. med. Gall. Ann. 1681.

—, Graves laesiones capitis sanatae. Ibidem, Juni, Obs. 2.

—, In therapia ischuriae Catheter. Zodiacus 1681 Febr. Obs. 2, *Ferrant* esse linquendos in vesica.

—, Lipothymiae causa viscera corrupta. Ibidem, Obs. 4.

Broen, Jo., De palpitatione cordis. 6 l. Lugd. Bat. 4°.

Brüschmann, Ge., praes. Jo. **Müllern,** De notis et figuris infantum, ab imaginatione matrum ortis. 8 l Wittenb. 1681.

Camerarius, El. Rud., De palpitatione cordis. Tub. 4°. Auch: Memorab. Cent. X, n. 57.

—, Diss. historia et curatio asthmatis rarioris. Tub. 8°.

Clericus, Puella per quinque tamen dies vitalis absque cerebro inventa. Zod. med. Gall. anno 1681. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 506.

Cramer, Casp., Diss. de vertigine. Erf. 4°.

—, J. B., praes. Maur. **Hoffmann,** Diss. aegrum asthmate laborantem exhibens. 26 pp. Altd. 4°.

Crausius, R. W., Diss. de tinnitu aurium. Jen. 4°.

Digby, Ken., La guerison des playes par l'ordre de sympathic. Par. 8°.

Fasch, A. H., resp. Fr. **Hoffmann,** De αυτοχειρια. 48 pp. Jen. 1681. 1720. 4°.

—, Diss. de suffocatione uterina. Jen. 4°.

Fehr, J. M., Catalepsis stataria periodica. Misc. ac. nat. cur. 1682. Norimb. 1683, Dec. 2, I, 1–5.

—, resp. **Kaldenbach,** De phantasia morborum parente et medica. Frcf. ad V. 4°.

Garmann, C. Fr., De miraculis mortuorum libri tres, quibus praemissa diss. de cadavere et miraculis in genere. 1244 pp. Lps. 4°. (L. I Tr. V § 17 p. 54 Epilepsia a petroselino comesto. L. II Tit. II § 69 Sanguinis oleum destillatum et rectificatum in epilepsia.)

Gauthier, D., Num ab animi pathematibus immineat probae valetudinis detrimentum. Blegny, Zodiac. 1681.

le **Grand,** Ant., Curiosus rerum abditarum naturaeque arcanorum perscrutator, seu compendium rerum jucundarum et memorabilium, in qua naturae arcana, multae rerum sympathiae et antipathiae, et authoris observationes referantur. Francf. 12°.

du **Hamel,** Jo. Bapt., Operum philosophicorum tomus II. In quo continentur sequentes hi tractatus: IV. De corporum affectionibus cum manifestis, tum occultis, libri duo. De mente humana libri quatuor. VI De corpore animato libri quatuor: 732 pp. Norimb. 1681. 4°. (*Ind. I cap. L. I* De natura et facultatibus animae sentientis. c. 1 De natura animae sensitivae. c. 2 De sensu in universum. c. 3 De specie, seu affectione sensibili. c. 4 De rei sensibilis perceptione: ubi de interiorum sensuum distinctione. c. 5 De ingenio et imaginatione. c. 6 De memoria, et reminiscentia, ubi de judicio. c. 7

De appetitu sentiente, necnon de vi motrice in universum. *Lib. II* De sensuum exteriorum organis et functionibus. c. 1 De tactu et illius organo. c. 2 De gustu et illius organo. c. 3 De olfactu et illius organo. c. 4 De auditu et illius organo. c. 5 De visus organo. c. 6 De visione. c. 7 De reflexa, et refracta visione. *Lib. III* De sensuum interiorum organis, et functionibus. c. 1 De cognitione brutorum. c. 2 Quae sit inter hominis et brutorum perceptionem differentia. c. 3 De cerebri involucris, et vasis sanguineis. c. 4 De cerebri fabrica et usu. c. 5 De somno et vigilia. c. 7 De quibusdam aliis cerebri affectibus. *Lib. IV* De motu animalium et illius organis. c. 1 De natura et origine nervorum. c. 2 Cerebri et cerebelli nervi, et eorum usus seorsum explicantur. c. 3 De motu spontaneo. c. 4 De motu animalium naturali, et composito, ubi de passionibus.

Ind. II rerum: p. 523 Affectus quid et quotuplex. p. 480 Anima sentiens, quid; illius origo, divisio, facultates, p. 531 quod a mente distinguantur. p. 698 amor, audacia. p. 559 Auditus organum. p. 480 Brutorum anima, quae in brutis formae, in homine potentiae habet rationem. p. 606 Brutorum cognitio, discrimen inter brutorum et hominis cognitionem. Brutorum innata cognitio, p. 533 brutorum asturiae. p. 631 Capitis dolores unde. p. 634 Cerebri structura et usus, illius anfractus, pars illius medullaris, aut callosa, partes illius intimae. p. 650 Cerebri motus. p. 665 Cerebelli fabrica, et usus, illius protuberantiae. p. 623 Cranii structura et partes. p. 697 Cupiditas. p. 659 Delirium et illius causae. p. 522 Dolor quid et causae. p. 649 Fornix cerebri. p. 511 Geometricum ingenium in quo sit positum. p. 542 Gustatus organum. p. 497 Imaginatio quid et quam varia. p. 504 Ingenium quid, discrimina celeritas aut tarditas, ingenium oratoris et poetae, ingeniorum variae dotes, ingenium civile et politicum, philosophicum. p. 661 Insania aut mania. p. 657 Insomnia. p. 617 Instinctus animalium. p. 701 Ira. p. 499 Judicium. p. 699 Lacrymarum causae, cur suaves. p. 697 Laetitiae causae et effectus. p. 544 Linguae nerveae pupillae. p. 516 Magnanimitas, p. 514 Memoria quid, quotuplex, illius organum, tenacitas aut debilitas, artificialis, vis memoriae. p. 557 Meninges seu membranae, quae cerebrum involvunt. p. 625 Meningis crassioris seu durae matris sinus p. 702 Metus. p. 76 Mores quid. p. 681 Motus spontanei causae, p. 695 motus naturalis causae et organa. p. 681 Musculorum motus. p. 581 Myopes, qui res intueri non possunt, nisi oculis propius admotis, contra atque in presbytis accidit. p. 654 Narcotica vel soporifera, affectus, remedia. p. 664 Nervorum structura et origo. p. 672 Nervi olfactorii, optici, motores oculorum, pathetici. p. 624 Nervorum usus varij. p. 703 Nervi recurrentis usus. p. 664 Nerveus liquor. p. 553 Odorum perceptio, olfactus organum. p. 526 Passio quid, motus, usus. p. 695 Passiones seorsum explicantur, signa. p. 535 Pericranium, tenuis membrana, quae cranium tegit. p. 497 Phantasmata. p. 660 Phrenitis. p. 700 Pudor. p. 492 Qualitates sensibiles quomodo

percipiuntur. p. 697 Risus causae. p. 486 Sensorium commune. p. 481 Sensus in universum quid. p. 497 Sensuum interiorum divisio, organa. p. 648 Sinus cerebri. p. 653 Somni causae. p. 657 Somnambuli. p. 562 Somniorum perceptio, propagatio. p. 694 Spasmi seu convulsiones. p. 489 Species sensibilis quid. p. 698 Spes. p. 524 Spirituum animalium existentia, generatio et natura. p. 662 Stultitiae et stoliditatis causae. p. 534 Tactus organum. p. 699 Tristitia. p. 642 Ventriculi cerebri. p. 658 Vertiginis causae. p. 658 Vigiliae ratio. p. 580 Visio directa et optica pene universa, p. 596 Visio reflexa seu quae ad catoptricum pertinens. p. 522 Voluptas quid.)

Harder, Jo. Jac., resp. Jo. **Hofer,** De nostalgia. Bas. 1681. 1745. 4°. Auch: *Haller,* Disp. ad morb. Laus. 1757, I, 180—190.

Hartmann, Ph. Jac., Diss. de generatione spirituum eorumque affectionibus in genere. Kön. 4°.

Heigel, Ambr., Opium, natura et usus ejus. Altd. 4°.

Höping, J. A. J., Chiromantia harmonica, das iſt Uebereinſtimmung der Chiromantie oder Linien in den Händen, mit der Physiognomia oder Linien an der Stirn, mit Fleiß verfertigt. 3. Ausg. 63 pp. Jen. 8°.

—, Institutiones chiromantiae, oder kurtze Unterweiſung wie man aus denen Linien, Bergen und Nägeln der Hände zu denen aus der Proportion des Geſichts mit den Händen abnehmen, auch das Jahr, Monat, Wochen und Tage, in welchen, einem was Glück- oder Unglückliches bevorſtehet, muthmaßlich judiciren kann, ſampt einer gantz neuen und ausführlichen Harmonia, oder Uebereinſtimmung aller Linien, auch ausführlichen Abmeſſung der Saturniae, des Berges Lunae und anderer Berge, mit Fleiß verfertigt. 3. ed. 113 pp. Jena. 8°.

Hoffmann, Maur., De aegro asthmate laborante. Altd. 4°.

Hohberg, W., praes. G. W. **Wedel,** Diss. sistens aegrum lobrantem dolore ischiadico. 24 pp. Jen. 4°.

Jüngken, Jo. Helfr., Chymia experiment. curiosa. Frcf. 8°. (p. 498 *Egsii* pulvis antepilepticus.)

Kaeseberg, F., De gibbere. Jen. 4°.

Kunadus, Th., De erotomania s. amore insano. Witteb. 4°.

Lamy, Explication méchanique et physique des fonctions de l'âme sensitive, ou des sens, des passions, et du mouvement volontaire. Où l'on a ajouté une description des organes des sens etc. 2. éd. Par. 8°.

Laurus, Chr., praes. Jo. **Fikenscher,** *Aristoteles* immortalitatis rationalis animae testis. 24 pp. Barnth. 4°.

Legier, P., et J. du **Mesnil,** Ergo hypochondriaci mollius purgandi. Par. 8°.

Lemmens, Lievens, De miraculis occultis naturae libri quatuor. Accedit de vita cum animi et corporis incolumitate recte instituenda liber unus. Antw. 1681. Col. 1581. Frcf. 1591. 1593. 1598. 1604. 1611. 1655. Leyden 1660. (Hygienifer.)

Loss, Jer., Erotomaniae s. amoris insani theoria et praxis. Witeb. 4°.

—, resp. Jo. **Gerdes,** Morborum ab imaginatione ortorum alias idealium idea. 44 pp. Witeb. 4°.

Mangold, J. H., resp. **Bilstein,** De delirio. Erf. 4°.

Marteau, C., et Mich. de **Hodeng,** Non ergo carnosi minus ingeniosi. Par. 8°.

May, Phil., Gründlicher Bericht, ob aus der Phyſiognomie des Menſchen Gemüth, Geſundheit und Krankheiten können abgenommen werden. Dresden. 8°.

Meibomius, Henr., resp. G. Ph. **Speirman,** Diss. de consuetudinis natura, vi et efficacia ad sanitatem et morbum, ejusque in medendo observationis necessitate. Helmst. 4°.

Ohm, W., De melancholiae specie qua affectae pro sagis vulgo habentur. 34 pp. Heidelb. 4°.

Omeis, Diss. de apoplexia. Hafn. 4°. Auch: *Tode,* Bibl. I, 142.

Pascal, J., (Juvenis 21 annorum), Nouvelle decouverte et les admirables effets des ferments dans le corps humain. Par. 1681. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 498. (Physiologica potissimum somnia. Maniam fieri a sulfureis liquoribus ad cerebri spiritus admistis.)

Pechlinus, J. Nic., Diss. de phrenitide. Kil. 4°.

Raygerus, C., De capite monstroso sine cranio et cerebro. Misc. Ac. nat. cur. 1672. Lps. et Frcf. 1681, III, 437.

—, De periculosis capitis vulneribus curatis. Ibidem III, 424—426.

Rivinus, A. Q., resp. J. C. **Glaser,** Diss. de spiritu hominis vitali. 35 l. Lps. 4°.

Roberdeau, Injectiones ol. lini in meatum auditorium sanat surditatem. In: *Blegny* Zodiac. 1681.

Sampsonius, H., De abstinentia insolita. Misc. ac. nat. cur. Lps. et Frcf. 1681, III, 281.

Scheitsmeier, Pet., Diss. de epilepsia. Utraj. 4°.

Schoenfeld, Ph. Jac., Historiae, enarrationes et curationes. Ratisb. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 371. (Vermis, erucae similis, quo ejecto per vomitum cessat cardialgia.)

Schneider, Conr. Vict., De spasmorum natura et subjecto. Witteb. 12°.

Segerus, G., De insomniis exitiosis. Misc. ac. nat. cur. 1672. Lps. et Frcf. 1681, III, 131—133.

Tozzus, Lucas, Medicinae pars prior theoretice. Lion. 8°. (De tarantismo. De sensibus. De sensu tactus, gustatus, olfactus, auditus, visus. De somno et vigilia. De motibus tum animi, tum corporis.)

Udemans, C., De motus impotentia et in specie de paralysi. Leid. 4°.

Valentini, Mich. Bern., Diss. opisthotoni praeservatio universalis. Giss. 4°.

Vehr, Iren., Diss. de phantasia morborum parente et medicina. Frcf. ad V. 4°.

von **Waardt,** A., De spina ventosa. Leid. 4°.

Wedel, G. W., Diss. de catarrho suffocativo. Jen. 1681. 1717. 4°.

Wepfer, J. J., Observationes anat. ex cadaveribus eorum, quos sustulit apoplexia. Nov. edit. Amst. 16°.

—, De apoplexia. Amst. 1681. 8°. (p. 416 Cephalalgiae caussa cerebri vitia. p. 225. 228 Laesiones capitis, p. 227 graves sanatae. p. 398 Apoplexiae causa apostema, p. 433 humor purulentus effusus sub cranio, p. 321. 331. 333 concussio cerebri, p. 425 frigus, p. 262 motus nimius, p. 4. 7. 14 sanguis effusus in superficiem cerebri, p. 7 cum laceratione substantiae medullaris, p. 433 vasa cerebri humida, p. 17. 375. 414 serum effusum in superficie ventriculorum. In praefatione cerebrum deficiens.)

Willis, Th., An essay of the pathology of the brain. Lond. fol.

Ziegra, Const., Diss. de magica morborum curatione. Viteb. 4°.

Zihn, Jo. H., De vertigine. 16 l. Erf. 4°.

Diss. sur les nouvelles refléxions de la nature de l'asthma. Bordeaux. 12°.

Medicina experimentalis *Digbaeana.* Frcf. 4°.

1682.

Bavisani, Fr. Dom., Hippocratis medico-moralis ad corporis et animae salutem per geminam ejusdem aphorismi expositionem accommodatus. Tauric. 4°.

Beddevole, D., Diss. de epilepsia. Bas. 4°.

Benier, De phrenitide. Leid. 4°.

Bernier, Jo., Du seigle ergoté. In: Histoire de Blois. Par. 4°.

Blegny, Comatis caussa febris. In: Zodiac. med. gall. ann. 1682.

—, Insolatio letalis. Ibidem.

—, Amaurosis caussa calculus in nervo optico. Ibidem Ann. I April Obs. 14, Urethrae laesio. Ann. II Juni Obs. 8.

Blyenburck, C., De sapore. Lugd. Bat. 4°.

Borrichius, Olaus, De somno et somniferis maxime papavereis. 38 pp. 1682. 1683. Hafn. 4°. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. III, 115. (Antiquitates papaveris. Vim opii esse in temperandis motubus animalibus.)

Bruno, Jac. Pancr., Oratio: Galeni axioma: Mores animi sequuntur temperamentum corporis. Altd. 4°.

—, De cephalalgia. Nürnb. 1682. 1683. 4°.

Clifford, Traité de la raison humaine. Trad. de l'Anglois et augmenté d'une préface qui contient plusieurs authoritez justificatives. Amst. 1682. 12°.

Cranz, F. M., De cardialgia. 23 pp. Giss. 4°.

Crausius, Rud. W., resp. Fr. **Kaeseberg,** De magiae nomen . . . apud antiquissimos honestum erat ac venerabile. 4 l. Jen. 4°.

Devaux, Jean, Le médecin de soi-même, ou l'art de conserver la santé par instinct. 294 pp. Leyden. 16°. 3. ed. 1687.

Dorstenius, J. Dan., Diss. de atonia, Lahmheit der Glieder. Marb. 4°.

—, Diss. de tabaco. Marb. 4°.

Douw, J., Diss. de apoplexia. Leid. 4°.

Drelincurtius, Car., Eperimenta anatomica ex vivorum sectionibus petita. Edita per Ern. Gttfr. *Heyscum.* 70 pp. Lugd. Bat. 1682. 1683. 18°. („Acu in cerebelli ventriculum compulsa inter primam vertebram et os occipitis canis, ceu epilepticus, ter quaterque concussus est universe, sed mox expiravit.")

Eberhard, Da. Joa., resp. Henr. **Iken,** Diss. sistens sympathiae et antipathiae historiam. 50 pp. Brem. 4°.

Ehrenbergerus, Stat., Tr. de statu animae separatae. Helmst. 4°.

Fabricius Hildanus, Opp. omnia. Frcf. fol. *Haller,* Bibl. chir. I, p. 267. (Cent. II Obs. 2 Globulus plumbeus in cerebro sex menses restans sine symptomate. Cent. III Obs. 13, IV Obs. 8. 9. 21 De mania, therapia maniae, Obs. 13 venaesectio in mania, Cent. IV Obs. 9 opium. Cent. IV

Obs. 15 Amaurosis causa lacrymatio, Cent. V Obs. 8 capitis laesio, Cent. V Obs. 19 emeticum, Obs. 5 post epilepsiam per drastica curatam, Obs. 13 mercurii inunctio, Obs. 20 congestio et psyxis, Cent. VI Obs. 5 post haemorrhagiam narium suppressam, Cent. VII Obs. 5 congestio et epistaxis, Cent. I Obs. 5 ad Epist. XCII Amaurosis causa purgantia, Cent. V Obs. 20 refrigerium, Cent. V Obs. 13 salivatio, Cent. I Obs. 24 sternutatio nimia, Cent. III Obs. 9 ictus supercilii, Cent. V Obs. 8 allisio capitis, Obs. 17 vulneratio palpebrae, Cent. VI Obs. 6 vulnus per palpebram superiorem penetrans, Cent. V Obs. 19 vomitus. Epist. 59. 2 Amaurosis therapia euphrasia, Cent. V Obs. 19. 20 purgantia sanantes, Cent. I Obs. 24 setaceum nuchae. Cent. VI Obs. 87, 88 Dolor chronicus ex ictu vespae. Cent. IV Obs. 6, V Obs. 1 Cephalalgia. Cent. I Obs. 1 Cephalaea sonitus, pulsatio ab adstantibus audita. Cent. I Obs. 8 Cephalalgia causa apostema ad os cribrosum, Cent. I Obs. 4 Globus vitreus, auri immissus, Cent. V Obs. I Intra cranium concrementum durum rejectum per palatum. Cent. II Obs. 69 Cephalalgiae causa caries cranii, Cent. II Obs. 10 dentium caries, extractione curata, Cent. I Obs. 8 vermis cum apostemate ad os cribrosum latens, Cent. V Obs. I post vermem e naribus ejectum cessans Cent. I Obs. 1, II Obs. 7 Cephalaeae causa suturarum discessus. Cent. II Obs. 9 Hemicrania inveterata ex liene, haemorrhagia per alvum. Cent. IV Obs. 6 Hemicrania setaceo ad nucham cedens, Obs. 7 chronica immanis, Obs. 71 setaceum. Cent. II Obs. 8 Inveterata cephalaea vulneribus capitis sanans. Cent. II Obs. 8. 26, II Obs. 23, IV Obs. 1. 2. 95, V Obs. 9. 23. 24. 31, VI Obs. 38 Cephalaeae vulneribus sanantes. Cent. I Obs. 8, IV Obs. 1 Cephalaeae causa hasta sub oculo sinistro intrans, per caput penetrans, galeamque capitis affigens, salvo aegro, Obs. 34 laesio capitis. Cent. I Obs. 19 Cephalaea veneris noxa letalis. Cent. II *Urstisius* Obs. de gravissimis quibusdam capitis vulneribus. Cent. V Obs. 12 Amentiae causa antimonii usus, Cent. II Obs. 21 cranium depressum. Cent. V Obs. 85, VI Obs. 11 Apoplexiae causa alapa, Cent. III Obs. 12 menstruorum suppressio, Cent. III Obs. 11 haemorrhagiarum suppressio narium, Cent. VI Obs. 12 moeror, Cent. IV Obs. 12 sternutatio, mors. Cent. II Obs. 3—5 Depressio cranii. Cent. I Obs. 3 Noxae depressionis cranii, Cent. II Obs. 4. 5 in therapia cranii depressionis elevatio. Cent. II Obs. 6 Fractura cranii. Cent. I Obs. 42 Ustio cranii. Cent. V Obs. 6 Comatis causa balnea calida, paralytico letalis, Cent. IV Obs. 11 Comatis causa vapores furni recens extracti, Cent. VI Obs. 85 Decubitus in foeno recenti. Cent. I Obs. 11. 12. III Obs. 22 Commotio cerebri per ecchymosia post aures sanata, Cent. V Obs. 10. 11 post aliquot menses letalis. Cent. I Obs. 14 Fungus cerebri septica male cedere. Obs. 15 Fungus cerebri. II Obs. 35. 36 Fungus cerebri. Cent. II Obs. 2 Globulus plumbeus sex menses in cerebro sistens sine symptomate. Cent. V Obs. 4 Cerebrum incorruptum servatum per 50 annos in cadavere. Cent. I Obs. 16 Vermes in cerebro. Cent. V Obs. 29 Cardialgia. Cent. III Obs. 53 Cardialgiae

causa gammarus deglutitus, IV Obs. 33 frustum lardi biennium latens, V Obs. 36 caput mustelae piscis, Cent. V Obs. 38 fraga, Cent. IV Obs. 38, Cent. V Obs. 29 frigus, Cent. IV Obs. 45 hepatis vitia ex putrefacto, Cent. IV Obs. 38, V Obs. 29 insecta in ventriculo, Cent. II Obs. 74 abscessus coli, Cent. IV Obs. 29 menstrua suppressa, Cent. II Obs. 55 uterus ad peritonaeum adnatus, Cent. IV Obs. 22 venaesectio. Cent. IV Obs. 25. 26 Convulsiones. Cent. I Obs. 18 Epist. 1 Mors ex ira. Cent. III Obs. 8. 56, V Obs. 3 Imaginationis vis in morbos. Epist. 44 Ex viso certamine mulier puellam parit, quae omnia iracundorum instar peragit. Cent. V Obs. 65 Ischias purulenta ex bubone, Cent. IV Obs. 75 Fonticuli in ischiade. Cent. II Obs. 65. VI Obs. 48 Ischuria, p. 741 Ischuriae causa calculi, Cent. II Obs. 81 Hernia, Cent. I Obs. 66 Paraplegia, Cent. V Obs. 59 Terebinthina, Cent. I Obs. 79 Abscessus urethrae, III Obs. 66 Urethrae vitia, Cent. I Obs. 71 Tuberculum inter rectum et vesicam, Cent. II Obs. 65 Scirrhus, apostema vesicae, Cent. II Obs. 65. IV Obs. 52 Vinum recens. Cent. II Obs. 65. IV Obs. 53 In therapia majoris cathedri applicatio facilior, Cent. VI Obs. 48 Opium. Cent. V Obs. 64 Ischuriae causa inflammatio perinaei, Cent. VI Obs. 50 In therapia ischuriae diuretica, Cent. II Obs. 69 Formicatio. Cent. I Obs. 86 Hydrophobia, Cent. IV Obs. 88 Bibendi possibilitas, tamen letalis morsus canis rabidi, Cent. I Obs. 86 Symptomata post 7, dein post 20 annos et ultra recurrentia, Obs. 86. II Obs. 97. IV Obs. 88 Remedia composita, Cent. II Obs. 98 Instillatio olei calidissimi, ferventis, in vulnus utilis, et aegro grata, Cent. I Obs. 87. II Obs. 97. 98 Ustio, escharam inductam non esse emolliendum, sed excindendam, IV Obs. 88 Ustio, Cent. IV Obs. 88 Sublimatus in vulneribus, Cent. II Obs. 86 Hydrophobiae letalitas, Cent. I Obs. 86 Contagium ex fili rescissione per dentes, quocum vestis, a rabioso cane dilacerata, resarcita fuit, Cent. I Obs. 86 Contagium ex sculptura unguium felis rabiosi, Cent. I Obs. 97 Exulceratio, apertum vulnus per tres menses, II Obs. 98, III Obs. 87 Exulcerantia pilulae, IV Obs. 88 Exulcerantia ad 40 pedes. Cent. VI Obs. 33 Lipothymia, Cent. VI Obs. 33 Causa frictio levis, capitis à vertice versus collum, Cent. V Obs. 29 Potus frigidae, Cent. I Obs. 96 Ictus acari, p. 990 Idiosyncrasia ex odore aceti, Cent. IV Obs. 77 Vespae punctura, p. 737 Operatio chirurgica, p. 820 Vulnus exiguum. Cent. I Obs. 10 Hydrocephalus tertio anno nascens enormis, III Obs. 17. 19 Enormis, 18 annorum tertio anno incipiens, IV Obs. 10 Enormis, V Obs. 9 Hydrocephalus. Cent. III Obs. 20 Signa cephalalgiae, Cent. IV Obs. 10 Stupidus, visu, auditu, loquela destitutus, vorax, Cent. IV Obs. 10 Causa febris, Cent. III Obs. 17 In therapia operatio, letalis. Cent. V Obs. 3 Hydrocephali causa imaginatio matris. *Haller*, Bibl. chir. I p. 267 Priapismi causa laesionis musculi temporalis. Cent. I Obs. 37 Pica ex ulcere circa fauces. Cent. III Obs. 16 Phrenitis, Cent. I Obs. 34 Causa acus deglutita. Cent. I Obs. 3 Paraplegia. Cent. III Obs. 94 Opisthotonus letalis post abscissum digitum. Cent. I Obs. 22 In therapia laesionum nervorum venus exitiosa. p. 1027

In morbis nervorum corroboratio nervorum. Cent. III Obs. 14. 15 Dolor imaginarius post amputationes. Cent. V Obs. 68. 69 Luxatio spinae dorsi. Cent. IV Obs. 39 Mors subita post spiritum vini. Cent. I Obs. 4 Ex globulo vitreo stupor brachii et lateris, Cent. III Obs. 94 Opisthotonus post abscissum digitum, V Obs. 9 post vulnus capitis. Cent. I n. 13 Laesiones cerebri cum jactura sanatae. Cent. VI Obs. 9 Hebetudo visus. Cent. V Obs. 68 Luxatio vertebrae. Cent. I Obs. 86. II Obs. 98. IV Obs. 88 et Opp. p. 813. 1026 Hydrophobia. Cent. II Obs. 8 *Werdenberg*, Epistola de terebratione suturarum. Cent. III Obs. 5 Surditas ex sonitu campanarum, Obs. 6 Exictu bombardae. Cent. II Obs. 66 Tussis convulsiva.)

Francus de Frankenau, Ge., Agonism. med. I. Heidelberg. 4°. (Convulsiones.) Agon. med. VIII. (Fonticuli in hydrocephalo.)

Glaser, J. Henr., De chlorosi. Erf. 4°. (§ 21 Cardialgiae caussa frigus.)

Henriquez, Is. Gabag., De asthmate. Leid. 4°.

Herlinus, Bern., Consilium sanitatis, oder wohlmeynender Rath und Bericht, wie aus dem Menschen Gesundheit und Krankheit entspringe, auch wie vollkommene Gesundheit zu erkennen und zu erhalten, hingegen anspinnende Krankheiten wahrzunehmen, und solchen beyzeiten vorzubeugen sei? Sampt einem Anhange vom Mißbrauche der wahren Physiognomiae entgegengesetzt dem gründlichen Bericht von der Physiognomia Herrn Phil. *Marcus*, Dresd. 1681. 384 pp. Coburg. 1682 12°.

Hoffmann, J. M., praes. W. **Wedel,** Exercit. med. aegrum paralysi laborantem sistens. 24 pp. Jen. 4°.

—, Maur., resp. J. **Utkofer,** Diss. de doloribus in genere. Altd. 4°.

—, C., De usu lienis, cerebri et de ichoribus. Lugd. Bat. 4°. (cf. 1639.)

—, Fr., resp. Jo. Ge. **Glytz,** Diss. morbus convulsivus à viso spectro. 24 pp. Hal. 4°.

Koenig, Em., Regnum animale. 176 pp. Bas. 4°. (De corporis animalium interna fabrica variisque animae sensitivae operationibus. II De animalium summis generibus s. classibus univers. III De usibus animalium in alimentis et medicamentis. Sect. III Art. II p. 258 Secundinae humanae in epilepsia.)

Kolb, J. J., Diss. med. aegrum syncope laborantem exhibens. Erf. 4°.

Krazenstein, Ischuriae causa renes adipe obruti. Diss. Sylloge Obs. Havn. 1782 p. 12, rupta urethra p. 15.

Lossius, Jac., Diss. de hydrophobia. Witeb. 4°.

Malvicinus, Jul., Utiles collectiones med.-physicae ad medicinae

inscios prolatae. Venet. 1682. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 514. (Fonticulo in sutura coronali epilepsia sublata. Narcoticis in phrenitide non utendum, ne malum in lethargum confirmetur.)

Marquisius, D., Apoplexiae causa effusus sanguinis in ventriculis cerebri. In: Zodiaco med. Gallico. Ann. 1682. Epilepsiae causa sanguis in ventriculos cerebri effusus. Ibidem. *Haller*, Bibl. chir. pr. III, 529.

van **Meek'ren**, Joh., Obs. med.-chirurg. 392 pp. Amst. 1682. 8°. (c. 34 Cantharides contra dolores. c. 30 Amaurosis, sanata capitis laesione. c. 8 Cephalaeae causa laesio ossis parietalis. c. 9 Arteriotomia in cephalaea. c. 9 Trepanatio, exit aliquod sanguinis nigricantis. C. 33 Caput obstipum tenti tendinis discissione sanatum. c. 1. 3 Fractura cranii. c. 64 Cardialgiae causa rupta cystis fellea, ob introsusceptionem ductus choledochi. c. 58 Posth. c. 3 Calculi in glandula pineali. c. 45 Ischuriae causa calculi ureterum. p. 320 Hydrophobiae causa contagium non rabiosi hominis, p. 62 Contagium per salivam. c. 9 Hydrocephalus externus cum interno. c. 18 Alalia ficta. c. 34 Nymphomaniae causa cantharides.)

Mirus, Ad. Erdm., Diss. de conventu sagarum ad sua sabbata, quae vocant. Witeb. 4°.

Muys, Jo., Praxis med. chir. cum decadibus quatuor observ. Lond. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 512. (Dec. V Obs. 1 Laesio cerebri magna sanata. Casus hydroplegiae sanatae. Epilepsiae exemplum singularis in puero. Spasmus musculorum temporalium, cum febris paroxysmo conjunctus. Spina bifida tertio mense feralis. Singultus pervicax.)

Peierle, Jo. H., Diss. de epilepsia puerorum. Lugd. Bat. 4°.

Pomarius, Sam., Tractatus de consensu et dissensu corporum naturalium. Edit. alt. Witeb. 4°.

Pompejus, Nic., Praecepta chiromantica, praelecta olim ab ipso, anno Christianorum 1653, jam vero recognita, descripta, figurisque ligno incisis aucta. 163 pp. Hamb. 16°.

Postel, Jo., Sciagraphia virium imaginationis. 13 l. Rost. 4°.

Pourret, P., et P. **Maurin**, Non ergo venaesectio jugulae in apoplexia. Par. 8°.

Profius, G., praes. G. W. **Wedel**, De chorea St. Viti. 24 pp. Jen. 4°.

Rast, Chr. Fr., Diss. ebrietas medice considerata. Regiom. 4°.

Raussendorff, Ge. Fr., De hydrophobia. 13 l. Wittemb. 4°.

Riedlin, Veit, Observationum med. centuria I. 233 pp. Vienn. 1682. 16°. II Ulm 1721. (Cent. I Obs. 27 Commotio cerebri. Cent. II Obs. 5 Ischuriae caussa calculi, I Obs. 45 prolapsus vesicae. II Obs. 55 In cephalaea epistaxeos procuratio sanans.)

Rivinus, Aug. Quirinus, De ischuria. Lps. 4°. *Haller*, Bibl. med.

pr. III, 314. (A lapsu suppressa urina, neque crassa neque sanguinolenta; aeger vesicatoriis, et narcoticis sanans.)

Rotarius, J., Diss. de cephalalgia calida. 6 l. Leid. 4°.

de **Sala,** Diss. de apoplexia. Oenipont. 4°.

Schelhammer, Günth. Chr., De spiritibus animalibus disquisitio. Helmst. 4°.

Schweling, J. E., Diss. sympathiae et antipathiae historia physice explicata. Brem. 4°.

Sponius, J., Epilepsiae causa in lobo cerebri dextro magna effusi sanguinis copia. Act. Erud. Lps. 1682 et in Bonet I p. 290. Epilepsiae causa congestiones ad caput. Ibidem p. 299.

Stalpart van der Wiel, Corn., Steen inde pijnappelklier en saadtvaten gevonden. Zu ſeinen: Hond. feldz aanmerk. 12°. Amst. 1682 p. 43--48. Auch überſ. in: Obs. rar. med. anat. chir. Cent. prior. 12°. Lugd. Bat. 1687 p. 53—61.

—, De doot na de beet van een dulle Kat gevolgt. Ibidem, Amst. 1682 p. 307—352.

Sydenham, Thom., Diss. epistolaris de observationibus nuperis circa curationem variolarum confluentium, nec non de affectione hysterica. 141 pp. Lond. 1682. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 190. (Morbum hypochondriacum et hystericum perinde oriri ab ἀταξια spirituum, uterumque splenemque pariter absolvit. Spem fere ponit in corporis exercitatione, in roborantibus et chalybeatis.)

Tiling, Matth., Diss. de apoplexia. Rint. 4°. (Caussa aër mephiticus.)

Vehr, Irenaeus, Delirium ex ventriculo. Jen. 4°.

Volhardt, J. J., De suffocatione uterina. Giss. 4°.

Wallmann, Balth. Heidenreich, De apoplexia. 24 pp. Rint. 4°.

Wedel, G. Wolfg., resp. Ge. **Grundel,** Diss. aeger laborans syncope. 20 pp. Jen. 4°.

—, resp. **Gerber,** Diss. de morbis a fascino. Jen. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 206. (Propriam habet historiam virginis, cui aciculae de pectore post plurimos dolores eruperunt: deinde animalcula de cutis poris erepserunt, et ex femore avium unguiculi. Sensit tamen vir Cl. talem aliosque morbos, quos pro seculi superstitione fascino tribuebant, et naturae opus fuisse, et medicamentis cessisse. Calculi bilarii ter mille.)

—, Opiologia. Ed. 2, cui acc. M. *Ettmüller,* de virtute opii diaphoretica diss. Jen. 4°.

Welmersdingh, J., De cardialgia. Lugd. Bat. 4°.

Willis, Thom., Opera omnia ed. G. *Blasius* cum 37 tab. Amst. 4°.

(I c. XI De morbis convulsivis. Pathol. affect. hysterica. II De anima brutorum exerc. physiol. et pathol., melanch., man., stupiditas seu morosis. Anatomie des Gehirns. Chemiſche Theorie. Empfiehlt in der Mel. Zerſtreuung; man muß mit Mathematik oder Chemie beſchäftigen; Ortswechſel, Ackerbau. Nicht allein laſſen. In der Manie Ketten und Schläge, doch nur in Anſtalten. Der Blödſinn hängt meiſt von Veränderungen im Gehirn ab.)

Yonge, James, Wounds of the brain proved curable, not only by the opinions and experience of many (the best) authors, but the remarkable history of a child four years old cured of two very large depressions, with the loss of a great part of the skull, a portion of the brain also issuing through a penetrating wound of the dura and pia mater. 132 pp. Lond. 16°.

Screta à **Zavorzitz,** H., De causis et natura auditionis. c. tab. Heidelb. 4°.

Zollikoffer, Dav., De dolore in genere. 19 pp. Altd. 4°.

Femina malancholica quadraginta dierum jejunium molita periit. Pulmo purulentus, vesicula fellea amplissima, ventriculi nulla mentio. Zod. med. Gall. 1682.

Ex depravato appetitu, cum puella limaces, erucas, araneas clam devoraret, dirae convulsiones cum omnium sensuum plenaria obolitione subinde recurrentes. J. des Savans. n. 26.

Disceptatio tradens historiam morbi atrabilarii viri cujusdam, cujus animum varie percellebat humor melancholicus, effectusque insolitos producebat; ubi hoc maxime adnotandum, quod eo ipso tempore quo symptomatibus urgetur, errorem mentis agnoscit, opemque medicam implorat. In: Zodiacus med. Gall. 1682, Genev. 1685, IV, 60—76.

Heilung der Hypochondrie durch Muſik. Memor. Nat. Curios. Ann. 1682.

Traité de la raison humaine. Traduit de l'Anglois. 78 pp. Preface 108 pp. Amst. 1682. 24°.

Hydrophobia. Act. erud. Lps. 1682 p. 35.

1683.

Backmeister, Eberh., Historia cardialgiae sublatae. 16 pp. Tüb. 4°. 2. ed. ab Jo. Bokelio.

Bellinus, Laur., De morbis capitis et pectoris opus Bonon. 1683. Frcf. Lps. 1685. 4°. ed. *Bohnio.* Leid. 1717. 4°. 4. edit. Lps. 1731.

Haller, Bibl. med. pr. III, 124. (p. 455 Coma. p. 501. 514 De mania. p. 567 De dolore. p. 575 Cephalalgia. p. 437 De apoplexia. p. 535 Convulsio. p. 681 Vertigo. p. 604 Ephialtes. p. 631 Lipothymia. p. 554 Rigor. p. 562 Tremor.)

Ben, Jo., Diss. de suffocatione hypochondriaca. 10 l. Leid. 4°.

Briggs, William, Ophthalmographia sive oculi ejusque partium descriptio anatomica, nec non ejusdem nova visionis theoria, Regiae societati Londinensi proposita. 312 pp. Lugd. Bat. 1683. 12°. Lond. 8°.

Broen, Jo., De somno et somnifero opio. 8 l. Lugd. Bat. 4°.

Bruno, Fr. Jac., Diss. de cephalalgia. Altd. 4°.

Bywaart, Gerardus, De asthmate. 8 l. Lugd. Bat. 4°.

Camerarius, El. R., Memorabilium med. Centuriae XX. Tub. 8°. (VI n. 34 Mania per capitis laesiones sublata. XII n. 34 Nitrum in mania. VI n. 1 Stratagemata in mania. II n. 79. 80 De agrypnia. XIV n. 100 Amentia in vulture sanata per cauterium, capiti applicitum. X n. 43 Apoplexiae causa alapa. XX n. 87 Cerebri concussio lapsu. XVI n. 48 Scarificationes in apoplexia. X n. 23 Consuetudo. II n. 81 Coma. XI n. 84 Chorea St. Viti. XII n. 83. XIV n. 5 Varia ebrietas, V n. 90 caussa lupulus. X n. 52. 53 Irae effectus mors. V. n. 18 Depravationis gustus caussa colli vulneratio. II n. 30 Imaginationis vis in morbos. XV n. 95 In ischiade, lipothymia. VIII n. 74. XII n. 21 Therapia ischuriae, VIII n. 74 nitrum cum dec. abrotani, VIII n. 73 anima halecis. XV n. 96 Voluntatio super pavimentum, cum imaginatione balnei frigidi. XVI n. 100 Hydrophobia. XVI n. 16 Lipothymia, XX n. 65 causa antipathia. V n. 82 Sinapi favere operationibus mentis. XI n. 26 Mutitas pathemati cedens, Athys Croesi filius. XIV n. 60. 61 Mors ex risu. II n. 82. V n. 3 Insomnia. II n. 81 Somnus. II n. 23 Tremor. XVI n. 57 Vertigo. XIV n. 20 Strabismus. XII n. 57 Surditatis causa ictus bombardae. IV n. 94 Epilepsia a mercurio, X n. 90 ab esu rad. angelicae sylv. X n. 81 Therapia singultus.)

Crausius, Rud. W., resp. Alb. Chr. **Meineke,** De incubo. 13 l. Jen. 4°.

—, De asthmate. Jen. 4°.

Duverney, Jos. Guichard (du Verney), Traité de l'organe de l'ouie, contenant la structure, les usages et les maladies de toutes les parties de l'oreille. 210 pp. Par. 1683. 1718. 12°. Leiden 1731. Lat. Norimb. 1684. 4°. Deutſch Brl. 1732. Engl. London 1737. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. I, 626.

—. Comatis caussa. In: Opusc. med. et phys. (Alteri nervo optico globus fibrosus adhaerens.)

ab **Engelen,** Engelb., De epilepsia. Utrecht. 4°.

Ettmüller, Mich., Diss. de epilepsia. Lps. 4°.

Fasch, A. H., Animae an corporis affectiones sint pejores? Lps. 4°.

Franck, Jo., Bericht vom Schnurziehen. Augsb. 12°. (Gegen Epilepsie.)

Frankus a Franckenau, Ge., Diss. de risu Sardonico. Heidelb. 4°.

Friedrich, Wolfg., praes. Gttl. **Hardt,** Diss. Anti-Cartesiana de sensatione, an in solo fiat cerebro. 24 pp. Lps. 4°.

Goeckel, Eberh., Consiliorum et obs. med. Decades VI. Aug. Vind. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 166. (Morsus canis rabidi absque symptomate sanatus. Femina fulmine percussa sanata. Dec. IV n. 8 Epilepsia ab animalculo lacertam referente, et per secessum egesto. Dec. I n. 7. V n. 7. 8 Laesiones capitis graves sanatae. Dec. II Obs. 8 Convulsionum causa dentitio in puere duodecenni. Dec. II n. 1 Ischuriae causa calculi urethram obstruentes. n. 19 Effectus contagii hydrophobiae post 18 annos. In Epist. praefix. a *Lentilio* de hydroph. morsus canis, incertum an rabidi, post tres menses hydrophobiam inducens, Cons. XIX p. 222 contagium ex halitu pertimescendum esse, I Obs. 54 prophylaxis et therapia oleum sambucinum fervens ad escharae inductionem, Dec. III n. 9 ustio ope olei fervidi, Cons. I. Obs. 54 exulcerantia, Dec. III n. 9 scarificatio, Cons. 19 p. 208 sudorifera, p. 207. 209 sanatio demorsorum. p. 215 *Thiermaier,* Tarantismus.)

—, Chr. Lud., De convulsione ad praxin clinicam accommodata. 16 pp. Jen. 4°.

Gutierez, J. Laz., De fascino. Lyon. 8°.

Helwig, Chr., De affectione hypochondriaca. Gryph. 4°.

van **Helmont,** J. B., Schriften. Aufgang der Artzney-Kunst, d. i. noch nie erhörte Grund-Lehren von der Natur ꝛc. Auf Beyrathen dessen Sohnes F. M. Freih. von Helmont. (Aus dem Lat. u. Holl. übers. von Ch. Knorr von *Rosenroth.*) Sulzbach. fol.

Herrmann, P., resp. C. B. **Behrens,** Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 4°.

Jaegerschmidt, J. V., praes. J. P. **Bruno,** De cephalalgia. 16 pp. Altd. 4°.

Kast, J. J., Quaestionum decades duae de magnete. Argent. 4°.

König, E., Morsus lupi rabidi talismate saturnino sanati. Mis. ac. nat. cur. 1682, Norimb. 1683, dec. 2, 398—401.

Langenraet, Abr., Diss. de intemperie frigida. Ultraj. 4°.

Link, J. Car., Diss. casus aegri epileptici. Altd. 4°.

Malpighi, Marc., Exercitationes de structura viscerum, nominatim hepatis, cerebri, corticis, venarum, lienis cum dissertatione de

polypo cordis. Quibus accesserunt ob materiae vicinitatem ejusdem Malpighi epistolae duae de pulmonibus ad J. Alph. *Borellum* perscriptae. 253 pp., 2 pl. Frcf. 1683. 12°. Letzte Ausg. von P. *Regis*, 387 pp., 20 pl. Amst. 1698. 387 pp., 19 pl. Amst. 1700. Franz. 2 éd., 374 pp., 2 pl. Par. 1687. 12°.

Matthiae, Dan. Menonis, Experimentorum med.-chym. decades tres, cum obs. mixtis. Frcf. 1682. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 596. (Dec. III Sem. hyoscyami in doloribus et in somno.)

Mey, H., Bericht, wie die sich ereignende Grimmen und Krampfsucht zu curiren. Cassel. 8°.

Muys, Jo., Praxis chir. rationalis s. observationes chirurgicae secundum solida philosophiae fundamenta resolutae. Decas I et II. 84, 44 pp. Lugd. 1683. 12°. 1685. 1690. Amst. 1695. (Dec. I Obs. 7 Amaurosis caussa percussio.)

Odhelius, E. E., De magnetismis rerum. 21 l. Stockh. 4°.

Peyer, Jo. Conr., Parerga anatomica et medica septem. Amst. 1682. (I p. 84 Tenesmus.)

Rennberg, Diss. de morbis soporosis, comate, somnolento, lethargo, caro et apoplexia ex intemperie sanguinis crassa et frigida oriundis. 26 pp. Hafn. 4°.

ten **Rhyne,** W., De arthritide, mantissa schematica: de acupunctura et orationes III: de chymicae et botanices antiquitate et dignitate, de physiognomia, de monstris. C. tab. Lond. et Haag. 1683. Lps. 1690. (p. 108. 116 Sinenses moxam in epilepsia capiti applicare et postea locum ustum aqua salita lavare solent.)

Rommelius, P., De aphonia rara. Misc. ac. nat. cus. Norimb. 1683, Dec. 2, I, 222—227. Auch übers.: Coll. ac de mém etc. Dijon 1755, III, 508.

Sand, E., De apoplexia. 24 pp. Regiom. 4°.

Senftleben, Jo., Philosophia moralis ad politico-christianê conservandum: publicis praelectionibus tradita et explicata in Carolo-Ferdinandea universitate Pragensi. 152 pp. Pragae 1683. 16°. (*Titulus* I p. 3 *Conversatio prudens.* p. 6 Finis actionibus Ethici, nature praefigendus. p. 8 Negotij impedimenta, in tempore declinanda. p. 10 Media ad finem, coram amulis occultunda. p. 11 Minorum obstacula non facilé contemnenda. p. 14 Media ad finem opportune accuranda. p. 11 Non assumenda negotia viribus majora. p. 19 Reflexio super praeterita frequenter instituenda. p. 22 Negotia non nimis sunt acceleranda. p. 25 Dissimulandum in gubernatione. p. 28 Probrosa aemulorum dicteria, silentio eludenda. p. 31 Quomodo aliorum genius apte dignoscendus? p. 34 Politico-Ethicus cuivis genio sese accommodat. *Titulus* II *Conversatio*

amica. p. 39 Amicitia grande humani generis bonum est. p. 42 Amicitiae, non improviso ac temere sunt iucundae. p. 45 Quomodo amicus fictus a vero discernendus? p. 49 Amor concupiscentiae non facit amicos. p. 53 Amor, qui in bonum utile, aut jucundum tendit, fallax est, ac instabilis. p. 57 Inter bonos duntaxat, vera aperitur amicitia. p. 61 Vera bonorum amicitia perseverat aeternum. p. 63 Amicus ab amico vero, nec morte separatur. p. 66 Amicitia semel laesa, vix redintegratur. p. 10 Amico secreta cordis fidenter committenda. p. 73 Amicitia etiam inter inaequales contrahi potest. p. 76 Invidia, parcitas, suspicio, pestes sunt amicitiae. *Titulus* III *Conversatio civilis, affabilis, faceta.* p. 81 Mores exteriores in conversatione civiliter componendi. p. 85 Linguae incivilis vitia: civilis dogmata. p. 94 Sermonis affabilitas, omnibus accommodum et gratum reddit. p. 97 Adulatores studiose cavendi. p. 101 Contentiosus, omnibus est exosus. p. 104 Superior suavi humanitate, subditos facile gubernat. p. 107 Veracitas, maxime ijs necessaria, qui praesunt. p. 110 Comitas in admittendis petitionibus. p. 116 Faceta conversatione, curae nonnunquam attemperandae. p. 121 Supellex facetiarum in dictis. p. 133 Fascis facetiarum, ex actis jocosis, collectus. p. 138 Continuatio facetiarum in dictis et factis jocosarum.

Schurzelfleischius, Sam., resp. Ben. **Tetzel, von Kirchen-Sittenbach,** Characteres eventorum, quatenus vtilium. 32 pp. Lps. 4°.

Schoovelingius, Joh. Eberh., Mens immortalis contra atheos scepticosque demonstrata. Brem. 12°.

Strauss, J. Dan., De aegro affectu hypochondriaco capitisque steatomate laborante. 24 pp. Giss. 4°.

Swalve, O., De epilepsia. Lugd. Bat. 4°.

Sydenham, Th., Opuscula quotquot hactenus separatim prodiere omnia, nunc primum junctim edita, a plurimis mendis repurgata. 489 pp. Amst. 16°. (p. 123 In mania purgantia noxa in ea, quae ex debilitate, p. 101 roborantia in mania. p. 83 Aqua rosacea capiti in agrypnia. p. 459 Instinctus in morbis obediendus est. Nach Verf. beſteht die Heilkunſt des Arztes oft in der richtigen pſychiſchen reſp. ſuggeſtiven Beeinfluſſung des Kranken und ſeiner Umgebung; je vollkommener der Arzt darin ſei, ein um ſo größerer Künſtler ſei er.)

Tappius, J., Oratio de tabacco, ejusque hodierno abusu. Helmst. 4°.

Tricusso da Cerasari, Epitome chiromantica. Venet. 8°.

du **Verney,** Traité de l'organe de l'ouie, contenant la structure, les usages et les maladies de toutes les parties de l'oreille. 209 pp. Par. 12°. (I. contenant la structure de l'organe de l'ouie, p. 6 de nerfs, p. 30 une branche de nerfs. p. 43—53 Le conduit du nerf auditiv. p. 54 l'organe dans le foetus. II. Contenant l'usage des parties de l'organe de l'ouie. p. 106 La communication des nerfs de l'ouie avec

ceux de la voix. p. 107 Par la communication de la seconde paire vertebrale se fait la liaison qu'il y a entre les tons de l'ouie et les mouvemens du corps, p. 108 et celuy de pouls. III. Contenant les maladies de l'organe de l'ouie. p. 111—116 Le douleur. p. 117—137 Differens sentimens. p. 188—190 Les maladies du nerf auditif. p. 192—200 Le tintement de l'oreille. p. 209 Les remèdes contre les tintemens.)

Wedel, G. Wolfg., resp. Chr. L. **Goeckel,** De convulsione ad praxin clinicam accommodata. 16 pp. Jen. 4°.

—, De aegro catarrho suffocativo laborante. Jen. 4°.

Woeltge, Henr. Chr., Diss. obs. med. fasciculus. n. 2. 48 pp. Gött. 1683. (Hydrocephalus.)

Zollikoffer, D., De dolore in genere. Altd. 4°.

Capitis gravia vulnera sanata. Act. Erud. Lps. 1683 p. 321. 322. 1685, p. 397.

1684.

Albinus, B., De aegro melancholia hypochondriaca laborante. Frcf. ad V. 4°.

Améline, Traité de la volonté, de ses principales actions, de ses passions et de ses égarements. Par. 8°.

Bayle, P., Discours sur l'expérience et la raison. 2. éd. 83 pp. Toulouse. 12°.

Behrens, C. B., De suffocatione hysterica. 23 l. Helmst. 4°.

le **Bel,** Aeg., et P. **Gamare,** Ergo animi morbis medicina. Par. 8°.

Blancaard, Steph., Van opvoeding der Kinderen en der selven ziekten. Amst. 4°.

Bologna, G. St., De l'ipochondria e suoi accidenti. Wien. 4°.

Bonet, Theophr., Medicina septentrionalis collatitia. Genf. fol. (I p. 102 Catalepsis. I p. 19 In cerebro cuspis teli ferreus 14 menses morans. I p. 73 Vermes in cerebro.)

van **Bontekoe,** Corn., Korte verhandeling van t'menschen leven, gezondheit, ziekte en dood, begrypende recepten I. over't ligham en zyne werkinge in gezondheit, over de middelen van het leven en gezondheit te bewaaren, en de meeste ziekten voor te kommen door spyce drank slap en Thee, Caffee, Chocolade, Tabak en geneez middeln, zynde een vervulling van t'over gebouw der Chirurgie: den tr. van de Kortzen en thee, als mede 3 verhandelingen over de natuur de bevinding en de zekerheit in de genees en heelkonde. Gravenhag. 8°. Iat. 1685. 8°.

Deutſch, 247 S., Bautzen 1686. 1688. 8°. 1692. 1701. 8°. (Das ſicherſte Mittel zur Verlängerung des Lebens unaufhörliches Tabakrauchen, beſtändiges Theetrinken und häufiger Opiumgenuß.)

Bonanni, Phil., Recreatio mentis et oculi in observatione animalium testaceorum Italico sermone proposita, nunc latine reddita. Rom. 4°.

Bourdon, Femina Silesiaca cui post saevos capitis dolores cani capilli erumpunt et intra noctem ad pollicis longitudinem excrescunt. J. des Savans 1684 n. 6.

Boyle, Rob., Apparatus ad historiam naturalem sanguinis humani ac spiritus praecipue ejusdem liquoris. IV part. Ex Anglico sermone in Latinum traducebat D. A. M. D. 179 pp. Cum appendice 55 pp. Lond. 1684. 16°. (I c. 17 De artificiali, chymicaque sanguinis humani analysi, ac primo spirituum. c. 28 De differentiis humani sanguinis in subjectis temperamenti discrepantis, diversisque in circumstantiis, ut viris, mulieribus, quando menstruae et quando non, pueris, Mauris, Negrois etc. IV p. 79 Historiam spiritus sanguinis humani complexa in epistolari ad virum J. L. discursu incepta. p. 83 Catalogus titulorum secundariorum ad spiritum humani sanguinis spectantium. p. 164 Titulus decimus sextus de medicis spiritus humani sanguinis interius assumpti virtutibus.)

Brest, P., De paralysi. 8 l. Lugd. Bat. 4°.

v. d. **Burgh,** A., de pica. 5 pp. Lugd. Bat. 4°.

Buring, Jo., De influxu facultatum animae, de causis et curatione methodica stuporis et paralyseos. Leid. 4°.

Camerarius, El. Rud., resp. **Weinlin,** Diss. de phrenitide. 24 pp. Tub. 4°.

Charas, Moyse, Opera, tribus tomis distincta: I Pharmacopoea regia Galenica. II Pharmacopoea chymica. III Tract. de theriaca et vipera. 3 Vol. in I. Genev. 8°.

Clauderus, Gabr., Diss. de cinnabari nativo hungarico. Jen. 4°. (p. 17 contra epilepsiam.)

Crause, R. W., Diss. de convulsionibus. Jen. 4°.

—, Diss. de cordis palpitatione. Jen. 4°.

Cuminius, D., De cerebro ejusque pathologia in genere. Leid. 4°.

Darmonson, La béte transformée en machine. Amst. 12°.

Dietrich, Balth., De epilepsia. 11 l. Leid. 4°.

Dolaeus, J., Encyclopaedia med. theor.-pr. Frcf. 4°. Amst. 1688. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 407. (Phrenitis furor est Cosmetorgi, Melancholia microcosmetoris desponsio. Opium ad maniam commendat.)

Fasch, Aug. Henr., Diss. de asthmate. Jen. 4°.

Faustius, Jo. Mich., Quaestionum de visu dodecas ad disputandum proposita. 24 pp. Argent. 4°.

Gallarati, Gius., Systema renovatum physiologiae medicae juxta veterum philosophorum hypothesim. 2. ed. Accedit tiber tertius de anima sensitiva. Bologna 1684. (1. edit. Novara 1676.)

Genge, Jo. Melch., praes. B. **Albinus,** De thea. 31 pp. Frcf. ad. V. 4°.

Georgi, Andr. Casp., De dyspnoea. 9 l. Witteb. 4°.

—, Diss. de asthmate. Witteb. 4°.

a **Gieswein,** Jo. Phil., Diss. de aegro melancholia hypochondriaca laborante. Giss. 4°.

Grommee, Abr., Diss. continens praxin morborum soporosorum. 9 l. Lugd. Bat. 4°.

Guide, Ph., Expériences sur la vertu du vin rouge pour guérir la retention de l'urine. Lond. 12°. (In ischuria punctio vesicae.)

Gumbertus, S., De cephalalgia. 11 pp. Lugd. Bat. 4°.

Hannaeus, M. Ge., praes. C. **Bartholinus,** Thom. fil., Diss. de aphonia. Hafn. 4°. Auch: *Tode,* Bibl. I, 142.

Hartmann, Jo., Prax. chymiatr. in: Ejus oper. omn. med.-chymica. Frcf. fol. 1. Ed. 1633. (p. 19 Stercus vaccae nigrae contra epilepsiam.)

Hille, P., De palpitatione cordis. 9 l. Jen. 4°.

Jaegerschmidt, Jo. Victor, Infantem epilepticum cognoscendum curandumque exponit. 16 pp. Altd. 4°. (Varia et mixta actionum praesertim animalium laesio cum aliorum saepe symptomatum concursu, in primis motus localis depravatus totius corporis vel certorum ejus membrorum, cumque sensuum hebetudine ab aura acida spiritus animales et lympham potissimum diversimode inguinante dependens.)

van der **Keessel,** God., De phrenitide. 8 l. Lugd. Bat. 4°.

Kirchmajer, Ge. Casp., De passionum animi et corporis morborum traduce, diss. epist. 36 pp. Witteb. 4°.

Lambert, Franç., Explication des accidens extraordinaires, que la ratte cause dans le corps humain par son dereglement avec la nouvelle facon d'expliquer les sensations de la vue et de l'attouchement, du mouvement volontaire et des actions animales du cerveau. Toulouse. 12°.

Lefer, Dan., De ischuria. 7 l. Lugd. Bat. 4°.

Leger, Dan., Diss. de ischuria. Leid. 4°.

Leslaan, J., Diss. de syncope. Ultraj. 4°.

Lochner, M. F., Diss. de nymphomania historia medica. 24 pp. Altd. 4°.

Lossius, Fr., Consiliorum s. de morborum curationibus, liber posthumus. Lond. 1684. Lps. 1685. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 321. (n. 57 Convulsiones neonatorum. Scrophulas curatas tactu septimi filii minus probat. Vertigo per narium haemorrhagiam sublata. n. 2. 3. 58 Therapia hypochondriasis, n. 7. 23 ferrum. n. 56 Fumi nicotianae noxae. n. 1 Therapia vertiginis. n. 11 Therapia tussis convulsivae. n. 27 Therapia singultus.)

Mappus, Mara, Diss. de risu et fletu. Argent. 4°.

Martin, Sur l'usage du lait. Par. 8°. (Cephalalgia verme ex naribus ejecto sanata.)

Metzger, G. B., Sciagraphia suturarum cranii humani earumque veri usus. Tub. 4°.

Morin, Nic., et Fr. **Foucalt,** Ergo in asthmate aquae Borbonienses Arcimboldinae praestant Vichiensibus. Par. 8°.

Mueller, Wilh., praes. G. W. **Wedel,** De convulsione. 20 pp. Jen. 4°.

Ortlob, Jo. Fr., Diss. de suffocatione hysterica vulgo passione hysterica. Ultraj. 4°.

d'**Orville,** P. Fr., Disp. med. continens theoriam morborum soporosorum. 13 l. Lugd. Bat. 4°.

Paschius, Diss. de fascino per visum et vocem. Viteb. 4°.

Pechlin, J. N., Theophilus Bibaculus, sive de potu theae dialogus. 103 pp. Frcf. 4°. 2. ed. Frcf. 1685. 4°.

Pertsch, St. C., Diss. med. de asthmate. Lps. 4°.

Polisius, God. Sam., Myrrhologia. (p. 126 Myrrha in therapia apoplexiae.)

Richter, Chr., Diss. de morbo caduco. Erf. 4°. Auch: Med. u. chir. Bemerk. p. 130.)

Rivinus, resp. St. C. **Portsch,** Diss. de asthmate. 7 l. Lps. 4°.

Rudolphi, Diss. de brutis, hominum doctoribus. Lps. 4°.

Schelhammer, G. Chr., De auditu liber unus, quo plerorumque omnium doctorum sententiae examinantur, et auditus ratio, nova methodo, ex ipsius naturae legibus, explicatur. 274 pp. Lugd. Bat. 16°.

Schweitzer, Chr., Diss. de passione hysterica. Leid. 4°.

Seiler, Theses de apoplexia. Frcf. 4°.

Skragge, Diss. de paralysi. Franequei. 4°.
Sperling, Jo., Synopsis anthropologiae. Hal. 12°.
Sproegel, M., De asthmate. 31 pp. Jen. 4°.
Troppanniger, J. Ch., De malo hypochondriaco. Lps. 4°.
Vater, Alr., Diss. de dyspnoea. Viteb. 4°.
du **Verney,** Jos., Tr. de organo auditus, continens structuram, usum et morbos omnium auris partium. Norib. 4°.
de **Vieussens,** Reym., de Neurographia universalis. Lugd. Bat. fol.
Volckamer, J. G. jun., De lethargo. 24 pp. Altd. 4°.
Wedel, G. Wolfg., Diss. de gibbere. Jen. 4°.
—, Diss. aeger vulnere capitis laborans. Jen. 4°.
—, Amoenitates materiae medicae. Jena. 1684. (p. 315 Hydrophobiae therapia.)
Winkler, Fr. Chr., resp. **Kissel,** Diss. de siriasi. Heidelb. 4°.
Wolff, Dan. Jac., resp. Franc. Ehr. **Weidler,** De literatorum potu ejusque usu et abusu. 98 pp. Jen. 4°.
Traité de la circulation des esprits animaux. Divisé en quatre parties. Par. 8°.
Hysteria virorum. In: Traité nouveau de Médecine etc. Lion. 8°.
Hydrophobia. Act. Erud. Lps. 1684 p. 250.

1685.

Arnauld, A., et **Nicole** (Barbien), La logique ou l'art de penser, contenant, outre les régles communes, plusieurs observations nouvelles, propres à former le jugement. Sixième edit. et de nouveau augmentée. 472 pp. Amst. 1685. 12°. (*I Disc.* Où l'on fait voir le dessein de cette nouvelle logique. *Sec. Disc.* Contenant la réponse aux principales objections qu'on a faites contre cette logique. La logique ou l'art de penser. *I part.* Contenant les reflexions sur les idées, ou sur la première action de l'esprit, qui s'appelle concevoir. c. 1 Des idés selon leur nature et leur origine. c. 2 Des idées considerées selon leurs objects. c. 3 Des dix categories d'*Aristote.* c. 4 Des idées des choses, et des idées des signes. c. 5 Des idées considerées selon leur composition ou simplicité. Où il est parlé de la manière de connoistre par abstraction ou précision. c. 6 Des idées considerées selon leur generalité, particularité, et singularité. c. 7 Des cinq sortes d'idées universelles, genres, éspeces, differences, propres, accidens. c. 8 Des termes complexes, et de leur universalité ou particularité. c. 9 De la clarté et distinction des idées, et de leur obscurité et confusion. c. 10 Quelques exemples de ces

idées confuses et obscures, tirez de la morale. c. 11 D'une autre cause qui met de la confusion dans nos pensées et dans nos discours, qui est que nous les attachons à des mots. c. 12 Du remède à la confusion qui naist dans nos pensées et dans nos discours de la confusion des mots; où il est parlé de la nécessité et de l'utilité de définir les noms dont on se sert, et de la difference de la définition des choses d'avec la definition des noms. c. 13 Observations importantes touchant la définition des noms. c. 14 D'une autre sorte de définitions de noms, par lesquels on marque ce qu'ils signifient dans l'usage. c. 15 Des idées que l'esprit ajoute à celles qui sont précisement signifiées par les mots. *II part.* Contenant les réflexions que les hommes ont faites sur leurs jugemens. c. 1 Des mots par rapport aux propositions. c. 2 Du verbe. c. 3 Ce que c'est qu'une proposition; et des quatre sortes des propositions. c. 4 De l'opposition entre les propositions qui ont mesme sujet et mesme attribut. c. 5 Des propositions simples et composées. Qu'il y en a de simples qui paroissent composées et qui ne le sont pas, et qu'on peut appeller complexes. De celles qui sont complexes par le sujet on par l'attribut. c. 6 De la nature des propositions incidentes, qui sont partie des propositions complexes. c. 7 De la fausseté qui se peut trouver dans les termes complexes, et dans les propositions incidentes. c. 8 Des propositions complexes selon l'affirmation ou la negation; et d'une espèce de ces sortes de propositions que les philosophes appellent modales. c. 11 Des diverses sortes de propositions composées. c. 10 Des propositions composées dans les sons. c. 11 Observations pour reconnoistre dans quelques propositions exprimées d'une manière moins ordinaire: quel en est le sujet et quel en est l'attribut. c. 12 Des sujets confus equivalens à deux sujets. c. 13 Autres observations pour reconnoistre si les propositions sont universelles en particulières. c. 14 Des propositions ou l'on donne aux signes le nom des choses. c. 15 De deux sortes de propositions qui sont de grand usage dans les sciences, la division et la définition. Et premièrement de la division. c. 16 De la définition qu'on appelle définition de chose. c. 17 De la conversion des propositions: où l'on explique plus à fond la nature de l'affirmation et de la negation, dont cette conversion dépend. Et premièrement de la nature de l'affirmation. c. 18 De la conversion des propositions affirmatives. c. 19 De la nature des propositions negatives. c. 20 De la conversion des propositions negatives. *III part.* Du raisonnement. c. 1 De la nature du raisonnement, et des diverses espèces qu'il y en peut avoir. c. 2 Division des syllogismes en simples et en conjonctifs; et des simples incomplexes et en complexes. c. 3 Regles générales des syllogismes simples incomplexes. c. 4 Des figures et des modes des syllogismes en général. Qu'il ne peut y avoir que quatre figures. c. 5 Regles, modes, et fondemens de la première figure. c. 6 Regles, modes et fondement de la seconde figure. c. 7 Regles, modes, et fondemens de la troisième figure. c. 5 Des modes de la quatrième

figure. c. 9 Des syllogismes complexes, et comment on les peut reduire aux syllogismes communs, et en juger par les mesmes règles. c. 10 Principe général, par lequel, sans aucune réduction aux figures et aux modes, on peut juger de la bonté ou du defaut de tout syllogisme. c. 11 Application de ce principe général à plusieurs syllogismes qui paroissent embarassez. c. 12 Des syllogismes conjonctifs. c. 13 Des syllogismes dont la conclusion est conditionelle. c. 14 Des enthymemes et des sentences enthymematiques. c. 15 Des syllogismes composez de plus de trois propositions. c. 16 Des dilemmes. c. 17 Des lieux ou de la methode de trouver des argumens. Combien cette methode est de peu d'usage. c. 18 Division des lieux en lieux de grammaire, de logique et de metaphysique. c. 18 Des diverses manières de mal raissonner, que l'on appelle sophismes. c. 19 Des mauvais raisonnemens que l'on commet dans la vie civile, et dans les discours ordinaire. *IV part.* De la methode. c. 1 De la science. Qu'il y en a. Que les choses que l'on connoist par l'esprit, sont plus certaines, que celles que l'on connoist par les sens. Qu'il y a des choses que l'esprit humain est incapable de scavoir. Vtilité que l'en peut tirer de cette ignorance nécessaire. c. 2 Des deux sortes de methode, analyse et synthese. Exemple de l'analyse. c. 3 De la methode de composition, et particulièrement de celle qu'observent les geométres. c. 4 Explication plus particulière de ces règles et premièrement de celles qui regardent les definitions. c. 5 Que les geometres semblent n'avoir par toujours bien compris la différence qu'il y a entre la définition des mots et la definition des choses. c. 6 Des regles qui regardent les axiomes, c'est-a-dire, les propositions claires et évidentes par elles mesmes. c. 7 Quelques axiomes importans, et qui peuvent servir de principes à de grandes veritez. c. 8 Des régles qui regardent les demonstrations. c. 9 De quelques defauts qui se rencontrent d'ordinaire dans la methode des geometres. c. 10 Response a ce que disent les geometres sur ce sujet. c. 11 La methode des sciences reduite à huit regles principales. c. 12 De ce que nous connoissons par la foy, soit humaine, soit divine. c. 13 Quelque règles pour bien conduire sa raison dans la creance des évenemens qui dépendent de la foy humaine. c. 14 Application de la régle procedente à la creance des miracles. c. 15 Autres remarques sur le mesme sujet de la creance des évenemens. c. 16 Du jugement qu'a doit faire des accidens future.)

Bachot, Steph., Diss. an affectibus melancholicis manna. Lutet. 8°.

Bailly, Vic., et Fr. **Gonel,** Ergo ex insomniis temperamenti cognitio. Par. 8°.

Barbek, Fr. God., resp. Jo. Herm. **Schalbruch,** De insomniis eorumque causis ac praesagiis et naturalibus principiis deducta. 24 pp. Duisb. 4°. (p. 1 Homo constat substantia extensa et cogitante. p. 2 Somni causa difficulter cognoscitur. Spiritus significatio de-

claratur. p. 3 Somni causa clarius explicatur. p. 4 Quare post vigilias et peractos labores oriatur somnus. p. 5 Cur spiritus vini usus somnii pellat ac producat. Insomnium quid. p. 6 Eadem dividuntur in sua genera. p. 7 Insomnia a temperamento corporis oriuntur. p. 8 Aegrorum ac delirantium in somnia hinc explicantur. p. 9 Insomnia a cerebri vestigiis orta. p. 10 Insomnia a fortuitu spirituum animalium motu. p. 11 Insomnia a deo immissa. p. 11 Quomodo angeli somnium in hominibus producant. p. 12 Difficultas aliqua expeditur. p. 13 Angeli mali an sint insomniorum causa. p. 14 Sagarum tripudia per insomnia explicari queunt. p. 15 Cogitationes nonnullae adversus voluntatem contingentes explicantur. p. 16 Praesagium insomniorum a temperamento corporis ottorsum. p. 17 Insomnia a praecedente imaginatione orta nihil per se praenunciant. p. 18 Somnia ex fortuito spirituum motu orta nihil praedicunt. p. 19 Insomnia a deo immissa aliquid indicant. Ut et ea angelis bonis inducta. Malus angelus per insomnia vel fallere vel nocere intendit. p. 20 Insomnia aliqua particularia explicantur. p. 21 Disquiritur an mens in somno, insomnia vera esse putet. p. 22 Insomnia a vigilantium actionibus distinguuntur.)

Below, Jac. Chr., Diss. casum matronae hypochondriacae exhibens. 24 pp. Erf. 4°.

de **Berger,** Jo. Gttfr., praes. Fr. God. **Glück,** Diss. de mania. 20 pp. Jena. 4°.

Borelli, J. A., De motu animalium, opus posthumum. Ed. 2. 2 Pt. Genev. fol.

Bougaut et **Velin,** Diss. ergo in morbis melancholicis purgatio per inferiora. Par. 8°.

Broen, Jo., De duplici bile veterum. Leid. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 422. (De animi affectuum in bilem potestate. De melancholia, ad quam faciat sanguis crassus et acidus.)

Buisière, Cardialgia. In: Nonvelles de la repl. des lettres. 1685, Sept. Hamb. Magaz. XXIII, 5. St. n. 9.

Burnet, Thom., *Hippocrates* contractus. Edinb. 12°. (V Sect. 4 Epilepsia, Hippocrat. III aphor. 45. III aphor. 29, ab ἐπιλαμβάνω, invado, non ab ἐπὶ et laedo.)

Charas, Moyse, Thériaque d'Andromacus, avec une description particulière des plantes, des animaux et de minéraux employéz à cette grande composition. Nouv. éd. 305 pp. Par. 12°.

Cofkuyt, Is., Diss. de melancholia. Leid. 4°.

Descartus, R., Passiones animae. Amst. 4°.

de **Diemerbroeck,** Isbrand, Op. omn. anat. et med. 1071 pp. Ultraj. 4°. Letztes Stück: Disp. pract. ad historias aegrorum

propositae, de morbis capitis, thoracis, et infimi ventris, recogn. par T. de D., Isbrand filius. (n. 9 Catalepsis. n. 2 Phrenitis. n. 14 Convulsiones, n. 54 caussa cerebri laesiones. n. 9 Lipothymia. n. 3 Hypochondriasis. Epilepsia a tinea capitis retropulsa.)

Ettmüller, Mich., Medicus theoria et praxi generali instructus, i. e. fundamenta medicinae vera, curante *Ausfeldio.* 3 pt. Dresd. 4°. (Epilepsiam cum morbo venereo complicatam mercurio sanavit.)

Gravius, Jo. J., De passione hysterica. Erf. 4°.

—, Corn., De apoplexia. 9 l. Lugd. Bat. 4°.

Heers, Henr. ab, Obs. med. Lugd. Bat. 12°. (p. 209 Epilepsiae causa timor. p. 176 *Ernesti* principis antepilepticum contra epilepsiam.)

van **Helmont,** Franc. Mercur., (J. Bapt. filius), The paradoxal discourses concerning the macrocosm and microcosm. Lond. 1685. 8°. Hamb. 1691. 8°. Amst. 1693. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 58. (In microcosmo multos se gibbosos curasse, quibus curandis paratam machinam describit. Ad morsum canis rabidi certissimum auxilium ferrum esse ignitum.)

Helvigius, Chr., Diss. de affectione hypochondriaca. Gryph. 4°.

de **Heredia,** Petr. Mich., De morbis acutis, somno, vigilia, delirio ejusque causis. Lion 1685. Antw. 1691. fol.

Herrichen, Jo. Gothofr., De thea herba doricum melydrion. 4 l. Amst. 4°.

de la **Hire,** Phil., Sur les differens accidens de la vue. Par. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 640. (Myopia cum visu puro et cum visu colorato. Vitium in retina aut visus organo. Myopia cum ampla pupilla, confusaque adeo visione, et cum angusta. Presbyopes: qui objecta inversa vident. Lineae, maculae apparentes. Sedem in retina esse. Visus multiplex accurate. Colores imaginarii breviter.)

Hottinger, J. C., Theriaca Andromachi in sua officina in duo de cuplo dispensata, cum subjuncto discursu de theriacae nomine, origine, usu, abusu et adjuncta confectione de hyacintho. Tiguri. 4°.

Iken, H., De furore uterino. 10 pp. Lugd. Bat. 4°.

J., C. M. D., Nova, utilis, ac curiosa apoplexiam seu morbum attonitum curandi methodus. Hildes. 4°.

Koerper, Joa. Lud., Diss. eclipsis microcosmi. Erf. 4°. (Lipothymia.)

Kokuyt, Is., De melancholia. 9 l. Lugd. Bat. 4°.

Laynge, W., Diss. de apoplexia. Leid. 4°.

Leichner, Eccardus, resp. **Below,** Diss. casus matronae hypochondriacae. Erf. 4°.

Loew, J. Franc., Diss. de pectoris tyranno asthmate. Par. 8°. Auch in ſeinen: Anatodia. cap. 48.

Luders, A., De rabie, vulgo dicta hydrophobia. 7 pp. Lugd. Bat. 4°.

Michaelis, J. C., Nova, utilis ac curiosa methodus apoplexiam seu morbum attonitum curandi, una cum observationibus lectu dignis, quibus medici vulgares e veterno excitabuntur. Hildesiae. 4°.

Mundius, H., Opera omnia med.-phys., tractatibus tribus comprehens.: de aëre vitali, de esculentis, de potulentis. Una cum appendice de parergis in victu ut chocolata, coffé, thea, tabaco etc. 362 pp. Lugd. Bat. 8°.

Munting, Alb., De epilepsia. Utrecht. 4°.

Patin, Guidon, Epistolae. Par. 12°. (Coll. I Agrypniae caussa pectoris abscessus. Arteriotomia in cephalaea. Coll. I Hydrophobia spontanea.)

Petit, Guil., De amazonibus. Par. 8°. (Notizen über die ſcytiſche Krankheit.)

Purmann, Matth. Gttfr., Chir. Lorbeerkranz. Halberſt. 1685. 4°. (I p. 46 Laesio capitis cum deperditione oculi, substantiae cerebri. I p. 53 Laesio cranii, sponte sanata, ossa non exemta. I p. 45 Purulentia cerebri, trepanum post duos menses adhibitum.)

Plomann, Andr., praeside Ge. **Morhofio,** De paradoxis sensuum. 19 l. Kil. 4°.

Redi, Franc., Observationes de viperis. Amst. 1685. 12°.

Rückert, Abr., De spasmo. 15 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Sand, Dn. G., et Chr. à **Lohen,** De sopore. 16 pp. Regiom. 4°.

Schmidt, J., Diss. an apoplexiae venaesectio. Monspel. 8°.

Schneider, Conr. Vict., De osse cribriformi etc. Witteb. 12°.

Schrader, Fr., Diss., de doloribus. Helmst. 4°.

Schreiber, J. C., De aerumnis archei in negotio phantasiae ad praxin clinicam accommodata. 28 pp. Giss. 4°.

Schwartz, W. R., Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 4°.

Spon, Jac., Tractatus novi, seu physiologia de potu caffée, de Chinensium thé, et de chocolata. 202 pp. 3 pl. Par. 16°.

van der **Spyk,** W. H., Diss. de apoplexia. Ultraj. 4°.

Storck, Jo. Chr., De malo hypochondriaco. 32 pp. Altd. 4°.

Strauss, Laur., Diss. de dolore colico. Giss. 4°.

Stryk, Dn. Sam., resp. Chr. Fr. **Schmalkalder,** Diss. de physio-

gnomia. 44 pp. Frcf. ad V. 4°. (c. I De physiognomia in genere. c. II De effectu physiognomiae bonae. c. III De effectu physiognomiae malae. c. IV De vindicta laesae physiognomiae.)

Thile, J., Diss. de purpura epidemica scorbutica. Witeb. 4°. (Raphania.)

Tulpius, Nic., Observationes med. Ed. nova, libro quarto auctior, et sparsim multis in locis emendatior. 382 pp. Amst. 1685. 12°. (*Lib. I* c. 1 Calvaria fracta. c. 2 Occulta capitis rima. c. 3 Fractura ossis cuniformis. c. 4 Fractura capitis sanata. c. 6 Morbus attonitus. c. 7 Morbus attonitus a sanguine. c. 8 Morbus comitialis sponte sanatus. c. 9 Morbus comitialis a splene. c. 10 Morbus comitialis a vulva. c. 11 Epilepsia sexies cotidie accedens. c. 12 Tremor periodicus. p. 13 Reciprocus capitis dolor. c. 14 Convulsio sedentaria. c. 15 Praesagium convulsionis periodicae. c. 18 Imaginaria ossium molities. c. 19 Mala imaginaria. c. 20 Aquae metus. c. 21 Senex rabiosus. p. 22 Catalepsis ex amore. p. 23 Pollicis tremor, a detractione sanguinis. c. 24 Hydrocephalus. c. 25 Hydrocephalus dimidiati capitis. c. 31 Coecitas à veneno. c. 32 Dolor capitis à natura devictus. c. 33 Dolor inter caput, ac pedem reciprocus. c. 41 Motus loquens. c. 56 Epilepsia puerilis. *Lib. II* c. 7 Rara difficilis spiritus causa. c. 41 Volvulus ex ira. c. 43 Ischuria lunatica. *Lib. III,* c. 1 Misera, virginis gibbosae, conditio. c. 14 Sapientia juvenilis. c. 15 Praeposterum silentium. c. 24 Tabes dorsalis. c. 27 Vulnus spinalis medullae. c. 30 Spina dorsi bifida. c. 56 Satyrus Indicus. *Lib. IV* c. 1 Cerebrum suppuratum. c. 2 Epilepsia ex pollice pedis. c. 3 Epilepsia cum vocis suppressione. c. 4 Sanguis humanus epilepticis datus. c. 5 Beriberi Indorum. c. 15 Oblivio à laeso occipite. c. 19 Surdus visu verba intelligens. c. 20 Palpitatio cordis. c. 24 Pica plumbum appetens. c. 25 Singultus duodecim dierum. c. 27 Ischuria vndecimo sanata. c. 54 Noxa ex libris medicis. c. 58 Curatio obstipi capitis.)

de **Vieussens,** Raymundus, Neurographia universalis, hoc est, omnium humani corporis nervorum simulac et cerebri, medullaeque spinalis descriptio anatomica c. 30 tab. Ed. nov. Lugd. 1685. 1716. 1761. 252 pp. fol. Ulm 1690. 8°. Tolos. 1775. 4°. 252 pp. Frcf. 1690. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 630. *Haller,* Bibl. anat. I, 710. (Catarrhi materiem non a cerebro advenire, et a membrana pituitaria nares vestiente generari confirmavit, proprias per investigationes. I c. 20 Cerebelli et medullae spinalis vulnera extemplo mortem inferre. Paralysin posteriorum artuum a vincta aorta sequi. Interioris pulmonis nullum sensum esse. Consensus nervorum et magni potissimum nervi sympathici, perinde ut *Willisius* magni fecit, et varia inde morborum symptomata interpretatus est. Viam liquori colorato patere per foramine ossis cribrosi. III, 166 De gangliis nervorum.)

Vesti, J., Diss. de suffocatione hysterica. Erf. 4°.

Wedel, G. Wolfg., De Saulo energumeno. Jen. 4°.

—, resp. J. Ge. **Neuse,** Diss. de melancholia. 40 pp. Jen. 1685. 1707. 4°.

Willis, Thom., De ratione motus musculorum. Genev. fol.

Winterus, Simon, Hippiater expertus, seu medicina absolutissima, tribus libris comprehensa: quorum 1. agit de equorum temperamentis, morbis omnibus internis capitis. III de affectis nervorum etc. Norimb. 4°.

Yonge, James, Wound of the brain proved curable. Lond. 1685.

Zimara, Mart. Ant., Magiſche Arzney-Kunſt. Frkf. 8°.

Disceptatio tradens historiam morbi atrabilari viri cujusdam, cujus animam varie percellebat humor melancholicus effectusque insolitos producebat; ubi hoc maxime adnotandum, quod eo ipso tempore quo symptomatibus urgetur, errorem mentis agnoscit, opemque medicam implorat. Zodiacus med. gall. 1682, Geneva. 1685, IV, 60—76.

De puella sine cerebro nata, observatio. Extat cum Dan. le *Clerc* et Jo. Jac. *Mangeti* Bibl. anatomica. Genev. fol.

Avertimento generale intorno alla preservazione e cura della idrophobia. Goerz. 4°.

Dissertatio epistolica responsoria de cerebro. Extat etiam cum Dan. le *Clerc* et J. J. *Mangeti* Bibl. anat. Jen. fol.

1686.

Agricola, J., Comm. in *Poppium* de tartaro. Nürnb. 1686. (p. 651 Emplastrum ex gummi ammoniaco ad splenem in mania. p. 651 Tartarus vitriolatus in mania.)

Bachot, G., An Venus hystericis? Par. 8°.

de **Backhausz,** Aug. Sev., praes. M. E. **Ettmüller,** De amore insano. 24 pp. Jen. 4°.

Baile, Pierre, Response à l'avis, qui luy a est donné sur ce qu'il a dit en faveur de P. *Malebranche* touchant le plaisir des sens. Roterd. 12°.

Beckher, Dan. Chr., resp. Chr. à **Loher,** De hemiplexia. 26 pp. Regiom. 4°.

Bekker, Chr., Exercitatio med. sistens aegrum vulnere capitis laborantem. 24 pp. Jen. 4°.

Bohn, John, Diss. de dyspnoea. Lps. 4°.

Boyle, Rob., Final causes of the natural things. Lond. 1686. 4°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. III, 112. (Diplopia.)

Brandt, B., De harmonia sensuum. 28 pp. Hafn. 4°.

Budaeus, G., praes. Dn. Ch. **Vater,** Natura et cura memoriae. 32 pp. Witteb. 4°.

Comes de **Caballis,** Car., Phaenomena medica singulari intuitu recensa. Venet. 1686. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV p. 3. (Noctambula curata laminis plumbeis ad lumbos admotis. Hydrocephalus sanatus cucupha. Melancholicus sanatus ruptis venis varicosis. Ex terrore suppressi menses, malum hystericum: sanatum quotidiana parca venae sectione, cauteriis ad inguinis glandulas admotis.)

Camerarius, M. R. J., Diss. tensio cordis, lipothymiae caussa occasione experimenti pneumatici exposita. Tub. 4°. (Melanch.)

Charac, Moïse, Traité de la thêriaque. Par. 4°.

Carrichter, Barthol., Buch von der Harmoney, Sympathey, und Antipathey der Kräuter. Nürnb. 1686. Tüb. 1739.

Crause, R. W., De delirio in genere. Jen. 4°.

—, De ischuria. Jen. 4°.

—, resp. **Beckmann,** Diss. de affectione hypochondriaca. L. B. 4°.

Cummius, J. C., De deliriis in genere. 16 pp. Jen. 4°.

Ehinger, C. C., De natura et cura memoriae. Wittenb. 4°.

l'**Epicier,** Fr., Ergo furori uterino pertulaca. Par. 8°.

Farra, Grassini, Del ipochondria e suoi accidenti e remed. Venez. 12°.

Fasch, A. H., resp. Dan. **Boesius,** Diss. inaug. de epilepsia. 28 pp. Jen. 4°. (p. 6 Detentio principum functionum sensuumque quum internorum tum externorum cum motu convulsivo totius corporis per intervalla repetente, ab insigni membranarum cerebri et nervorum irritatione dependens.)

Francus, G., resp. **Christiani,** Casus dysuriae ad stranguriam vergentis resolutus. Heidelb. 4°.

Gay, Diss. de epilepsia. Edinb. 8°. Auch: *Doering*, I, 189.

Hansen, J. W., Diss. de rabie canina et hydrophobia. Duisb. 4°.

Hartmann, C. G., De somno praeternaturali. 24 pp. Jen. 4°.

Helvigius, Chr., Diss. de apoplexia. Gryph. 4°.

de **Heyde,** Ant., Experimenta circa sanguinis missionem, fibras motrices. Acc. 29 observationes medicae, nec non anatome mytuli. Amst. 1686. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, p. 440. (Experimentelle Physiologie, von *Haller* gelobt. Purgantia contra dyspnoeam.

Ischiadicus dolor cedit cucurbitulis, parti dolenti bis in die admotis. Dolor capitis subito enatus, tamen in alias partes divagatus. A morsu felis rabidae post sex menses funestus aquae metus. Lignum colubrinum vehementem effectum in aegra edidit, ut fatuae similis esset. A vitro antimonii canis occisus: oesophagus mortuo jam cani convulsus. n. 18 Laesio capitis sanata. n. 4 Apoplexia. n. 18 Laesio cerebri magna sanata. Obs. 5 In ischiade cucurbitulae siccae. Obs. n. 25 Ischuriae causa calculi vesicae, n. 30 renum vitia. n. 52 Effectus contagii hydrophobiae post 6 menses.)

Highmore, Nath., De passione hysterica et affectione hypochondriaca. Rost. 12°. (Verf. hält die Hyſt. und Hypoch. nicht für eine Nervenkrankheit, ſondern für eine ſolche der Stockung geblähten Blutes in der Lunge.)

Hofmann, Casp., De medicam. officin. Jenae. 4°. (p. 283 Castoreum contra epilepsiam.)

King, Edm., Ueber einen Fall von Verknöcherung der Zirbeldrüſe. Lond. 8°.

Lamzweerde, J. B., Naturalis molarum uteri historia. Leid. 1686. 8°. Frcf. 1689. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 295. (In ovario puellae maximus tumor, plenus carnis, ossium, particularum cranii, cerebri, pilorum. Morbum manifesto hystericum: uteri ostio dilatato multa foetente materia emissa, injectis detergentibus sanavit. Qui hic et alibi pro incantato habebatur. Daemonem non posse molam generare. Neque feminam ex animale, neque bestiam ex homine concipere.)

Lauben, Theoph., Von der Menſchen Verwandlung in Wölfe. Frkf. 8°.

Leaulté, Urb., et Ant. **Douté,** Non ergo hospitis animi mores ab hospitii structura. Par. 8°.

Leichner, Eccardus, De cordis palpitatione. Erf. 4°.

Lombardius, C. Ph., De paralysi. 24 pp. Marb. 4°.

Malpighi, M., Opera omnia. Lugd. fol. In Bd. II, n. 1 De cerebro. Daſſelbe Lugd. Bat. 1887. (Er hielt die Hirnrinde für drüſig, wegen irriger Deutung der Ganglienzellen. Darauf würden die „Spiritus“ abgeſondert, die dann durch die Hirnbewegung durch die hohlen Nerven hin und her getrieben würden; ja man ſchrieb den Nerven ſelbſt Bewegung zu, wodurch Empfindung entſtünde. Dieſe Lehre fiel erſt mit *Haller.* Nach *Baas.*)

Nicolai, Hemicraniae aetiologia. Jen. 4°.

Pasch, G., resp. J. J. **Stolterfoht,** Diss. phys. de brutorum sensibus atque cognitione. 13 l. Witeb. 4°.

Patinus, Car., Flores medicinae theor., collecti. 16 pp. Patav. 1686. 4°. (IV De elementis et temperamentis. VI De spiritibus. VIII De facultatibus animae. IX De functionibus. X De rebus non naturali-

bus. XII De somno et vigilia. XIII De motu et quiete. XV De animi perturbationibus.)

Philippe, J. Dag., Diss. de catalepsi. Bas. 4°.

Rickius et **Neuwald,** Tractatus duo singulares de examine sagagarum super aquam frigidam projectarum (von der Waſſer-Probe der Hexen) in quibus hujus purgationis origo, natura et veritas curiose inquiritur. Frcf. 1686. 4°.

du **Rondel,** Discours de la superstition. Amst. 12°.

Schrader, Fr., Diss. de imaginationis maternae in foetum efficacia. Helmst. 4°.

Stalpaart van der Wiel, Corn., Twee hondert seldzaame Aanmerkingen. s'Gravenhaag. 1686. 8°. Latine centuria prior. Leid. 1687. 1727. Cent. post. eod. anno. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 520. (Ex pavore disjunctae suturae, calculus glandulae pinealis. Post gravem capitis ictum multum aquae de aure manantis. Convulsio alterius lateris superata castoreo. A colocynthide dysenteria, convulsio. Qui incuria pharmacopolae opii grana triginta sumserat, ei vomitu moto alvoque ducta salus reddita. Sed alio in exemplo ab opii pilula mors. Ischuria 16. dierum sanata, cum post vomitus urinosus calculus prodiisset. In *centuria posteriori* hernia aquosa medullae spinalis. Cent. I Obs. 2 Acephalus. Cent. I Obs. 16 In convulsionibus castoreum.)

Stisser, C., De dyspnoea. 14 l. Lps. 4°.

—, T. Andr., De machinis fumi ductoriis curiosis. Hamb. 8° (tabac.).

Stocket, In cephalalgia singulari, ex odoratione rosae nata, per nares excussus vermis. Transact. of the Amer. phil. Soc. at Philadelphia 1786. Vol. I P. I n. 14.

Sturm, Matth. Euch., Diss. de sensu unius geminato. Altd. 4°.

Taal, A., De paralysi. 7 l. Lugd. Bat. 4°.

van **Tschirnhaus,** Walther E., Medicina mentis sive tentamen genuinae logicae, in qua disseritur de methodo detegendi. Amst. 1686. 2 prt. 4°.

—, Medicina corporis seu cogitationes admodum probabiles de conservanda sanitate. 59 pp. Lps. et Amst. 1686. 4°. 1695. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 2. (Si dolor aut debilitas perstiterit, continuo ab omnibus negotiis abstinendum, in aerem novum, sed modice calidum, tranquillum se conferendum, ab omni cibo abstinendum, ut tamen oblatum adspiciamus. Desiderio vero cibi majori satisfaciendum, quiescendum omnibus membris, calore corpus fovendum, sudorem ciendum. Se post octo horarum sudorem quasi novum hominem factum fuisse.)

Triller, J. M., De consensu partium. 28 pp. Jen. 4°.

Varismani, Jo., De rabidi canis morsu et de hydrophobis. Regiom. 8°.

Waldschmidt, J. J., resp. Jac. **Stirna,** Physicae curiosae et utilis specimen de sensibus. 16 pp. Marb. 4°.

Wedel, G. W., Progr. de morte M. Attilii Reguli ex perpetuis vigiliis. Jen. 4°.

—, resp. Chr. Fr. **Schuhmann,** Diss. de aegro, catarrho suffocativo laborante. 16 pp. Jen. 4°.

—, resp. P. **Kopff,** Diss. de cephalalgia in genere v. Kopffweh-tagen. 44 pp. Jen. 4°.

—, Pr. vultus speculum corporis. Jen. 4°.

—, De natura et cura memoriae. Jen. 4°.

—, De somno praeternaturali. Jen. 4°.

—, De consensu partium. Jen. 4°.

—, Exercitationum medico-philologicarum decades duae. 80 pp. Jen. 4°. (Dec. I Pr. de physiognomia.)

Zwicki, Th., Diss. de somni naturalis et praeternaturalis natura. Bas. 4°.

Vulnera capitis. Act. Erud. Lps. 1686 p. 615. 1693 p. 182. 341. 512.

A vulnerata arteria sublingualis pertinax, quae demum pulveri sympathetico cesserit. J. des scavans. 1686. n. 9.

In tumore capitis animal simile cancro. Ibidem n. 14.

1687.

Aedel, Pr. de morbo insputato. Jen. 4°. (Epil.)

Albinus, B., resp. **Benge,** Diss. de hydrophobia. 32 pp. Frcf. ad V. 4°.

—, resp. **Schrader,** De melancholia. Frcf. 4°.

ab **Aquapendente,** Hier. Fabricius, Opp. omn. anat. et physiologica. Edit. Jo. *Bohnii.* Lps. 1687. 452. fol. c. multis illustr. (p. 266 Aer congenitus animali spiritui conjunctus, est praecipua pars actionis in organo auditus. p. 204 Aer medium est visionis. p. 327 Affectus animi quid? 325 Affectus animi quibus modis se manifestent? Affectus animi quomodo manifestentur autor in canibus didicit. p. 327 Affectus animi synonyma. p. 325 Affectus facile à Physiognomis cognoscuntur. 327 Affectus in brutis cur obscuriores et pauciores. Affectus in hominibus perfectiores et plures esse in brutis. p. 325. 327 Affectus significamus sono, voce, loquela. p. 328 Amor quid sit. p. 328 Angor

quid sit. p. 327 Anima, quicquid cognoscit boni vel mali, id cognoscere sub ratione veri vel falsi. Animae accurata cognitio qualis. Animae simplex cognitio quae. 321 Animalia bruta carere loquela, ex eo, quod non intelligunt, probari non potest. p. 307 Animalia pleraque inter se loqui, p. 18 quae incubant, quae vero non et cur? p. 257 Aures cur in brutis in capitis vertice positae. p. 317 Cupiditas quid sit, unde, p. 328 Cupiditatis species. p. 328 Dolor affectus, vitae quomodo necessarius? Quid sit? p. 328 Gaudium quid sit. p. 125 Hypochondriaci cur in latere sinistro strepitum sentiunt ac flatus, p. 128 quomodo curentur. p. 328 Inimicitia quid sit. p. 328 Ira quid sit, p. 330 irae affectus vitae quomodo necessarii. p. 327 Metus quid sit, et quomodo excitetur in anima ejus species. p. 328 Misericordia quid sit, moeror quid sit. p. 399 Motoria vis per nervos infunditur musculis. p. 385 Nervus cur findatur in musculo. p. 388 Nervi etymologia, 380. 410 Nervus cur ligamento misceatur, 405 Nervi cum tendine mistio non necessaria est. p. 410 Nervi magna vis probatur. p. 410 Nervus non ubique aequalis. p. 253 Nervus auditorius num duplex, p. 103 N. opticus seu visorius, cur ita dictus, 193. 238 quomodo sentiat. p. 208 In nervi optici concavo non sensum, sed objecti judicium fieri. p. 253 N. auditorius in quinto pari consequatur. p. 81 Nervi cur ab utero ad foetum non tendant. p. 193 N. optici pori, hoc est, meatus ab Hierophylo dicti, p. 238 Nervi optici an perforati, auctor dubitat. p. 275 Nervi laryngis. p. 253 Nervi immobiles sunt. p. 265 N. auditorii descriptio. p. 2 Nexus nervosus in quem degenerat uteri secundi membrana. p. 329 Pudor quid. p. 205 Sensus suscipit formas sine materia, p. 256 sensus non est sola alteratio, seu receptio, sed alterationis dignatio. Sensus passio quaedam est, et patiendo absolvitur, p. 310 sensum per septem figuras contingere. p. 327 Sensum fieri primum in anima, deinde affectum. p. 208 Sensuum instrumenta substantiis earum rerum, quae sensum movent, respondere debere. p. 276 Sinistri nervi laryingis ortus. et insertio atque situs. p. 204 Tactus à reliquis sensibus quid differat. p. 221 Visionis distinctae et indistinctae synonyma, p. 224 Visionis modus ex *Aristotelis* sententia. p. 229 Visionis nocturnae organum. p. 213 Visionem omnem fieri per Pyramidem. p. 327 Voluptas quid sit, ibid. ejus species. Voluptas unde excitetur in anima.)

Bauhinus, J., Diss. de auditus laesione. Bas. 4°.

Behrens, Ge. Heuningus, resp. Jo. Ern. **Jacobi,** Diss. de lue Pannonica vulgo dicta die Haupt- oder hungariſche Krankheit. 48 pp. Erf. 4°. (Phrenitis.)

Betten, Henr., Diss. de pica. Ultraj. 4°.

de **Blegny,** Nic., Le bon usage du thée, du caffé et du chocolat pour la préservation et pour la guérison des maladies. Par. 1687. 16°. Lyon 1687.

van **Bronchorst,** Henr., Diss. de apoplexia. Leiden. 4°.

—, J., De doloribus. Traj. ad Rh. 4°.

Charas, Moses, Experimenta circa viperam facta. Genev. 8°.

Clopthac, Marc., Diss. de catalepsi. Leid. 4°.

Cnopff, Jo. Jac., Diss. de pica. Altd. 4°.

Crause, R. W., De contractura. Jen. 4°.

D(alencé), Traitet de l'aimant. Amst. 4°.

Degen, Nic., praes. C. Ph. **Limmer,** De natura et essentia mentis humanae. 28 pp. Serv. 4°.

de **Diemerbroeck,** Isbrand, Opera omnia anatomica et medica. Partim jam antea excusa, sed plurimis locis ab ipso auctore emendata, et aucta, partim nondum edita. Nunc simul collecta, et diligenter recognita per Timannum de *Diemerbroeck,* Fil. In II Tomos divisa. 644 et 183 pp. Genev. 1687. 4°. I ed. 1071 pp. Ultraj. 4°. (*Lib. I* De infimo ventre. *Lib. II* De thorace. *Lib. III* De supremo ventre seu capite. p. 478 De capite in genere. p. 479 De pilis eorumque generatione. p. 488 De externis capitis integumentis. p. 489 De internis cerebri integumentis, nec non de falce, et sinibus. p. 493 De cerebro. p. 506 De corpore calloso, septo lucido, tribus ventriculis, plexu choroide, fornice, natibus, testibus et glandula pineali. p. 515 De cerebello, quarto ventriculo et medulla oblongata. p. 521 De processibus mammillaribus, glandula pituitaria, infundibulo, rete mirabili, et nervis intra cranium è medulla prodeuntibus. p. 546 De ordine quo cerebri partes in praedicta sectione exhibentur, et alio secandi modo. p. 548 De officio cerebri. p. 559 De spiritibus animalibus. p. 574 De facie. p. 576 De oculis, in genere. p. 581 De partibus oculos continentibus. p. 585 De lachrymis. p. 596 De oculorum vasis et musculis. p. 600 De ipso oculi bulbo. p. 607 De auditus organis, et auditu. p. 620 De olfactus organis, et ipso olfactu. p. 627 De labiis, ore, et reliquis faciei partibus in genere. p. 628 De musculis buccarum, labiorum, et maxillae inferioris. p. 631 De gingivis, palato, uvula et faucibus. p. 633 De osse hyoide. p. 634 De lingua, ductibus salivaribus, saliva, gustu et sapore. *Lib. IV* De artubus. *Lib. V* De musculis. *Lib. VI* De arteriis. *Lib. VII* De venis. *Lib. VIII* De nervis. p. 740 De nervis, in genere. p. 761 De nervis cervicis. p. 763 De nervis brachii et manus. p. 764 De nervis thoracis seu dorsi. p. 764 De nervis lumborum. p. 765 De nervis ex osse sacro prodeuntibus. p. 766 De nervis crurum et pedum. *Lib. IX* De ossibus. *Lib. X* De cartilaginibus. p. 362 Anima duplex in homine, vegetativa et rationalis. p. 548 Animae rationalis sedes. p. 357 Anima brutorum mortalis. p. 362 Animae rationalis analogon in brutis. p. 556 Apoplexiae causa. p. 445 Asthma in lapicidis unde. p. 495 Cerebrum. p. 504 Cerebrum an possit deesse. p. 515 Cerebellum. p. 776 Cranium. p. 490

Dura mater. p. 11 Hypochondria. p. 190. 203 Hysterica passio. p. 159 Ischuria à nimia distensione vesicae. p. 219 Mulier an in virum mutari possit. 665 Motus causa. p. 741 Nervi an sint cavi, p. 455 an habeant valvulas, p. 743 an humorem nutritium vehant, p. 122 an sint sensus et motus instrumenta. p. 746 an sensorii et motorii sint diversi. p. 525 Nervi intra cranium oriundi. p. 40. 44 Pica, ejusque causa. p. 747 Sensus an in musculis pereat manente motu. p. 5. 6 Spiritus an sint corporis partes. p. 250 Spiritus architectonicus. p. 420 Spiritus vitales. p. 551. 552 Spiritus animales in qua cerebri parte generentur. p. 574 Spirituum animalium generatio, totaque historia. — Additamenta. p. 1—183 illustrant opus declarationibus et figuris.)

Faeslin, Diss. de odoratu ejusque laesione. Bas. 4°. (Morbi primi paris nervorum.)

Fasch, A. H., resp. Sigm. **Waxmann,** De suffocatione hysterica. 36 pp. Jen. 4°.

—, resp. Jo. W. **Eckhardus,** Diss. intemperies corporis hum. morborum foecunda mater. Jen. 4°.

Garbe, J., et P. de la **Cousture,** Ergo quodlibet temperamentum ut suas virtutes, sic suos habet defectus. Par. 8°.

Geier, Jo. Dan., Schediasma de montibus conchiferis ac glossopetris Alzeiensibus. 22 pp. Frcf. et Lps. 4°. (n. 40 Nymphomaniae causa cantharides.)

Gouel, Franc., et Cart. **Contugi,** Ergo ingeniosiores brevioris vitae. Par. 8°.

Harder, J. Jacobus, Apiarium observationibus medicis centum ac physicis experimentis refertum, cum responsione ad invectivam J. B. *Lamzweerde.* Bas. 1687. 4° et cum titulo thesauri observationum medicarum. Bas. 1736. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 287. (Gallinae mors post vertiginem, a devoratis carbonibus. Porro canis incisio a morsu viperae enecti, ex qua nihil valde conficias, sanguis enim alias grumosus fuit, alias fluidus. Catarrhus suffocativus sanatus, cum paralysi conjunctus. Tinctura antimonii superatae convulsiones, asthma convulsivum. Juvenis hydrocephalo laborans, cerebro gelatina obducto. Post diuturnam paralysin multus sub meningibus ichor, tum passim circa cerebrum et cerebellum. Post coma et epilepsiam ventriculi aqua pleni. Post pleuritidem gravemque soporem, pleura crassa, pulmo purulentus, sic cerebri cortex. In homine fatuo et cachectico, tamen famelico, ascitico, polypi in corde, pulmones putridi, in cerebro nullum vitium. In stupido post anxietates pulmo alter putridus. Post mortem impraevisam polypus cordis in magna vasa productus, et multum in cerebro serum, post delirium. Obs. 26 Laesiones capitis; graves sanatae. Obs. 24 In apoplexia amnesia sequens, Obs. 31 Causa concussio cerebri, Obs. 36

Schol. p. 167 Ira. Obs. 58 Scirrhus cerebelli et med. spinalis. Obs. 78 Convulsionum causa calculus, Obs. 99 Intestina. Obs. 36 Schol. Irae noxae. Obs. 30. 33 Hydrocephalus. Obs. 27 Paraplegia. Obs. 1—3 Experimenta in variis animalibus cumoles nicotianae. Obs. 39 Tetani causa dolor particularis. Obs. 91 Imaginatio gravidarum. Obs. 99 In epilepsia intestina tenuia erosa, p. 55 Cerebri ventriculi aqua pleni.)

Helwig, Chr., Diss. de suffocatione uterina. Gryph. 4°.

Hoffmann, Fr., resp. Ph. **Oldecop,** De imaginationis natura ejusque viribus. 14 l. Jen. 4°.

Holland, Ad., Diss. de hysterica passione. Leid. 4°.

van der **Leeuw,** A., De convulsione. 14 pp. Traj. ad Rh. 4°.

a **Leeuwenhock,** Ant., Anatomia sive interiora rerum cum animatarum, tum inanimatarum ope et beneficio exquisitissimorum microscopiorum. Lugd. Bat. 4°. (I. De structura cerebri diversorum animalium.)

Malpighi, M., Discours anatomiques sur la structure des viscères, scavoir du foye, du cerveau, des reins, de la ratte, du polype du coeur et des poumons. 2. éd. 374 pp. Par. 12°.

—, De externo tactus organo. In seinen: Opp. omn. 4°. Lug. 1687, II, 190—210.

(**Mangetus,** Jo. Jac.), Messis medico-spagyrica, qua abvndantissima seges pharmacevtica a selectissimis quibusque, tum pharmalogicis et chimiatris, tum celeberrimis inter recentiores practicis, tum variis operibus miscellaneis, nec non curiosioribus rerum natvralivm scriptoribus resecta compositissimo ordine cumulatur. Opus in varias distribvtvm partes, qvibus et principia physicae hermetico-Hippocraticae, et composita quaeque medicamenta nobiliora et mineralia, vegetabilia, atque animalia chymico-medice discribuntur. Cum indicibus capitum, rerum, verborum, morborum et figuris pluribus aeneis. 800 pp. Genev. 1687. fol. (Ind. morb.: p. 439 Apoplexia. p. 426 Asthma. p. 353 Epilepsia. p. 439 Melancholia. p. 385 Nervos confortant. p. 412 Ocul. suffus. p. 439 Paralysis. p. 484 Spasmus. p. 348 Tormina. p. 415 Ventriculi imbecillitas. p. 359 Uteri suffocatio. p. 370 Vulnera capitis. Für eine jede dieser Krankheiten wird eine Reihe von Medicamenten angeführt.)

Mappus, Marc., Historia medica de acephalis. Accessit D. J. V. *Scheidii* heptas praest. phys.-medicarum de duobus ossiculis in cerebro hum. mulieris apoplexia extinctae repertis. 30 pp.

Argent. 4°. (Mit 3 Kpftaf.) Auch: *Haller*, Disp. ad morb. 4°. Laus. 1757, I, 213—332. Coll. disp. pr. I n. 14.

Maxvellus, Guil., Magnetiſche Artzney-Kunſt. Nürnb. 12°.

Mauduyt, De bon usage de thée, du cafée et du chocolat pour la preservation des maladies. Par. 12°.

Meyer, J. Jac., De memoria laesa seu oblivione. Bas. 4°.

Müller, Jo. Chr., De pulvere sympathetico. 19 pp. Erf. 4°.

Muller, Theoph., Bericht von Winterkrankheiten, inſonderheit wie die Fontanellen in Kopfſchmerzen, Schwindel und Schlag ſollen angebracht werden. Erf. 8°.

Newton, Isaac., Naturalis philosophiae principia mathematica. Lond. 1687. 1713. Genov. 1760. 4°.

Oltermann, Diss. de phrenitide. Rost. 4°.

Osiander, Jo. Ad., De magia. Tub. 4°.

Polisius, G. S., De puella cum hydrocephalo singulari in lucem edita. Misc. ac. nat. cur. 1686, Norimb. 1687, dec. 2, V, 339—342, 1 pl.

Raesfeld, T. L., Diss. de melancholia. Traj. ad Rh. 4°.

Rettin, H., De pica. Traj. ad Rh. 4°.

Rosa, Andr., praes. Rud. Guil. **Crausius,** De contractura. 24 pp. Jen. 4°.

van **Ryckegem,** Aegidius, De epilepsia. 11 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Sacchus, Pomp., Medicina theor.-pract. ad saniorem seculi mentem Parma 1687. 1696. fol. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 597. (Dolor capitis est e sanguine impraegnato particulis retorridis et bilioso sanguine lixivo, quae particulae exaltatae a cerebri fermento et a calore proprio mordacitate sua cerebri membranas tristi sensu afficiunt. In convulsionibus ab ira sulfureae particulae sanguinis exaltatae cum salinis cumque vitali spiritu mistae, et cum animali spiritu effervescentes et in flammam abeuntes.)

Schelhammer, G. C., Epilepsia ex ictu in synciput accepto post octennium gravis. Misc. Av. nat. cur. 1687, Norimb. 1707, 2. dec., VI, 218—220. Auch: Coll. ac. de mém. Dijon 1766, VII, 449.

Schmalkalden, Chr. Günth., De epilepsia. 24 pp. Erf. 4°.

Schreyer, Jo., Trium fluidum magnum s. natura aquae, vini et cerevisiae, adcommodata ad tres, Cizensibus maxime, usuales liquores aquam, vinum et cerevisiam. Zeiz 1687. Hamb. 1697. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 597. (p. 123 Ebrietatis noxa sterilitas.)

Smalzius, Z., Diss. de convulsione. Leid. 4°.

Stalpart van der Wiel, C., Observationum rariorum med. anat. chir. Centuriae posterioris pars prior. 512 pp. Lugd. Bat. 1687. 12°. (p. 1 Capitis vulnus non sine ipsius pericranii laesione. p. 11 Prava symptomata, utut illaeso exterius capite, orta. p. 18 Grave capitis vulnus, illaesa tamen cute. p. 29 Cranii vulnus supra oculum. p. 35 Auditus per biennium, et loquela per annos quatuordecim amissa subito restituta. p. 85 Musculorum oculi paralysis. p. 100 Spasmus oris, cynicus perperam dictus. p. 109 Hydrocephalus. p. 134 Diuturna admodum a cibo, potuque abstinentia. p. 220 Delirium, aliaque symptomata assumptionem sanguinis menstrui sequentia. p. 278 Oesophagi paralysis. p. 432 Totius corporis cutis sensu, ac calore destituta. Obs. 15 Schol. p. 177 Epilepsia a nimia calore. p. 8 Gravissima vulnera cum ipsa etiam cerebri substantiae deperditione ab expertis chirurgis curata. p. 9 Num caput vulneratis post diem quadragesimum respectu istius vulneris nihil sit timendum? p. 22 Unde quibusdam abscessus in hepate a capitis gravi vulnere oriatur? p. 39 Paralyses inveteratae ira, terroreve subito sublatae. p. 40 Quaenam sit causa, quod paralyticis motus, mutisque subito restituatur vox? p. 45 Utrum sternutatio levis epilepsia dici queat? p. 51. 178 Cur epilepsia Graecis morbus sacer dictus? p. 52 An perversa sit consuetudo etiam hodie sternutantibus bene precari? p. 56 Testium cum plurimis aliis corporis partibus, imprimis cum cerebro, et nervis valde magna sympathia. p. 83 Cur oculo multum propendente nervi optici non fiat ruptio? p. 103 Non omnis tortura oris spasmus est cynicus. p. 110 Hydrocephali humor variis colligitur capitis locis. p. 114 Cur humor cerebri ventriculos occupans apoplexiam non producat? p. 116. 121 Quaenam sit hydrocephali causa. p. 118 Hydrocephalus puerorum morbus rarissime in iis, quibus cranium omnino clauditur, exoritur. p. 119 Anne et in brutis reperiantur hydrocephali? p. 121 Quo pacto liquor ille in cerebri perveniat cavitates? p. 126 An in cerebro vascula dentur lymphatica? p. 175 Cur pueris familiarior sit epilepsia, quam adultis? Cur olim hic morbus lunaticus dictus sit? p. 231 Quaenam sit ardoris, furorisque animalium causa. p. 250 Quantum valeat in assumendis tam nutrimentis, quam medicamentis consuetudo. p. 371 Quomodo imaginationis maternae operatio in foetus transeat? p. 379 An imaginationis maternae in foetum potestas etiam in brutis animadvertatur? p. 422 Utrum opium nervis noceat? p. 444 Minus periculosa tendinum, quam nervorum vulnera. p. 450 Utrum prorsus abscissus nervus melius adnascatur, quam ille cujus aliqua filamenta intacta remansere?)

—, De nutritione foetus exercitatio. 56 pp. Lugd. 1687. 12°. (p. 14 Ex terrore solo hominem peste, aut alio diuturno morbo corripi posse absurdum. p. 15 Omnis dolor oritur ex obstructione.)

Struvius, Ge. H., Diss. de indiciis et proba per aquam frigidam sagarum. Waſſergrab der Hexen. Jen. 4°.

Spoorwater, T., Diss. de paralysi. Harderov. 4°.

van der **Sterre,** Donys., Verhandeling der genees- en heelkondige praktyk der medicyne steunende opt' ordervinding van verschiedne Anmerkinge. Amst. 1687. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 521. (Male iracundiam bili tribui. Purgantibus et spiritu, cornu cervi paralysis sanata.)

Swalmius, J., Diss. de tenesmo. 8 l. Lugd. Bat. 4°.

Tack, J., Diss. Juvenis palpitatione cordis laborans. Giss. 4°.

Thile, J., resp. C. Ch. **Kirchmayer,** Theologia medica i. e. de usu et abusu potus calidi cum herba Thée. Mitenb. 4°.

Vesti, Justus, Diss. de epilepsia. Erf. 4°.

—, resp. Jo. Andr. **Fischer,** De magnetismo macro- et microcosmi. Erf. 4°.

Wedel, Wolfg. Pr. de morbo insputato. Jen. 4°. (Epilepsia, quod veteros in epilepticos exspuerunt.)

Wolff, G. C., De melancholia. Frcf. ad V. 4°.

Worms, Jo. Oth., Diss. de asthmate. Lugd. Bat. 4°.

Ypelaer, Diss. de Catoche. Lugd. Bat. 4°.

Zaeslin, Em., De olfactu et ejus laesione. Bas. 4°.

v. **Zavortiz,** J., Diss. de paralysi. Bas. 4°.

(von **Tschirnhaus,** Walth.), Medicina mentis, sive tentamen genuinae logicae, in qua disseritur de methodo detegendi incognitas veritates. 224 pp. Amst. 1687. 4°. Ed. nova. Lps. 1695. 4°. (*P. I* p. 1 Qua occasione et methodo inciderim in viam, quam praestantissimam judico, omnium quas in hac vita inire licet, quaeque est inventio veritatis per nos ipsos. *P. II* p. 18 Artis inveniendi generalia praecepta. His adjutis fieri non poterit, ut unquam in falsa incidamus, sed potius veritatem semper certo assequamur; adeo ut hisce mediis, absque ullo errore, ulterius progredi possimus, continuo et quantum nobis libuerit semper nova ac nova detegendo, si modo adsit animus, et satis temporis nobis supersit ad nosmet ipsos ad id studium applicandos, idque exiguo labore. Sect. I p. 26 Continet humanae certitudinis fundamentum, quo verum et falsum certo dignoscere, et alterum ab altero discernere licet. Sect. II p. 48 Qua ratione quis semper absque errore possit progredi, nova ac nova continuo detegendo. *P. III* In quo praecipue subjecto perscrutando vitam suaviter et cum oblectamento consumere liceat.)

Calculi in glandula pineali. Nouvelles de la republique de lettres. 1687. p. 396. Medicina experimentalis Dygbaeana ins Teutſche überſetzt und vermehrt. Frkf. u. Offenbach. 8°. (II p. 330 Agathi oleum contra epilepsiam. p. 320 Oleum dest. contra epilepsiam laudatur.)

1688.

Arnoldt, Jo., De vertigine. 20 pp. Altd. 4°.

Blankard, Steven, Anat. pract. rationalis. Leyden. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 438. (200 Autopſien mit Krankengeſchichten. Cent. I Obs. 48 Hydrocephali causa cunarum motus. I, 48 Hydrops capitis. I, 41 Epilepsiae causa concrementum lapideum cerebri. II, 45 In cerebro vermes. In gibbosa asthmatica crista galli mole aucta, ut foramina ossis cribrosi quasi obstrueret: alia etiam ossa monstrosa grandia et mollia: vertebrae quae ad gibbum pertinebant, carie exesae, in particulas diffractae, quarum aliquae in pulmone sedebant superato.)

Boisotus, Relatio de femina a 14 mensibus cibo potuque abstinente. Membranas in femoribus subnasci, quas subinde necesse sit avellere. J. des savans. 1688.

Bontekoe, C., Metaphysica et liber singularis de motu. Lugd. Bat. 8°.

Bouwer, Jo., De affectione hypochondriaca. 8 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Breyer, L. F., De potu aquarum ardentium. 24 pp. Tub. 4°.

Brunner, Jo. C., Diss. de affectione hypochondriaca. Heidelb. 4°.

—, Diss. anat. de glandula pituitaria. Heidelb. 4°.

—, Misc. nat. cur. III Dec. ann. I, 1688. (Fall von Hydromyelie.) Zu: *Boneti* sepulchr. Ed. II Genev. 1700, lib. I p. 394.

Camerarius, El. R., resp. E. J. **Albeck,** Expositio med. de animi aegritudine. 24 pp. Tub. 4°.

—, De tremore a cessante scabie. Tub. 4°. Auch: Memorab. Cent. II n. 23.

Camper, Hydrops capitis. Hist. de la soc. de méd. à Par. 1788 p. 46. Aus e. Abhdl. f. gr. A. XVI p. 422.

Crause, R. W., resp. G. Dav. **Walther,** Diss. de morbis spirituum in genere. 31 pp. Jen. 4°.

Denis, J., Lettre à M. *Sorbiere* touchant l'origine de la transfusion du sang, avec le recit d'une cure faite sur une personne paralitique. Par. 4°. Auch: *Scheel,* Die Transfuſion des Blutes. p. 152.

Dorschens, Diss. de horrenda et miserabili Satanae obsessione, ejusdemque ex obsessis expulsione. Witenb. 4°.

Ehinger, C. C., De vertigine. Witenb. 4°.

Falck, M. N., resp. Jo. **Dechanus,** De discursu brutorum ex physicis. 16 pp. Witteb. 4°.

Fasch, A. H., De suffocatione hysterica. Jen. 4°.

de la **Forge,** L., Tract. de mente humana. Amst. 4°.

v. **Frankenberg,** Abr., Gemma magica oder mag. Edelgeſtein, d. i. Erklärung des Buchs der Natur, nach deſſen ſieben größten Blättern, aus welchem beides die göttliche und natürliche Weisheit zu leſen iſt ꝛc. Amſt. 4°.

Franc, G., resp. Ph. Fr. **Hasselt,** De lapicidina microcosmi in capite. 24 pp. Heidelb. 4°.

Gerenzani, C. Jos., La vipera rediviva e sal volatile viperino fabbricato da C. Gius. Gerenzano. Milano. 12°.

Guerin, Claud., et Phil. **Douté,** Indicorum opium sine corporis animique noxa venerem accendere non potest. Par. 8°.

Hake, Rob., praes. Fr. **Schroeder,** De doloribus. 30 pp. Helmst. 4°.

ab **Hartenfels,** Ge. Chr. P., De morbo comitiali. Erf. 4°.

Hofer, J., De νοσταλγια oder Heimweh. Bas. 4°. Auch: Fasc. diss. med. sel. (*Zwingerus*) 12°. Bas. 1710, p. 87—111. Auch: *Haller*, Disp. ad morb. Laus. 1757, I, 181—190.

Hojerus, C. F., De cardialgia. 16 pp. Jen. 4°. Auch: Linnaeus, Amoen. acad. Lugd. Bat. 1756, III, 394—424. 8°.

Ising, G. E.. praes. C. **Posner,** De animae adcessu in generatione hominis imprimis secundam sententiam *Aristotelis*. 64 pp. Hal. 4°.

Kisselius, J. H., De asthmate. 11 pp. Leid. 4°. (Haen.)

Kramer, Dan. Par., Diss. de hydrophobia. Leid. 4°.

Limmer, Conr. Phil., De hydrophobia. 12 pp. Altd. 4°.

Link, J. C., Casum medicum aegri epileptici subjicit. 20 pp. Altd. 4°.

Loescher, Diss. de Saulo per musicam curato. Witeb. 4°.

Michaelis, Jo., Oper. medic. Norimb. 4°. (p. 682 Secundinarum spiritus in epilepsia.)

Muller, J., De ephialte seu incubo. 19 l. Lps. 4°.

Necterus, C. Fr., De colica saturnina. 32 pp. Jen. 4°.

Neuhausen, Guern., Homo melancholicus sive diss. philos.-medica de melancholia tam intellectuali, tam corporali et quatenus objectum est medicinae. Hammon. Wesph. 1688. 12°. 1689. 8°.

Nüssler, J. G., De dolore colico. 24 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Paullini, Chr. Franc., Observ. med.-physicae selectae et curiosae. Nürnb. 1688. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 298. (Hereditaria consuetudo retinendae urinae ad sextum et octavum diem. Qui per somnia

versus pangebat. Mensibus imminentibus maculae rubrae cum gravi cephalalgia erupuerunt.)

Paullini, Chr. Franc., Sacra herba, s. nobilis salvia. Aug. Vindel. 4°. (p. 127 Retentio fluxus menstrui epilepsiae causa.)

Perrault, Cl., et Fr. **Alliot,** Non ergo minuit visus aciem sanguinis detractio. Par. 8°.

Petermann, Andr., Diss. de ephialte s. incubo. Lps. 4°.

Polisius, God. Sam., Myrrhologia. V. Eph. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI, App. Nov. 1688. p. 156. (Myrrha in mania. p. 154 in Agrypnia. p. 158 Myrrha in amnesia. p. 150 In comate myrrha. p. 139 In convulsionibus myrrha. p. 280 In lipothymia, p. 264 in hypochondriasi myrrha, p. 144 in vertigine myrrha.)

Psellus, Mich., De operatione daemonum dialogus graece et latine Ed. Dan. *Hasenmüller.* Kilon. 12°.

van **Rossum,** J., De vertigine. 11 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Riedlin, Vit., Lin. med. ann. 1688. Jul. (Obs. 23 In ebrietate sterilitas, Aug. Obs. 26 Soboles melancholica.)

Sachs à Lewenheimb, P. J., Opium venereum. Misc. Ac. nat. cur. 1672, Lps. 1688, II, 126—129. Ueberſ. in: Auserl. med. chir. Abhdl. d. röm. k. Ac. d. Naturf. Nürnb. 1756, II, 119—124.

Salonicchus, N., Tableaux de l'amour, dans l'estat de mariage. Amst. 12°.

Schaelmann, Diss. de asthmate. Frcf. 4°.

Schmeltz, F. G., De tremore a cessante scabie. 8 pp. Tub. 4°.

Schrader, Fr., Diss. de doloribus (capitis). Helmst. 4°.

—, De imaginationis maternae in foetum efficacia. Helmst. 4°.

Schmidt, Fr. Joach., De epilepsia. Leid. 4°.

Schuirmann, Js., De asthmate. 24 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Siegel, Prisc. Marq., Diss. de suffocatione uteri. Jen. 4°.

Spener, J. J., De magnete errores variorum. 11 l. Lps. 4°.

Stubenrauch, J. R., De unione mentis humanae cum corpore organico. 15 l. Servessae. 4°.

Vesti, J., Diss. de hydrocephalo. Erf. 4°.

Voelker, D. Ch., De morbo comitiali. 28 pp. Frcf. 4°.

Vulpius, J. Chr., Diss. de amuletis eorumque viribus. Regiom. 4°.

Walterus, Godof., Diss. de suffocatione hypochondriaca in viro. 11 l. Lugd. Bat. 4°. — 2 ed. 15 l. Lugd. Bat. 1688.

Wedel, G. Wolfg., Diss. de naevis maternis. Jen. 4°.

—, De cardialgia. Jen. 4°.

Willis, Th., Pathologiae cerebri, et nervosi generis specimen. In quo agitur de morbis convulsivis et de scorbuto. Amst. 16°.

Winclerus, D., De epilepsia a spectro. Misc. ac. nat. cur., 1675, Frcf. et Lps., 1688, VI, 64. Auch: Auserl. med. chir. Abhdl. d. röm. k. Ac. d. Naturf. Nürnb. 1759, VI, 62.

Wirdig, Seb., Nova medicina spirituum curiosa. Hamb. 12°. (p. 151 Leonem esse generosum, ejusque sanguini et spiritibus impressam esse generositatem; hinc epilepsiae mederi. p. 229 Hirudines in epilepsia efficaces esse, quia in hieme morientes, vere autem quasi iterum resurgentes palingenesias signaturam habent.)

Calculi in glandula pineali. Act. erud. Lps. 1688 p. 234. 1699 p. 346.

1689.

Albinus, B., resp. Thom. **Latimer,** Diss. de somnambulatione. 38 pp. Frcf. ad V. 4°.

Ammann, Paul., Irenicum Numae Pompilii, cum *Hippocrate.* 272 pp. Frcf. 8°. (p. 134 Priapismi causa cantharides. p. 182 Ebriositas. p. 134 Nymphomaniae causa cantharides.)

Bayle, Franc., Informations sur quelques femmes, qu'on a crues possidées du Demon. Toulouse. 8°. Auch unter dem Titel: Relation de l'etat de quelques personnes prétendues possedées. Toul. lat. 1693. 12°.

Brandon, Diderich, praes. Fr. **Schrader,** De cerebro et cerebello ad Jo. *Veslingii* Syntagmatis anatomici. 4 pp. Helmst. 4°. (Ganglioformes nervorum nodos nihil aliud esse quam minima filamenta, fibrillas nervosas annuli in modum vincientia, in quorum medio arteriolae luculentissimae, florido sanguine repletae, hinc inde instar filorum rubrorum protensae, conspiciuntur.)

de **Berger,** J. G., Diss. de deliquiis animi. Viteb. 4°.

Blancquebyl, Jo., De dolore colico. 29 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Boerhaave, H., Oratio academica, bene intellectam a Cicerone sententiam Epicuri de summo bono. Lugd. Bat. 4°.

Bohn, Jo., resp. Joach. G. **Lehmann,** Diss. de duumviratu hypochondriorum. 30 pp. Lps. 4°.

—, resp. J. C. **Grimm,** Diss. de colicis torminibus. Lps. 4°.

—, De renuntiatione vulnerum, seu vulnerum lethalium examen. Lps. 1689. 1701. 4°. Amst. 1710. 1732. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 89. (Er sah junge Thiere nach dem Einstechen des Messers ins Kleinhirn blitzartig zusammenstürzen.)

Cole, Guil., A phys.-medical essay concerning the late frequency of apoplexies, together with a general method of their prevention and cure. 196 pp. Oxford. 8°.

Craanen, Theod., Tractatus phys.-med. de homine, in quo status ejus tam naturalis, quam praeternaturalis, quoad theoriam rationalem, mechanice demonstratur. Ed. Th. *Schoon.* 765 pp. 38 pl. Lugd. 4°. (p. 603 Amaurosis caussa convulsiones. c. 64 p. 721 Delirii caussa sanguinis menstrui potus. L. III p. 412 Pica. Stupor artuum a sanguine in musculos non fluente. Descriptio morborum tetano similium.)

Crausius, W., Diss. de phrenitide. Jen. 4°.

—, Diss. de apoplexia. Jen. 4°.

Dietrich, Balth., Diss. de epilepsia. 11 l. Leid. 8°.

Eichel, Jo., De punctura nervorum. 24 pp. Jen. 4°.

Faschius, A. H., resp. Jo. **Glosemeyer,** Pr. de dignitate capitis. 4 l. Jen. 4°.

—, De febre amatoria. Jen. 4°.

Franck, Bernh. Math., De gustu atque experimentis et observationibus novissimis circum illum habitis. 44 pp. Altd. 4°.

Gerdesius, J., Diss. errans ac furibunda in hydrophobia conspicua. Rost. 4°.

Glosemeyer, J., De apoplexia. 39 pp. Jen. 4°.

Grav, Georg, Hypnologia, oder Fragen und Antworten von dem Schlafe. Jen. 12°.

Grimberg, Nic., Epilepsiae caussa tristitia. Obs. med. Hafn. 1689. 12°, p. 55.

Hahn, Sigm., Diss. de melancholia hypochondriaca. Leid. 4°. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 66.

Harris, Gualther, L. de morbis acutis infantum. Lond. 1689. 1705. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 394. (Venaesectio infantibus non convenit, nisi in tussi convulsiva. Neque opium confert. Febris malignae epidemicae historia, levi cum horrore invadentis, tum dolore capitis, vertigine, diarrhoea, torminibus, in quibus absorbentia specificam vim habent. Convulsiones iisdem compescendae, non volatilibus. p. 31 Convulsionum caussa indigesta in systemate gastrico acida.)

Harvey, G., The art of curing diseases by expectation, with remarks on a supposed great case of apoplectic fits etc. 224 pp. Lond. 16°. — 2. ed., 302 pp. Amst. 12°. — 3. ed. 381 pp. Lond. 1702. 8°.

Henckel, El. Tr., Ordo et methodus cognoscendi et curandi energumenos, seu a stygio cacodaemone obsessos, antehac a nemine, quantum sunt, qui de obsessis scripserunt, tradita. 240 pp. Frcf. et Lps. 16°.

Höping, J. A. J., Chiromantia harmonica, d. i. Uebereinſtimmung der Chiromantia oder Linien in den Händen mit der Physiognomia oder Linien an der Stirn. Mit vielen Abbild. Jen. 4°.

Joly, Henr., Discours sur une etrange maladie hypochondriaque et venteuse, qui a duré onze ans etc. Par. 8°.

Lang, J. Ambros., Differentiae inter mores hominum cum brutis communes et proprios. Altd. 4°.

Lange, Traité des vapeurs ou leurs effets et leur remèdes sont mecaniquement expliqués. Par. 12°.

Latimer, T., De somnambulatione. Frcf. ad V. 4°.

Leichner, Eccardus, De melancholia hypochonchriaca. Erf. 4°.

Marqvard, Jo., Practica theorica empirica morborum interiorum, a capite ad calcem usque, fere omnium. 464 pp. Spirae 1689. 12°. (p. 11 Dolor capitis ex vigiliis, p. 39 ex ventositate, p. 42 ex vermibus, p. 43 ex ebrietate, p. 43 ex coitu. p. 45 Vertigo et schodomta. p. 47 Phrenesis. p. 56 Sachara hoc est virgiliae superfluae. p. 61 Lethargus. p. 66 Subeth. p. 70 Congelatio. p. 71 Stupor. p. 72 Epilepsia. p. 82 Apoplexia. p. 90 Paralysis. p. 103 Tortura. p. 107 Spasmus. p. 113 Melancholia et Mania. p. 131 Incubus. p. 139 Debilitas visus. p. 155 Tinnitus aurium. p. 156 Surditas et grauitas auditus. p. 199 Asthma. p. 231 Cardiaca passio. p. 256 Syncope. p. 242 Dolor stomachi. p. 249 Singultus. p. 275 Cholerica passio. p. 334 Tenesmus. p. 384 Suffocatio matricis.)

Moolenaar, J., De asthmate. Traj. ad. Rh. 4°.

Morton, Rich., Phthisiologia s. exercitationes de phthise Lib. III. Lond. 8°. (Nervenſchwindſucht.)

Muller, J. De febre amatoria. 28 pp. Jen. 4°.

Munker, J. Henr., De asthmate. Leid. 4°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 66.

Neuhaus, Guern., Homo hydrophobus. Hann. 12°.

Paullini, Chr. Franc., Anguilla. Lps. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 299. (p. 110 Lipothymiae causa idiosyncrasia. p. 183 Epilepsia ab anguilla comesta.)

—, Talpa. Frcf. et Lps. 12°. (p. 132 contra epilepsiam talpae cinis.)

Posner, C., resp. **Behnken,** De memoriae adminiculis. Jen. 4°.

Pott, J. H., Specimen juridicum de nefando lamiarum cum diabolo coitu, von der Hexen ſchändlichen Beyſchlaf mit dem böſen Feind. Jen. 4°.

Qvirsfeld, Jo., De sono. Lps. 8°.

Renaldinus, (auch Renaldinius), C., Pagina, summatim exhibens ea, de quibus in suis praelectionibus est acturus, dum labente anno *Aristotelis* primum et secundum de anima subtilissimos libros interpractabitur. Prolegomina, in quibus explicatur, quae sit horum librorum cum praecedentibus connexio, et quem in physiologia locum hoc opus de anima obtineat; 2. quae subjecta materies; 3. quae tandem divisio. 11 pp. Patavini 1689. 4°. — Pat. 1690. 4°.

Richard, Nic., et Phil. **Caron,** Ergo epilepsiae venarum jugularium sectio. Par. 8°.

Ringmacher, D., De spiritu sive principio vitali corporis animati. Lps. 4°.

Röhrensee, Chr., resp. Th. **Martini,** Diss. semiot. moral., de oratione animi indice. 63 pp. Wittemb. 1689. 4°. (p. 1. 2. Philosophia mor. recte comparatur cum medicina, utriusque pars quaedam σημειωσικὴ. 3 Moralem σημ. existere prol. exemplis scriptorum, qui eam pertractarunt. Laudatur *Claromontius.* 4. Non pertinere illam ad physiogn. nec ethicam. 5. Nec rejici debere, quod solus deus καρδιογνώστης. 6. Ejus origo ad statum. 7. Post lapsum referenda, ubi necessaria et 8. multas utilitates praestat. 9. Discrepant enim homines vehementer ingeniis. Quaelibet gens diversam indolem sortita. 10. Familiae item et civitates, quin et singuli homines. 11. Quae differentiae in singulis hominibus variis signis se produnt. Quale hic signum intelligatur, declaratur ex *Aristotele.* 12. Inter eximia referenda oratio. Ejus definitio. Nullam esse homini naturalem. 13. Magnum tamen beneficium dei ob necessitates humanas. 14. Usus orationis secundarius ut animum semeiotice inde cognoscamus. 15. Removentur quaedam. 16. Progressus ad rem ipsam. 17. Quid sit judicare de animo. 18. De voce, 19. litteris, 20. verbis et remissive eorum interpretatione agitur. 21. De pronunciatione, quid contineat, quale inde indicium. 22. De ipsa oratione agere incipit, ubi quaedam praesupposita. 23. 24. De affectibus inde cognoscendis. 25. His cognitis mores cognosci. 26. 27. 30. Ulter. 9 modi investigandi mores ex oratione traduntur, 31. statum hominis. 32. Ingenium litterarium etc. 33. Civile inde quoque posse indagari, et quomodo. 34. De scripta ratione, ubi philosophia alphabetaria rejicitur, et 35. modus traditur quomodo mores. 36. Ingenium inde dignoscatur. 37. De simulationibus

quaedam annectuntur, ubi, an licitae? et varia. 38. Regulae judicandi traduntur. 39. De silentio remissive. 40. Conclusio.)

Schamberg, Jo. Chr., resp. G. **Benigk,** Diss. phys. de gustu ex recentiorum philosophorum hypothesi explicato. 9 l. Lps. 4°.

Schlitt, J. H., De cephalalgia particulari. 42 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Schwimmer, Diss. de spectris. Hal. 4°.

Spon, Jac., Epilepsiae anat., causa cerebrum subdurum in: Acta Erud. Lps. 1689.

Tollius, Jac., Sapientia insaniens, s. promissa chemiae. Amst. 8°.

Thomasius, G., De animi deliquiis. 30 pp. Vitemb. 4°. Auch: J. Bohn et G. Thomasius, Diss. chym. phys. IV. de aëre. Lps. 1683. 4°.

Valvasors, J. Weichard, Ehre des Herzogthums Crain. Laybach 1689. fol. IV Vol. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 64. (Plantae etiam potissimum earumque vires medicae, etiam magicae ex opinione populari. Satyrio puellas cogere ut se juvenes sequantur; philtra, aliaque magica nimis creduli viri.

Vehr, Irenaeus, De suspirio et suspirioso. Frcf. ad V. 4°.

—, De vulnere capitis illustrissimae personae casus feralis. Frcf. 4°

—, Diss. de oxyregmia. Frcf. ad V. 4°.

Vesti, J., Diss. de catalepsi. Erf. 4°.

Wartenberg, E. Chr., resp. Casp. **Thomschlaeger,** De anima humanum corpus informante. 40 pp. Lps. 4°.

Wedel, G. Wolfg., Diss. de punctura nervorum. Jen. 4°.

—, Diss. de aegro catarrho suffocativo laborante. Jen. 4°.

1690.

Albertus, Val., De sagis s. foeminis commercium cum malis spiritibus habentibus. 26 pp. Lps. 1690.

Albinus, B., Diss. de pica. Frcf. ad V. 4°.

—, Diss. de apoplexia. Frcf. 4°.

Apinus, Jo. L., Diss. de syncope. Altd. 4°. Auch: fascic. diss. p. 157.

Baier, Jo. W., Diss. de praesagiis animi, von Ahndungen. Jen. 4°.

de **Berger,** Jo. Gf., resp. C. **Etzler,** Diss. de epilepsia. Viteb. 4°.

Blancard, Steph., Neuſcheinende Praxis der Medicin. Frkf. 1690. 8°. (p. 746 Hydrocephalus in embryone, aquae librae 4.)

Boerhaave, H., De distinctione mentis a corpore. Lugd. Bat. 4°.

Bruno, Fr. Jac., Diss. de catarrho suffocativo. 22 pp. Altd. 4°.

Camerarius, E. R., Pleuritis et abscessus pectoris cum succedente colica spasmodica etc. Tub. 4°.

—, Diss. de catalepsi epileptica. Tub. 4°.

de la **Chambre,** Mar. Cur., L'art de connaitre les hommes. Amst. 12°.

Contugi, C., et J. Fr. **Foyveillant,** Non ergo nocet cerebro tabacum. Par. 8°.

Craanen, Albinus, Diss. de epilepsia. Frcf. ad V. 4°.

Crausius, Rud. W., Diss. de vertigine. Jen. 4°.

Dyker, R., De apoplexia. Leiden. 4°.

Forestus, P., De universis ac cerebri et meningum ejusdem symptomatis ac morbis. Lugd. Bat. fol. Auch: Obs. et curat. med. Par. IX.

Frejus, Janus Cäcilius, Omnis homo, amor, amicus etc. seu Physiognomia, Chiromantia, Oniromantia ad philosophorum et medicorum mentem. Par. 8°.

Günzelius, J. G., Diss. sistens positiones quasdam academicas de somno atque insomniis brevibus complexa. 12 l. Traj. ad Rh. 4°.

Hagendorn, Ehrenfr., Historiae med.-physicae, centuriis tribus comprehensae. 423 pp. Rudolphstadii, 1690. 12°. Gorl. 1698. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 225. (*Cent. prim.* Hist. 1 Caput infantis monstrosum. h. 2 Apophysis ossiformis in occipite instar dimidii circuli. h. 3 Abscessus in capite recens-natorum. h. 4 Bregmatis in gemellis mira subsidentia. h. 5 Cutis a cranio divulsio. h. 6 Epilepsia ex pollice pedis. h. 7 Convulsiones ex manuum extremitatibus. h. 8 Epilepsia ex retropulsis achoribus, h. 9 ex scabie retropulsa, h. 10 cum fragore in abdomine, h. 11 post quartanam, h. 12 cum uteri procidentia, h. 13 ex terrore. h. 14 Post epilepsiam loqvelae amissio. h. 15 Splendores epilepticorum. h. 16 Tubercula in brachiis epileptici. h. 17 Caecitas ex epilepsia. h. 18 Spasmus faciei lingvaeque, mirandus. h. 19 Epilepsia in maniam versa, h. 20 ex cohibita haemorrhagia narium, p. 21 epilepsia et mors ex forti purgante. h. 22 Morbus convulsivus scorbuticus. h. 23 Stupor mors, a prunis in conclavi clauso accensis. h. 24 Vulnus cerebri lethale. h. 25 Vulnus capitis cum convulsionibus curatum. h. 26 Cephalalgia in lethargum mutata, h. 27 in furorem versa. h. 28 Hemiplexia ex usu repellentium in podagra. h. 29 Apoplexia post tormina ventris, h. 30 ex retentione urinae. h. 31 Vomitoria ab apoplexia non semper liberant. h. 32 Apoplexia in juvenibus. h. 33 Paralysis labii inferioris. h. 34 Stupor manuum singularis. h. 35 Puella cataleptica. h. 36 Mania ex percussione capitis. h. 37 Delirium maniacum post quartanam. h. 38 Delirium ex frigida erysipelati capitis applicata. h. 39 Aphonia ex hemicrania. h. 40 Suturae capitis in cephalalgia hiscentes. h. 41 Puer sexennis sine loqvela. h. 42 Puer in febre mal. per 24 horas mutus. h. 43 Mutescentia periodica ex

pudore. h. 44 Melancholicus artificio restitutus. h. 45 Melancholicus solitudinem quaerens, h. 46 venerea appetens. h. 47 Melancholia in maniam mutata. h. 48 Melancholica praegnans vomitoriis curata. h. 49 Melancholiae hypochondriacae mirum symptoma. h. 50 Patiens impatiens morbi fit αὐτόχειρ. h. 51 Cerebri effluxus ex naribus, auribus etc. h. 52 Vertigo cum palpebrarum stupore. h. 53 Humores oculi sponte restituti. h. 55 Caecitas a forti sternutatione. h. 56 Caecitas sponte cessans. h. 57 Caecitas subitanea cum morte. h. 67 Ex olfactu praesagium de morte. h. 90 Asthma convulsivum cum fovea sub sterno. h. 91 A coalitu pulmonum cum costis asthma. p. 133 Catarrhus suffocativus a scabie retropulsa. *Cent. II:* h. 2 Vomitus periodici convulsivi. h. 4 Cardialgia vermibus mire sopita, h. 5 ex esu muraenarum, h. 6 ex usu pulverum frequenti. h. 17 Hydrops in lethargum mutatus. h. 18 Tumor cum convulsionibus. p. 26 Dolor hypochondriacus atrox. h. 31 Post dysenteriam tussis convulsiva c. morte. h. 35 Ischuria singularis. h. 55 Quartana cum epilepsia. h. 88 Hysterica vociferatione levatur. *Cent. III:* h. 2 Dolores parturientium convulsivi. h. 49 Maculae vultus in epileptico. h. 54 Naevi materni. h. 77 Morbus ex fulmine. c. 100 Virgo Daemoniaca. h. 95 Pica.)

Hauser, J. Jac., De ischuria s. integra urinae suppressione. Bas. 1690. 1696. 4°.

Havart, Dam., Diss. de tenesmo. Ultraj. 1690. 1691. 4°.

de **Heredia,** Pet. Mich., Oper. med. Antw. fol. (Obs. 14 Buxus sempervirens, oleum, contra epilepsiam.)

Hildebrand, W., Neu-vermehrtes, vortrefflich auserleſenes curiöſes Kunſt- und Wunderbuch, darinnen begriffen, wunderbahre Geheimniſſe und Kunſtſtücke, dabei eine vollkommene Beſchreibung der Physiognomiae, Chiromantia und Deſtillirkunſt .. dergleichen was von Wechſelkindern und wüthendem Heer zu halten ſey. Mit Kpft. u. Portr. 960 S. Frankf. 1690. 4°.

Hoffmann, Fr., resp. Jo. Henr. **Meschmannus,** De animo sanitatis et morborum fabro. 27 pp. Hal. 4°.

Kaulitz, M., De oblivione. 32 pp. Jen. 4°.

Kirchmajer, C. C., Theelogia medica, i. e. de usu et abusu potus calidi cum herba thee exercitato. Wittenb. 4°.

Kreienberg, J. H., De hemicrania. 14 l. Helmst. 4°.

Leichner, Eccardus, Diss. de apoplexia. Erf. 4°.

Lepner, Fr,, Diss. de syncope cardiaca. Regiom. 4°.

Liege, P., De apoplexia. 10 l. Frcf. ad V. 4°.

Lundelius, J., Diss. de vipera ejusque morsu. Ultraj. 4°.

de **Mayerne,** Th. Turquet, Syntagmatis praxeos medicae P. I. 451 pp. Lond. 1690. 8°. Genev. 1692. 12°. Aug. Vind. 1691. 8°.

Haller, Bibl. med. pr. III, 369. (Semen hyoscyami ad epilepsiam, calamus aromaticus ad vertiginem, helleborus albus ad maniam, cum nigri extractum debile sit: porro vapor hederae ad pertinaces capitis dolores. Epilepsia per febrem intermittentem sublata. Alia minus probes, ut marcasitam (Anglicam, quae in cretaceis reperitur) ad epilepsiam valentem; saccharum saturni cum terebinthina adversus vertiginem efficax.)

Nigrisolius, Fr. Maria, Tract. varii ad recentiorum mentem concinnati, collecti, notis aucti. Ferrar. 1690. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 493. (Hystericum malum veram esse epilepsiam; balneum hic convenire et lactis usum.)

Meisner, L. G., Diss. de auditu ejusque vitiis. Prag. 8°.

Overkamp, Heydentryk, Oeconomia animalis oder gründlichen Unterricht von der Geburt, Nahr- und Wachsthum des Menschen ꝛc. Lpz. (c. 3 p. 66 Pica.)

Ortlob, J. F., praes. B. **Albinus,** De affectibus animi. 21 pp. Frcf. 4°.

van **Peima,** Beintema, J. W., Tabacologia, ofte korte verhandeling over de tabak, desselves dengd, gebruyk, ende kennisse: waar door aangeweesen wordt een wegh om lang, vroolijk, ende gesond te leeven. Gravenhage. 16°. Deutsch. Lpz. 1691. 8°.

Saviolus, O., A capite ad cor animo revolvet . . . 3 l. Patav. 4°.

Schmeltz, F. G., Passiones animi saepe causa, frequenter productum, non raro remedium morborum, nonnunquam impedimentum curationis sunt. In seinen: Positiones has medicas etc. 4°. Tüb. 1690, 9—13.

—, Primum ac primarium epilepsiae subjectum non est cerebrum, non principium nervorum, non cor, non ventriculus, non fovea septi lucidi, non glandula pinealis. sed membrana nervea. Ibidem, p. 5—8.

Schmid, Diss. surdus de sono judicans. Jen. 4°.

Schmidt, J. A., Geometria brutorum. Jen. 4°.

Schrader, Fr., Diss. de hemicrania. Helmst. 4°. (Vermes in naribus.)

Schuster, M. G., De risu. 10 l. Lps. 4°.

—, J. Chr., De vertigine. 26 pp. Jen. 4°.

Schwimmer, Diss. de somniis. Hal. 4°.

Slevogt, J. Hadrianus, De gustu. Jen. 4°.

—, resp. C. Chr. **Xylander,** De dura matre. 24 pp. Jen. 4°. Auch: *Haller*, Disp. anat. II, 809—832.

Stisser, J. A., Act. laborat. chem. in Acad. Julia edit. Specim. I.

Helmst. 4°. (c. 4 Tct. s. viridis, sive instillatis aliquot spiritus salis ammoniaci caustici guttulis caerulea e spiritu vini rectificato a sublimato cum sale communi sale ammoniaco per destillationem abstracto et vitriolo caeruleo contuso parata, metallici saporis laudatur a Gtt. II—VII cum vino Malvatico in epilepsia.)

Stridtbeckh, C., Diss. acad. de sagis s. foeminis, commercium cum malo spiritu habentibus. Lps. 4°.

Tiesma, Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 4°.

Vehr, Iren., Diss. de astrobolismo. Frcf. ad V. 4°.

Vesti, J., Diss. de colica. Erf. 1690. 1693. 4°.

Vieussens, Raym., Nevrographia universalis. Frcf. 1690. 4°.

Wedel, G. Wolfg., Diss. de oblivione. Jen. 4°.

—, Diss. de paralysi torquente. Jen. 4°.

—, resp. Ren. **Rommelius,** Diss. med. de insomniis. 32 pp. Jen. 4°.

—, resp. Jo. **Schomburg,** De catalepsi, rarissimo affectuum. 28 pp. Jen. 4°.

—, De palpitatione cordis. Jen. 1690. 1716. 4°.

Wolfflus, Jac., resp. **Witt,** Scrutinium amuletorum medicum. Lps.

Wynsott, Diss. de doloribus in genere. Leid. 4°.

Zeidler, Jo., De apoplexia. 28 pp. Erf. 4°.

Zwinger, Th., De pathopatridalgia. Bas. 4°.

Herba verbenae officinalis in epilepsia. Act. Erud. Lps. Ann. 1690. Sept. p. 284.

1691.

Alberti, H. Ch., Oratio de surditate et mutitate. Norimb. 4°.

—, Diss. de colica passione. Erf. 4°.

Albinus, B., resp. Ben. Noël de **Pivier,** Diss. de tarantismo. 39 pp. Frcf. ad V. 4°.

—, Diss. de cardialgia. Frcf. ad V. 4°.

—, resp. C. Gttl. **Wenzlovius,** Diss. de incubo. 24 pp. Frcf. ad V. 4°.

—, Diss. de pica. Frcf. ad V. 4°.

Andra, Tob., Exercitatio de angelorum malorum potentia in corpora. Amst. 12°.

de la **Barre,** F. P., De l'égalité de deux sexes, discours physique et morale. Par. 12°.

Below, J. Fr., Diss. de vermibus intestinalibus. Leid. 4°. (Cor a vermibus pertusum caussa anxietatis.)

de **Berger,** J. Gotter., Diss. de coma vigili. Witenberg. 4°.

—, Diss. de ischuria. Witenb. 4°.

Carr, Rich., Epist. med. Lond. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 99. (2. contra fumum tabaci. 3. de thea, coffea. 9. Num ad capitis dolores capillitium? 15. Ebrietatis noxae. 16. Esse quibus incoenatis dormire salubrius sit, et alios quibus praestet coenasse. 17. Quot horis dormiendum.)

Chastelain, Jo., Traité des convulsions et des mouvements convulsifs, qu'on appelle à present vapeurs. Lyon. 12°.

Christiani, D., de pica. Frcf. ad V. 4°.

Claramanteus, Scipio, De atra bile, quod omnes adtinet, L. III. Par. 8°.

Clauberg, Jo., Opera omnia philosophica quae inter physica contractata, disputationes physicae, theoria corporum viventium, conjunctio animae et corporis. Amst. 4°.

Constant, Jac. de Rebeque, Atrium medicinae Helvetiorum. Genev. 12°. (In mania hirudines ad anum.)

Crause, R. W., resp. E. G. **Bremer,** De nymphomania. Jen. 4°.

Darmanson, La beste dégradée en machine, divisé en deux discours. 93 pp. Amst. 4°.

Dolaeus, Jo., Encyclopaedia medica dogmatica Lib. I c. 3. 4. Frcf. 4°. (p. 61 Maniae causa morsus hominis irati. p. 364 Lipothymiae caussa concubitus. p. 915 Pica amurcae, ranae. p. 126 Epilepsiae caussa plethora et sanguinis congestiones ad caput a refrigeratione, p. 127 a vini fortis potu.)

Ettmüller, Mich., Pratique de médecine speciale sur les maladies avec les dissertations de l'auteur sur l'épilepsie, l'ivresse, le mal hypochondriaque, la douleur hypochondriaque, la morsure de la vipère. Lion. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 181. (Thèse 23 p. 531 ſpielt an auf Beiſpiele in Path. cerebri von *Willis*, in Pratique de *Rivère*, Epîtres de *Timaeus*, Histoires de *Salmouth* und meint: zu dieſer Form gehöre die Epilepſie, von der *Boëtius* ſpricht und die eines Kr. aus der Umgegend von Leipzig „qui ne faisait que pirouettes durant paroxysme".)

Fischer, J., Diss. de gustus laesione. Lps. 4°.

Francus, G., De theriaca coelesti. Witeb. 4°.

Genga, Bern., Anatomia per uso et intelligenza del disegno demonstr. su le statue antiche d'Roma. c. 39 fig. 59 l. Rom. fol.

Gilgius, G. W., praes. **Rivinus,** Diss. de memoriae laesione, ex nimio Veneris usu oriunda. Altd. 4°.

Gottschalk, Dider., Prodromus de ossium tum generatione, tum corruptione interna. Lugd. Bat. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 61. (Olea dest., spir. salis ammoniaci gegen Paralyſe.)

de **Güldenklee,** Balth. Tim., Casus medic. Lps. 4°. (p. 27. 217 Epilepsiae causa hysterica passio.)

Guyart, S. Paul, et **Mattot,** Ergo coma adscititia nativâ salubrior. Par. 1691.

von **Hartenfels,** Petr., Diss. de morbo herculeo s. epilepsia. Erf. 4°.

—, Diss. de dolore hypochondriaco. Erf. 4°.

Henninger, J. S., De cephalalgia. Argent. 4°.

Herzberg, G. S. S., De incubo. 10 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Heydeck, Henr., De opii usu in catarrho. Utrecht. 4°.

Hoffmann, J. M., praes. **Meibom,** De suturis cranii humani earumque usu. Helmst. 4°.

Hoffstad, J. D., De theriaca coelesti. Witenb. 4°.

Horlacher, Com., Von den Stockflüſſen. Nürnb. 8°.

Hugo, Jac., De epilepsia. Leid. 4°.

Jacobi, L. Fr., praes. G. A. **Logan,** Diss. de anima, causa morborum proxima. Erf. 4°.

Koenig, Eman., Von zauberiſchen Schäden und derſelben Heylung. Und Zugabe von Zauberſchäden. Baſ. 8°.

Laurentius, J. Chr., De passionibus animae primitivis earundemque affectibus. Anh. 4°.

Lehmann, Jo. G., De ischuria. 20 pp. Witteb. 4°.

Limmer, Conr. Ph., Diss. de passionibus animae primitivis earumque affectibus. Servest. 4°.

Loew, A., Foetus qua caput monstrosus. Misc. ac. nat. cur., 1690, Norimb. 1691, dec. 2, IX, 200—202, 1 pl.

Mayerne, Th., Praxis medica. Aug. Vind. 8°. (p. 509 In therapia ischuriae apes siccatae, aëris immissio in urethram et vesicam per syringem, cum calculus et carunculae urethram occuparent. p. 69 In vertigine sacharum saturni cum terebinthina.)

Maeyen, Ph., Chiromantia et physiognomia medica, mit einem

Anhange von den Zeichen auff den Nägeln der Finger, it, von den Warzen und Flecken in dem Angeſicht und andern Orten des Leibes. Wie auch deſſen noch e. in Druck gekommene Chiromantia curiosa. 197 pp., 17 pl., Dresden 1691. 1712 mit 197 S. u. 67 Pl. 12°.

Majus, H., Diss. de praecipuis capitis affectionibus. Rint. 4°.

Mappus, Marc., Diss. de cephalalgia. Argent. 4°. (Vulnus profundum cerebri, in quo stilus sine doloris sensu relictus.)

—, resp. J. **Heckheler,** De potu théc. 58 pp. Argent. 4°.

Mardorff, J. Jac., praes. *Riverus,* Diss. de maniacis nuperis Giessensibus a solano furioso. 20 pp. Giss. 4°. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 112. (Mania et epil. vomitu sanatae. A solano epilepsia.)

May, H., et A. B. **Kopff,** De febre castrensi quam vulgo cephalalgiam epidemicam vocant. Rint. 4°. *Haller,* Diss. ad morb. 4°. Laus. 1758, V p. 341—360.

—, Ph., Chiromantia et Physiognomia medica. 1691. Auch in deſſen: Chiron, cur. Mit 17 Kpf. Dresden 1691. 1739. 8°.

Meyer, Conr., Diss. de paralysi. Lps. 4°.

de **Mayerne,** Th., Praxis medica ad exemplar Lond. 1690 impr., rerecusa. 606 pp. Aug. Vind. 4°. (p. 67 Helleborus albus contra maniam. p. 104 Salivatio sanat amaurosin. p. 73 Daemonomania. Lib. I c. 8 p. 76 Mercurius inter laminas cranii. p. 87 In cephalaea epithemata frigida. p. 88 Hederae terrestris fumigatio importuna. p. 91 In vertigine calamus aromaticus.)

Muraltus, J., Schriften i. d. Wundarzney. Baſel. 4°. (p. 40 Gutta serena. Lipothymia ex emplastro cui ranunculus inerat.)

—, Obs. chir. d. i. Chir. Geſchichten. Bas. 1691. 4°. (n. 132 Sal volatile in amaurosi. n. 198 In cephalaea setacea. n. 154 Sternutatoria. n. 166 Insecta in capite. n. 77 Delirii causa frigus diuturnum ex epithematibus frigidis capiti in typho. n. 100 Denutatio cranii ex vulnere. n. 1 Trepanum in laesione cranii. n. 21 Os temporum petrosum laesum trepano sanatum. n. 204 Trepanum. n. 34 Laesio cerebri magna sanata cum jactura substantiae. n. 208 Mercurius in cerebro. n. 38 Hydrophobia, aëris impatientia. n. 210 Hypochondriasis.)

Noël de Livier, N. B., praes. B. **Albinus,** De tarantismo. 39 pp. Frcf. 4°.

Orchard, K., De leeringe der duy velen, beweezende zyw de groote afval deezer laatstetyden. Uyt't Engelsch door W. *Sewel.* Amst. 4°. (Für die Exiſtenz aber gegen die große Macht des Teufels. n. 133 Paraplegiae causa distorsio spinae.)

Otto, Ge., Miranda imaginationis vis. Marb. 4°.

Paullini, Chr. Franc., Lagographia curiosa s. leporis descriptio etc. Vindeb. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. III p. 299. (p. 136. 248 Lipothymiae causa idiosyncrasia.)

Pechlin, Jo. Nic., Obs. phys. med. L. III. Hamb. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 222. (Obs. 22 Metus remedium melancholicorum. I n. 42 Amaurosis periodica, Menischesis, Amaurosis sanata menstruorum restitutione, venaesectio. L. II Obs. 31 In obstipo capitis contorsio capitis. L. III Obs. 37. 38 Consuetudo. Obs. 25 Ira morborum causa, Obs. 26 morborum remedium. Obs. 27 Gaudii effectus auspicati et inauspicati. Obs. 11 Imaginatio in doloribus, Obs. 12 in excretionibus moderandis, Obs. 13 in affectibus medicaminum. I n. 10 Ischuria. I Obs. 31 Suffocatio hypochondriaca in viro. Obs. 61 Hydrocephali interni exemplum, sanguine in ipsam cerebri naturam infuso. L. II n. 55 Pica metallorum. Obs. 54 Paraplegiae causa subluxatio spinae. III Obs. 23 Terror causa morborum, Obs. 24 remedium morborum, cui a lapsu paralysis artuum inferiorum, penis tamen erectio. III Obs. 28 Risus salubritas. Obs. 41 Effectus somni et vigiliarum. Obs. 30—32 Therapia per tactum. II Obs. 32 Tremor corporis. II n. 41 Cerebrum putrefactum. II Obs. 30 Epilepsiae causa exsiccatio ulceris consueti.)

Plato, J. J., De phrenitide. Leiden. 4°. (Haen.)

Rambaldi, A., Ambrosia arabica, overo della salutare bevanda cafe. 69 pp. Bologna. 8°.

de **Rhodes,** Jean., Lettre en forme de dissertation au sujet de la prétendue possession (Beſeſſenheit) de Marie Violet dans laquelle il est traité de causes naturelles de la possession de ces accidents et de sa guérison. Lyon. 8°.

Pitcairn, Arch., De sanguinis circulatione in animalibus genitis et non genitis. Leid. 1693. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 39. (Opii vis sanguinem rarefaciens, in caput conpellens, calefaciens, pulsum augens, nervos comprimens.)

Rayger, C., in nota ad Paul *Spindleri* obs. med. Frcf. 4°. (Epilepsiam per salivam spumae communicatam.)

Riedlin, Vir., Obs. med. cent. tres. Aug. Vindeb. 1691. (Cent. I Obs. 4 Exanthemata solventia in mania. Cent. I Obs. 31 Cephalalgia. Cent. II n. 94 Amentiae causa morbus chronicus, Cent. III n. 85 variola. Cent. I Obs. 1 Trepanatio in depressione cranii, trepanum in laesionibus cranii. Cent. III n. 25 In therapia cardialgiae purgantia. Cent. III Obs. 100 Convulsionum causa stypsis. Obs. 31 imaginatio ad sonitum campanae consuetae. Cent. II n. 75 Ischias, n. 75 in therapia ischiadis sapo cum opio, Cent. I Obs. 64 in ischiade vesicatoria. Cent. I n. 23 Lipo-

thymiae causa exanthema repulsum, Cent. II n. 46 diarrhoea, n. 93 purgans. Cent. III c. 24 Ischuriae causa cerevisia recens. Cent II Obs. 80 In ischuria vomitus pituitosus solvens. Cent. I Obs. 28 In tussi convulsiva raphanus. Cent. II Obs. 22 Paraplegiae causa lapsus. Cent. I n. 62 Nyctalopia. Obs. 86 Stranguriae causa cerevisia. Cent. I Obs. 15 Singultus octo dierum. Obs. 52 Epilepsiae causa hysterica passio. Obs. 90 p. 210 Epilepsia a spiritus vini potu.)

Ruysch, Fr., Observationum anat.-chir. centuria. Amst. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 161. (Spinae bifidae cum ossium degeneratione aliquot exempla. Cephalaea setaceo repetito curata. Hernia cerebri. Asthma cum pulmone aqua spumosa pleno. Tumores aquosi fetus communicantes cum aquis ventriculorum cerebri. Dysuria, intestinum rectum crassius et mire coarctatum. Obs. 44 Cephalalgiae causa globulus in nares attractus.)

Schelhammer, G. Chr., Diss. de tabe dorsali. Jen. 4°.

Schulze, J. Chr., De chiromantiae vanitate. Regiom. 4°.

Spindler, Paul, Observationum medic. centuria, edit. *Rayger*. Frcf. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 611. (Vermis latus, ex quo cephalalgia, sublatus decem granis gummi guttae, qua et nupera arcana ad hunc usum medicamenta constant. Epilepsia sanata laudano opiato, quod non videtur veri dissimile, cum adeo certo tetani opii solvantur. In apoplexia pulsus magnus et fortis deterior est debili et veloci. In eodem malo pulsus in duobus brachiis dissimilis. n. 2 Amaurosis post cephalaeam, n. 3 colica, post epilepsiam. Vesicatoria contra amaurosin. Obs. 77. 78 Amaurosis causa dolor, Obs. 4 hemicrania et hemiplegia. Obs. 2 Cephalaeae causa vermes intestinales. Obs. 9. 10 Hemiplegia. Obs. 1 Corruptio cerebri. Obs. 40 Cardialgia laudano curata. Obs. 8 Convulsiones hystericis similes in vivo. Obs. 7 In convulsionibus amuleto sopitae. Obs. 79 In ischiadis therapia ulcuscula pedis. Obs. 59 Ischuriae causa paraplegia. Obs. 37 Obturatio utriusque ureterum. n. 98 Schol. Hydrophobiae causa contagium perfecte rabiosorum animalium, n. 90 contagium per salivam. n. 72 Pica, Obs. 96 Terroris effectus. Obs. 12 In vertigine polypus narium sanans. Obs. 78 In hysteria vomitus salutaris. Obs. 66 p. 123 De miris symptomatibus ex insomnio amatorio.)

Stahl, G. Chr., De singultu. 30 pp. Erf. 4°.

—, G. E., Diss. de passionibus animi corpus humanum varie alterantibus. Hal. 4°. recus. Hal. 1719. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 577. (Morbi ex animi adfectibus; icterus ex terrore in viro, qui periculosissimum iter alpinum emensus fuerat; sanguis ex omnibus poris a metu.)

Tant, Jac., Diss. de vertigine. Lugd. Bat. 4°.

Timaeus, Balth. a Güldenklee, Casus medicinales. Lps. 4°. (p. 16 De mania. cas. 8 Maniae caussa motus nimius. V c. 7 Agrypnia. c. 245

Therapia agrypniae. cas. 61 Gutta serena subita, cas. 27 a febre, c. 28 ulcerum siccatione. c. 61 Amaurosis therapia, incantamento cedens. V n. 24 Daemonomania. p. 229 Dolores post partum. p. 1 Cephalalgiae caussa bilis, p. 9 ebrietas, p. 2 pituita, p. 4 scorbutus. p. 299 Laesiones capitis, VI cas. 36 graves sanatae. cas. 31 Apoplexia. p. 15 Delirii causa scorbutus. p. 10 Coma. p. 27. 314 Convulsionum caussa menstrua suppressa. p. 70 Gustus depravatio. p. 180 Ischuriae caussa sanguis grumosus vaginae. p. 42 Ephialtes. p. 98. 99 Hydrophobia. p. 106 Lipothymiae caussa concubitus. p. 150 Hypochondriasis. p. 243 Hydrocephalus. p. 191 Priapismi caussa purgantia. p. 370 Pica luti et arenae. p. 12 Phrenitis. p. 193 Nymphomaniae caussa purgantia, p. 197 in therapia nitrum. p. 51. 53 Hebetudo visus. p. 22 Vertiginis caussa consensus gastricus. I n. 31 Cephalalgia in surditatem terminata. p. 184 Stranguriae caussa angustiae vesicae, erat potius frequens mictio, urotenesmus, p. 327 caussa vesicatoria. III n. 5 Singultus, p. 115 caussa potus ex nitro. Menses supervenientes terrore.)

Toraese, C. A., De tabe dorsali. 28 pp. Jen. 4°.

Treuner, Jo. Ph., resp. Jo. Ph. **Esenbekk,** Prodromus scrutinio ingeniorum praemissus. 17 pp. Jen. 4°.

Valentini, M. B., De consuetudine altera natura et morbis ex consuetudine redeuntibus, ad J. G. *Volckamerum.* 1691.

Vesti, J., Diss. de malo hypochondriaco. Erf. 4°.

—, De singultu. Erf. 4°.

Viridet, Jo., Tractatus novus de prima coctione, praecipue de ventriculi fermento. Genev. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 103. (II p. 304 Pica arenae. p. 305 Epilepsia a castitate post frequentem coitum.)

Wedel, G. Wolfg., resp. Jo. Jac. **Baier,** Tr. de contractura daemoniaca. 8 pp. Jen. 4°.

—, resp. Gttl. **Carstenius,** De bulimo. 18 pp. Jen. 4°.

—, Pr. de paralysi, torpore etc. Jen. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 215. (Dolore alicubi nato sensus et motus brachio redibat.)

—, Diss. de causis morborum intemperiei. Jen. 4°.

de **Wedig,** J. Hier., praes. Abr. **Vater,** Diss. de memoria, praesertim labili. Vitemb. 4°.

Juniperus contra epilepsiam. Act. Erud. Lps. 1691, p. 58 (baccae).

1692.

Albinus, B., resp. Dn. **Nicolaus,** De mania. 25 pp. Frcf. ad V. 4°.

Amman, J. Conr., Surdus loquens, das ist wiskonstige beschry-

winge op wat wyze man doof geboorene sal konnen leeren spreeken. Haarlem 1692. 8°. Latine: surdus loquens, s. dissertatio de loquela. Amst. 1702. Leid. 1727. 8°. Der redende Taube etc. Prenzl. 1747. 8°. Engl.: London 1694. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 14. (Admirabili patientia didicit quibus in singulis partibus oris quaeque littera pronunciaretur; deinde juvenes docuit hos motus a se editos discernere, denique imitari. Sic ita accurate loqui docuit, ut porro sermonibus hominum interesse suamque personam tueri nossent. Deinde et vitia singularia balborum et blaesorum arte docuit superare.)

Beintema van Peima, J. I. W., Nuttelyke consideration of sedige aanmerkingen over het heedendaags tabak-suigen, of, en hoe verre het selve ge-oorlosdzy, of niet als ook eenige aanmerkingen tegen verscheide stellingen, vervat in het tractaat onlangs in het licht gebracht. Tot lof van den tabak. — Voerende den tijtael Tabacologia. Ofte korte verhandeling over den tabak; desselfs dengd, gebruik en kennisse. Hier aan volgen dan noch ook verscheide maat-gedichten over aanmerkeligke saken. Alles door B. C. de *Vries*. Amst. 1692. 4°.

Brisseau, P., Traité des mouvemens sympatiques, avec explication des ceux, qui arrivent dans le vertige, l'épilepsie, l'affection hypochondriaque et la passion hysterique. Montpell. 12°.

Bussius, A. Fr., Diss. de passione hysterica. Leid. 4°.

von **Campen,** Chr., Collectanea therapeutica de plevritide et apoplexia, in quibus disseritur de usu et abusu. Breda. 8°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 102.

Chirac, Petr., Diss. in qua disquiritur, an incubo ferrum rubiginosum. Monsp. 12°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 1.

Crause, R. W., De vomitu hypochondriaco. Jen. 4°.

Dekkers, Hab., Diss. de epilepsia adultorum etc. Lugd. Bat. 4°.

Fabricius Hildanus, Opera quae extant omnia. Frcf. ad M. 1692. (Cent. V Obs. XII Taubheit nach Darreichung eines ſtarken Brechmittels; es handelt ſich nach *Gradenigo* [1896] um hyſteriſche Taubheit durch Intoxikation.)

Fitzmann, J., Diss. de epilepsia. Ultraj. 4°. (Berkh.)

Gerbezius, Marcus, Intricatum extricatum medicum, seu tractatus de morbis complicatis. 459 pp. Labaci 1692. 12°. (P. II c. 20 Amaurosis caussa lux nimia.)

Gerdesius, J., Diss. idea errans in ecstasi seu enthusiasmo. Gryph. 4°.

Henninger, J. S., Diss. de cephalalgiae curatione. Argent. 4°.

Hoffmann, Fr., fil., Diss. epist. de affectu cataleptico carissimo. Frcf. ad M. 4°.

ab **Hildernis,** Corn., Diss. de asthmate. Leid. 4°.

Ingebers, Jo., Chiromantia, metoscopia et physiognomia curiosa practica, oder kurze Anweiſung, wie einer aus den 4 Haupt-Linien in der Hand, wie auch auss den Adern auff der Hand, von deß Menſchen Geſundheit und Krancktheit, Glück und Unglück muthmäßlich judiciren oder urtheilen kann. Sambt einer ganz neuen, und hiebevor von keinem noch nie in Druck gegebenen Abmeſſung der Linie Honoris, wie auch der Adern, auff denen Händen, daraus man Geſundheit und Krancktheit und dergleichen erſehen kann. Frkf. a. M. 18°.

Kirchmaier, Ge. Casp., resp. **Stoltzen,** Diss. de apparitionibus spectror. et spirituum. Wittenb. 4°.

Krauss, J. Ph., praes. G. Chr. **Schelhammer,** De tremore. 24 pp. Jen. 4°.

Labbé, L., et **Sauvalle,** Ergo pejor vigiliarum quam somni excessus. Par. 8°.

Maevius, Ch., De incubo. Leid. 4°. (Haen.)

Majus, Diss. de passione hysterica. Ultraj. 4°.

Maler, E. Ch., De pica. 8 l. Bas. 4°.

Mathesius, D., Pathol. generalis, seu diss. in genere de affectibus animae. 30 pp. Hafn. 4°.

Mattot, Non ergo ingeniosi, qui facile lacrymantur. Par. 8°.

Meibom, Cardialgiae caussa acidum. In: Diss. de leniorum medicamentorum eximio usu. Helmst. 4°.

de **Meyer,** Marc., Diss. de epilepsia. Ultraj. 4°.

Mosleder, J. Jac., Diss. de deliquio animi. Argent. 4°.

Muller, J., De usu et abusu potus thee in genere, praecipue vero in hydrope. Kil. 4°.

Muralt, Jo., Hippocrates Helveticus. Bas. 1692. 8°. (p. 403 de pica.)

Nicolaus, D., De mania. 25 pp. Frcf. ad V. 4°.

Nider, J., De visionibus ac revelationibus, rec. H. von der *Hardt.* Helmst. 4°.

Nuck, Ant., Sialographia. Leid. 1692. 1728. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 420. (c. 2 p. 37 In cephalaea salivatio. p. 48 Hydrophobiae letalitas.)

Pifendörffern, E., praes. J. J. **Krause,** De temperamentis disquisitio. Lps. 4°.

Reithardt, J. Fr., De artuum tremore. Jen. 4°.

van **Reverhorst,** Maur., Diss. de singultu. Lugd. Bat. 4°.

Schelhammer, G. Chr., resp. **Schramm,** De lethargo. 36 pp. Jen. 4°.

Schroeter, P. D., Diss. de catalepsi. Traj. 4°. (Rivinus.)

—. Ludw. Phil., Bemerkungen über das Mutterkorn und was dabey in Absicht der Gesundheit zu beobachten. Rinteln. 8°.

Stahl, Ge. Ernst., Epistola de motu tonico vitali. Jen. 4°.

Stolterfoht, Jo. Jac., De idea errante in ecstasi seu enthusiasmo. 25 l. Gryph. 1692. 19 l. 1693. 4°.

Thiel, A., De asthmate. Harderoov. 4°. (Haen.)

Tiling, J., De suffocatione hypochondriaca. Leid. 4°.

Vesti, J., resp. **Stegmann,** De effectibus senum salamonaeis. Erf. 4°.

—, De phrenitide. Erf. 4°.

de **Vries,** Gerh., De passione hysterica. Utrecht. 4°.

—, De Satan in sijn weesen, aert, bedryf en guychel-spel, vertoond in een historische verhandelingen van duyvelen, gesichten, spooken, voorseggingen, voorteeckennen, droomen, toveryen, beseetenheyd, en wat noch voarts deese stof aenhangichis. 2 deele. Utr. 1682.

Waldschmid, W. W., J. Jac. fil., Diss. de usu et abusu potus thée in genere, praesertim in hydrope. Marb. 4°.

—, Diss. de cura mentis per corpus. Kil. 4°.

Wedel, G. Wolfg., resp. Petr. **Schöpfer,** Diss. de vini dulcis plenis. 8 pp. Jen. 4°.

—, Exercitationum med.-philologicarum sacrarum et profanarum decas sexta. 60 pp. Jen. 1692. 4°. Außerdem: De contractura daemoniaca. De physiologia excidii Sodomorum et statuae salis. De suspendio virginum Milesiarum.)

Wendeland, Casp., De remediis antepilepticis. 7 l. Lps. 4°.

Winther, J. Ger., resp. Jo. **Roeser,** Diss. de admirando illo affectu catalepsi. 23 pp. Rint. 4°.

Wolff, Jac., Curiosus amuletorum scrutator, cui acc. Jul. *Reichelti* exercitatio de amuletis. c. fig. Frcf. et Lps. 4°.

Zwinger, T., Puellus sine cerebro natus ad momentum vivens. Misc. ac. nat. cur. 1691, Norimb. 1692, decur. 2, X, 386—89, 1 pl.

Epilepsia singularis. Misc. ac. nat. cur. 1691, Norimb. 1692, 2 dec., X, 48—57.

Tableau de l'amour. Teutſch. Cöln 1692. 8°.

1693.

Baillard, Edm., Discours du tabac. Par. 12°.

Bayle, Franc., Histoire d'une grossesse de 25 ans Relation des personnes etc. Disc. sur l'experience et la raison. Toulouse 1693. 12°.

Bekker, B., Die bezauberte Welt oder gründliche Unterſuchung des allgemeinen Aberglaubens betreffend Arth und Vermögen, Gewalt und Wirkung des Satans und der böſen Geiſter über den Menſchen. A. d. Holl. 1000 S. Amſt. 4°. Portr. u. 1 Kpft.

—, Le monde enchanté ou examen des communs sentimens touchant les esprits, leur nature, leur pouvoir, leur administration et leurs opérations. Et touchant les éfets que les hommes sont capables de produire par leur communication et leur vertu. Divisé en IV partie. Traduit du Hollandois. Amst. 1694. 24°. (I p. 1 De l'importance de cette matière, de sa nécessité, de son utilité, et de l'ordre qu'il y faut tenir. p. 10 Qu'on voit dans les auteurs Grecs et Latins les sentimens que les païens ont eu touchant dieux et les esprits. p. 31 Que ces creances sont la source et le fondement de l'art de la divination. p. 45 Que toutes les diverses espèces de sortilèges qui ont été pratiquées, procédoient de la même origine. p. 54 Qu'on voit encore parmi les païens d'aujourdhui les mêmes doctrines, et les mêmes pratiques. p. 61 Qu'il faut chercher cette conformité premièrement dans les restes du paganisme qu'on trouve encore aujourdhui dans l'Europe. p. 73 Qu'on trouve les mêmes sentimens parmi la plupart des peuples de l'Asie. p. 91 Que les sortilèges qui se pratiquent parmi ces peuples procèdent de cette même source. p. 101 Que les sentimens et les pratiques des païens Africains s'acordent dans le font avec les sentimens et les pratiques des autres païens. p. 110 Qu'on trouve à peu-pres les mêmes sentimens et les mêmes pratiques dans l'Amerique. p. 121 Où tous les sentimens et les pratiques de tant de differens païens sont utilement conférés ensembles. p. 147 Quels sont les sentimens des juifs, et la necessité qu'il y a de les éxaminer. p. 168 Que les sortilèges pratiqués

anciennement et encore aujourdhui par les juifs procédent de cette source. p. 186 Que la doctrine des esprits, et l'exercice de l'art magique, ont aussi cours parmi les Mahométans. p. 205 Que quelquesuns des sentimens des païens sur ce sujet se sont avec le tems introduits de nouveau parmi les chrétiens. p. 238 Que quelquesuns des premiers Chrétiens se moquoient des conjurations des esprits, et que d'autres y ajoutoient foi et les pratiquoient. p. 247 Qu'il est nécessaire de conférer toutes ces diverses doctrines et pratiques des juifs, des Mahométans, et des Chrétiens, et de voir en quoi elles diffèrent les unes des autres, et en quoi elles s'acordent ensemble. p. 258 Que les doctrines qui ont été attribuées aux manichéens, sont un mélange de toutes les précédentes, et la source des plus communs sentimens d'aujourdhui. p. 268 Que les sentimens et les pratiques dont il a été fait mention ont été presque tous introduits dans le papisme, et qu'on y a encore ajouté de nouvelles inventions de l'esprit humain. p. 290 Quelle est la doctrine du papisme touchant les aparitions des esprits, et les tourmens qu'ils font aux hommes, ou par eux-mêmes, ou par le ministère des autres hommes. p. 309 Qu'on pratique divers moiens contre ces ataques et ces illusions du diable et des magiciens. p. 322 Que ni les sentimens qui ont cours parmi nous, ni nos pratiques ne vont ordinairement si loin, et que c'est par cette raison que nos auteurs ne se trouvent pas si bien d'accord ensemble sur ce sujet. p. 344 Que de tous ces sentimens conferés ensemble il résplie de certaines propositions dans lesquelles ils diffèrent, et d'autres dans les quelles ils sont conformes. p. 356 Que tout ce qui a été raporté fait connoitre sur quel fondement les chrétiens en général, et les protestans en particulier disent des choses si extraordinaires du diable. II p. 1 A fin de mettre en avant l'etat de la question, il faut distinguer jusqu'a quel point la raison ou l'ecriture doivent montrer le chemin en cet endroit, et après, en quelle manière on veut entendre le mot d'esprit ou de corps. p. 23 La connaissance de l'ame et du corps nous meine à celle de dieu; et sa perfection nous aprend qu'il n'y en a qu'un. p. 42 Et partant il n'y a point de raison de croire qu'il y aye des demons, demi-dieux, ou vice-dieux. p. 57 Qu'il y a pourtant des esprits, cela se voit par l'ame de l'homme, et qu'elle êt immortelle. p. 57 La raison nous aprend que ce qu'on dit en outre, de l'etat de l'ame hors de la parole de dieu, êt en partie faux, et en partie incertain. p. 91 On ne peut pas aussi prouver hors de la parole de dieu, et par la raison seule, qu'il y ait des anges, ou d'autres esprits, outre nos ames. p. 103 Et posé le cas qu'il y en ait, l'on examine avec raison, en quelle maniere étant comparés avec l'ame de l'homme, ils peuvent agir sur elle, ou sur quelque corps. p. 119 Quant à ce qui êt de l'écriture, elle nous dit fort peu de chose de la nature et de l'origine des anges. p. 134 Elle nous donne peu de lumière de l'origine et de l'etat des malins esprits, mais ce qu'elle en dit, êt clair et facile à comprendre. p. 151 Les proprietés et les operations qu'elle attri-

bue aux anges, doivent être considerées distinctement. p. 176 Par lequel on entend d'autant plus clairement, en quel sens on lui attribue quelques operations particulieres. p. 191 Quant à leur hierarchie, il n'y en êt dit rien de certain, ni sur quoi l'on puisse faire aucun fondement. p. 214 On a quelque peu plus de lumière au sujet de la direction qu'ils ont quant aux choses humaines, quoi que pourtant elle ne soit pas bien grande; et encore davantage sur ce qui concerne les bons anges. p. 228 Les anges qui aparurent à Abraham et à Lot, sont presque reconnoissables par les circonstances de l'histoire, etant confrontées avec ce que l'ecriture nous en dit ailleurs. p. 244 Les anges, par le moyen desquels dieu publia la loi sur la montaigne de Sinaï, et l'ange qui mena le peuple d'Israel par le desert, meritoient une consideration tout particuliere. p. 258 Que les pretendus anges tutelaires de peuples et d'hommes, dont on fait tant de bruit, ne se trouvent point en l'ecriture sainte. p. 266 Et pour ce qui êt des mauvais anges; on entend souvent par le mot de diable ou satanas, quelque autre chose qu'un mauvais esprit. p. 280 Il faut prendre garde en quelle manière on doit entendre l'ecriture lorsqu'elle parle de lui; soit proprement, ou d'une maniere vraisemblable, ou enfin en de certains egards. p. 294 Il êt expedient d'examiner encore sur ce sujet, quelques passages de l'ecriture sainte, un peu plus particulièrement. p. 314 La seduction du premier homme par le diable, êt difficile à comprendre. p. 344 La tentation que nôtre seigneur a souffert du diable, étant expliquée selon l'ecriture et selon la raison, ne prouve aussi rien du tout. p. 363 Que ce que l'ecriture dit de David; savoir que le Satan le poussa â faire le denombrement du peuple, n'êt pas aussi une preuve suffisante. p. 372 Le combat du diable avec Michael, n'êt aussi d'aucune force pour prouver ce que nous venons de dire. p. 386 En la Ste. ecriture il n'êt point fait de mention, quant aux esprits profetiques, d'aucune chose qu'on puisse apliquer au diable. p. 405 Ni Job ni l'apôtre St. Paul, n'ont été tourmentés corporellement par le diable. p. 431 Les diables dont il êt fait mention en la St. ecriture au nombre pluriel, sont autres que les anges du diable. p. 455 Les hommes qu'on disoit être obsedés ou tourmentés par eux, etoient sujets à des maladies particulieres. p. 496 Le Seigneur Jesus, en ses discours, et en ses actions, s'êt acomodé à la façon de parler des hommes, tant pour ce qui concerne les esprits qu'il jettoit hors de ceux qui en étaient possedés, que les autres choses qu'il faisoit ici bas sur la terre. p. 526 A quoi n'êt point contraire, ce qu'on raconte en particulier, de plusieurs diables ou demons qui ont été jettés hors par le S. Jesus. p. 553 Le lunatique dont l'ecriture fait mention, n'avoit ni lune ni diable, dans la tête, ni dans le corps. p. 568 Quant aux autres passages de l'ecriture qu'on allegue ordinairement au sujet de diable, on les peut entendre fort convenablement des hommes mechants. p. 593 Le diable ayant été ainsi banni de tant de passages de l'ecriture, n'a pas aussi cette liberté d'aparoitre aux hommes

dans le monde, sous diverses formes, soit en veillant ou en dormant. p. 616 Tout ce qui dessus étant bien considéré, et la sagesse pretendue du diable étant bien examinée, il ne se peut pas moins qu'il ne soit degradé de sa grande capacité imaginaire. p. 633 Tout le pouvoir du pretendu royaume que l'on attribue au diable, vient à tomber en ruine par même moyen. p. 687 La verité de la religion chretienne ne peut pas aussi s'acorder avec une opinion de cette nature. p. 703 On fait aussi par là un torte insigne à la veritable piété et sainteté de vie. III p. 1 Pour demeurer d'accord sur l'état de la question, que nous agitons, il faut premierement considerer les termes et les noms, qui sont ici le plus en usage. p. 9 Il est difficile d'accorder avec la raison le commerce des hommes avec les esprits, et sur tout avec les esprits malins. p. 30 Suivant ce que je viens de dire, le pacte des sorciers et des sorcieres, est aussi particulierement opposé à un jugement sain et à la droite raison. p. 47 Pour comprendre ce que l'écriture nous dit à cet égard, il est necessaire de rechercher premierement la signification des noms, qui conviennent à toutes ces personnes. p. 59 Pour aquerir une connoissance plus parfait des choses, il faut examiner en particulier tous les passages de l'ecriture que nous avons marqués: et en premier lieu, ceux qui parlent des enchantemens, qui se sont pratiques autrefois en Egypte. p. 89 On doit aussi faire la recherche de ce pacte, en examinant trois sortes de devins, savoir Balaam, les pretres des Philistins, et particulierement la magicienne d'Endor. p. 113 Ce pacte ne se trouve pas aussi dans les passages, qu'il reste à examiner sur la même matiere. p. 141 Les diverses lois que dieu a données au peuple d'Israel, à l'égard de cette espece de gens, ne sont aussi aucune mention d'une société avec le diable. p. 173 Cette loi même si étendue qui contient une liste de toutes les divinations, Deut. 18. ne fait aussi aucune mention du diable. p. 192 Nous ne trouvons point aussi d'autres leçons dans la bible, qui nous enseignent, que ces arts, defendus, eussent quelque affinité avec le diable. p. 218 On ne trouve pas non plus dans l'ecriture, même dans passages, où elle parle d'une alliance, qui a pour but la mechanceté, la moindre chose qui approche de ce maudit pacte des sorciers avec le diable. p. 232 Ce pacte ne sauroit aussi subsister en aucune manière avec le sisteme de la doctrine de l'ecriture, à l'égard de l'alliance de dieu. p. 251 Il est donc necessaire de rechercher plus exactement, quelles gens c'etoient que ceux, dont il est fait mention dans la bible, sous les noms raportés ci dessus, et de la manière qu'on l'a expliqué. p. 282 On doit encore tirer de là les lumieres necessaires, pour juger de la nature des actions de ces gens, qui se sont oposés à Moise, aux prophetes et aux apôtres. p. 316 La parole de dieu nous aprend aussi tres clairement, que ceux qu'on nomme devins, ne savoient, ni ne pouvoient efectivement rien. p. 335 Les passages ou l'ecriture parle de ces gens, comme s'ils savoient, ou operoient effectivement quelque chose, étant bien examinés; on trouve

qu'ils ne le disent en aucune maniere. p. 353 Il faut voir neanmoins en quoi consiste ce mal, pourquoi ces arts et ces commerces, dont nous avons parlé cidessus, sont repris, et même punis dans la parole de dieu, et pour quelle raison ils sont rigoureusement défendus par les loix chrétiennes. p. 367 Il ne faut pas aussi emettre les passages, où l'ecriture est entendue parler de ceux, qui sont combattus dans leur esprit, ou tourmentés dans leur corps par le diable. p. 384 On voit par tout ce qui est écrit cidessus, quel sentiment on doit avoir de la preuve pour l'opinion commune, et de quelle maniere les formulaires, qui la concernent, doivent être entendus. p. 415 L'opinion commune à l'egard de la magie, et de ce qui la concerne ne peut pas subsister avec les fondemens generaux de notre doctrine, ni avec les formulaires. p. 428 Cette opinion apporte aussi, un prejudice considerable à l'exercice de la piété. p. 447 De là on peut enfin prompte les idées, qu'on doit avoir de toutes les actions representées ci dessus, et comprises sous le nom de magie. p. 471 Tout ce qui a eté dit ci dessus doit nous servir à divers usages, dans une serieuse consideration de la piété. IV p. 1 Qu'il faut icy bien considerer la nature d'un temoignage tiré de la propre experience. Et qu'il faut sur tout que ce temoignage soit exempt de préjugé, d'épouvantement, et de peur. p. 17 Qu'il faut aussi connoitre la force de la nature, et en quoi elle consiste. p. 36 Qu'il faut faire les memes remarques dans les choses que l'on a à examiner, non en essence, mais en apparence. p. 62 Qu'il faut, de la même maniere, examiner curieusement ce qui arrive par adresse ou par fourbe. p. 83 Que quoique l'on ait pris garde à tous ces preceptes, on ne laissera pas de manquer souvent, soit a l'égard des moyens, soit à l'égard de l'exactitude, pour si bien examiner une chose, que l'on en puisse parler avec certitude. p. 102 Que l'on remarquera les mêmes choses dans ceux que l'on tient pour possedés, ou pour ensorcelés. p. 120 Que l'on peut experimenter quelque chose de semblable en un certain viseau, que l'on crût parler comme un homme, par la vertu du diable. p. 128 Que ceux qui croient être tourmentés par l'esprit malin, ou ceux qui passent pour tels, n'ont aucune preuve de ce qu'ils disent, ni de ce qu'ils sentent. p. 152 Que cecy se confirme encore davantage, par une avanture tout singuliere qui arriva a Franeker. p. 186 Que l'on a encore découvert depuis peu, une même espece de sorcelerie à Campen. p. 205 Que l'imposture de la magie et de l'obsedement, se decouvre dans l'histoire des Ursulines de Laudun. p. 222 Que l'on peut remarquer de tous ce qui vient d'être dit, de quelle maniere on doit se comporter dans l'examen des choses que l'on estime proceder du diable ou de la magie, et quel jugement l'on doit fair des contes que l'on nous en debite. p. 238 Dans lequel se fait la premiere preuve des pieces ramassées en differens endroits du premiere livre, et premierement touchant les anciens payens. p. 259 Quil est aussi tres facile d'expliquer celles des payens modernes. p. 277 Qu'il ne sera pas plus difficile de resoudre celles des juifs et des

mohometans. p. 293 Qu'il est aisé de decouvrir l'invalidité de plusieurs preuves de la superstition du papisme, en fait de visions et de magie, pourveu qu'on les examine comme il faut. p. 312 Qu'il faut encore examiner certaines pieces particulieres, que la coustume fait croire, même chez les protestans, et les fait considerer comme des phantomes. p. 339 Qu'il faut prendre sur le méme pied, tout ce qu'on dit de ceux qui apportent des nouvelles de loin, à ce qu'ils disent, et qui affirment qu'ils se peuvent rendre invulnerables, ou mettre hors d'état de pouvoir être blessés par aucune arme à feu, ou autre; et choses semblables. p. 363 Que l'on ne doit pas ajouter plus de foy à la sortie des enfans de Hamelen, et à l'esprit de Zacharie, jeune homme Polonois. p. 385 Où l'on voit qu'il n'est pas plus difficile d'expliquer l'avanture du Maçon de Bolsward. p. 401 Qu'il faut donner au diable de Macon, et à celui de Tetworth, le premier rang entre les fantomes. p. 437 Que l'on peut dire la même chose du phantome d'Annenberg, appellé ein Hexengeſpenſt, c'est à dire, Lutin de sorciers, et d'un autre proche de Lausanne. p. 474 Que ce qui a le plus de ressemblance, et qui tient cependant le moins de la magie, est le secret de trouver les sources d'eau, les mines d'or et d'argent, et de decouvrir les meurtriers et les voleurs, par le moyens d'une petite baguette que l'on tient à la main, et sur tout la decouverte de ce paysan qui est encore en vie, proche de Lion. p. 500 Que les informations des juges de ceux qui sont accusés de magie, ne prouvent point du tout la magie. p. 516 Que ce que l'on dit être arrivé à Amsterdam et a Hoorn, dans la maison des orphelins, et à Lille, dans la maison des pauvres enfans, ne prouve pas la magie. p. 536 Que l'acouchement surprenant de la femme d'Abbekerk, ne resultoit aucunement de la magie. p. 551 Que les procedures que l'on a tenues au commencement de la reformation au sujet de la magie, n'ont été, ni judicieuses, ni raisonnables. p. 558 Qu'il y a quatre vingts ans que l'on punit en Danemarc une espece de magie toute extraordinaire, dont les preuves étant bien examinées, ne valent rien. p. 576 Que la preuve de ce celebre ensorcelement de l'année 1670 et environ, extrait des relations de Suede, se contredit de soy même. p. 592 Que si l'on examine comme il faut, la pretendue magie decouverte depuis peu, à l'ouest de l'Angleterre, l'on verra qu'elle se decouvre d'elle même. p. 641 Que les informations judicielles que l'on a faites à Harlingen et ailleurs, au sujet des ensorcelemens, ne prouvent point la pretendue magie. p. 663 Qu'il faut ajouter à tout ce qui a été dit jusqu'icy, l'histoire d'un enfant de Trise, que l'on disoit être ensorcelé. p. 689 Qu'il est évident, par tout ce qui a été dit jusques icy, qu'il n'est rien du tout, ni des illusions, ou apparitions des esprits ni des divinations, ni de la magie, de la maniere qu'on en parle. p. 703 Que c'est le devoir de ceux qui ont la direction des eglises, des colleges, et des cours de justice, de s'opposer à cette opinion aveugle, et à cet abus du christianisme. p. 716 Qu'apres tout ce qui a été enseigné jus-

qu'icy, il faut conclure par ces paroles de l'apostre, rejette les fables profanes, et semblables a celles des vieilles: et l'exercer à la piété.)

à **Bra,** Henr., Catalogus medicamentorum — adversus epilepsiam etc. Arnh. 8°.

—, Edm., Discours du tabac. Par. 12°.

Braak, J., Diss. de catalepsi. Leid. 12°.

Brückner, E. C., Diss. de hemicrania. Leid. 4°.

Camerarius, El., Theses med. pract. Tüb. 4°. (Therapie der Hypochondrie. Non esse contra acidum fixum dirigendam.)

—, Diss. paradoxa sensatio. Tub. 4°. (Dolor imaginarius.)

—, Diss. de tenesmo. Tub. 4°.

Cradok, Sam., Diss. generalia circa oculi suffusionem, guttam serenam et inflammationem. Leid. 4°.

Dizinger, L. C., De ingeniorum varietate ratione temperamenti. Altd. 4°.

Duclaux, D., Diss. de apoplexia. Leid. 4°.

Dufour, Traité du Caffée, Thée etc. Hage. 12°.

Elsholz, Jo. Sigism., Anthropometria s. de symmetria corporis humani. Norimb. 8°.

Fremery, E., De facultatibus in genere et in specie de facultate naturali. Lugd. Bat. 4°.

Gaulken, Chr., Diss. de morbo caduco, die fallende Sucht. Erf. 4°. (Etiam peditio quia pedes in paroxysmo inordinate moveantur.)

Gerenzano Portigliotto, C. Jos., Il morbifugo universale o sia la polve viperina espugnatrice di tute le infermita; il modo di fabbricar, la, e di conoscer le sue adulterazioni; le virtù prodigiose individuali della vipera viva, e morta: la di lei naturalezza, morsicatura, e origine del veleno con l'esperienza, e molti rimedij ne' quali ella entra; sal volatile viperino, con le prodigiose cure fatte con questo; per curiosità si descrivone alcuni medicamenti forestieri in una cassetta, e diverse ricette; in grazia de virtuosi, e di chi desidera vita longa con sanità senza dolori di podraga. 300 pp. Milano. 12°.

ab **Hartenfels,** Petr., Diss. de melancholia. Traject. 4°.

Hegner, J. H., De admirandis motibus convulsivis, in puellis nonnullis rusticis, cum excretione segmentorum ligneorum, serpentis, teredinis, hirudinum et pilorum. Misc. ac. nat. cur. 1677—9. Norimb. 1693, IX—X, 163—184.

Heinrici, Jo. Tob., Errores Chiromantarum. Lps. 4°.

Hoefd, J., Diss. de lethargo. Lugd. Bat. 4°.

Hoffstad, J. D., Panacea coelestis Hoffstadiana, oder kurtze Beſchreibung des himmliſchen Theriaks. Hanau. 18°.

L'Hommart, J., De paresi sive paralysi ex colica. 51 pp. Jen. 4°.

Johnston, Jo., Diss. de motibus convulsivis et epilepticis infantum. Leid. 4°.

Ludovici, D., De ruminatione humana brutorumque. Misc. ac. nat. cur. (1678—9), Norimb. 1693, IX—X, 353.

Mappus, Marc., resp. D. **Wencker,** De potu caffé. 66 pp. Argent. 4°.

Mardorff, Jo. Jac., De maniacis nuperis Gissensibus à Solano furioso. 20 pp. Giess. 4°.

Moller, Dan. Guil., Characteromantia. Altd. 8°.

Nottelmann, B. Andr., De melancholia. Traj. ad Rh. 4°.

Opperdaer, Pet., Diss. de hydrophobia. Leid. 4°.

Raygerus, C., De hemiplexia ex ischuria. Misc. ac. nat. cur. 1678—9, Nor. 1693, IX—X, 271.

Remigius, Nic., Daemonolatria oder Beſchreibung von Zaubern und Zauberinnen. II. Th. Der ander Theil hält in ſich wunderſeltzame Hiſtorien von des Teufels Hinterliſt ꝛc. Hamb. 8°. 1. ed. Frcf. 1596. 4°.

Riebius, J. P., Diss. de ischuria. Leid. 4°.

Ruland, Mart., Curationum empiricarum novarum in certis locis et notis personis optime expertarum, et rite prabatarum centuriae 5, emendatio impressa. Addita sunt problemata de ortu animae. 171 pp. 32°. Bas. 1693. (Cent. I c. 27 In therapia phrenitidis emetica.)

Sauber, P. A. G., De nyctalopia. 24 pp. Jen. 4°.

Schacht, Herm. Oostedyck., Diss. de melancholia hypochondriaca. 5 l. Lugd. Bat. 4°.

—, De sensibus internis, memoria et imaginatione. Lugd. Bat. 4°.

Schelhammer, G. Chr., Diss. de paresi ex colica. Jen. 4°.

Scheuchzer, J. Jac., resp. **Sturm,** De presbytis et myopibus. Altd. 4°.

Schmid, J., De passione hysterica conjugio curata. Mis. ac. nat. cur. 1678—9, Nor. 1693, IX, 113—116. Ueberſ. in: Coll. acad. de mém. Dijon 1755, III, 375.

Schroeer, Sam., Diss. de natura et usu opii. Erf. 4°. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 139.

Sommer, H. G., praes. G. W. **Wedel,** De mania. 11 l. Jen. 4°.

Sturm, Diss. de ingeniorum varietate ratione temperamenti. Altd. 4°.

Solingen, Corn., Sonderbare Anm. von Frauen und Kindern. Frkf. a. d. O. 4°. (p. 733 Ischuriae causa inflammatio vesicae, p. 772 scirrhosum collum vaginae. p. 724 Arrosia, scirrhositas vulvae.)

Thomasius, Ch., Historia sapientiae et stultitiae. Hal. 4°.

Tiling, J., De suffocatione hypochondriaca. Leyden. 4°.

Tolet, Fr., Traité de la lithotomie. Utrecht. 8°. (p. 135 Ischuria. p. 138 In ischuria punctio vesicae.)

Tudecius, S. A., De morte improvisa ex risu nimio. Misc. ac. nat. cur. Norimb. (1678—9), Norimb. 1693, IX—X, 300.

Tozzius, Lucas, Opera omnia 5. Vol. Patav. 1711. Venet. 1721. 1728. 1747. 4°. (I p. 73 Cephalalgia in surditatem terminata.)

—, Commentarius in Hippocratis aphorismos. Neap. 1693. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 488. (Dolorem minorem a majori exstingui. A medico ebrius pro apoplectico curatus, cum summo dedecore.)

d'**Uhlan,** Rhom. Fr., Diss. de paralysi metallariorum. Ultraj. 4°. (Arseniklähmungen.)

Unger, Go., Diss. de asthmate. Leid. 4°.

Wedel, G. Wolfg., Diss. de nyctalopia. Jen. 4°.

—, resp. E. H. **Wedel,** (filius), Diss. de spectris. Jen. 1693. 1698. 4°.

Zentgravius, Jo. Melch., Diss. legum Ebraeorum forensium contra magiam explicatio moralis. Argent. 4°.

—, Diss. de superstitione et remediis superstitiosis insignioribus. Argent. 4°.

1694.

Arnoldi, Diss. memorabilia de impotentia virili tum naturali, tum ex fascinatione proveniente. Crosn. 4°.

Atkins, W., A discourse shewing the nature of the gout; with directions to such remedies as will immediately take away the pain and prevent the danger of life by keeping it from the inward parts, or a certain help if it be got in the bowels, stomach, or head; and also helps for palsies, pleurisies, cholick, convulsions in limbs or inward parts, also for numbed limbs, rheumatisms, or sinews that are shrunk; with receipts and directions for the cure of the King's evil and other diseases. 128 pp. Lond. 16°.

Aubin, Histoire de diables de Loudun, ou de la possesion des religieuses Ursulines, et de la condamnation et du suplice d'Urbain Grandier, curé de la même ville. 473 pp. Amst. 16°.

Bautzmannus, J. C., Hystericae passionis admirandum exemplum in virgine, omnem morbi vicissitudinem ipsamque medendi rationem variis somniorum praedictionibus edocens. Mis. ac. nat. cur. Norimb. 1694, decur. 3, I, 35—84.

Bernoulli, Jean, Diss. physico-anatomica de musculorum motu. Bas. 4°. (Speculativer Natur.)

Berggoldt, G., De trepanationis difficultatibus. 18 l. Lps. 4°.

Bierling, Casp. Theoph., Thesaurus theor.-practicus continens observationes et curationes medicas cum J. *Michaelis* arcanis. Jen. 1694. (p. 65 Instrumenta conspurcata causa hydrophobiae. Obs. 26 Lipothymiae causa idiosyncrasia. p. 21 Nymphomaniae causa apoplexia. Obs. 56 Venaesectio in tetano.)

Bocky, Diss. de mania. Vienn. 4°.

Boehmer, Diss. de iracundia. Helmst. 4°.

Bohn, Diss. de trepanationis difficultatibus. Lps. 4°. App. ad circulum anat. Auch: De officio medici duplici.

Bontius, Jac., Obs. sel. ex dissectione cadaverum et autopsiae descriptae. Amst. 8°. (In epilepsia materia viscida repleti ventriculi cerebri.)

Brügge, W. G., Diss. de apoplexia. Lugd. Bat. 4°.

Brunnerus, J. C., De hydrocephalo laborantium anatomiis. Mis. ac. nat. cur. Lps. et Frcf. 1694, dec. 3, II, 249—264.

Camerarius, El., Diss. tres, exhibentes I. De spirituum animalium statu naturali et praeternaturali. III. Usum et abusum potum Thee et Caffée in his regionibus. Tub. 8°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 94. (n. 2 p. 20 Hydrophobiae causa terror. Calidi potus effectus, abusus: vis ventriculi illata: noxa in morbis hypochondriacis.)

Carmichael, Rob., Diss. de apoplexia. Leid. 4°.

Cowper, Will., Myotomia reformata or a new administration of all the muscles of the human body. Lond. 1694. fol. To which is profix'd an introduction concerning muscular motion. 194 pp., 66 pl. Lond. 1724. fol. (App. p. 242 In therapia priapismi venaesectio in ipso pene.)

Crause, Rud. Wilh., (Crause de Mellingen), De tinnitu aurium. Jen. 4°.

Dekkers, Hub., De hydrophobia. In: Exerc. med. pr. Lugd. Bat. 4°.

—, Diss. de syncope. 12 l. Lugd. Bat. 4°.

Doye, J. B., et J. **Gilli,** An ischuriae emeticum. Par. 4°.

Drouin, Lettre à M. *Fugon,* de punctione vesicae. J. des Scavans. 1694. (Punctio vesicae in ischuria.)

Eyselius, Jo. Ph., Diss. de furore uterino, Tobſucht der Weiber. Erf. 1694. 1715. 4°.

Faber, De sympathia. Leid. 4°.

Fasch, Aug. Henr., Diss. mulier melancholia hypochondriaca laborans. Jen. 4°.

Felsius, Ulr., De palpitatione. Leid. 4°.

Focky, J. Ign., De mania. Vienn. 4°.

de **Frankenau,** G. F., resp. J. J. **Chüdenius,** De morbo Q. Ennii poetae sive podagra ex vino. 64 pp. Wittenb. 4°.

Gambius, J. Fr., Diss. de phrenitide. Bas. 4°.

Gottsched, Jo., resp. Reinh. **Wagner,** De motv mvsculorum. 51 pp. Regiom. 1694. 4°. Auch: *Haller,* Diss. anat. Gott. 1748, III p. 359—410. (I *Necessaria quaedam ex physicis et physiologicis de motu tractans, musculique structuram ex anatomicis tradens.* 1. Occasio et methodus dissertationis proponuntur. 2. Nullus datur motus praeter localem; cujus definitio traditur. 3. Motus in homine duplex est, vitalis et animalis, seu localis. Animalis vero iterum triplex, voluntarius, naturalis et mixtus. 4. Anima est principium motus in homine, ad quem perficiendum utitur instrumentis mediatis et immediatis. 5. Quidam negantes musculos esse instrumentum motus, refutantur rationibus contrariis et anatomicorum auctoritate et consensu. 6. Musculus quid sit, definitur, ejusque structura ex anatomicis investigatur. 7. Musculus non differt a carne, uti quibusdam videtur. 8. Musculi varie inter se distinguuntur, ratione situs partium, figurae, officii, et actionum etc. II. *Formam et actionem musculorum explicans, et diversas auctorum opiniones minus probabiles refutans.* 1. Musculorum forma et actio consistit contractione ventris, neutiquam tendinum. 2. Juxta *Galenum,* praeter contractionem tres adhuc dantur motus species in musculis, per accidens tamen. 3. Diversi contractionum modi, qui musculis non competunt, enumerantur, et docetur musculos non contrahi eodem modo quo funis contrahitur. 4. Neque instar arcus tensi a vi propria contrahuntur musculi. 5. Neque instar chordarum nervearum aut metallicarum. 6. Neque per modum tostionis, ut pili, pelles, nervi, tendines, igne adusta. 7. Neque per modum corrugationis ut lumbrici et erucae. 8. Neque instar fili metallici igniti. 9. Neque per modum contorsionis, ut in restium et rudentum constructione. 10. Sed per additionem novi corporis contrahuntur musculi. 11. Objectio *Stenonis,* musculo nihil addi, dum contrahitur, sed actionem ejus a sola figurae immutatione dependere, resolvitur et refellitur. 12. Quale sit illud corpus, quod musculo in contractione additur, sive, quaenam sit causa con-

tractionis musculorum, disquiritur? *Aristotelis*que et *Galeni* sententia recensetur. 13. Quorum opiniones refutantur. 14. Juxta alios aër contrahit musculos, qui refutantur. 15. Alii statuunt musculos inflari et contrahi a sanguine ut funis madidus. 16. Nec cordis pulsatio causa est inflationis et contractionis musculorum. 17. Nec soli spiritus animales musculos movere et actuare possunt. 18. Ad motum musculorum perficiendum requiritur tam spirituum animalium quam sanguinis in musculos influxus. 19. Mens *Borelli* circa motum musculorum, fieri eum scilicet per modum effervescentiae, exponitur. 20. *Willisii* sententia de motu musculorum, per modum explosionis instar pulveris pyrii proponitur. 21. *Mayovii* doctrina de motu musculorum per modum tostionis explicatur. 22. Singulorum sententiae examinantur et refutantur. III. *Quo ipso mens nostra de structura, et motu musculorum explicatur, et omnia dubia in contrarium allata resolvuntur.* 1. Structuram musculorum adumbrat. 2. Quid per spiritus animales intelligamus, docet. 3. Qua ratione motus musculorum contingat exponit. 4. Objectiones quorundam, praesertim Danielis *Tauvry*, existentiam spirituum animalium in dubium vocantes proponit, quas, 5. refutat. 6. Caetera dubia resolvit et nostram sententiam magis corroborat. 7. Curiosam quaestionem, qui fiat, quod spiritus tum concinne ad singulos musculos determinentur? discutit. IV. *Quomodo motus musculorum fiat, ex principiis mechanicis ad oculum demonstrans.* 1. Quod actio musculorum sit opus pure mechanicum, et ope *Vectis* fiat ostenditur. 2. Doctrina de *Vecte* ex mechanicis perstringitur et explicatur, *Vectis* doctrina ad ossa et musculos applicatur. 4. Motus manus et cubiti versus humerum ocularitер demonstratur. 5. Potentia musculi brachici et bicipitis in attollenda manu et cubitu investigatur. 6. Quomodo saltus animalium fiat coronidis loco mechanice demonstratur.)

v. **Hartenfels,** Petr., Diss. de ephialte. Erf. 4°.

Hering, J. Jac., Ὑπνολογια. Lps. 4°.

Hoffmann, F., resp. Chr. W. **Sattler,** De infusi veronicae efficacia praeferenda herbae Thee. Hal. 4°.

de **Jongh,** J., Diss. de uteri suffocatione. Utr. 4°.

Kniphof, J. M., Diss. qua aegrum artuum tremore correptum ... exhibet. Erf. 4°.

Koefferlin, Diss. de vitiis spirituum et humorum. Bas. 4°.

Koehler, Ad. Gttl., De fulmine tactis. 32 pp. Jen. 4°.

Langhans, G. D., De cardialgia. 48 pp. Altd. 4°.

Layfok, E., Phil. Transact. ad 1694. n. 210. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 168. (Multa ad rem medicam faciunt, de morsu viperae caudisonae ejusque remediis. Quem canis rabidus momorderat, sale volatili succini sanatus est et vomitu. Eventu funesto a vipera caudisona demorsa animalia.)

Lichfield, J., Phil. Transact. ad 1694. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 167.

(n. 201 Anonymi venerum canis rabidi post aliquas demum hebdomades in convulsiones abiit latratu.)

Lister, Mart., Exercitationes medicinales sex de morbis quibusdam chronicis. Lond. 1694. Frcf. 1696. Genf. 1696. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 292. (p. 105—155 Hydrophobia, p. 107 Contagium ex halitu. In lenius de morsis vidit pro hydrophobia iracundiam et truculentum animum successisse. Canes frequentius curari. Nihil certius esse, helleboro albo. In digressione de cortice chinae agit. Eum contra *Sydenham* vult continuo ante paroxysmum sumi, ita minorem dosin sufficere. Trunci corticem aeque bonum esse quam corticem ramorum.)

Mühlpfort, J. A., Diss. phys. quinta qua motus animalis e fundamentis genuinis eruitur. Wittenb. 4°.

Muys, Jo., Vernünftige Praxis der Wundarzneyk. Brl. 8°. (Dec. V Obs. 1 Laesio capitis sanata. Dec. VII Obs. 7 In obstipo capite emollientia musculis tensis. Dec. VII Obs. 2 Chorea St. Viti sponte cessans. Dec. II Obs. 2 In hemicrania vesicatoria.)

Nietner, J. G., praes. J. Ph. **Eysel,** De nymphomania. 36 pp. Hal. 4°.

Oostwoudt, J., De fame canina. 5 l. Lugd. Bat. 4°.

Paullini, C. F., De priapismo ab extracto panchymagogo Crollii. Misc. ac. nat. cur. Lps. et Frcf. 1694, I, dec. 3, p. 240.

—, Cynographia. Frcf. 1694. (p. 223 In hydrophobia excretiones, catalliformes? Sect. IV c. 11 Therapia hydrophobiae, IV c. 11 cancer, cynosbatus ex variis, hepar animalis rabidi, amuleta parum prodesse, meloë proscarabaeus, sal ex carne extractum, p. 215 sudorifera. p. 216 Hydrophobiae causa vermes in cerebro canis.

Pechey, John, Some observ. made upon the Banellas, imported from the Indies; shewing their wonderful virtues in curing melancholy and distraction. Written by a physician in the country to Dr. *Allen,* one of the Royal Society at London. 8 pp. Lond. 4°.

—, Some observations made upon the Blatta bizantina, shewing its admirable virtues in curing asthmahs and shortness of breath. Written by a doctor of physick in the country to Dr. *Meverell* at London. 8 pp. Lond. 4°.

Pinto, Jo. Jez., De phrenitide. Leid. 4°.

Purmann, Matth. Gttf., Chirurgia curiosa. Frcf. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 474. (p. 43 In cephalaea setacea ad verticem. p. 30 Trepanatio in laesionibus capitis fausta. p. 14 Laesio cerebri magna sanata, pus per incisionem evacuatum. p. 110 Hydrocephalus. p. 604 Curae sympatheticae. Feminae epilepticae spiritum paeoniae in venas injecit, eam

sanavit, tum aliam aqua hirudinum cum sale volatili succini; aeque his repetit, quae in priori opere, dicta sunt. Hydrocephalus infantis, incisione levatus rediit, et cum secundo aperiretur, in mortem abiit.)

Rahn, J. H., Exercitationum physicarum de causis physicis sympathiae-sexta. Zuric. 4°. Salzb. med. chir. Zt. Ergänz. IV p. 5.

Salmon, W., Jatrica. Being a medicinal hystory of near two hundred famous observations. To which is newly added, as an appendix, observations upon the lethargy, carus, frenzy, madness, defects of the internal senses, and hurts of the external senses; with several remarks worthy of consideration, and a catalogue of the autors works. 2 V. in 1. 795 pp. Lond. 4°.

Schamberg, Jo. Chr., Diss. de paralysi scorbutica. Lps. 4°.

Schelhammer, Gunth. Chr., Diss. de anxietate praecordiali. Jen. 4°.

Scheuchzer, Jo. Jac., Diss. Surdus loquens. Traj. ad. Rh. 4°.

Schleyermacher, H. L., Diss. de catalepsi, rarissimo affectuum. Giss. 4°.

Schouten, Wouter, Het gewonde Hoofd, of Korte verhandelinge van de Opperhoofdswonden etc. Amst. 8°.

Schrader, Fr., Diss. de auditus gravitate. Helmst. 4°.

Schroeder, J., De paralysi apoplectica. Lugd. Bat. 4°.

Slevogt, J. Hadr., De affectibus animi. 508 pp. Jen. 4°.

Spee, Fr., Cautio criminalis seu de processibus contra sagas liber, das iſt: Peinliche Warſchawung von Anſtell. und Führung des Proceſſes gegen die angegebenen Zauberer, Hexen und Unholden. Frkf. a. M. 1694. 4°.

Sperling, Jo., Diss. de respiratione laesa. Witteb. 4°.

Sturm, L. Chr., De immaterialitate mentis humanae. Lps. 4°.

Testi, Ludov., Disinganni overo ragione fisiche fondate su l'autorita ed esperienza, che provano l'aria di Venezia interamente salubre. Venetiis. 1694. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 162. (Venetiis nullum haberi morbum endemicum, morbum hypochondriacum in continenti frequentiorem esse et exteros eo laborantes Venetiis sanato.)

Tullerin, Osw., De catarrho suffocativo. Leid. 4°.

Vesti, Just., Diss. aeger artuum tremore correptus. Erf. 4°.

Werkmeister, Franc. H., resp. Jo. Nic. **Köper,** Diss. de imaginatione, morborum causa. 28 pp. Hal. 4°.

Wesling, J., Diss. de passione hysterica. Leid. 4°.

Wither, D. G., Sermo de physiognomia. Phil. Transact. ad 1694 n. 210.

Zander, J., De palpitatione cordis. Leid. 4°.

Zeller, Jo., Diss. de morbis ex strictura glandularum praeternaturali natis. Tüb. 4°. (In cephalaea pus effluens.)

Zentgravius, Jo. Melch., Diss. de legum Ebraeorum forensium contra magiam ratione et usu politico, ac poena magorum. Argentor. 4°.

Zimmermann, Car. Fr., De paralysi scorbutica. 9 l. Lps. 4°.

van **Zyl,** Dom., Diss. de memoria ejusque vitiis. 9 l. Lugd. Bat. 4°.

Epilepsiae causa terror. Act. Erud. Lps. 1694. Jan. p. 2.

A narrative of the late extraordinary cure wrought in an instant upon Mss. Eliz. Savage (lame from her birth), without the using of any natural means, with the affidavits which were made before the right honorable the lord mayor, and the certificates of several credible persons, who knew her both before and since her cure. Enquired into with all its circonstances, by noted divines both of the church of England and others; and by eminent physicians of the college; and many persons of quality; who have express'd their full satisfaction, with an appendix, attempting to prove that miracles are not ceas'd. Lond. 12°.

1695.

Agricola, G. A., De succi nutricii per nervos transitu. 40 pp. Vitemb. 4°.

Albinus, B., resp. Jo. Th. **Letschius,** De tabaco. 32 pp. Frcf. ad V. 4°.

Bachmayer, Wolfg. Guid., Diss. de singultu. 20 pp. Altd. 4°.

de **Bagella,** Diss. de apoplexia. Pragae. 4°.

Baglivi, G., De tarantula. Rom. 4°.

de **Baillou,** G., Ergo qui gibbi ex asthmate et tussi ante pubertatem fiunt, cito moriuntur. Par. 8°.

Brunsmann, Jo., Energumeni coagiensis, seu admiranda historia de horrenda cacodaemonis tentatione, quacum in Solandia Daniae ejusque urbe Coagio familia civis integerrimi per annorum aliquot spatium est conflictata, e sermone Danico lat. interpretata et cum duplici Auctario edita. Lps. 1695. 12°.

de **Bugella,** J. Cassinus, De apoplexia. Prag. 8°.

Charron, Pierre, De la sagesse. En trois livres. 710 pp. Lyon. 1695. 12°. (*L. I:* Qui est de la connoissance de foy et de l'humaine condition. c. I Exhortation à s'éstudier et connoistre, sujet de ce premier livre. 2. Générale peinture de l'homme. 3. Vanité humaine. 4. Faiblesse', 5. inconstance, 6. misère, 7. presomption humaine. 8. Comparaison de l'homme avec les bestes. 9. Distinction premiere générale de l'homme. 10. Du corps humain en général. 11. De la santé, beauté et et du visage. 12. Des sens de nature plus nobles pièces externes du corps. 13. Du voir, parler. 14. Des vestemens et convers du corps. 15. De l'ame humaine en général. 16. Des parties de l'ame et premièrement de l'entendement, raison, esprit, jugement. 17. De la memoire. 18. De l'imagination et opinion. 19. De la volonté. 20. Des passions et affections en général. 21. Des passions en particulier et premièrement de l'amour. 22. Ambition. 23. Avarice. 24. Amour charnel. 25. Desirs et cupiditez. 26. Espoir, desespoir. 27. Cholero. 28. Hayne. 29. Envie. 30. Jalousie. 31. Vengeance. 32. Cruauté. 33. Tristesse. 34. Compassion, misericorde. 35. Crainte. 36. Estimation, briefveté, et description de la vie humaine, et ses parties. 37. De l'inequalité et difference des hommes en général. 38. Distinction première des hommes qui est essentielle de leur naturel. 39. Distinction seconde des hommes, qui est de leurs esprits et suffisances. p. 40 Distinction troisième des hommes, qui est de leurs charges et estats tirée de la superiorité et inferiorité premierement mise en table. 41. Du commander et obeyr. 42. Du mariage. 43. Des parens et enfans. 44. Des seigneurs et esclaves, maistres et serviteurs. 45. De l'estat, souveraineté et souverains. 46. Des magistrats. 47. Des legislateurs, prêcheurs, instructeurs. 48. Du peuple et vulgaire. 49. Distinction et comparaison des trois manières et degrez de vie. 50. De la vie civile ou sociale et solitaire. 51. Comparaisen de la vie menée en commun, et menée en propriété. 52. Comparaison de la vie rustique et menée en villes. 53. De la profession militaire. 54. De la liberté et du servage. 55. Noblesse. 56. Honneur, dignité. 57. Science. 58. Richesses. *L. II:* Contenant les instructions et regles générales de sagesse. 1. Exemption et affranchissement des erreurs et vices du monde et des passions, première disposition à la sagesse. 2. Vniverselle connoissance et pleine liberté d'esprit tant en jugement qu'en volonté, seconde disposition à la sagesse. 3. Vraye et essentielle prud'homme, première et fondamentale partie de sagesse et de meschanseté. 4. Avoir vn but et train de vie certain, second prealable aux regle de sagesse. 5. La vraye piété, premier office de sagesse. 6. Regler ses desirs et plaisirs, second office de sagesse. 7. Se porter moderement et également en prosperité et adversité, troixième office de sagesse. 8. Obeyr et observer les lois, coustumes et ceremonies du pays autant et comme il faut, quatricone office de sagesse. 9. Se bien comporter avec autre, cinquiesme office de sagesse. 10. Se conduire prudement aux affaires, sixiesme office de sa-

gesse. 11. Se tenir tousiour prest à la mort, fruits de sagesse. 12. Acquerir et maintenir vn vray repos et tranquillité d'esprit, la couronne à sagesse et conclusion de ce livre. *L. III:* Contenant les advis particuliers de sagesse par les quatre vertus moral. 1. De la prudence en général. 2. De la provision des choses necessaires au soutien et à la conservation du prince et de l'estat, première partie de la prudence politique. 3. De l'action et gouvernement du prince, sec. partie de la prudence politique. 4. De la prudence requise aux affaires difficiles et mauvais accidens, tant publics que privez. 5. De la justice en général. 6. De la justice et devoir de l'homme envers soy-mesme. 7. De l'amour ou amitié. 8. De la foy, fidelité, perfidie. 9. Verité et admonition libre. 10. Flatterie, menterie, dissimulation. 11. Du bien-fait, obligation et reconnoissance. 12. De mariez. 13. Ménagerie. 14. Des parens et enfans. 15. Des maitres et serviteurs. 16. Des princes et des sujets. 17. Des magistrats. 18. Des grands puissans, et des petits. 19. De la force ou vaillance en général. 20. Des maux externes considerez en leurs causes. 21. Des maux externes considerez en leur effects et fruicts. 22. De la maladie et douleur. 23. Captivité. 24. Exil et bannissement. 25. Pauvreté, indigence, perte de bien. 26. Infamie. 27. Perte d'amie. Mort. 28. Contre la crainte. 29. La tristesse. 30. La compassion et misericorde. 31. La colere. 32. La haine. 33. l'envie. 34. La vengeance. 35. La jolousie. 36. De la temperance en general. 37. De la prosperité et advis sur icelle. 38. De la volupté. 39. Du manger, boire et sobrieté. 40. Du luxe et debauche en tous paremens, et de la frugalité. 41. Plaisirs charnels, chasteté, continence. 41. De la gloire et de l'ambition. 43. De la temperance au parler, et de l'eloquence.)

Cockburne, Guil., Oeconomia corporis animalis. Lond. 8°. (Temperamentum.)

Corvard, Guil., De fermento vitali nutritio. Lond. 8°. (Hypochondriasis caussa vinum. Deglutitionis difficilis caussa coffeae potus nimius.)

Cramer, Melch. Conr., De ὑδροκεφάλῳ. 40 pp. Altd. 4°.

Cunisius, Mich. Fr., De torminibus infantium. 24 pp. Jen. 4°.

Dohneh, Jo. Just., Diss. de paralysi. Lugd. Bat. 4°.

Elnberger, Diss. de passione hysterica. Duisb. 4°.

Elsholz, Jo. Sig., Meß-Kunſt des menſchlichen Cörpers, oder von der zuſammenſtimmenden Proportion der Theile des Menſchen-Cörpers und Uebereinſtimmung der Mähler, denen auch mit eingerückt *Cardani* Metoposcopia, und de *Rubeis* Phyſiognomiſche Tabellen. Nürnb. 4°.

Eyselius, J. Phil., Diss. aeger affectu maniaco laborans. Erf. 4°.

Fuchsius, Sam., Metoposcopia et ophthalmoscopia. 140 pp. Argentor. 8°.

Grimbergh, Nic., Observationes anat.-practica. Hafn. 1695. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 61. (Epilepsia orta a melancholica cogitatione, sequente motu intra abdomen, tum subitaneo paroxysmo.)

Helwich, Chr., De apoplexia. 16 pp. Altd. 4°.

Hoffmann, Fr., resp. Jo. Chr. **Hofsteter,** De animae et corporis commercio. 8 pp. Hal. 1695. 1704. 4°.

—, resp. Jo. Chr. **Hofsteter,** De somnambulatione. 14 pp. Hal. 4°. Auch: Opp. Suppl. II. a. (p. 21 „Est semivigilans somnium, in quo ratione subiugata fortior phantasia spiritus in cerebri meditullio satis adhuc mobiles determinat ad partes extremas pro variis perficiendis motibus.")

—, Maur., resp. Melch. Conr. **Cramer,** De diluvio microcosmi particulari seu hydrocephalo. Altd. 4°.

Mappus, M., Diss. tres de receptis hodie etiam in Europa potus calidi generibus Thée, Cafée, Chocolate. Argent. 4°.

—, Historia exaltationis theriacarum in theriacum coelestum, hanc ipsam Fr. *Strehlin,* prima Argentorati vice, non sine applausu dispensante, cum commendatione nobilissimi medicamenti proposita. Argent. 18°.

Moeller, J. G., praes. J. H. **Slevogt,** De affectibus animi diatribe physiologica. 20 pp. Jen. 4°.

de **Moor,** Barth., Cogitationum de instauratione medicinae ad sanitatis tutelam, morbos perstringendos nec non vitam prorogandam libri tres. Amst. 1695. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 173. (In epileptico glandula scirrhosa in cerebro. Cephalaea a vermibus Scolopendris et fulis, in sinubus pituitariis habitantibus, his expulsis sanata. *Lib. III:* Spirituum morbi. Per venaesectionem sanata apoplectica mulier. Sic femina morti proxima. Ut amorem detexerit, qui morbi occulta causa esset, nuptiis conciliatis restitutum. Pro autarkeia cujusque regionis in nimias Theae laudes.)

Nimptsch, U. S., Exerc. anat.-phys. de fontanella infantum. Altd. 4°.

Panecius, Diss. de ecstasi. Vitemb. 4°.

Pasch, Ge., De novis inventis quorum accuratiori cultui facem praetulit antiquitas. Kiel 1695. 8°. Quarta parte auctior. Lps. 1700. 4°. 812 pp. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 174. (*Sanctorii* experimenta, Thea, Caffea, Cerevisia, Tabacum. Venena larvata.)

Paullin, Chr. Fr., Onographia s. de asino. Frcf. ad M. 8°. (p. 222 Testes contra epilepsiam.)

Rebusse, Factums et Arrest de Parlament de Paris, contre des

bergers, sorciers, executéz depuis peu dans la provinc de Brié. Datis, Feiten en een Parlements-besluit van Parijs tegen Harders, Tooveraus, onlongs in't land van Brié geregt. In den Bryschen druk by *Rebusse.* 6 Bladen. 1695. 8°.

Ridley, Humphr., The anatomy of the brain, containing its mechanism and physiology together with some new discoveries and corrections of ancient and modern authors, upon that subjet. To which is annexed a particular account of animal functions and muscular motion. The whole illustrated with sculptures after life. 200 pp., 5 pl. Lond. 8°. Ins Lat. Lugd. Bat. 1725. 1727. 1750. 8°. (Stimmt Thom. *Willis* bei, der „anima sensitiva" urſprünglich dem ganzen Gehirn zugeſchrieben, ihr dann cerebellum entzogen und dieſem die Leitung ſolcher Bewegungen zugeſchrieben, welche ohne oder ſelbſt gegen den Willen erfolgen, wie die des Herzens, der Lungen, des Darms. Durch Compreſſion des Kleinhirns habe er die Reſpiration zum Stillſtand gebracht. Deſſen Zerſchneidung vernichte, auch bei Intactbleiben des Großhirns, das Leben, während Zerſtörung des Großhirns oder der oblongata die Herzthätigkeit nicht aufhebe. Vom Großhirn ſeien Athmung und Herzthätigkeit ganz unabhängig. Nach Ridley beſitzt die dura mater Muskelfaſern, die ſich bogenförmig von der Sichel aus verbreiten. Nur dem Kleinhirn, nicht der oblongata, komme abſolute Lebenswichtigkeit zu.)

Riedlin, Vit., Lineae medicae singulos per menses quotidie ductae, continentes observationes, historias, experimenta, cautelas, monita, idque genus alia in medicina apprime utilia ex ipsa praxi deducta. 467 pp. Aug. Vindel. 1695. 12°.(p. 79 Apoplexia fortis. p. 55 Asthma. p. 28 Difficultas auditus. p. 58 Capitis dolor ab opio, p. 135 intensus. p. 244 Consuetudinis vis magna. p. 152 Convulsiones capitis tonsura curatae. p. 283 Ebrietas metu arcetur. p. 67 Epilepsia, p. 132 ex tonsura capitis. p. 446 Gibbosae et parvae facile parientes. p. 221 Gibbosi. p. 381 Hysterica passio. p. 205 Imaginationis praegnantium vires. p. 82 Insomnia. p. 234 Insomnium vulnus tibiae inferens. p. 178 Ischiadicus dolor. p. 223 Maniae cura empyrica. p. 66 Melancholia in pueris, p. 59 per venaesectionem curata. p. 46 Melancholici non volunt esse melancholici. p. 193 Metus aegrotis non est injiciendus, p. 281 interficiens. p. 335 Moeror febrem malignam exasperans. p. 87 Morbus factitius imaginarius. p. 293 Naevi materni. p. 165 Paralysis thermis piperinis curata. p. 230 Singultus vehemens. p. 129 Spasmus ab equitatione, p. 130 ex esu coturnicum, p. 128 particularis, p. 420 post purgantia. p. 255 Spina ventosa. p. 434 Tenesmus. p. 236 Tremor in febribus continuis non semper mortem denotat, p. 101 purgantibus cedens. p. 264 Variolae a convulsionibus incipientes. p. 454 Venaesectio in epilepsia, p. 153 Octuagenaria feliciter administrata.

Scarlatinus, Oct., Homo et ejus partes figuratus et symbolicus, anatomicus, rationalis, moralis, mysticus, politicus et legalis, collectus et explicatus cum figuris, symbolis, anatomiis, factis, hieroglyphicis, prodigiis, simulacris, statuis, historiis, ritibus, observationibus, moribus, numismatibus, dedicationibus, signaturis, significationibus literarum, epithetis, fabulis, miris, physiognomicis, et somniis; reflexionibus et declarationibus tam ex sacris, quam profanis auctoribus desumptis, opera et studio — nunc primum ex Italico idiomate latinitati datum a M. *Honcamp.* 2 Vol. in I, 342 et 240 pp. Aug. Vindelicorum et Dilingae. fol.

Schaperus, Jo. Ernest, resp. **Bartholomaeus,** Diss. de epilepsia. Rost. 4°. (Sedes epilepsiae in nervis, aliis liberis, aliis obstructis. Thes. IV Proxima causa ichorescentia humorum imprimis sanguinis fermentifica.)

Schroeder, J., Diss. de paralysi et apoplexia. Lugd. Bat. 4°.

Schroeer, J. F., De aegro affectu maniaco laborante. Erf. 4°.

Schultze, W., Verletzter Kopff, das iſt, kurtze und gründlich unterſuchte Heilkunſt aller und jeder Kopff-Wunde, und Brüche der Hirnſchaalen, ingleichen der Wunden des Angeſichts, und des Halſes, ſo wohl nach der Lehre der alten und Cur-Vortheilen der heutigen Chirurgorum eingerichtet, als auch inſonderheit mit einigen aus eigener Erfahrung genommenen raren Begebenheiten bekräfftiget. A. d. Holl. v. Ch. *Rothocks.* 279 S. Lpz. 8°.

Sismus, Corn., De suffocatione spasmodica. 11 l. Leid. 4°.

Slevogt, J. Hadr., De torminibus infantum. Jen. 4°.

—, Cariem cranii memorabili exemplo et medica ἐξήγησει tractatam sistit. Jen. 4°. Auch: *Haller,* Disp. chir. I, 85.

Stahl, G. E., resp. Jo. Jac. **Reich,** De passionibus animi corpus humanum varie alterantibus. 18 pp. Hal. 4°.

Steman, De hydrophobia. Utrecht. 4°.

Stern, H., Diss. de epilepsia casus resolutus. Lugd. Bat. 4°.

Sydenham, Thom., Praxis medica s. opuscula universa. 782 pp. Lps. 1695. 12°. (p. 123 Amentia s. mania post febres intermittentes autumnales. p. 588 Animi pathemata spirituum systasin solvunt. p. 755 Apoplexiae curatio. p. 343 Asthma siccum. p. 778 Asthmatis inveterati curatio. p. 777 Canis rabidi morsus et curatio. p. 661. 743 Chorea St. Viti. p. 271. 757 Colicae hystericae et hypochondriacae curatio. 754 Colica Pictonum. p. 268 Dolores partium a convulsionibus. p. 664 Epi-

lepsia adultorum qua methodo curari posse videatur. p. 770 Epilepsia puerorum. p. 162 Epileptici insultus in infantibus variolarum saepe sunt praenuntii. p. 487. 718 Hystericae affectio sub quam variis symptomatis se ostendit. p. 486 Hysterica affectiones sunt dimidia pars morborum chronicorum. Idem sunt in foeminis ac affectio hypochondriaca in viris. Uterus immerite inculpatur. p. 494 Hystericae foeminae interrogandae, an malum de quo queruntur, inceperit cum tristitia, atque an urinam limpidam excreverint. p. 491. 718 Hystericorum simul ac hypochondricorum affectuum signum maxime pathognomonicum est urina liquida copiosa. p. 484 Hystericorum affectuum causae procatarcticae. 507. 719 Venaesectione et catharsi ordienda, deinde chalybeatis absolvenda, p. 518 Theriaca Andr. magnum in his affectibus remedium, p. 619 cort. Peruo; p. 524 Foetida qua ratione hystericis utilia. p. 515 In affectione hysterica mitiori dantur pilulae hystericae per x dies. p. 368 Hystericus affectus colicam biliosam referens. p. 267 In hystericis affectus saepe perperam dignoscuntur. p. 309 In hystericis et hypochondriacis clysterum frequens usus nocet. p. 124 Imaginationis laesae per cardiaca restitutae exemplum. p. 100 Mania ex debilitate. p. 776 Maniae communis causa. p. 125 Maniae curatio. p. 777 Morsus canis rabidi. p. 787 Curatio. p. 671 Nicotianae fumus loco enematis potentissimi commendatur. p. 779 Paralysis quid et quomodo curetur. p. 81 Phrenitis in febre cont. epidem. ab a. 1661—1665, p. 289 in febre epid. ab a. 1673 ad 1675, p. 659 in febre nova an. 1685, p. 172. 741 in variolis. p. 289 In phrenitide spiritus vitrioli laudatur, p. 660 Rasio capitis confert, p. 194 In phrenitide variolis superveniente refrigerium aegro concedendum. p. 81 Vigiliae quo pacto tractandae, p. 83 Quomodo consopiendae post febrem sine narcoticis.) A. d. Lat. im Auszuge von *Spiering*. Lpz. u. Altona 1795.

T., J. G. D., Hochfürtrefflichſtes Chiromantiſch und Phyſiognomiſches Kleeblat; beſtehend aus drey herrlichen Tractaten und zwar erſtlich des Kunſt-berühmteſtes Ronpfyle Hand-Wahrſagung; zum anderen Nicolas Spadons Schauplatz der Curioſitäten und dann drittens Jo. Sigm. Eltzholtzens Anthropometrie oder Meß-Kunſt des menſchlichen Körpers, welchen wegen Gleichheit der Materie Dominici de Rubeis Phyſiognom. Tafeln Cardani Metoposcopie und Melampus von den Mählern des menſchlichen Cörpers miteingerückt. Alles aus dem Franz., Italien., Lat., Griech. getreulich überſetzt, auch mit darzu gehörigen Kupffern gezieret, und den curioſen Liebhabern eröffnet und gewidmet. 870 S. Nürnberg 1695. 12°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 182. I, 21. (Vom Temperament dieſes Geiſts. S. 37 Erkänntniß des Temperaments. S. 49 Von den Seelen-Kräfften. S. 63 Anzeigen vom Schlaff. S. 65 Anzeigen der Träume. S. 78 Von der Metoposcopia. II, 129 Von dem Schlaff,

Traum und Phantasien. S. 144 Metoposcopia oder Deutung aus den Stirn-Linien. S. 189 Der Menschen Neigungen zu erkennen.)

Tirion, Chr., De cordis palpitatione. 15 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Vagetius, A., De pari aliisque quadrati magici generibus. Wittenb. 1695. 4°. Ejus epistola de quadrato magico impari. 2 Tom. Wittenb. 1695. 4°.

Vesti, J., resp. Jo. H. **Spiess,** Diss. de magnetismo macro- et microcosmi, tam probatae quam suspectae in medicina fidei. 82 pp. Erf. 4°.

Waldschmidt, J. Jac., Opp. omnia. Frcf. 1695. 1707. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 158. (p. 630 Hydrophobia, pathologia, p. 631 cauterium actuale in therapia, p. 277 exulcerantia, p. 630 ablutio per frigidam nocivam, p. 630 scarificatio, p. 277 sudorifera, p. 630 allium, cancer.)

Wedel, G. Wolfg., Tr. de paralysi particulari. Jen. 4°.

—, Diss. aeger memoriae debilitate laborans. Jen. 4°.

—, resp. **Roth,** De hydrophobia. Jen. 4°.

—, Diss. de paralysi universali. Jen. 4°.

Wencker, Dan., De paralysi. 30 pp. Argent. 4°.

Winslow, Jac., Exercitia, anatomico-pathologica circa historiam de solenni alvi solutione ex ira et moerore. I et II. 4 et 7 l. Hafn. 1695. 1696. 4°.

van der **Wippel,** Nic., De convulsione. Utrecht. 4°.

de St. **Yon,** Ant., et le **Clerc,** Ergo ab immoderato potu decocti coffée sterilitas. Par. 8°.

Zajgezkowski, Jo., Quaestio med. de apoplexia. Cracoviae. 4°.

Zinn, Diss. de vulneribus capitis. Bas. 4°.

Zwingerus, T., De historia et anatome rustici, hydrophobia, secundo mense post acceptum a cane rabido vulnus, correpti et extincti. Misc. ac. nat. cur. 1694, Lps. et Frcf. 1695, dec. 3, II, 132—140.

Tractatus novi de potu Caphé, de Chinensium Thé et de Chocolata. Par. 8°.

1696.

Albinus, B. S., Diss. de epilepsia. Frcf. ad V. 4°.

Anhalt, Henr., Von der natürlichen und Kunstmemorie. Frkf. 8°.

Baglivius, G., Diss. de anatome, morsu et effectibus tarantulae. Rom. 1696. Lond. 1699. Deutsch, Lübeck 1705. Lps. 1748.

Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 197. (Experimenta infusoria. Consensus partium et morborum.)

Bergmann, E. G., Hominis loquela. Lps. 4°.

Camerarius, Rud. Jac., resp. Ch. A. **Megerlin**, Diss. de diabete hypochondriacorum periodico. 28 pp. Tub. 4°.

Casson, Ph., et J. Sim. G. de la **Riviere**, Ergo temperamentum melancholicum a sale fixo. Par. 8°.

Chanoine, J., De imaginatione utero gestantium. Leid. 4°.

Coblot, Arm. J., et Ph. B. de **Bordegaraye**, Ergo temperamentum melancholicum praestantius. Par. 8°.

le **Comte**, An parotis unice lethargi vindex. Par. 8°.

Crause, Rud. W., Diss. de episthotono. Jen. 4°.

—, Diss. de memoria, ejusque remediorum natura, usu et abusu. Jen. 4°.

Croize, P. G., Diss. de asthmate. Leid. 4°.

Dazuin, P., et C. de **Fresne**, Ergo in apoplexia praemissa venaesectione felicior purgatio. Par. 8°.

Faber, Jo., Diss. de epilepsia. Marb. 4°.

Fellon, P., Febris criticae examen. Par. 8°. (Urſache der phrenitis Unterleibsentzündung.)

Flattichen, Jo. D., Erzählung von einer für zauberiſch gehaltenen Krankheit. Wahrhafte Beſchreibung des hocherbärmlichen Zuſtandes Mariä Barbarä, G. J. Dieterichs, geweſenen Bürgers allhie zu Ilßfeld, und Margarethä, ſeiner ehelichen Hauß-Frauen, Töchterleins und V. Ad. Aslebners, auch hieſigen Bürgers, Stieff-Töchterleins, dreizehnhalbjährigen Alters, und zuſammt die Eltern ehelichen Prädicats 1696. (Aus *Hauber*'s Bibl. med. 1742.)

Fog, D., resp. Ehr. **Tychonius**, De loquela brutorum. 11 pp. Hafn. 4°.

de **Frankenau**, G. F., Disquisitio epist. succi nitricii per nervos transitum ejusque effectus in corpore humano expendens; dicata Jo. Gothof. *Berger*. Lps. 16°.

Friezou et Jac. **Minot**, Ergo vires consociare amant opium et kinkina. Par. 4°.

Gavasetti, Mich., Consilium de stranguria. Amst. 4°.

Gerdes, Jo., De laesa hominis loquela. Lps. 4°.

Graetz, Jo. H., resp. F. **Ruysch**, Epistola anatomica, problematica septima. De pia matre, ejusque processibus. 8 pp. Amst. 4°.

Hartmann, J., Anthropologia physico-medica anatomica. Venet. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 202. (Incurabilis coecitas a cingulo mercuriali quod imperfectam salivationem movit. Tumores alios dolere, alios indolentes esse, prouti spiritus vel explosionem aliquam civerint aut sopiti quiescant.)

Harvey, Gideon, Particular discourse of opium, diacodium and other sleeping medicines. Lond. 1696.

Harweck, Adam, Diss. de affectu hypochondriaco. Regiom. 4°.

Hauserus, Jo. Jac., Diss. de ischuria, integra urinae suppressione. 8 pp. Bas. 4°.

de **Kryt,** Corn., Diss. de passione hysterica. Utr. 4°.

Loenius, Nic., De asthmate. Utrecht. 4°.

Lombard, P., et M. D. **Fournie,** Ergo οἰνοποταις mens et sensus acutiores. Par. 8°.

Lupin, W. D., praes. J. H. **Slevogt,** De epilepsia infantili. 24 pp. Jen. 4°.

Martius, Th., Diss. exhibens visionis statum naturalem et praeternaturalem. 36 pp. Erf. 4°.

Meier, Henr. Loh., De animi, ejusque affectuum quoad valetudinem, impressionibus in corpus. 7 l. Lugd. Bat. 4°.

Moley, J. G., De aegro memoriae debilitate laborante. 20 pp. Jen. 4°.

Morton, Rich., Operum medicorum tom. sec. seu exercitationes, de morbis universalibus acutis. Edit. alt. 318 pp. Amst. 1696. 8°. (I c. 1 De phthisi nervosa. III c. 4 De phthisi a melancholia, ut etiam ab hysterica, et hypochondriaca affectione orta. p. 161 Apozema ad dyspnoeam. p. 157 Deliquia et suffocationes hystericae in tertio stadio variolarum quid significans, curatio. p. 126 Delirii curatio in secundo stadio variolarum. p. 203 Delirium melancholicum post variolas, p. 298 comatosum variolas excipiens. p. 97 Doloris spasmodici fixi curatio in apparitu variolarum. p. 99 Epileptici insultus curatio in apparitu variolarum, in eruptione, in tertio stadio. p. 100 Epilepticos insultus sequuntur variolae benignae. Julapium in comate et insultibus epilepticis, p. 158 ad deliquia hysterica in tertio stadio variolarum, p. 98 ad dolorem artuum spasmodicum, p. 102 ad vigilias in apparitu variolarum. p. 77 Lumborum dolor praesagit variolas, curatio. p. 161 Respirationis anhelosae et difficilis curatio. p. 101 Vigiliae in apparitu variolarum suspectae, p. 126 impediunt regularem variolarum eruptionem, p. 102 indicant in sec. stadio variolas confluentes, p. 116 haemorrhagias inferunt, p. 101 vigiliarum curatio in primo stadio.

Ogle, N., De asthmate. 16 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Packbusch, Diss. de progressu morborum spirituum. Lugd. Bat. 4°.

Paullini, Ch. F., Heilſame Dreck-Apotheke; wie nemlich mit Koth und Urin faſt alle, ja auch die ſchwerſte, gifftigſte Krankheiten, und bezauberte Schaden, vom Haupt biſſ zu Fuße, inn- und außerlich glücklich curirt worden; durch und durch mit allerhand curieuſen, ſo nutz- als ergetzliche Hyſtorien und andere feinen Denkwürdigkeiten bewährt und erläutert. 268 pp., Frkf. 1696. 16°. 3. Ausg., um ein merkliches vermehrt und verbeſſert. 420 pp. Frkf. a. M. 1699. (I, p. 3 Stercorea remedia contra agrypniam, I. 269. 336. II, 178. 213 contra dolores.)

Pitcairn, Diss. de legibus historiae naturalis. Edinb. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 39. (Epilepticam, quam *Sibbaldus* jactat a se sanatam, venereo malo laborasse.)

Pezold, Jo. Ch., Rationes et curationes dolorum in illustri leucorea. 12 l. Wittenb. 4°.

Plot, Rob., Natural hystory of Staffordshire, being an essay towards the natural history of England. Oxford. 1696. fol. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 415. (Exempla diuturni somni et asitiae 40 dierum in femina carceri inclusa.

Preaux, Ger., et Arn. Jo. **Collot,** Non ergo morborum dantur curationes magneticae. Par. 4°.

Ravelly, Jean, Traité de la maladie de la rage. Par. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 415. (A lupo rabido demorsi plerique rabidi ipsi et mordere cupidi perierunt. Adurere vulnus jubet, hinc vomitum antimonio ciere, inde sudorem, et herbas dare vulnerarias.)

Robert, J., et Ant. **Serin,** Non ergo unquam incipientibus internis inflammationibus hypnotico et opio phlebotomia praeferenda. Par. 4°.

de **Sandris,** Jac., De naturali et praeternaturali sanguinis statu specimen medicum cum tractatu de ventriculo et emeticis. Bonon. 1696. 4°. Edit. post. per J. Mich. *Jungcken.* Frcf. 1712. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 202. (Morbi cerebri et sensuum. Morbi pectoris angina non eundem cum peripneumonia malum esse. In palpitatione cordis arteriam dilatatam esse.)

Santanielli, Ferd., De somni caussis. J. des scav. 1696.

Schamberg, J. Chr., Diss. de loquela hominis laesa. Lps. 4°.

Schrader, Fr., resp. D. Val. **Kramer,** De idiosyncrasiis. 28 pp. Helmst. 4°. (§ 6 Lipothymia ex visu acus acumine.)

Schroeer, S., In naturam opii libera inquisitio. Lps. 4°.

Slevogt, J. Hadr., De fonticulo suturae coronalis insigni vitiorum memoriae remedio. Jen. 4°.

—, Diss. de epilepsia infantili. Jen. 4°.

Sperling, P. G., Diss. de deliriis februm continuarum. Witeb. 4°.

Stahl, Ge. E., De autocratia naturae et spontanea morborum excussione et convalescentia. Hal. 1696. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 578. („Natura emendatrix sui corporis. Laesi corporis humani liberatio et restitutio per motus secretorios et excretorios ab anima directos. Huc vomitus ab idearum associatione motus. Natura subtiliores particulas impactas solvit, crassiores in pus convertit. Pro aetate hominis sanguinem expellere per nares, os, haemorrhoides. Quibus in senio podagra supervenit, eos longaevos fieri. Motus spastici; febris opus naturae. Errore naturam motus nimios ciere, humores compellere ad loca minus utilia. Germanice cum l. de haemorrhoidibus Lps. 1729. 8°.*)

Strusberg, J. Th., De affectu hypochondriaco. 7 l. Regiom. 4°.

Thomasius, G., De epilepsia a vermibus. Misc. ac. nat. cur. 1695—6. Lps. et Frcf. 1696. 3 Dec. Ann. III p. 321—23.

Vater, Chr., resp. H. S. **Weitz,** De animae nostrae immortalitate. Vitemb. 4°.

—, Diss. rationes et curationes dolorum. Vitemb. 4°.

—, Diss. de contracturis. Vitemb. 4°.

de la **Vauguyon,** D. M., Hydrocephalus. In: Traité complet des operations de chirurgie. Par. 8°.

Vesti, J., Diss. de doloribus vehementissimis, partum praecedentibus. Erf. 4°.

—, Diss. de asthmate. Erf. 4°.

Wedel, G. Wolfg., De paralysi universali et particulari. De paralyticis. Jen. 4°.

Weitzius, H. Sig., De deliriis febrium continuarum. 14 l. Vitemb. 4°.

Wesenfeld, Arn., Georgica animi et vitae, seu pathologia practica, moralis nempe, et civilis. Ex physicis ubique fontibus, libera neque ad ullam sectam astricta methodo cohaerentibus, tamen ubique principiis deducta. In qua illud allaboratum fuit, praeter multa nova et hactenus non observata eruta, ut origines, distinctio, cognationes et misturae passionum penitius excuterentur; usus, abusus ipsique fontes dirigendi non tantum proprias sed et aliorum passiones plenius exponerentur, generaliaque a specialibus segregarentur. 688 pp. Frcf. ad V. 1696. 4°.

Wolff, C. J., De memoria ejusque remediorum natura usu et abusu. Jen. 4°.

Wormer, Th., Diss. de colico dolore. Ultraj. 4°.

de **Yon**, Ant., et C. **Thuillier**, Ergo in dysuria diureticis praeferenda purgatio. Par. 4°.

—, P., et P. J. **Ploumier**, Non ergo in asthmatis paroxysmo purgandum. Par. 4°.

Zahn, J., Specula physico-mathem.-historica notabil. ac mirabil. sciendorum in quam undi mirabilis oeconomia in epitomen collecta. 2 Vol. M. zahlr. Kpf. Norimb. 1696. fol. Mirabilium ventorum ac horrendarum tempestatum ope Daemonis et arte magica product. exempla. Pluviae igneae, sulphureae, sanguineae lacteae ac carneae, animal. atque variorum insectorum pluviae. De draconibus bestiis serpentiform. maxime stupendis varia notabilia. Homines corporis forma et habitudine exactica mirabiles. Gigantum, nanorum et promilorum sive pygmeorum exempla mirabilia. De vigilia et somno, de longo tempore dormientibus et noctambulonibus exempla mirabilia. III p. 184 Artis somnispiciae sive onicriticae, p. 186 Beiſpiele von lächerlichen Träumen, p. 188 Regeln von Weiſſag. aus den Träumen.)

Zapata, Jo. Bapt., Mirabilia med.-chir. Ulm 1696. 8°. (p. 136 In mania hellebori dosis enormis somnum procurans. c. 5 Vermes in cerebro.)

Diversitez curieuses pour servir de recréation à l'esprit. Partie I —V. Amst. 1696.

Hydrophobia. Act. Erudit. Lps. 1696 p. 181.

1697.

de **Baillon**, G., Diss. Suntne vertigines magnorum morborum prodromi? Par. 8°.

de **Bellegarde**, l'Abbé, Reflexions sur le ridicule, et sur les moyens de le viter; ou sont representez les differens caracteres et les moeurs des personnes de ce siècle. Sec. édit. 492 pp. Par. 1697. 12°. (p. 1 Reflexions. p. 7 De l'impolitesse. p. 42 De l'indiscretion. p. 84 De l'affectation. p. 110 De la sotte vanité. p. 141 De mauvais gout. p. 163 De l'imposture. p. 198 De l'esprit chagrin. p. 229 De l'impertinence. p. 264 De la prevention. p. 305 De l'interest. p. 346 De la suffisance. p. 370 Des contretems. p. 399 De la bizarrerie. p. 425 De la fausse delicatesse. p. 443 Des bienseances.)

Bierling, Casp. Tim., Med. theor.-practicus. Jen. 4°. (p. 237 de agrypnia. p. 466 Epilepsia ex hysterica passione.)

Bocconis, Sylv., Curioſe Anmerkungen. Frkf. u. Lpz. 12°. (p. 481 In hydrophobia cantharides interne. p. 12. 14. 15 Tarantismus.)

Boulton, R., A treatise of the reason of muscular motion: or the efficient causes of the contraction of a muscle, wherein most of the phaenomena about muscular motion are explained. Lond. 16°.

Bullmann, De dolore capitis. Lps. 4°.

Chirac, Pet., in Phil. Trans. n. 226, März 1697, Vol. XIX konnte den Verluſt des Großhirns oder bisweilen ſelbſt des Kleinhirns bei Hunden kurze Friſt überdauern ſehen. So in letzterem Falle bei künſtlicher Athmung 1 St. lang, in einem 2. Falle athmete der Hund 24 St. unter guter Herzaction.

Closius, Sig., De spiritu vini. 32 pp. Jen. 1697. 1767. 4°.

Cowper, G., Anatomy of human body. 68 l. Oxon 1697. Leiden 1731. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 167. *Haller*, Bibl. chir. I, 519. (Ante la *Fosse* sedem morbi stuggers in sinubus frontalibus posuit, eos jussit matteo et caneo aperire. Paraplegiae causa ulcus in canale.)

Crausius, Rud. W., resp. W. S. **Eck,** Pr. de eo an, et quomodo aurora ut musis, itaquoque sanitati amica sit. 4 l. Jen. 4°.

D. M. L., Lettres sur l'impossibilité des cures sympathetiques. Rotterd. 12°.

Eckard, H., praes. G. W. **Wedel,** De terrore. 36 pp. Jen. 4°.

Ettmüller, M. E., resp. Jo. **Bohn,** De singultu. 18 l. Lps. 4°.

Faber, Jo., Diss. de epilepsia. Marb. 4°.

Fresenius, J. G., Diss. de spasmo seu convulsione. Giss. 4°.

Gaillard, Cephalalgiae et amaurosis caussa callosa dura caro inter corticem cerebri et corpus callosum. In: J. des Scavans. 1697. Phil. Tr. n. 233.

Gerdesius, J., Diss. de hydrophobia. Gryph. 4°.

Goeckel, Eberh., Weinkrankheit von Silberglett. Coelln. 8°.

Hannemann, T. T. M. J. D., Pathologiae animatae specimen. 48 pp. Kil. 4°.

Hielm, P. J., De hydrophobia. 13 l. Gryph. 4°.

Hoffmann, Fr, De studiis per regulas diaeteticas facilitandis. Hal. 4°.

Kunad, Th., Diss. theses adversus Bekkerum circa operationes daemonum etc. Witeb. 4°.

Lavaus, G., Traité de la mauvaise articulation de la parole. Par. 12°.

Leydeck, M., Diss. de dolore capitis. Utr. 4°.

Lister, Mart., Octo exercitationes medicinales de quibusdam morbis chronicis quarum I de Hydrope de diabete, III de hydrophobia, IV de lue venerea, V de scorbuto, VI de arthritide, VII de calculo humano, VIII de variolis. Edit. alt. 196 pp. Amst. 1698. 8°. (p. 51 Hydrophobia quare sic dicta, p. 55 unde hic morbus ortum habet et modus infligendi, p. 55 casus nonnulli vere mirifici, p. 61 hujus mali ratio, p. 65 remedia in hunc morbum varia sunt, p. 70 mantissa de corticis Peruviani exhibendi tempore, p. 71 animadversiones in salium.)

M. L. D., Lettre sur l'impossibilité des cures sympathiques. Roterd. 12°.

Mayen, Phil., Chiromantia et physiognomia med., mit einem Anhang von den Zeichen auff Nägeln der Finger, it. von den Warzen und Flecken in dem Angeficht und anderen Orten des Leibes. Wie auch deſſen noch nie in Druck gekommen Chiromantia curiosa etc. Mit vielen Abbild. 197 pp. Dresden u. Lpz. 1691. 1712. 12°.

Malpighi, Marc., Opp. posthuma. Quibus praefixa est vita, a se ipso scripta. 110, 187 pp. 19 pl. Lond. 1697. Venet. 1743. fol. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 103. (p. 51 Apoplexia.)

Maynwaring, Everard, Of pains and inflammations. Lond. 8°.

Meniot, Ant., Opuscules posthumes contenant des discours et des lettres sur divers sujets. Amst. 1697. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 94. (Diss. I De delirio, de nova hypothesi ad catalepsin quam refutat, et defensam iterato impugnat. In delirio statuit ideas mobiles, in spiritibus habitantes, et fixas, cerebri incolas. Epilepsia, chemistae hypothesin refutat; *Sylvianos* in lettre „sur la medicine" contemnit.)

Mery, Jo., Progrès de la médecine. Par. 1697. (In cadavere nervum primum, a fine cerebrali ad membranam usque pituitariam, per totum decursum induratum vidit, absque ulla odoratus inopia.)

Nimptsch, Ulr. Seg., Diss. de agrypnia, sive vigilia praeternaturali. 24 pp. Altd. 4°.

Ortlob, Jo. Fr., Diss. de fame, siti et dolore. Lps. 4°.

Panli, Jo. Guil., Diss. de dolore capitis. Lps. 4°.

Rivinus, A. Q., resp. B. **Umann,** De sensorio communi. 14 l. Lps. 4°.

Ruysch, Fr., Epistola IX Andr. Ott. *Goelicke*. Amst. 1697. 4°. *Haller*, Bibl. anat. I, 532. (Pulchra figura arteriarum piae membranae cerebri. Arachnoidea tunica, quae cellulosam telam referat, neque vasa habent.)

Salomon, Diss. de cura morborum per sympathiam. Ultraj. 12°.

Satler, D. C., Diss. de epilepsia. Ultraj. 4°.

Schmid, Jo., De epilepsia adultorum et insultibus infantum epilepticis. 24 pp. Leid. 4°.

Sinapius, Mich. Aloys., Absurda vera sive Paradoxa medica, quorum P. I. Theoremata et quaestiones controversas varias quae hodie neotericis cum Galenicis intercedunt proponit cum dissertatione nova cap. V. De spirituum effluviis et animae communis transmigratione juxta modernos Pythagoricos. P. II Occasione morborum certorum septentrionalium easdem quaestiones controversas continuat cum dissertatione de falso titulo sive falsa existentia morbi gallici. P. III Continet tractatum de vanitate, falsitate et incertitudine Aphorism. Hippocratis. 425 pp. Genev. 1697. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 98. (I p. 15 Humores et temperamenta Galenicorum partim ficta, partim falsa et absurda sunt. p. 36 Facultatum doctrina inutilis et nuspiam fundata. p. 39 Spiritus negantur. p. 85 Examinantur nonnullae falsae theoriae Galenicorum, v. g. de apoplexia, p. 88 Epilepsia, p. 99 Vaporibus. II p. 81 Fascinum per oculos contractum. Cura ejusdem. III Tractatus de vanitate, falsitate, et incertitudine aphorismorum Hippocratis.)

—, De remedió doloris, s. natura anodynorum et opii. Genev. 1697. *Haller,* Bibl. anat. I, 788. (Somnum fieri a grumoso crasso quodam, quod cam sero sanguinis mistum in cerebro stagnat.)

Slevogt, Jo. Hadr., Diss. Aeger paralysi perfecta laborans. Jen. 4°.

—, Pr., An crus paralyticorum citius restituatur, quam brachium. Jen. 4°.

Stahl, Ge. E., De motibus humorum spasmodicis a motu pulsus ordinarii diversis. Hal. 1697. 1707. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 578. Bibl. anat. I, 699. (Spasmus partis fibrosae expellit humorem ea contentum et ingressurum arcet. Ita constrictae partes alias non constrictas humore replent. Ita fiunt congestiones sanguinis a tono, non a pulsu. Finis congestionum particularium est secretio universalium et excretio: fiunt autem aut lenta congestione aut subito spasmo.“)

—, resp. Chr. Alb. **Richter,** Temperamenti physiol.-physiogn.-pathol.-mechanica enucleatio. 46 pp. Hal. 1697. 1707. 4°. Deutſch von H. Ulan. Lps. 1716. 1723. 8°. Ins deutſche und vermehrt unter dem Titel: Neu verbeſſerte Lehre von den Temperamenten. Lpz. 1773. 8°. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. III, 578. (A stricto et laxo habitu puerorum cholericum et phlegmaticum temperamentum. Morbi cujusque temperamenti, tono et animae conditioni adaptati.)

Sturm, Jo. Chr., Diss. de paralyticis et myopibus. Altd. 4°.

Thuillier, M., et P. de **Tonnellier,** Ergo potus Coffé cum lacte salubrior. Par. 8°.

du **Verney** in Phil. Trans. n. 226 März 1697, Vol. XIX erhielt ſchon 1673 eine Taube trotz Zerſtörung von Groß- und Klein-hirn einige Zeit am Leben.

Vesti, J., Diss. de cardialgia. Erf. 4°.

Wagner, Melch., De hemicrania. Altd. 4°. Frcf. 1697. 4°.

Wagenitz, Melch. Ernst, Diss. de hemicrania. 20 pp. Altd. 4°.

van de **Walle,** Pet., Diss. de hydrocephalo. 16 pp. Lugd. Bat. 4°.

Wedel, G. W., Exercitationum pathologo-therapeuticarum disput. X. De laesionibus motus. Jen. 4°.

—, Diss. de terrore. Jen. 4°. (Morbos sanans.)

Willich, Diss. de sympathia et antipathia. Hafn. 4°.

Wolff, Pancr., Cogitationes medico-legales de cogitatione, non excogitatae saltem sed ex ipsius veritatis floribus, ab Hippocrate maxime, hinc Helmontio, Cartesio, Willisio, Malpighio, aliisque probatissimis doctoribus medicis et physicis congestis, in circulum philosophicum contentae et secundum hodiernorum anatomiae inventorum, aliarumque observationum medicarum, imo etiam orthodoxiae et jurisprudentiae consonantium coadunatae. Cizae. 12°.

Ziegler, Jo., Diss. Casus viri hypochondriaci. 12 pp. Bas. 4°.

Zuetterig, J. N., De spiritu insito. Erf. 4°.

Amaurosis causa dura callosa caro inter corticem cerebri et corpus callosum. J. des Scavans 1697.

Wundercur an einem vom Schlag gerührten Mädchen. Magdeb. 8°.

In Evangelio medici s. de suspensis Naturae legibus. Lond. 1697. 8°. Amst. 1697. Jena 1724. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 130. (Classes morborum. Spirituum morbi. Cataleptici Monspeliensis historia.)

1698.

de **Bellegarde,** Reflexions sur le ridicule et sur les moyens de l'eviter 3. ed. Par. 8°.

Below, Carl Fr., Disputatio de digitis manus dextrae in quadam femina per conquassationem nodositate, spina ventosa et atheromate monstrosis. 42 pp. Rost. 4°.

Berevelt, A., De immortalitate mentis humanae. Lugd. Bat. 4°.

Berger, J., Diss. de odoratu ejusque praecip. laesione. Witteb. 4°. (Morbi primi paris nervorum.)

Bergmann, Ern. Gttl., De odoratu, ejusque praecipuis laesionibus, coryza, polypo et ozaena. 32 l. Vitenb. 4°.

Bodinus, J., Daemonomania oder ausführlichen Erzehlung des wütenden Teuffels, in seinen damahligen rasenden Hexen und Hexenmeistern, dero Bezauberungen, Beschwerungen, Vergifftungen, Gaukel und Possenwerk. Wobey gleichfalls angehänget vielerhand wahrhaftige und erschreckliche Geschichte besessener Leute, wo sich hin und wieder in Teutschland zugetragen haben. Nebst Appendix bestehendt in vielen verdichteten Gespenst-Händeln und lächerlichen Erzählungen und sonderbarer Begebenheiten. Mit Titelk. Hamb. 1698.

Bontekoe, Corn., De oeconomia animali. In: Misc. cur. nat. curios. a. 1697. 1698 p. 246. (Niemand sey von der Anwandlung des Nachtwandelns ganz frey, indem es schon eine Art des Nachtwandelns sey, wenn man sich im Bett herumwelzt, die Beine ausstreckt u. s. w. Obgleich diejenigen Nachtwandler, welche vom Bette aufstehen, hin und her gehen, oder Geschäfte verrichten, in einem Zustande sind, worin ihre Muskeln stärker und in einem höheren Grade bewegt werden. Die Ursache des Nachtwandelns ist die Vermischung des Wachens mit dem Schlafe, welche von der ungleichen Menge, Bewegung und Dicke des Nervensaftes, des Bluts und der übrigen Säfte herrührt, indem einige Gefäße und Gänge dieser Säfte verschlossen und einige offen sind. Daher könne begriffen werden, wie durch die Einbildungskraft die Handlungen des Nachtwandelns hervorgebracht werden können.)

Brendel, Ad., resp. Fr. **Adolphi,** Diss. de temperamento viventis. Jen. 4°.

Buhren, Dav. Fr., Diss. aegra suffocatione uterina laborans. Erf. 4°.

Busse, J., Diss. de imaginationis viribus medica. Leid. 4°.

Camerarius, Rnd. Jac., Diss. de colica paretico-epileptica. Tub. 4°.

—, resp. Rud. Fr. **Breyer,** De potu aquarum ardentium. 24 pp. Tub. 4°.

Chirac, P., De motu cordis adversaria analytica. Monsp. 16°.

le **Clerc,** Ant., et Eus. Ad. **Thuillier,** Non ergo ex eo quod mulier cerebro superfetet, minus bene concluditur hominis generatio ex ovo. Par. 8°.

—, Gabr. Car., La chirurgie complete, la methode de preparer le cerveau par *Duncan,* plusieurs reflexions et nouvelles machines

de M. *Arnauld*, une pharmacie etc. 2 Vol. Par. 1698. 1706. 12°. *Haller*, Bibl. chir. I, 469. (Consilia ad vertebrarum luxationes. Caries cranii ab anevryssmate.)

Colbatsch, John, Cure of the bite of a viper. Lond. 8°. (Elixir vitrioli.) *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 179.

van **Convent**, Arn., Diss. de ephialte. 16 pp. Leid. 4°.

Crausius, Rud. Wilh., Diss. de appetitu ventriculi depravato in pica et malacia. Jen. 4°.

—, resp. Ge. Dav. **Walther**, De morbis spirituum in genere. 30 pp. Hala Suevus. 8°.

Dionis, Pet., L'anatomie de l'homme, suivant la circulation du sang, et les dernière découvertes. Troisième édition. 671 pp. Par. 1698. 8°. (III Demonstration traitant de la tête en général, on y décrit les os du crâne. p. 33 De la tête en général. p. 36 Du crâne en particulier. p. 38 Des sutures. p. 42 De l'os coronal. p. 44 De l'os occipital. p. 45 Des os parietaux. p. 46 Des os petreux. p. 49 Des os de l'ouie. p. 50 De l'os sphenoide. p. 52 De l'os ethmoide. V. Demonstration fait connoitre les os de l'épine: p. 77 De l'épine en général. p. 82 Des vertebres du cou. p. 85 Des vertebres du dos. p. 86 Des vertebres des lombes. p. 87 De l'os sacrum. p. 89 Du coccix. VII Demonstration represente le cerveau et ses parties. p. 472 De la tête en général. p. 478 Du pericrane. p. 479 De la dure-mère. p. 483 De la faulx. p. 489 De la pie-mère. p. 490 Du cerveau. p. 493 Des deux ventricules superieurs. p. 496 Du ventricule moyen, et de ses parties. p. 500 Du cervelet. p. 502 Du quatrième ventricule du cervelet. p. 502 Des dix paires de nerfs qui sortent de la base du cerveau. p. 512 De la moëlle allongée et spinale. p. 515 Du rets admirable. p. 516 De la glande pituitaire. VIII De la face. p. 521 De l'oeil en général. p. 537 De l'oreille interne. p. 600 Des nerfs qui vont au bras. p. 636 Des nerfs en général. p. 638 Des nerfs de l'extrémité inferieure.)

Dufour, Traité du Caffée, Thée et Chocolate. Haye. 12°.

Eickmeyer, J. A., Diss. de epilepsia uterina. 17 pp. Ultraj. 4°.

Emmerich, Ge., Diss. Theologia, deque ejus infuso. Regiom. 4°.

Engel, Jo. Ludw. De affectibus matibusque convulsivis qui ratione atque sensibus salvis contingunt. 16 pp. Lugd. Bat. 4°.

Eyselius, J. Phil., Diss. de epilepsia. Erf. 4°.

—, De visionis statu naturali et praeternaturali. Erf. 1698. 4°.

Fardella, M. A., Animae humanae natura ab Augustino detecta. Venet. fol.

Fischer, Levinus, De morbis magicis per sagas inductis naturaliter curandis. Edidit G. A. *Merclin*. Brunsw. 4°.

Floyer, John, Treatise of the symptoms, fits, causes and cure of the asthma. Lond. 1698. 1748. 1789. 8°. Franz. Par. 1761. 1785. 12°. Deutſch von *Scherf.* Lpz. 1782. 8°. *Haller,* Bibl. anat. I, 783. (Id esse a vesiculis ruptis, et aëre sub extimam membranam effuso. In eo morbo perspirationem insensibilem perparvam facit, et minui putat ante insultum. Theoria fermentationis adseritur, cujus diminutae culpa chylus viscidus asthma faciat.)

Franciscus, J., Diss. de convulsione. Gryph. 4°.

Gerdesius, J., Diss. de convulsione. Gryph. 4°.

Goldschmid, P., Hölliſcher Morpheus, welcher kund wird durch die geſchehenen Erſcheinungen deren Geſpenſter und Poltergeiſter. Daraus nicht allein erwieſen wird, daß Geſpenſter ſeyn, was ſie ſeyn, und zu welchem Ende dieſelbigen erſcheinen. Wider die vorige und heutige Atheiſten, Naturaliſten und namentlich D. Beckern in der bezauberten Welt ꝛc. Hamb. 8°.

Hagedorn, Ehrenfr., Observationum et historiarum med.-practicarum Centuriis tribus. Frcf. et Lps. 8°. *Haller,* Bibl. chir. I, 399. (Multa sunt argumenti chirurgici ut bregmatis in pueris nuper natis funestae depressiones. Cutis a cranio in partu divulsa. Vulnus calvariae cum depressione curatum.)

Hahn, Pet., resp. Al. **Modelün,** De somniis. Abo. 8°.

—, resp. **Aeimelao,** Magia naturalis de qualitatibus occultis. Abo. 8°.

Hunauld, Pierre, Discours physique sur les propriétés de la sauge. Par. 12°. (Salvia curat cephalalgiam. De thea et coffea.)

Huth, J. Chr., Diss. de cardialgia. Argentor. 4°.

Ingenbert, J., Chiromantia, metoposcopia et physiognomia curiosa. Frcf. fol. Col. 1701. 8°.

Jaegerschmid, Diss. de colica spasmodica et paresi ex vino seu detracta mercurii larva suo schemate lithargyrii. 1698.

Koenig, Eman., Regnum animale. Bas. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 466. (Hydrophobia.)

Lactantius, Firmianus, Coel., Opera omnia quae existant: Chr. *Cellarius* recensuit et adnotationibus illustravit. 753 pp. Lps. 1698. 12°. (Op. 16 p. 11 Animi sedes vbi? 2. 12. 22 Animi patriarcharum num menses. 3. 7. 7 et 3. 15. Aristippus voluptatis patronus. 7. 13 Aristoxenus mentem negavit. 2. 16 Astrologia a diabolo. 1. 11. 47 Daemones exanimes. 2. Imaginum vsus. 6. 19 Ira com. virtutis. 6. 15 Laetitia est professum gaudium. 7. 12 Mens et anima differunt. 6. 17 Metus summus summa virtus. 6. 20 Mimi praeferunt corruptolarum disci-

plinam. 3. 17 Mors voluntaria improbatur. 1. 5 Musarum instinctus 1. 1. 9 Philosophi digniores oratoribus. 3. 2 Philosophia quid? constat scientia et opinatione. 5. 13 Poenitentia quam reponit, fides est firmior. Ep. 6 Poenitentiae laus et commoda. 3. 11 Religio et sapientia non separandae. 1. 5. 26 *Seneca* acerrimus stoicus, acutissimus stoicorum. Op. 18 Somniandi ratio.)

Lentilius, Ros., Misc. med.-practica tripartita. Ulm 1698. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 454. (I p. 60, II p. 319 De mania. I p. 36 Maniae causa foetor pedis snppressus. I p. 159 Amaurosis causa colica. I p. 221 Amaurosis therapia euphrasta, p. 221 icterus solvens, III p. 602 lignorum decoctum. II p. 387 Cephalalgia. I p. 70, II p. 512 Cephalaea periodica. II p. 602 Cephalaeae causa globulus plumbeus collo infixus et deperditus. I p. 179 Hysteria. I p. 599 Cephalaea per abscessum narium soluta, p. 602 salivatio. III p. 29 Memoriae debilitas. II p. 225 Deliria, I p. 131 Causa febris. III p. 217 Coma. II p. 529 Chorea St. Viti. II p. 311 Atonia cerebri. II p. 414 Cardialgiae causa consensus cum laesis gingivis, II p. 593 spasmus. II p. 529 Convulsionum causa hypercatharsis in systemate gastrico, III p. 24 Vermes. II p. 330 In convulsionibus mustela fluviatilis, comestae a matre, ossa ab infante. II p. 361 Imaginationis vis in morbos. I p. 173, III p. 236 Hemiplegia. I p. 284. 318 Ischias. I p. 153. 272, III p. 234 Hysteria, I p. 4 therapia. III p. 22 Terroris effectus. I p. 227. 229 Nymphomania. I p. 71 Vertigo, c. p. 264 causa consensus gastricus, II p. 424 consensus gastricus hypochondriacus. A scabie repulsa epilepsia Hydropem cerebri aliis ex signis quam *Whyttius* suspicatur, ex vertigine, temulentia, facie subtumida. Valde varia adversus hoc malum auxilia dedit, etiam narcotica et hyoscyami albi semen, et vicissim in errhino elatium, et aeger convaluit, naturam enim sequebatur.)

Mengus, Flagellum daemonum exercismos terribiles complectens. Venet. 4°.

Merclin, J. Abrah., Syllogen casuum incantationi vulgo tribui solitorum maxime memorabilium decurias VI complectentem edidit. 254 pp. Nürnb. 1698. 4°. 1715. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 175. II, 680. („Dari utique morbos qui pro magicis habiti, nihil habeant super naturae vires positum. Dari tamen et vere magicos morbos. Signa eorum, naturae vires nempe superantes. Signa verae obsessionis. Tunc collectio casuum vere magicorum partim ex scriptoribus autopsia partinm, collectorum. Plerique casus sunt exempla animalium vivorum vel eorum partium, frustorum ligneorum, ossium et pedum per vomitum vel per alvum egestorum aut de cute excisorum, tunc convulsionum mirificarum. Casus omnino 60. Verum pueri historia cui totum crus superstruitur, manifeste fabulosa est. In mantissa libelli continentur *Fischeri*, de morbis magice per sagas inductis naturaliter curandis;

Carrichteri, Ratio medendi morbis ab incantatione dependentibus; *Helmontii* Fragmenta de receptis injectis materialibus et *Mylii* collectanea secreta ad morbos magicos.“)

v. **Moinichen**, Henr., Animadversiones ad anatomen, medicinam, chirurgiam maxime facientes. Ferrar. 1698. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 63. (Cucurbitula sanatus dolor capitis. Hydrocephalus cataplasmate sanatus. Asthma levatum dum sanguis de vena manabat. In spina ventosa continuo incidendum et os curiosum medendum. Pro vesicatoriorum utilitate in morbis soporosis, aliis. Cichorei surculus comestus ex mamma extractus.)

Nuys, O., Diss. de capitis dolore. Harder. 4°.

Paullini, Karl F., Flagellum salutis, das iſt: Curieuſe Erzählung wie mit Schlägen allerhand ſchwere langweilige und faſt unheylbare Kranckheiten offt bald und wohl curiret werden; durch und durch mit allerley annehmlichen und luſtigen Hiſtorien, ſelbſt eigenen Anmerkungen auch andern ſeinen Merkwürdigkeiten. 158 pp. Frkf. a. M. 1698. 12°.

Neu herausgegeben und hinzugefügt: Wunderbare Kuren durch Muſik, von F. E. *Neidten*. Lebensverlängerung bis auf 115 Jahren durch den Hauch junger Mädchen, von F. H. *Cohausen*. Stuttg. 1753. 12°. (I Handelt vom Nutzen freywilliger Schläge, bey mancherley großen und anſehnlichen, ſowohl geiſt- als weltlichen Verrichtungen. II Zeigt den Nutzen der Schläge in mancherley Kranckheiten des Haupts. 1. Cap. Vom Schlag. 2. Cap. Von der Melancholie. 3. Cap. Von Raſerey, oder Tollſucht. 4. Cap. Von Lähmigkeit. 5. Cap. Von der fallenden Sucht. 6. Cap. Von blödem Geſicht. 7. Cap. Von ſchwerem Gehör. 8. Cap. Vom Zahnwehe. 10. Cap. Von Stummigkeit. IV. 1. Cap. Von unmäßigem Schluchzen. 9. Cap. Von allzuſtarkem Bennskitzel. 11. Cap. Von den Nachtwanderern.)

Zweyter Theil, beſtehend aus einem Zuſatz zu allen und jeden Kapiteln des erſten Theiles. Mit 2 Abb. 274 pp. Frkf. a. M. 1714.

Pererius, B., Adversus fallaces et superstitiosas artes i. e. de magia, de observatione somniorum et de divinatione astrologica. Ingolst. 4°.

Pimpelius, Andr., Diss. de lethargo. Argent. 4°.

Portius, Ant., Epist. de necessitate aërem semper novam respirandi. Nap. 8°. In: Collectione sec. epistolarum *Bulifoni* racolta IV. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 325. (Ut possit homo mala avertere, quae ab animi adfectionibus oriuntur.)

Poterius, Pet., Opera omnia practica et chymica, cum annotationibus et additamentis utilissimis pariter ac curiosis Fr. *Hoffmanni,* filii. Accessit nova doctrina de febribus, ex principiis mechanicis solide deducta. 882 pp. Frcf. ad M. 1608. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 537. (p. 262 De apoplexia, paralysi et imminuta memoria. p. 99. 195. 301 De asthmate, p. 156 deplorato cum cordis palpitatione et mensium suppressione, p. 194 inveterato. p. 117 De auditu deperdito, p. 286 de aurium surditate cum ulcere, p. 169 tinnitu cum pruritu et gravi auditu. p. 164 De capitis dolore, p. 104 brachii paralysi p. 280 inveterato, p. 275 per intervalla recurrente, p. 232 raro et funestissimo, p. 279 in quo caput cigidum nullo pasto flecti poterat. p. 163 De coecitate cum oculorum dolore. p. 113 De contractura, p. 100 brachii. p. 39. 156. 378 De cordis palpitatione. p. 51 De defluxione capitis. p. 270 De dolore, p. 94 acerbissimo, p. 239 corporis totius, p. 29 vagante, p. 99 De epilepsia. p. 387 De fame canina. p. 184 De gibbositate in sene cum doloribus. p. 277 De hemicrania inveterata. p. 175 De hydrope cam asthmate. p. 149. 385 De ischiatide pertinaci. p. 91 De ischuria. p. 150 De loquela amissa. p. 293 De loquendi impotentia a sesquianno cum anhelitus difficultate. p. 98 De lupia in capite. p. 39 De melancholico affectu cum cordis palpitatione, vertigine, et allis. p. 225 De vulneribus capitis, p. 173 juncturarum c. ossium fractura, inassueta methodus. p. 257 De oris tortura, linguae paralysi, contin. vomit. p. 33. 118. 262 De paralysi, p. 289 cum febre lenta, inappetent. vigiliis, p. 96 inveterata, p. 251 marcure insigni, diuturnis vomitibus, inappetentia, gravedine, vigiliis, 167 symptomatibus gravissimis, p. 347 ventriculi imbecillitate. p. 197 De singqltu lethali. p. 286 De surditate cum aurium ulcere. p. 106. 314 De ventriculi dolore. p. 38 De vertigine. p. 138 De vigiliis continuis: p. 177 De ulcere capitis, quo omnium emarcuit sponte muliere octuag. quo sana coeca evasit.

Reus, Jo., Diss. de apoplexia. 30 pp. Lugd. Bat. 4°.

Rhode, V. W., Diss. de nervi punctura. Lps. 4°.

Riddersmark, Andr., De sensu tactus. Scaniae. 4°.

Rühren, Diss. Aegra suffocatione uterina laborans. Erf. 4°.

Russi, A., De imaginationis viribus medicis. Leid. 4°.

Schelhammer, G. Chr., De spina dorsali. Kil. 4°.

Schmidt, J., Satyriasis admiranda in sene curata. Misc. ac. nat. cur. 1683, Nov. 1698, Dec. II, Ann. II obs. 280.

Schubarth, G., De apoplexia. 22 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Schurzefleichius, Conr. Sam., resp. Jo. Bened. **Tezel,** von Kirchen-Sittenbach, Characteres eventorum, quatenus vtilium. 32 pp. Lips. 4°.

Stahl, Ge. E., Disp. de morborum aetatum fundamentis pathologico-therapeuticis. Hal. 1698. 4°. 1702. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 579. (Juvenculis sanguis ad caput fertur, eique morbi frequentiores sunt; inde pectoris, demum abdominis.)

—, resp. J. C. **Tieffenbach,** Tr. de cephalalgia iliaco-haemetica. Von Ueber-Kolik oder Ober-Colic. 4 l. 4°. Daſſelbe, Halae 1710. 4°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. III, 579. (Exemplum morbi non valde noti, cardialgiae de genere, hystericis familiaris, ex congestione sanguinis ad caput haemorrhagiae.)

—, De venae portae porta malorum hypochondriaco-splenitico-suffocativo - hysterico - haemorrhoidariorum. Hal. 1698. 1705. 1722. 1751. 4°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. III, 578. Bibl. anat. I, 699. („Frequentem esse in hac vena atoniam, hinc stagnationem, ramorum distensionem, spissescentiam, haemorrhoides, symptomata hypochondriaca, anxietates. Prodesse equitationem, medicamenta antiscorbutica, post ea adstringentia martialia. Nitrum addit et millefolium.")

—, De requisitis bonae nutricis. Hal. 1698. 1702. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 579. (A nutrice venerea lue infecta lactatus infans belle habere visus, septimo vero aetatis anno, steatomatibus obsitus, hecticus interiit.)

—, De lumbricis terrestribus eorumque usu medico. Hal. 1698. 1707. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 580. (Valere suo experimento adversus epilepsiam, ad menses expediendos.)

Stockhausen, J. F., Wunderliche Todes-Vorboten durch übernatürliche oder durch entſetzliche Vorzeichen. 368 S. Helmſt. 4°.

Thiers, J. Bapt., Tr. des superstitions selon l'écriture sainte, les decrets des conciles et les sentiments des ss. Pères et de Théologiens. Par. 1697. 12°. 1698. 8°.

Tilingius, M., De febre maligna singultuosa non lethali in foemina quadam. Misc. ac. nat cur. 1683, Norimb. 1698, 2. dec., II, 124—132.

Vater, Ab., Diss. de vertigine. Witeb. 4°.

Vehr, Iren., De laeto et laeso spiritu mundi parvi in cerebro generatore. 23 pp. Frcf. ad V. 4°.

Vesti, J., Diss. de apoplexia. Erf. 4°.

—, Diss. de affectione marmorea. Erf. 4°.

Wagner, J. G., De apoplexia. Erf. 4°.

Wedel, G. W., De metu. Jen. 4°.

—, J. H. et Ch., Diss. de temperamento mixto. 24 pp. Jen. 4°. c. 1 p. 5 Phaenomena ejus indagationi inseruientia. c. 2 p. 10 De mixtis

eorumque elementis. c. 3 p. 17 De temperamento ipso, ejusque differentiis, ac vsu.)

Wedel, G. W., Diss. de ructu. Jen. 4°.

Weidenbach, Diss. de noxis ex abusu potus Caffée in corpore humano. Mogunt. 4°.

Weerkempe, J. E., Diss. de stranguria. Altd. 4°.

Wernher, J. B., resp. J. A. **Plohr,** De saporibus eorumque differentiis. Lps. 4°.

Winter, J. Ger., De rabie. Rint. 4°.

—, Diss. de memoriae statu naturali et praternaturali. Rint. 4°.

1699.

Allen, Benj., The natural history of the chalybeat and purging waters of England with their particular essays and uses. Among which are treated at large the apoplexy et hypochondriacism, to which are added some observations on the bath waters in Somersetshire. 185 pp. Lond. 12°.

Baglivi, Ge., De anatome, morsu, et effectibus tarantulae. In ſeinen: Prax. med. ad priscam observandi rationem revocanda, libri duo. Accedunt diss. novae. 407 pp. 8°. Lugd. 1699. 281—344. In III. De circulatione sanguinis in rana. In n. VI App. de apoplexiis, fere epidemicis, proximo elapso biennio in urbe, et per Italiam observatis etc.) Auch in: Opp. omn. med. 4°. Lugd. 1704, 539—580, 1 pl. Ibidem: 8°. Lugd. 1710, 599—640, 1 pl. Ibidem, 4°. Lugd. 1714, 599—640. Ibidem, Antw. 1719, 590—610. Ibidem, Lugd. 1733, 599—640, 1 pl. Ibidem, Venet. 1754, 301—324, 1 pl. Ibidem 12°. Lips. 1828, II, 290—339, 1 pl. Auch überſ. in ſeinen: Pract. of Phys. 2. ed. 8°. Lond. 1723, 312—373, 1 pl.

Baier, Jo. Jac., Diss. de praesagiis animi. Jen. 4°.

van **Balen,** Gysb., Diss. de syncope. 16 pp. Lugd. Bat. 4°.

Besse, Jo., Des passions de l'homme, leur nature, leur cause, et leurs effets. Tolosae. 8°. *Haller,* Bibl. anat. II, 6. (Mechanica effectuum explicatio, quam hi animi motus in corpus humanum exercent.)

Below, C. Fr., De caduco muliebri. 38 pp. Rost. 4°.

Benz, J. G., Diss. mulier dolore capitis periodico cum abscessu laborans. Altd. 4°.

Berangie, Diss. de vertigine. Amst. 4°.

Berger, In hydrophobia venaesectionem in fronte servare. Mém. de Paris 1699.

a **Besse,** Jo., Des passions de l'homme. Toulouse. 8°.

Brandius, P. H., De epilepsia puerili. 30 pp. Altd. 4°.

—, Diss. de apoplexia. Bas. 4°.

Bruno, J. Paner., Diss. de epilepsia puerili. Altd. 4°.

Chirac, Joa. B., Tr. des passions s. de l'homme. Toulouse. 8°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. IV p. 308. (Effectus pathologici animi adfectuum.)

Cuyper, Joa. Henr., Diss. de apoplexia. 16 pp. Lugd. Bat. 4°.

Deidier, Ant., et Jo. Max. **Brisbar,** Quaestio medica de motu musculari proposita sub hac verborum serie, an naturalis musculorum contractio Willisianam supponat explosionem? 8 pp. Monsp. 4°. Auch: *Haller*, Disp. anat. sel. Gött. 1748, III, 411—419. („Ergo naturalis musculorum contractio Willisianam non supponit explosionem.")

Dupré, Les sources de synovie. Par. 12°. (Destructio cerebri in infante.)

Ehinger, C. C., De adfectibus soporosis. Witenb. 4°.

—, De cerebri commotione. Wittenb. 4°.

Fagon, G., et Cl. **Berger,** Ergo ex tabaci usu frequenti vitae summa brevior. Par. 8°.

Fantonus, Jo. Baptista, Obs. anat.-medicae selectiores. Turin. 1699. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 255. Bibl. chir. I p. 544. (In febre flavo humore cerebrum tinctum, gelatina circa nervorum conjugationes, humor aqueus consumtus. Virgo vestalis epilepsia interemta nihil vitiatum in encephalo praeter cranii miram crassitiem. Spiritus difficilis, dolor fixus, pulmo inflammatus, ejus pars scirrhosa. A lapsu depressio calvariae, erysipelas capitis, cerebellum corruptum, neque febris neque delirium fuere, alvus stricta. Phrenitis funesta, diaphragma inflammatum, lien maximus, ejus membrana crassa, cartilaginea, ossea, vasa cerebri cruore plena. Infanti per medicamenta volatilia medulla encephali durissima facta. Virgo semidelira, querula, oculis scintillantibus, plurima in ventriculis cerebri aqua, cerebrum supra nervos opticos corruptum. Degeneratio cerebri ex lapsu, sine turbatione mentis. Fungus cerebri letalis. II p. 26 Hernia cerebri. In phrenitide vasa cerebri cruore turgida.)

Farquar, Rob., De organo olfactus. Utrecht. 4°.

Frauendorfer, Ph., Tabula smaragdina. Norimb. 4°. (p. 234 contra epilepsiam.)

Freind, Jo., Descriptio hydrocephali cum mensuris. Phil. Transact. 1699. n. 256. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 261.

Frick, Melch., Paradoxa. Ulm. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 617.

(De apoplexia, ejus ab impedito spirituum in cerebrum influxu. De lunae potestate. Subtile esse venenum rabidi animalis neque purgando posse educi. n. 3 Apoplexiae caussa proxima impeditus influxus spirituum in cerebrum.)

Gailhard, J., An in apoplexia vena sit secanda solidis argumentis confirmatur. Hafn. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 266.

Galart, Ant., L'origine et le progrés du caffée. Par. 12°.

Gensel, Jo. Adam, De aegro ischuria laborante. 19 pp. Jen. 4°.

Glaschke, J. M., De animarum transmigratione. Hal. 4°.

Gockelius, Eberh., Tract. magico-medicus curiosus oder Bericht von dem Beſchreyen und Verzaubern. Frcf. et Lps. 8°.

—, Bericht von dem Beſchreyen und Bezaubern auch den daraus entſtandenen Krankheiten. Lpz. 8°.

du **Hamel,** Glans curat colicam. Mém. de l'ac. de Par. avant 1699, T. II. (p. 58 In Hydrophobia sal.)

Helbich, J. Wolfg., Diss. de sonitu et tinnitu aurium. Altd. 4°.

Hoffmann, Fr., resp. Jo. H. **Meschmann,** De animo sanitatis et morborum fabro. 26 pp. Hal. 4°.

—, resp. A. P. **Bornemann,** Diss. sistens affectus haereditarios. Hal. 4°. (Epilepsiae causa proxima. p. 23 Violenta spasmodica constrictio durae matris, quae nervorum omniumque totius corporis membranorum quasi mater existit, qua constricta influxus spirituum animalium inordinatus redditur.)

Hugo, Jo. Ge., De affectibus soporosis. 28 pp. Vitemb. 4°.

Huth, J. Chr., De cardialgia. Argent. 4°.

Isermann, Chr., De animae habitudine ad corpus, speciatim quoad mixtionis corporeae conservationem, subnexis genuinae praxeos fundamentis. 60 pp. Erf. 4°.

Jenichen, Gttl. Fr., Tr. de genesimantia. Lps. 8°.

Klaunig, G., Diss. de spasmo. 24 pp. Leyden. 4°.

König, Jac. Jos., praes. Jo. Jac. F. **Vicarius,** De malo hypochondriaco. 24 pp. Frib. Brisg. 4°.

Loew, Jo. Franc., Apodixis de morbis infantum. Norib. 1699. 4°. (c. 22 Agrypnia infantum. c. 45 Cephalalgia. c. 31 Syriasis encephalitis infantum. c. 24 Convulsiones. c. 65 Ischuria. c. 35 Hydrocephalus. c. 61 Tenesmus. c. 38 Strabismus. c. 53 Singultus.)

Menz, J. Ge., Mulier dolore capitis periodico cum abscessu laborans. Altd. 4°.

de **Moor,** Barth., Diss. de suffocatione hypochondriaca et hysterica. Leiden. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 175.

Morlandus, Jo., De asthmate, 12 pp. Lugd. Bat. 4°.

Muller, J. C., Polypos capitis exponit. 28 pp. Jen. 4°.

Ovington, Jo., Essay upon the nature and qualities of tea. Lond. 12°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 207 (Lob).

de **Parisiis,** J., Artific clavis majoris sapientiae. Argent. 1699.

Paullini, Kristian Frantz, Neu-Vermehrte, heilſame Dreck-Apotheke, Wie nemlich mit Koth und Urin faſt alle, ja auch die ſchwerſte, gifftigſte Krankheiten, und bezauberte Schaden vom Haupt bis zum Fußen, inn- und äußerlich, glücklich curiret worden; Durch und durch mit allerhand curieuſen, ſo nütz- als ergetzlichen Hiſtorien und Anmerkungen, auch andere feinen Denckwürdigkeiten, abermals bewährt und nun zum drittenmal um ein merkliches vermehrt, und verbeſſert. 420 pp. Frkf. a. M. 1699. 12°. (1. Abth.: Kranckheit deß Haupts. I. Vom Haupt-Wehe. II. Von vielem Wachen. III. Vom Schwindel. IV. Vom Wahnwitz. V. Von der Melancholie. VI. Von Raſerey oder Tollſucht. VII. Von der Gicht oder Lähme. VIII. Von dem Krampff. IX. Vom Zittern der Glieder. X. Von der fallenden Sucht. XI. Vom Augen-weh, XV. Vom Ohren-klingen. XVII. Vom ſchweren Gehör und Taubheit. XXII. Von der Waſſerſucht des Hauptes. 2. Abth.: III. Vom ſchwachen Athmen und Keuchen. VII. Vom Seiten-ſtechen. VIII. Von Ohnmachten. 3. Abth.: I. Vom Magen-weh, wie auch Schluchtzen. XXIII. Vom Auffſteigen und Außſinckung der Mutter, auch andere Beſchwerungen derſelben. XXX. Von der Glieder-Sucht und Hüfftwehe. 6. Abth.: I. Von allerley Schmertzen. XIX. Von Liebs-tränken. XX. Von bezauberten Schaden.) Vgl. S. 510.

Petzold, Car. Fr., De memoria memorabili. Lps. 4°.

Piccininus, Ant., De fracturis cranii. 28 pp. Bas. 4°.

Pielz, J. G., De memoria memorabili. 32 pp. Lps. 4°.

Poupart, Franc., In hydrophobia venaesectio in deliquium usque. Hist. de l'acad. des sciences. 1799. In vertebris involucrum novum osseum. Ibidem.

Pourrit, Pet., et Rich. Lud. **Reneaulme,** Non ergo fugiendus brevis a cibo somnus, Par. 8°.

Quistorp, B., De theriaca Andromachi et mithridatio Damocratis dispensandis. Rost. 4°.

Reneaulme, L., Excrescentiae ad piam matrem cephalalgiae caussa. Mem. de Par. 1699.

Rencaulme, L., Dyspnoeae caussa art. subclav. aneurysma. Ibidem.

—, Post magnas hemicranias, delirium, autocheiria. In ventriculis cerebri excrescentiae ad piam suspensae, ovarium justo majus, in eo massa crinium quasi sebo obtecta. Tuba erat fistula per quam ovarii pus sensim in uterum stillabat. Mem. de l'acad. des sciences. 1699.

Rhoenius, Jo., Theses psychologicae, naturam et essentiam animae duabus definitionibus ab Aristotele descriptam methodice explicantes: publica συζητησει examinandae in celeberrima Lipsiensium academia ad diem 21. Apr. anni 99. 5 l. Lps. 4°.

Rolfinck, Guern., Diss. de pervigilio. Jena. 4°.

van **Ryp,** Nic., Diss. de paralysi. 32 pp. Lugd. Bat. 4°.

Sandford, W., Practical remarks on the medicinal effects of vine and spirits etc. Lond. 8°.

Schaper, Jo. Ern., Diss. de malo hypochondriaco in viris. Rost. 4°.

—, De caduco muliebri. Rost. 4°.

Schouten, Wouter, Hed gewonde hoofd, of korte verhandeling van de opperhoofds-wonden en bekkeneels breuken. Amst. 1699. Rott. 1726. *Haller,* Bibl. chir. I, 514. (Convulsionum causa cerebri vitia alterius lateris.)

Sinapius, Mich. Aloys, De remedio doloris, sive materia anodynorum nec non opii causa criminali in foro medico. Accessit visio Aletophili advocati de secta et religione Empyricorum Panacaeistarum. Amst. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 99. (Methodice esse compescendos per sublationem caussae. Nullum dari anodynum universale ad omnes dolores efficax. Vesicatoria multos dolores sedare, et sic porro omnia quae morbum tollunt qui doloris causa est. Sed et topica dari doloris remedia, ut sanguis recens calens in dolore arthritico, per exempla. Sic gaudium podagram sustulisse, et terrorem perinde. Narcotica agunt dum sanguinem rarefaciunt. Theae noxae. Noxae opii et benefica vis in universum.)

Slevogt, J. H., Diss. sistens polypos capitis. Jen. 4°.

—, De magorum ac sagarum incantamentis. Jen. 4°.

—, resp. Ch. G. **Lehmann,** Animae conceptio. 8 pp. Jen. 4°.

—, Diss. Rhonchus infantis ex ulcerum paroticorum intempestiva curatione. Jen. 4°. (Dyspnoea. Cum historia mali.)

van **Spreckelen,** Jo., De paralysi. 28 pp. Lugd. Bat. 4°.

Sturm, Jo. Chr., resp. Joh. Gabr. **Doppelmayer,** Diss. visionis sensum nobilissimum ex obscurae camerae tenebris illustrans. Altd.

1699. 4°. In: *Haller*, A., Disp. anat. Vol. IV. Gött. 1749. p. 163—223. (I Camerae obscurae artificialis fabricam et usum, oculis ipsis subjiciendum, generaliter exponens. II Oculum esse parvulam cameram obscuram tum ex ejus fabrica theoretice deducens, tum experimento evidenti oculo ipsi demonstrans. III De causis pictarum in utroque camerae obscurae genere imaginum, et inversionis earum. IV Oculi praerogativis arti in parandis cameris obscuris inimitabilibus. V De visione ac simplici videndi modo. VI De visione lucis, colorum, umbrae etc. tanquam visibilibus propriis proprieque sic dictis. VII De visionis directae requisitis ac praecipuis conditionibus. VIII De visione figurae. IX De visione situs ac distantiae. X De visione magnitudinis. XI De visione numeri. XII De visione motus et quietis.)

Suterus, Mor., Diss. Casus cardialgiae. Bas. 4°.

Tauvry, Dan., Mercurius contra hydrophobiam. Hist. de l'acad. des sc. à Par. 1699 n. 57. (In hydrophobia inflammatio faucium.)

Vater, Chr., resp. Jo. Chr. **Schultze,** Diss. de cerebri commotione. 24 pp. Vitemb. 4°.

—, Diss. de adfectibus soporosis. Vitemb. 4°.

Verheyen, Phil., Corporis humani anatomia, in qua omnia tam veterum, quam recentiorum anatomicorum inventa methodo nova et intellectu facillima describuntur, ac tab. aen. repraesentantur. 622 pp. Lps. 12°. (II n. 59 Cardialgia.)

du **Verney,** J. H., De magorum ac sagarum incantamentis. Jen. 4°.

Vesti, Just., De animae habitudine ad corpus, speciatim quoad mixtionis corporeae conservationem. Erf. 1699. 4°.

Wedel, Ge. Wolfg., Aeger ischuria laborans. Jen. 1699. 4°. *Haller*, Bibl. chir. I, 402. (Caruncula in ostio urethrae erat, cum calculum exspectarent. Urina farinacea in qua squamulae pellucidae, et penis vasa nigra, contracta. Caruncula gallinacea praemagna.)

Weidemüller, Dan. H., De palpitatione cordis. 14 l. Lps. 4°.

Whit, J. Johannides, De sensu externo tactu late dicto. Hafn. 1699. 4°.

Wincler, G., Aegra ictero flavo ex passione hysterica oborto correpta. 24 pp. Altd. 4°.

Woesthoven, Abr., De morbis soporosis. 11 l. Lugd. Bat. 4°.

Zwinger, Jo., Diss. de irae natura, effectibus et remediis. Bas. 4°.

Cephalaeae causa calculi. Act. Erud. Lps. 1699 p. 306. (In glandula pineali.)

Hydrophobiae causa contagium per salivam. Ibidem p. 74.

Nachtrag.

1470—1699.

1470—1499.

Cyrillus, Epistolae de miraculis B. *Hieronymi.* 1470. 4°.

Gerson, J., De sollicitudine ecclesiasticorum. 1470. 4°.

de **Apono,** Pet., La fisionomia de conciliatore P. de *Apono.* Padov. 1471. 8°.

—, Tractatus de venenis. 29 l. Paduae 1473. 4°. Rom 1475. 8°. Liptz. 1500. Marp. 79 pp. 1537. 16°. (Hydrophobia.)

de **Clusa,** Jac., Tractatus de apparitionibus animarum post exitum earum a corporibus et de eorundem receptaculis, in oppido Burgdorf. 1475. fol.

Hippocrates, De insomniis ex vers. (et c. comm.) Andr. *Brentii.* Rom. 1475. fol.

(Petri **Padubanensis**), Liber compilationis physiognomiae. Padova 1476. 8°.

Raimundus, (Farinator de Wycana), Lib. moralitatum elegantissimus magnarum rerum naturalium. Lumen animae dictus c. 7 apparitionibus etc. 1477. fol.

de **Concoregio,** J., Practica nova medica. Venet. 1478. 1515. 1521. fol. 1581. 8°. Paviae 1509. fol. *Haller,* Bibl. anat. I, 150. (De dispositionibus capitis.)

Lumen animae seu lib. moralitatum. Eichst. 1479. fol.

Brethius, De consolatione philosophiae c. comm. Th. de *Aquino.* 1482. fol.

Chiromantia secundum naturae vires ad extra. Paduae. 4°. *Haller,* Bibl. anat. II, 738.

Vegius, Maphaeus, De felicitate et miseria. Deventer 1487. 8°.

Bualterius de Burley, Libri III de physico auditu. Papie, typ. Jeronimus de Durant. 1488. fol. (Das älteſte (?) Buch über die Phyſiologie des Gehörs.)

Aristoteles, De anima libri III, de sensu et sensato, de somno et vigilia. Venet. 1489. fol.

Albertus Magnus, Liber de augenda memoria omnibus ingeniis. Bonon. 1491. fol.

Niccolus, Nicolaus, Sermones medicinales septem. 1500 pp. Venet. 1491. fol. *Haller,* Bibl. anat. I, 148. (Sermo III de dispositionibus oculorum, nervorum et organorum sensoriorum, de anatomia capitis.)

Ravennati, Petr., De Tomasiis Phoenix seu de artificiosa memoria. Venet. 1491. 4°. Vicent. 1541. Bern. 1600. 4°. *Haller,* Bibl. anat. I, 152. (Mirifica historia certis testibus confirmata memoriae artificialis Petri de *Tomasiis* quem vulgo *Petrum* de *Memoria* vocabant. Tota res nititur adsociatione idearum. Sumebat sibi aedem aliquam sacram, in qua multae fenestrae essent et columnae; ita paulatim fecerat. In quemque eorum locorum disponebat imaginem aliquam, quae ipsa vinculo aliquo ad eam rem retineretur, cujus volebat recordari. Alphabeti loco utebatur formosis puellis, eas ordine naturali disponebat, ut praecedentes literae locum darent. Ita sequentes personam, syllabam *Bra* vel *Tra* exprimebat *Benedicto* vel *Thoma* cum rapis, *Bar* per *Raymundum* cum baculo. Casus ita definiebat, ut caput personae esset nominativus, manus dextra genitivus. Verba exponebat per hominem id agentem, quod verbum vult. Ita auxiliis, quae ridicula videri possunt, facultatem sibi adquirebat revocandae imaginis, quamcunque vellet. Artem suam etiam discipulos docuit. Totum codicem juris civilis, sermones concionatorum et professorum exprimebat, carmina innumera, locos ex jure sumtos 20,000 memoria retinebat. Haec omnia simpliciter narrat.)

St. **Bernardus,** Liber meditationum. 32 l. 1792. 24°. (c. 16 De cordis mutabilitate, instabilitate, inquietudine et vanitate. c. 21 De diabolicarum superatione. c. 22 De varia illorum inimicorum impugnatione, de diaboli in adiutorio carnis confidentia.)

Antiochus Tibertus Cesenas, Chiromantiae L. III scripsit Bononiae 1494. Edit *Dryander.* Mogunt. 1538. 1541. 8°. Cum iconibus. *Haller,* Bibl. anat. I, 151. (Demonstrare vult dari chiromantiam. Lineae planetis subjectae, et earum vanissimae icunculae. Ad finem acc. icones majores manuum cum collibus planetariis et lineis. Praesagia non ad medicinam solam, sed ad fortunae dona spectant.)

Ferrariensis, Joh., Liber de coelesti vita, de natura animae rationalis de immortalitate animae, de inferno et cruciatu

animae, de paradiso et felicitate animae; addita est auth. vita per Ant. de *Cauchorium*. M. C. Parmenses. 1494. fol.

Albertanus, Ars loquendi et tacendi. 11 Bll. Cöln 1497. 4°.

Benvenuti Graphei, De oculorum adfectibus. Venet. 1497. fol.

Guainerius, Ant., De aegritudinibus capitis, oculorum, aurium, narium, gutturis etc. Papiae 1497. fol. *Haller*, Bibl. chir. I, 167. (Vixit in seculo XV idea ineunte. Morsus animalium venenatorum. Anno demum decimo octavo post morsum, hydrophobia.)

Synesius, De somniis, latine per Mars. *Ficinum*. Venet. 1497. 4°. Par. 1640. fol.

Le compost et calendrier des Bergers. Avec la physiognomie. Par. 1497. fol. *Haller*, Bibl. anat. I, 150.

Mattheolus, Perusinus (Parisani Maitt.) Artis memoriae de praeceptis artificialibus et regulis medicinalibus ad augendam memoriam tractatus 1470. Bibl. Dresd. Argentor. 1498. 4°. *Haller*, Bibl. anat. I, 150.

Peiligk, Jac., Compendiosa capitis physici declaratio principalium corporis humani partium figuras liquido ostendens. Lps. 1499. 1516. 1518. fol. *Haller*, Bibl. anat. I, 154. (Integra est anatome ex Arabibus sumta et ex *Constantino*. Icones videntur ad descriptiones auctorum Arabum depictae, eaedem rudissimae, et ex ingenio et ad auctorum placita factae, et majores quam *Hundtii* et pauciores, antiquiores etiam, si quidem liber anno 1499 prodiit. Ad naturam non esse depictas, manifestum est.)

1500—1519.

Alexius, Pedemontanus, De secretis libri sex mira quaedam rerum varietate referti ex Italico in latinum sermonem nunc primum translati. Per Jo. Weckerum. 279 pp. Bas. 1500. 12°. (Sichere Geheimmittel gegen Epilepſie, Gehirnerſchütterung, Stummheit, Ischias, Blödſinn, Wahnſinn, Kopfſchmerzen, zahlreiche Mittel gegen die Peſt, zur Verſchönerung der Haut, namentlich des Geſichts, Ausdruckes der Augen ꝛc.)

Hundt, Magnus, Anthropologicum de hominis dignitate, natura et proprietatibus, de elementis, partibus et membris humani corporis, de juvamentis, nocumentis, accidentibus, vitiis, remediis et physiognomia eorum, de excrementis et exeuntibus de

spiritu humano ejusque natura, partibus et operibus. De anima humana. 1191. Lps. 1501. 4°. *Haller*, Bibl. anat. I, 153. (Ex seculi genio virum aestimare oportet, neque nimis deridere etymologias, ut hepatis a jacente pir (igne) derivati. Sed etiam icones excusasse decet, quas aut primus suo operi addidit, ut olim *Platnero* visum est, aut certe inter primas: rudissimae enim sunt, et ad descriptionem fictae, non ad anatomen, ne animalis quidem. Hic literas etiam in iconibus sculptas reperias.)

Valla, Ge., Placentinus, De expetendis fugiendisque rebus. Norib. 1501. fol. 2 Vol. *Haller*, Bibl. anat. I. (L. XXI Sensus, somnum. L. XLVIII De temperamentis, somno.)

Benevenutus Grassus, De oculis eorumque aegritudinibus et vitiis. Venet. 1502. *Haller*, Bibl. anat. I, 151.

Achillinus, Al., De chiromantiae principiis et physionomiae. Ad fin. explicatur quaestio de subjecto physion. et chyromant. a filio Claudii *Achillini*, ambas ordinarias et ph. et med. c. 2 fig. Bonon. 1503. 1517. 1518. fol. 1563. 4°.

Simonetta, Bonif., Astronomica, Chiromantia, Physiognomonica. In: Comm. Pontif. Mediol. 4°. 1421. Bas. 1504.

Opusculum de arte memorativa longe utilissimum in quo artificiosis praeceptis etc. Cracau 1504. 4°.

Sebutus Daripinus, Ge., Ars memorativa concionatoribus et J. C. utilis et fructuosa. Colon. 1506. 8°.

Gilbertus, (Anglicus s. Anglicanus, XIII. seculi), Compendium medicinae. Lugd. 1510. 4°. *Haller*, Bibl. chir. I, 153. (Regum Anglorum divinum donum citat, quo olim scrophulas tactu curabant.)

Evenius, Sig., Diss. physica de magia. Witteb. 1512. 4°.

Gazius, Anth., Florida coronaque, quae ad sanitatis hominum conservationem ad longevam vitam perducendam sunt pernecessaria continens. 328 pp. Lugd. 1514. fol. (Nach Angabe der Wirkung der einzelnen Nahrungsmittel u. Gewürze auf d. menſchl. Organismus macht Verf. aufmerkſam, wie Gehirn u. Rückenmark bereitet werden müſſen, um nicht zu ſchaden, erläutert die Wirkungen der verſchiedenen Weine, macht auf die Bedeutung des Schlafes aufmerkſam, wie Zorn, Wuth, Furcht, Einſamkeit, Traurigkeit, Neid, lebhafte Phantaſien ſchaden, Freude nütze.)

Guainerius, Ant., Practica et omnia opera. 148 pp. Venet. 1517. fol. (c. 1 De dolore capitis. c. 2 De vertigine. c. 3 De frenesi et paraphrenesi. c. 4 De letargia. c. 5 De subeth. c. 6 De incubo seu de ephialtes. c. 7 De epilepsia. c. 8 De apoplexia. c. 9 De

paralisi. c. 10 De spasmo et tetano. c. 12 De tremore. c. 13 De stupore. c. 14 De sabara seu vigilia. c. 15 De metia mania et demonio lupino.)

Velasco, Sylv., C. de la physiognomia. Hispali 1517. *Haller*, Bibl. anat. II, 739.

Berengarius, Jac., Tractatus de fractura calvariae s. cranii. Bonon. 1518. 4°. Venet. 1535. Leid. c. 9 tab. 1629. 1661. 1715. 4°. *Haller*, Bibl. chir. I, 181. 500. (Liber experimentis utique dives. Resonitum, s. partis oppositae, neque a causa externa laesae vitia a magna contusione nata; etiam fracturam dari. Crania absque suturis, quae aliquoties vidit. Nuces frangi, cum tamen cranii magna adesset fractura, neque istis vulgaribus signis fidem posse adhiberi: et in universum unico signo fidi non posse. Fuse de commoto cerebro, de vasis sub cranio ruptis. A sanie per cranii poros intra cranium penetrante integrum neque fractum, se maxima vidisse symptomata. Parcam saniei copiam, quae per fissuram subiverat, maxima fecisse symptomata, quae erasa fissura et emissa sanie sublata fuerint. In homine non puero depressum se vidisse absque fractura cranium. Depressum cranium admota terebra elevavit. Fracturas, fissuras et depressiones nonnunquam absque manus auxilio sanari. Curavit, cui per errorem osseum fragmentum sub ipsum vicinum os depressum duram membranam urgebat. *Laurentio* medico Urbini duci os sub os, ut solet loqui, depressum terebra cranio feliciter restituit. Duram membranam utique undique cranio adhaerere; separari tamen a sanguine de rupta venula effuso, separatum siccari. Medicos male chirurgiam dedignari, chirurgulos ad aegros ducere, et caecum a caeco duci, cum prisci medici omnes chirurgiam exercuerint. Multa cerebri vulnera curavit, profundum etiam a ferro factum, quatuor digitos longum, inque cerebrum demersum, in quo cum sanies resedisset, nata die sexagesima epilepsia, liberato saniei exitu, inmissa in ipsum cerebrum turunda, nervorum distentio conquievit, et aeger ad sanitatem rediit. Duram membranam corruptam saepe se solis medicamentis emondasse. Saepe ad diem usque vigesimum nulla se symptomata offerre, et tum demum, etiam cum funesto eventu erumpere, quae sint a sanie in imis collecta.

Malorum externorum capitis curatio, in quibus oleo rosato fere utitur. Si causa mali fortior fuerit, debere cranium usque incidi, ut de ejus statu constet. Terebinthinam, ut acrem, non valde probat. Ceratum humanum laudat, quod mumia subit. Magnam saepe jacturam cranii fieri, ut decussum ense totum os frontis, quod resecare necesse fuerit; nudata dura matre systolen et diastolen conspicuam fuisse, et tamen cute sutura conjuncta malum sublatum. De curatione fracti cranii per potionem vinosam: vidisse se egregie successisse; non probate tamen; sic neque eos, qui solis emplastris utantur, et plerumque certe manus auxilium requiri; saepe etiam os removeri, etsi nonnunquam non sit necesse, quos

faventes casus noster enumerat, propositis exemplis. Exponit quoties id sit necesse. Tota curatio et multum medicamentorum. Contra aquae vitae usum. Quibus in casibus continuo os removere oporteat; in quibus exspectare liceat. Os non debere removeri, nisi dura membrana secesserit. Robustos homines praeter omnem legem convalescere, ut ex fissura, quam nolebat eradi, juvenis, cujus os natura denique expulit; alios cum veneri cibisque indulgerent. Et in temporibus trepanum admovendum, et in suturis, si necessitas audaciam requisierit. In posteriori parte os se in eodem *Laurentio Mediceo* feliciter removisse. Denuo de oleo rosato ad duram matrem, non semper tamen adhibendo, ut omnino noster *Marieni* calumniam non meruerit. Instrumenta. Laudat trepanum aculeo armatum, cum manubrio, tum terebellam manu agitatam αβαπτιστην, conicam, cum laminis elevatis, non spiralibus. Elevatorium nostri simile. In fissura capillari non debere symptomata exspectari, sed continuo terebram adhiberi, secus in penetrante rima. Internae laminae cranii fracturam, dum externa integra est, eo aevo proprio nomine Marusin vocabant. In dura matre incidenda meticulosus erat. Multa medicamenta.)

Glogoviensis, Jo., Physionomia ex illustribus scriptoribus collecta. Cracoviae 1518. 4°.

Peranzonus, Nic., De memoriae naturalis reparatione. Ancon. 1518.

Synesius, De insomniis. Graece 1518. 8°. Cum *Artemidoro* περι ενυπνιων ὁ τινες συνεσιον ειναι φασιν, et cum N. *Gregorae* interpretationibus. Par. 1553 fol. Graeve et lat. interprete Ant. *Pichon*, cum ejus viri notis et Nicephori *Gregorae* commentariis. Par. 1586. 8°. 1612 fol. L. cura D. *Petav.* Venet. 1516. fol. Latine M. *Ficino* interprete Lyon 1545. 16° cum aliis de insomniis libellis. Latina, ut *Haller* putat, edit. Venet. 1497 fol. adjunctis libellis *Marsolii* et *Prisciani* B. Com. Wassenaar. Codex graecus exstat in B. Augustana. *Haller*, Bibl. anat. I, 123 (Opus auctoris ingenio non destituti, stylo scriptum tumidiori, multisque ornatum veterum locis. Pertinet tamen fere ad vaticinia, omnino enim putat a somniis aliqua praesagiri. De quaedam spiritu phantastico, qui animae vehiculum sit. De interpretandis somniis.)

ab **Alexandro,** Alex., Diss. 4. de rebus admirandis, quae in Italia nuper contigere, de somniis, quae a viris spectatae fidei prolata sunt, de laudibus Jul. *Maji* Maximi somniorum conjectoris. Rom. 4°. (absque anno c. 1519.) Haller, Bibl. anat. I, 156.

Achillinus, Alex., Annotationes anatomicae. Bonon. 1520. 4°. *Haller*, Bibl. anat. I, 154. (Nervos olfactorios alias demonstravit, alias non potuit reperire. Medullam spinalem in lumbis finem facere monuit. Nervum quarti paris invenit et sibi tribuit.)

1520—1539.

de Vigo, Jo., Chirurgiae compendiosae. Venet. 1520. fol. 1535. 1538. 1561. 8°. *Haller*, Bibl. chir. I, 179. (I De vulneribus saepe se ob sanguinem (p. IIb) sub cranio effusum trepano cranium perforasse. De signis periculi. p. III Malum portendere frigus, quod post diem septimum accesserit, tum si granula ex osse die nono efflorescentia subsederint et evanuerint. p. IVb. In fracturis cranii suturam comprehendentibus non in sutura, sed ad utrumque latus perforat. p. V Cum os depressum esset et contusum, totum exemit, comprehensum trepano. Sanasse se, cui ense cerebrum fuisset incisum. Periculum a capitis vulneribus diuturnum esse, seque vidisse cum optimis aegri rebus, ex cibi abusu quadragesimo die funestam apoplexiam supervenisse. p. VI Quadragesimo demum die os squamam dejicere, et saepe necesse esse, cauterium admovere ut removeatur. p. VIII Fuse de trepano, quod cum manubrio describit et stilo. Saepe se ossis in puero depressionem sanasse, cum cutis integra mansisset.)

Berengarius, Jac., Commentaria cum amplissimis additionibus supra anatomiam *Mundini* cum textu ejus in pristinum nitorem redacto. Bonon. 1521. 4°. Haller, Bibl. anat. I, 168. Bibl. med. pr. I, 501. (p. 496 Medullam spinalem cum *Achillino*, sed accuratius, vidit circa duodecimam vertebram dorsi desinere, neque unquam ultra secundam descendere, eandem in nervos abire, fissura etiam dividi. Nervum olfactorium sensit satis nervorum esse similem, etsi molliorem esse adnotavit. p. 469 Rete mirabile, cum maxime cuperet, fassus est se non posse reperire, cum centies in humano capite inquireret: p. 452 ita neque porum nervi optici, p. 216 et septem uteri cellulas eo aevo ab omnibus receptas, p. 218 ut aegre duos in utero sinus se reperire fassus sit. Sinus frontales dixit. Negavit aliquid a cerebro ad nares venire: Piam matrem in cerebri ventriculos venire. Duram membranam cerebri cranio adhaerere. Olfactorium nervum clavae comparat. Ventriculus quartus excipit spiritus ad movendas extremitates.)

Cirvelius, Pet., Opus de magica superstitione. Compluti 1521. 4°.

Prieras, F. Sylv., R. P. de strigis magorum, daemonumque mirandis, libri III. Rom. 1521. 4. 575. 4°.

Bervaldus, Bruno, De felicitate, oratio. Argent. 1522.

Achillinus, Al., De chyromantiae principiis et physionomiae. Bonon. 1523. fol.

Cocles, Barptol., Chyromantiae et physionomiae anaphrasis, cum approbatione Al. *Achillini*. Bonon. 1523. fol. 1536. 1586. Argent.. 1534. Gallice la physionomie naturelle et la chiromance. Par. 1560. Rouen 1598. *Haller*, Bibl. anat. I, 157. II, 739. (Liber per

singula diffusus, de temperamentorum ex facie dignitione, de omnibus partibus, ex quibus aliqua possunt ad animum divinandum semi: hinc de figura capitis varia, de capillorum colore et oculorum, et omnibus fere conspicuis hominis partibus. Libri tres sunt de physiognomia, reliqui tres de chiromantia. Eorum quinque perampli sunt quaesitorum et responsorum. Subjectus est ad finem parvus libellus *Achillini:* Quaestio de subjecto physionomiae et chiromanfiae, qua utramque defendet.)

Phrisius, Laur., Ars memorativa artificialis et naturalis. Strassb. 1523. 4°.

Tricasso de Carasari, Patr., Esposizione de principii chiromantici, de la quale facilmente si poteno cognoscere qualunque signo quali occerrano nel arte chyromantica. Venet. 1524. 8°. Latine Enarratio principiorum chiromantiae. Ej. opus chiromanticum. Norimb. 1569. 4°. La chiromance trad. de l'Italien. Par. 1560. 1587. 8°. *Haller,* Bibl. anat. II, 739.

Equicola, M., Libro di natura d'amore novamente. Venet. 1526. 8°.

Michaelis, Ephes., Annot. in *Aristotel.* de somno, id est, de divinatione per somnum. Venet. 1527. 8°.

Themistius, Paraphrasis in *Aristotelem* de memoria et reminiscentia, de insomniis, de divinatione per somnium, latine interprete *Hermolae Barbaro.* Bas. 1530. 8°.

Gariopontus, Ad totius corporis aegritudines remed. libri V. 1621. Bas. 1531. 4°. (Lib. I c. 1 De cephalea. c. 2 De cephaloponia. c. 5 De epilepsia. c. 7 De phrenesi. c. 9. 10 De mania. c. 12 De melancholia. c. 13 De lethargia. c. 15 De capitis dolore. c. 21 De synanche. Lib. II c. 12 De asthmate. c. 13 De anhelitu et orthopnoia. c. 16 De dolore stomachi. c. 19 De lipothymia. c. 42 De singultu. c. 44 De tremore. c. 49 De paralysi stomachi. Lib. III c. 7 De dolore ventris. c. 30 De paralysi fictoris. c. 62 De dissuria. c. 63 De stranguria. c. 68 De satyriasi. c. 69 De priapismo. Lib. IV c. 1 De sciatica. Lib. V c. 9 De catalepsia. c. 17 De incubo. c. 19 De apoplexia. c. 21 De paralysi. c. 24 De paralysi linguae. c. 25 De paralysi capitis.)

Serveto, Mich., De trinitate divina Lib. V. Hagen. 1531. (p. 169 bis 178 Die Anſichten üb. das Weſen u. den Sitz der Seele, u. über die Verrichtungen einzelner Gehirnorgane. Die Seele beginnt mit dem erſten Athemzuge, durch den der göttl. Odem eingeblaſen wird. Der elementariſche Beſtandtheil iſt irdiſch, gleichſam e. leuchtender Dunſt, den das Blut aushaucht u. worin die Elemente Waſſer, Luft u. Feuer vereint ſind. Das Herz iſt die Quelle der thier. Wärme u. „in corde est voluntatis imperium

(p. 169)“. V. d. linken Herzkammer wird der spir. vit. durch die Pulsadern im Körper vertheilt u. im Gehirn, dem Wohnorte der vernünftigen Seele, zum spir. animalis verwandelt. Die plexus choroidei, welche die Seele selbst enthalten, durchweben alle Theile des Gehirns, durchziehen die Hirnhöhlen u. dringen bis zum Ursprunge u. den Wurzeln der Nerven, um ihnen Empfindung u. Bewegung mitzutheilen. Alle Nerven gehen in die Fasern der Hirnhäute über u. diese besitzen die allerfeinste Empfindungsfähigkeit. Die weiche Hirnsubstanz kann, weil sie kalter Natur ist u. kein Empfindungsvermögen hat, auch nicht wohl der eigentl. Sitz der Seele sein, dient nur als weiche Unterlage der Gefäße. Die Hirnhöhlen nehmen die Auswurfstoffe des Gehirns auf u. schaffen sie durch Gänge zum Gaumen u. Nasenhöhle fort. Verstopfen sich letztere, so entstehn Schlagflüsse, Epilepsieen ꝛc. Bei angestrengtem Nachdenken entsteht Pulsiren im Kopfe u. an den Schläfen. Die Hirnhöhlen nehmen auch noch e. Theil der Luft, welche durch das Siebbein geathmet wird, auf u. so wird spir. anim. stets angefrischt u. die Seelenthätigkeiten entfacht. Letztere sind verschieden nach den verschiedenen Hirnhöhlen u. nach d. Beschaffenheit der Aderngeflechte. In den seitlichen Gehirnhöhlen ist der Sitz des Gemeingefühls, des allgem. Wahrnehmungsvermögens u. der Einbildungskraft, auch beginnen hier die empfangenen Bilder an einander gereiht zu werden. Von hier aus dringt die Luft in d. 3. Ventrikel, das wichtigste Organ des Gehirns. Hier schafft sich die Seele neue Bilder u. ordnet, gewinnt durch Reflexion Begriffe, fügt eigene bei, urtheilt darüber u. ist bemüht, die reine Wahrheit zu erstreben, durch Gänge ist der 3. Ventr. mit dem 4. verbunden, der dem Gedächtnisse dient u. mit stärkeren Wandungen versehen ist, um die Erinnerungen fester zu halten. *Schaeffer* in *Friedreich's* Arch. f. Psychologie. Jhrg. 1834, S. 241.)

Massa, Nic., Liber de morbo gallico, mira ingenii dexteritate conscriptus. 207 I. Venet. 1532. 16°. 1563. Bas. 1536. (c. VII Nervenleiden nach Syphilis.)

de **Vitalinis,** Bonif., de Mantua, opus de maleficiis. Cadomi. 4. cum additionibus et apostillis Hier. *Chachalion.* Lugd. 1532. 8°.

Cassidorus, Magn. Aur., Variarum libri XII. Item de anima liber unus 326 pp. Venet. 1533. fol.

Pontanus, De prudentia libri V et de magnanimitate libri duo. 174 pp. Neap. S. Mayer. 5. a. fol. Neap. 1533. ? (Ohne Angabe des Jahres.)

Lactantii, L. Cal., Firmiani, Divinarum institvtionum liber I septem proxime castigati, et avcti. Eivsdem lib. I De ira dei, lib. I de opificio dei. Epitome in libros suos, liber acephalos. Phoenix. Carmen de dominica resurrectione. *Tertulliani* liber

apologeticus. 319 pp. et 47 I. Aldos 1535. 12°. (p. 308—10 Aër conceptus ore, deferecefactus in pulmone, tepefactus in corde, diffusus in corpus anima est. p. 57—268 Aeger delirans. p. 314—38 Affectus tres, ut furiae. p. 62 Anima, p. 308 Anima et animus. p. 41 Animus. p. 982 Anima immortalis. p. 245 Animas a magis uideri, p. 44 officium, p. 241 opera, p. 67 ortus. p. 308 Animum somno sopiri. p. 214 Animalium brutorum sensus, p. 275 usus. p. 293 Caput. p. 128 Causa, cur Judaei non intelligerent. p. 210 Cogitatio. p. 18 Daemones, p. 69 duo genera. p. 35 Diabolus criminator. p. 207 Dolor. p. 17 Fictores imaginum. p. 97 Haereditas stultitiae ad Epicurum. p. 13 Libido. p. 24 Luctu delirare. p. 70 Magi, magica ars. p. 243 Mens, p. 115 humana, p. 5 mentes multae unius corporis. p. 107 Musica. p. 271 Natura sine sensu. p. 219 Oculi. p. 239 Odor. p. 266 Risus hominis proprius. p. 45 Sapientia humana. p. 5 Sensus corporis, p. 214 Sensuum voluptates. p. 11 Somnia, p. 80 somnium cuiusdam.)

a **Lacuna,** Andr., De Aristotelis physiognomica. Par. 1535. 8°.

Marianus Sanctus Barolitanus, Super textu *Avicennae* de calvariae curatione dilucida interpretatio. Rom. 1536. Venet. 1543. 1647. 4°. (*Haller,* Bibl. chir. I, 180. (*Avicennam* vulnera capitis fere siccantibus medicamentis curasse, alios emollientibus, se media incedere via. Male magistrum suum J. de *Vigo* contusum caput oleis anodynis frigidisque pulveribus curasse, deinde incisum setaceo trajecisse, quod turundam traheret; se vero, cum aegrum prae dolore videret disperire, meliorem indicasse curandi modum. Non debere absque necessitate cutem incidi, et os detegi. Passim in terebrando cranio duram membranam laedi, quae cranium undique contingat. Eam ab oleo omphacino corrumpi. Foramen a tenebra factum se vidisse undique subnato osse clausum fuisse. In corpore infirmo vulnus non temere dilatandum esse. Vulnera temporum saepe funesta esse, ob nervos laesos. Quae symptomata compressam duram matrem sequuntur, ea laxata evanescere. Digitale sibi tribuit, in quo terebra moveatur, quae cranium perforat. Fragmenta ossis depacta non debere vi et forcipibus evelli, sed medicaminum usu solvi: sed neque malleis utendum. Plumaceola non debere super ossis superficiem eminere, ne dura mater comprimatur. Morosum opusculum, et quasi patrui, plenum praeterea astronomica vanitate.)

Massa, Nic., Isagoge anatomica. Venet. 1536. 1559. 4°. *Haller,* Bibl. chir. I, 187. (De paralysi lateris oppositi frequente in cerebri malis. Nunquam, nisi vitio, duram membranam a cranio semotam esse. Os femoris in vulnere tibiae sensu fuisse destitutum ipse miratus est, cum nervum forte profundum aliquem tetigisset. In B. II Venet. 1558. 4°. Multa exempla vulnerum cerebri sanatorum, cum aliquid de pulpa periisset. Ex retenta sanie epilepsia, sublata canula inmissa exitu saniei liberatae. Diuturnum ulcus cerebri sanatum denique injecto vini spiritu.)

Theophrast Paracelsus von Hohenheym, Der großen Wundartzeney erſter, ander u. dritte Theyl von allen Wunden, Stich, Schuß, Brannt, Thierbiſſz, Beinbruch, Wy nemlich die gantze Heylung, Zufall vnd Gebreſten, gegenwertig vnd zukunfftig, in ſich begreifft. Auß rechtem grundt vnd erfahrnuß treuwlich an Tag geben, vnd aus ſeinem ſelbſt geſchriebenen Exemplar wider auffs neuw in Truck verfertigt. 386 S. 1536. Ohne Angabe des Druckortes. (I, 93 Von dem Biſſz der Hunde, zeringen oder wüterich, wie mit jeen zu handlen, vnd zu heylen. S. 69 Von den Schlangen, Natern, Vippern, Eggeſſen, vnd dergleichen Biſſen vnd Hecken. II, p. 66 Vonn den offnen Schäden, ſo durch Vnholden vnd Zauberey entſpringen.)

Dryander, J., Anatomiae pars prior, in qua membra ad caput spectantia recensentur et delineantur. Marb. 1537. 4°. *Haller,* Bibl. anat. I, 175. (f. 6 Pluscula corticis et medullae in cerebro diversitatis, f. 8 cerebelli, f. 7 nervorum olfactoriorum, etsi opticorum.)

Fernelius, Joh., De naturali medicinae parte lib. VII. Par. 1538 1542. 8°. *Haller,* Bibl. anat. I, 178. (V De facultatibus. Tres praecipuas partes corporis esse, trium animarum sedes, cor, cerebrum, jecur, ex isto etiam venas oriri. Nervorum praecipuam partem esse medullam, neque ex meningibus nasci.)

Willich, Jod., Physiognomia *Aristotelis* latine facta. Ejusd. oratio in laudem physiognomiae. Witteb. 1538. 8°.

Tibertus, Antioch., De chiromantia L. III. Mogunt 1538. 8°.

Pamphilus Montivs, Bononiensis, De modo medendi, breuis tractatus. 163 pp. Bonon. 1539. 12°. (p. 26 De melancholia eunte ad os uentriculi. p. 27 De sapore melancholiae naturalis. c. 30 Quomodo calor temperatus dicitur causa efficiens melancholiae naturalis. p. 31 Quatuor species melancholiae non naturalis. c. 45 An in quo libet sensu possit esse dolor. p. 64 Per medullam a cerebro uirtus motiua in neruos descendit. Pars posterior cerebri principium paucorum sensibilium, et multorum motiuorum. p. 65 Quod cerebrum non sit principium sensus: p. 66 Quid sensus communis. Quid phantasia et cogitatiua. p. 77 Tres cerebri uentriculi. p. 68 Intellectum corruptibilem et organicum. p. 85 Oculus in se lumen habet. p. 87 Animam rationalem in cerebro habitare. p. 65 Cerebrum non est principium sensus.)

1540—1559.

Arculanus, Jo., Opera, quibus artif. methodo omnium morb. et symptomatum causae et remed. praesidia expon. In quibus

sunt et comment. in *Razis* Arab. nonum lib. ad regem Almancorem. 747 pp. Bas. 1540. fol. (p. 2—6 Anatomia capitis humani. p. 331 Anhelitus cura. p. 534 Appetitus caninus quid. p. 56 Apoplexia quid, fortis, debilis, causa, species, cura. p. 61 Apoplectica corpora non debent sepeliri usque ad tertiam diem. p. 274 Auris sonitus et tinnitus. p. 25 Capitis confortatio. p. 6 Cephalaea. p. 43 Cerebri partes laesas esse signa. p. 129 Cerebrum quibum confortatum in melancholia p. 305 Cerebrum purgantia. p. 439 Cordis tremor, signa, cura. p. 720 Doloris cuiusque causa. p. 99 Epilepsia, signa, causae, differentia, cura. p. 51 Erysipilae in cerebro cura. p. 540 Famis syncopalis causae, signa, cura. p. 745 Gibbositatis cura. p. 110 Incubus, duplex, causae, cura. p. 51 De lethargia. p. 115 De mania. p. 112 De melancholia. p. 235 Noctilopa quid. p. 213 Oculi imaginationum species sunt duplices. p. 303 Olfactus amissio. p. 72 De paralysi. p. 38 De phrenesi. p. 50 Phrenesis somniferum. p. 517 De singultu. p. 737 De sciatico dolore. p. 91 De spasmo. p. 495 Stomachi dolor. p. 82 De stupore. p. 66 Somnus triplex. p. 443 Syncopis quid. p. 94 De tetano. p. 84 De tremore. p. 31 De vertigine. p. 185 Visus debilitas.)

Joachinus, Leon., Quaestionum medicinalium libellus. 39 pp. Lugd. 1540. 4°. (p. 5 De sono. p. 6 De furiosis. De ebrietate. De tormentis. p. 7 De moribus. p. 10 De amore. De voluptate. p. 11 De timore. p. 12 De ira. c. 13 De pudore. p. 15 De moribus animalium. p. 19 De somniis. p. 23 De gustu. De odore. p. 18 De memoria. p. 31 De querulis senum. p. 34 De dolore animi.)

Serenus, Quintus, Sammonici poetae et medici, De re medica siue morborum curationibus liber tum elegans tum humanae saluti perquam utilis, et diligenter emendatus. Item Gabr. *Humelbergii* Rauenspurgensis in Q. Sereni librum medicinalem, Commentarii. 248 ff. Tiguri 1540. 4°. (p. 5 Capiti medendo. p. 15 Hemicranio medendo. p. 39 Phrenesi et capiti purgando. p. 73 Oculorum dolori mitigando. p. 141 Praecordiis sanandis. p. 180 Internecandis quae ocvlos impedivnt. p. 186 Ischiae et articulari morbo. p. 194 Igni sacro dimovendo. p. 203 Hominis ac simiae morsui. p. 204 Serpentum morsibus et viperae virus excludendis. p. 216 Subitaneo dolori. p. 228 Nervis incisis et dolentibus atque contractis. p. 229 Aegris somno asciscendo. p. 231 Lethargiae expellendae. p. 233 Comitiali morbo.)

Torricella, Dialogo di Otto *Lupano*, nel qual si ragiona delle statue e miracoli de demoni e spiriti etc. Milano 1540. 8°.

Cocles, Barth., Physignomiae epitome cum chiromantiae ratione Andr. *Corvi Mirandulani* — prodit in lucem per J. *Muttagrum.* Arg. 1541. 8°.

Ephesius, Mich., De diuinatione *Aristotelis* per somnium. Bas. 1541. 4°.

Rivius, Jo., De spectris et apparitionibus umbrarum. Lps. 1541. 8°.

Dryander, Jo., Der ganzen Arzney gemeinen Inhalt. Frcf. 1542. fol. *Haller*, Bibl. chir. I, 188. (Morsus canis rabidi, in quo venae secantur.)

Monheim, J., Elementorum physiologiae s. philosophiae naturalis T. II, P. I. Colon. 1542. 8°. *Haller*, Bibl. anat. I, 159. (Natura animae, partis ejus, et facultates, sensus et alia.)

Schegk, Jac., De animae principatu dialogus. Tüb. 1542. 8°.

Vesalius, Andr., De corporis humani anatome epitome. Bas. 1542. fol. Deutsch von Thorinus. Bas. 1543. fol. *Haller*, Bibl. anat. I, 181. (Lib. III u. IV Nervi. Quartum nervorum par viderat, etsi non sustinuit proprio cum nomine separare; suum quintum durae membranae invenit. Nervum, qui dicitur decimus, pertinere ad spinales monuit. Quinque nervi brachialis truncos recensuit, omisso articulari. Lib. VII Cerebrum et caput. Etiam in cerebro minutias non est secutus. Pituitae tamen in nares vias rejecit. Corticem cerebri distinxit. Strias a glandula pineali, aquaeductum, cornu ventriculi cerebri descendens, sinum quintum suum invenit. Rete mirabile repudiavit. Negat anteriorem ventriculum patere in nervum olfactorium. Corporis callosi lineam medium dixit et duos sulcos. Fecit experimentum nervi recurrentis.)

ab **Ingrassia,** J. Phil., Iatrapologia, in qua multa adversus barbaros medicos disputantur, collegiique modus ostenditur, ac multae quaestiones tam physicae, quam chirurgicae discutiuntur. Venet. 1544. 8°. *Haller*, Bibl. chir. I, 196. (Quaestio, utrum in capitis vulneribus, phrenitide atque etiam pleuritide, exsolvens nuncupatum, an lenius duntaxat congruens sit. Respondet, in vulnere capitis alvum posse pilulis cochiis duci. Ita si febris mitis fuerit; si valida, prudenter alvum movendam. Si meninges inflammatae fuerint, adhuc cautius purgandum, et moderatis lenitivis.)

Vidius, Vidus, De vulneribus capitis in *Hippocratem* cum comment. Par. 1544. fol.

Aelianus, Variae historiae. Ex *Heraclide*, De rebus publicis. *Ptolemonis*, Physionomia. *Adamanti*, Physionomia. *Melampodis*, Ex palpitationibus divinatio. De nevis. Graece, ed. C. *Perusco*. Rom. 1545. 4°. Editio princeps.

Blondus, M. A., De anima dialogus, in quo priscorum falsae damnentur opiniones philosoph., et verae narrantur, deque ejus infusione in embrionem, vera demonstratione, et omnibus aliis,

quae ad animam spectare videntur, cum arboribus vegetativae, sensitivae, et quoque intellectivae, nunc primam in lucem editus. 15 l. Rom. 1545. 4°.

Stephanus, Car., De dissectione partium corporis humani libros tres. Par. 1545. fol. Gallice Par. 1546. fol. *Haller.*, Bibl. chir. I, 195. (Ligamenta spinae dorsi. In nervis videtur panniculus uberior. Non confundit nervum intercostalem cum octavo. Nervos brachii minime male habet ad ossa adaptatos. Depingit nervos posteriores ossis sacri. Lib. II. Ventriculorum cerebri anteriorum cornu descendens videtur exprimere. Rima in caveam internam medullae spinalis ducens, in qua aqua continetur.)

Trattato de Phisionomia da molti sapientissimi huomini racolto. Venez. 1545. 8°.

Achmet, Interpretation de sogni (di *Achmet)* tradotti da Tricasso *Carasari.* Venez. 1546. 8°. (Wahrer Name für Apomasar.)

Bauduyn, Chr., et J. **Magnien,** Ergo temperamenta signis possunt deprehendi. Par. 1546. fol.

Diogenes Laertii, De vita et moribus philosophorum libri X. Lugd. 1546.

ab **Indagine,** Jo., Introductiones apotelesmaticae in chiromantiam physiognomiam complexiones hominis canones de aegritudinibus. Frcf. 8°. Absque anno, tum 1546. 8°. 1556. 1662. Argent. 1622. 1630. Mediol. 1601. *Haller*, Bibl. med. I, 157. (Valde serio in opere suo versatur, et singulas lineas manus depingit: atque interpretatur. Inde ad physiognomiam transit, ad morum indicia ex facie sumenda, et ex cujusque faciei particula, cum multis figuris. Porro de temperamentis.)

Tacquet, Ant., et Christ. **Fernand,** Ergo functiones humoribus respondent ut hi temperamentis. Par. 1546. fol.

de **Apono,** Petr., Conciliator controversiarum, quae inter philosophos et medicos versantur. Venet. 1548. fol. *Haller*, Bibl. chir. I, 153. (De morsu canis rabidi, ubi fabulosos illos in matula catulos reperias.)

(Petri de Albano), Decisiones physiognomicae. Patav. 1548. 8°.

Sylvius, Jac., Morborum internorum prope omnium curatio, brevi methodo comprehensa, ex *Galeno* praecipue, et Marco *Caltinaria* selecta. 165 pp. Venet. 1548. 12°. (p. 22. 23. 25. Apoplexiae curatio. p. 70 Asthmatis curatio. p. 27 Cari curatio. p. 28 Catalepsis curatio. p. 5. 9. 11. 15 Cephalalgiae curatio. p. 33 Convulsionis curatio. p. 95 Doloris ventriculi curatio. p. 38 Epilepsiae curatio. p. 43 Incubi

curatio. p. 164 Ischiadis curatio. p. 138 Ischuriae curatio. p. 43 Melancholiae morbi curatio. p. 84 Palpitationis cordis curatio. p. 30 Paralyseos curatio. p. 18 Phrenitidis curatio. p. 98 Singultus curatio. p. 144 Stranguriae curatio. p. 158 Suffocationis ab utero curatio. p. 88 Syncopes curatio. p. 135 Tenesmi curatio. p. 52 Visionis imbecillae curatio.)

Dioscoridis Libri octo graece et latine. Castigationes in eosdem libros. 391 pp. Par. 1549. 8°. (V, c. 22 Acetum mulsum contra ischiadicos, comitiales morbos. IV c. 55 Opium. c. 5. 7. 9. 10. 11 Vini natura. VII. c. 10. VIII. c. 8 Viperae ictus notae et eius curatio.)

Julianus, Paul, De curatione vulnerum capitis libellus. Venet. 1549. 12°. *Haller*, Bibl. chir. I, 203. (Trepanum tunc solum permittere, quando sanguis aut pus sub calvaria effunditur. Cavere jubet ab aëris ad cerebrum atque duram membranam accessu.)

Benedictus, Joa., Libell. de visionibus et revelationibus naturalibus et divinis. Mogunt. 1550. 8°.

du **Moulin,** Ant., De diversa hominum natura seu de physiognomiae ratione. Lugd. 1549. 8°. Gallice la physionomie naturelle. Lyon 1550, 8°.

Raimondo, Ann., Veronese, Opera dell' antica et honorata scienza di Nomandia. Agg. la fisiognomia. Vineg. 1549. 8°. 1551. 12°.

Cardanus, Hier., De subtilitate libr. XXI. Norib. 1550. fol. Gallice Par. 1584. 8°. *Haller*, Bibl. anat. I, 199. (L. XII Eximiae memoriae exempla. L. XIII De sensibus: aetiologia fabricae organorum, per quas sensus exercemus. Per cranium concussum audiri. L. XIV De anima ejusque facultatibus. L. XVII De motu musculorum. L. XVIII Se noctu videre.)

Curtius, Matth., Commentarius elegans et doctus. Lugd. 1551. 12°. Venet. 1580. 8°. *Haller*, Bibl. anat. I, 170. (p. 337 Voces quibus monet, vermem non esse, quae pro ea habentur pellicula, videntur ad valvulam magnam cerebri spectare. p. 339 In ventriculos cerebri se saepe accurate inquisivisse, et tertium ventriculum pro via ab anteriori ad posteriorem male haberi.)

Eobanus Hessus, De tvenda bona valetudine libellus, commentariis doctissimis illustratus a Jo. *Placotono*. Eivsdem, de natura et viribus cereuisiarum, et mulsarum, opusculum. De causis, praeseruatione, et curatione ebrietatis, dissertationes. 230 pp. Franc. 1551. 1564. 1582. 16°. (p. 8 De temperamentis. Exemplum de plagis terrae, ex Ouidio, in quo natura temperamentorum clare cerni potest. Quomodo temperamenta cognoscuntur? Suntne temperamenta

mutabilia? p. 10 Humorum uitiosorum species sunt sanguis biliosus, phlegmaticus aut melancholicus. p. 12 De uirtutibus. p. 13. Affectus animi. De uirtute uitali. De uirtute animali. p. 19 Problemata quaedam de ebrietate. Quare inter potandum alij rubent, alij pallent? Quare ebrij balbutiunt. De praeseruatione et remedio ebrietatis. p. 24 De exercitiis animi. p. 25 De somno meridiano. Quare noctu potius quam interdiu dormiendum? p. 27 De abstinentia. p. 31 De vigiliis, sive nocturnis lucubrationibus. De somno. Cur, quum strepitus somnum impediat, *Vergilius* scribit: Saepe leui somnum suadebit inire susurro? Quamdiu dormiendum. p. 33 Quare non a prandio etiam dormitur, cum non secus atque a coena uapores exhalent? Quare primus somnus omnium est profundissimus? p. 43 De medulla spinarum. p. 70 Diss. de cerevisia. p. 102 Diss. de ebrietate. 1. Ebrietas est contra naturam et homine philosopho indigna. 2. Nam et corporis et ingenij vires debilitat atque corrumpit. 3. Hinc pallor et genae pendulae, oculorum ulcera, tremulae manus, effundentes plena uasa (quae sit poena praesens), furiales somni, et inquies nocturna, praemiumque summum ebrietatis libido portentosa, ac iucundum nefas. Postero die ex ore halitus foetidi, et fere rerum omnium obliuio, morsque memoriae, ut *Plinius* scribit. 4. Physice et moraliter uerum est: Quicquid est in mente sobrij, est in lingua ebrij. 5. Nec expeditior ratio est, explorandi naturas et uoluntates hominum, quam per ebrietatem. 6. Haec siquidem temperamenta optime demonstrat, et in apertum producit. 7. In alijs enim alios effectus, pro temperaturarum diuersitate, producit, quos ut elegantissime ita uerissime sequentibus uersibus Ouid. expressit. 8. Est autem ebrietas nihil aliud, quam perturbatio mentis, et omnium actionum eius, ex immodico potu profecta. 9. Vere dixit *Seneca*, consuetudine insana uitia uino contracta, etiam sinubus ualere. 10. Nam consuetudo potandi temperamentum natiuum etiam optimum alterat, et alienum accersit. 11. Ex his sequitur, ebriosos neque ad ecclesias, neque ad scholas, neque ad ulla alia publica munia idoneos aut admittendos esse, sed tanquam fucos a reliquis procul remouendos. p. 103 De cavsis, praeservatione, et curatione ebrietatis. p. 15 Ira non ut duce, sed ut milite utendum.)

Fuchs, Leonh., De corporis humani fabrica ex *Galeno* et *Vesalio* concinnata epitome. Tub. 1551. 8°. *Haller*, Bibl. anat. I, 201. (P. II De instrumentis cerebri.)

Gregorius, D., Opera de creatione hominis et de philosophia farrago. 212 pp. Colon. 1551. fol. (*De creatione lib.*, c. 6 Inquisitio quam consignationem mens habeat ad naturam. c. 10 Quod per sensus mens operetur. c. 14 De somno et oscitatione et de somnijs ratiocinatio. c. 15 Quod unica duntaxat anima sit in corpore humano, triplici potentia constans. c. 19 Quod passiones in nobis irrationabiles ex cognatione ipsius naturae probentur habere occasiones. c. 29 Contra

eos qui dicunt animas extare ante corpora sua, vel contrario ante animas corpora formari: in quo quaedam fabulosa opinio de animabus. *Philos. lib. I De homine. lib. II De anima*, c. 1 De opinionibus priscorum philosophorum circa animae naturam. c. 5 Animam non esse numerum. c. 6 Aduersus *Eunomium*, qui animam in corpore generari et produci contendit. Et contra *Apollinarium*, qui animam ex traduce parentum prouenire astruxerat. c. 10 De vnione animae ad corpus, quomodo videlicet vniatur corpori, vbi egregie *Platonis* opinionem *Ammonius* tuetur. *Lib. IV. De viribus animae.* c. 1 De quinque sensorijs et definitione sensus. c. 2 De visu quomodo fiat. c. 3 Visum et sensus alios cognoscere sensibilia communia. Et quod vnus sensus defectum alterius corrigit, singulorum autem ipsa ratio. c. 4 De tactu qui sortitus est totum corpus, et eius certitudine ac subtilitate. c. 5 De gustu, auditu et odoratu. c. 9 Recenset quatuor affectus animi, virtutis concupiscibilis: et qua ex causa homines tam vehementer suas prosequantur affectiones. c. 10 De voluptate corporali et animi quae alteri praestat. c. 12 De tristitia et eius speciebus. c. 13 De ira et eius speciebus. c. 14 De timore. *Lib. V. De voluntario et inuoluntario.* c. 3 De voluntario et quibus consistat animae partibus. *Lib. VI. De fato.* c. 1 Disputat contra fatum Stoicorum. *Lib. VII. De libero arbitrio. Lib. VIII. De providentia.* c. 2 Quid sit? c. 4 Adversus *Aristotelem.* c. 8 Qui patiuntur innocenter, aut aequo animo nocentes, hic purgari ostendit. Qui autem passiones iniustas inferunt, etiam iubente deo, maleuolentiae suae poenam sortientur.)

Amatus Lusitanus, s. Joh. Roder, de Castello albo, Curationum medicinalium centuria I. Florent. 1551. 4°. Venet. 1654. 12°. sec. Venet. 1552. 12°. Septem omnium Centuriae Venet. 1557. 8°. *Haller*, Bibl. chir. I, 104. (De viperae morsu, in Lusitania satis minaci, in quo profuit et vulnus, et totum artum scarificasse; nam fraxini foliorum succo aegrotae salutem vix tribuas. Calvariam depressam cucurbitula cum multa flamma evocavit. A talpa calvariae caries, expugnata terebra exemtis, quae corrupta fuerant, ossibus.

Cent. II: In occipitis fractura super lamdoideam suturam, nihil veritus contraria praecepta veterum, noster cranium perforavit: vulnus ense in cerebrum penetrante inflictum curatum.

Cent. III: Casus ab alto cum sensuum jactura, universi corporis calido fomento et sudore curatus. Viperae morsus funestus, etiamsi aeger venenum de vulnere suxisset. A strepitu majoris tormenti, apoplexia in corpore infantili.

Cent. IV: Incisa calvaria, ut tamen vulnus ad meninges non pertingeret. Os erasum oleo rosaceo cum ovo imposito, sanitas restituta.

Cent. V: A tumore talpa, qui cranium corruperat, puer exstinctus. Aurea lamina, clavo in spongiam adaptato, inque erosi palati foramen immisso, vocis sublatus usus restitutus. A duro occipitis tumore paralysis.

Cent. VI: Integer tractatus de capitis vulneribus. Ad terebrandam calvariam modiolum rejicit: praefert terebram manubriatam cum clavo turbinato, frequentibus scabris foraminibus compuncto. Ossis fracti undique exeuntibus partibus, insula ossea in medio libera mansit, quae confirmata est et convaluit. Post exemta fragmenta rigor de septimo saepe redeuns, et tamen secedentibus ossiculis denique plena sanatio. Cerebri particulae amissae; felix eventus.

Cent. VII data anno 1559: A variis cranii injuriis aut memoria amissa, aut unius oculi visus, aut utriusque. Hydrophobia funesta, quae post morsum canis rabidi tertio demum mense supervenit. A clavo pedi infixo opisthotonos et mors.)

Portius, Sim., De puella Germaniae, quae fere biennium vixerat sine cibo potuque. Florent. 1551. 4°.

Brigard, Franc., et Guil. **Guerente,** An facultates sunt in partibus solidis, an in spiritibus. Par. 1552.

Maggius, Barth., De vulnerum bombardarum et sclopetorum globulis illatorum et de eorum symptomatum curatione tractatus, Bonon. 1552. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. I, 206. (Ossi impactus globulus terebella eximitur, per cannulam immissa: ad nervosa vulnera oleum cum aceto confert.)

Chretien, G., Des fractures de la tête. Rheims 1553. 8°.

Fontanonus, Dion., de morborum internorum curatione libri IV. Adiectis ab Jo. *Raenerio* in singulis capitum initiis morborum causis et signis, ex *Galeno*, P. *Aegineta*, atque *Aëtio* desumptis. 207 l. Venet. 1550. 1553. 12°. (p. 27 Ab apoplexia liberati, in paralysim incidunt, ab apoplexia perpauci liberantur. p. 28 Quomodo subveniendum, quid, praecedentia, unde oriatur. p. 70 Asthma quid, quibus cibis laborantes vesci debeant, medelae. p. 332 Capitis dolorem sedantia, differentia ab apoplexia, caro et lethargo. p. 19—21 Caros per consensum ventriculi et uteri, quid et unde. p. 35 Catalepsis quid et unde. p. 9 Cephalalgia melancholica. p. 80 Cordis palpitationis medela., per ventriculi consensum qualiter curetur. p. 181 Delirium unde contingat. p. 23 Ephialtae et epilepsiae discrimen. Ephialtes morbus Graecis, Latinis incubus, quid sit, pueris frequens. p. 23 Epilepsia quid, tripliciter gignitur. p. 195 Febres melancholicae. p. 17 Lethargus. p. 29 Mania quid et unde, discrimen a phrenitide, laborantes quidam frequenter rident, quidam iracundi ac temerarij evadunt, a vino prorsus abstinendi sunt, antecedentia. p. 32 Melancholiae tres differentiae, quid, melanch. hypochondriaca. p. 195 Melancholia praeter naturam quadruplex. Melancholici, moesti, vitae et hominum osores, omnes timent et facile terrentur et tamen mortem sibi conciscunt. Melancholici vitam damnant, non tamen omnes mori cupiunt, quidam bruta se esse animalia credunt, ipsorumque

voces et gestus imitantur. Melancholicis cantus et instrumenta musica conferunt, coitus moderatus confert, somnus plurimum confert. p. 37 Paralysis quid, curatio. p. 15 Phrenitidis tres species, vera, non vera. p. 173 Somnum provocantia. p. 41 Spasmus quid, causae, tres species. p. 45 Stupor quid. p. 138 Suffocationis ab utero curatio, quid. p. 59 Surditas, causae, medelae. p. 82 Syncope quid, causae multiplices, medelae, signa. p. 123 Tenesmus quid, causae, curatio. p. 83 Ventriculi dolor, unde. p. 92—95 De appetentia canina. p. 8 Cerebrum roborantia. p. 178 Humor melancholicus. p. 159 Pruritus uteri.)

Poncet, Sim., et J. **Lestelle,** Ergo felicius a somno mares concipiuntur. Par. 1553.

Actuarius, Jo., filius Zachariae, Methodi medendi libri sex, quibus omnia, quae ad medicinam factitandam pertinent, fere complectitur cura Cor. H. *Mathisius*. 399 pp. Venet. 1554. 8°. (p. 266 Ad animi defectum quemuis. p. 126 Animi deiectionis curatio. p. 226 Animum exhilarans. p. 98 Animi perturbationes, quomodo medendum. p. 205. 208. 223. 236. 299. 300. 303. 309 Articulorum dolores. p. 125 Atrae bilis curatio. p. 191 Auditus difficultates. p. 158 Aurium tinnitus curatio. p. 73 Caecitudo nocturna. p. 175 Canis rabidi morsus curatio. p. 311 Canis rabidi signa, curatio. p. 244 Capitis affectuum externorum curatio. p. 120 Capitis dolor, p. 258 ex ebrietate, p. 33 per consensum ventriculi. p. 61 Cerebri aegrotantis signa vnde sumuntur. p. 182 Cerebri inflammationis curatio, p. 89 quae vena secunda. p. 122 Cerebri sphaceli curatio. p. 8 Cerebri spinalis medullae et neruorum vitia quomodo cognoscantur. p. 24 Cerebrum fons et origo sensus et motus. p. 124 Comatis curatio. p. 101 Consuetudo non est temere semper tenenda. p. 101 Consuetudo quantum possit. p. 286 Cordis palpitatio. p. 128 Dyspnoeae et orthopnoeae ex defluxu a capite curatio. p. 124 Epilepsiae curatio, p. 26 tres species, differentiae. p. 26 Furor quid p. 33 Gustus iniucundus verbis inexplicabilis, ob quos humores et unde. p. 5 Homo undiquaque temperatus, mente concipitur. p. 4 Hominis temperamentum. p. 309 Horrores periodici. p. 27 Incubus quae mala portendat. p. 126 Irae curatio. p. 223 Ischias. p. 108 Lassitudo. p. 124 Lethargi curatio. p. 27 Lycanthropia et eius signa. p. 24 Medulla dorsi alterum neruorum principium, eiusdem natura. p. 25 A medulla dorsi vitiata eadem fere mala quae a neruis laesis. p. 26 Melancholia quid, curatio, melancholici affectus species. p. 227 Melancholicus succus. p. 28 Memoriae locus. p. 126 Metus curatio. p. 88 In nerui punctura quando neruus praesecandus. p. 307 Neruorum affectus. p. 125 Neruorum conuulsionis curatio. p. 73 Nocturna caecitudo. p. 72 Oculi imminutio. p. 74 Oderatus proprij affectus. p. 127 Palpitationis causae, curatio. p. 204 Peruigilia. p. 122 Phrenitis, remedia. p. 238 Risus sardonicus. p. 104 Sensus est principium non errans. p. 239 Solani furiosi epoti

signa et curatio. p. 96 Somnus et quies obsunt purgatores. p. 124 Soporis curatio. p. 24 Spiritus animalis oritur a cerebro, transmittitur per neruos. p. 68 Surditas, p. 158 curatio. p. 125 Tremoris curatio. p. 191 Vertigo. p. 314 Viperae morsus signa et curatio. p. 212 Uteri strangulatio. p. 190 Uteri praefocatio, p. 155 curatio.)

Gratarolus, Guil., De praedictione morum naturarumque hominum facili, ex inspectione partium corporis. Bas. 1554. 1564. 8°. et gallice cum priori „oeuvre singulier, qui demontre à faire facilement juger des moeurs et nature des hommes selon la consideration des parties du corps". Lugd. 1556. Par. 1577. 16°. *Haller*, Bibl. anat. I, 208.

Angelus Aretinus, Tractatus de maleficiis etc. 828 pp. Lugd. 1555. 8°.

Gui Vide, Les anciens et renommés auteurs: *Hippocrates* des ulceres, des playes de la tête, avec commentaires. Lion 1555. 8°.

Olaus, Magnus, Historia de gentibus septentrionalibus, earumque diversis statibus, conditionibus, moribus, ritibus, superstitionibus, disciplinis etc. Mit vielen Holzſchnitten. Romae 1555. 4°.

Pico della Mirandola, G. Fr., Dialogo intit. la strega overo degli inganni de demoni, trad. da Turino Turini. Pescia 1555. 4°.

Tractatus diversi super maleficiis, nempe Alb. de **Gandino,** Bonif. de **Vitalinis,** Paul. **Grillandi,** Bald. de **Periglis,** Jac. Arena. Lugd. 1555. 8°.

Argenterius, Jo., De somno et vigilia libri duo, in quibus continentur duae tractationes de calido nativo, et de spiritibus. 336 pp. Florent. 1556. 4°. (Lib. I: c. 1 A quibus causis, et quomodo fiant somnus et vigilia ex *Aristotelis* opinione. c. 2 Quid somnum faciat, et quomodo ex *Galeno*. c. 3 Somni causae effectrices quae verae putantur. c. 4 Quid calidum innatum et quot modis ex *Galeno* sumatur. c. 5 Quid sit calidum innatum ex recentiorum quorundam opinione. c. 6 Quid calidum innatum ex autoris opinione in qua *Galenus* explicatur. c. 7 De fontibus caloris calidique nativi. c. 8 De vi et officiis caloris nativi. c. 9 Quonam modo agat calidum calorque innatus. c. 10 Quibus modis innatum calidum augeri conservarique possit. c. 11 Quonam modo somnus a calido nativo fiat. c. 12 De definitione somni et vigiliae. c. 13 Somni et vigiliae naturales causae. c. 14 De causis somni et vigiliae praeter naturam. c. 15 De fonte somni et vigiliae. c. 16 De causis differentiarum somni et vigiliae. c. 17 De causis somni longi et brevis. c. 18 De causis somni profundi et levis. c. 19 De causis somni tranquilli et turbulenti. c. 20 De causis somni continuati, interrepti, et qui cum stertore, aut sine eo fit. c. 21 Qua ratione contingat per somnum exerceri motum-

c. 22 De causis differentiarum somni praeter naturam. c. 23 De comate. c. 24 De cataphora. c. 25 De caro. c. 26 De catoche, et catalepsi. c. 27 De lethargo. c. 28 De facultate somni et vigiliae. c. 29 De ordine, et proportione somni et vigiliae. Lib. II: c. 1 In qua parte corporis somnus et vigilia fiant ex *Aristotelis* sententia. c. 2 Expenditur *Aristotelis* opinio de loco in quo fit somnus, et de cerebri usu. c. 3 Non posse unum constitui principium in corpore animalium, ut *Aristoteles* arbitratur. c. 4 *Averrois* et aliorum Aristotelicorum opinio de loco in quo fiunt somnus et vigilia. c. 5 De spiritibus. c. 6 Quid spiritus. c. 7 De generibus spirituum. c. 8 Expenditur eorum opinio qui plura genera spirituum in corpore. c. 9 Unum esse ponendum et non plures spiritus. c. 10 De materia et loco in quo spiritus gignitur et continetur. c. 11 De vi et actione spiritus. c. 12 *Galeni* opinio de loco in quo fiunt somnus et vigilia. c. 13 Autoris opinio de loco in quo fit somnus et vigilia.)

Argenterius, Jo., De morbis libri XIV. 358 pp. Florent. 1556. fol. (p. 6 Actiones in senibus et infantibus nonnullae imbecilliores quam aegrotantibus. p. 153 Acutus dolor, causae. p. 46 Affectus per sympathiam qui dici debeat. p. 138 Animi defectus qui facile vel difficile emendetur. p. 219 Animi mores qui dicantur, humorem indicare. p. 76 Animi perturbationes quos promptius afficiant. p. 144 Apoplexiae causa ad quod genus causarum referatur. p. 161 Auditus instrumentum. p. 284 Cerebri vitia varie solvi et permutari. p. 293 Cerebri affectus per quas partes terminari consueverint. p. 155 Continuus dolor. p. 24 Convulsio quid, p. 151 convulsionem a siccitate non esse, et quare decepti qui eam a siccitate fieri volunt. p. 143 Delirium in febribus et maniacis a quibus causis fiat, quos affectus repraesentet, quam materiam redundare in corpore monstret, p. 147 Delirantes cur dolorem non sentiunt. p. 146 Dolor quid sit. p. 152 Dolor animi quomodo a suis objectis oriatur, in quibus facultatibus fiat. p. 137 Dormientes non sentire et cur id fiat, cur moveantur et non sentiant. p. 218 Imaginatio quibus felicior. p. 218 Ingenium quos humores sequatur. p. 184 Insaniam vario modo solvi posse. p. 218 Iracundia quos subesse humores ostendat. p. 80 Letitia quomodo occidat subito vel siccet corpus. Moeror qua ratione corpus siccet. p. 293 Phrenitis per quem locum corporis dissolvatur. p. 10 Sensus exquisitus et obtusus non sequitur temperiem. p. 158 Sensus sani quomodo voluptate afficiantur. p. 219 Sensationum differentiae quomodo et quales ostendant humores vigere. p. 218 Simulatores atrabilarii. p. 143 Spiritus substantia qualis, p. 17 an partes sunt, spirituum vit et ratione quinam affectus fiant, p. 144 spiritus quid requirat, ut possit servire officiis corporis, quot modis alterari possint. p. 219 Somnus quos humores vigere ostendat. p. 143 Syncopes causae, ex alteratione spirituum a manifestis qualitatibus fieri nequit. p. 160 Tactus an terreus sit, p. 165 in tactu cur major fiat dolor. p. 132 Vertiginis causae quae. p. 239 Vigilia quos monstret humores abundare

in corpore. p. 119 Voluptas ex appetitu et cupiditate definiri nequit. p. 159 Voluptas animi ut fiat. p. 157 Voluptate cur non omnes, dum convalescant, afficiantur. Voluptatis causa in sanis et convalescentibus non eadem, voluptatis causae quae sit in singulis sensoriis.)

Bona, Jo., Scriptores physiognomiae. Par. 1556. 8°. (Jnē Franzōſ. überſ.)

Maestro Cervelo, Reprovacion de las supersticiones y mechizerias. Salamanca 1556. 4°.

Pico della Mirandola, Libro detto strega overo d. illusioni del demonio. Venet. 1556. 8°.

Ruff, Jac., De tumoribus quibusdam phlegmaticis non naturalibus l. ex veteribus et recentioribus collectus. Tigur. 1556. 4°. *Haller*, Bibl. chir. I, 208. (Per cranium etiam in duram membranam penetrasse. Herniam aquosam medullae spinalis funesto eventu incisam vidit.)

Aretinus, A., De maleficiis, de inquirendis animadvertendisque criminibus. Acc. tractatus Alb. de *Gandinis*, Aug. de *Arminio* et al. 2 ptes in 1 Vol. Venet. 1557. 8°.

Cardanus, Hier., De varietate rerum. Bas. 1557. fol. *Haller*, Bibl. anat. I, 200. Bibl. chir. I, 159. (L. VIII Sensus. In extasin rapiebatur pro lubitu: videbat quaecunque volebat, videbat in tenebris. De somno et vigilia. L. XV De sonis aliqua. Mirificam de se ipso facultatem iterum praedicat, posse se pro arbitrio in exstasin rapi, separatione quadam sui ipsius in cerebro facta. Aliqua de morsu canis rabidi, superstitiosa.)

Donatus ab Altomari, Ant., De medendis humani corporis malis: ars medica. Sec. edit. 640 pp. Venet. 1558. 4°. (I: c. 1 De memoria deperdita. c. 2 De lethargo morbo. c. 3 De caro. c. 4 De catoche uel catalepsi. c. 5 De comato seu cataphora. c. 6 De phrenitide. c. 7 De melancholia. c. 8 De furore seu insania. c. 9 De lupina insania. c. 10 De capitis dolore. c. 11 De cephalaea. c. 12 De hemicrania. c. 13 De convulsione. c. 14 De resolutione. c. 15 De convulsione canina. c. 16 De incubo. c. 17 De uertigine et tenebricosa uertigine. c. 18 De epilepsia seu morbo comitiali. c. 19 De apoplexia. c. 31 De nyctalope seu oculorum uitio. c. 34 De aurium sonitu. c. 35 De difficili seu graui auditu et surditate. c. 37 De laesione olfactus et narium uitijs. c. 48 De difficultate spirandi. c. 54 De palpitatione cordis. c. 55 De syncope seu cordis affectu. II: p. 328 De cardiaco morbo, cardialgia, seu cordis dolore. p. 339 De citta siue pica. p. 359 De singultu. p. 428 De tenesmo seu tinesmo. p. 420 De colico affectu seu coli dolore. p. 562 De priapismo et satyriasi. p. 585 De vteri strangulatione seu suffocatione. p. 620 De ischiade, seu coxendicum dolore.)

Nonus, De omnivm particvlarium morborvm curatione, sic ut febres quoque et tumores praeter naturam complectatur liber, nunc primum in lucem editus. Per Hier. *Martivm.* Graece et latine. 322 pp. Argenta. 1558. 12°. (p. 180 Appetitus caninus. p. 51 Apoplexia. p. 95 Auditus grauitatis curatio. p. 100 Aurium sonitus. p. 305 Canum rabiosorum notae. p. 14 Capitis dolor. p. 33 Carus. Catochus. p. 20 Cephalaea. p. 30 Cerebri inflammatio. p. 34 Coma. p. 44 Comitialis morbus. p. 246 Coxarum dolor. p. 19 Ebrietatem quae arceant. p. 55 Emprosthotonus. p. 20 Hemicrania. p. 47 Lepidium facit ad explorandum epilepticos. p. 31 Lethargus. p. 36 Mania. p. 38 Melancholia. p. 81 Nyctalopis remedia. p. 104 Olfactus laesio. p. 56 Opisthotonus. p. 47 Paeoniae radix epilepsiae prodest. p. 157 Palpitationem cordis uenae sectio iuuat. p. 52 Paraplegia. p. 28 Phrenitis. p. 245 Pica. p. 222 Priapismus. p. 292 Punctura nerui. p. 182 Singultus. p. 170 Somni superflui remedia. p. 242 Suffocatio uteri. p. 101 Surditas. p. 156 Syncope. p. 192 Tenesmus. p. 56 Tetanus. p. 57 Tremor. 43 Vertigo. p. 169 Vigiliae immodicae. p. 74 Visus obscuritas. p. 308 Viperae morsus.)

Victorius, Bened., Empirica. Nec non Camilli *Thomaii* morborum humani corporis curandorum rationalis methodus, ac trotulae antiquissimi autoris compendium, de passionibus mulierum curandis. 760 pp. Lugd. 1558. 24°. (p. 398 Accidentia animae. p. 37. 579 Apoplexiae curatio. p. 21 Doloris curatio, p. 570 doloris capitis curatio, p. 66 tinnitus et surditatis aurium, p. 24. 686 epilepsiae, p. 32 epilepsiae per consensum. p. 58 Melancholiae curatio. p. 41 Curatio paralysis, p. 51 phrenesis, p. 321 sciatici doloris, p. 459 sinoboe et sinochi, p. 139. 619 stomachi doloris, p. 166 singultus. p. 397 Vigilia. p. 606 Asthma curandi methodus. p. 589 Incubum curandi methodus. p. 599 Methodus imaginationem curandi, p. 634 ischuriam, p. 590 melancholiam, p. 576 phrenitidem, p. 582 paralysim, p. 613 palpitationem cordis, p. 584 spasmum, p. 594 stuporem, p. 603 synanchen, p. 615 syncopem, p. 620 singultum, p. 631 stranguriam, p. 645 suffocationem matricis, p. 594 tremorem, p. 633 tenesmum, p. 573 vertiginem.)

Aeneas Gazaeus, Theophrastvs, sive de animarvm immortalitate, et corporvm resvrrectione dialogus, e Graeco in sermonem Latinum conuersus, Jo. *Vuolphio* Tigurino interprete. 49 pp. Aug. Vindel. 1559. fol. (p. 10 Aegyptiorum de anima conditione opinio. Anima an in homines rursus, aut in feras agatur. p. 7 Anima an peracto praesentis vitae cursu libera sit reditura, p. 14 an rerum praeteritarum meminerit, p. 29 quando et quomodo otiosa fuerit, p. 30 quomodo possit esse inmortalis. p. 22 Anima vitae anteactae apud inferos poenas sentiet, p. 24 animae sedes vbi sit. p. 10 Animae variae

formae fictae sunt. p. 12 Animam corporis vinculis liberari, et in aliud corpus immitti quam absurdum sit. p. 11 Animam in omne genus animantium transire. p. 32 Animarum damnatarum quae futura sit conditio. Animarum praescriptus numerus ac modus. p. 11 Animas molles in mulieres reuiviscere. p. 35 *Aristoteles* cur sit ridendus. p. 20 Auari ingenium ac mores. p. 41 Corpus ab anima discedens exoletum, p. 38 corpus animae ac vestis conuenit. p. 41 Corpus hominis quibus ex rebus constet. p. 39 Daemones quando facti sunt. p. 7 Discere volentes beati. p. 24 Ebrietas liberorum procreationi parum prodest. p. 18 Homo quomodo bruta animantia superet. p. 39 Incantatorum artes. p. 37 Libertas vera quae sit. p. 19 Mentis bonae effecta. p. 36 Phydias statuariae artis ignarus. p. 19 Puerorum desideria qualia. p. 37 Sensum mouens et corporeum sui ipsius ortum et interitum suscipit. p. 11 Spectra sunt mala daemonia. p. 17 Temeritas noxia.)

Alexius Pedemontanus, De secretis libri sex mira quadam rerum varietate referti ex Italico in latinum sermonem nunc primum translati. Per Jo. Jac. *Wickerum.* 279 pp. Bas. 1559. 12°. (Zahlreiche u. sichere Heilmittel, p. 12 gegen Cardialgie u. Kopfaffectionen, p. 29 gegen Epilepsie, p. 30 gegen Kopferschütterungen, p. 30 gegen Stummheit, p. 56 gegen Ischias, p. 65 gegen Biß toller Hunde u. Manie, p. 73 sichere Mittel gegen fatuitas u. Gehirnkrankheiten. 76 Pilulae *Scoti* gegen Kopfschmerz. p. 155 Wasser, welches ein jugendliches Aussehen wie das im 15. Jahre beim Weibe gewährt, zur Belebung des Ausdrucks der Augen. Gegen mala insana, alle unheilbare Leiden.)

Aries, Mart., De superstitionibus maleficorum et sortilegiorum. Rom. 1559. 8°.

Delphini, Jul., De spiritu, de facultatibus principibus animae. In: Quaestiones medicinales. Venet. 1559. 8°.

Praefectus, Jac., Netini, De diversorum vini generum natvra liber. 57 pp. Venet. 1559. 16°. (p. 17 Vinum potans *Homerus*, caecus afficitur. Vinum immoderate potans *Ennius* in articularem morbum incidit. Vinolenti multi infeliciter extincti. p. 20 Vinolenti sacerdotes a *Paulo* damnati. p. 19 Vinolentia homines in beluas conuertit. p. 20 Vinolentus princeps morte mulctandus. Vini copia diuersos causat effectus. p. 21 Vini usus immoderatus quid pariat. p. 27 Vinum in Tapso contra serpentum ictus. p. 35 Vinum nec pueris, nec mulieribus nec adultis conuenit. p. 36 Vino ebibito mulier occiditur. p. 38 Temulenti inepti ad Venerem. p. 33 Germani bibacissimi cur non apoplexiam incurrant. p. 42 Vinum dulce et mulsum cur minus inebriat. p. 46 Vinum cur reddit hominem uigilem. Vinum cur biliosos furentes reddit. p. 53 Vinolenti non possunt liberis operam dare. 30 Opium frigidissimum et amarum. p. 39 Melancholici proni ad Venerem. p. 40 Melancholici

plurimi sibi mortem consciuerunt. p. 43 Quomodo ex aromaticis fit dolor capitis. p. 44 Temulenti ualde cur minus sentiunt, quam parum ebrij. Ebrietas affectus calidus. p. 45 Temulentis ualde cur non accidit somnus. Somnus est animi, et corporis passio. p. 48 Ebrij cur balbutiunt. Ebrijs cur una res plures uidetur. Ebrij cur gaudent solis calore. p. 50 *Marius* melancholia insaniebat. Philosophi cur fuerunt melancholici. *Archimedes* melancholicus. Saturni et Iouis coniunctio facit homines ingeniosos.)

Savonarola, Jo. Mich., Practica maior, in qua morbos omnes, quibus singulae humani corporis partes afficiuntur, ea diligentia et arte pertractat. 292 l. Venet. 1559. fol. 1. ed. 1519. fol. (p. 52 De dolore capitis. p. 58 De hemicrania. p. 58 De phrenesi et charabito. p. 59 De lethargia. p. 61 De diminutione memoriae. De subeth. p. 62 De vigilia superflua. p. 63 De apoplexia. p. 63 De melancholia. p. 65 De mania. p. 66 De cutubuth. De ilisci siue haereos. De amentia et corruptione imaginationis. p. 67 De alienatione. De vertigine. p. 68 De palpitatione. De incubo. De epilepsia. p. 73 De paralysi. p. 75 De spasmo. p. 76 De tremore. De stupore. De tetano. De tortura. p. 77 De saltu. p. 87 De nyctilopa. De haliabar. i. e. de non videntibus in die. De imaginibus. p. 89 De gutta serena. p. 90 De surditate. p. 91 De tinnitu aurium. p. 94 De corruptione odoratus. p. 101 De somno meridiano in catarrho. p. 119 De asthmate. p. 139 De tremore cordis. p. 140 De syncope. p. 149 De dolore stomachi. p. 164 De singultu. p. 200 De tenesmo. p. 277 De gibbositate. p. 288 De ischiadico et dolore anchae. Pica cinereum.)

1560—1579.

Bayrus, Pet., De medendis humani corporis malis enchiridion. 523 pp. Bas. 1560. 12°. 818 pp. Lugd. 1578. 24°. (p. 54 Apoplexiae curatio. p. 293 Asthma. p. 125 Auditus difficultas. p. 396 Canis rabidi morsus. p. 36 Ebrietatem prohibentia et removentia. p. 47 Epilepsia. p. 30 Lethargus et catalepsis. p. 35 Memoriae defectus. p. 462 Nervorum punctura. p. 105 Nyctalopia quid. p. 64 Spasmus. p. 291 Tenesmus. p. 70 Tremor. p. 34 Vigilia. p. 98 Visus debilitas. p. 246 Anhelitus, p. 706 difficilis quando conferat bolus armenus. p. 767 Animi perturbationes quae vitandae in peste. p. 70 Apoplexia. p. 41 Apostemata capitis ex percussione, p. 239 Asthmatis causae multiplices et remedia, p. 244 chronici remedia. p. 144 Auditus difficultas. p. 141 Aurium sonitus, tinnitus et sibilus. p. 486 Canis rabidi morsus. p. 24 Capitis dolores generales. p. 47 Ebrietatem prohibentia. p. 768 Gaudium. p. 769 Gaudio mortui. p. 55 Hemicraniae calidae et frigidae curatio. p. 773 Imaginationes fortes alterare sensus et corpora aliena. p. 60 Incubus et eius curatio. p. 767 Ira quid. p. 505 Ischiadis curatio in principio. p. 39 Lethargus. p. 448 Matricis suffocatio. p. 727 Memoriae

sedes, p. 44 defectus et curatio. p. 784 Medicamenta bezoardica ad melancholiam. p. 563 Neruorum puncturae fomentatio. p. 132 Nyctalopa quid, eiusdem remedia. p. 153 Olfactus deprauati remedia. p. 72 Paralysis. p. 38 Phrenesis curatio. p. 279 Ad singultum electuarium. p. 755 Somnus diurnus noxius cur. p. 81 Spasmi causa et curatio. p. 729 Spiritus vitalis qua ratione calidus et humidus. p. 457 Spina. p. 92 Stuporis curatio. p. 806 Syncope, accidens pestis. p. 357 Tenesmi ex frigore curatio in pueris. p. 770 Timor quid. p. 90 Tremoris causa et curatio. p. 769 Tristitia quid, eiusdem in febre pestilentiali curatio. p. 270 Ventriculi doloris curatio. p. 44. 809 Vigiliarum causa et curatio. p. 129 Visus debilitas.)

Marianus Sanctus Barolitanus, Compendium in chirurgia. Lion 1531. 1538. 8°. Italice cum J. de *Vigo*. Venet. 1560. 8°. *Haller*, Bibl. chir. I, 180. (Quinta die aegrotus ex nervorum distentione interiit.)

Ronssaeus, Balth., Breuis Isagoge in chiromantica. Norinb. 1560. 8°.

Tricassus, Cerasariensis, Patr., Enarratio pulcherrima principiorum chyromantiae, ex qua facillime patere possunt omnes significationes quorumcunque signorum chyromanticorum. Ejusdem *Tricassi* Mantuani opus chyromanticum absolutissimum, tunc primum in lucem editum. Item chyromantia incerti autoris, opera Bald. *Ronssei* Gandavensis in lucem edita, cum eiusdem in chyromanticen brevi isagoge. 270 pp. Norib. 1560. 4°. (c. 1 Quid chyromantia est scientia et optimis principiis adornata. c. 2 De modo cognoscendi principia chyromantiae universaliter. c. 3 De particulari cognitione principiorum chyromant. c. 4 De linea vitali et cur dicatur vitalis. c. 5 De linea naturali et cur dicatur. c. 6 De linea epatis et cur dicatur. c. 7 De linea mensali et cur dicatur. c. 8 De duodecim partibus manus in universali. c. 9 De partibus manus in particulari et primo de Ruscetta. c. 10 De triangulo et angulis eius et signis. c. 11 De quadrangulo et signis eius. c. 12 De percussione et signis eius. c. 13 De monte manus et signis eius. c. 14 De monte auricularis et digito. c. 15 De monte annularis et signis ipsius digiti. c. 16 De monte Saturni et digito ipsius. c. 17 De monte indicis. c. 18 De monte pollicis. c. 19 De linea quae dicitur Saturnina. c. 20 De linea quae dicitur via lactea. c. 21 De linea quae dicitur cingulus Veneris. c. 22 De lineis positis in utrasque radices digitorum. c. 23 De unguibus. c. 24 Excusatio ipsius *Tricassi*.

Chyromantia *Tricassi* circa quam tum alumno, tum lectori, multa diligenter consideranda sunt. 101 pp.

Chyromantia incerti autoris. 60 pp.)

Altimari, Don. Ant., Nonnulla opuscula nunc primum in unum collecta, et recognita, cum locis omnibus in margine additis, quibus ultimo accedit de sanitatis latitudine tractatus una cum eiusdem latitudinis fabula denuo in lucem editus. 426 pp. Venet. 1561. 4°. (c. 4 Quod functiones principes iuxta *Galenum* decreta, anima non in cerebri sinubus, sed in ipsius corpore exerceat. c. 5 Quod naturalis spiritus in Gal. doctrina admittatur: et non omnino sit admittendus, ut quibusdam visum est.)

Paré, Ambros., sive **Pareus,** Méthode curative des playes et fractures de la tête humaine, avec les portraits des instrumens necessaires pour la curation d'icelles. Par. 1561. 8°. *Haller,* Bibl. chir. I, 199. Auch: Opp. LIX. (Cranium ne vino quidem tangendum. Olei ferventis usum rejicit. Terebratio: terebra simplex trephine: tum manubriata altera cum cylindrica corona simplici, absque laminis: stylo armata et inermis. Cunei ad exscindendum cranium. Cavendum a vulnere sinus frontalis. Musculum temporalem ad *Hippocratis* modum vetuit incidi, et trepanum admovet, in temporum contuso vulnere, atque ossea fragmenta exemta fuisse felici eventu in gravissimo casu. Sanatum fuisse miratur, cui cranio laeso, vermes supra duram membranam repebant. Eam duram membranam jubet dissecare, si sanguinem aut pus sub ea conspexeris. Acria medicamenta ab ea meninge facile ferri. In cerebro non raro abscessus gigni. Fungi de cerebro pullulantis exemplum, quem pro adipe habuerant: eo resecto aeger convaluit, ut tamen surdus esset.)

Loisinus, Aloys., De compescendis animi affectibus, per moralem philosophiam et medendi artem tractatus in tres libros diuisus, nunc primum in lucem editus. 173 pp. Bas. 1562. 16°. (p. 19 Animum aegrotum fieri, sicut et corpus. p. 24 Affectus animi aegrotantium. p. 23 Affectuum animi potestas. p. 33 Affectus animi removeri cum triplici remediorum genere. p. 21 Animi affectus quomodo corpori communicentur. p. 133 Affectus animi contingentes in usu remediorum medicinalium. p. 16 Affectus animi non esse neque uirtutes, neque uitia; p. 17 an adhiberi modus possit, p. 71 dupliciter compesci sec. *Epicurum*, p. 121 ex corporis pulchritudine inter mares et foeminas. p. 133 Affectuum animi sedandorum fontes, unde sumuntur. p. 9 Animae rationalis immortalitas quomodo ostenditur. p. 12 Affectus animi alio modo a rhetoribus, alio a medicis, alio a philosophicis considerari, definitio a philosophis, genera, p. 16 quam ponant inter Stoicos et Peripateticos discordiam. p. 103 Animi bona quae sint, non posse acquiri nisi quinque adsint. p. 4 Animae facultates seu partes quot. p. 56 Audacia unde ortum habeat. p. 36 Aetatis liberorum distributio apud antiquos in eorum educatione. p. 141 Aegritudinis miseriarum enumeratio. p. 146 Brutorum animalium diligentia in usu remediorum pro sui salute. p. 107 Benevolentia

quid sit. p. 103 Bonorum genera tria. p. 94 Cibi melancholici qui sint. p. 99 Coitus qualis melancholicis conuenit. p. 65 Corporis malorum praeseruatio per philosophiam moralem, constantissimi in doloribus. p. 94 Cerebrum roborantia. p. 57 Furor quid sit et quo differat a phrenitide, furoris praeseruatio et cura. p. 57 Fiducia unde oriatur. p. 219 Gracilitatis causae. p. 16 Ira quid sit, causa, iram in homine tripliciter intelligi, iratorum accidentia saeuissima, ira an concedatur a theologis, p. 15 irae praeseruatio per philosophiam moralem, p. 40 iratorum facta poenitentiam subsequi, p. 43 irae curatio, praeservatio per medendi artem. p. 52 Inediae effectus qualis. p. 102 Invidia quid sit, invidendi actus quomodo sit, inuidi nonnulli, invidus et indignans quomodo differunt, signa nonnulla, ex qualibus corporis bonis conflatur, remotio per medendi artem. p. 25 Medicum corporis esse medicum per se, ex accidenti etiam animi. p. 46 Melancholicum humorem uacuantia, quis dicendus, quid sit et quomodo distinguatur ab humore melancholico, quot species, melancholici aliqui cur se interficiunt, uisa diversa, praeseruatio per philosophiam moralem, praeseruatio et cura per medendi artem, melancholicis uinum opportunum quale, melancholicorum domestica balnea, quibus balnea naturalia usui sunt. p. 77 Metus signa, comitantia symptomata, mortem quomodo inducit, quinam magis subijciuntur, causae, praeservatio et cura per philosophiam. p. 86 Maestitia quando fit. p. 75 Neruos roborantia. p. 158 Odoris uis num tanta sit ut corporis partes nutriat, an spiritus duntaxat reficiat. p. 35 Philosophiae moralis in tres partes diuisio. p. 89 Philosophiae moralis uis in consolanda melancholia. p. 73 Sensuum exteriorum exhilaratio quomodo inuenienda. p. 93 Somnum humectationis causam esse. p. 65 Tristitiae causae, signa, praeseruatio et cura per philosophiam et per medendi artem. p. 14 Voluntas quid sit. p. 81 Virtus fortes animos facit.)

Milichius, Lud., Der Zauber-Teuffel. Das iſt, Von Zauberei, Wahrſagung, Beſchwehren, Segen, Aberglauben, Hexerey, vnd mancherley Wercken des Teufels, wohlgegründter, u. ſo viel einem Glaubigen darvon zu wiſſen dienſtlich, genugſamer Bericht, nicht alleyn dem gemeynen Mann, ſonderu auch den Weltlichen Regenten vnd einfältigen Predigern nützlich vnd kurtzweilig zu leſen, auß heyliger Schrifft vund bewerten Scribenten, mit Fleiß zuſamen getragen. 318 S. Frkf. a. M. 1563. 16°. (1 Ob Zauberey ſey. 2 Was Zauberey ſey. 3 Wie manchfaltig die Zauberey ſey. 4 Vom Urſprung der Zauberey. 5 Was alle Zauberey für ein Causam finalem habe, vnd auff was wirckung oder vrſach ſie gerichtet ſey. 6 Daß alle Zauberey durch den Teufel werde außgerichtet. 7 Von etlichen mitteln vund Ceremonien zur Zauberey gehörig. 8 Von dem brauch der worten inn der Zauberey. 9 Von der Worten krafft vund wirckung. 10 Warumb die wort vund andere mittel, als nothwendig müſſen gebraucht werden.

11 Daß der Teuffel vnnd die Zauberer nichts weitter vermögen, denn ihnen Gott verhengt. 12 Was für Wercke dem Teuffel möglich vnd vnmöglich seien. 13 Warumb vnd vber welche Gott dem Teuffel verhengniß gebe, Zeychen vnnd wunder zu thun. 14 Warumb Gott dem Teuffel verhenge offentlichen schaden vnnd verderbniß anzurichten. 15 Von der Zauberey, welche φαρμακεία genennt wird. 16 Von der Zauberey, welche μαντεία genennt wird. 17 Von den verwandlungen der Menschen, vnnd anderer natürlichen Dingen. 18 Von beschädigung der Leiben, ahn Menschen vnd Viehe. 19 Von dem Wetter machen. 20 Von dem Milch stelen. 21 Von dem Hexenfahren in der Lufft. 22 Von den Incubis vnnd Succubis, vnnd auch von den Lamijs. 23 Von denen, welche jre Söhne vnnd Töchter durchs fewer führen. 24 Von den Weissagern. 25 Ob der teuffel zukünftige Ding künnte wissen vnd verkündigen. 26 Von den Tagewelern. 27 Von der Astronomey. 28 Von den Phariseiischen Tagwehlern. 29 Von den Augurijs. 30 Von den Zauberern vnd Schwartzkünstlern. 31 Von den Beschwerern. 32 Von denen, welcher der Warsager rath fragen. 33 Von den Zeychendeutern. 34 Von den Träwmen. 35 Von denen, welche die Todten rath fragen. 36 Von den Schatzgräbern vnd Geltsuchern. 37 Wie man wider die Zauberey predigen soll. 38 Wie die Oberkeyt der Zauberey wehren soll.)

Malmedy, Sim., et J. **Fabri,** Ergo cuilibet partium principum facultati proprius spiritus. Par. 1564.

Pelletarius, Jac., De conciliatione locorum *Galeni.* Par. 1564. 8°. *Haller,* Bibl. anat. I, 231. (An nervi aliqui cavi. Cerebro nudato num animal sensu, motu et respiratione privetur? Cor num respirationis instrumentum?)

Rheginus, Gul., Medicinae exercitamenta ex selectis lingvae vtrivsque avtoribus. 270 pp. Lugdini 1564. fol. (p. 19 Amblyopia. p. 21 Amor ineptus. p. 25 Anhelatio. Anima. Animus. Animi perturbationes. p. 26 Animi mores. p. 27 Anodina. p. 29 Apoplexia. p. 35 Asthma. p. 37 Attonitus. Atra bilis. p. 39. Aurium sibilus. p. 40 Auditus. p. 44 Os basilare. p. 58 Caput. p. 59 Cephalalgia. p. 60 Carus. p. 65 Cerebrum. Cerebri ventriculi. Cephalaea. p. 75 Nyctalopia. p. 75 Comitialis morbus. p. 78 Convulsio. p. 89 Dementia. Delirium. p. 94 Dolor. p. 96 Dyspnoea. p. 99 Ecstasis. p. 102 Emicrania. p. 103 Emprosthotonus. p. 104 Epilepsia. p. 109 Facies et vultus facultas. p. 116 Gaudium. Ganglion. p. 118 Gibbus. p. 125 Hebetudo visus. p. 151 Hydrophobia. p. 132 Hypochondria. Hysteria. p. 134 Idea. p. 135 Incubus. p. 136 Insania mania. p. 158 Ira. p. 159 Ischiadicus dolor. Ischuria. p. 145 Lamiae. p. 147 Lethargus. p. 150 Lipothymia. p. 154 Lunaticus morbus. p. 155 Lycanthropia. p. 161 Medulla spinalis. p. 162 Melancholia. p. 163 Memoria. Mentis partes. p. 164 Meninges. p. 169 Mania. p. 175 Nervus. p. 180 Odor. p. 189 Palpitatio cordis.

p. 190 Paralysis. p. 186 Phrenitis. p. 198 Pica. p. 227 Sensoria. Sensus. Imaginatiua. Cogitatiua. Fantasia. Memoria. Reminiscentia. p. 229 Singultus. p. 231 Siriasis. p. 232 Somnifera medicamenta. Somnus. p. 234 Spina dorsi. p. 241 Syncope. Synochus. p. 242 Tactus. p. 245 Temperamentum. p. 245 Tetanus. p. 246 Timor. p. 248 Tremor. p. 254 Vertebrae. Vertigo. p. 255 Vigilia. p. 256 Visus. p. 262 Uteri suffocatio. Etymologia et declaratio nominum medicorum et medicamentorum.)

Theophrastus Paracelsus, Etliche tractaten vor in Truck nie außkommen. 167 S. Cöln 1564. 4°. (S. 35 Vom schlag. S. 53 Von der fallender Sucht. S. 63 Von der Daubsucht oder vnsinnigkeit. S. 73 Vom Kaltenwehe.)

Vesalius, Andr., Anatomicarum Gabr. *Fallopii* observationum examen. Venet. 1564. 4°. *Haller,* Bibl. anat. I, 186. (Aliqua, ex brutis quidem sumta, in aurium anatome, inque aliis capitis ossiculis. nova et diligenter dicta; de punctis, ex quibus natura ossea se diffundit, ut cartilaginem consumat: de plexu nervi VII. De epiphysi, quae in ruminantibus bestiis tenet cellularum mastoidearum, de promontorio: de stapede, cochlea, vestibulo, fenestris, canalibus semicircularibus, aquaeductu, ejus arteria, sinubus capitis pituitosis; inter quos maxillarem minime ignoravit, de nervo quarto.)

Sylvius, Jo., De morbi articularii cvratione tractatus quatuor Ejusdem de morbo Gallico declamatio Louanij in disputationibus habita, Anno MDLVIII. 102 pp. Amst. 1565. 16°. (p. 32 De purgatione capitis. p. 35 De neruis et articulis corroborandis. p. 75 De ischiade seu coxendrico dolore. p. 76 De ischiadis curatione.)

Fallopius, Gabr., Commentarius in *Hippocratem* de vulneribus capitis. Venet. 1566. 4°. *Haller,* Bibl. chir. I, 219. (Fissuras sanavit die quadragesimo incisis carnibus: osse, ut vocat fracto, corpore hominis inverso. Laminam calvae internam fissam vidit, cum externa integra esset. Ut fiat per continuitatem ossis calamitas sive abscessus in parte opposita percussae. Male se, etsi feliciter, medicatum esse, cum ossis fragmentum resectum avulsisset. Musculum temporalem vetat dissecare: vult etiam sede suturae in terebrando abstineri. Quae causae sint ossis aperiendi. Instrumentum ad eam administrationem. Abscessum durae membranae ossis aperiendi. Ab amissa parte cerebri sanati nonnullos. alios mentis usum amittere.)

Cattani, Franc., Discorso sopra la superstizione dell' arte magica. Fior. 1567. 4°.

Hagecius ab Hagek, Thadd., Nouvelle invention pour incontinent juger du naturel d'un chacun par l'inspection du front et de

ses parties dicte Metoposcopie. Lugd. 1567. 8°. Deutſch Tractat von der Metoposcopie. Brl. 1710. 8°.

Theophrast Paracelsus | von den krankheyten | so die vernunfft berauben | als da sein S. Veyts Thanz | hinfallender siechtage | Melancholia vnd Unsinnigkeit | etc. sampt ihren wahrhafften curen. Darzu sein lustige u. nutzbare Process | administrationes vnd würckungen dess Vitriols vnd Erdenhartzes | publiciert durch A. v. *Bodenstein.* 4. Bas. 1567.

Achillinus, Alex., Opera omn. In iis: De subjecto chiromantiae. Venet. 1568.

Cvrio, Joh., Berchensis, Conservandae bonae valetudinis praecepta longe salvberrima, Regi Angliae quondam a Doctoribus Scholae Salernitanae versibus conscripta: nunc demum non integritati solum atque nitori suo restituta, sed rhytmis quoque Germanicis illustrata. Cum luculenta et succincta Arnoldi *Villanouani,* Medici ac Philosophi prestantissimi, in singula capita Exegesi. 280 pp. Franc. 1568. 1582. 16°. (p. 199 Auditus gravitas. p. 201 Aurium tinnitus causae. p. 169 Brassica temulentiam curat. p. 16. 211 Capitis dolor. p. 182 Caput purgat sinapi. p. 59 Cerebra stomacho inimica. p. 7 Cerebri confortatio. p. 35 Cibi melancholici vitandi. p. 260 Consuetudo altera natura. p. 262 Consuetudo varianda nonnunqua m p. 19 Dormiendi ratio. p. 80 Ebrietatis incommoda. p. 183 Epilepsiae medela. p. 5 Gaudii repentini incommoda. p. 3 Ira. Irasci utile quibus. p. 5 Laetitia valetudini confert. p. 174 Manuum tremor. p. 235 Melancholica complexio. p. 4 Nocturna repletio noxia. p. 216 Nervi homini quot. p. 233 Phlegmatica complexio. p. 74 Raphanus satiuus viperarum ictus discutit. p. 72 Ruta cruda, saleque condita, visus aciem exacuit. p. 91 Salviae potus malitiam emendat. p. 157 Sapores et eorum qualitates. p. 18 Somni tempus convenientissimum nocturnum. p. 4. 14 Somnus meridianus. p. 22 Spasmus. p. 5 Tenesmus. p. 75 Theriaca contra venena auxilio est. p. 2 Timor. p. 6 Tranquillitas sanitati confert. p. 2 Tristitia nocet valetudini. p. 22 Vertigo. p. 4 Vino parce utendum.)

Paracelsus, Theophr., Vom Harn u. Puls-Urtheil, u. der Phyſionomie. Cölln 1568. 4°. Arg. 1608. 8°.

Ricardus, Argent., De praestiigis et incantationibus daemonum et necromanticorum liber singularis. Bas. 1568. 8°.

Fortin, Steph., et Guil. **Fagotin,** Ergo spiritus facultatum instrumenta. Par. 1569.

Theatrum diabolorum das ist Ein Sehr Nutzliches verstendiges Buch | darauss ein jeder Christ | sonderlich vnnd fleissig zu

lernen | wie dass wir in dieser Welt nicht mit Keysern, Königen, Fürsten vnd Herren oder andern Potentaten sondern mit dem aller mechtigsten Fürsten dieser Welt, dem Teuffel zu kempffen vnd zu streiten, welcher vmbher gehet, wie ein brüllender Löw, vns zu verschlingen . . . . Gebessert vnd gemehret mit e. newen Pestelenz-Teuffel. fol. Franckfurt 1569. (Ausführliche Beschreibung dieses höchst seltenen Buches siehe Ebert n. 22706. Eines der seltensten u. für die Kulturgeschichte des 16. Jahrhunderts werthvollsten Bücher. Es enthält: der Teuffel selbs v. Hockerius; d. heylige, kluge etc. Teuffel, Bann — Zauber — Fluch — Tantz — Gesind — Jag — Sauff — Ehe — Hurn — Geitz. — u. Wucher — Schrap — Faul —Hoffarts — Hosen — Spiel — Hof — Pestilentz — Teuffel.

ab **Altomari,** Don. Ant., De medendis humani corporis malis ars medica. A. Jac. *Rubeo* Furciensi sub Jo. ab *Altomari* censura quam diligentissime recognita, simul cum locis, et *Galeni* numeris integris denuo in margine ad studiosorum emolumentum repositis. Quarta editio: 571 pp. Venet. 1570. 4°. (c. 1 De memoria deperdita. c. 2 De lethargo. c. 3 De caro. c. 4 De catocho vel de catalepsi. c. 5 De comate seu de cataphora. c. 6 De phrenitide. c. 7 De melancholia. c. 8 De furore seu insania. c. 9 De lupina insania. c. 10 De capitis dolore. c. 11 De cephalaea. c. 12 De hemicrania. c. 13 De convulsione. c. 14 De resolutione. c. 15 De convulsione canina. c. 16 De incubo. c. 17 De uertigine et tenebricosa uertigine. c. 18 De epilepsia seu morbo comitiali. c. 19 De apoplexia. c. 27 De mydriasi seu pupillae dilatatione. c. 31 De nyctalope. c. 34 De aurium sonitu. c. 35 De difficili seu graui auditu et surditate. p. 37 De laesione olfactus. c. 48 De difficultate spirandi. p. 284 De cardialgia. c. 61 De canina appetentia. c. 62 De citta sive pica. c. 66 De singultu. c. 75 De tenesmo seu tinesmo. c. 125 De priapismo et satyriasi. c. 110 De uteri strangulatione seu suffocatione. c. 118 De ischiade.)

Binwald, Dav., De videndi ratione ac modo. Lps. 1570. 8°.

Cementarius, Jo., Was eigentlich die Urſachen ſeyn, daß ſich jetzund ſo vil Menſchen entleiben. Baſ. 1570.

Ferandus, Lud., Physionomia dal hombre. 1570. 8°.

Fioravanti, Leon., Il tesoro della vita umana. Venet. 1570. 8°. *Haller,* Bibl. chir. I, 225. (Cum Neapoli omnes ex vulneribus capitis perirent, suos aegros servavit, non tangendo, nisi postridie, deinde post octiduum; et in Africa, consuto vulnere. A. 1550 Africam cum classe Hispanica petiit, multos in capite saucios curavit, sutura ob coeli aestum adhibita.)

Fragosi, Jo., Erotemas chirurgicas, en que se enseima lo mas principal de la chirurgia, con su glosa. Madrit 1570. 4°. *Haller,* Bibl. chir. I, 226. (Ustiones in cranio ad antiquas ophthalmias felices. Magna mala ex laeso in venae sectione nervo. Panormi, in aëro humido, vulnera capitis facile sanari, contra Messanae. Longa historia vulneris capitis, quo infelix ille Carolus Philippi f. fere exstinctus est, et exemta cranii particula sero convaluit.)

Pernumia, J. Paul, Philosophia naturalis. Patav. 1570. fol. *Haller,* Bibl. anat. II, 743. (Huc pertinent capita de anima et ejus operationibus.)

Caesalpinus, Andr., Quaestionum peripateticarum L. V Venet. 1571. 4°. *Haller,* Bibl. anat. I, 239. (L. V Venas etiam et nervos a corde oriri: in corde animam habitare: absque sanguine nullum sensum locum habere.)

Fallopius, Gabr., De vulneribus in genere, de vulneribus capitis, nasi, oculorum, colli et cet. Venet. 1571. 4°. *Haller,* Bibl. chir. I, 218. (Magnam portionem cerebri ad sex uncias amissam absque malo: in alio os confractum et amissa cerebelli particula. Curatio sympathetica, quae fere *Digbi,* qui cultro medebatur. Utique labia vulneris in capite conglutinari. Frequenter calvarium contundi, etiam deprimi cute integra. Ab alapa os temporum depressum. Serotina symptomata, cum ipsa etiam quadragesimo die a capitis vulnere superveniant. Supra suturam vulnus non debere dilatari. Non debere ossa confracta facile avelli, dum carnibus adhaerescunt. Pro oleo rosaceo in vulneribus duram membranam nudantibus. Absque dolore eam meningem incidi, etsi sensu sit acutissimo. Fungus cerebri non vult resecari. A percusso capite aeger obmutescens, pure per aures et palatum exeunte liberatus est. Pueros, quibus calvaria depressa esset, plurimos sanavit, cute non incisa. Ad dolores maximos oculi cucurbitulam scarificatam occipiti admotam prodesse.)

Guinther, Jo., De medicina veteri et nova tum cognoscenda, tum faciunda commentarij duo. II Tomi 806 u. 867 pp. Bas. 1571. fol. (I p. 283 Anima quid, p. 284 essentia., p. 301 facultates, p. 283 species. p. 342 Animus unde, affectus, p. 272 defectio, p. 568 causa. p. 676 Appetentia canina. p. 597 Apoplexia. p. 64 Caecitas nocturna. p. 477 Capitis dolor. p. 403 Carus. p. 586 Catalepsis. p. 579 Cephalaea. p. 190 Cerebrum, anatome. p. 743 Dysuria. p. 39 Dolor. p. 598 Epilepsiae et apoplexiae differentiae. p. 2 Facultatis ex cerebro descendentis via, nervus. p. 476 Furoris indicium futuri. p. 352 Gustus. p. 583 Hydrophobia. p. 730 Hypochondriaca affectio. p. 300 Imaginationis sedes et essentia. p. 591 Incubus quid. p. 583 Insania seu furor, genera, p. 476 insaniae futurae nota. p. 295 Insomnium. p. 303 Intelligentiae facultas. p. 743 Ischuria. p. 457 Lassitudo quotuplex. p. 584 Lethargus. p. 192 Medullae cerebri et spinae differentia. p. 321 Melan-

cholia quid, p. 582 Mel. hypochondriaca, p. 58 species. p. 352 Memoriae officium, p. 357 interitus. p. 606 Nervi visorii rupti notae, p. 798 vulnerati, p. 200 nervi cerebri. p. 199 Odoratus. p. 665 Palpitatio cordis, quomodo. p. 580 Phrenitis. p. 678 Pica. p. 357 Salacitas. p. 294 Sensus communis ubi. p. 298 Sensus instrumenta. p. 294 Sentientis animae sedes. p. 682 Singultus. p. 295 Somnus quid. p. 587 Sopor gravis. p. 354 Spiritus animae instrumentum. p. 667 Syncope. p. 283 Tactus eiusque differentiae. p. 49 Temperamentum quid. p. 241 Torcula inter cerebrum et cerebellum. p. 594 Tremor. p. 108 Vertebrae. p. 295 Vigilia quid. p. 352 Visio ut fiat. p. 598 Uteri strangulatus ab apoplexia differt. II: p. 68 Affectus animi quid efficiant, p. 60 quid mali pariant. p. 854 Capitis dolores balneum discutit. p. 835 Epithema ad dolores capitis ex frigore, p. 831 ad palpitationem cordis. p. 472 Melancholicos tumores purgantia.)

Coiter, Volcher, Externarum et internarum principalium humani corporis partium tabulae, atque anatomicae exercitationes observationesque variae, novis, diversis, ac artificiosissimis figuris illustratae, philosophis, medicis, inprimis autem anatomicis studio addictis, summe utiles. 132 pp. Norib. 1572. 1573. 1575. Lovan. 1653. fol. *Haller*, Bibl. chir. I, 228. (In brutorum animalium cerebris incidendis experimenta fecit, partem magnam exemit, nulla principe facultate laesa, ut etiam aves absque cerebro vivant. Organum veneniferum viperae descripsit. Recte monet, et exemplo proprio vincit, plus esse periculi in capitis vulneribus, in quibus dura membrana cerebri integra mansit. Eam, quoties humor subtus effusus est, animose suadet incidere. Ex vulnere cerebrum solere pullulare. Non debere pro desperatis deseri, quibus fungi de cerebro efflorescunt. Vulnus sanavit, quod ventriculos usque cerebri penetraverat, tamen ut aeger mentis integritatem non recuperaverit. Gravissimi cerebri vulneris a bombarda inflicti exemplum in principe, quem Coiterus, praeter omnium opinionem, amissa cerebri particula servavit.) Bibl. anat. I, 234. (8. De auditus instrumento, ex *Fallopio* et *Eustachio*. 9 De nervorum fabrica ex medulla et meningibus. Pars cinerea et rimae medullae spinalis, vasa ejus, natura fibrosa et brevitas, contra *Fallopium*; et cauda equina. Ex brutis animalibus nobiles observationes. Vita exemto cerebro superstes; motus cerebri arteriosus: nervi olfactorii; rete mirabile ex nervis factum. Nervi medullae spinalis omnes anteriores et posteriores. Quinti paris nervi.) Er konnte bei ſeinen Thierexperimenten nicht beweiſen, daß Hirnbewegung vorhanden ſei.

Peucer, C., De magia. Viteb. 1572. 8°.

Valleriola, Franc., Exercitationes. Lion 1573. fol. 1588. 8°. Genev. 1605. 8°. *Haller*, Bibl. chir. I, 209. (L. III Ictus funestus in caput acceptus, cum cranium integrum esset. De morsu e cane rabido

sanato. IV A globi plumbei vulnere in cerebro affecto, caecitas et surditas. Cranii gravissimum vulnus absque symptomate curatum. V Ulcus ad spinam dorsi injectione sola, absque sectione reconciliatum.)

Varolius, Const., De nervis opticis nonnullisque aliis praeter communem opinionem in humano capite observatis epistolae ad Hier. *Mercurialem.* Patav. 1573. 8°. Frcf. 1591. 8°. *Haller,* Bibl. anat. I, 241. (p. 140 Remotis capitis ossibus, ut oculi cum cerebro maneant, novum cerebri administrationem adgressus est, ut a basi inciperet. Descripsit post *Eustachium* nervorum opticorum a thalamis opticis originem: radicem longiorem nervi olfactorii: ventriculi anterioris figuram tricornem, pontem, cui ipse nomen dedit, et a quo omnes nervos ostendit derivari, glandulas plexus choroidei, arachnoideam cerebri membranam, chordae tympani naturam nerveam. Cerebri ventriculos pituita non spiritu plenos esse ostendit, nullamque ab his ventriculis viam in olfactorium nervum patere, multas ob id inventum *Galenicorum* calumnias passus. In secunda epistola sua inventa contra objectiones confirmat.)

Arcaeus, Franc., vulgo de *Arce,* De recta curandorum vulnerum ratione et aliis ejus artis praeceptis libri II. T. II. Edit. *Alvarus Nonnius* (Nunnez). 285 pp. Antu. 1574. 8°. Amst. 1658. 12°. *Haller,* Bibl. chir. I, 231. (Nervos non suere, sed fines extremos sibi adponere et situ juvare jubet, ut conferveant. Maximum vulnus capitis, late destructis ossibus, balsamo adhibito sanavit; renata durissima caro duram membranam operuit. Cerebri etiam cum jactura facta esset, et convulsio adesset lateris dextri, sinistri paralysis, aegrotum fato eripuit. I, 2 Depressio oranii. I, 3. 4 Fissurae cranii.)

Fernelius, Ambrianus Jo., Therapevtices universalis, sev medendi rationis libri VII. Quam totius medicinae tertiam fecit partem, ad praxim perutilem et necessariam. 283 pp. Frcf. 1592. fol. 432 pp. Frcf. 1574. 8°. (p. 278—283 Pro epileptico consilium. p. 279 Obstructionem ventriculorum cerebri non esse causam epilepsiae, sed qualitatem quandam malignam occultam cerebro veneni instar infestam. Causa materialis continens seu proxima. p. 281 Medendi methodus. Corporis totius curatio. p. 282 Cerebri particularis curatio. p. 283 Peculiaria huius epilepsiae remedia: Praecautio. Effectus medicamentorum in specie. p. 149 Anodyna medicamenta. p. 151 Narcotica. p. 29 Animi affectiones ut spiritus afficiant. p. 121 Capitis peculiaria medicamenta. p. 123 Capitis ardores et deliria quae sedant. c. 25 Capitis affectibus cuius venae incisio utilis sit. p. 19 Cerebrum errhinis et apophlegmatismis purgatur. p. 57 Cerebrum qua purgetur. p. 66 Cerebrum quando tutius expurgetur. p. 14 Cerebri affectibus remedia adhibendi ratio. p. 13 Cerebri humores quomodo deriuandi. p. 121 Cerebri peculiaria medicamenta. p. 125 Cerebri frigidos affectus dissipantia. p. 264

Epilepsiae curatio. p. 109 Epilepticas infensum est apium. p. 30 *Hippocrates* quid per animi defectionem in euacuando intelligat. p. 31 Lipothymia, sive lipopsychia quid. Lipothymia viribus integris quos tantum spiritus dissoluat. p. 42 Lipothymia in venae sectione viribus jam prostratis periculosa. p. 58 Lipothymia a purgatione. p. 24 Melancholiae plenitudo secta interiore sinistri cubiti vena detrahitur. p. 57 Melancholia pigre fluit. p. 109. 127. 139. 154 Opium. p. 144 Solanum somnificum.)

Fracastorius, Hier., Opera omnia. Sec. edit. 213 l. Venet. 1574. 4°. (p. 125 Actus memorandi et imaginandi, qui dicuntur. p. 72 Aegri, cur tristes sint. p. 71 Amor quid sit, et quomodo caussam per se gaudij respiciat. Cur brutis etiam insit. Quos hominum maxime et quos parum capiat. Quomodo a libidine differat. p. 149 Anima in his, quae dicuntur viuere, est principium vitae. p. 112 Anima est principium agendi et patiendi. p. 150 Anima est substantia corporis organici. p. 147 Anima, an semper intelligat. p. 136 Animalium brutorum prudentia et ingenium. p. 73 Audaces natura qui magis sint. p. 90 Canis, cur in rabiem incidat. Canis rabidi morsus, cur interimat caetera animalia, praeter hominem. p. 145 Cholericorum natura. p. 140 Dormientes, cur aliquando vigiliae opera exerceant. p. 138 Ebrij, cur quae vident, circulariter et quasi duplicia vident. p. 73 Ecstasis quid sit et quibus accidat. p. 73 Ephialtes, cur timorem incutiat. p. 72 De gustu. p. 75 Homines cur in pudore erubescant, et oculos demittant. p. 73 Horror quando fiat. p. 147 Imaginari volentes, cur frontem contrahant. p. 125 Imaginatio, quid sit. p. 143 Insanus simpliciter quis dicatur. p. 74 Ira, ex quo, et quando fiat, an omnibus animalibus communis: et quot ad ipsam requirantur. Cujus effectus. Iracundi, cur tristes. p. 128 Intellectus, potest coniuncta separare: et separata coniungere. p. 135 Instinctus naturae, quid sit. p. 144 Melancholici, cur suspiciosi, cur saepe taedio vitae affecti, mortem sibi consciuerint et cur quandoque falsa recipiant. p. 126 Memoria, quid sit. p. 146 Nerui, quo pacto sentiant et intelligant. p. 73 Noctis imago, cur formida bilis sit. p. 72 Odium, quid sit, et an omnibus animalibus insit. p. 70 Phantasiae consensus et dissensus, cur maximum habeat consensum cum corde. p. 147 Phantasiae actus, in qua cerebri parte fiat. p. 105 Rabie affecti, quibus curandi. p. 73 Risus, quomodo fiat, et quid sit. p. 123 Sensus exteriores, cur indigeant certo organo: interiores vero non. p. 146 Sensus communis, in qua parte corporis fiat. p. 68 Sensuum sympathia et antipathia. p. 141 Somnium, quid sit, eius caussa. p. 140 Somnus quid sit. p. 69 Tactus voluptas, et molestia a quibus, et quomodo fiat. p. 72 Timor, quid sit, et eius effectus. p. 73 Timor in incubo unde fiat. p. 31 Tristitia, quomodo fiat. p. 133 Virtutes assequi, difficilius est, quam scientias. p. 126 Visus, quomodo plura nobis ostendat, quam caeteri sensus. p. 71 Voluntas, quid sit.)

Petrus de Albano, La fisionomia. Padova 1474. 8°.

Alcazar, Andr., Chirurgiae libri V, in quibus multa loca obscura antiquorum et recentiorum interpretantur. Salamanticae 1575. fol. *Haller*, Bibl. chir. I, 232. (Vulnera capitis, nervorum etc. Addit *Portalus*, multum usum esse Guidone de *Choliac*, proprium invenisse trepanum, turundas.)

Arbatel, De magia veterum. Bas. 1575. 16°. Wesel 1686. 4°.

Carenus, Al., De somniis. Patav. 1575. 4°.

Memmingius, Nic., Abmonitio de superstitionibus magicis vitandis in gratiam sincerae religionis. 5 l. 1575. 8°.

Hadriani Junii, Medici, Emblemata. Ejusdem aenigmatum libellus. 143 pp. Antw. 1576. 24°. (Bildliche Darſtellungen der geiſtigen Eigenſchaften u. Leidenſchaften des Menſchen.)

Porphyrius, De divinis et daemonibus. Lugd. 1575. 12°.

Trincavellius, Vict., De ratione curandi particulares humani corporis affectus praelectiones, in XII libros distinctae. 460 pp. Venet. 1575. fol. (p. 16 De manantibus ulceribus capitis. p. 19 De internis partibus capitis et earum natura deque morbis. p. 27 De affectibus proprijs cerebri et de ratione curandi. p. 53 De aliquibus, quae priuatim ad curationem melancholiae necessaria sunt. p. 55 De affectibus in universum attinentibus ad particulas, quae a cerebro suas habent facultates, et de nervorum resolutione. p. 58 De convulsione. p. 72 De oculorum affectibus. p. 88 De imaginum, quae oculis obversantur, curatione. p. 90 De visus imbecillitate. p. 103 De affectibus reliquorum sensuum instrumentorum, quae circa caput sedem habent; de aurium morbis. p. 120 De defectu olfactus. p. 144 De laeso sensu gustus. p. 168 De asthmate. p. 186 De syncope et lipothymia. p. 220 De dolore ventriculi. p. 318 De tenesmo. p. 358 De ischuria. p. 391 De hysteria. p. 435 De priapismo.)

Cothillon, Jo., et Lud. **Dreux,** Ergo spiritus generationis principum. Par. 1576.

Curtin, Germ., et Th. **Scourion,** Ergo humores temperamentis analogi. Par. 1576.

Beré, Jul., et Pet. **Artuys,** Ergo omnis a temperamento facultas. Par. 1576.

Camerarius, Joa., Tr. de natura et effectionibus daemonum. Lps. 1576. 8°.

Julien, Anselm., Art et jugement des songes et visions nocturnes. Lyon 1576. 1612. 12°.

Petri, Fr., Doctrina de oculo et modo visionis. Lps. 1576. 8°. 1612. 12°. (*Haller*, Bibl. anat. I, 245. (Vulgaris oculi anatome, et optices *Aristotelicae* defensio.)

Spinci, Barth., Quaestio de strigibus et apologia de lamiis. Rom. 1576. 4°. In thesaur. magn. juris consultorum. Venet. 1584. fol. tom. 15, p. 356 et 375.

a **Vega,** Christoph., Comment. in *Hippocratis* aphorismos. Lion 1576. fol. *Haller*, Bibl. chir. I, 207. (Debere duram membranam aperiri, ut ulcus mundari possit.)

Vieri, Franc., Discorso, cognominato il secondo Verino, interno a demonii volgamente chiamati spiriti. Fior. 1576. 8°.

Erastus, Thom., Repetitio disputationis de lamiis seu strigibus. Bal. 1577. 8°.

Matthesius, J., De admirabili auditus instrumenti fabrica. Witteb. 1577. 4°.

Pichot, Pet., De rheumatismo, catarrho variisque cerebri destillationibus et horum curatione libellus. Bardigalae 1577. 8°.

Wirsung, Chr., Ein neuwes Arzney=Buch, darinn faſt alle äußerliche vnd innerliche Glieder deß Menſchlichen Leibs, ſampt jren Kranckheiten vnd Gebrechen, von dem Haupt an biß zu den Füßen, ordenlich beſchriben, vnd wie man dieſelbigen durch Gottes Hülff, vnd ſeine darzu geſchaffene Mittel, auff mancherley weiß wenden u. curieren ſol. Von weyland dem ehrnveſten u. fürnemmen Herrn Chr. Wirsung beſchriben, vnd erſtlich in Druck verfertiget: Folgends aber fleißig vberſehen, mit zweyen nützlichen Regiſtern gezieret, in ein richtige Ordnung verfaſſet, vnd auff ein neuwes in Druck vbergeben, durch Jac. *Theodorum*, Tabernaemontanum. 630 pp. Frcf. ad M. 1577. fol. 450 S. Newſtadt. a. d. Haardt 1592. fol. (I. Cap. Vom Hauptwehe. p. 23 Vrſachen. p. 24 V. d. Zeichen deß hitzigen Hauptwehthuens auß Cholera, ſacht deren Arzneyen. p. 25 V. d. Hauptſitz mit Fieber u. Ruhr. S. 27 V. d. Hauptſitz mit Melancholia. p. 27 V. d. Hauptſitz auß die deß Magens, S. 27 auß cephalaea vnd Hemicrania, p. 28 auß Sonnenhitz oder Mittagswind vervrſacht, p. 28 auß Trunckenheit, p. 29 auß ſchlagen vnd dergleichen. II. Cap. p. 29 Vom Hauptwehe aus kalt. IV. Cap. p. 42 V. d. Hirnſchalen. p. 43 V. junger Kinder eyngedruckter Hirnſchalen. p. 43 V. d. erſchlagenen vnd gebrochenen Hirnſchalen. p. 44 Vom Hirnheutlein, Dura vnd Pia mater genannt. p. 58 V. d. ſchadhafften, ſchwerenden Augen. p. 69 Wie das abnemmen deß Geſichts, Blödigkeit, vnd tünkeln, zu kräfftigen ſey. p. 72 Wie denen zu helffen die nach auffgang der Sonnen nichts, oder vbelgeſehen. p. 83 Vom ſauſen vnd ſingen der Ohren. p. 89 Vom verfallenen od. geſchwechten Gehör. p. 91 V. d. Hirn vnd was daſſelb betrifft. p. 91 V. d. Gedechtnuß. p. 94 V. d. Schwindel. p. 96 V. Aberwitz, Vnſinnigkeit, Tobſucht, vnd dergleichen gebrechen deß Hirns. p. 97

Vom Delirio, Aberwitz, von kindisch werden. p. 98 V. d. Vnsinnigkeit, Phrenitide. p. 100 Wie der Schlaff in der Vnsinnigkeit Phrenitide, vnd sonst, zu bringen sey. p. 101 V. d. Vnsinnigkeit, Mania. p. 101 V. d. argen Vnsinigkeit, Melancholia od. Dementia. p. 104 V. d. Schlag, Gottes-hand, oder gewalt, das gut, in gemein. p. 104 V. d. Schlafftsucht. p. 106 Vom Erstarren, Stupore, Congelatione, von hanget daran, Tremor, das Zittern. p. 107 Vom Zittern. p. 108 Vom Schlag oder Tropffen, Paralysi. p. 112 Vom Erkrümmen des Munds, auß Paralysi. p. 114 Vom Krampff, eynstrupffender Nerven auß Paralysi. p. 116 Von Nachtgespenst Ephialte, oder Incubo. p. 118 V. d. Fallendensucht, Fraiß, Gut, Monsucht, das ist Epilepsia. p. 124 V. dem Gewalt Gottes vnn Schlag, Apoplexia. p. 175 Vom siechen auß Melancholia. p. 191 Vom Keichen aus Melancholia. p. 216 Vom Hertzzittern auß schrecken. p. 216 Von der Trauwrigkeit. p. 234 Vom Samenfluß im Schlaff. p. 291 Vom Zwang zum Stuhlgang, Tenesmus. p. 297 Von Magenwehe aus Melancholia. p. 332 Von deß Miltzs feuchtin Melancholia. p. 333 Das Melancholisch Blut zu reinigen. p. 400 V. d. seltzamen gelüsten der schwangeren Weiber. p. 422 V. dem Hüftwehe, Ischias. p. 427 Vom erlamen vnd schwinden der Glieder. p. 438 Vom vnempfindlichen, zittern, vnd erstarren der Glieder. p. 485 Von Neruen, vnd weißem Geäder. p. 486 Von verletzten vnd verwundten Neruen. p. 486 Wie man den schmertzen der verwundten oder verletzten Neruen legen sol. p. 486 Von entblößten Neruen. p. 486 Vom erharten von Krampff der Neruen. p. 490 Von dem Schlaff. p. 491 Was dem Schlaf wehret. p. 491 Vom Schmertzen. p. 541 V. d. argen Kranckheit der Trunckenheit. p. 543 Von schrecken vnd forcht. p. 543 Vom Zittern.)

Cardanus, H., Les livres de Hier. Cardanus, médecin milanuris, intitulés de la subtilité et subtiles inventions, ensembles les ames occultes et raisons d'icelles. Par. 1578.

Dreux, Lud., et Cl. **Boivin,** Ergo facultatum auctor spiritus. Par. 1578.

Nodé, Pierre, Declamation contre l'erreur exécrable des maleficiers, sorciers, enchanteurs, magiciens, devins lesquels pullulent maintenant couvertement en France à ce que recherche et punition d'iceux soit facite etc. Par. 1578. 8°.

Platon, Opera. Graece et latine a *Stephano.* 3 Vol. Par. 1578. („Die Krankheiten der Seele, insofern sie aus dem Körper entstehen, erzeugen sich auf folgende Art. Man wird zugeben, daß ἄνοια (Unverstand) Krankh. der Seele ist. Es gibt 2 Arten des Unverstandes: Raserei (μανία) u. Dummheit (ἀμαθία). Die Krankh. des Gemüthes entstehen hauptsächlich aus übermäßiger Freude oder Leid. Denn diese Leidenschaften hindern den Gebrauch der Sinne u. die Ausübung der Vernunft." „Das Rückenmark u. Gehirn (Tim. p. 493) ist das Band der Seele u. des Körpers u. ist das

eigentl. Organ der empfindenden Seele; es besteht aus starren u. glatten Dreiecken (τρίγωνα ἀστραβῆ καὶ λεῖα), worin die 4 Urstoffe gemischt sind. Wenn saurer u. salziger Schleim, od. bittere u. gallichte Säfte im Körper umirren, u. nicht nach außen verdampfen können, sondern ihre Dünste mit den Bewegungen der thier. Seele vermischen; so entstehen mancherlei Krankheiten der Seele. *Sprengel, Nasse*, Ztsch. f. Anthrop. 1808. S. 159.)

Benoit, René, Traité des causes des maléfices, sortileges et enchanteries. Par. 1579. 8°.

1580—1599.

Amatus Lusitanus, Curationum medicinalium centvriae II. priores. Quibus praemittitur commentatio de introitu medici ad aegrotantem, de crisi et diebus decretoriis. 685 pp. Lugd. 1580. 16°. (I Cent, p. 59 De viperae morsus curatione. p. 66 De cholici doloris curatione. p. 78 De capitis intensissimi doloris curatione. p. 148 De calvaria percussa reducenda. p. 218 De muliere quadam quae peperit et postea desipiens, et melancholica facta est, ac de computu dierum criticorum in parientibus et de oxyrhodino. p. 214 De maniae et melancholiae differentia. p. 236 De apoplexia et paralysi dicta neruorum resolutione. p. 253 De puero inter dormiendum gemente. p. 345 De dolore coxendico. p. 352 De subluxata vertebra quadam spinae, et symptomatibus, ac de ossium compositione. p. 364 De dolore coxendico, et radice chinae. p. 395 De quodam asthmatico, suspirioso dicto. p. 400 De admotione remediorum circa os ventriculi male affecti. II Cent. p. 430 De occipitio fracto: p. 438 De puero comitiali morbo laborante, quem epilepsiam dicimus. p. 440 De paralysi, id est, neruorum resolutione et spasmo, id est, convulsione et oris distortione. p. 456 De quadam spasmi, siue convulsionis specie, emprosthotono dicta. p. 462 De catalepsi, id est congelationis morbo. p. 465 De catocho, id est, sopore vigilante, sine dormitione vigilante, dicto morbo. p. 471 De quodam, qui quum ab scabie per linimentum curatus fuit, in quandam faciei, et labiorum incidit foedam affectionem: simulque de propinanda aqua lactis ad priscorum imitationem. p. 604 De puero mania correpto. p. 618 De inuene mania affecto. p. 621 De melancholia morbo. p. 625 De mania ob occlusum ulcus eveniente. p. 629 De muliere, quae vocem amisit, ol alierum neruorum recurrentium in collo male affectum. p. 654 De morsu canis. p. 675 De morbo comitiali, ob malum nuncium subito eueniente.)

Caesalpinus, A., Daemonum investigatio peripat., in qua explicatur locus *Hippocratis* si quid divinum in morbis habentur. Florent. 1580. 4°. Venet. 1593. 4°.

Dodonaeus, Remb., Medicinalium observationum exempla cum historia vitis vinique prodierunt. Col. 1580. 8°. Lion 1583.

12°. *Haller*, Bibl. chir. I, 239. (De cerebri concussione funesta, de effuso intus sub calvaria sanguine.)

Bodinus, Jo., De magorum daemonomania libri IV. 488 pp. Bas. 1581. 4°. (I c. 1 Magi definitio. c. 2 De spirituum cum hominib. consotiatione. c. 3 De bonorum spirituum malorumque differentia. c. 4 De prophetia alijsque divinis modis ad res occultas cognoscendas. c. 5 De naturalibus et humanis modis ad res occultas cognoscendas. c. 6 De modis illicitis ad perueniendum eo quo intenditur. c. 7 De tetaroscopia, aruspicina, orneomantia, hieroscopia, alijsque similibus. II c. 1 De magia uniuersa, et generibus ipsius. c. 2 De tacitis malignorum spirituum inuocationibus. c. 3 De expressis malignorum spirituum inuocationibus. c. 4 De ijs qui expressa conuentione deo renunciant, et utrum corpore a daemonibus exportentur. c. 5 De magorum ecstasi et raptu, et de ordinarijs ipsorum frequentationibus cum daemonibus. c. 6 De lycanthropia, et possintne hujus a spiritibus incommutari. c. 7 An magi cum daemonib. copulent. c. 8 Possintne magi morbos, sterilitatem, grandines, tempestates immittere, et homines bestiasve morte afficere. III c. 1 De modis licitis ad carmina et magicas artes praeuertendas. c. 2 An possint magi valentium incolumitatem confirmare, et curare affectos. c. 3 An magi suis artibus conciliare possint gratiam procerum, formam, voluptates, honores, diuitias, scientiam et fertilitatem afferre. c. 4 An his plus quam illis magi nocere possint. c. 5 De modis illicitis ad carmina maleficiaque puertenda, et curandos morbos. c. 6 De ijs qui obsident, cogunt a malignis spiritibus et quibus modis propulsent. IV c. 1 De magorum inquisitione. c. 2 De probationibus ad euincendum magiae crimen necessarijs. c. 3 De voluntaria et coacta magorum confessione. c. 4 De praesumptionib aduersus magos. c. 5 De supplicijs quae merentur magi. Confutatio opinionum Joan. *Voieri.*) Deutſch: Daemonomania od. ausführl. Erzehl. des wüthenden Teuffels, in ſeinen damahligen raſenden Hexen u. Hexenmeiſtern, dero Bezauberungen, Beſchwerungen, Vergifftungen, Gauckel u. Poſſenwerk. Wobey gleichfalls angehänget vielerhand wahrhaftige u. erſchreckliche Geſichte beſeſſener Leute, wo ſich hin u. wieder in Deutſchland zugetragen haben. Nebſt Appendix beſtehendt in vielen verdichteten Geſpenſt-Händeln u. lächerlichen Erzählungen u. ſonderbaren Begebenheiten. Mit Titelk. Hamb. 1698. — lat. per *Philoponum.* Bas. 1571. Frcf. 1662. Franz: Demonomanie des sorciers. Par. 8°. Deutſch v. Jo. *Fiſchart.* Straßb. fol. Ital. Venet. 1592. 4°.

Crato a Kraftheim, Jo., Consiliorum et epistolarum medicinalium, liber. 338 pp. Frcf. 1581. 12°. (p. 38 In vertigine. p. 39 De epilepsia nocturna pro quodam iuvene. p. 51 De praeservatione ab apoplexia. p. 68 De compressione oris ventriculi, et spiritus quasi interclusione pro quodam iuvene. p. 81 De praecautione colici doloris pro quodam viro. p. 155 In melancholia hypochondriaca pro quodam nobili.

p. 166 In epilepsia pro quadam puella. p. 173 Sequuntur epistolae medicinales, p. 224 de thermariis Silesiacis, p. 240 de thermis Hirschbergensibus.)

Sneeberger, Ant., Medicamentorum facile parabilium adversus omnis generis articulorum dolores enumeratio. Item Jo. *Fernelii* Ambiani consilium pro epileptico. Item *Sneebergeri* de multiplici salis usu, L. inscriptum gemma amethystus, sive carbunculus Aethiops, nuptialem narrationem primam. 270 pp. Frcf. 1581. 12°.

Andreae, Mich., praes. Pet. **Thyraeo** Novesio, De apparitionibus spirituum Disput. theol. 118 pp. Mogunt. 1582. 4°. (c. 1 Ostenditur, quid nomine spiritus intelligatur, et quot sint spirituum genera, de quibus disputatio instituta est. c. 2 De natura, ratione et speciebus apparitionum, in genere. c. 9 De apparitionibus daemonum, seu malorum angelorum, quas varijs rationib. ostenditur, a bonorum angelorum apparitionibus, quas ostenditur non esse fabularum loco habendas, diversas esse. c. 12 De forma et modis quibus humani spiritus apparent, deque eorundem operationibus. c. 14 De temporibus, locis atque personis, quibus humani spiritus, tum boni quam mali plerumque se exhibent. c. 18 Inuestigantur rationes, quae malos inter se spiritus distingunt et produnt.)

Blagio, Blasio, De memoria naturali et artificiosa, in: *Quintiliani* caput XI. 2 commentaria II. Ferrar. 1582.

Fioravanti, Leon., La chirurgia distincta in tre libri. Venet. 1582. 8°. *Haller,* Bibl. chir. I, 226. (Vulnera capitis continuo adstringit ne aër subeat, adfundit suam quintam essentiam, suum balsamum, suum pulverem, odorem etiam balsami naribus supponit, ita gravissima mala sanat. In Africa, sicca regione, capitis vulnera periculosa esse, sic Messanae, in urbe pariter sicca; Panormi in humido solo, facile sanari, sic Romae. Tunc herbas dicit vulnerarias, conjunctas oleo.)

Buccius, Aug., Disp. de partium corporis principatu et de spiritus vitalis animatione. Taur. 1583. Par. 1647. 4°.

Lindenius, Opus mathem. 8. libris complectens innumeris figuris idealibus — physiognomiam et chiromantiam etc. Colon. 1583. fol.

Aemyliani, Jo., Naturalis de ruminantibus historia. Venet. 1584. 4°. (Melancholiam appetitum facere: aliquid per asperam arteriam deglutiri.)

Binder, Cath., inedia. Heidelb. 1584. Frcf. 1587. (Absque sensu et motu jacuit per q annos, et nihil admisit quidquam, cibi potusque expers.)

Fernelius Ambianus, Jo., Consiliorum medicinalium liber. Ex eius adversariis quadringentarum consultationum selectus. Nunc denuo fidelius et accuratius quam antea editus, et a quam plurimis mendis, quibus antea scatebat, repurgatus. 143 pp. Frcf. 1584. (p. 58 Asthma. p. 98 Balnea aquae dulcis ad melancholiam. p. 62 Cordis palpitatio. p. 14 Epilepsia. p. 100 Calida omnia melancholiae hypochondriacae adversa. p. 92 Melancholia hypochondriaca. p. 53 Orthopnoea. p. 107 Olfactus stupidus. p. 44 Pulsatio et sibilus ad aures. p. 117 Pedis imbecillitas post destillationem. p, 12 Stranguria. p. 103 Spinae dorsi dolor. p. 45 Tremor. p. 64 Ventriculi stupor. p. 65 Ventriculi dolor flatuosus. p. 98 Vinum melancholicis fugiendum.)

G. P. Lib. de memoria et de artificiosae memoriae, quam publice profitetur A. *Disegni,* vanitate. Lond. 1584. 12°.

Hagecius ab Hagek, Thadd., De physiognomica *Aristotelis* comm. Frcf. 1584. 8°.

Alberti, Salom., Disputatio de lacrimis, Vitebergae olim habita, nunc secundum editionem Norinbergensem a. 1585 denuo inpressa. In: *Haller*, A., Disp. anat. Vol. IV Gött. 1749. p. 53—85. (CVIII „quod praestabitur, si capite et cerebro ab onere jam liberatis suo, et exhaustis reliquiis, non permiserimus in posterum supervacua inibi congeri atque exaggerari, cerebrum et imbecilles oculos non modo roborantes, ut appulsum ad se alimentum melius digerant, sed et adversus novam alluviem probe munientes. CIX Cerebrum roborant, pristinaeque reddunt valetudini, quae familiari dote sua ei privatim et egregie juvando destinata esse creduntur, tam intra assumta, quam foris admota: ea unicuique lapsa temperies cerebri praescribet.")

Arnoldus Villanova, Opera omnia, cum Nic. *Taurelli* annotationibus. 2071 pp. 1585. fol. (p. 1907 Acetum nervis cur noceat. p. 275 Adamantis praesentia non permittit magnetem attrahere ferrum. p. 1903 Aer infectus cerebro nocet, inficit spiritus. p. 40 Aer sua tenuitate spiritibus similis. p. 921 Affectus inordinatus abducit animum a rectitudine operis. p. 703 Affectus animi qui prosint et qui obsint: p. 269 Alienatio mentis, p. 276 Alienationis causae, quam laetitia concomitatur, p. 283 cura, p. 272 primitiae, causae, signa communia, p. 271 species. p. 1884 Alimenta melancholiam generantia. p. 269 Amentia, causae: p. 168 amor et odium primae radices, ex quibus pullulant affectus. p. 271 Amor heroicus, p. 1528 amor heroicus animi, non corporis morbus, cur dicatur, cur non morbus: quid, remedia. p. 715 Amygdalae ebrietatem prohibent. p. 167 Angustia cur vigilias excitet. p. 1441 Anhelandi difficultatis cura. p. 1849 Anima an orbationem intendat. p. 159 Anima corporis complexionem sequitur. p. 825 Anima corpori alligata eius complexionem

imitatur. p. 627 Anima duplicitur ad visiones disponitur, p. 307 in quolibet membro. p. 627 Anima quomodo natura disponatur, quid, p. 272 sequitur dispositiones et inclinationes corporis, p. 623 spiritualis substantia, p. 25 est tota in singulis corporis partibus, p. 702 animae accidentia, p. 159 animae instrumentorum dispositio in quibus consistat, p. 351 animae sedes cor, p. 1526 virium radix, p. 626 animam stellarum impressiones recipere, quomodo intelligatur. p. 312 Anima in matrice et in infantia plus crescit quam alijs temporibus. p. 157 Animi accidentia quae corpus sanabile alterent. p. 703 De animi affectibus quomodo disserendum. p. 1073 Apium cur epileptico fugiendum. p. 1080 Apoplectici cur non sepeliendi ante 60 horarum spacium. p. 1080 Apoplectici quomodo curandi, apoplexia maior incurabilis, p. 215 prognosticon, quid, p. 1079 Apoplexia minor quandoque in paralysim transit. p. 269 Apoplexia vnde taciturnitas nominetur. p. 107 Apoplexiae causa, duo genera. p. 264 Apostema cerebri compositum, substantia, quid, causae, signa, curatio, generatio. p. 1185 Aromata capiti grauitatem inferre, p. 123 quatenus confortent virtutem. p. 921 Artis peritiam vagus animus sterilitate foedat. p. 1201 Asthma idem quod dyspnoea, quid, quomodo fiat, curatio. p. 819 Auditus defectio cur senectutem denunciat. p. 1414 Ad aurium tinnitum, p. 1352 Ad canis rabidi morsum optimum experimentum, symptomata, cura. p. 748 Caput cur in somno magis quam in vigiliis cooperiendum. p. 1067 dolor ex melancholia in stomacho superabundante factus, signa, cura. p. 1056 Capitis dolor fieri potest ab omnibus humoribus, unde, cura, signa, regimen. p. 262 Carabitus nomen phrenesis apud Arabes. p. 1071 Catalepsiae causa, cura, prognostica, signa. p. 1185 Cerebrum corde minus calidum, p. 724 cur stomacho noceat, p. 1056 in quatuor partes dividitur, in quarum qualibet viget vnus humor, omnis sensibilitatis radix, p. 25 minora vitalis spiritus. p. 963 Cerebri auctio luna crescente, p. 1894 comestio, p. 266 compressionis signa. p. 1876 Cerebri confortatio, p. 252 cerebri dispositionum innaturalium signa. p. 1055 Cerebri diversae passiones, p. 266 malae complexionis signa, p. 1103 motus assiduus. p. 254 naturalium operationum signa, partes duae, p. 821 substantia qualis: quid maxime noceat. p. 1907 Cerevisiae ebrietas vini ebrietate deterior. p. 626 Cholerici perfectiores in senectute visiones habent. p. 141 Cinamomum vnde dicatur omnes spiritus confortare. p. 214 Cognitio intellectiua unde. p. 1882 Consuetudo maxima est in conseruanda sanitate et aegritudine curanda. p. 765 Consuetudo naturae vim obtinet, p. 176 quomodo corpus immutet. p. 1091 Convulsio ex siccitate cur incurabilis, convulsionem cur frigiditas inferat; p. 1091 convulsiones ex repletione cur curentur et non ex inanitione. p. 168 Cor animae virtutum radix. p. 158 Cor in tristitia quomodo moueatur. p. 1531 Contra daemones experimenta. p. 105 Dolor multipliciter mitigatur, p. 1754 dolor omnis in alteratione consistit, quid sit, essentia, nomen commune. p. 700 Dormiendi tempus, p. 154 dormientes sub die quae mala incurrant,

p. 701 Dormire supra ventrem cur temperatis corporibus non conueniat, p. 1440 Dormitationis cura, p. 265 dormitio vigilans. p. 1904 Ebrietas frequens quae incommoda adferat, p. 739 ebrietatem quae impediant. p. 240 Epilepsia, p. 1071 quid, p. 881 unde, p. 1074 epilepsiae a vitio cerebri cura, distinctio, incurabilis signa, p. 1075 epilepsiae quae ex melancholia fit, cura, epilepsiae signum infallibile, species regimen. p. 271 Extasis unde. p. 709 Faba nutrimentum melancholicum. p. 270 Fatuitas. p. 1476 Febricitantis aurium tinnitus. p. 1481 Fluxus cerebralis. p. 1935 Gallinae cerebrum inter omnia cerebra melius. p. 937 Gaudium cur plus accidentium animae sit applicandum, quam alia. p. 165 Gaudium immoderatum syncopen aut mortem inducere potest, p. 703 quibus competat, p. 164 quomodo corpus immutet, p. 703 temperatum cur competat in sanitatis regimen, p. 168 gaudii moderati usus, p. 164 in gaudio cur interiora frigescere, et exteriora calescere dicantur. p. 702 Ex gaudio contingit mori hominem, non ex ira. p. 1056 Hemicrania, eius curandi ratio. p. 1373 Horripilatio, ex dimissione balnei cura. p. 621 Incantatio quid. p. 291 Incubus quorum morborum praecursor, quid, causa, cura, generatio, incubum qui patiantur. p. 717 Inebrietatis qualis esse debent, unde contingat, inebriationem quae prohibeant. p. 1103 Ingeniosi unde efficiantur, cur reminiscentia iis promtior quam hebetioribus, ingenium labilis memoria comitatur quid. p. 267 Insomnietas, causae, signa, cura. p. 391 Intellectum quid acuat. p. 160 Ira a laetitia frangitur, ex quibus causis excitetur, p. 702 in quibus non perfecta, non competit in regimine sanitatis, p. 1875 omnes rationis actus confundit, p. 1013 quid, p. 168 quibus corporibus prosit, p. 702 unde corpus calefaciat, p. 795 occasiones vitandae, irae mala, p. 165 iram cur vindictae appetitus concomitetur. p. 702 Iracundi ex frequenti ira ultra modum supercalefiunt, irasci quibus interdum prosit. p. 1475 Lassitudo in febre unde, in genere quid, duae differentiae. p. 793 Latere dextro cur primo somno dormiendum. p. 154 Lethargia quibus accidat, p. 1397 lethargicis memoriae inducendae ratio, ad lethargicos experimenta. p. 282 Lethargus est cum stupefactione, quid, species, causae, cura. p. 273 Maleficiorum operationes quando sint efficacissimae, p. 1529 pluralitas, remedia. p. 270 Mania, causae, maniae et melancholiae communia, mania propria, signa distinctiva. p. 270 Melancholia, curabilis, p. 277 quae innaturalis, p. 15 quae pariat, p. 363 qualis humor, p. 1092 quid, p. 276 solius imaginationis, p. 271 accidentia, causae, complexionis regimen, congregatio ubi fiat, diversitates, generatio, naturales conditiones, perfectae curationis signa, prognostica, p. 284 purae propria, receptaculum, signa, species infinitae. p. 363 Melancholiam digerentia, p. 815 quae confortent et consumant, quae subtrahant, p. 277 in melancholiam qui facile incurrant. p. 554 Melancholicum humorem evacuantia. p. 1096 Melancholicis quae conferant. p. 1100 Memoria quomodo perdatur aut minuatur, curatio, ad confortationem confestio utilis. p. 244 Memoriam quae confortent, p. 837 quae impediant. p. 20 Mens quid. p. 156 Mentis accidentia

consideratio in quibus consistat, p. 1876 inquietatio somnum maxime impedit, p. 159 mentis sanae qui sunt, qualia patiantur. p. 922 Mentis speculum cur quinque potentiae exteriores et interiores, p. 1100 Mentis triplex operatio. p. 1602 Morbus caducus cur sic appelletur, qualis aegritudo, causae. p. 921 Motus animi quid. p. 1023 Nervus membrum sensibile, p. 904 ex nervi punctura dolor, p. 1904 nervorum debilitas unde; p. 1104 nervorum radix in capite, p. 1879 nervorum remollitio unde, p. 1023 Nervis medicamendi regulae, quos vitiat continuitatis solutio, neruis quae multum resistant. p. 272 Obliuionis causae. p. 442 Opiata. p. 240 Paralysis, duplex, uniuersalis, causa, curatio. p. 240 Phrenesis, quid, non vera, vera, p. 2624 unde apostemati calido attribuatur, causae, cura, signa, p. 1393 ad phrenesim experimentum, diaeta. p. 1351 Rabies canum. p. 920 Sapiens dicatur in qualibet facultate, p. 60 sapientum diversitas unde oriatur. p. 93 Sapor acutus. p. 58 Sapor et odor non sunt effectus immediate qualitatum. p. 834 Sapor sapientum. p. 1869 Sensatio unde fiat, sensibile quomodo principium sentiendi, sensus cur a natura datus, p. 184 Sensus quomodo fiat. p. 265 Somniculositas, eius, species, cura, signa, p. 633 somniorum effectus unde causentur, p. 699 somnus immoderatus, p. 824 somnus multus phlegmatis signum, quid, p. 1426 somni provocatio. p. 1025 Spasmus qui mortem generet, quid, quotuplex, curatio, signa. p. 1272 Stranguria quid. p. 270 Stultitia, quid. p. 280 Stupor et lethargus cur unam communem causam habeant, quid, causae, cura, signa, p. 279 in stupore oculorum apertio. p. 1145 Surditas inueterata inquib. raro aut nunquam curetur, unde, curatio. p. 904 Syncope, quid, causae, cura, signa. p. 93 Tactus in quo vigeat, diversitas unde. p. 661 Temperamentum, unde, descriptio, utilitas. p. 1239 Tenesmus, quid, causarum signa, cura. p. 166 Tristitia consumptionem corporis et vigilias causat, p. 165 in tristitia malum sine spe fugiendi concipitur, p. 821 tristitiam expellentia. p. 239 Vertigo, quid, causa, cura, signa. p. 270 Vesania. p. 598 Vinum ad asthma, ad memoriam reparandam, ad stranguriam. p. 1156 Viperae morsus. p. 6 Visio, quid. p. 1399 Urina melancholiae.) Verf. lebte um 1340. Seine Bücher waren verboten.

de la Corde, Cordaeus, et Arnulphi de **l'Isle,** Estne a cerebri tromate, quam a cordis vulnere mors ocyor? Par. 1585. 8°.

Ewich, Jo., Bedenken v. d. Hexen. Bremen 1585. 8°.

Geroult, Pet., et Aeg. **Girard,** Ergo cuique facultati suus spiritus. Par. 1585.

Velasquez, Andr., Libro de melancholia. Sevilla 1585. 4°.

Boccius, Andr., De venenis et antidotis, et de canis rabidi morsu et ejus curatione. Rom. 1586. 4°.

Bouistau, Pedro, Historias prodigiosas y maravillosas en Romance Castillano por Adr. *Pescioni.* Medina del Campo 1586. 8°.

Dolce, L., Dialogo nel quale si ragiona del modo di accrescere et conservar la memoria C. fig. Ven. 1586. 4°.

Huguet, J., et Pet. **Marie,** Ergo praestat sensuum officia esse intermissa quam continua. Par. 1586.

Mancinus, Celsus, De hominis cognitione quae lumine naturali haberi potest. Ravenna 1586. 4°.

Bericht, wie im Dorf Schmidweilen im Gericht Lobelberg ein Mägdlein sieben Jahre lang weder geessen noch getrunken, u. doch erhalten worden. Aus Befelch der Oberkeit. Hdlb. 1586.

Discours pour conserver et augmenter la memoire, et un traité de physionomie. Lyon. 1586. 16°.

Boiemus, Mich., Historia de somniis eorumque eventibus, ad Henr. *Ranzovium* regis Daniae, cujus elegia de somniis adjecta est. Witeb. 1587. 4°.

Colerus, Paul, De animarum immortalitate tract. Witteb. 1587. 8°.

Meiger, S., De panurgia lamiarum, sagarum, strigum ac veneficarum totiusque cohortis magicae cacodaemonia. Hamb. 1587. 4°.

Mercurialis, Hier., De arte gymnastica libri sex, in quibus exercitationum omnium vetustarum genera, loca, modi, facultates, et quidquid denique ad corporis humani exercitationes pertinet, diligenter explicatur. 3. ed. 308 pp. Venet. 1587. 1601. Amst. 1672. 1. Ed. Venet. 1569. (Mit vielen Instrumenten zum Beklopfen des Schädels gegen Kopfschmerzen ꝛc.)

Pereda, Pet. Paul, In Mich. *Paschalii* methodum curandi scholia, exercentibus medicinam maxime utilia. 213 l. Lugd. 1587. 12°. (p. 23 De dolore capitis. p. 24 De phrenitide. p. 29 De lethargo. p. 31 De vertigine. p. 33 De morbo comitiali. p. 38 De melancholia. p. 42 De incubone. p. 43 De iis qui amore insaniunt. p. 45 De apoplexia. p. 48 De paralysi. p. 50 De convulsione. p. 54 De tremore. p. 58 De imbecillo aspectu. p. 74 De orthopnoea, asthmate, dyspnoea. p. 86 De palpitatione cordis et syncope. p. 90 De dolore ventriculi. p. 93 De singultu. p. 94 De appetitu canino. p. 109 De tenesmo.)

Riccioli, Ant., alias Rapiti Renovati Centensis, Chiromantia siue de manuum inspectione. Bergami 1587. 8°.

Mengus, Hier., Eversio daemonum e corporibus oppressis, cum divorum, tum aliorum auctorum potentissimos et efficaces in malignos spiritus propulsandos et maleficia ab energumenis pellenda, continens exorcismos etc. Bonon. 1588. 8°.

Mercatus, Lud., De communi et peculiari praesidiorum artis medicae indicatione. 952 pp. Colon. 1588. 12°. (Caput quibus excrementis abundet, ut fluxionum sit causa. p. 229 Consensus facultatum et partium corporis. p. 593 Consuetudinis vis. p. 776 Dolor trahere quomodo possit. p. 111 Facultas sentiens, ne priuationem percipiat. p. 638 Fontanellas aperire in epilepsia, p. 642 in capitis affectionibus. p. 71 Hominem sine delectu omnium voraciorem appellant philosophi. p. 926 Narcotica anadyna esse. p. 226 Sanguinis missio in epilepsia. p. 62 Temperamentum quo modo indicet. p. 164 Vinorum vires.)

Mercurialis, Hier., Liber responsorum et consultationum medicinalium. Nunc primum a Mich. *Columbo* collectus et in lucem editus. 501 pp. Bas. 1588. 16°. (p. 270 Affectus melancholicus. p. 381 Affectus hypochondriacus. p. 38 Amygdalarum succus somnum conciliat. p. 166 Angustia spirandi. p. 7. 221 Anhelitus difficultas. p. 161 Apoplexia morbus epidemicus Germanorum. p. 471 Aqua egelida sumta vapores ad caput sublatos comprimit. p. 135. 161. 180. 316 Articularis dolor. p. 156 Asthma, p. 8 quomodo fiat, p. 10 curatio, p. 158 asthmatici annum non pertranseunt. p. 333. 352 Auditus gravitas. p. 198 Aurium tinnitus. p. 35 Bruta cur nocturnis ludibriis minime tententur. c. 5 Capitis exsiccati signa. p. 21 Caput pituitae metropolis. c. 51 Capitis ulcera in pueris, homines a multis morbis reddant immunes. p. 123 Capitis dolor. p. 285 Capitis destillatio. p. 310 Capitis gravitas. p. 476 Capiti dolenti nihil vino pernitiosius. p. 9 Cauterium in asthmate praestantissimum remedium. p. 13 Cauterium in vertigine. p. 375 Cauterii in melancholia usus. p. 481 Cephalea. p. 11 Cerebrum venere immoderata laeditur. p. 8 Cerebrum excrementorum ferax. p. 270 Cerebri actiones deprauatae, et imminutae. p. 469 Cerebrum toti corpori instar cucurbitulae incumbit. p. 296 Cerebrum laedi solet in morbis longis. p. 10 Chinae decoctum in asthmate. p. 6 Confectio pro asthmate. p. 144. 179. 484. 497 Cordis palpitatio, p. 342 cordis tremor. p. 13 Curatio vertiginis. p. 476 Dactyli propria natura capitis dolorem faciens. p. 108 Democritus insaniens. p. 224 Deprauata oculi visio. p. 239 Deprauatio, et diminutio auditus. p. 111 Dilatatio pupillae. p. 131 Epilepsia melancholica, p. 219. 257. 230. 327 Epilepsia. p. 271 Facultates in temperamentis subsistentiam habent. p. 134 Falsae oculorum imagines. p. 125 Imaginatio laesa. p. 210 Imaginatio cum memoria necessario deperditur. p. 9 In asthmate dormiendum humili capite. p. 7 In omni melancholia cordi prospiciendum. p. 107 Iuuenis insaniens. p. 373 Iuuenis melancholicus. p. 105 Laesa

memoria. p. 23 Lipothymia. p. 190 Lixiuium pro capite. p. 36 Mala cuncta ab animo corpori accedunt. p. 56 Manus tremor. p. 130 Masticatorium caput purgans. p. 1 Melancholia, p. 34 ob frigidam et siccam intemperiem quoque fit, p. 29. 56. 163. 279 mel. hypochondriaca, p. 59 Melancholici cogitationes et imagines firmiter tenent, p. 109 continua medicatione tractandi, p. 112 facile epileptici euadunt, et caeci, p. 217 a remediis utilitatem non percipiunt, melancholicorum curationis caput victus ratio est, p. 273 melancholicorum opera vulgaribus daemones videntur. p. 89 Opticorum nervorum vitium. p. 111 Philonium ad vigilias, pilulae de cynoglossa ad vigilias. p. 266 Pituita in capite, ac ventriculo potissimum fit. p. 30 Priapismus. p. 279 Sensuum interiorum inbecillitas. p. 14 Serum caprinum in vertigine. p. 379 Setamen in occipite in oculorum affectibus praestantissimum. p. 211 Spiritus siccus anima prudens. p. 36 Somno coctiones melius fiunt, p. 212 somnus humiditatum copiam producit. p. 337 Stupor crurum. p. 333 Tremor, p. 56 tremor manus. p. 374 Venaesectio in melancholia convenit vere. p. 1. 11. 123. 209. 337. 386. 468 Vertigo, p. 13 curatio, p. 279 interpolata. p. 109 Vinum laetificat animum.)

Rizzacasa, Ge., La fisionomia. Carmagnola 1588. 4°. 1607. 4°. *Haller*, Bibl. anat. I, 265. (Habet proportiones partium corporis humani, deinde signa temperamentorum, animorum, vitiorum, virtutum. Inde significationes ex quaque corporis humani parte sumtas.)

Sabuga de Nantes Barrera, Oliva, Conoccimiento de si mismo en el que si dan avisos los quales antenderà su naturaleça y sobra las causas naturales porque vive y porque muere. Madrit 1588. 4°. Auch mit dem Titel: Nuova filosofia del hombre. Barcel. 1622. 8°. Madrit 1728. 4°. (Hominem esse inversam arborem, succum nervorum totum corpus alere.)

Albatius, Bald. Aug., De admiranda viperae natura. Urbin. 1589. 4°. Nürnb. 1603. 4°. Haag 1660. 12°. *Haller*, Bibl. anat. I, 267. Bibl. chir. I, 250. (Anatome. Rudes veterum errores refutat de venere per os excitata, de detruncato a femina maris capite. Habet organum, quo vipera laedit, et de curatione.)

Forestus, Ph., Observationes chirurgicae L. Leidae 1589. 8°. *Haller*, Bibl. chir. I, 251. (L. IX, 1590 Interna capitis mala ex causa externa nata, ut caries ex fracta calvaria. Paralysis ex ictu teli, non laesa calva, felix exemplum. Nervus in venae sectione ictus funesto eventu, alius in digito sanatus oleo terebinthinae. Convulsio ex nervo in brachio laeso. Ex vulnere colli hemiplegia totius lateris. A vulnere gulae sclopetario paralysis et convulsio, tamen denique sublata.)

Hoddaeus, Conr., Philosophica visus commendatio. Witteb. 1589. 4°.

Lange, Jo., Epistolarum medic. volumen tripartitum, denuo recognitum. 1131 pp. Frcf. 1589. 12°. (I. Ep. 5 Chirurgicorum in coeca cranii fractura curanda coeca ignorantia. Ep. 6 De fungis in vulneribus capitis atque aliis *Galeni* explicatio. Ep. 21 De morbo virgineo. De amore. Ep. 22 De cardiaca passione. Ep. 23 De matricis praefocatione. Ep. 24 De erotico amoris affectu. Ep. 25 De apoplexiae, epilepsiae, cari, comatis, catochae, catalepsiae, lethargi, phrenitidis, morborum capitis differentia. Ep. 26 De senum vigilia. Ep. 30 De cephalalgia. Ep. 33 De magia et rerum naturalium sympathia. Ep. 38 De prodigiis et daemonum in morbis praestigiis. Ep. 41 De primariis dolorum causis. p. 43 Hydrargyri virulentia dentes vacillare, ossa putrescere: cerebri ac nervorum vires vitiari: apoplexiam et paralysim excitari. Ep. 45 De crurum stupore. Ep. 47 Ex cantharidum potu dysuria. Ep. 54 De siriasi puerorum et a cerebro cordis aestu ac refrigerio. Ep. 71 An Judaei sanguine humano utantur. II. Ep. 34 An daemones corpora humana morbis affligant, et qua methodo exorcismi recte curentur. Ep. 35 An animae vel daemones obsessorum exauctorati, procellas in aere vel vndis concitent. Ep. 36 De fascino. Ep. 43 De anhelitu. Ep. 45 De somnifera pedum lotione, de insomniis et noctambulis. Ep. 46 De magiae speciebus.)

Libavius, Andr., Positiones declarativae visionis per rationes naturales. Jen. 1589. 4°.

Melanchthon, Phil., Liber de anima. 324 pp. Witeb. 1589. 12°. (p. 7 Quid est anima? p. 13 Definitio *Aristotelis*. p. 20 Definitio animae in ecclesia. p. 25 Quot sunt potentiae animae? p. 27 Quid est organum? p. 29 Partes corporis humani exteriores. p. 80 De medio ventre. p. 108 De supremo ventre caput, pia mater, cerebrum, ventriculi cerebri, medius ventriculus, postremus ventriculus, aures, nares. p. 129 De humoribus. p. 144 De spiritibus. p. 47 De potentiis animae. p. 149 De vegetativa. p. 165 De somniis. p. 169 De auctrice potentia. p. 191 De potentia sentiente: modus visionis, sensus auditus, sensus olfactus, gustus, tactus. p. 211 De sensibus interioribus. p. 215 Quid potentia adpetitiva? p. 231 Quae sunt stoicorum de affectibus? p. 241 De potentia locomotiva: de potentia rationali seu mente. p. 250 Quid est intellectus? p. 255 Quid est noticia? p. 260 De intellectu agente et patiente. p. 264 Quae sunt caussae certitudinis doctrinarum? p. 270 De voluntate. p. 278 De libero arbitrio. p, 289 De vocabulo concupiscentiae. p. 292 De accidentibus mentis et voluntatis. p. 298 De imagine dei in homine. p. 303 De immortalitate animae.)

Mengus, Hier., Fustis daemonum, adiurationes formidabiles et potentissimas, ad malignos spiritus effugandos de oppressis corporibus humanis, complectens. Bonon. 1589. Frcf. 1708. 8°. 5. l. 1621. 8°.

Brunus, Jord., Ars reminiscendi et in phantastico campo exarandi. 1590. 8°.

Claepius, Dan., De visu. Witteb. 1590. 4°.

Crespet, P., Deux livres de la haine de Satan et des malins esprits contre l'homme. Par. 1590. 8°.

Hevrnius, Jo., Praxis medicinae nova ratio. Qua libris tribus methodi ad praxin medicam, aditus facillimus aperitur ad omnes morbos curandos. Recognita et emendata ab auctore, et auctior ac melior reddita: ita vt iam extrema manu ficta, et manumissa ab eo sit. 518 pp. Lugd. Bat. 1590. 4°. (p. 158 Aceti vsus in capitis morbis. p. 233 Acetum neruis inimicum, p. 264 et melancholicis, p. 395 aceti noxa. p. 496 Amoris vis et curatio. p. 485 Apoplexiae curatio. p. 38. 88 Asthma. p. 130 Bezoar. p. 154 Caput qualia remedia ferat, p. 155 eius dolorem placantia, p. 157 eius doloris causas euicentia. c. 160 Caput calida roborantia et alterantia, p. 164 caput frigidum robor. et alter., p. 170 caput siccum robor. et alter., p. 299 capitis dolori purgans. p. 61. 37 Convulsioni. p. 21 Doloris vim sopiens potus, p. 41 balnea, p. 78 vnguentum, p. 82 cataplasma, p. 84 cautio in potu, p. 155 dolori vt narcotica dentur, p. 439 dolor quid sit, et unde. p. 349 Dolores vt notent affectus ac partes affectas. p. 60. 70. 91 Epilepsiae. p. 467 Idiosyncrasia quid indicet. p. 38 Lassitudini, p. 349 quid et quotuplex. p. 70. 101. 426 Lethargo. p. 480 Magia. p. 65 Melancholiae. p. 264 Melancholiam alimentariam intra venas contentam alterantia; melancholicis febribus quae remedientur, p. 264 quotuplex, p. 269 composita melancholiam alterantia, p. 312 melancholiam purgantia simplicia leniter, p. 113 composita lenia, p. 317 simplicia fortiter purg., p. 317 composita valide purg., p. 394 Melancholia vt alteranda, p. 395 eius contumacia. p. 59 Memoriae. p. 146 Narcoticum. p. 59 Neruorum morbis, p. 424 neruus ictus in phlebotomia. p. 86 Nicotianae vis. p. 28 Opiata. p. 38 Paralysi. p. 500 Pars num sympathia affecta. p. 490 Phrenitidis curatio integra. p. 141 Quies animi. p. 213 Raphanus ex auro in templo Apollinis. p. 101 Singultus. p. 46 Somnifera lotio, p. 115 somnus quid, p. 156 somnifera potio, p. 157 somnifera spongia, p. 163 somnum conciliantia. p. 477 Superstitio, p. 479 et curatio superstitiosa. p. 70 Syncopi, epith. eius plena curatio, ex causarum distinctione. p. 312 Sympathia, p. 353 notae quod ex sympathia laborat pars, p. 376 quomodo fiant morbi per sympathiam. p. 267 Tristitiae vis. p. 450 De vini exhibitione in syncope.)

Passerus, J. Pet., De causis mortis in vulneribus capitis et de recta eorum curatione. Bergami 1590. 4°. *Haller,* Bibl. chir. I, 253. (Nuper caput laesos Bergami plerumque interire, etiam ex non

magno malo, casu aliquos et ab aliena medicatione, ut a vinolento medicamento clanculum adhibito. Purgantia vehementiora nocere. Aerem patriae suae tenuem esse. Non frequentes esse, qui perite sciant calvariam aut deradere, aut perterebrare. Ab incidente instrumento non laesa dura membrana, et tamen sub ea effusus sanguis. Ex gravi lapsu pulsus cordis perpetuum silentium. Trepano omnino prius utendum, quam symptomata se offerunt. Sanari aliqui, quibus dura cerebri membrana conputruerit. Serius licet, osse ad diploen eraso, puri facta via, et salus. Contra coronam trepani: non posse fieri quin asperum os relinquatur. Necessitas radendi, quando solo osse corrupto tamen mors supervenit, eraso vero osse sanitas restituitur.)

Ronsseus, Bald., Epistolae. Leid. 1590. 1618. 8°. *Haller*, Bibl. chir. I, 213. (Puer hydrocephalicus, cum partu edi non posset, ex viva matre, inciso ventre, fausto eventu ab auctore eductus. Fetus retenti ossicula feliciter decedentia per biennium.)

Telesius, Bernh., De somno. Venet. 1590.

—, B., De saporibus. Venet. 1590.

—, Bernh., Quod universum animal ab unica animae substantia gubernetur. Venet. 1590. 4°.

Zabarella, Jo., resp. J. **Sturm**, De odorationis, gustationis et tactionis doctrina. Helmst. 1590.

—, Jo., Disp. De visionis et auditionis doctrina. Helmst. 1590.

Chiromantie Kunſt Wahr- u. Weiſſagens aus *Platone Ptolomaeo* u. *Königsbergern* gezogen. Frkf. 1590. 8°.

Albertus, Salomon, Oratio de surditate: quaestio an, et quid grandini in sue cum schorbuto in homine sit commercii. 25 l. Norib. 1591. 16°.

Brunus, Nolanus, Jordanus, De imaginum, signorum, et idearum compositione. Ad omnia inuentionum, dispositionum et memoriae genera libri tres. 122 pp. Frcf. 1591. 12°. (Lib. I. c. 1 De luce, radio et speculo. c. 2 De iis quae ad speculum et in speculo. c. 3 Variorum notaminum rationes. c. 4 Omne notamen ad atrium sensus, et ad tribunal visus reuocandum. c. 5 De imaginum momento physico, mathematico, logico juxta uniuersas modorum istorum acceptiones. c. 6 De distinctione imaginum et signorum. c. 7 De imaginibus rerum. c. 8 De modis quibus variae fiunt figurationes. c. 9 Aliae quaedam effigiendi et imagines deducendi rationes continentur in iis quae exaratio Chaldaea habet in mnemosynes nostrae templo. c. 10 De imaginibus verborum seu vocum et dictionum. c. 11 Conditiones quibus imagines subiecto, obiectoque melius adhaerent, in templo sic expressimus mnemosynes. c. 12 De

luce imaginum vehiculo. c. 13 De subiecto imaginum. c. 14 De effectore imaginum. c. 15 De horreo specierum et ianuis illius. c. 16 De firmatoribus imaginum. c. 17 Aphorismi ex conditione visus, visibilis, medii et loci. Liber II: de locis, ordine, chaos, coordinatione, compositione, compelmento et distinctione specierum. c. 1. II De locis specierum. III Forma atrij. IV De numero et nomine atriorum. V Locorum diuisio quorum communia quintuplicem relationem suspiciunt aditu orientali, occident. merid., septent. et medio. VI Loca adiectiva atrij altaris: quinque formis variabis ex quintuplici adsistentis situatione. VII De possibili adiectione pro trigenarij complemento. VIII De ordine specierum. IX Duodecim adcinentium cubilia. X Triginta concinentium cubilia. XI Imagines in cubilium minorum centro conspicuae. XII Explicatio imaginum sensibilium. Primo aliarum actione adcinentium. XIII Secundo aliarum concinentium. XIV De firmatione specierum per catenam. XV De conditionibus partium in domibus, atrijs et campis obseruandis. XVI De compositione specierum, seu imaginum configuratione. XVII Tertium compositionis exemplum. XIIX De primo specierum complemento. XIX Forma compositionis. XX Vox Platonica de duplici sensu intellectus formatore; et harmonia. Cap. I *De compositione imaginum* lib. II, ubi de principum imaginibus et primum de iis quae Jouis: c. II Aliae imagines quae apparent in campo Jouis. Prima quae Junonis dicitur. III Joui adsistentia. Antecedentes. IV Imagines Saturni. V Imago Martis. VI Imago Mercurii, VII Palladis imag. seu Mineruae. IIX Imag. Solis seu Appollinis. IX Aesculapij imago et Chironis. X Circes imago. XI Arionis imago et Orphei. XII Solis imago. XIII Lunae imagines. XIII Imagines Veneris. XIV Telluris imagines. XV Epilogatio et applicatio.

De compositione imaginum lib. III. Qui est de imaginibus triginta sigillorum. cap. I Campi Zorvastri. c. II Imago primi sigilli. Abacus Theuri. c. III Imago secundi sigilli vexillum. c. IV Tertium sigillum, numeratur. c. V Quartum sigillum. Proteus in domo mnemosynes. c. VI Sigillum. c. V Catena, c. VI Arbor. c. VII Sigillum. c. IIX Septimum sigillum indutor IX Septimum sigillum. Horizon, c. X Sigillum nonum agricola. c. V Sigillum X. caelum. c. XII Sigillum XI orbita caeli. c. XIII Sigillum XII interpres. c. XIV Reliquorum sigillorum compendium. c. XIII Principes. c. XIV Rota fortunae. c. XV Alea. c. XVI Campus circaeus. c. XVII Aesculapius. c. XIIX Nomenclator. c. XIX Hystoria. c. XX Lex. c. XXI Physica. c. XXII Mensor. c. XXIII Tempus vocis. c. XXIV Pater furis. c. XXV Fur. c. XXVI Frater furis. c. XXVII Rhetor. c. XXIIX Praesbiter. c. XXIX Polyhistor. c. XXX Combinator.)

Brunus Nolanus, Jordanus, De triplici minimo et mensura ad trium specvlatiuarum scientiarum et multarum actiuarum artium principia, libri V. 218 pp. Frcf. 1591. 12°. (I *De minimi exsistentia.* c. 1 Praeludia circa intentionem, efficientes causas, media et modum procedendi. c. 2 Minimum esse tum numerorum, tum magnitudinum, tum omnium vtlibet elementorum substantiam. c. 3 Mortem igitur

ad corporis substantiam non pertinere; multoque min. ad animam. c. 4 Omnia quodam modo circuire, et circulum imitari. c. 5 Repetita conditio hujus contemplationis ad praxim. c. 6 Ad eos qui continuum in infinitum diuisibile accipiunt. c. 7 Perstringitur idem propositum pluribus argumentis. c. 8 Dubium quo peripatetici contra se ipsos dubitant; insolutum tamen ab eisdem. c. 9 Discrimen minimi ad sensum a minimo simpliciter seu naturae. c. 10 Distinguitur minimum in genere a minimo absolute. c. 11 In omni genere graduato minimum esse oportere. c. 12 Minimi in plano propria figura circulus: in solido, sphaera. c. 13 Minimum et terminus, non sunt in eodem genere quanta. c. 14 Minimum in magnis et maximis esse perspicuum. II *Contemplationes ex minimo.* c. 1 Ex luce vnius veritatis, multiplicis veritatis lumen exsurgit: sicut ab vno absurdo consequuntur plurima. c. 2 Circulum verum non esse sensibilem. c. 3 Sensitiua externaque potentiae est primo circulum apprehendere. c. 4 Verum circulum finitum, non esse in natura possibilem. c. 5 Duas figuras lineasve in materia omnium aequales ostendere, aut bis eandem repetere, impossibile est. c. 6 Excursio physica ad animae naturam contemplandam. c. 7 *Plato* circulum dicit polygoniam, totum angulum, compositum ex recto et curuo. c. 8 Polygoniam non crescere minimo neque circulum. c. 9 Corpus nec se ipso, nec parte sui tangere corpus aut planum. c. 10 Tactum esse in minimo et differentiam esse inter quod et quo tangit. c. 11 Quomodo globus globum et planum tangat in puncto, non intelligit vulgus. c. 12 Cur stante contacta in puncto, circulus major citius movetur super eodem plano quam minor. c. 13 Obliqua cadens in planum, non tangit in puncto. c. 14 Quomodo ex tactu in puncto consignetur recta circulo aequalis, et infinitorum punctorum successiva transitio in tempore finito. c. 15 Ex virtute consuetudinis credendi falsis, sensus etiam ipse perturbatur. III *Inventio minimi.* c. 1 Doctrinam veram ex paucis et clarissimis omnia concludere. c. 2 Ex minimo crescit et in minimum extenuatur omnis magnitudo. c. 3 Angulum etiam Euclidi plus quam in duas partes non diuidi. c. 4 Centrum non esse terminum omnium linearum a circumferentia. c. 5 Ut ad quantumcunque minimum sine errore positiue fiat progressio. c. 6 Doctrinae de alogis et asymmetris matrem esse ignorantiam minimi. c. 7 Pars quantacumque, quota sit totius, examinatur, et tabulae sinuum abiiciuntur. c. 8 Secundus modus. c. 9 Minima in circulo reperiuntur, et triangulorum sphaericorum canones abiiciuntur. c. 10 Polygonia quaelibet delineatur, arcus vel circulus data ratione diuiditur. c. 11 Dato arcu, quanta sit circuli pars indicatur. c. 12 Communis mensura inuenitur. c. 13 Quo ordine et quibus partium nominibus circulus diuidatur. IV *De principiis mensurae ac figurae.* c. 1 Progressio a monade ad pauca, inde ad plurima, usque ad innumera et immensum 130. c. 2 De implicatione omnium, et explicatione in omnia tria figurarum. c. 3 Fabrica atrii Apollinis. c. 4 Fabrica atrii Palladis. c. 5 Fabrica atrii Veneris. c. 6 Omnem figuram explicitam vel implicitam

in hisce repertam. c. Definitiones. c. 8 Axiomata artis per se, et terminorum cum significatione manifesta. c. 9 Theoremata axiomata vel termini definitione manifestanda. c. 10 Theorematum ostensio. V *De mensura.* c. 1 Veritatis archetypus, Lineam breuissimam eandemque rectam experiar. c. 2 Aequalitatis: Datae rectae a dato puncto vel quomodocumque aequalem accipio. c. 3 Temperamentiae et modi: A majori quod superest abscindo. c. 4 Distinctio, acies: longitudinem sine latitudine visu comprehendo. p. 5 Schisma, libratio: longum biseco, et medium in eo punctum inuenio. c. 6 Distributio: datam lineam certa ratione multiseco. c. 7 Detractio: partem imperatam aufero. c. 8 Appositio; a dato puncto super datam rectam parallelam duco, vel vt libet parallelas applico per circulum. c. 9 Vertex ascendens: perpendicularem super dato puncto damus. *Sectio II De angulo.* c. 1 Anguli distinctio. c. 2 Isosceles: Angulum et triangulum isoscelem facio. c. 3 Erector: Angulum rectum in quocumque dato puncto constituo. c. 4 Norma, angulum rectum super datae extremo. c. 5 Intercessor: Super dato intra lineae extremitates puncto angulum rectum do. c. 6 Adtactor: Angulum rectum in contactu circuli excitabo, et lineam contingentem. c. 7 Cuneus: Angulum minimum et maximum describo. c. 9 Statera: Angulum angulo aequalem do. c. 9 Discuneator: Angulum biseco. c. 10 Fixor: Angulum non plurisecabilem video. c. 11 Apertio: Anguli quantitatem indico. c. 12 Complexus: Angulum duplico, simplifico, gradatimque augeo et deminuo. *Sect. III De triangulo.* c. 1 Triquetri prorogatiue. c. 2 Carcer: Minimum triangulum area et angulo do. c. 3 Laetitia; triangulum simpliciter vel super data linea aequilaterum constituo. c. 4 Auctio; trianguli conformiter augendi viam aperio. c. 5 Directio; triangulum cuiuscunque generis vel super terrae diametro designo. c. 6 Applicatio; ex tribus datis rectis triangulum compono; quarum quaelibet duae sunt maiores vna compositae. c. 7 Terminus: triangulum aequilaterum circulo inscribo et circumscribo. c. 8 Societas; triangulo inscripto parallelum apto circumscriptum. c. 9 Materia; orthogonum triangulum do, et in infinitum super eadem recta linea vario. c. 10 Semen; basis trianguli segmenta vt eandem habeant rationem quam reliqui trianguli latera, efficio. c. 11 Generatio: triangulum orthogonum in similia sibi et inter se multiplico. c. 12 Natiuitas: triangulo cuicunque lineam accomodo, ipsumque proportionaliter seco. c. 13 Motus: triangulum area aequali variante deformo, et certa ratione minuo augeoque. c. 14 Praecisio: a puncto in vno latere trianguli dato, lineam triangulum bisecantem duco. c. 15 Status: triangulum quodlibet ad orthogonium reduco. c. 16 Clauis transmutationum. c. 17 Expansor. c. 18 Vexillum solis. c. 19 Auctor, Duplator, unitor, ex vulgatis enclideis. c. 20 Scala. c. 21 Fundamentum. c. 22 De occulta scriptura, minimo et mensura explicabili.)

Forestus, Pet., Observationum et curationum medicinalium libri V. Lugd. 1591. (XI De morbis oculorum. XII De aurium morbis.)

Friderici, J., Probl. de lycanthropia pro. J. *Bodino*. Lps. 1591. 8°.

Hautin, J., et Jac. **Cousinot**, Ergo temperamentum aliquod εὐκρατον. Par. 1591.

Mancinius, Celsus, (Ravenna), De somniis, ac Synesi per somnia. De risu, ac ridiculis. De synaugia Platonica. 185 pp. Ferrar. 1591. 4°. *(De somniis:* c. 1 De somno, cujus partis animae sit passio, anne cunctis animalibus insit, curne determinato tempore vigilent, et dormiant animalia. c. 2 Somnum ligamentum esse sensuum, et causa talis effectus explicatur. c. 3 Dubitationes quaedam solvuntur circa frigiditatem cerebri, definitioque somni adducitur, de qua antiquorum sententiae explicantur. c. 4 Ad quam partem animae nostrae attineant somnia. c. 5 Species sensibiles sentiri absente sensibili. c. 6 Causae somniorum explicantur, quidue sint somnia. c. 7 Somniorum distinctio, et unde eveniat illorum diversitas, cur ne raro somniamus in principio somni: c. 8 An vana sint somnia, an potius futurorum praesagia. c. 9 Divisio somniorum veritatisque determinatio. c. 10 A qua causa proveniant somnia vera. *Democriti* et *Synesii* opinio perpenditur. c. 11 Opinio *Porphyrii*. c. 12 *Jamblici* sententia. c. 13 Opinionis *Aristotelis* expositio. c. 14 Perpenditur *Aristotelis* opinio, atque impugnatur. c. 15 Opinio *Averrois* discutitur. c. 16 *Avicennae* sententia adducitur, et reijcitur. c. 17 *Alberti Magni Gandavensis*que opinio discutitur. c. 18 Propria exponitur sententia *Aristotelis*que defenditur. c. 19 Somniorum quae miranda existimantur redditur ratio, *Aristotelis*que doctrina confirmatur. c. 20 Rationes ad infirmandam doctrinam *Aristotelis* adductae solvuntur. *De risu ac ridiculis disputatio;* c. 2 Definitio ab *Aristotele* assignata affertur, et reicitur. c. 3 *Ciceronis* opinio adducitur et confutatur. c. 4 Recentiorum opinio. c. 5 Veritatis dilucidatio. c. 6 Species ridiculi quot sint, declaratur. c. 7 Adducuntur definitiones risus, et confutantur. c. 8 Differenter definit dialecticus et physicus. c. 9 Risus definitio, illiusque explicatio. c. 10 Quae sit risus prima sedes. De *synaugia Platonica Democriti, Epicuri, Leucippi, Pythagorae, Empedoclis, Chrysippi*, Stoicorumque sententia explicatur. c. 2 *Platonis* sententia exponitur. c. 3 *Aristotelis* sententia. c. 4 Quid sit species intentionalis, diversae adducuntur sententiae et refelluntur. c. 5 Quid sit species intentionalis sec. propriam sententiam. c. 6 Visionem non posse fieri per radiorum seu spirituum extramissionem, ut *Pythagorae*, *Hypparcho*, Stoicis et *Platoni* placuit. c. 7 Stoicorum, et *Chrysippi* sententiae quaenam contineat peculiariter, non admittenda. c. 8 Quid speciatim sit absurdum in *Pythagorae Hypparchi*que sententia. c. 9 Opinio *Platonis* quid controversum, et non admittendum contineat. c. 10 Lumen corpus non esse probatur. c. 11 Quorundam responsionem, et distinctionem corporis, in materialem et formalem, nullam esse ostenditur. c. 12 Rationes solvuntur, quibus probatur lumen esse corpus. c. 13 Dis-

gressio, in qua perpenduntur loca illa *Aristotelis*, scilicet secundo libro de caelo particula quadragesima secunda, et primo meteoron particula sextadecima de calore facto a sole in aere. c. 14 *Averrois* sententia adducitur et oppugnatur. c. 15 *Simplicii* opinionis examen atque reprobatio. c. 16 Propria exponitur sententia veritasque determinatur. c. 17 Lumen qualitatem realem non esse sed intentionalem. c. 18 *Democriti Epicurii Leucippi*que sententia propenditur et impugnatur. c. 19 Opinionis *Aristotelis* impugnatio. c. 20 Defenditur *Aristotelis* doctrina rationesque allatae solvuntur. c. 21 Quid sit illud quod intus suscipiatur ab oculo. c. 22 Quae sit diaphani natura. c. 23 Coloris definitio affertur atque explicatur. c. 24 De generatione primorum colorum. c. 25 Proportionibus numerorum, et *Constantij*, colores medios respondere. c. 26 Quomodo color sit visibilis.)

Mont-Altus, Hier., De homine sano libri III. 502 pp. Francf. 1591. 12°. (Lib. I: De spirituum natura et essentia, ipsorumque, in qua conueniant ratione. p. 123 Quod facultas differat a temperamento. p. 130 De natura et essentia spiritus vitalis, p. 132 spiritus animalis, p. 140 spiritus naturalis. p. 172 De natura et essentia cerebri. p. 214 De natura et essentia animae, eiusque facultatum. Lib. II: p. 343 De natura et essentia doloris, eique oppositae voluptatis. Lib. III: p. 448 Quod consuetudo non possit esse vera et propria indicans.)

Obsopoeus, Jo., Disp. de temperamento corporis humani, ejusque discernendi notis. Heidelb. 1591. 4°.

Prosper Alpinus, De medicina Aegyptiorum libri quatuor. In quibus multa cum de vario mittendi sanguinis vsu per venas, arterias, cucurbitulas, ac scarificationes nostris inusitatas, deque inustionibus, et alijs chyrurgicis operationibus, tum de quampluribus medicamentis apud Aegyptios frequentioribus, elucescunt. 150 pp. Venet. 1591. 4°. (I, c. 9 De Aegyptiorum habitibus. II, c. 2 De Aegyptiorum vario temperamento. III, c. 11 De insigni dolore. c. 18 De frictionibus in balneis. IV, c. 2 De medicamentis ab Aegyptijs animi gratia usitatis, sperantibus ab his deuoratis uaria exoptata in insomnijs uidere. c. 8 De theriaca atque alijs compositis medicamentis.)

Segni, Giov. Batt., Trattato de sogni. Urbino 1591. 4°.

Thurneisen zum Thurm, Leon., Von der Magia. Frcf. 1591. 4°.

Fabricius, Hier., Praelectiones chirurgicae. Edit. J. Hartm. *Beyer.* Frcf. 1592. 1604. 8°. *Haller*, Bibl. chir. I, 256. (Vulnerato pericranio os radendum. Sibi tribuit trepanum manubriatum cum quatuor alis. Pro trepani usu et pro oleo rosato *Galeni*.)

Fernelius, Ambianus, Jo., De abditis rerum causis libri II postremo ab ipso autore recogniti, compluribusque in locis aucti.

142 pp. Frcf. 1592. (p. 76 An foetus notam huius referat quod foemina inter concipiendum vehementius comprehenderit, p. 24 Anima accommodat se ad temperamentum partium, quas moderatur. p. 37 Anima altrix et sentiens actu sine corpore subsistere non potest. p. 80 Anima corporis legibus tenetur secundum *Galenum*. p. 38 Anima diuini cuiusdam corporis particeps. p. 37 Anima mundi, p. 60 vnde defluat, p. 55 indita a Deo. p. 80 Anima nihil perpetitur sed calidum innatum et insitus spiritus. p. 41 Anima non potest otiosa latere in semine, p. 34 et eius rei demonstratio. p. 79 Anima nostra non est ab elementis orta. p. 81 Anima nullo instrumento indiget ad ratiocinandum. p. 27 Anima nutriens non est condita causa partium stirpis. p. 43 Anima praegnans dicitur quod ei gignendi amor insitus sit. p. 81 Anima quomodo obligata corpori. p. 82 Anima ratiocinatrix multas habet facultates. p. 81 Animae facultatum quae substantia sit. p. 79 Animae origo vnde sit *Hippocrati*. p. 82 Animae pars rationalis sola immortalis est, reliquae mortales. Animae partium substantia diuina est. p. 80 Animae substantia, corporis expers. p. 28 Animam esse actum corporis organici quomodo dictum sit ab *Aristotele*. p. 79 Animam nihil aliud quam calorem esse quomodo dictum sit a *Galeno* in lib. de tremore et de rigore. p. 35 Animam non esse corporis agentis instrumentum, sed corpus potius animae instrumentum. p. 29 Animam non procreari ex temperamento et mistione primorum corporum contra *Alexandrum*. p. 136 Antipathia vnde nata sit. p. 123 Apoplexia sit arteriis obstructis. p. 83 Apprehensio, ratiocinatio et memoria causas habent praestantiores, quam quae recte permistioni elementorum assignari possint. p. 65 Artes sceleratae eorum qui se in nephariam daemonum societatem pactionibus obstringunt. p. 116 Basiliscus enecat visu. p. 59 Bonum quid *Plato* appellet. p. 65 Cacadaemones curiosis hominibus multa ementiuntur. p. 56 Caducae res diuinitus conditae sunt. Caducae res et mortales coelesti virtute gignuntur et gubernantur. p. 118 Capitis dolor. p. 65 Daemon mendacij parens, proprius colendus est, quidam Aegyptios primum literas docuit. p. 38 Daemon *Socratis*. p. 65 Daemones boni vero modo apparent. Daemones ciuitatibus a Saturno praefecti. p. 61 Daemones an toto mundo vagentur. p. 123 Daemones immitti in corpora hominum a maleficis hominibus. p. 65 Daemones mali phantastico modo apparent. p. 101 Daemones qui. p. 125 Daemones quomodo eiecti. p. 63 Daemonum genus duplex. p. 1 *Demarchus* in lupum conuersus. p. 104 Epilepsia omnis a veneno intus genito. p. 82 Facultas temperamenti proprietas. p. 129 Facultatem animam vocat *Auerrhois*. p. 124 Fascinatio visu et huius causa. p. 80 *Galenus* fatetur, senescere animae substantiam. p. 84 *Galeni* verba de conformatrice anima contenta in semine et a parentibus proueniente in foetum. p. 103 Hydrophobia quis morbus. p. 126 Icterus magica arte sanatus. p. 60 Idea comes indiuidua bonitatis. p. 71 Idearum *Platonis* explicatio. p. 54 Intelligentia etiam inferiora generandi et gubernandi vires habet. p. 125 Juuenis a

daemone obsessus. p. 63 Lares, Laruae, Lemures. p. 126 Leges in magos. p. 26 Leporis pulmo asthmaticos iuuat. p. 62 Locus *Isaiae* et *Judae* de daemonibus. p. 126 Magi adsciscunt daemonum opem. p. 59 Mens, diuina intelligentia. p. 60 Mundi anima formarum datrix. p. 24 Naturalis spiritus et animae licet sit vnus fons, varia tamen haec sunt pro partium varia natura. p. 134 Paeoniam non valere aduersus epilepsiam solis qualitatibus. p. 35 *Platonis* verba quibus contenditur animam ante corpus fuisse. p. 79 Qvale oporteat esse corpus in quo anima recte ratiocinari et intelligere possit. p. 68 Qualitates superiores in permistione, omnem temperamenti efficientiam sibi vindicant. p. 116 Rabidi hominis descriptio. Rabie correpti permulti ex esu lupi saeuioris. p. 126 Sanatio quae a daemone efficitur, ficta est. p. 41 Semen animatum dici non posse ostensio, p. 51 secundum *Platonem*. p. 85 Spiritus aliquid diuersum a corpore et humoribus, p. 77 spiritus animalis, animae organum, p. 86 spiritus *Aristoteli* quid, p. 60 spiritus aethereus et diuinus nexus corporis mundi et eius animae. p. 19 Syncope ex grumo sanguinis concocto non sine veneno est. p. 134 Temperamentum accidens, p. 94 qualitas, p. 95 temperamentum optimum confert ad actionem, p. 28 temperamenti modus inexplicabilis est. p. 29 Temperamenti singulis ratio ex semine particulis ipsis inducitur vi seminis. p. 35 *Themistij* verba, quibus contenditur animam ab initio in corpore fuisse. p. 84 Tres animae partes substantia et locis disclusae. p. 85 *Tullij* verba de spiritu. p. 122 Venenum epilepsiae etiam primarij affectus causam esse demonstratio. p. 121 Venenum in vteri strangulatu. p. 142 Vini acrioris passique potus obtundit venenum. p. 96 Virtutum laesarum tres causae. p. 117 Vlcera melancholicis, biliosis et pituitosis alia atque alia in lue venerea.)

Grillandus Castellionis, Paul., tractatus unus de sortilegiis. Alter de lamiis Jo. Franc. **Ponzinibii.** Olim quidem in lvcem editi, nunc vero recogniti et ab innumeris passim mendis vindicati. 299 pp. Frcf. 1592. 12°. (Quaest. 1. Amare nemo cogitur inuitus Q. 3. Amatoria et venefica sortilegia et in corpore et extra corpus fieri possunt. Q. 5. Amatorij sortilegij instrumenta, poena. Q. 3. Amor an vere oriatur ex maleficijs amatorijs, quae fiunt ad amorem prouocandum, effectus illius an possint produci per rerum mixturas a sortilegis factas. Q. 7 Anima humana, corpus humanum quo vult mouet, dicitur habitare in sanguine. Q. 17. Animus maxime in omnibus criminibus est attendendus. Q. 2. Ars nulla hominem maleficiatum a maleficio liberare potest. Q. 6 Auium omnium daemones notitiam habent. Q. 7 Canis loqui potest per artem daemonis. Q. 11 Cheiromantici secundum signa manuum futura prognosticantes, an sint puniendi. Q. 69 Cogitatio sola in haereseos crimine punitur, licet effectus nullus sequatur. Confessio lamiarum est erronea et respuenda, eo quod illusae sint. Q. 6 Consulere maleficos an liceat. Contemnentes iuris doctores detestandi sunt velut pecudes. Q. 5

Crucis signum diabolus plus timet quam caetera omnia quae in mundo sunt. Q. 2 Curare hominem maleficiatum nemo potest, nisi eiusdem artis sit peritus. Q. 3 Diabolus summopere ab hominibus adorari cupit. Facta per artem diaboli non vera censentur, sed phantastica. Q. 6 Generatiua virtus impeditur quandoque per sortilegia, illorum poenae. Q. 11 Ignorantia in sortilegio non excusat. Q. 5 Imagines de cera fiunt quandoque a sortilegio ad maleficiandos homines. Q. 7 Infans natus ex coitu cum daemone habito cuius censeatur filius. Q. 6 Remedia sanativa qualiter cognoscantur superstitiosa vel non. Q. 11 Vocans maleficos ad maleficia facienda punitur poena capitis.)

Rigault, Sulpit., et Guil. **Fauconnier,** Ergo facultas a temperamento. Par. 1592.

Bergemann, Thom., De risu. Gorliz 1593. 4°.

Havenreuter, Jo. Lud., De sensibus. Argent. 1593.

Hierovius, Barth., De natura et essentia spirituum corporis humani in genere. Witteb. 1593.

Capivaccius, Hier., Practica medicina seu methodus cognoscendorum et curandorum omnium humani corporis affectuum. Nunc vero recens elimata librisque septem et capitibus interstincta, studio et opera Jo. Hartmanni *Beyeri.* 1090 pp. Frcf. 1594. 4°. (l De capite, et partium huic annexarum affectibus. c. 1 De differentiis externorum capitis affectuum: et speciatim de capillorum defectu: ubi comprehenduntur areae, capillorum defluuium, calvitium, tardusque pilorum, in mento praesertim, ortus. p. 28 De achoribus, siue capitis ulcusculis manantibus. p. 33 Enumeratio capitis internorum affectuum: et primum de capitis dolore; ubi communia quaedam tum theorica, tum practica, fusius explicantur. p. 66 De phrenitide. p. 87 De lethargo seu veterno. p. 94 De melancholia, tam ea quae accidit primario affecto cerebro, quam quae ob consensum vel a toto, vel ab hypochondriis. p. 120 De mania, seu furore. p. 125 De oblivione et fatuitate: seu de memoriae mentisque detrimento. p. 131 De vertigine. p. 141 De incubo, seu ephialte. p. 145 De comitiali morbo. p. 164 De apoplexia. p. 175 De comate, seu in somnum delatione: ubi digressio physiologica, de somni natura et causis. p. 179 De caro exquisito. p. 181 De vigiliis praeter naturam. p. 185 De comate vigili, seu catocho spurio. p. 186 De catocho exquisito, seu catalepsi. p. 189 De tremore, p. 196 De torpore, seu stupore. p. 200 De resolutione, seu paralysi. p. 211 De convulsione, seu spasmo. p. 221 De oris tortura. p. 244 De hydrocephalo, seu capitis hydrope. p. 247 Enumeratio affectuum oculorum. p. 276 De effusione pupillae, seu mydriasi. p. 317 De strabismo. p. 318 De visione laesa, citra morbum foris apparentem. p. 318 De laeso auditu. p. 337 De

laeso olfactu. II De medii ventris, id est, thoracis, pulmonum, et cordis affectibus. c. 1 De tussi morbosa, ubi digressio pathologica; de morbi natura in genere; quibus nim. in categoriis sit reponendus. p. 373 De respiratione depravata: nim. de dyspnoea, asthmate et orthopnoea. p. 381 De dolore thoracis. p. 425 De cordis palpitatione. p. 431 De virium lapsu; nim. de syncope et leipothymia. III De partium imo ventre contentarum affectibus. c. 1: p. 528 De fame morbosa: nim. de fame canina, pica et bulimo. p. 517 De oris ventriculi dolore. p. 565 De singultu. c. 3 p. 595 De dolore colico. c. 7 p. 749 De dysuria et ischuria. p. 759 De stranguria. c. IIX p. 769 De priapismo. IV p. 851 De stranguria ab utero. p. 860 De articulorum doloribus. VII p. 1079 De opio et meconio. p. 1085 De canina rabie. Index rerum: p. 210. 397. 795 Acetum neruis inimicum. p. 58 Acetum vigilias inducit. p. 57 Acetum an in cephalalgia conueniat. p. 121 Affectio ignea spirituum in mania. p. 374 Anhelatio difficilis. p. 431 Animi deliquium. p. 116 Antimonium in melancholia. p. 154. 163 Apium epilepsiam concitat. p. 166 Apoplexia per consensum datur, p. 164 Apoplexia, p. 165 eius caussae, p. 171 curatio, p. 164 definitio, p. 167 differentiae et signa, p. 168 indicationes et prognostica, p. 938 Horror inuadentem putridam statuunt. p. 379 Asthma. p. 328 Auditus laesio. p. 256 Auribus instillandum ad oculi dolorem. p. 328 Auris pars praecipua est nervus expansus. p. 117. 119 Balneum aquae dulcis in melancholia, p. 124 in mania, p. 164 in epilepsia, p. 195 in tremore, p. 219 in spasmo ex oleo, e lacte. p. 322 Caecitas nocturna. p. 126 Calidum innatum cerebri. p. 155 Caninum venenum se ipsum multiplicat. p. 1087 Canis rabidi indicia. p. 688 Cantharides ad ischuriam hydropicorum. p. 23 Capitis affectus interni, p. 23. 41 capitis dolor et ejus curatio. c. 26 Capitis dolor ab aere vel uentis, p. 57. 62 ex ebrietate, p. 62 ex odoribus. c. 48 Capitis intemperies ut curanad. p. 53. 54. 84 Caput unguentia. p. 517 Cardialgia, causae, curatio, differentiae, indicationes, prognostica, signa. p. 175 Carus communitur dictus, proprie dictus, p. 180. 175 Cataphora somnolenta, p. 186 vigil phrenitica, vigil pigra et non pigra. p. 186 Catochus nothus interdum coma vigil dicitur, mistus est ex inflammatione phrenitica et lethargica, exquisitus, discrimen, p. 187 catochi et tetani discrimen. p. 62. 65. 145. 162. 163 Cephalica medicamenta. p. 641 Cerebrale profluuium. p. 825 Cerebrum foetus e qua materia. p. 176 Cerebrum est frigidissimum membrorum principalium, est sedes facultatis animalis. p. 72 Cerebri ventriculi singuli singulis functionibus destinati. p. 126 Cerebri facultates tres sunt determinatae. p. 71 Cerebri facultates interiores sedibus disclusae sunt. p. 226 Cerebri crassum excrementum. p. 163 Cinamomi aqua seu decoctum in caput euaporat. p. 72 Cogitationis domicilium. p. 175 Coma proprie dictum, p. 185 coma vigil. p. 211 Convulsio, causae, curatio, definitio, differentiae, indicationes et signa, prognostica. p. 211 Convulsio est motus inuoluntarius, est motus pronus,

non ablatus, p. 215 canina, p. 212 e repletione, p. 213 ex inanitione, p. 221 puerorum ut sananda, p. 215 convulsionis legitimae tantum duae sunt species. p. 176 Cor est sedes facultatis communissimae. p. 67. 74 Delirium ex affecto diaphragmate. p. 23 Dolor capitis, p. 46 dolor dolorem sedat, p. 25 Dolor e quo symptomatum genere, p. 15 dolor est actio et passio. p. 523 Dolor, num moneat ad ventrem, an ad circumferentiam. p. 381 Dolor refertur in sensum internum. p. 40 Doloris differentiae, signa, indicationes, prognostica. p. 16. 29. 382. 519. 599 Doloris causa efficiens. p. 24. 381 Doloris generatio. p. 176 Dormientibus calor intro vocatur. p. 750 Dysuria. p. 151 Epilepsia per consensum, p. 146 definitio, p. 154 differentiae, p. 157 indicationes, prognostica, signa. p. 149 Epilepsia media est inter carum et apoplexiam. p. 147 Epilepsia non est convulsio legitima, per essentiam, appropriata. p. 161 Epilepticos excitantia. p. 183 Fabae somnia pariunt. p. 133 Facultas animae est organum incorporeum. p. 96 Facultas principalis cerebri, quomodo utatur spiritu animali. p. 528 Facultates simpliciter necessariae ad vitam sunt quatuor. p. 136 Fames quomodo sit causa vertiginis. p. 172 Ferrum candens ad apoplexiam, pro capite inurendo. p. 974 Haemorrhoides vacuant sanguinem melancholicum et biliosum. p. 116 Helleborus albus in melancholia. p. 130 in obliuione. p. 978 Hiera picra. p. 851 Histericae mulieres. p. 128 Imaginatrix pro parte animae sumta, imaginatur et recordatur. Imaginatrix etiam iudicat et contemplatur. p. 916 Inaequalitas, horrori affinis. p. 141 Incubi affectio comprimens et aggrauans, cur. p. 860 Ischias. p. 750 Ischuria. p. 305 Lacrymarum caussa in moestitia, laetitia, ira. p. 431 Leipothymia. p. 87 Lethargus morbus, caussae, curatio, definitio, differentiae, indicationes, prognostica signa. p. 202 Luxatio vertebrarum spinae quando possit excitare paralysin. p. 120 Mania, definitio et caussae, curatio. p. 94 Melancholia, p. 112 caussae et definitio, curatio, differentiae, indicationes prognosticae, signa. p. 113 Melancholia hypochondriaca non admittit sectionem venae cubiti. p. 100 Mel. per consensum a toto. respondet quartanae exquisitae. p. 112 Mel. per essentiam num admittat venae sectionem. p. 457 Melancholiae copiosae indicia. p. 100 Mel. hypochondriacae caussae, curatio, indicationes, prognostica, signa. p. 116 Melancholica materia ab initio non est agitanda fortibus. p. 101 Melancholicam materiam generantia. Melancholici humoris species et qualitates. p. 116 Melancholici quo tempore purgandi, nonunquam sanantur objecta medicina. p. 126 Memoria laeditur ratione posterioris cerebri, p. 125 parum firma, indicat cerebrum humidum, memoriae detrimentum, memoriae sedes. p. 96 Mentis sedes. p. 381 Motus est actio et passio. p. 329 Nerui auditorii densitas. p. 187 Nerui in catocho afficiuntur secundum partem medullarem et membraneam. Nerui in paralysi afficiuntur secundum partem medullarem. Nerui in spasmo afficiuntur secundum partem membraneam. Nerui motiui duriores sunt sentientibus. Nerui pars medullaris et membranea. p. 192 Nerui quo magis recedunt a cerebro eo duriores. p. 194 Neruis appropriata

medicamina. p. 312 Nyctalops. p. 337 Olfactus laesus, caussae et differentiae, definitio, curatio, indicationes et prognostica, signa. p. 338 Olfactus organum principale sunt carunculae mamillares. p. 213 Opiata quoque convulsionem incutiunt. p. 215 Opisthotonus. p. 375 Orthopnoea. p. 425 Palpitatio cordis, curatio. p. 104 Paralysis linguae num fieri queat a melancholia. p. 200 Paralysis, caussae, curatio, definitio, differentiae, signa, indicationes et prognostica. p. 204 Paralysis per essentiam et per consensum. p. 201 Paralysis non fit ab intemperie calida vel sicca. Paralyseos subiectum est musculus. p. 66 Phrenitis exquisita est cum delirio perpetuo et febre, tumultuosa et hectica ferina. p. 67 Phrenitidis caussae, curatio, definitio, differentiae, generatio, indicationes, prognostica, signa. p. 769 Priapismus, curatio. p. 1870 Rabidi cur aquam timeant. p. 1086 Rabidi fiunt a morsu, modo citius, modo tardius. Rabies canina. p. 126 Ratio laeditur ratione mediae cerebri partis. p. 72 Sensus communis qua cerebri parte vigeat. p. 147 Sensus ratione receptionis est passio. p. 170 Sepultura in apoplecticis quando tardanda. p. 565 Singultus, caussae, curatio, differentiae, indicationes, signa, prognostica. p. 449 Singultus est motus solius expultricis. p. 216 Singultus tres species. p. 574 Singultum sedantia. p. 213 Spasmus non proportionatus ad materiam. p. 177 Somni causa finalis. p. 156 Somni causa est vapor condensatus angustans. Somni secundum naturam caussae. Somni tempore cessant principes functiones. p. 239 Somni tempore quis decubitus conueniat. p. 364 Somni tempore quis decubitus probetur. p. 176 Somnus durans post succos confectos est morbificus. p. 175 Somnus est affectio partis sensitiuae. p. 239 Somnus replet caput. p. 175 Somnus praeter naturam. p. 333 Sonus duplici via perduci potest ad sensorium auditus. p. 155 Spasmus non sensatus. p. 213 Spasmus siccus *Auicennae*, ab aliis praetermissus. p. 95 Spiritus animalis num etiam reperiatur in anteriori cerebro. p. 135 Spiritus est instrumentum corporeum functionum sensitiuarum. p. 872 Spiritus non possunt putrescere. p. 98 Spiritus partes habet igneas et aerias. p. 432 Spiritus resolvuntur, vel suffocantur. p. 9. 6. 967. 1035 Spiritus resoluti vel oppressi. p. 96 Spiritus sunt instrumenta facultatum. p. 98 Spiritus vitalis tenebricosa in melancholia. p. 327 Spiritus vt reficiendi. p. 322 Spirituum qui ad visionem concurrunt vitia. p. 215. 317 Strabismus. p. 750. 759 Stranguria, curatio. p. 196 Stupor, exquisitus non est nisi in neruo. p. 104 Stupor num a melancholia fieri queat. p. 200 Stuporis et tremoris eadem curatio. p. 380 Suffocatio ex asthmate vt prohibenda. p. 431 Syncope, pertinet ad vim pulsificam, non ad facultatem vitalem, syncopen patientes, excitantia. p. 382 Tactus organum, aliud recipiens aliud indicans. p. 518 Tactus sensorium. p. 653 Tenesmus. p. 95 Tenebrae panorem incutiunt. Tenebricosa affectio in melancholia. p. 331 Tinnitus. p. 196 Torpor, p. 197. 202 torpor et paralysis differunt magnitudine. p. 197 Torporis et tremoris discrimen. p. 189 Tremor, caussae, curatio, definitio, differentiae.

signa, indicationes, prognostica. p. 195 Tremor minatur paralysin. p. 1074 Veneno non indormiendum. p. 131 Vertigo, causae, curatio, definitio, differentiae, signa, indicationes, prognostica. p. 133 Vertigo fit tantum ob errorem externum. p. 137 Vertigo minatur epilepsiam et apoplexiam. Vertigo tenebricosa. p. 181 Vigiliae morbosae. p. 184 Vigiliae vires prosternunt. p. 182 Vigiliae dependent ab effusione spirituum animalium ad organa sensus et motus. Vigiliarum tempore calor naturalis immodice foras mouetur. p. 65 Vini vsus in capitis dolore, p. 88 in phrenitide, p. 125 in mania, p. 140 in vertigine, p. 123 in epilepsia, p. 210 in paralysi, p. 221 in spasmo, p. 437 in syncope, p. 527 in cardialgia, p. 774 in priapismo. p. 210 Vinum defert materias in neruos. p. 701 Viperae morsu sanguis mutatur in bilem. p. 321 Visus imaginatio *Auicennae.)*

Hastaens, Chr., De visus operatione et operandi modo. Witteb. 1594. 4°.

Hevrnius, Jo., De morbis qui in singulis partibus hvmani capitis insidere consvevervnt. Hic artificiosa methodo, et incredibili facilitate, morborum ideae, causae, et cuiusque causae morbificae, partisque aegrae signa, prognosis, et curatio rationalis et empirica graphice depinguntur. 351 pp. Lvgd. Bat. 1594. 4°. (p. 351 Animus hominis deus videtur. p. 258 Apoplexia, nomen vnde, p. 259 eius definitio, causae, externae causae, causarum eius anacephalaeosis, differentiae, signa, p. 263 Distinguatur vt a caeteris vicinis illi morbis, indicationes curatiuae, prognosis, cur eis stertor eueniat, curatio, de phlebotomia, cucurbitulae, lenientia alvum remedia, praeparantia et purgantia, topica et excitantia facultatem sopitam, corroborantia, diaeta, empirica remedia ad apoplexiam, quid differat ab epilepsia. Num oppressione carotidum arteriarum et iugularium venarum inferatur. p. 160 Canis rabiosi morbus, signa, caninus raptus, causae, prognosis, curatio, chirurgia, pharmacia. Intus et foris corroborantia et pro pueris remedia. p. 46 Capitis dolor ab intemperie sola, num dolet caput ab humore solo et differentiae dolorum eius, a parte affecta, quae pars doleat in capite, a venerea lue, recurrens certo tempore dolor, a calida num intemperie dolet, causa nudae intemperiei calidae et signa, a verme. p. 56 A toto corpore dum effundit se materia in caput, cum materiae forma contaminatur, e bile, futuri doloris notae, si adsit febris, diaeta, a plethora dolor et tota curatio. p. 90 Capitis dolor a causis quae a foris, vt a vento, ebrietate, vino, odore, a vulnere, plaga, sole. p. 56 Capitis dolor a durae abscessu incurabilis, a febre vt tractandus, a flatu, eius signa, curatio. p. 81 Capitis dolor a melancholia, ejus signa et indicationes curatiuae, prognosis, chirurgia, lenientia, praeparantia, purgantia, peculiaris purgatio, topica. p. 55 Capitis dolor a verme. p. 88 Capitis dolor dum ab aliis nascitur partibus vt curandus, vt si a ventriculo, vt curari

debeat. p. 91 Capitis in dolore empirica remedia. p. 87 Caput num doleat sympathia. p. 201 Caros, causae, signa, indicationes, prognoses, curatio. p. 205 Catalepsis. p. 329 Cerebri coctrix vnde labefactetur et vnde impediatur. p. 100 Cerebri facultates principes, num varias sedes habeant, p. 232 cerebrum uum sensus principium, cerebrum vt moueatur, cum tamen non sentiat, quibus id constet partibus. p. 297 Conuulsio, eius nomen, vis. Quid sit et definitionis explicatio, p. 298 causae, ab inanitione, a repletione, cum phlegmone, causae expertis tensionis, duplex per idiopathiam a vapore, a materia acri, per sympathiam, differentiae, signa. Indicationes curatiuae, prognosis. p. 299 Convulsio non fit a pituita gypsea, nec a melancholia: et cur a pituita fiat: non ita a bile. p. 300 Convulsio a stomacho, a lumbricis, a virulento ictu, ab vtero. p. 303 Convulsio vbi ab inanitione, prognosis, in pueris, si febris in spasmum, ab vtero, phlebotomia, cucurbitae, p. 307 purgatio capitis, topica, balnea, p. 311 a putredine nervorum, p. 313 empirica remedia, p. 304 Convulsione si puer tentetur. p. 180 Coma, vnde dictum, quid sit, causae, differentiae. p. 225 Daemones non generant, inducunt in vsum remedia horrenda, et potum sanguinis humani. p. 230 Epilepsia, eius nomen vnde, eius definitio et eius explicatio, causae, senes non ita tentantur vt alij, cur non ita mulieres laborent frequenter, pueri ex utero materno interdum hoc vitium trahunt, cur differat ab incubo, non omni epilepsiae inest venenum, externae eius causae, signa, differentiae, indicationes, prognosis, curatio, quid in paroxysmo agendum, chirurgia vt in usum hic ducenda, phlebotomia, cucurbitae, vredines vt inferendae, praeparantia, purgantia. p. 259 Epilepsia potius ventriculorum affectus est: apoplexia vero substantiae cerebri. p. 234 Epilepsia ex vrinarum recursu grauis est, p. 238 vt noscas num fortis sit vel mitis: et num a sympathia vel idiopathia aborta, tanta eius vis vt cerebrum rumpat interdum. Signa quod a pituita, vel a melancholia. A qua parte interdum veniat, a comitatur interdum vsque ad mortem, cur aetate non vincatur, complexu et deuirginatione vincitur, antiqua non ita periculosa. p. 251 Epilepsia num curetur humano sanguine. p. 241 Epilepsiae inest quid maligni, quomodo cum a parte nascitur malum, hoc curandum sit, quibus vertebris vredines debeantur in epilepsia, a vino nutrices epilepticorum puerorum abstineant. p. 249 Epilepsiae quae topica vtilia, et peculiaris capitis euacuatio epilepticorum, an venus his prosit, empirica remedia, vt eam curandam putarint methodici. p. 230 Epilepsiae quanta sit foeditas, et quod solus homo epilepsia tentatur, aliis coturnices et captae etiam concidunt, cur non sentiant, quomodo sit in medio apoplexiae et cari. p. 248 Epileptici saepe purgari debent, elleboro. p. 100 Facultates principes cerebri, num in capite sedem variam habeant. p. 62 Frons cur ita doleat. p. 350 Homo miraculum, homo quid. p. 160 Hydrophobia vnde dicta et quid sit, causae, signa, prognosis, quando incipiant aquam timere, curatio prophylactica, ne in rabiem abeant, remedia, vlceris curatio, iam hydrophoborum curatio.

cessent. p. 262 Spiritus animalis num fiat a vitali; et quot modis impediatur. p. 314 Torpor. p. 317 Tremoris definitio et eius explicatio, causae, ab oppressione, a spirituum oppressione, vitium ab evolutione, signa causarum, indicationes, prognosis, per febres tremor, curatio, phlebotomia, cucurbitae, praeparantia, purgantia, thermae, topica, roborantia, victus, empirica. p. 188 Vigiliae et earum noxa, quid sit et eius causae, prognoses, remedia, victus, empirica. p. 246 Vinum non dandum nutrici epileptici pueri.)

Paraeus, Ambrosius, Opera chirurgica. Pleris locis recognita et latinitate donata ab Jac. *Guillemeau.* 851 pp. Frcf. ad M. 1594. fol. (*Index rerum*: p. 18 Actiones naturales et voluntariae. p. 737 Angelorum malignorum potestas. p. 741 Anilia et superstitiosa ad multos morbos remedia. p. 626 Anima quid et ejus divisio. p. 5 Anima non migrat in foetum nisi post typosim, anima cur suis functionibus omnibus non statim elucet in foetu, anima quid, anima vna est et simplex. p. 587 Basiliscus solo aspectu necare creditur, ejus morsus, symptomata, curatio, effigies. p. 47 Canis docilitas, fidelitas et sagacitas. p. 581 Canes ceteris animalibus facilius in rabiem aguntur, canis rabidi morsus, canis rabidi venenum vel tantum appositum in rabiem agit, canis rabidi pili vulneri a se inflicto remedio sunt. p. 124 Caput quid, ejus figura, et partes quae. p. 667 Caput cur in corporis summo locatum. p. 684 Caput solum difficilius ex vtero reuellitur. p. 126 Capitis parte vna icta quibus frangitur altera, capitis prima figura, p. 154 de articulatione, ejus motus duo. c. 433 Capitis luxatio. p. 239 Castratorum dolus et auaritia. p. 128 Cerebrum quid, ejus quantitas, temperies, actio, numerus, consistentia, figura, porosa substantia, vsus et situs. p. 297 Cerebri commoti curatio, signa. p. 263 Cerebrum diaphragmati condolet. p. 128 Cerebri parte vna laesa altera superstes conseruat animal. p. 258 Conuulsio quid, eius tres species, et causae, signa, curatio. p. 260 Conuulsionis a punctura et morsu curatio. p. 420 Conuulsio sine subsultu in fracturis vnde. p. 278 Conuulsio partis oppositae in vulneribus capitis. p. 279 Convulsionis causae. p. 531 Convulsio flatulenta. p. 126 Cranium quid, crania quibus sint densiora et duriora, cranii foramina, crania nulla suturis carent, cranium ex pluribus coagmentatum ossibus, p. 294 cranio fracto ossa cur cariem contrahant. p. 737 Daemones quid sint, daemonum differentiae, nomina, daemones metallici et subterraneis lapicidinas incolentibus, et quibus modis nos fallant, spiritus sunt et ab aeterno ibi. eorum praestigia ibi, quare nobis abutantur, terrentur diuinorum potestate, duobus modis sanitatem nostram labefactant. Daemon prodit se sermone graeco. p. 752 Daemonis marini effigies. p. 296 Decussorium ad decutiendam meningem. p. 263 Delirium quid, curatio. p. 737 Diabolicae fraudis ludibria. p. 785 Dolor quid. p. 420 Dormientibus extrema frigent et cur. p. 433 Dorsi vertebrarum luxatio, differentiae, curatio. p. 264 Fracturarum capitis

differentiae, fracturarum cranij tabulae, causa et signa, ante divisam cutem signa, indicium, quando terebra admovenda, cura particularis. p. 652 Gibbi quomodo corrigendi, gibbositatis repentinae frequens causa, gibbi gutturosi et stertentes, gibbi minus prolifici. p. 19 Gustus qui fiat. p. 276 Historia de commoto cerebro. p. 293 Historia de vulneribus capitis. p. 545 Historia de stranguria. p. 583 Hydrophobia sitne insanabilis, quae curatio. p. 282 Hypnotica. p. 14 Hominis melancholici signa. p. 61 Homo praestat omnibus brutis, homo effingit infinitas brutorum voces. p. 582 Homines rabidi latrant more canum, lumen fugiunt, aquam timent. p. 669 Imaginatio. p. 194 Imbecillitatis causae duae. p. 31 Ira. p. 529 Ischias quid, ab ischiade saepe elocatio femoris, ischiadi quae cura, in ischiade purgationes. p. 499 Ischuria. p. 696 Magica vincula et incantati nodi. p. 176 Medulla unde sensus fiat particeps. p. 423 Medullae generatio, medulla sentire videtur et cur. p. 11 Melancholici effectus, melancholicus humor appetentiam non facit, sed acuit, melancholicis humor corruptus triplex, melancholicis morbi familiares, melancholicis venae tument, melancholicorum somnia et mores, melancholicus quomodo euadat aliquis. p. 670 Memoria quid. p. 127 Meninx, crassa quas corporis partis obeat, tenuis consistentia, sentiendi vis, meningis crassae vitia, meningis limatae remedia, meningi crassae inflammatae remedium, p. 307 meningis crassae aperiendae ratio, degeneratae causae et remedia. Meninx crassa aeria facile tolerat remedia. p. 31 Metus. p. 39 Musica morbi curantur, in musica dolorum leuamen, p. 57 Musici concentus vis. p. 526 Narcoticorum vsus, impressa parti noxa qui corrigenda, p. 301 narcotica ocularia. p. 73. 133 Neruus quid, neruorum septem conjugationes, magnitudo, substantia, numerus, p. 188 nervi nomen tria significat. p. 90 Neruorum qui ad partes naturales feruntur ortus et usus. p. 164 Nervi ceruicis, metaphreni et brachij. Neruorum omnium figura, sacrorum conjugatio, sextae coniugationis distributio et tria paria. Nerui vocales siue recurrentes. p. 306 Neruo recurrente laeso vox vna laeditur. p. 317 Neruorum vulnera, nerui punctura lethifera, neruosarum partium curatio. p. 318 Neruorum vulneribus idonea medicamenta, neruorum vulnera quae inurendà. p. 126 Occipitis os durius. p. 464—474 Oculorum morbi. p. 261 Paralysis quid proprie sit, differentiae, paralysi superuenire febrem bonum, curatio, paralyticis membris acta calida conueniunt, paralysis in vulneribus capitis quomodo fiat. p. 31 Pudor. p. 274 Resonitus. p. 669 Sensus communis quid, sensus interior, sensus duplex. p. 262 Syncope quid, causae, signa, curatio. p. 28 Somnus quid, usus, tempus opportunum, diurnus, somni supini incommoda, somni proni nocumenta, p. 216 quando noceat in febre quotidiana. p. 148 Sonorum differentiae unde. p. 252 Spasmi. p. 136 Spinalis medulla quid, inuolucra, a spinali medulla violata morbi, figura, spinae connexio, vsus, luxatio, p. 435 spinae dorsi natiua imbecillitas. p. 20 Spiritus quid, triplex, spiritus animalis vnde dicatur et qui fiat, spiritus vitalis et quae eius materia, spiritus naturalis et de eo

disputatio, spiritus fixi, spirituum vsus et necessitas, spiritus vitalis. p. 503 Stranguria quid, causae, curatio, p. 544 stranguriosae contagionis ratio, curatio. p. 4 Temperamenti definitio, temperamentorum multiplex diuisio, temperamentum ad pondus, ad iustitiam, temperamentorum intemperamentorum species, temperies medicamentorum vnde dicatur, temperamenti natiui mutatio, temperamentorum praxis, normae. p. 410 Vertebrarum dorsi fractura, curatio et luxatio. p. 436 Vertebrarum plurium quam vnius periculosior est luxatio. p. 153 Vertebrarum ceruicis connexiones. p. 463 Vertigo quid, causae, signa. p. 29. 282 Vigiliarum immodicarum damna. p. 585 Viperae morsus et punctura, curatio, symptomata. p. 138 Vultus voluntatis index.)

Stupanus, J. Nic., De rara et genuina cerebri structura. Witteb. 1594. 4°.

de **Baillou,** Guil., et Jac. **Lescrivain,** Ergo, qui gibbi ex asthmate aut tussi ante pubertatem fiunt cito moriuntur. Par. 1595. 8°.

Adamaeus, Jac., Daemonolog. Belgica. Franck. 1595. 8°.

Bergemann, Th., De bile flava et succo melancholico. Gorl. 1595. 4°.

Cocus, Jac., De cerebro. Witteb. 1595.

Pristagoras, Ge., De anthropologia. Witteb. 1595. 4°.

Aristoteles, De anima. Graec. Lat. Jul. *Pac.* 1596. 8°.

Rinsfeld, Pet., (suffreg Trevjrensis Dr. theol.) Tractatus de confessionibvs maleficorvm et sagarum secvndo recognitus, et auctior redditus. In fine adijciuntur bullae et extravagantes pontificum successu temporis emanate contra astrologos, diuinatores, magos, maleficos et alios superstitiosos. 795 pp. Avgvstae Trevirorum. 1596. 12°. (p. 82 Adorans daemonem sub specie Christi quomodo peccet. p. 114 Angeli et daemonis voluntas ad plura se extendit volendo quam mouendo. p. 211 Animalia imperfecta, vt ranas et serpentes, magi faciunt, quomodo. p. 102 Apparitiones nocturnae aliquando fiunt a sagis. p. 55 Aqua benedicta contra magicas artes et operationes efficax. p. 527 Ars magica quae. p. 173 Anaritia multis maleficij et magiae caussa. p. 767 Bullae pontificum contra maleficos. p. 297 Confessio malefici contra socium, quando sufficiens indicium ad torturam. p. 92 Corpora daemonum quomodo sint vera, quomodo non. p. 375 Damnati ad ignem, an vivi sint comburendi. p. 36 Daemones in promissis aliquando fallunt. p. 74 Daemones possunt assumere corpora, et apparere hominibus, exempla. p. 184 Daemones a suis adorationem et sacrificia expetunt et, si negligatur, irascuntur. p. 669 Daemones delectantur sanguine humano. p. 246 Daemones vitam hominis ad 800 vel 900 annos sicut olim viuebant homines, non possunt protahere. p. 136 Emanatio sanguinis de corpore occisi ad praesentiam occisoris, diuino tribuenda miraculo.' An indicium sufficiens ad torturam.

p. 160 Idolatria quid, et quomodo malefici exerceant. p. 329 Maleficorum principes cum daemoniorum principe concludunt, et inferioribus executionem mandant. p. 467 Physiognomia an ad indicia pertineat, vt quidem bona prosit, mala reo noceat. p. 19 Sagae diaboli asini. p. 690 A tortura nemo excipitur ratione dignitatis. Tortus leniter potest postea plene torqueri. p. 698 Tortus et crimen confessus potest iterum torqueri ad detegendum socios. In tortura crimen confessus et postea reuocans potest repeti in tortura. p. 705 Taciturnitas in tormentis a daemone quomodo procuretur. p. 716 Tortura potest adhiberi etiam die festo. Contra *Weyer.*)

Blacvod, Henr., et J. **Lamperière,** Ergo unus est corporis partium mutuusque consensus. Par. 1596.

Prieur, Claude, Dialogue de lycanthropie ou transformation d'hommes en loups vulgairement dits loups-garons et si telle se peut faire. Louvain 1596. 8°.

Rantzovius, Henr., De conservanda valetvdine liber, in privatum liberorvm svorum vsum ab ipso conscriptus, ac editus a Dethlevo *Sylvio.* IV edit. 239 pp. Frcf. 1596. (c. 11 De somno. c. 12 De vigilia. c. 23 De inedia. c. 25 De perturbationibus seu affectibus animi. c. 45 Contra ardorem stomachi. c. 47 De ebrietate. c. 53 Medicamentum Christiani III regis Daniae contra morbum caducum.)

Revdenius, Mich., resp. Casp. **Voccius,** De dolore. 11 pp. Jen. 1596. 4°.

Ungius, J. Pet., Praestantissimae visus operationis nec non pulcherrimae mirifici visionis modi etc. Witteb. 1596. 4°.

Augenius a monte Sancto, Hor., Epistolarum et consultationum medicinalium libri XXIV in duos tomos distributi Opus quidem doctrinae varietatem, difficilium morborum curationem, et maximarum difficultatum dilucidationem, non modo medicis ac philosophis, sed etiam omnibus bonarum artium studiosis apprime necessarium. Quibus accessere eiusdem animaris, de hominis partu libri II. Nunc primum in Germania ab innumeris mendis repurgati ac in lucem emissi. 696 pp. Frcf. 1597. 1600. fol. (Lib. III Ep. 1 Qua disseritur de doloris natura, et de proximis eiusdem causis. ep. 2 Agitur de odore, an habeat vim nutriendi. lib. V. ep. 4 De cancro exulcerato in mammilla cum cordis palpitatione, et metu futurae melancholiae. ep. 7 Ad vigiliarum instantiam. Lib. VI ep. 1 Qua disseritur, an inchoante accessione, vrgenteque cardialgia valida conueniant enemata. Lib. IX ep. 3 Vulnus in capite cuidam Siluestro inflictum non fuisse lethale. Quot modis vulnera dicantur lethalia: ac mori homines posse tam ex magnis, quam ex paruis vulneribus. Lib. X ep. 5 Agitur de signis exulceratorum renum et vesicae: ac de natura et

causis vertiginis. Lib. XII ep. 5 De ratione preseruandi a doloribus articularibus. ep. 7 Quid sit histericus affectus, siue vteri suffocati, quae illius differentiae, quibus de causis fiat, quae curandi ratio, quae materia medica; ac postremo, quam ob causam odorata naribus admota obesse credantur, suffita vero prodesse. p. 415 *Albucasis* opinio de cauterio in sutura coronali. p. 529 *Antipater* medicus de medio sublatus est ex palpitatione cordis et asthmate, p. 112 *Antipatrum* medicum ex palpitatione cordis fuisse sublatur. p. 298 Apoplexia cur desinat in paralysim: at epilepsia nunquam. p. 54 *Argenterij*, de doloris natura eiusque causis. p. 84 *Aristotelis* locus libro de sensu ac sensiterio capite de sapore. p. 468 Asthma quam ob causam inuadat per circuitus, cur magis veris et autumno, quam aliis temporibus inuadat, asthmatis curatio aliquando et admodum difficilis, p. 468 asthmatis causae quae, p. 469 asthmati prodesse dec. Guaiaci. p. 122 Balneum pro somno inducendo. p. 659 Capitis dolor licet per circuitum inuadat, potest tamen esse per essentiam. p. 130 Cardialgia laborans, ex vsu oxymelitis non parum laeditur, cardialgiam reuulsionem postulare per inferiores vias. p. 129 Cardialgia quomodo vomitum exigat. Cardialgiae, scopi et indicationes curativae, quae. p. 414 Catarrhos fieri per spinalem medullam. p. 411 Cauterium in occipitio, in capite ratione vacuationis, reuulsionis, non solum, vbi adsunt suturae, sed etiam in alijs partibus capitis, tuto administrari potest. p. 469 Cauteria in sincipite, aut in utroque brachio non laudantur *Augenio* pro sanatione asthmatis. p. 482 Cerebrum et cor inuicem sese contemperare et altera ex *Aristotele*. p. 120 Chinarum radicis decoctum pro asthmate. p. 397 Conuulsio non habet eandem partem affectam cum paralysi, fit a solo morbo nihil efficiente natura, quomodo symptoma, et quomodo sit morbus, quae statim fiat ac statim soluatur, p. 193 convulsionem fieri vel ab inanitione vel a plenitudine, signa, paulatim contractam a siccitate fieri. p. 65 Dolor est actio deprauata, quis affectus praeter naturam sit causae proximae. Dolores maximi postulant reuulsionem aut venaesectionem aut purgari pharmaco. Doloris proximum genus esse tristem sensationem. p. 663 Dolorem duobus modis considerari posse. Dolores mitigandi gratia stuporem inducentia adhibentur. p. 55 Dolorem esse passionem non solum sensus externi, sed etiam appetitus ex *Aristotele* et *Thoma* demonstratur. p. 60 Dolores non fieri ab humido, dolores moderatos fieri a sicco, non fieri ab intemperie, non fieri ex solutione continui, non esse morbum, dolor quomodo sit ex genere permanentium. p. 398 Epilepsia non est vera conuulsio, cur subito fiat ac subito soluatur, nunquam facit paralysim. p. 173 Epilepsiae per essentiam curatio in puero annorum sexdecim, electuarium ad epilepsiam. p. 464 Epilepsiam incipientem cum tertiana intermittente vidit *Augenius*. p. 305 Experimentum ad suffocatas ex vteri affectu. p. 300 Hystericus affectus quid sit. Hystericas mulieres habere omnes corruptam imaginationem, proxima causa quae, curandi ratio, gradus seu species tres, symptomata. p. 557 Indicationes curatiuae vertiginis,

p. 608 pro stupore minante paralysin, p. 469 pro asthmate, p. 579 pro curanda epilepsia. p. 122 Lactis vsus in vigiliarum instantia, lotio somnifera. p. 389 Nervus est instrumentum sensus tactus ex *Aristotele*, p. 397 nervi praecipue afficiuntur in paralysi. Nervi quomodo facultatem motiuam tribuant partibus, opiniones duae. p. 75 Nutritio spiritus animalis ex quo fiat et quomodo. p. 529 Palpitatio cordis asthmati coniuncta cur improuisam afferat mortem. p. 112 Palpitatio cordis antiquata non recipit curationem. p. 528 Palpitationem cordis mortem inferre subitam et improuisam. p. 396 Paralysis non sit in eisdem partibus, nec ab eisdem causis, a quibus conuulsio. Paralysis nunquàm sit a siccitate, nervos neque dilatat, neque angustiores facit, sed molliores. p. 664 Stuporem inducentia pharmaca non sunt vsurpanda, nisi in maximis doloribus. p. 366 Temperamentum naturale pro accidentaria qualitate sumptum est mensura status morbosi, sanationis et curationis terminus. p. 65 Tristis sensatio potest esse causa continens doloris et causa formalis. p. 252 Vertigo quid, causa, signa siue per essentiam siue per consensum; p. 557 Vertiginis ab acribus humoribus et vaporibus curandi ratio varijs comitata symptomatis. p. 122 Vigiliarum immodicarum curatio, instantiae confert theriacae antidotus, instantiae quibus de causis contingant, causae. p. 514 Vina dulcia inebriare. p. 507 Vini proprietas est laetificare cor hominis. p. 301 Vterum in hysterico affectu aliquando moueri et aliquando non moueri. Vteri suffocationis causae communes. Vteri suffocationis causa non est semen retentum aut sanguis menstruus duntaxat, sed alia ijs addi causa debet. Vteri suffocationem non esse conuulsionem. p. 270 Vtero suffocatas postulant foetida naribus admota. p. 307 Vtero suffocatas sanari ex pilulis ex musca *Augenij*. p. 218 Vulnera capitis lethalia quibus de causis fiant. Vulnerata vna parte capitis, an alia pars illi opposita possit affici. Vulnus capitis, in quo discissum est cerebrum, non est lethale ex necessitate.)

Bodaeus, Egb., praes. Jo. **Heurnius,** Theses medicae de phrenitide. 8 pp. Lugd. Bat. 1597. 4°.

Fossa, Corn. Gysb., praes. Ger. **Bontius,** Thes. med. de melancholia. 8 pp. Lugd. Bat. 1597. 4°.

Goh, Arn., Disp. med. decima de cephalalgia. 8 pp. Lugd. Bat. 1597. 4°.

Goclenius, Rud., Psychologia de hominis perfectione, anima, et ejus origine. Marb. 1597. 8°.

Hofmann, Pet., De somno et vigilia. Jen. 1597. 4°.

Macrobius, Magicarum et mirabilium historiarum de spectris et apparitionibus libri IV. Isleb. 1597. 4°.

Pamfilo Senorio, Discorsi de sopra cinque sentimenti. Venez. 1597. 4°.

Schonaeus, Balth., praes. Pet. **Paaw,** Theses medicae de lethargo. 8 pp. Lug. Bat. 1597. 4°.

Aeschardt, J., De vi imaginationis. Jen. 1598. 4°.

Albertus Magnus, De secretis mvliervm libellus, scholiis auctus, et a mendis repurgatus. Eiusdem de virtutibus herbarum, lapidum, et animalium quorundam libellus. Item de mirabilibus mundi, ac de quibusdam effectibus causatis a quibusdam animalibus etc. Adjecimus et ob materiae similitudinem *Michaelis Scoti:* De secretis naturae opusculum. 381 pp. Lvgdvni 1598. 16°. (p. VII De virtutibus animalium quorundam. p. 184 De horis dierum et noctium. p. 238 *Mich. Scoti* rerum naturalium perscrutatoris prooemium. In secreta natura. p. 243 Vtilitas phisionomiae. p. 308 Signa complexionis ratione coloris in facie. p. 313 Signa complexionis cerebri. p. 324 Signa nimiae melancholiae. p. 326 De notitia animae abundantia humorum per somnia. p. 327 Somnia significantia, dominium sanguinis. p. 329 Somnia significantia, dominium melancholiae. p. 331 De notitia avgvriorum. p. 328 Capitula physionomiae in specie vtriusque viri et mulieris. p. 345 De ocvlis. p. 356 De risv. p. 364 De facie. p. 363 De capite. p. 376 De gibbosis. p. 222 Homines vt habeant capita animalium. p. 422 Homines vt habeant tria capita.)

Cocus, Jac., De olfactu. Witteb. 1598. 4°.

Estius, Lubertus, De spiritibus. Heidelb. 1598. 4°.

Fabricius, Guil., Hildanus, Observ. chirurgicae XXV. Venet. 1598. 8°. Idem in: Observ. et curationum chirurgicarum centuria I. Bas. 1606. 8°. *Haller,* Bibl. chir. I, 260. (Commotio cerebri funesta, cum nihil extus laesum videretur. Sanati, qui partem cerebri amiserant. A pulvere aluminis fungo cerebri insperso mors; fungus alio mitiori pulvere feliciter repressus. Putrida dura cerebri membrana cum vermibus, aeger tamen sanatus. Mortes capite laesorum ex ira. Ex lapsu, cum malum leve videretur, mors, sanguine sub calvaria collecto. Caries vertebrarum in gibboso. Morsus humani periculo pleni exempla. Morsus canis rabidi; quidam cauterio sanatus. Terebra per fistulam adacta pro educendis glandibus plumbeis.

Centuria II. Bas. 1611. 8°. Globulus plumbeus sex mensibus in cerebro retentus absque malo. Depressi cranii pluscula exempla et elevati vectelongo, qualem nuper etiam delineaverunt; et cucurbitula, et glutinoso emplastro. Terebrarum etiam varietas, cephalea vulnere in suturarum conjunctione accepto sublata. Nimis incisionem temporalis musculi metuit. Gangraena passim funesta, gravis etiam ex equi morsu. Iterum canis rabidi morsus cauterio sanatus. Gibbus ex nimia thoracis structura.

Cent. III. Bas. 1614. 8°. Ab ictu lapidis calvaria nihil passa, alterius oculi usus amissus et diuturna multorum annorum mala. Dolorum post

amputationem reliquorum, exempla. Ab hydrocephalo, inciso bregmate aperto mors. A depresso cranio ingeniosi pueri stupiditas.

Cent. IV. Bas. 1619. 4°. Jo. de *Burgo* cranii secundo mense a percussione capitis felix terebratio. *Hildanus* per exempla docet, serius aliquando bono cum effectu trepanum admoveri. Setaceo cephalaea superata, alias secta vena jugulari. A luxatione lumborum paralysis artuum inferiorum, non tamen sphincterum resolutio, et vita diu superstes. Morsus canis rabidi funestus.

Cent. V. Frcf. 1627. 4°. Iterum caecitas ex cerebri commotione cranio non laeso: alia commotio post aliquot menses funesta. Gibbi cum vertebrarum carie. Spasmi cynici et tetani ex vulneribus nati exempla. Fracturam calvariae enormem cum depressione ab equi ictu feliciter restituit. Sic vulnus cum cerebri parte deleta Lud. *Schmid.* In lumbis enatus gibbus lamina ferrea repressus et sanatus.

Cent. VI. Lugd. 1641. 4°. Tumor occipitis, forte hernia cerebri)

Pietre, Nic., et Ant. **Brayer,** Ergo animi mores sequuntur temperamentum corporis. Par. 1598.

Thysaeus, Pet., Daemoniasi, hoc est de obsessis a spiritibus daemoniorum hominibus liber unus, et loca infesta seu de locis infestis ob daemoniorum et defunctorum hominum spiritus locis; accessit ejusdem de terriculamentis nocturnis. Colon. Agr. 1598. 8°. Lugd. 1599. 8. Colon. 1604. 1605. 1627. 4°.

Scholzius, Laur., a Rosenaw, Consilior. medicinalium liber cum salutaribus antidotis adversus crudeles omnis generis morbos tum pluribus naturae arcanis. 1163 pp. Frcf. 1598. fol. (n. 1 De dolore capitis cum pectoris gravitate. n. 2. 4 In hemicrania, per consensum ventriculi et epatis. n. 22 In destillatione a capite, memoriae diminutione, vertigine, ventriculi debilitate. n. 31 In catarrho a capite delabente ad os sacrum, ac inibi dolorem intensum faciente. n. 33 In debilitate capitis et ventriculi. n. 35 De perseruatione ab apoplexia. n. 38 In epilepsia e crure altero. n. 40 In epilepsia, deque ligni guajaci vsu: is item de tinnitu aurium. n. 42 In epilepsia nocturna. n. 44 In vertigine, cum ingenti capitis grauedine, dolore ventriculi, et faciei rubedine, nephritide, cum vrinis calculosis, nec non quandoque dolore podagrico. n. 45 De affectu quodam soporoso, qui caro est finitimus. n. 46 In spasmosa digitorum, manus, et pedum contractione, cum dolore brachiorum, et tibiarum, maxime post cibvm magna debilitate corporis, itemque vertigine. n. 47 In vertigine, per consensum a ventriculo. n. 48 In paralysi. n. 56 In debilitate visus. n. 57 In debilitate oculorum et auditus grauitate. n. 67 In tinnitu aurium. n. 91 In asthmate. p. 93 In orthopnoea. p. 100 Ephialtes in somno, cum dolore capitis periodico, debili pedum calore, n. 101 In dorsi gravitate et commotione. n. 102 In palpitatione cordis.

n. 109 In ventriculi imbecillitate, obstructione cerebri, dolore colico. n. 113 In cardialgia et vertigine. n. 127 In lassitudine, dolore lateris, cum sudore et calculo renum. n. 129 In perturbatione, et intemperie spinae dorsi. n. 158 In stranguria. n. 172 In paralysi ex colica. n. 174 In melancholia. n. 179 In melancholia, capitis dolore, et imbecillitate totius corporis. n. 180 In melancholia hypochondriaca. n. 191 In melancholia, vertigine, et muscis ante oculos apparentibus. n. 249 In dolore ischiadico. n. 250 In juuene ischiade laborante, luxatione imperfecta pedis dextri, et eiusdem stupore. n. 321 In periodico dolore capitis. n. 323 In vertigine, epilepsia, melancholico delirio, tremore cordis, macie totius corporis. n. 325 In comate, paralysi et apoplexia. n. 334 In anhelitus difficultate. n. 358 In melancholia hypochondriaca. p. 1026 In principio gibbositatis. n. 357 Hysteria. n. 42 Pavo cristatus, stercus, in epilepsia. n. 60 Cervus alces parum virtutis in epilepsia tribuit.)

Schroeter, J. Fr., Exercitationum accommodatarum ad universae medicinae partes. Jen. 1598. 4°. *Haller*, Bibl. anat. I, 254. (III De temperamentis 1598. IV De calore nativo et spiritibus 1599. V De animae facultatibus, functionibus et pulsibus 1599.)

Aretinus, Aug., **Bonfranciscus,** Hier., *Cuchalon*, Bern. de *Landriano* et aliorum tractatus de maleficiis. Cola. 1599. 4°.

de **Chauvincourt,** Beauvais, Discours de la lycanthropie ou de la transmutation des hommes en loups. Par. 1599. 8°.

Cornarius, Diom., et aliorum excellentissimorum virorum annotatae praemeditationes. 1599. 4°. *Haller*, Bibl. chir. I, 274. (Qui a lapsu convaluit amissa tamen memoria.)

Joubert, Laur., Opera medica tom. II comprehensa. Frcf. 1599. fol. (I De convulsionis essentia et causis. De cerebri affectibus. De cephalalgia. II Examen sententiae *Seidelii* per Simonem *Simonium*.)

Libavius, Andr., Singularium pars I et II. Frcf. 1599. 8°. (I De gestatione cacodaemonum. II De sympathiis et antipathiis, noctambulis, nyctoblepsis, vagitu uterino, agno Scythico, bestiarum intellectu.)

Olaus Magnus, De gentibus septentrionalibus historia. 592 pp. Amst. 1599. 24°. (I De ritu gentium, et natura rerum, ac usu bellandi populorum septentrionalium. II De mira natura rerum septentrionalium: III De superstitiosa cultura daemonum, populorum aquilonarium. IV De bellis et moribus silvestrium paganorum, ac vicinorum. V De septentrionalium gigantibus. VI De mineris et metallis. VII De bellicis instrumentis, ritu, causa et cautelis praeliandi. VIII De statu regentium et officiorum, ac exercitio militari. IX De bellis campestribus. X De bellis navalibus. XI De bellis glacialibus. XII De structuris Aquilonarium. XIII De agricultura et humano victu. XIV De variis conditionibus Aquilonarium populorum. XV De diversis hominum exercitiis. XVI De

ecclesiasticis disciplinis. XVII De animalibus domesticis. XVIII De animalibus silvestribus. XIX De avibus. XX De piscibus. XXI De piscibus monstrosis. XXII De insectis animalibus.)

Sattler, Sam., De ratione formali subjecti anatomici quae est motus voluntarius. Bas. 1599. 4°.

1600—1619.

Casserius, Jul., De vocis auditusque organis historia anotomica. Cum 34 tab. Ferrar. 1600. fol. *Haller*, Bibl. anat. I, 289. (De aure scripsit, musculum, quem sibi tribuit, stapideum ex animalibus, musculos auriculae tres posteriores in homine, et superiorem, et auriculae ligamenta locum quo ductus salivalis paroticus buccinatorem perforat, canales semicirculares, cochleam in homine esse liberatam, nudamque, ossicula auditus ex multis animalibus, cerebrum piscium.)

Clavdius Aqvaviva, R. P., societatis Jesv praepositi generalis, Ad curandos animae morbos. 167 pp. Florent. 1600 24°. (c. 1 De ijs quae necessaria sunt ad curationem recte faciendam. c. 2 De suauitate et efficacia in gubernatione coniungendis. c. 3 Ariditas et distractio in oratione, et rebus denotionis desolatio. c. 4 Languor et debilitas in spiritu, et virtutibus. c. 5 Difficultas et repugnantia in obedientia. c. 6 Effusio ad exteriora, siue ex aritate interna, siue ex quadam inquietudine. c. 7 Amor excellentiae et honoris, vanitas, vnde plurimi defectus, excusatio et defensio in culpis. c. 8 Inclinatio ad sensualitates, amicitias, otiositates et scurrilitates. c. 9 Profunditas et defectus claritatis, ita vt nec ipsi se aperiant, nec intelligantur, et deferri grauate ferant. c. 10 Iracundia, et impatientia vel subita, vel frequentes, vel aversiones diuturnae. c. 11 Laxitas in obseruatione regularum, et libertas, denique conscientia minime timorata. c. 12 Imaginatio infirmitatis, aspirare ad quietem, et recusare ministeria. c. 13 Tentatio contra institutum, et aliquot regulas quae non placent. c. 14 Tentatio contra superiorem cum aversione et diffidentia. c. 15 Saecularitas et aulici sinus, insinuans ad familiaritates et gratiam externorum. c. 16 Pertinacia et durities iudicij cum contentione. c. 17 Perturbatio pacis et seminatio dissensionis et iurgiorum. c. 18 Melancholia, scrupuli, et angusta conscientia.)

Collier, Pet., et Pet. **Baron,** Ergo facultatum et spirituum par est numerus. Par. 1600.

Ellain, Franc., et Ant. de **Guynant,** Ergo temperamentum calidum humidum longioris est vitae. Par. 1600.

Pereda, Pet. Paul., In Michaelis Johannis *Paschalij* methodum curandi. 424 pp. Lugd. 1600. 12°. (c. 3 De vlceribus capitis manantibus, et curatione pediculorum capitis, et aliarum partium. c. 5

De phrenitide. c. 6 De lethargo. c. 7 De vertigine. c. 8 De morbo comitiali. c. 9 De melancholia. c. 10 De incubone. c. 11 De ijs qui amore insaniunt. c. 12 De apoplexia. c. 13 De paralysi, Latinis resolutione. c. 15 De tremore. c. 17 De imbecillo aspectu. c. 26 De orthopnoea, asthmate, dyspnoea. c. 30 De palpitatione cordis et syncope. c. 31 De dolore ventriculi. c. 32 De singultu. c. 33 De appetentia canina. c. 38 De tenesmo. c. 48 De ardore vrinae. c. 57 De vteri suffocatione.)

Poll, Mich., De auditu. Frcf. ad V. 1600. 4°.

Vallesius, Franc., Sacra philosophia siue de iis quae physice scripta in libris sacris. Frcf. 1600. (cap. 31 Beweis, daß die Astrologia iudiiaria verwerflich sei. c. 32 Die Chiromantia gehe in ihrer Thorheit noch weiter als die Astrologia. Er verwirft nicht die Physiognomik, inwiefern sie in ihren Schranken bleibt, betrachtet die Geomantia vortheilhaft.)

Knobloch, Tob., De saporibus. Witteb. 1601. 4°.

—, De odoribus. Witteb. 1601.

Moeller, Fr., De sensibus interioribus. Frcf. ad V. 1601. 4°.

Silvaticus, Jo. Bapt., Jo. Petri filius, Controversiae medicae numero centum. 470 pp. Frcf. 1601. fol. (c. 1 Melancholia an faciat sapientiam. c. 14 Num alicui liceat sanitatis caussa semel in mense inebriare. c. 22 Dolor an attrahat. c. 34 Melancholia hypochondriaca, an vnum tantum locum habeat affectum. c. 46 Febri pestilenti cum delirio, et phrenitide, an conueniant sanguisugae haemorrhoidalibus venis etc. c. 49 Malignitatis signum an sint inquietatio, delirium, et vigiliae in febribus putridis continuis. c. 54 Omnisne epilepsia ab humore excitatur. c. 55 Epilepsia an a solis frigidis humoribus exoriatur. c. 60 Oleum amygdalarum an conueniat in morbis pectoris respirationis difficultatem gignentibus. c. 61 Limaciarum decoctum an conueniat in asthmate, phthisi, et febre hectica. c. 64 Melancholiae num conueniant thermarum aquae potabiles. c. 67 *Galenus* an in iis, quae lib. 12. meth. med. cap. 4 et 5. de vini vsu scripsit, sibi ipsi contradicat. c. 87 Infantibus epilepsia corruptis, cauterium actuale in occipitio excitare an conueniat. c. 90 Theriacam pueris exhibere num conueniat. c. 97 Caluariae perforandae num sit certa indicatio. c. 98 An cranii perforationis aliquis locus sit determinatus. c. 99 An cranii perforandi determinatum aliquod tempus detur. c. 100 An cranii perforatio sit periculosum auxilium.

p. 291 Acetum melancholicis aduersissimum ob siccitatem. p. 292 Aceto cur vsi fuerint antiqui in melancholia. p. 111 Actio in nostro corpore nulla fit sine spiritibus. p. 1 Actiones corporis et mentis cogitationes innati perficiuntur caloris medio. p. 78 Aegyptia dicta gens cur fortis et velox, cur misera et infelix? p. 11 Anima afficitur a corpore. p. 23. 13 Animae domicilium est in corde. Anima continetur in sanguine cordis. p. 116 Antipathia conceditur a *Galeno*. p. 328 Apium non mouere epi-

lepsiam. p. 251 Apoplexiam cur non praecedat epilepsia. p. 162 Ap
plexia tentatis non perpetue circa os spuma effluit. p. 75 Audacia qui
p. 16 quae ab *Aristotele* vocetur Celtica, caussae quae. Audaciae caussa
recte potuisse *Arist.* referre in corde caliditatem. Audacia et timidit
etiam aliunde, quam a cordis quantitate potest habere occasionem et
quibus. p. 17 Audacius non est cor, quod moderato corde est majus, n
quod minus mediocri, timidius. p. 18 Audacissimum inter bruta est leonu
genus. p. 20 Audacia esse animalia quae magni sunt cordis quando di:
Auicen. et eius sententia sit accipienda. p. 2 Bilis atra mediocriter cali
cur tantopere ad sapientiam conducat. p. 103 Brioniae radix prode
comitialibus, attonitis et vertiginosis. p. 10 *Cardani* opinio de sapientib
refutata. p. 238 Caseus vetus vt melancholicum gignat succum. p.
Castrata animalia cur effeminentur, et audaciam amittant. p. 163 Cat
leptici non omnes corripiuntur febre. p. 392 Cauterium in occipitio qu
possit. p. 23 Cerebrum sensus cuiusque est principium, p. 3 cerel
tenuitatem optimi ingenii argumento colligit *Galenus*, p. 23 cerebru
maxime laeditur ab aëre male disposito, p. 326 cerebra animalium ma
ducari ceperunt *Plutarchi* tempore; quae antiquioribus fuisse in abomin
tione testatus fuit idem. p. 10 Cerui et damae cur multum timidi. p. 3
Consilium pro puero epileptico non esse a *Galeni* officina expungendu
p. 74 Consuetudo est sensim inducenda in nobis, alterius naturae cuiusd:
vices in nobis subit. Consuetudo maximum quid sibi vindicat ad exer
tationis speciem eligendam. p. 385 Consuetudo vt immutet animos n
minus, ac corpora. p. 66 Consuetudo quid requirat, vt firmetur. p.
Consueta insuetis minus molesta. p. 17 Cor vt ex temperamento se habe
ad magnitudinem, et audaciam. p. 14 Cordis ubi caliditati adiungit
siccitas, mores tyrannicos, furorem, et implacabilitatem produci vol
Galenus. p. 10 Cor significatur frigidum, si timor adfuerit, et abfue
audacia. p. 119 Cor est vitae domicilum, et principium omnium ope
tionum. p. 117 Corde obstructo statim moritur homo syncope corrept
p. 301 Curatio passionis saepe nocet virtuti membri patientis. p. 89 Do
cur in symptomatum censu fuerit repositus, p. 111 agit per suam causa
vel secundario, et per accidens, p. 222 et eius exemplo caeteri quic
capitis affectus; febribus adiunctus vt sit curandus. p. 73 Ebrietas om
mala, est res turpissima, quae afferat nocumenta. Ebrietatem sem
facere somnum minime verum est. Ebrietatis sanitatis caussa semel, bi:
in mense iuuandae, consuetudinem qui damnauerit. Ebrium repente
mutescentem conuulsum mori admonuit *Galenus*. Ebrii rectissime com
rantur auaris. Ebrii daemonis erunt voluntarie, et ideo per ebrietat
committitur peccatum. p. 254 Epilepsia cur morbus fuerit appella
puerilis, cur herculeus, qualis morbus, morbus diuturnus et cur sit con
max, et rebellis, p. 254 morbus acutus sine febre, morbus autumna
Epilepsia et apoplexia eandem habent caussam, unde fiat. p. 117 Epilep
ab obstructione fit crassorum humorum vel vaporum. p. 256 Epilepsia

pueris vt excitet lactis tenuitas, vt possit efficere venus. p. 256 Epilepsia cur corripiantur iuuenes, viri acri ingenio praediti corripiantur, nonnunquam centies in die inuadit. p. 250 Epilepsia per consensum genita cur vehementes non pariat conuulsiones. p. 389 Epilepsia infantib. correptis quae adhibuerint auxilia medici. p. 121 Hecticis non conuenit sentire horrorem. p. 80 Homines timidos esse oportet, vbi sub regibus viuitur. p. 2 Humores in corpore humano sunt quatuor, a quibus sui temperamenti suscipit determinationem, et qui, ac quales sint. p. 88 Imbecillum quid dicatur, p. 20 imbecilles cur sint Aethiopes et contra Galli et Germani. p. 1 Imprudentia ex *Hippocratis* opinione est ratiocinatricis potentiae effectus. p. 252 Inedia inter caput replentia vt emineat. p. 9 Ingenium perspicacius facit tenuior, et frigidior sanguis, quam calidior. p. 3 Ingenii excellentiam ab atra bile fieri demonstrat *Galenus*. Ingenii claritas ab atro vt proueniat humore, et an ille idem tam mire acuat ingenium. p. 4 Ingeniosior quo quisque est, et solertior, eo et laboriosior esse debet. p. 3 Intellectus suam habet sedem in cerebro. p. 2 Iracundos, furibundos, et furiosos eos constituit *Aristoteles*, qui bilem atram multam insigniter calidam habent. p. 237 Melancholici humoris discrimen, qualitates, intemperies frigida spirituum, cerebro innatum hebetat, animum terrore implet et impedit, speciem quamcunque calidam constituendam, siue efficiendam, vel sanguinis vel flauae bilis multum illi vt adiiciatur, est necesse. p. 9 Melancholico ab humore minime prouenire potest imperitos, et improuiso fieri poetas, aut de scientiis apposite loqui scientes; sed solum modo a sermone. Melancholici sunt sua natura ad virtutem et excellentiam acquirendam apti. p. 7 Melancholico ex temperamento cur extemporalis proueniat literarum, doctrinarumque apprehensio, et carminum decantatio. p. 2 Melancholia non vnam habet speciem, siue differentiam. p. 166 Melancholiam hypochondriacam excitari est impossibile, nisi humor melancholicus recipiatur in ventriculo. p. 7 Melancholia contingit a daemone. p. 6 Melancholici omnes timent, et vnde proueniat, cur alii aliis euadant sapientiores, cur futura interdum praedicent, tamen minime verum esse videtur. p. 7 Melancholicos censuit *Galenus* fuisse Bacchides, Sibyllas etc. p. 292 Melancholia ad sui curationem duo ad summum requirit. p. 291 Melancholicis omnibus sicca aduersantur. p. 3 Memoria est eruditionis prima quaedam cella, thesaurusque. p. 5 Memoria vt efficiatur bona, mediocris cerebri siccitas est necessaria. Memoria nihil prius in pueris exercendum. p. 1 Mentem aberrare facillime facit humoris adusta, ac mordax qualitas. p. 9 Mulierum in scientiis erudiendarum consuetudo vbique abolita. p. 23 Odoribus prauis repletur caput. p. 11 Physiognomicae notae quae dicantur. p. 20 Phrenitici sunt timidi, cur tamen videantur audaces. p. 222 Phrenitide praesente vt reuellendum. p. 432 Pueri ad pauores, et horrificas per somnum imaginationes sunt proni, idolorumque apparitionem per somnium patiuntur. p. 208 Sapientiae nouerca est negligentia, diligentia vera et assiduitas mater, et magistra. p. 232 Saporis natura, differentia etc. p. 4 Scientiis,

et studiorum meditationibus incumbere nequeunt, qui totam diem in saltationibus etc. consumunt. p. 23 Sordida lintea somnum, et quietem impediunt. p. 23 Spiritibus inimica sunt male odorata quaeque, et bonis odorib. recreantur. p. 299 Syncopis quid. p. 44 Syncopim ob humorum tenuitatem incurrentib. facto ex testibus gallinaceis edulio subueniendum docet *Galenus*. p. 229 Vigiliae vnde eueniunt in febribus. p. 412 In omni vino cur necessaria sit expurgatio. p. 80 Vini potus liberalis haud ante decennium pueris conceditur a *Galeno*. p. 61 Vinum somnum facit.)

Staudius, Chr., De modo visionis. Erf. 1601. 4°.

de **Baillou.** Guil., et P. **Marchal,** Ergo omni homini sua μοιρα πεπρωμενη, suus genius. Par. 1602. 4°.

Forestus, Pet., Observationum medicinalium libri III, de capitis et cerebri morbis ac symptomatis. Totius videlicet operis octavus, nonus et decimus. 859 pp. Lugd. Bat. 1602. 12°. (Lib. IX obs. 1 De dolore capitis ex ardore solis oborto. obs. 2 De altero, dolore capitis laborante ex insolatu contracto, obs. 3 ex quouis calore facile recurrente, obs. 4 a vehementiori exercitio oborto, obs. 5 ex intemperie calida, nudae qualitatis citra humorem orto, obs. 6 a frigore et intemperie frigida originem trahente, obs. 7 ex casu in aquam frigidam contracto, obs. 8 a siccitate, obs. 9 ab humiditate, obs. 10 ex sanguinis plenitudine, obs. 11 ex sanguinis abundantia. obs. 12 De cephalalgia ex sanguine bilioso, una cum phlegmone erysipelatosa in facie. obs. 13 De cephalalgia sanguinea. obs. 14 De dolore capitis cum delirio et vigilia, obs. 15 ex bile sincera, obs. 16 ex bile cum pituita mixta, cui et circa nasum accessit phlegmone erysipelatodes, obs. 17 e pituita, obs. 18 in quibusdam, propria cerebri purgatione, curato, obs. 19 a pituita originem trahente, p. 20. 21 melancholico, obs. 22 ex humore melancholico et simul pituitoso. Obs. 23 De sacerdote laborante ex dolore capitis ab humore melancholico. obs. 24 De dolore capitis in autumno saepe recurrente, obs. 26 ex spiritu vaporoso, obs. 27 ab ebrietate, obs. 28 post vinum assumptum permanente, obs. 29 a coitu, obs. 30 ex casu, quem subsequebatur obmutescentia deinde et desipientia, obs. 31 ex offensione, qui levissimo remedio sublatus est, obs. 32 cum contusione cranii et malis accidentibus, obs. 33 post contusionem multis annis relicto, obs. 34 post vulnus curatum remanente, obs. 35 ex contusione cum vulnere, obs. 36 ex vulnere conflicto, obs. 37 cum febre continua, obs. 38 ex imbecillitate capitis, obs. ab acuitate sensus, obs. 40 ab obstructione, obs. 41 a sanguine menstruo retento, obs. 41 cum catarrho, obs. 43 in pericranio haerente, obs. 44 a stomachi vitio oborto, e vaporibus et crudis humoribus ad caput elatis, obs. 45 per ventriculi consensum a pituita, obs. 46 a bile in stomacho coaceruata, orto, obs. 47 ab intestinis per consensum, obs. 48 ex hepatis vitio, obs. 49 a splene, obs. 50 a renum caliditate, obs. 51 per consensum ab utero, obs. 53 post morbum gallicum. obs. 63 De ce-

phalaea in occipitio haerente. Lib. X: Obs. 1 De phrenitide. obs. 4 Phrenitis cum furore ex bile flava immoderatius excalefacta et plus aequo adusta. obs. 7 De muliere phrenitica et puerpera. obs. 8 De lethargo. obs. 12 De melancholia morbo. obs. 13 De duobus fratribus melancholicis, vno in lecto obeunte, altero in puteum sese praecipitante. Obs. 15 Melancholia paulatim initium habens et tandem in cerebro confirmata. obs. 18 De melancholia hypochondriaca, obs. 20 de mania. obs. 22 Monachus furiosus curatus. obs. 25 Lycanthropia. obs. 27 Hydrophobia. obs. 29 Fatuus ex vesano amore. obs. 31 De stultitia. obs. 32 De memoriae detrimento. obs. 33 De somno profundissimo. obs. 34 De aromate soporifero. obs. 35 Vigilia modum excedens. obs. 37 Quidam ex vertigine in torporem mentis et somnum profundum lapsus. obs. 38 De caro. obs. 41 De catalepsi. obs. 51 Vertigo cum cerebri imbecillitate. obs. 50 Ephialtes. obs. 53 Epilepsia. obs. 59 De infante epileptico, tum aliis puerulis epilepsia laborantibus. obs. 62 Epilepsia lethalis ex succo melancholico. obs. 69 Apoplexia. obs. 78 Apoplexia ex melancholia orta et curata. obs. 87 Paralysis linguae subito oborta. obs. 99 De tremore manuum. obs. 108 De convulsione ex inanitione. obs. 111 De tetano. obs. 114 De spasmo cynico.)

Battus, Joh., Theses medicae de epilepsia. 12 pp. Lugd. Bat. 1603. 4°.

Heurnius, Jo., L. de morbis oculorum, aurium, nasi, dentium et oris. Leid. 1602. 4°.

Cabrol, Barth., Alphabet anatomique, avec plusieurs observations particuliéres. Genev. 1602. 4°. Latine 1604. 4°. *Haller*, Bibl. chir. I, 279. (Vulnus sclopetarium, cerebri particula amissa, paralysis lateris adfecti, quae omnia mala se passa sunt superari. Fractura cranii nudata integra dura membrana, amissus inde rationis usus post annos restitutus. Mirificum vulnus sclopetarium, quo per labium superius perforatum bregma sanatum. Vulnus cerebri cum ferramento impacto sanatum.)

van der **Merwen,** Franc., praes. Aul. Evach. **Vorstius,** Theses med. de paralysi. 8 pp. Lugd. Bat. 1602. 4°.

Michael Scotus, Mensa philosophica sev enchiridion, in qvo de quaestionibvs mensalibvs, rerum naturis, statuum diversitate, variis et iucundis congressibus hominum philosophice agitur. In IV libris distributum. 527 pp. Frcf. 1602. 16°. (p. 6 De consuetudine comedendi. p. 111 De amicis et amicitia. p. 131 Vtrum corpori plus prosit somnus vel cibus. p. 153 Cur acetositas post coenam plus accidat dormientibus quam vigilantibus. p. 162 Vtrum semel expediat inebriari vino in mense. p. 164 Cur de vino intemperato magis doleat caput, quam de temperato. p. 165 Cur vinum immoderate sumptum

generet morbos calidos et frigidos. p. 166 Vtrum vinum noceat cerebro. Cur vinum forte noceat cerebro, et conferat stomacho. p. 178 Cur caulis olerum soluat ebrietatem. p. 198 De aptis verbis iocosis. p. 236 De caecis p. 239 De fatuis. p. 240 De obsessis. p. 385 De somniis. p. 295 Sequuntur loci ac sales mire festivi, ab Othom. *Luscinio* Argentino partim selecti ex bonorum vtriusque linguae authorum mundo, partim longis peregrinationibus visi et auditi.)

Histoire merveilleuse de l'abstinence triennale d'une fille de Confolens en Poitou. En cette histoire est aussi traicté si l'homme peut vivre plusieurs jours, mois et années, sans recevoir aucun aliment. Par. 1602. 12°.

Austriacus, Jo., De memoria artificiosa. Argent. 1603. 8°. Lps. 1678. 8°. *Haller*, Bibl. anat. I, 294. (Ad cubicula et columnas certas literas revincit; deinde loco signorum res ipsas supponit, ut sylvam pro Sylvae nomine. Nimis laboriosa omnia.)

Bodinus, Jo., De magorum daemonomania, seu detestando lamiarum ac magorum cum Satana commercio, Libr. IV. Accessit ejusdem opinionum Jo. *Wieri* confutatio. 557 pp. Frcf. 1603. 12°. (Lib. I: c. 1 Magi definitio. c. 2 De spirituum cum hominibus consotiatione. c. 3 De bonorum spirituum malorumque differentia. c. 4 De prophetia alijsque diuinis modis ad res occultas cognoscendas. c. 5 De naturalibus et humanis modis ad res occultas cognoscendas. c. 6 De modis illicitis ad perueniendum eo quo intenditur. c. 7 De teratoscopia, aruspicina, ornеomantia, hieroscopia, aliisque similibus. Lib. II: c. 1 De magia vniuerse, et generibus ipsius. c. 2 De tacitis malignorum spirituum inuocationibus. c. 3 De expressis malignorum spirituum inuocationibus. c. 4 De ijs qui expressa conuentione deo renuntiant, et vtrum corpore a daemonibus exportentur. c. 5 De magorum ecstasi et raptu, et de ordinariis ipsorum frequentationibus cum daemonibus. c. 6 De lycanthropia, et possintne homines a spiritibus in bestias commutari. c. 7 An magi cum daemonibus copulentur. c. 8 Possintne magi morbos, sterilitatem, grandines, tempestates immittere, et homines bestiasve morte afficere. Lib. III: De modis licitis ad carmina et magicas artes praeuertendas. c. 2 An possint magi valentium incolumitatem confirmare, et curare affectos. c. 3 An magi suis artibus conciliare possint gratiam procerum, formam, voluptates, honores, diuitias, scientiam et fertilitatem afferre. c. 4 An his plus, quam illis magi nocere possint. c. 5 De modis illicitis ad carmina maleficiaque praeuertenda et curandos morbos. c. 6 De iis qui obsidentur, coguntur a malignis spiritibus et quibus modis propulsentur. Lib. IV: c. 1 De magorum inquisitione. c. 2 De probationibus ad euincendum magiae crimen necessariis. c. 3

De voluntaria et coacta magorum confessione. c. 4 De praesumptionibus aduersus magos. c. 5 De suppliciis quae merentur magi.)

Fabricius, Hieron., De visione, voce et auditu. Patav. 1603. fol.

—, De brutorum loquela. Patav. 1603. 1625. fol.

Fontanus, Jac., Responsio ad disp. rescriptam D. *Serpillonii* de usu partium, de actione earum et de motu musculari. Avenione 1603. 8°.

Guibelet, Jourdain, Trois discours philosophiques 1. de la comparaison de l'homme avec le monde. 2. Du principe de la génération de l'homme. 3. De l'humeur mélancolique. Evreux 1603. 8°. *Haller*, Bibl. anat. I, 294. (Primus sermo lusus est ingenii. Ita lunae hepar comparat, cerebrum jovi, linguam mercurio, marti hepar. Cum plantis etiam hominem comparat, ut arundines *Salamonis* gracilia sint senecionum crura. Sed et machinas omnis generis in homine reperit. In sermone de melancholia varia exempla habet hominum per imaginationis errorem sanatorum.)

Laffile, Pet., et Claud. **Rabeux,** Ergo corporis temperamentum saluberrimum. Par. 1603. 4°.

Politianus, Ant. Laur., De risu ejusque causis et affectibus. Marp. 1603. 8°.

Roderici à Castro, Lusitani, De universa mulierum medicina, novo et antehac a nemine tentato ordine opus absolutissimum. Pars prima theorica in IV libris. 134 pp. Colon. 1603. fol. (p. 44 Affectus animi. p. 101 De animae essentia sententiae variae. p. 44 Brutorum instinctus. p. 36 Cerebrum in concubitu potissimum patitur. p. 96 Cerebrum non ad vivendum, sed ad bene vivendum est necessarium. p. 72 De daemonibus succubis et incubis aliorum opinio. p. 64 Dormientes quare nonnunquam obscure sentiunt. p. 36 Dorsalis medulla nimio coitu exsiccatur. p. 25 Dorsum muliebre. p. 25 Ebrii semen infoecundum. p. 72 Genii daemones. p. 83 Imaginatio in concepta accidentia mutare potest, speciem non potest. Imaginationis vis. p. 131 Lac ad fingendos animi mores plurimum valet. p. 72 Lemures. p. 98 Risus infantis quando incipiat. p. 80 Temperamentum est omnium nostri corporis actionum instrumentum. p. 10 Vteri consensus cum diversis partibus.) Pars secunda sive praxis: 333 pp. Hamburg. 1603. fol. (Apnoea uterina ab uterina strangulatione qui differat. p. 142 Caephaleae, hemicraniae et clavi sive monopagiae differentia. p. 141 Capitis dolores ex utero. p. 140 De cardialgia. p. 143 Cerebri corpus exanime est, et insensibile. p. 141 Cerebella passerum et columbarum Venerea cient. p. 113 Cineres cranii humani et hirundinis epilepticis prodest. p. 106 De consensu. p. 146 Dolor saepe totius affectionis curationem ad se adtrahit,

vires prosternit, medicamenta. p. 109 De epilepsia. p. 119 Flatus in melancholia semper abundant. p. 152 De furore uterino, cerebrum compatitur, delirium est. p. 314 Historia mulieris quae semper a partu mania corripiebatur. p. 116 De melancholia. p. 37 De narcoticis. p. 259 Palpitatio cordis. p. 254 De pica. p. 151 De priapismo et satyriasi. p. 121 Pulvis cerebri ad purgandam melancholiam. p. 96 De strangulatione uteri. p. 112 Ventriculi habenda in epilepsia ratio. p. 314 Vigiliae immodicae.)

de **Saxonia,** Dn. Herc., Pantheum medicinae selectum, sive medicinae practicae templum, omnibus omnium fere morborum insultibus commune, libris XI distinctum. Nunc primum in lucem editum ab eius discipulo, Petro *Uffenbachio.* 1063 pp. Frcf. 1603. fol. (Lib. I: De affectibus capitis. c. 1 De dolore in genere. c. 2 De dolore capitis. c. 3 De vertigine. c. 4 De phrenitide. c. 5 De lethargo et caro. c. 6 De laesione memoriae. c. 7 De apoplexia. c. 8 De catoche. c. 9 De vigiliis. c. 10 De paralysi. c. 11 De epilepsia. c. 12 De incubo. c. 13 De spasmo seu convulsione. c. 14 De tremore. c. 15 De stultitia et amentia. c. 16 De melancholia. c. 17 De mania. c. 19 De affectibus oculorum. c. 20 De vitiis auditus. c. 21 De affectibus olfactus. Lib. II De affectibus thoracis: c. 4 De difficultate spirandi. c. 8 De palpitatione cordis. c. 9 De syncope. Lib. III De affect. ventris. c. 2 De cardialgia. c. 4 De dolore ventriculi. c. 7 De pica. c. 9 De singultu. c. 37 De dysuria et stranguria. c. 38 De ischuria. Lib. IV De morbis muliebribus: c. 25 De satyriasi. c. 27 De praefocatione uteri. Lib. XI. De phoenigmis. c. 23 De vesicantium evacuatione, quam in partibus determinatis interna affectione tentatis efficiunt. c. 24 Utrum in paralysi et convulsione vesicantia spinalis medullae nervis sint adhibenda. c. 25 De usu vesicantium in epilepsia ac melancholia per consensum.)

de **Villanova,** Arn., Opera omnia praemissa authoris vita et Nic. *Taurelli* in quosdam libros annotationibus. Divid. in II tom. Frcf. 1603. fol. (15. Expositiones visionum quae fiunt in somnis ad utilitatem medicorum. 20 De bonitate memoriae. 35 De amore heroico. 36 Remedia contra maleficia. 41 De tremore cordis. 42 De epilepsia.)

Questions proposées et reponses sur la maladie, cause, effets et guerison de rage. Sens 1603.

Gatinaria, Marc., De medendis humani corporis malis practica uberrima. Nov. edit. 473 pp. Frcf. 1604. 12°. (p. 35 Acetum neruis nocet. p. 35 Agarici vis ad effectus neruorum. p. 49 Apium facit epilepsiam vt et carnes caprina. p. 25 Apoplectici quando sepeliendi. p. 32 Apoplexia et congelationis differentia. p. 154 Appetitus canini cura. p. 151 Anhelitus retentio soluit singultum. p. 55 Balneum ad prouocandum somnum. p. 43 Balnea in spasmo laudantur. p. 471 Cassia sedat dolores exterius applicata. p. 204 Colicae cura a melancholia. p. 44 Convulsionis

sanguineae curatio. p. 42 Cucurbitulae in spasmo vtiles. p. 56 Diuersio a cerebro. p. 74 Electuaria cerebrum confortantia. p. 53 Epilepsiae curatio jam actu existentis. p. 52 Epilepsia quando curabilis et quando non. p. 47 Epilepsia mater puerorum. p. 54 Historiae de melancholicis, p. 55 de epileptico. p. 404 Melancholici cur sint multum venerei. p. 199 Narcoticorum administratio. p. 9 Narcotica in capitis affectibus cur non vsurpanda. p. 43 Prouocatio in spasmo. p. 155 Singultus aegritudo pessima. Simplicia melancholiam inducentia, p. 56 composita. p. 140 Somno primo cur latere dextro, deinde sinistro, et vltimo rursus in dextro dormiendum. p. 24 Somnum prouocantia. p. 150 Somni commoditas ad ventosum singultum. p. 57 Venaesectio in melancholia. p. 17 Vertiginis praesentis curatio, futurae praeseruatio. p. 23 Vigiliarum instantiae correctio.)

Gentilis, Alb., Ad Tit. C. de maleficis et math. et ceter. similibus commentarius. Item argumenti ejusdem, commentatio ad L. III c. de professorib. et medic. 119 pp. Hanoviae 1604. 16°. (De sortilegiis, veneficiis, astrologia, physiognomia, incantationibus, vaticiniis, strigis, fascinatione, necromantia, somniis. Sequenti comm. de poetis, histrionibus.)

Ingrassius, J. Phil., In *Galeni* l. de ossibus commentaria. Panorm. 1604. fol. *Haller,* Bibl. anat. I, 194. (Os cribrosum recte descripsit. Trium ossiculorum auditus plusculas figuras dedit; musculum mallei depinxit, eum ad accuratam sonorum perceptionem facere meminit. Nervum mollem auditorium a duro distinxit, istum cum quinto cohaerere, inde fieri docuit, ut surdi sonum instrumenti audiant, quod dentibus teneant. Foramen ab oculis ad nares ducens non ignoravit.)

Riccius, Andr., Traumbüchlein. Magdeb. 1604. 4°.

Weckerus, Jo. Jac., De secretis libri XVII. Ex varijs authoribus collecti, methodiceque digesti et aucti. 667 pp. Bas. 1604. 12°. (p. 84 Amor vt nascatur. p. 83 Animi affectus corpus afficiunt. p. 118 Animi defectus curatio. p. 30 Animarum et daemonum diuersa natura. p. 5 Animas ante corpore creatas. p. 195 Animal fascinatum. p. 265 Animal visu et tactu inficiens. p. 210 Animalium spasmus. p. 110 Ars magica quomodo addiscenda. p. 140 Asini animo delinquentes. p. 33 Cacodaemonum, vt angelorum ordines nouem, eorum operationes. p. 143 Capitis vulnera vt sanentur. p. 107 ad capitis dolores remedia. p. 91 Dementes reddere. p. 29 Daemon quid. p. 552 Daemon vt responsum dare videatur, potestas, corpora, differentiae, species, miracula. p. 29 Daemonum ex coitu mulieres concipere non posse. p. 544 Daemoniacum, curandi exemplum insigne. p. 36 Diabolus possitne morbos inducere, morbos curare nobis incurabiles. p. 191 Ebrietatem ne quis sentiat. p. 109 Epilepsiae remedia. p. 540 Exorcismi vt adhibendi. p. 85 Fascino pueri inuicem perduntur, fascinatores qui. p. 85 Homo in somno vt loquatur, vt dormire non possis.

p. 64 Homines vt caninam faciem habere videantur. p. 14 Hominum felicitas. p. 38 Lamias ope daemonum tempestates ciere, mortuos per fascinum excitare etc. p. 574 Lyra somnum concilians. p. 37 Magorum opera non omnia esse illusiones, vt bestias vel homines necare. p. 113 Melancholiae remedia. p. 153 Memoria vt confirmetur. p. 154 Morsus rabidi canis vt curetur. p. 214 Nerui resoluti vt curentur. p. 538 Obsessis quomodo succurrendum. p. 61 Oculorum lux quomodo hebetetur. p. 525 Satanae profligandi methodus certissima. p. 202 Somnus vt inducatur, somnia tumultuosa suffita edere. p. 546 Stupor et taciturnitas in tormentis quibus verbis induci creditur. p. 575 Surdus vt lyrae audiat sonum, remedium, quae conferant. p. 190 Vino ne quis oleat, vt cito inebrietur, vt quis non inebrietur. p. 155 Viperae morsus vt curetur. p. 60 Visiones qui videre vult. p. 66 Vnorum illusione vt homines decipiantur.)

Wilckius, Andr., De humani corporis et animae refectione et propagatione. Erf. 1604.

Fuchsius, Leon., Institutionum medicinae libri quinque, Nunc denuo diligentissime recogniti, ab innumeris mendis repurgati, nonnullisque in locis auctiores redditi. 809 pp. Bas. 1605. 12°. (p. 355 In accessionibus principijs non dormiendum. p. 354 Aegris non semper somnus concedendus, p. 306 num perpetuo cibi qui delectant, exhibendi. p. 496 Affectus animi quid. p. 268 Animae sedes. p. 598 Apoplexia quid. p. 252 Auditio quid. p. 708 Aurium tinnitus. p. 592 Carus quid, duplex. p. 585 Catalepsis quid, causae variae. p. 580 Cephalaea quid. p. 211 Cerebellum, cerebrum, nervorum paria septem, ventriculi. p. 591 Cerebrum a melancholia bifariam affici. p. 211 De cerebro atque instrumentis, in cerebro animae sedes. p. 303 Consuetudo, altera natura, quid, quando mutanda. p. 792 Consuetudinis cum natura consensio. p. 499 Dionysius tyrannus prae gaudio extinctus. p. 598 Epilepsia quid. p. 589 Terroris foecunditas. p. 236 Facultas imaginatrix. p. 489 A fame admissum somnum vacillare. p. 151 Foramina capitis. p. 256 Furor quid, a phrenitide quid differat, p. 601 eroticus quid. p. 252 Gustus quid. p. 500 Hemicrania quid. p. 76 De hominis temperamento. p. 600 Insania quid. p. 356 Insomnia lapidea, cur medico expendenda. p. 148 Instrumenta auditus, olfactus, saporum. p. 595 Lethargus quid. p. 403 Lipothymia quid. p. 600 Melancholia quid. p. 591 A melancholia bifariam affici cerebrum. p. 256 Morositas quid. p. 607 Nervus visorij vitia, a dorsali medulla orti. p. 496 Perturbationes animi quid, magna vis. p. 580 Phrenitis quid. p. 236 Sensus communis, sensus exteriores. p. 616 Singultus. p. 580 Siriasis. p. 343 Somnus, causa. p. 581 Sopor. p. 600 Spasmi differentiae. p. 608 Surditas. p. 612 Suspiriosi. p. 402 Syncope, p. 613 quid. p. 252 Tactus quid. p. 68 Temperamentum. p. 617 Tormina quid, unde. p. 601 Tremor quid. p. 151 Vertebrarum numerus. p. 580 Vertigo tenebricosa quid.)

Nansius, Ad., praes. Ael. Evach. **Vorstius,** Theses med. de apoplexia. 8 pp. Lugd. Bat. 1605. 4°.

Zwaerdaeroon, Jo., praes. Pet. **Paaw,** Theses med. de asthmate. 8 pp. Lugd. Bat. 1605. 4°.

Vogter, Compendium Medicum, das iſt, Ein kurtzes aber doch nützliches Artzneybüchlein, Wie man alle Gebräſten vnnd Kranckheiten des Menſchlichen Leibes, von dem Haupt biß auff die Füßſolen, mit außgebrannten Waſſern, ſampt ihren gewiſſen Ponderibus vnd Gewichten, artzneyen vnd vertreiben ſoll. 358 S. Veſel 1605. 16°. (Waſſer S. 122 Für allen Vehetagen deß Hauptes, S. 124 für den Schwindel, S. 126 ſo ein Menſch groß Melancholiſch Betrübnus hett, alſo das er gleich wanwitzig wurde, S. 125 für Hauptgeſchwulſt, S. 127 ſo ein Menſch ſein ſtim verleuert, von vbrigem Studieren, oder von vbrigem Geſtänck, od. hirnwuthig wird, S. 128 ſo e. Menſch klobig vnd hirnwütig wird, von einem Geſchwär, S. 129 ſo e. Menſch ein flüſſig Haupt hat, S. 130 ſo e. Menſch weder Tag noch Nacht nicht ſchlafen mag, S. 131 für die ſchlaffendt ſucht, S. 150 Wie das Geſicht zu ſtärken ſei, S. 152 wiederum zu hören ſei. S. 169 Wenn einer ſeine ſprach verloren hat, es ſey vom Paralyſis od. Schwachheit. S. 175 So e. Menſch den Glux od. Geſt, Singultus genannt, hat, S. 184 So e. Menſch ohnmächtig u. hitzig iſt umb das Hertz, S. 186 ſo er das Hertzklopffen hat. S. 181 Von magenweh. S. 281 So ein weh iſt in der Hüffte. S. 283 So einer erlambt iſt von Paralyſis. S. 287 So einer den Kramff hat. S. 322 So e. Menſch gern truncken wirdt von Wein. S. 351 Wenn e. wüttender Hund einen gebiſſen hett. S. 354 Wenn e. Menſch den fallend ſiechtag hat. S. 356 Wenn e. Menſchen der ſchlag getroffen hat.)

Caesalpinus, Andr., Praxis universae artis medicae, generalium aeque, ac particularium humani corporis praeter naturam affectuum dignotionem, iuditium et curam omnium uberrime complectens. 715 pp. Tarvisii 1606. 12°. (Lib. III c. 34. 35 De morsu canis rabiosi, curatio. Lib. V *De morbis capitis*: c. 2 Capitis constitutio naturalis. c. 3 Enumeratio morborum capitis et de dolore. c. 4 Doloris differentiae et signa. c. 5 Doloris curatio mitigans. c. 6 Doloris curatio sanans ad affectus recentes. c. 7 Ad dolorem capitis ex repletione. c. 8 De cephalaea et hemicrania. c. 9 De phrenitide, c. 10 signa, c. 11 curatio. c. 12 De lethargo, c. 13 curatio, c. 14 de lethargo spurio; c. 15 curatio. c. 16 De mania, c. 17 signa, c. 18 curatio. c. 19 De melancholia, c. 20 signa, c. 21 curatio. c. 22 De oblivione. c. 23 Curatio memoriae. c. 24 De vertigine. c. 25 De convulsione, c. 26 signa, c. 27 curatio. c. 28 De epilepsia, c. 29 signa, c. 30 curatio. c. 31 De catalepsi. c. 32 De incubo. c. 33 De caro. c. 24 De apoplexia, c. 35

curatio. c. 36 De paralysi, c. 37 signa, c. 38 curatio. c. 39 De torpore et tremore. c. 40 De hydrocephalo, c. 41 curatio. c. 49 De tinnitu aurium. c. 50 De surditate. Lib. VI: c. 13 De asthmate, c. 14 curatio. c. 20 De palpitatione cordis, c. 21 curatio. c. 22 De syncope, c. 23 curatio. Lib. VII: c. 2 De dolore ventriculi, c. 3 curatio. Lib. VIII: c. 32 De priapismo.)

Fabricius, Guil., Observationes chir., quarum centuria prima Bas. 1606. 8°, altera Genev. 1611. 8°, tertia Oppenheim 1615. 8°, quarta Oppenh. 1619. 4°, quinta Francf. 1627. 4°. *Haller,* Bibl. anat. I, 296. (In prima ad oculi anatomen, nervos molles: duram membranam cerebro undique adhaerere. In cent. III a naevo, ut putat, collum uteri cum vesicae collo propendens. In cent. V Obs. 4 est de cerebro per plurimos annos incorrupto: obs. 33 de inedia prodigiosa puellae Meursiensis.)

de **Freylas,** Alf., Si los melancholicos pueden sabier lo que esta per venir con, la fuerça de la imagination. Giennii 1606. 4°. (Mit Heilung der Peſt.)

Steeghius, God., Ars medica. 554 pp. Frcf. 1606. fol. (p. 1 De temperamentis. p. 4 De singularum partium et totius temperamento. p. 7 De facultatibus animae. p. 12 De facultate et spiritu animalibus. p. 11 De facultate et spiritu vitalibus. p. 13 De organo visus. p. 14 De organo auditus. p. 15 De olfactu. p. 16 De gustu. p. 17 De tactu. p. 29 De consuetudine. p. 30 De animi affectibus. p. 59 De vini facultatibus. p. 60 De cerevisia. p. 77 De somno et vigilia. p. 123 Signa melancholiae redundantis. p. 177 Medicamenta humorem melancholicum educentia. p. 251 De delirio simplici. p. 253 De delirio cum risu. De mania. p. 267 Frigidae cerebri intemperiei, ratio et curatio. p. 269 Amentiae seu fatuitatis ratio et curatio. p. 270 De caro. De lethargo. p. 271 Comatis ratio et curatio. p. 272 De odoratu deficiente. p. 283 De stranguria et ischuria. p. 289 De humida cerebri intemperie. p. 301 Siccitatis cerebri ac melancholiae ratio et curatio. p. 407 De asthmate a siccitate. p. 319 De epilepsia. p. 324 De hysteria. p. 350 De hypochondria seu morsu canis rabidi. p. 352 De morsu viperae. p. 361 Veneni cerebri felis ratio et curatio. p. 367 De apoplexia. p. 369 De paralysi. p. 373 De tremore. p. 374 De catocha. p. 377 De vertigine. p. 381 De surditate et gravi auditu. p. 382 De tinnitu aurium. p. 387 De asthmate. p. 414 De singultu. p. 421 De somno excedente. p. 422 De vigiliis nimiis. p. 425 De palpitatione cordis. p. 426 De cardiaco. p. 428 De priapismo. p. 456 De phrenitide. p. 484 Doloris capitis curatio. c. 490 De dolore ventriculi. p. 545 Curatio symptomatum facultatis animalis doloris vigiliarum delirii et soporis. p. 547 Curatio syncopes.)

Steglitz, J., Περὶ διαγνώσεως καὶ προγνώσεως τῆς ἐπιληψίας. 1606. 4°.

Martini, Jac., Theorematum anthropologicorum 5. exercitationes περι της ψυχης. Witteb. 4°. *Haller,* Bibl. anat. I, 309. (VIII De potentia sensitiva 1606. X De visu 1608. de auditu 1608. XII De odoratu et gustu 1608. XIII De sensibus internis atque de vigilia, somno et insomniis 1608. 4°.)

Scaglia, Filib. Gher., Fisionomia naturale. Napol. 1606.

Toxites, Mich., Verſehung Leibes u. der Seelen. Straßb. 1606. 8°.

Vallesius, Franc., Controuersiarum medicarum et philosophicarum libri X. Accessit libellus de locis manifeste pugnantibus apud *Galenum.* Edit. quarta. 452 pp. Hanoviae 1606. fol. I c. 6 An temperamentum sit qualitas aliqua diuersa a qualitatibus elementorum. c. 7 An sint quatuor temperamenta simplicis lapsus: vt sunt quatuor duplicis. c. 10 An nerui molles sint humidiores cuique, an duriores. c. 20 An melancholia naturalis quae confluit ad ventriculum, excitet naturalem famem; an tantum iuuet concoctionem. c. 21 An atrae bilis species sint plures, quam duae. II c. 3 An lien nutriatur melancholia. c. 12 An caput sit factum propter cerebrum; an propter oculos. c. 14 An facultas animalis resideat in substantia cerebri, an in membranis. c. 15 An sensus et motus sint eiusdem gradus animantium, an diuersorum. An facultates influant cum spiritus substantia, an sola illustratione. c. 17 An sit aliquis spiritus naturalis. c. 18 An quaevis facultas proprios sibi gignat spiritus. An animalium spirituum generatio animalis virtutis sit actio, vitalium vitalis. c. 21 An facultates naturales, quae particulares appellari solent, sint quatuor tantum, an plures. c. 22 An sensus differat ab imaginatione. An memoria differat a vocata reminiscentia. An imaginatio differat a memoria. c. 23 An differant locis tres sensus interni. c. 24 An sentiendi et mouendi vis per eosdem neruos, eisdem spiritibus, aut eadem illustratione deferatur. c. 25 An tactus sit vnicus, an plures sensus. An visus sit igneus. An odoratus sit naturae vaporis. c. 26 An odoratus instrumentum sit intra cranium, an in naso. c. 27 An audiendi instrumentum proprium sit aer aliquis internus, an membrana pori auditus, an ossicula duo nuper inuenta a dissectoribus. c. 28 An sensus omnes agantur reuera in cerebro, an singuli in suis instrumentis. c. 31 An possit aliquid sentiri sine medio. An gustatus et tactus indigeant medio interno. An qualitates quae sentiuntur, producant species aliquas in ipsos sensus. c. 32 An sentire sit agere an pati. III c. 14 An sit aliquis pulsus amatorius. Multa de amore. IV c. 4 An dolor sit symptoma in laesa actione. An laesae actionis sint plures quam tres species. An peruigilium contineatur in diuisione sympt. qua vsus est *Galenus.* An dolor sit symptoma solius tactus, an omnium sensuum. c. 6 An sympathia aliqua possit fieri sine priuatione, aut immissione rei alicuius. An imaginatio valeat morbum parere aut tollere. An fascinationis sit aliqua vis.

V c. 8 An ira possit aliquem interimere. c. 9 An risus ex titillatu sit vere risus. c. 10 An possit perire in particula aliqua sensus seruato motu. c. 12 An lethargus et phrenitis sint inflammationes cerebri. c. 13 An necesse sit laesa imaginandi vi alicuius singularis sensus instrumenti pari. An sensus exteriores actu in somno consentiant. An species iam reconditae inter dormiendum remittantur, aut simul cum vaporibus ad instrumenta sensuum externorum recurrant. c. 14 An metus et moestitia nascantur ab atro colore melancholiae. c. 15 An caros fiat semper cum febre, et an laedat respirationem. c. 16 An omnis conuulsio fiat a repletione, aut inanitione. c. 17 An convulsio et paralysis differant intensione, an specie. An epilepsia, et sopor, et apoplexia differant intensione, an specie. VI c. 11 An lassitudo phlegmonodes sit composita ex vlcerosa, et tensiua, an simplex. c. 12 An cacochymia melancholica indicet causam calidam an frigidam. VII c. 8 An liceat aliquando mittere sanguinem vsque ad animi deliquium. An animi deliquium ad quod licet deducere aegrotantes, sit defectus facultatis animalis, an vitalis. An liceat mittere sanguinem vsque ad animi deliquium causa doloris. c. 16 An expediat ab assumpto pharmaco dormire. VIII c. 5 An consuetudo auxiliorum afferat medicamentorum necessitatem, an solum tolerantiam. An consuetudo cum in naturale temperamentum migrat, natura fiat. An omnes facultates quib. nostrum corpus gubernatur, possint accipere consuetudinem, et qua quaeque causa. An consuetudo sit natura quaedam reuera. c. 8 An epilepsia debeat curari, an non. IX c. 13 An vere somnifera medicamenta sint tantum humida, an frigida etiam.

Abrech, Josiel, 'Ονειροχρίστος liber novus, in quo omne genus imaginum cerebro dormientium conceptae evolvuntur: cum instructione de variis somniorum generibus, eorumque legitima interpretandi ratione. Tremoniae. 1607. 8°.

Ingegneri, Girol., Fisionomia naturale nella quale si tratta del saper cognoscere, delle fattezze esteriori, la vita naturae e costumi di qual si voglia persone. Milano 1607. 8°. Vicenza 1615. fol. Padova 1623. 4°.

Gentilis, Scip., In L. *Apulei* apologiam, qua se ipse defendit publico de magia judicio commentar. Hanov. 1607. 8°.

Jacob, rex, Daemonologia, hoc est, adversus incantationem sine magiam, institutio, forma dialogi concepta, et in libros III distincta. Ex Anglico quidem sermone per Vinc. *Meusenotium* in Belgicum; nunc vero e Belgico in Latinum conuersa, opera M. H. *Germbergii.* Ed. sec. 191 pp. Hanov. 1607. 24°.
(Lib. I c. 1 Demonstratur e Scriptura, artes illicitas has in genere fuisse, et re ipsa exerceri vel in actum deduci posse. c. 2 Qualia peccata artem

hanc lege dei vetitam exercentes, committant. Partitio artis eiusdem. Quae media sint illa, quibus homines ad exercendam eam pelliceantur. c. 3 Significatio et etymologia magiae et necromantiae. Differentia inter necromantiam et incantationem. Quae principia sunt illa, quibus homines nonnulli in cognitionem artis nefariae huius ducantur. c. 4 Descriptio rudimentorum primorum et scholae, quae introitus ad artem magiae sunt. Discrimina astronomiae et astrologiae specialia. Astrologiae denique in partes diuersas distributio. c. 5 Quatenus vsus artium magicarum licitus aut illicitus sit. Descriptio circulorum magicorum et adiurationum diabolicarum. Quid sit, quod faciat, ut magus aut saga circulorun delineatione lassetur. c. 6 Contractus diaboli cum magis et sagis eius. Partitio contractus eiusdem in partes duas. Discrimen inter dei et diaboli miracula. c. 7 Rationes, quibus magiam permissam non esse, probetur. Quam poenam mereantur magi; et qui de hac arte flagitiosa culpabiles videri queant. Lib. II c. 1 E literis sacris ostenditur, quod sortiaria et ars praestigiatrix esse reuera possit. Deinde rationes eorum omnium, quotquot artem diabolicam hanc simpliciter imaginationem quandam, et humorem melancholicum esse contendunt, refelluntur. c. 2 Etymologia sortitiariae. Initiatio prima istorum, qui arti huic discendae se dedunt. c. 3 Facta praestigiatorum vel incantatorum in genera duo dividuntur: cum alia personae ipsorum propria sint; alia personam aliorum attingant. Forma conuentus ipsorum, modusque, quo magistrum eorum adorant. c. 4 Quaenam media taliter comparata sint, ut per ea praestigiatores in loca longe lateque ab illis remota transferri possint; quae e contra non talia sed merae diaboli illusiones reputanda sint. Rationes assertionis et huius et illius demonstratiuae. c. 5 Facta praestigitatorum, quae in personis non suis ipsorum, sed in personis exercent alienis. Qua de causa plures mulieres, quam viri arti huic addictae sint. Quas res potestati magistri ipsorum confisi, perficere possint. Quod remedium noxae, quam quis ab illis sibi inferendam vexatur, omnium certissimum opponi posse videatur. c. 6 Cuiusnam generis homines plus minusve damno per incantationes accipiendo obnoxii sint. Qua potestate praestigiatores ad magistratum malo aliquo afficiendum, et quo respectu potestate vlla, dum in vinculis siue carceribus detinentur, praediti esse videantur. Quo fine diabolus illis in vinculis isdem vel possit vel apperere velit. Cuius rei consideratione diabolus in forma diuersa plerisque praestigiatoribus tempore ullo se praesentem exhibeat. c. 7 Genera diabolorum visibiliter in terra versantur duo. Rationes cur genus eorum illud quidem tempore Papatus magis spectatum; hoc vero post papatum fuerit reuelatum; potestatem diabolicam velut impossibilem negantes, potestatem dei ipsius negantes, erroris sadducaeorum obnoxii sunt. Lib. III Apparitio spirituum qualiumcunque; malorum tamen et impurorum, cum viros, tum mulieres excruciantium et vexantium. Ad extremum colloquii praesentis epilogus. c. 1 Spirituum in genera quatuor distributio. Genus spirituum

primum, nomine spectrorum et vmbrarum mortuorum vocari solet. Remedium, quod aduersus vexationem eorum secutus esse possit, omnium praestantissimum. c. 2 Descriptio generis spirituum duplicis, eos de quibus in modo praecedentibus actum est, proxime sequentis: quorum illud personas vel homines forinsecus persequitur: hoc personas easdem quas infestat, possidet intrinsecus. Ex quo prophetiae nec non visiones omnes defecerunt, spiritus, in quali quasi forma compareant, spiritus mali censendi sunt omnes. c. 3 Genus quoddam spirituum, mortales sequi solitorum, singulare, quos incubos et succubos appellare solemus. Causa, propter quam spiritus iidem potius in septemtrionalibus barbaricisque mundi partibus, quam in aliis versentur. c. 4 Descriptio per daemonia possessorum. Quibus rationibus papistae daemoniacos a spiritibus eos vexantibus liberare posse videantur. c. 5 Descriptio generis spirituum malorum quarti, Elfuen appellatorum. Quid huic spirituum generi possibile sit, et quatenus contra mortales per eosdem ludantur. Quatenus colloquium hoc sese extendat, et in quem finem susceptum sit. c. 6 Inquisitio vel examinatio sagarum, et supplicia earundem. Qualiter inquisitio examinatiove talis erga illas instituenda videatur. Cur numerus earum temporibus postremis his adeo multiplicetur, et augeatur.

Seguyn, Pet., et Fr. **Placet,** Ergo suus cuique parti spiritus. Par. 1607. 4°.

Baudisius, Leonh., De facultate animae sensitiva. 61. Witeb. 4°. In: *Knobloch,* Disp. anat. Witteb. 1608. 4°.

Bertotius, Alph., et Jo. **Crato,** Methodus curativa generalis et compendiaria ex *Hippocratis, Galeni, Avicennae* et *Montani* placitis in medicinae studiosorum gratiam descripta. Accesserunt ideae doctrinae Hippocraticae: I De generatione pituitae. II De melancholico humore. III De coctione et praeparatione humorum. IV De victus ratione. Autore Joan. Bapt. *Montano.* 140 pp. Frcf. 1608. 12°.

de **Gorris,** Jo., et Nic. **Henault,** Ergo principes animae facultates sedibus distinctae. Par. 1608.

Longinus, Caes., Trinum magicum s. secretorum magicorum opus, continens 1. de magia naturali, artific. et superstit. disqq.; 2. theatr. naturae, praeter curam magneticam, et veterum sophorum sigilla—etium conclusiones physicas. 3. Oracula Zoroastris et mysteria mysticae philos., Hebraeorum, Chaldaeorum, Aegyptorum, Arabum, Persarum, Graecorum, Orphicorum, Pythagoricorum et Latinorum. Frcf. 1608. Offenb. 1611. 12°. Frcf. 1633. 12°. Frcf. 1673. 12°. 1630. Hanov. 1629. 1663. 12°.

Luchtenius, Dr. Ad., resp. Jo. **Hasanus,** De melancholia, disp. prima, in qua de melancholia cerebri primaria et ea quae fit per consensum totius, agitur. 18 pp. Helmst. 1608. 4°. Quaest.: 1. An acetum conferat melancholicis, ut *Paulus Aegineta* et *Aetius* tradiderunt? Neg. 2. An thermae conveniunt melancholicis? Neg. 3. An melancholici sunt ingeniosi et in studijs philosophiae, et rep. administranda et componendis carminibus excellentes, ut docuit, *Arist.* lib. 30 prob. I Dist.

—, resp. Chr. **Quartus,** De melancholia, disp. secunda, in qua de tertia melancholiae specie, quae ex hypochondrijs originem ducit, agitur. 22 pp. Helmst. 1609. 4°. Quaest.: An acidulae tantopere praedicatae et laudatae, morbo huic extirpando solae sufficiant aut prae reliquis auxilijs omnibus in usum vocari debeant. Dist.

Rossius, Pet. Matth., Consultationes et observationes selectae pro morbis ad facultatem chirurgicam et physicam spectantibus. Frcf. 1608. 8°. et cum Pet. *Bonelli* observationibus. Frcf. 1616. 8°. *Haller,* Bibl. chir. I 654. (Os fractum, inque duram cerebri membranam depressum evulsit, aegrum sanavit. Gravissimam cerebri commotionem feliciter discussit. De capitis vulneribus varia, deque trepano: et in magnis malis felix medicatio. Vulnus sclopetarium deterrimum dorsi.)

Wernicher, Jac., De visu. Frcf. ad V. 1608. 4°.

a **Fonte,** Lael., De modo visionis. Frcf. 1609. 8°.

—, De visu num omissione fiat, num receptione. Frcf. 1609. 8°.

Filesacus, Jo., De idolatria magica, diss. 80 pp. Par. 1609. 12°. c. Scriptionis causae. c. 2 Proposita controuersia, ab ea rationes disiectae, quid diabolus ligatus. c. 3 Diaboli potestas duplex, et cuiusmodi, canon Ancyranus excusus. c. 4 Diaboli perpetua voluntas ac studium in dei nomine et cultu expetendo ac procurando. c. 5 Diaboli artes, quibus diuinitatis existimationem apud homines parauit, vnde et quale medicinae commercium cum magia, ridicula diuinandi ars. c. 6 Idololatriae et magiae consensus. c. 7 Sacrificium magicum, quale, quotuplex.

Goclenius, Rod., Tr. de magnetica curatione vulneris. Marp. 1609. 12°.

Hevrnius, J., Institutiones medicinae. Ed. altera, priore emendatior, opera auctoris filii Othonis *Hevrnii.* 588 pp. Rathelengii 1609. 24°. (p. 450 Amuleta et appensa. p. 58 Anima, eius forma vna, non tradux rationalis et quando adueniat. p. 93 Animalis spiritus. p. 117 Animi accidentia morborum causae. p. 88 Animi affectus et vis animosa. p. 529 Animo quali debeat esse studiosus. p. 94 Auditus,

p. 261 percipitur sonus varius in corpore auditu: p. 241 **Auditus symptomata.** p. 33 Cerebri notae temperati, calidi, frigidi, sicci, **humidi,** calidi et sicci, calidi et humidi, sicci et frigidi, frigidi et humidi. p. 260 Characteris et molis symptomata. p. 201 Cogitatio. p. 528 Corpus studiosorum quale esse debeat. p. 245 Dolor et voluptas in cunctis sensibus, causae. p. 439 Dolorem placantia remed. qualia., dolorifica quae. p. 260 Faciei hippocraticae descriptio. p. 97 Fascinatio num fiat imaginatione. p. 245 Gustus quid, eius symptomata. p. 24 Gustus voluptas et dolor vnde. p. 236 Horror quid et eius causae. p. 185 Idiopathia. p. 491 Idiosyncrasiae indicatio. p. 97 Imaginatio quid, imaginatione num fiat fascinatio et miracula, imaginatrix. p. 217 Irae effectus. p. 7 Judicij difficultas. p. 138 Liberorum cum parentibus vnde similitudo. p. 116 Melancholia alimentaria, supernacanea, non fit ex pituita. p. 191 Memoria, p. 554 vt firmanda. p. 75 Mens non est tradux. p. 97 Miracula num fiant imaginatione. p. 94 Odor vt fiat, p. 443 Odor num monstret facultates remediorum. p. 93 Odoratus, eius symptomata vnde, qualitas mutata eo animaduertitur. p. 96 Phantasia quid. p. 79 Pica morbus unde. p. 207 Potus ad sanitatem et ad morbos, noctu non potandun, nec ab exercitio potandum. p. 249 Potus desiderium symptomaticum. p. 469 Potus ut praescribendus. p. 239 Sensuum symptomata: vt fiat sensus. p. 77 Sensus et qui: visque sentiendi communis, interni sensus. p. 238 Singultus vnde. p. 212 Somnus, causa morbi et eius bona, eius tempus nox: septum horarum, decubitus ad somnum, eius bona. p. 102 Somnus quid, eius causa et finis. p. 269 Sonus. p. 613 Spiritus quid et eius vis, eius ortus, functio, triplex, naturalis, vitalis, animalis. p. 132 Spirituum et flatuum contrarius est motus. p. 536 Stoici. p. 496 Superstitio. p. 285 Sympathiae. p. 19 Temperamentum quid, et temperies vnde dignoscatur, vt partium temperies examinanda. p. 218 Timoris effectus. p. 255 Tremor quid. p. 214 Vigiliae vnde. p. 209 Vinum est causa morbi, adolescentibus inimicum. p. 94 Visio vt fiat, symptomata. p. 89 Vitales spiritus.

Marchand, Nic., et Lud. **Savot,** Non ergo chrystallinus humor praecipuum est visus instrumentum. Par. 1609. 4°.

Marinelli, G., Les maladies des femmes et remèdes d'ycelles en trois livres. Trad. en franc. et amplifiés par Jean *Liébaud.* Par. 1609. 16°.

Alstedius, J. Henr., Systema Mnemonicum. Frcf. 1610. 8°.

Argenterius, Jo., Opera omnia nunc pridem ex exemplari Veneto diligentius reuisa, ex diuisis quatuor partibus in unum volumen collecta, ac ab innumeris, quibus hinc inde scatebant, mendis emaculata. In quibus praecipuae difficilesque materiae, tam medicae, quam philosophicae, et praesertim hac tempestate

adhuc controversae, non docte minus, quam subtiliter et enucleate elucidantur, ipsiusque habitae sanitatis tuendae et amissae pariter recuperandae ratio plenissime traditur. Accessit ad haec Fabii *Pavlini* vtinensis philosophi ac medici non vulgaris in libros artis medicinalis *Galeni* per tabulas oeconomia. 2597 pp. Hanoviae. 1610 fol. p. 206 Actionum omnium autorem in viuentibus esse animam. Actiones viuentium non solum temperamentum, sed alia insuper multa requirere. p. 264 Adulti cur ducantur ratione. p. 1210 Alleuiationes per artem factae secundum et praeter rationem quae? p. 785 Anima animalis quomodo existat. p. 1966 Anima an patiatur mutationes. p. 264 Anima cum vna sit, indiuisibilis et eiusdem substantiae, cur in toto corpore non sit sensitiua, motiua, imaginatiua et memoratiua, et denique non habeat omnes facultates. p. 973 Anima et eius facultas an defatigetur. p. 206 Animam esse viuentium formam et omnium actionum autorem. p. 786 Anima rationalis per creationem, a solo deo producta. Anima rationalis vnde sit. p. 850 Animadversiones in certis signorum fontibus adhibendae. p. 263 Animam esse vnam et eandem indiuisibilem secundum speciem. p. 1271 Animam vnico uti instrumento. p. 250 Animae essentiam ignorari. Anima quale corpus et quid in eo ad obeundas operationes requirat. p. 216 Animae in corpore residentis officia. p. 269 Animae facultates esse a calore distinctas. p. 261 Animae in nobis non esse tria genera vt putat *Fernelius*. p. 296 Animae fundamentum quod. p. 216 Animae instrumentum. p. 555 Animi affectus quid facere vel efficere valeant. p. 1967 Apoplectici cur sensu et motu priventur. p. 1253 Apoplexia quid, quotuplex. Apoplexiam omnem esse periculosam et difficilem, causa. p. 1346 Atra bilis quid et quomodo ab humore melancholico differat. p. 315 Auditus vnde suos neruos capiat. p. 307 Caput magnum et paruum quomodo intelligatur. Caput paruum cur semper malum, quomodo, cur ab *Aristotele* laudetur. p. 308 Capita magna cur nonnunquam mala, quodnam bona. Capitis mala figura quid ostendat, capitis figurae quot et quae: Capitis optima figura quae et cur talis. p. 1256 Causa apoplexiae immediata, p. 555 causa materialis. p. 1364 Causa strangulationis repentina. p. 1168 Causae picae sine malacia. p. 250 Coecitas cur praeter naturam, et quando naturalis. p. 313 Cerebellum quid. p. 338 Cerebri excrementa quando sese moderate habeant, per quas vias eadem expurgari debeant. Cerebri excrementum praecipuum. p. 476 Cerebri vulnerati siue contusi signa. p. 475 Cerebri patientis signa. p. 265 Cerebrum cur non sentiat et tamen aliis partibus vim sentiendi largiatur. Cerebrum esse sentiendi et neruorum principium. p. 335 Cerebrum inter partes ad iustitiam quam maxime temperatum. p. 714 Cerebrum omnes partes dignitate antecellit. p. 318 Cerebrum partium tenuium quomodo possit intelligi, male a *Montano* et *Akakia* interpretatur, quomodo suscipiat rerum imagines. Cerebrum

stabile quid ex opinione authoris. p. 275 Cerebrum quarum facultatum sit principium. p. 971 quomodo dicatur esse frigidum, p. 269 quomodo sit frigidum. p. 338 sanarum quomodo purgetur. p. 962 Cogitatio et sensatio vnde iuvenibus. p. 558 Consuetudini quantum sit tribuendum et in quibus affectibus, eiusdem quanta vis in sanitate. Consuetudinem in omnibus negotiis non parem habere vim. p. 1927 Consuetudo an aliquid indicet. p. 545 Consuetudo in excretionibus quantum valeat. p. 101 quomodo mutanda, p. 1286 in quibus magnam habeat vim, et in quibus nullam, vel minimam, p. 1284 quid possit in alimentis. p. 947 Controuersia de temperamento senectutis. p. 1200 Conuulsio cur fiat a solutione continui, p. 1402 cur in acutis febribus lethalis, conuulsiones morbosas vix fieri posse somno durante. p. 1198 Conuulsionis differentiae, emprosthotonos, opisthotonos, tetanos, causae, conuulsionem nullam fieri ab inanitione, quomodo fiat et a motu voluntario differat. p. 266 Cor a cerebro non refrigerari. p. 669 Curatio nerui prorsus non concisi, qualis debeatur neruo vulnerato et nudo. Curatio puncturae nerui. p. 1376 Cur ex plurimo cibo per somnum copiosi fiant humores, quae purgatio his conueniat. p. 1109 Delirium in qua cerebri parte habitet. p. 1129 Delirium non solum prouenire ex affectibus cerebri et vnde praeter illos oriatur. p. 1104 Delirium siue paraphrosyne quid, differentia, causa. p. 327 De signis bonae temperaturae cerebri. p. 541 De usu affectionum animi. p. 537 De vsu somni et vigiliae. p. 739 Dolor an attrahat vel potius repellat, quid, doloris nomen duo significare. p. 579 Dolor quomodo dolorem tollat. p. 1174 Dolor quomodo dolorem soluat. p. 483 Dolor solus a soluentibus fit continuus. p. 1634 Dolor stupidus quid et quae eius causa. Doloris pulsatorii causa. p. 1636 Dolorum qui repente aut paulatim oriuntur aut incrementum suscipiunt, rari, continui, lati, fusi, angusti, recentes, inueterati. p. 1760 Dolor quos morbos et quae symptomata sequatur. p. 1582 Dolorem non esse actionem sed sequi actionem vel in ipsa actione fieri. p. 476 Dolores capitis per consensum inesse morbum. p. 1270 Doloris generatio quid requirat. p. 1124 Doloris nomen quot significet. p. 1125 Doloris differentiae a molesta qualitate, a causis et subiecto, a partis substantia. Dolorum causa immediata. p. 1128 Dolor cur non semper sentiatur vbi sit solutio continui. p. 1410 Ebrii cur reddant vrinam albam. p. 1267 Epilepsia et apoplexia quomodo differant sec. *Galenum*. p. 1266 Epilepsiam non fieri a sola intemperie, differentiae, causae, varia nomina eorumque deriuationes. p. 240 Facies cur in nimia vigilia sit subtumida et decolorata. p. 258 Facultatum siue animae essentiam ignorari. p. 269 Facultates animae a calore esse distinctas. p. 314 Facultates principes in cerebro quem locum obtineant. p. 450 Gaudere cibis quid. p. 527 Horror et rigor cuius an affectus et quo modo differant. p. 486. p. 216 Instrumentum animae. p. 1117 Lassitudo quid, quotuplex, causae, signa. p. 974 Mandragora et opium somnum quomodo inducant. p. 1105 Mania quid. p. 2009 Medicamenta frigida an somnum faciant. p. 1105 Melancholia an sit delirium, p. 197

melancholici humoris qualitas, p. 357 Melancholici cur ingeniosi. p. 2625 Melancholici cur plurimum vigilent, p. 1323 quomodo purgandi. p. 1993 Membra cur in timore contremiscant, nec oculi videant, nec aures audiant. p. 321 Memoria quid, ad eandem quale aptum cerebrum vel quod obliuiosum, memoriae quae ab humido frigido vel sicco obstent, p. 10 quomodo memoria conservetur. p. 2032 Mens et imaginatio etiam quiescentibus sensibus, an aliquid possint agere. p. 1995 Motus circulares cur somnum pariant. p. 282 Nerui quomodo seruiant cerebro, p. 314 nerui sensorii vnde fiant motorii, p. 274 neruis constrictis aut obstructis cur non fiat sensus nec motus. p. 215 Neruorum officium et compositio. p. 281 Neruos visorios non esse cauos. p. 215 Neruus quomodo sit instrumentum tactus. p. 668 Oleum cur neruis punctis instillatur. p. 1967 Paralytici cur non sentiant. p. 1104 Paraphrosine siue delirium quid. p. 575 Passio et affectus quomodo differat. p. 971 Pueri cur plurimum dormitant, p. 264 cur ducantur voluptatibus, p. 323 cur memoria valeant, p. 320 cur ad discendum faciles, senes vero inepti, p. 372 cur primo habeant oculos caesios et postmodum nigros, p. 360 pueri et liberaliter cibo ac potu vtentes cur circa somni horas primas non somnient. p. 213 Raritatem non semper sequi temperamentum. p. 247 Sensum propter rationem relinquere esse stultum. p. 281 Sensus cur in somno otietur. p. 215 Sensus vnde fiat. p. 2019 Cur somnus necessario sequatur vigiliam. p. 2024 Somnus quibus sit breuis et quibus itidem longior, p. 2025 cur post cibum et potum reddamur somnolenti; dormientes quinam fremant dentibus. p. 2098 Somnum et vigiliam non cerebri aut cordis, sed totius animalis esse affectionem, et propterea etiam in universo animali. p. 975 Somni cur in hyeme fiant longissimi. p. 354 Somnum quid prouocet. p. 2011 Somnus ebriorum an sit praeter naturam. p. 1110 Somnus quomodo sedare possit delirium. p. 1585 Sopor et vigilantia vnde, p. 2037 differentiae. p. 309 Spinam dorsi esse omnium ossium veluti radicem, p. 282 spinalis medulla quomodo serviat cerebro, exortus vnde. p. 441 Spiratio difficilis quid possit. p. 272 Spiritus quid, genera. p. 321 Stupiditatis causae. p. 297 Tactum non posse semper esse indicem calidi et frigidi, p. 1604 tactus autorem esse neruum. p. 2554 Tremor et concussio vnde fiant. p. 1529 Tristitia in aliquibus febrem gignat, alios vero sine calore vehementius exsiccet. p. 1257 Vini potio copiosa cur pariat apoplexiam. p. 1061 Vinum in quibus febribus prosit. p. 1638 Voluptas et dolor in quibus fiant. p. 1584 Voluptates aliquas esse sine cupidine. p. 138 Voluntariae lachrymae vnde.)

Arnisaeus, Henning, Observationes anat., ex quibus controversiae multae medicae et physicae breviter deciduntur. Frcf. ad V. 1610. 4°. *Haller*, Bibl. med. I, 298. (De ventriculis cerebri: nervis, quos recte docet medulla constare. Caudam equinam recte describit, ex propria industria, et ex lumbis prodire nervos inferiores adnotat, cum medulla eo non producatur. Processus mammillares cavos esse negavit.)

Goulu, Hier.. et Ant. **Jacquet,** Ergo est spiritus genitor. Par. 161

Gvarinonius, Chr., Consilia medicinalia, in quibus universa prax medica exacte pertractatur. 738 pp. Venet. 1610. fol. (c. 2 Anhelationis subito per intervalla incidentis, ac quasi orthopneae referen c. 511 Apoplexia. c. 278 Artuum dolores. c. 723 Asthma. c. 251 Asthi mulieris. c. 117 Auditus sensus affectus. c. 363 Cerebrum male affectu c. 101 Convulsionis secunda tentatio. c. 246 Cephalaea. c. 248 Cauteriorv vsus, quae sinciputi admouentur. 568 Capitis vehemens collisio. 5 Capitis laesiones actionum omnium cum febre. 452 Capitis dolores cu destillatione. et alijs malis. 282 Capitis dolores antiqui. 14 Capi doloris curatio. 9 Paralysis. 307 Cura vel remedium ad prouocandu somnum. 346 Cura pro capitis dolore. animi deliquio. vertigine. 509 p doloribus tentantibus omnes corporis partes. 575 Dorsi imi dolor p longa intervalla reuertens. 18 Epileptici casus ex Gallico curati 115 Epilepsia. cura. 109 Epileptici symptomatis febrem sequentis p Cardinali Sforza. 199 Epilepticae puellae curatio. 304 Epileptici mor existimati pro comite Medulae. 319 Epilepsiae et suffusionis pro Cl Morando. 573 Epilepsiae pro puella. 706 Hypochondriorum affectu 495 Hypochondriaci dolores. 194 Hypochondriacae mulieris et tabescent cura. 59 Hypochondrij sinistri cum quodam insaniae principio curati 264 Hypochondriaca affectio. 237 Insaniae subitae adolescentulae cur 241 Insania pro adolescente. 270 Insaniae lenis cum spiritus difficulta consilium habitum pro comitissa Justacar. 586 Insania et non perspec febris. 341 Ischiadicus dolor. 238 Ischiadicus morbus. 280 Ischiadici dolor. 485 Lethargus. 244 Lypothimia. 196 Mania adolescentis cuiusdai Melancholicus morbus. 628 Melancholia cum symptomatibus multi 98 Melancholicae mulieris, quae a puerperio parte purgabatur, et vigili male habebatur. cura. 631 Melancholia cum cordis tremore. 99 Melancholi morbi cura. 193 Melancholia. 183 Memoria quomodo alia arte, qua medicamenta paretur. 102 Nervorum imbecillitas et tensio contra iecu 720 Nervorum debilitas. 521 Oculorum suffusio cum capitis dolor 400 Oculorum suffusio et aurium tinnitus. 221 Paralysis. 227 Phantasi laesae cum metu. 722 Respirationis difficultas. 183 Symptoma memoria 249 Temperamentum. 115 Tenesmi cura. 400 Ventris dolor cum pa pitatione praecordiorum. 578 Vertigo cum totius corporis debilitate melancholica affectione. 730 Vertiginosi affectus. 317 Vertiginosi flatuosi affectus. 21 Vertiginis curatio. Vertiginosi affectus causa ventr culi curatio. 209 Vertigo. 76 Vigiliae noxiae cura. 194 Visus subi amissio. 196 Visus perturbatio et hebetudo.)

Horst, Gr., De noctambulis. Hamb. 1610. 8°. Deutſch Hamb 1636. 8°.

Libavius, Andr., De sede animae. Cob. 1610. 4°.

Schenkel, Lamb., Gazophylacium artis memoriae collectum. Argentor. 1610. 8°. Lps. 1677. 8°. Gallice „le Magazin des sciences ou le vrai art de mémoire découvert par *Schenkelius*, traduit par Adr. le *Chirot*. Par. 1613. 12°. *Haller*, Bibl. anat. I, 317. (Citat experimenta discipulorum, qui integras conciones repetierint, et triginta voces sibi praelectas, cum numeris ordinem exprimentibus. Utitur imaginibus pro syllabis et vocibus suppositis, ut *alaband*, et *ensis* Alabandensem denotent. Inde literas convertit in homines, ut *Eusebius* ante *Thomam* vocem et exprimat. Iterum literas in ordines distribuit, ut quinque priores hominibus, quinque alias insigni aliquo, tertias instrumento, quartam classem actione aliqua exprimat. Reliqua sunt ex *Ravennate*. Postulat pro concionatore quatuor cubicula, in singulo locos centum, ut imagines suas ordinet. Eos locos eradere jubet, ut aliis imaginibus cedant.)

Anonymus, Wie man e. Menſchen an ſeiner Geſtalt u. Geberden erkennen ſoll. Nürnb. 1611.

Boccaccio, Giov., L'amorosa fiammetta. Di nvovo ristampata, et con diligenza ricorretta. 276 pp. Venet. 1611. 24°.

Clapmarius, Arn., De arcanis rerum publicarum libri sex. Ad senatum reipublicae Bremensis. 240 pp. Frcf. 1611. 4°. (Lib. I De jvre imperii. Lib. II De arcanis imperii. Lib. III De arcanis dominationis. Lib. IV De jvre dominationis. Lib. V De flagitiis dominationis. Et de arcanis domus. Lib. VI De simulacris imperii sive de arcanis inanibus.)

Fontanus, Jac., Deux paradoxes apartenants à la chirurgie, le I contient la façon de tirer les enfants de leur mère par la violence extraordinaire: l'autre est de l'usage des ventricules du cerveau contre l'opinion la plus commune. Par. 1611. 12°. *Haller*, Bibl. I, 295. (Ventriculorum cerebri descriptio ex praeparatione Pet. *Bontems*.)

Kepler, Lud., Dioptricen s. demonstratio eorum, quae visui et visilibus propter conspicilla non ita pridem inventa accidunt. Londini 1611. 4°. 1682. 8°. *Haller*, Bibl. I, 297. (Lentis vitreae convexae phaenomena ad lentem crystallinam oculi adplicavit, ostendit eam lentem vitri convexi munere fungi, penicillum vero radiorum in retina convenire. Necesse esse, ut mutetur oculus, siquidem et remota et proxima distincte cernere debet: retinam adeo alterne ad lentem oculi crystallinam debere adduci, iterumque removeri: id officium tribuit processibus ciliaribus, qui vitreo humore repulso lentem antrorsum agant. Causam presbyopiae et myopiae declarat. Nostram in oculi lentem anterius sphaeroideum,

posterius hyperbolicam esse. Experimentum imaginis in retina expressae. Indo lentis concavae adfectiones. Plurima certe hic nova docet. Die erſte richtige Erklärung der Verrichtung des Sehens, auch der Myopie und Presbyopie.)

de **Nynauld**, J., Les ruses et tromperies du diable découvertes sur ce qu'il prétend avoir envers les corps et âmes des sorciers, ensemble la composition de leurs onguens. Par. 1611. 8°.

Vidius, Vidus, Ars medicinalis, a Vido *Vidio* juniori recognita. In tertio tomo Anatomes corporis humani libri VII. Venet. 1611. fol. Fracf. 1626. 1615. 1667. fol. *Haller*, Bibl. anat. I, 236. (Ossa cranii dissoluta omnia, cum sinubus frontalibus. Os ethmoides integrum. Sinus maxillares, menisci in articulatione maxillae inferioris cum osse temporum, figurae nervorum peculiares, rami a medulla spinali ad accessorium. Sinus medullae spinalis, cum vena mastoidea; arteriae vertebrales per foramen magnum occipitis subeuntes et conjunctae.)

Geſchichte v. Ludw. Gaufridy, eines Prieſters, der durch ein Urtheils des Parlaments von Provence, 1611 als e. Zauberer verbrannt worden. *Pitaval*, Erz. A. d. Franz. Lpz. 1749, VI, 180—225. (Gefoltert u. hingerichtet.)

Horstius, Greg., De natura humana Libri duo, quorum prior de corporis structura, posterior de anima tractat, vltimo elaborati, commentariis aucti, figurisque nouis anatomicis aere incisis exornati. Cum praefatione de anatomia vitali et mortua pro conciliatione Spagyricorum et Galenicorum plurimum inseruiente. 510 pp. Frcf. ad M. 1612. 4°. Lib. I Exerc. I: De principiis ex quibus partes humani corporis generantur, vtpote de semine et sanguine materno. Exerc. II De principiis ex quibus partes humani corporis constituuntur et conseruantur, vtpote de calido innato, spiritibus ac humoribus. Exerc. III De iis quae actione partium in humano corpore secernuntur, tam in prima, quam in secunda et tertia concoctione. Ex. IV: De partibus humani corporis proprie dictis in genere, atque de ossibus in specie. Ex. V: De cartilagine, ligamento, tendine, fibra, vena, arteria, neruo, membrana, carne, cute et panniculo carnoso. Ex. VI: De partibus dissimilaribus in genere, ac de membris primae et secundae concoctioni dicatis in specie. Ex. VII: De membris in vtroque sexu generationi dicatis. Ex. VIII: De organis vitae ac respirationi prospicientibus. Ex. IX: De communi sensus et motus animalis organo. Quaestio I An summus locus capiti propter cerebrum tribuatur a natura? Qu. 2 An cerebrum sit primum facultatis animalis organum. Qu. 3 An temperies vel structura cerebri sit praecipua causa operationis? 4 An cerebrum proprio motu moueatur? 5 An cerebrum sentiat? 6 An sensus a membranis, motus

vero solum a cerebri substantia medullari prodeat? 7 An nerui motorii distinguantur a neruis sensui destinatis; et quomodo illaeso sensu motus, et contra illaeso motu sensus pereat? 8 Cur dextra cerebri parte laesa saepius altera sinistra scilicet patiatur conuulsionem? 9 Cur dextra cerebri parte laesa paralytica fiat opposita? Ex. X: De sensuum externorum ac vocis atque sermonis instrumentis propriis. Quaest. 1 An oculus sit igneae naturae? 2 An crystallinus, vitreus et aqueus humor viuant in oculo? 3 An sex oculorum musculi? 4 Cur nerui optici e cerebro prodeuntes coeant? 5 Quodnam sit primarium auditus organum? 6 An processus mammillares verum odoratus organum? 7 An carnosa linguae substantia sit gustatus organum? 8 An tactus organum sit ipsa cutis? 9 Quomodo vox et sermo generentur. Ex. XI: De organis motus animalis propriis, atque in specie de manibus et pedibus. Quaest. 1 An caro, tendo, vel neruus in musculo sit primaria causa motus? Ex. XII: De productione partium humani corporis, ipsiusque hominis generatione.

Lib. II. Excerc. I De anima in genere. Quaest. 1 Num anima sit subjectum trium lib. *Aristotelis* περὶ τῆς ψυχῆς inscriptorum? 2 An libri de anima in philosophia naturali praecedere debeant libros de partibus animalium? 3 An doctrina de anima ex toto ad physicam pertineat? 4 Num anima sit substantia? 5 An anima sit temperamentum? 6 An anima constet ex materia et forma? 7 An ἐντελέχεια in definitione animae perennem motionem significet? 8 An actus secundus philosopho tantum hoc loco significet operationem? 9 An anima secundum essentiam hic definiatur? 10 An omnis anima sit actus? 11 An omnis anima sit extensa ad extensionem materiae? 12 An anima in corde sit radicaliter? 13 An anima ita sit in corde, vt in reliquis membris non sit essentialiter? Ex. II: De animae partitione. Quaest. 1 Num anima partitionem admittat? II An anima recte diuidatur in species? 3 An tres tantum animae species? 4 An in vno viuente plures animae esse possint? 5 An facultas sit ipsa animae essentia? 6 An quaelibet facultas in qualibet parte corporis animati inueniatur? 7 An anima sit subjectum omnium facultatum? 8 An facultates quaedam influentes concedi debeant? 9 An facultates per actus et obiecta distinguantur? 10 An facultates omnes in naturales, vitales et animales recte distinguantur? Ex. III. De anima vegetatiua et eius facultatibus. Qu. 1 An sint plures potentiae vegetatiuae animae tribus enumeratis? 2 An nutritiua et augmentatiua differant? 3 An generatiua et nutritiua differant? 4 An quatuor sint facultates inseruientes? 5 An viuens semper nutriatur? 6 An nutrimentum in substantiam partium conuertatur? 7 An nutrimentum possit esse purum elementum? 8 An animalia sanguinea solo sanguine nutriantur et per consequens an ventriculus chylo nutriatur? 9 An fames recte dicatur appetitus? 10 An pereunte augmentatione pereat facultas augmentatiua? 11 An totum ratione formae vel materiae fiat maius? 12 An anima ad particulam appositam in augmentatione a corde promoueatur? 13 An maxime naturale sit

viuentibus generare? 14 An semen animatum? 15 An et quomodo semini vis πλαστικὴ insit? Ex. IV: De vita et morte. Qu. 1 An vita solum animantibus conueniat? 2 An solus calor in actiua qualitate ad vitae operationem concurrat? 3 An in vno vivente calor specie multiplex? 4 An calor natiuus, vitae principium, coelestis originis? 5 An multiplex humidum in vno viuente? 6 An vitae principium sit cor? 7 An spiritus et humores viuant? 8 Num pili et ongues viuant? 9 An vitae simpliciter prospiciat respiratio, vbi simul determinatur, cur quaedam animalia non respirent? 10 An animal necessario moriatur, et num homo etiam ante lapsum mortalis fuisset? 11 An aliquis ante tempus mori queat, et per consequens num bona diaeta vel vsu medicamentorum vita prolongari possit? Item num is, qui morte fortuita interit, ante tempus constitutum intereat? Ex. V: De anima sensitiua, atque de sensu in genere. Qu. 1 An anima sensitiua sit in corde vel in cerebro? 2 An sensus et operatio sensitiua idem significent? 3 An sensus sit solum potentia passiua? 4 An sensus dicatur actiua et passiua potentia simul? 5 An sit species sensibilis? 6 An ad speciem sensibilem producendam opus sit agente sensu? 7 An species sensibilis actiue concurrat in operatione sensuum? 8 An obiecto remoto species sensibilis in externis sensibus remanere possit? 9 An circa proprium obiectum sensus errare possit? 10 An recte enumerentur quinque sensibilia communia? 11 An sensibile commune propriam speciem offerat organo? 12 An sensus externi conuenienter distinguantur? 13 An vehemens sensibile laedat sensum? Ex. VI: De visu et auditu. Qu. 1 An color verum visus obiectum? 2 An medius color specie differat ab extremis? 3 An lux et lumen differant? 4 An lumen sit ens reale? 5 An lumen tantum ratione medij requiratur? 6 An lumen et color apparens differant? 7 An humor crystallinus praecipuum visus organum? 8 An visio fiat emittendo vel recipiendo? 9 An aliquid intra oculum videri possit? 10 Num in speculo imago vel res ipsa conspiciatur? 11 An echo sit sonus alius a priore? 12 Quae sit causa grauis et acuti soni? 13 An solus aër auditus medium? 14 An aura ingenita auditus organum? 15 An sonus realiter semper attingat aures? Exc. VII: De odore, gustu et tactu. Qu. 1 An odoratus in homine ignobilior? 2 An odor sit vaporosa substantia? 3 An solus aër odoratus medium? 4 Quodnam odoratus organum? 5 Num odor semper vna cum vapore perueniat ad organum realiter? 6 Cur alimentorum assumptorum odores ore non percipiamus? 7 An gustus et tactus vnus sensus? 8 An sapor insit rei ex mixtione? 9 An sapor dulcis et amarus sint extremi? 10 An tactus et gustus agant per species? 11 An homini tactus praestantissimus? Exerc. VIII: De sensibus internis, atque de somno et vigilia. Qu. 1 An sensus exterior suas operationes sentiat? 2 An sensuum internorum numerus recte sit constitutus? 3 An sensus interni sedibus in cerebro distinguantur? 4 An phantasia componat, diuidat, et circa singularia discurrat? 5 An memoria et reminiscentia differant? 6 An somnus omnibus et solis animalibus

conueniat? 7 An somni causa sit caloris reuocatio? 8 An somnus alicuius finis gratia? 9 An somni tempore concoctio perfectior? 10 An facultates animales in somno omnino quiescant? 11 An et quomodo homo dormiens ambulare queat? 12 Quomodo ignotorum fiant somnia? 13 An infantes somnia habeant? 14 Cur melancholicis plura incidant vera somnia, quam aliis? 15 Cur somnia magis vno tempore quam alio accidant? 16 Cur gallus stato noctis tempore expergefiat et canat? Exerc. IX: De anima rationali, respectu informationis. Qu. 1 An rationalis anima sit ipse homo? 2 An anima rationalis sit forma informans? 3 An anima rationalis ex mente *Aristotelis* etiam sit informans forma? 4 An forma hominis non sit anima, sed vnio corporis et animae? 5 Num intellectiua anima soli homini vel etiam brutis conueniat? 6 An homo differat ab homine specie? 7 An anima rationalis tantum sit vna? 8 An possibilis sit μεταψύχωσις? 9 An homo vi artis magicae in beluam transmutari possit? 10 An anima rationalis sit tota in toto, et tota in qualibet parte? Exerc. X: De animae rationalis origine et immortalitate. Qu. 1 Num anima rationalis producatur immediate per creationem? 2 An anima rationalis a parentibus propagetur? 3 De modo, quo a parentibus in filios anima propagatur? Opinio prior: Animam rationalem in infantem a matre potissimum propagari. Opinio posterior: Animam produci a parentibus concurrente creatione secundi modi. 4 An intellectus anima sit immortalis *Aristoteli* credita? 5 An *Plato* recte confirmet animae immortalitatem? 6 An ratio humana concludat animae immortalitatem. 7 An resurrectio carnis philosophice demonstrari possit? Exerc. XI: De animae rationalis operationibus, vel de intellectu et voluntate. Qu. 1 An intellectus intelligendo pendeat a corpore. 2 An singularia cognoscantur ab intellectu? 3 Num singulare vel vniuersale primo cognoscatur ab intellectu? 4 An singularia per species intelligibiles ab intellectu cognoscantur? 5 An species intelligibiles nobis actu a natura insunt? 6 An intellectus agens et patiens differant? 7 Num intellectus passiua potentia dici queat, et num intelligere sit pati? 8 Num intellectus practicus et voluntas differant? 9 An speculatiuus intellectus et voluntas differant? 10 An voluntas dignior intellectu? 11 An homini insit liberum arbitrium? Exerc. XII: De appetitiua et locomotiua facultate. Qu. 1 An appetitiua sit facultas a sensitiua distincta? 2 An appetitus recte distinguatur in concupiscibilem et irascibilem, ac num locis distinguantur? 3 An vis concupiscibilis rationi obtemperare possit? 4 An animi affectus ad appetentem facultatem pertineant? 5 An animi perturbationes soli homini conueniant? 6 An intellectus et phantasia moueant animal? 7 An motus animalium sit naturalis vel violentus? 8 An motus animalis instrumentum sit musculus? 9 An semper in hoc motu animali requiratur vis dirigens?)

a **Monteaucto,** Henr., (Montaigne), Daemonis mimica in magiae progressu tum in sectis errorum quorum author est. Par. 1612. 12°.

Wurtz, Fel., Practica der Wundarzney darin allerley schädliche Misbräuche der Wundärzte abgeschafft werden, aus den Handschriften des Auctors, von neuem übersehen u. vermehret, durch Rud. *Wurzen*, fratrem Felicis. Bas. 1612. 8°. *Haller*, Bibl. chir. I, 220. (Contra turundas, consolidationem vulneris impedientes: vidit a turunda raptam venam, funesto eventu. L. II De cura vulnerum. Non debere aerem admitti, neque vulnera elui. Cerebro nihil debere imponi: fragmenta ossium non debere evelli, nisi undique mobilia sunt. Nullum in vulneribus capitis oleum, neque unguentum adhibendum. L. V De propria cephalaea, quam sola demum arteriotome superaverit. Quod turundas negligat, anatomen spernat, nullam rationem habeat depressae calvariae, ab *Hildano* corripitur.)

Baissardi, J. J., Tractatus de divinatione et magicis praestigiis, quorum veritas ac vanitas solide exponitur per discriptionem deorum fatidicorum qui olim responsa dederunt. Cum 51 fig. aere incis. Oppenhem 1613 (?).

Garzoni, T., Il seuaglio de gli stupori del mondo, diviso in dieci appartamenti, cioe di mostri, prodigii, prestigii, sorti, oracoli, sibille, sogni, curiosità astrol. miracoli ed maraviglie. Con annotationi di B. *Garzoni*. Venet. 1613. 4°.

Hossmann, Abr., Utilis nocturnorum somniorum consideratio, d. i. christlicher Bericht v. d. nächtlichen Träumen. Lpz. 1613. 4°.

Lucius, Lud., De visu. Bas. 1613. 4°.

Pons, Vinc., De potentia et fidentia daemonum. Aquis Sextiis 1613. 8°.

Quercetanus, Jos., Liber de priscorum philosophorum verae medicinae materia, praeparationis modo, atque in curandis morbis, praestantia. Deque simplicium et rerum signaturis, tum externis, tum internis, seu specificis, a priscis et hermeticis philosophis multa cura, singularique industria comparatis atque introductis, duo tractatus. Hic accesserunt ejusdem de dogmaticorum medicorum legitima et restituta medicamentorum praeparatione, libri duo. Itemque selecta quaedam consilia medica, clarissimis medicis Europaeis dicata. 480 pp. 1613. Ohne Angabe des Ortes. Vgl. S. 126. (p. 220 Aqua theriacalis cephalica, et affectionibus cerebri deploratis, nempe apoplexia, paralysi, epilepsiae et similibus specifica. p. 223 Aqua antiapoplectica et antiepileptica. p. 224 Aqua hirudinum antiepileptica. p. 225 Aqua picarum composita ad epilepsiam quoque specifica. p. 230 Aqua hysterica. p. 437 Consilium quartum: Pro nobili

quadam virgine, morbo in immensum complicato fatigata, quippe gravissimis et saevissimis symptomatis, vertigine, cephalalgia, tinnitu aurium, catarrho in varias partes, palpitatione cordis, syncope, dyspnoea, tumore hypochondriorum atque pedum, oedematosa cachexia, denique malorum lerna stipante.)

Riolani, Jo., et Guil. de **Vailly,** Ergo tot spiritus quot facultates. Par. 1613.

Weber, Ananias, De visu. Bas. 1603. 4°.

Zehner, J., Fünf Predigten v. d. Hexen, ihren anfang, mittel u. end in sich haltend u. erklärend. Lpz. 1613. 4°.

Hartmann, Jo., Disputationes chymico-medicae. Sec. edit. 387 pp. Marp. 1614. (p. 44 Spiritus animalis in cerebro, tanquam regia domo residet, ex portione vitalis spiritus, qui per nervos in corpus funditur, ut actiones animales cieat, procreatus. p. 123 Hippocratici: Contraria contrariis curantur. Hermetici: Similia similibus curantur. p. 351—364 De epilepsia. a. Cum pueri et virgines per complexum venereum ab epilepsia liberentur, quaeritur an recte, teste Macrob. Saturn. 2 in fine *Hippocrates* coitum parvam epilepsiam appellaverit? A.—b. An soli homines epilepsia laborent? N.—c. An aliqua detur epilepsia, quae motu careat? Dist.—d. Hydrargyrus in luc venerea perunctis, si in cerebrum attrahatur, an epilepsiam inducere possit? A.—e. *Hipp.* 2. Prorrh. 1. congenitam epilepsiam aegre eximi posse docet: *Gal.* I, 6. Epilepsiam quae a mala diaeta oritur, medicamentis eximi posse, congenerum vero ultro aetate domari asserit. Q. an pugnent? N.—f. An obstructio possit fieri a vapore? A.—g. An sint morbi totius substantiae? A.—h. Num epilepsia congenita non possit sanari ante annum vigesimum quintum? N.—c. *Galenus* pueris epilepticis coenam largiorem concedit: *Avicenna* negat. Diverso respectu. K. An solutio auri vulgaris per corrosiva, ut sunt spiritus urinae, salis, vitrioli, salis nitri, sulphuris, mercurii, sacchari, mellis, therebinthinae, corticum aurantiorum, limonum, et similium, sint verae philosophicae solutiones? N.)

Oberlai, M. Ge., resp. Eras. **Seidel,** Diss. pentas quaestionum de magia. Witteb. 1614. 4°. Pentas secunda. Witteb. 1615. 4°.

Praetorius, Ant., Gründl. bericht von der Zauberei u. Zauberern. Heidelberg 1614. 4°. (VI. Cap. S. 44 *Thurneisser* sei ein Zauberer.)

Stupanus, Jo. Nic., Medicina theorica ex *Hipp.* et *Galen.* Physiol. Patholog. et Semeioticis libris, post diexodicam enarrationem, summariam pro disputationibus ordinariis in theses contracta. Nunc demum aucta et correcta conjunctim edita. 822 pp.

Bas. 1614. 12°. (p. 122 Aetate mutari temperamenta. p. 247 Affectus animi. p. 641 Amor. p. 214 Anima quid? p. 298 Animi deliquia ex quibus causis. p. 474 De apoplecticorum respiratione, p. 469 apoplexia quid? p. 452 De doloris causis. p. 662 Auditus instrumenta. p. 646 Capitis dolor. p. 628 Cataphora. p. 449 Causae doloris et voluptatis. p. 171 Cerebrum et partes illi servientes. p. 628 Coma. p. 481 Convulsiones quid, p. 486 quibus causis oriantur? p. 704 Cordis palpitationes. p. 511 Deliria. p. 69 Dolor. p. 788 Dysuria. p. 645 Ephialtes. p. 629 Epilepsia. p. 432 Gustus. p. 629 Hemiplexia. p. 476 Hystericarum respiratio, p. 207 refrigeratio. p. 645 Incubus. p. 500 Lassitudo. p. 640 Lycanthropia. p. 640 Mania. p. 638 Melancholia. p. 15 Memoria laesa. p. 298 Nervi optici perforati. p. 174 Nervi, p. 179 per se non movent. p. 656 Oculorum affectus. p. 566 Odor, p. 649 olfactus. p. 437 Paralysis. p. 635 Phrenitides. p. 821 Priapismus. p. 240 Sensoria singulorum sensuum. p. 242 Sentiendi modus. p. 626 Sopor. p. 667 Spinalis medullae affectus. p. 509 Spiritus motus in animi affectibus. p. 480 Stupor. p. 566 Tactus. p. 103 Temperamentum quid? p. 492 Tremor. p. 643 Vertigo. p. 621 Vigiliae praeternaturales. p. 803 Uteri suffocatio.)

Collado, Th., Adversaria s. commentarii medic. critici, dialectici etc. Genev. 1615. 8°. *Haller*, Bibl. chir. I, 297. (Venam in naribus in morbis cerebri utiliter secari.)

Dupleix, Scip., La cause de la veille et du sommeil, des songes, de la vie et de la mort. Par. 1615. 12°. Lyon 1620. 1631. 1632. 8°.

Fuchs, Sam., Metoposcopia et ophthalmoscopia. 140 pp. Argent. 1615. 8°. (In 15 Kap. p. 1—86 Metoposcopia, in 19 Kap. S. 87—140 Ophthalmoscopia. Aus Stirn u. Augen die Menschen zu beurtheilen. Mit 23 Portraits-Holzschnitten.

Griffone, Gio. Ant., Fisionomia del cavallo, del bove. Venez. 1615. 12°.

Hofmann, Casp., De nervorum origine. Altd. 1615. 4°.

de **Nynauld,** J., De la lycantropie, transformation et extase des sorciers, avec la réfutation des argumens de *Bodin*. Par. 1615. 8°.

Paaw, Pet., Primitiae anatomicae, seu de corporis humani ossibus. Lud. 1615. 4°. *Haller*, Bibl. chir. I, 297. (Sinuum frontalium vulnera non coalescere. Convaluisse absque symptomate, cui temporum musculus laceratus esset et os collisum. Vertebrae universae pene spinae dorsi conferventes.)

Dodonaeus, Remb., Praxis medica. 618 pp. Amst. 1616. 12°.
(Lib. I: c. 22 Dolor. c. 23 Vigiliae. c. 26 Capitis dolores in feb. c. 33 Singultus. Lib. II: c. 2 Cephalalgia. Hemicrania. c. 3 Phrenitis. c. 4 Erysipelas cerebri. c. 7 Mania. c. 8 Carus. c. 9 Lethargus. c. 10 Catochus. c. 11 Memoria laesa. c. 12 Melancholia. c. 13 Epilepsia. c. 14 Vertigo. c. 15 Apoplexia. c. 16 Paralysis. c. 17 Stupor. c. 18 Convulsio. c. 19 Tremor. c. 32 Palpitatio cordis. c. 33 Syncope et lipothymia. c. 34 Cardialgia. c. 49 Tenesmus. c. 69 Stranguria et dysuria. c. 78 Ischuria. Cerebri sinus corruptus in coma.)

Hofmann, Casp., De spiritibus. Altd. 1616. 4°.

Laurenberg, Pet., Disp. quinque de visu, auditu, odoratu, gustu et tactu. Hamb. 1616. 4°.

Magatus, Caesar, Duo libri de rara medicatione vulnerum. 122 et 121 pp. Venet. 1616. fol. *Haller*, Bibl. chir. I, 299. (Lib. II de capitis vulneribus. Contusiones calvariae vehementer metuit, quae gangraenas pariant. Rimam non penetrantem totam debere deradi, non ita si penetraverit. Moriuntur, quibus septima die os decolor est, pueri tamen minus. Ante quartam diem fasciae non removendae. Osse integro a lapsu delirium, sensus amissus. Pleraque vulnera ante quartum diem coire. Corpora peregrina non ante suppurationem removenda. Ossa negat interius consolidari cum callus extus tantum adhaerescat. Aliqua exempla depressi absque symptomatibus cranii etiam in adulto. Contusiones cranii periculi plenae, ob gangraenas. A concussione perinde aphonos concidere, bilem tamen non vomere. Os denudatum etiam absque exfoliatione sanari. Serotinae febres valde funestae. Magis portio cranii fracta vacationem facit trepani.)

Maldonat, Pere, Jesuite, Traités des anges et des démons. Rouen 1616. 12°.

Paaw, Pet., (Pavius) Incenturiatus anatomicus continens commentaria in *Hippocratem* de capitis vulneribus: additae in aliquot capita C. *Celsi* explicationes. Leid. 1616. 1656. 1670. 4°. *Haller*, Bibl. chir. I, 298. (Fissuram neglectam, cum cutis coaluisset, cranium infecisse, et duram meningem, subitamque longe post tempore necem intulisse. A levi depressione corrupta calvaria et infecta funesto eventu meninx; de apechemate: a lapsu interna tabula fracta depressa, cum externa integra esset. Terebra et reliquum instrumentum ad fractam calvariam. Periculosum esse rectum in calvam glandis ex sclopo emissae ictum, non ita amplam diacopen. Frequentes a fasciis strictioribus neque solutis, gangraenae. Iterum temporum os absque malo diffractum: et musculum secundum ductum fibrarum absque metu incidi. A lamina ossea corrupta et secessura curatio protrahitur, carnesque malae notae succrescunt.)

Banchin, Franc., In *Aristotelis* physiognomiam. Tolos. 1616. 4°.

Burggrave, Jo. Ernst, Tractat v. d. Ungariſchen Haupt-Krankheit. Frkf. 1617. 4°.

Couan, Laur., An in rabie canina cauteria profunda. An in vulneratorum nervorum curatione sutura. Monspel. 1617. 4°.

Durane, Jago, An morso a cane rabido balneum et aquae potio. An trepanum et narcotica cephaleae. Monspel. 1617. 4°.

Horst, Greg., De natura motus animalis voluntarii exercitatio singularis. Giess. 1617. 4°. *Haller,* Bibl. anat. I, 300. (Musculum ostendit, dum figuram mutat et crassescit, eamdem aream servare, et tanto breviorem reddi, quanto fit crassior.)

Saxonius, Pet., Ad theses Jac. *Mulleri* de natura motus muscularis. Giess. 1617. *Haller,* Bibl. anat. II, 751. (Magni errores geometrici *Mulleri.*)

Inquiſitions-Proceß-Acten der Margreth Dümlerin od. Thumblerin aus Kranach 1617. *Horst,* Zauberbl. 1821. II. Th. S. 218—32. (Gefoltert.)

Cousinot, Jac., et Claud. **Quiqueboeuf,** Ergo melancholia divinior. Par. 1618.

Fabricius, Hier., De motu locali animalium secundum totum. Patav. 1618. 4°.

Follinus, Herm., Amuletum Antonianum seu luis pestifera fuga. In duos libros distributa, multisque remediis usu et observatione cognitis expedita, cui accessit utilis libellus de cauteriis. 310 pp. Antu. 1618. 8°.

Hofmann, Casp., De usu cerebri secundum *Aristotelem.* Lps. 1618. 4°.

Kleinfeld, Nic., Declamatio philosophica de immortalitate animae. Lugd. Bat. 1618. 12°.

Laurenceau, Pet., Ergo ab oculis fascinatio. Par. 1618. 4°.

Lepois, Ch., Selectiorum observationum et consiliorum de praetervisis hactenus morbis affectibusque praeter naturam ab aqua, seu serosa colluvie et diluvie ortis, liber singularis etc. 481 pp. Pont-a-Mousson 1618. 4°. (p. 101 Consilium de epilepsia quo symptomata hysterica quidem vulgo dicta ad epilepsiam referuntur. Hysterica symptomata vulgo dicta, omnia fere viris cum mulieribus communia

sunt. Quoniam igitur, in hysterica suffocatione, totum convellitur et rigescit corpus, principium sane nervorum patiatur necesse est. Itaque concludamus, tot tantorumque symptomatum quae falso hysterica creduntur, parum justis de causis uterum, ventriculum, aut aliud et visceribus accusari, sed eorum omnium unum caput esse parentem, idque non per sympathiam, sed per idiopathiam, affectum male et perculsum eos motus universum corpus concutientes ciere. Certe sensorium commune sive principium sensuum omnium in his affectibus laedi necesse est. Jam animi perturbationes sive terror, sive laetitia ex inopinato suborta evidente sane ex causa hystericos cient affectus; videlicet per haec animi pathemata membranae cerebri nunc contrahuntur comprimunturque, nunc explicantur et dilatantur; his autem sive contractis, sive explicatis aquam residem necesse est commoveri et in cava nervorum aut sponte exundare, aut veluti exprimi.)

Petraeus, Henr., resp. Herm. **Corvejus,** De epilepsia. In: *Petraeus,* Agonismata med. Marpurg. 1618. p. 354—372. 4°.

Riolanus, Jo., Jo. filius, Anthropographia ex propriis et novis observationibus concinnata. Par. 1618. 8°. *Haller,* Bibl. anat. I, 303. (Observationes in viventibus animalibus anatomicae. Motum cerebri vidit, et in vivis animalibus, et in hominibus, quibus morbus calvariam consumpsisset. Recurrentes nervos resectos praeter vocem ereptam animali non nocere.)

Sidonia v. Bork unter Herzog Franziscus 1618 als Hexe. *Pauli,* Allg. Preuß. Staatsgesch. Bd. VI S. 396. *Horst,* Zauberbibl. 1821, II, 346—8.) (Angeklagt, 6 verheirathete Fürstensöhne durch Zauberei unfruchtbar gemacht zu haben. Sie ward im 80. Jahre gefoltert, in Stettin geköpft u. verbrannt.)

Eynatten, M., Manuale exorcismorum aut instructiones ad eiiciendos e corporibus obsessis spiritus malignos etc. Antw. 1619. 8°.

Magirus, Jo., Physiologiae peripateticae libri VI, cum commentariis. In quibus praecepta illivs perspicve, ervditeque explicantur, et ex optimis quibusuis peripateticae philosophiae interpretibus, *Platone. Aristotele, Zabarella,* Archangelo *Mercenario, Thoma, Erasto,* Jac. *Schegkio, Scaligero, Vico Mercurio, Contarepo* Cardinale, *Hermolao* Barbaro, *Franc. Patritio,* et aliis disceptantur. Accessit Casp. *Bartholini* enchiridion metaphysicum: ex philosophorum coryphaei *Aristotelis,* optimorumque eius interpretum monumentis adornatum. Ed. sept. Wittenbergensi melior et notis auctior. 797 pp. Frcf. 1619. 12°. (De anima variae et dissimiles antiquorum opiniones. p. 528 Anima vegetans an extra se nihil percipiat ac cognoscat? p. 519 Animae definitio, p. 398 facultates tres, non tamen plures animae in vno corpore. p. 720

Animae rationalis essentia. p. 509 Anima an ex vno vel omnibus elementis sit composita. p. 520 Anima est principium, quo viuimus, sentimus, mouemur et intelligimus. p. 520 Anima non est corpus, nec tamen sine corpore. p. 609 Auditus quid, quomodo fiat. p. 684 Bruta an etiam somnient. p. 47 Cerebrum, p. 471 est sensuum sedes et sapientiae domicilium, cerebri partes, p. 676 Dormientes, qui obambulant, an ne simpliciter experrecti diei debeant, an dormientes. p. 472 Dura menynx. p. 301 Fulminis effectus. p. 447 Gustus et tactus, quid. p. 672 Homines vtrum a somno an a vigilia vitam ordiantur. p. 688 Insomnia aegrotantium obseruanda. p. 736 Intellectus, operatio, actio, passio. Intellectus et sensus quid differant. p. 697 Ira. p. 687 Melancholicorum somnia. p. 655 Memoria, duplex sensitiua et intellectiua, quomodo fiat, organum. p. 720 Mens quid. p. 695 Motus corporis varij. p. 608 Nasus an odoratus sit organum. p. 437 Nerui, p. 600 n. optici. p. 181 Obliuio. p. 698 Odium. p. 654 Phantasia quid, organum. p. 634 Sapor quid, distinctio. p. 577 Sensorium quid, quotuplex. p. 588 Sensus quid. p. 579 Sensuum fallaciae et errores quomodo auerti possunt. p. 685 Somnium quid, causa, sedes in cerebro, eius finis. p. 267 Sonus quid. p. 448 Spina dorsi. p. 255 Temperamenta. p. 360 Tremor. p. 696 Tristitia. p. 588 Visus quid. p. 751 Voluntas.)

Phosphorus, Jan., *Schenkelii*, detecti editio tertia, in qua quidquid obscuritatis praecedentes editiones habebant, candide aperitur. Lyon 1619. 12°. *Haller*, Bibl. anat. I, 317. (Primo de locis, in quae mens debet imagines disponere. Altero lib. docet vt imagines in sententias convalescant. L. III ut ab initio, si id solum retineri queat, reliqua sponte fluant. L. IV Vocabula ut per imagines exprimantur, per colores, per hieroglypha, numeri per res aliquas, quae ejus sint numeri. L. V Ut integra concio in memoria retineri possit. Celeritatem putat obtineri per imaginum compendia, quae multas voces exprimant: ex retentione solarum praecipuarum: ex repetitionibus. Ut per exercitium memoria convalescat. L. VI Iterum de locis, magis hic ornatis, in cubiculis, coelo, geographia, et de eorum evacuatione. L. VII De cubiculis singula debere singulae arti servare, aut artis parti. De retinendis citationibus: de pluribus epistolis una dictandis. L. VIII De singulis artibus. L. IX Ut possit artificiosa memoria adjuvari. Imagines melius operari motas, quam stabiles. Debere grandes esse: actiones vero foedas, aut ridiculas. Methodus studendi per praeparationem ad lectiones et repetitionem. *Schenkelii* discipulum sententias reddidisse 25, voces 25 deinde voces 300, sententias 240.)

Prenner, Sebast., Groß Planeten-Buch, ſamt der Geomantie, Phyſiognomie u. Chiromantie, auch einen beſondern Tractat von der Chiromantie, ſo aufs neue dazukommen. Straßb. 1619. 8°.

Scheiner, Chr., Oculus h. e. fundamentum opticum in quo ex accurata oculi anatome, abstrusarum experientiarum sedula

pervestigatione ex invisis specierum visibilium tam everso, quam erecto situ spectaculis, nec non solis rationum momentis radius visualis eruitur, sua visione in oculo sedes decernitur anguli visiorii ingenium aperitur. 254 pp. 1 pl. Oeniponti 1619. 4°. Lon. 1652. Witteb. 1660. 4°. *Haller*, Bibl. anat. I, 341. (Post *Keplerum* auctor sedem visionis lenti crystallinae eripuit, cujus vim refringentem dixit, cataractae sedem definivit, retinae dignitatem restituit, causas presbyopiae et myopiae in lentis crystallinae figura positas, necessarias oculi interni mutationes demonstravit. Multa ad inversiones et eversiones imaginum adque angulum opticum pertinent. In uvea tunica fibras esse musculares. Lentem a processu ciliari convexiorem reddi. Anatomen oculi dedit; retinam pellucidam, chorioideae membranae internam faciem in aliis aliisque animalibus aliter coloratam esse. Corneae majorem convexitatem icone expressit, nervique ingressum multo interiorem quam axis est visus: denique lentis crystallinae inaequales duas convexitates. Experimento ostendit, in retina imaginem pingi.)

Schenkel, Lamb., Artificiosae memoriae fundamenta clarius quam nunquam demonstrata. Lyon 1619. 16°. *Haller*, Bibl. anat. I, 317. (Mutat signa in magnas imagines, suo ordine collocatas, quae signorum connexione tota arbitraria non videtur absque maximo labore obtineri posse. Laudat *Gorajum*, qui centum vocabula intra quartam horae partem retineat, novique testamenti totum caput intra horam discat, qui plures quam quatuor epistolas dictet etc. Incipit a centum et ultra rebus familiaribus, quas per angulos cubiculorum disponit: his alias res, retinendo destinatas, adponit, ut ordinem servent et numerum: ita cultrum cum J. *Caesare* conjungit, cum Tiberi *Tiberium*. Exemplum dat centum idearum, per quinque cubicula dispositarum. Deinde consilia sibi magis propria aperit. Alphabetum constituit nominum propriorum, quibus numeri idearum augeri possunt: dum cuilibet hominum, nam sunt homines, per manus pedesque quinque aut novem ideae adnectuntur. Ex his hominibus vocabula componit, Anchoram ex Andrea, Conrado, Raphaele. Adjuvari putat memoriam, si his hominibus aliquae actiones tribuantur, ut crescant, minuantur, artus amittant, adquirant. Ita ex uno Catone varia agente, quatuor fiunt ideae. Ordinem idearum obtinet per angulos cubiculi, et secundum lineas diagonales, ad imitationem literae M. aut alterius dispositas. Declinationes et casus exprimit homine nudo, aut vestito et quolibet casu in suum artum suamque corporis sedem inscripto. Finis operis iterum est in imaginibus.)

Stellati, Jos., Pegasus firmamenti sive introductio in magiam. Anno 1619. 8°.

Traité de la physiognomie. Par. 1619. 8".

1620—29.

Amatus Lusitanus, Curationum medic. centuriae VII, varia multiplicique rerum cognitione refertae et in hac ultima editione recognitae et valde correctae. Quibus praemissa est commentatio de introitu medici ad aegrotantem, deque crisi et diebus decretorijs. 800 pp. Burdigalae 1620. fol. (p. 8 Habita *Ferrariae* de capitis intensissimi doloris curatione. p. 16 De sphacelismo cerebrum depascente. p. 252 De ingenti capitis dolore post oculum confossum superveniente. p. 284 De hemicrania per consensum facta, et per ligni buxi decocti ebibitionem curata. p. 314 De capitis antiquo dolore cephalaea dicto continua febre superveniente, curato. p. 700 De capitis ingenti dolore, a vomitu contracto. p. 177 De gibberoso, ingenti capitis dolore affecto, et inde melancholico facto, et brevi mortuo. p. 154 De catalepsi, id est congelatione morbo. p. 155 De catocho, id est, sopore vigilante, sive dormitione vigilante dicto morbo. p. 167 De caro, id est, veterno morbo, quem Arabes subet appellant. p. 639 De vertigine, quae Graecis skotoma dicitur. p. 770 De vertigine, hac rigida hyeme, multos affligente, simulque de sphacelismo. p. 145 De puero comitiali morbo laborante, quem epilepsiam vocamus. p. 233 De morbo comitiali ob malum nuntium subito eveniente. p. 390 De puero detento symptomate epileptico qui postea in paralysim brachii et cruris dextri devenit. p. 397 De puero epileptico, oculos torvos et aspectum horridum habente: solo cauterio, ad nucham indito, sano reddito. p. 61 De muliere quadam quae peperit, et postea desipiens, et melancholica facta est, ac de computo dierum criticorum in parientibus et de admovendo oxyrhodino. p. 67 De mania et melancholia, et in quibus differant. p. 202 De muliere, quae cum pariebat, insana et melancholica fiebat. p. 207 De puero mania correpto. p. 212 De juvene mania affecto. p. 213 De melancholia morbo. p. 214 De mania ob occlusum ulcus eveniente. p. 405 De variis affectionibus melancholicis, simulque de pugnantibus temperamentis varijs in membris. p. 422 De melancholica flatuosa, hypochondriaca, sive praecordiali, Arabibus myrachiali dicta. p. 547 De muliere, quae, cum uterum gereret, melancholica evadebat. p. 599 De melancholia morbo, pendente ab hypochondriis. p. 752 De melancholiae quodam genere, ingenti cum fame eveniente. p. 309 De juvene Hebreo, puellae Hebreae amore capto. p. 543 De quodam monacho qui amore cujusdam puellae captus, semet ipsum (veneno hausto) interemit. p. 68 De apoplexia et paralysi dicta nervorum resolutione. p. 270 De apoplexia ob ictum bombardae exauditum superveniente. p. 396 De apoplexia illico interficiente, et de apoplectico paroxysmo tres dies perdurante. p. 146 De paralysi, id est, nervorum resolutione, et spasmo, id est convulsione, ac oris distortione. p. 151 De quadam spasmi, sive convulsionis specie emprosthotono dicta. p. 701 De opisthotono, hoc est capitis cum cervice

ad posteriora tensione, detractioneque. p. 705 De convulsione inanitionem sequente, habita in cruribus. p. 758 De clavo pede infixo, ex quo opisthotonos et tandem mors subsecuta est. p. 744 De amissione visionis, subito post colaphum datum contingente. p. 577 De surditate contracta ob malum vitae regimen. p. 645 De impostura quadam, videlicet, quod muliercula incantamentis juvenem surdum fecerit. p. 449 De oris distorsione ob nervorum dissolutionem, paralysin dictam, eveniente. p. 128 De quodam asthmatico, suspirioso dicto. p. 293 De cordis palpitatione, aegritudine, quam cordis tremorem medici vocant. p. 103 De dolore ventriculi. p. 350 De tenesmo. p. 651 De dysuria. p. 225 De morsu canis. p. 544 De puero commorso a cane, plaustrum continuo comitante. p. 664 De capitis vulneribus, detecto cranio, et tutiusne curentur exsiccantibus medicamentis, an cataplasmatis humidis, ut digestivo ex oui vitello dicto, et similibus. p. 726 De mitibus quibusdam capitis vulneribus, ex quibus et memoriae et visus facultates amissae sunt. p. 35 De calvaria reducenda, quae percussa et plicata antea fuerat. p. 113 De subluxata vertebra quadam spinae et symptomatibus, ac de ossium compositione. p. 106 De abscessu in capite apparente, quem Graeci atheroma, recentiores vero talpam appellant.)

Campanella, Thom., De sensu rerum et magia libri quatuor, pars mirabilis occultae philosophiae, ubi demonstratur, mundum esse Dei vivam statuam beneque cognoscentem omnesque illius partes partiumque particulas sensu donatas esse, alias clariori alias obscuriori, quantas sufficit, ipsarum conservationi ac totius in quo consentiunt et fere omnium naturae arcanorum rationes aperiuntur. Tob. *Adam* rec. et nunc primum evulgavit. Frcf. 1620. 4°. Par. 1637. 4°.

Caserta, Franc. Ant., De natura et symptomate motus animalis. Nap. 1620. 4°.

Falkenburg, Adr., Epist. anat. Leiden 1610. 4°. *Haller*, Bibl. anat. I, 348. (Foramina pro fumo tabaci ad cerebrum admittendo patere, ad glandulam usque pituitariam. Nervos olfactorios cavos vult se vidisse.)

Praetorius, Ant., Tract. von Zauberey u. Zäuberern. Frkf. 1620. 4°.

Scherertz, Sig., Libellus consolatorius de spectris seu apparitionibus et illusionibus daemonum. Wittenb. 1620. 8°. 1621. 4°.

de **Valle de Moura,** Eman., Liber de incantationibus seu ensalmis. Evorae 1620. fol.

Bullenbergerus, Jul. Caes., De magia licita et vetita. Tom. I. oper. Lugd. 1621. fol.

Dodonaeus, Remb., Exempla medicinalium observationum. Har wyck 1621. 8°. *Haller*, Bibl. chir. I, 240. (Os petrosum fis Magna symptomata, cum sola cutis capitis laesa esset. Sopor funestu punctorio cerebri vulnere. Hydrophobia sexta a morsu hebdomade su veniens. A calculo ischuria.)

van der **Hoeven,** P., De sympathia seu affectu per consens Roterod. 1621. 8°.

Aenetius, Theoph., Num anima humana sit forma adsistens informans, num formae in homine sint plures. Jen. 1622.

Hofmann, Casp., resp. H. **Dietrich,** De cerebro, medulla spi et nervis cum biga problematum de motu et usu cere Altd. 1622. 4°.

Doncien, Guil., Singularités de la memoire. Lyon. 1622.

Jacchinus, Leon., Comm. in nonum librum *Rasis* de parti morbis. Sive praxis in omnes corporis praeter naturam affec Opera Hier. *Doncellini.* 508 pp. Lugd. 1622. 4°. (p. 13 cephalaea, cephalalgia et hemicrania. p. 20 De cura phlegmonosa l tudinis in capite. p. 32 De cura cephalalgiae a bile. p. 37 De anti capitis dolore. p. 59 De phrenitide. p. 73 De lethargo, quod *R* capite de Subeth comprehendit. p. 81 De apoplexia. p. 93 De paral p. 101 De stupore. De tremore. p. 103 De convulsione. p. 113 epilepsia. p. 123 De melancholia. p. 152 De tinnitu aurium. p. 156 gravi auditu. p. 194 De asthmate. p. 235 De cordis tremore. p. De syncope. p. 288 De doloribus stomachi. p. 354 De tenesmo.)

Mandini, M., De genitura pro *Galenicis* adversus peripateticos nostrae aetatis philosophos disputatio, in qua nova dogm spectantia ad fetuum generationem, similitudines, morbos hac ditarios, facultatem formatricem, animarum conceptibili origines refellit, nec non animatio seminis adversus recentio defenditur. Venet. 1622. 4°.

Marce, Rich., et Pr. **Pijart,** Ergo epilepsiae pyrotica. P 1622. 8°.

Pellegrini, Franc., Discorsi d'astrologia e fisionomia natura Vicenza 1622. 16°.

Pomponius, Gauricus, Neap., Tractatus de symmetriis, lineamen et physiognomia ejusque speciebus. Arg. 1622. 8°. 9 630 Holzſchn.

De naturae aliquot arcanis, sympathiis et antipathiis, insignibusq medicamentis libelli duo avrei. Authores sequens pagella i

dicat. 252 pp. Bosphori 1622. 16°. (p. 53. 197 Asthmatis remedium. p. 43 Brasilicae herbae frequens odoratus nocet. p. 3. 12—54 Capitis doloris remedium. p. 100 Canis rabidi morsus remedium. p. 42 A cane demorsi quid metuant. A cane rabido morsus quando in rabiem verti soleat. p. 71 Caduci morbi remedium. p. 14 Ebrij ex cereuisia et vino quomodo differant. p. 21 A fulmine ictu quae cura. p. 156 Ingenium quae declarant. p. 222 Imaginatio quibus in causis plurimum consistit. p. 36 Insomnia quid leuet. p. 111 Incubo quomodo medendum. p. 217 Irae incommoda. p. 242 Incandescunt celerius qui. p. 60 Lethargicos quid iuuet. p. 18 Lunae vires in furiosos. p. 33 Magnetis vis in nauigatoria pyxide. p. 182 Stupor quomodo depellendus. p. 47 Stranguriae remedium. p. 186 Tabacae virtus. p. 24 Tenesmi remedium. p. 161 Tinnitum in aure quid causet. p. 251 Timor quid efficiat. p. 184 Somno auxiliando auxilia physica. p. 116 Soporem quid inducat. p. 7 Viperae morsus remedium. p. 176 Visus nocumenta. p. 49 Ab vtero suffocatae mulieres quomodo sanentur.)

Agerius, Nic., De duabus animae sentientis facultatibus appetitiva et loco motiva. Argent. 1623. 4°.

—, De sensibus externis. Arg. 1623. 4°.

Burgersdicius, F., Idea philosophiae moralis. 122 pp. Lugd. Bat. 1623.

Caranta, Jac., De natura visionis L. unicus, in quo demonstratur visionem fieri extramissione. Savigliani 1623. 4°.

Forestus, Pet., Observationum et curationum medicinalium ac chirurgicarum opera omnia. In quibus, omnium et singularum affectionum corporis humani, de quibus singuli tituli suo loco lectorem specialius abunde docebunt, causae, signa, prognoses, et curationes graphice depinguntur. 776 etc. pp. Frcf. 1623—4. fol. (VII c. 1 De ventriculi dolore. c. 3—8 De syncope. c. 9 De animi deliquio. c. 11 De quodam qui ante venae sectionem ob metum in animi deliquium incidit. c. 13 De syncope. c. 14 De uteri suffocatione. c. 18 De tremore. c. 23 De febre continua cum maxima vigiliarum instantia. c. 31 De singultu. c. 39 De hydrocephalo. c. 30 Ex hydrocephalo epilepsia. IX c. 1—20 De dolore capitis. c. 21 De melancholico capitis dolore, ex melancholia orto. c. 23—63 De dolore capitis. X c. 1—7 De phrenitide. c. 8—11 De lethargo. c. 12—19 De melancholia. c. 20—30 De mania. c. 31 De stultitia. c. 32 De memoria. c. 33 De somno. c. 34 De comate. c. 35—36 De vigilia. c. 38—40 De caro. c. 41—2 De catalepsi. c. 43—9 De vertigine. c. 50—52 De ephialte. c. 53—86 De epilepsia. c. 69—78 De apoplexia. c. 79—88 De paralysi. c. 89 De nerui optici et oculorum resolutione. c. 103—124 De convulsione. XI c. 37 De myopia. c. 38 De nyctalopia. XII c. 1 De

auris dolore. c. 10 De auris tinnitu. c. 12 De gravi auditu. c. 13—4 De surditate. XIII c. 1 De laesione olfactus. XIV c. 32 De paralysi linguae. c. 30 De puero aquam fortem bibente, qui prae ardore in gutture suffocabatur. XXV c. 1—39 De ischuria et stranguria. XXVIII c. 28 De muliere, quae ex ira frequenter praefocationem vteri patiebatur. c. 29 De praefocatione vteri ex semine retento lethali. c. 30—34 De vteri praefocatione. c. 65 De pica. XXIX c. 12 De dolore articulari ex caussa frigida orto. c. 18—22 De ischiade. c. 23 De gibbositate.)

Guibert, Phil., et Fr. **Mallet,** Ergo rabiei mare. Par. 1623. 8°.

Muller, Chr., De sensu in genere. Lps. 1623. 4°.

Odorici, Valmaranae, Primae partis daemonomachiae seu d. bello intelligentiarum libri 15. Bonon. 1623. 12°.

Parisanus, Aemilius, Nobilium exercitationum L. XII de subtilitate accessit Par et sanius judicium de seminis proventu a toto, ac de stigmatibus. Venet. 1623. fol. 1633. *Haller*, Bibl. anat. I, 350. (L. VIII De cerebro. L. IX De musculis et spontaneo animalium motu. L. X De visione. L. XI De auditus organo. L. XII De tactu et ad ipsum facientibus.)

Artemidorus, Traumbuch | darinnen von ursprung | vnterscheid und bedeutung | allerhand Träume | wie dieselben einen im Schlaff fürkommen mögen auss natürlichen Ursachen grundlich aussgelegt vnd erkläret werden. — Sampt e. Erinnerung Phil. Melanchtonis von Unterscheid der Träume | vnd angehencktem Bericht was von Träumen zu halten. Mit Titelvign. 475 S. 8. Strassburg.

a **Bocher,** Al. Albr., Malleus daemonum. Mediol. 1624. 8°.

Cellarius, Chr., De sensibus internis. Jen. 1624. 4°.

du **Cledat,** Jo., et Ant. **Suart,** Ergo ab ortu surdi etiam muti. Par. 1624.

Dietrich, Cunr., Philos. u. theol. Traumcurß von nächtlichen Träumen. Ulm 1624. 4°.

Hochstetter, Phil., Rararum observationum medic. decades tres. Aug. Vindel. 1624. 8°. Pars sec. s. dec. IV, V et VI. Aug. Vind. 1624. 8°. *Haller*, Bibl. chir. I, 312. (Ex capite percusso icterus. A capitis contusione surditas et mutitas congenita sanata. A vulnere neglecto cerebri corruptio.)

Inichenhofer, Henr., Hypnologia s. de somni natura. Witteb. 1624. 4°.

Kalertus, Mich., De visu. Lps. 1624. 4°.

Majerus, Mich., Ulysses sive de sapientia sive intelligentia tr.; accedit diss. de fraternitate roseae crucis. Frcf. 1624. 8°.

Regnier, Nic., et Phil. **Morisot,** Ergo actio a temperamento. Par. 1624.

Sennert, Dan., Elegantissimi et insignes duo tractatus de dignotione et curatione scorbuti et reliquorum ab eo dependentium affectuum hypochondriacorum: quorum prior . . . Dan. *Sennerti* . . . distinctione capitum et notis marginalibus summam rei breviter ob oculos ponentibus a philiatro quodam illustratus: posterior . . . Matthaei *Martini* . . . nunc demum publicae utilitatis gratia in lucem impressi. 169 pp. Jen. 1624. 16°.

Weber, Anan., Oneirologia s. de insomniorum natura et significatione. Lps. 1624. 4°.

de **Aromatariis,** Jos., Disp. de rabie contagiosa, cui praefixa epistola de generatione plantarum ex seminibus, qua detegitur in vocatis seminibus contineri plantas vere confirmatas, ut dicunt acta. Venet. 1623. Frcf. 1626. 4°. *Haller,* Bibl. chir. I, 312. Bibl. med. pr. II, 538. (Posse aquae metum a morsu et a rabie abesse. Dari cum metum in hominibus a nullo animali violatis, aut a cane non rabido. Anginae speciem esse; aquam metui, quod cum summo incommodo deglutiatur. Ab homine non rabido demorsus tamen aquam metuit et periit. Fabulosus in urina catellos deridet. Hellebori usum laudat et cauterium.)

de **Boyvin** de **Vaurouy,** Henr., La physionomie. Par. 1625. 8°.

Burchard, Tob., De quinque sensibus interioribus. Lps. 1625. 4°.

Cortesius, J. B., Miscellaneorum medicorum Decades X. Messan. 1625. fol. *Haller,* Bibl. anat. I, 355. Bibl. chir. I, 283. (D. I De cerebri anatome. Pontem non male designat; nervorum quarti paris pro nono pare depingit et originem pone testes natesque. Corpus callosum a parte inferiori cum septi lucidi origine. Cornu ventriculi anterioris posterius et inferius; arbuscula medullaris cerebelli, ossicula carotidis. Porro ossicula auditus suo in situ cum membrana tympani et annulo. Sibi tribuit inventam novam cerebri dissectionem, praeter *Varolium,* qui breviter de ea egerit. Dec. I, n. 7 Cerebrum nempe inversum dissecat, remota undique cranii basi, ut cerebrum tamen dura membrana comprehensum maneat, quod absque maxima cerebri concussione non posse obtineri. In Dec. V huc faciunt de somno, vigilia, motu et quiete. Pro sincipitis adustione; non nocere durae cerebri membranae.)

Finella, Fil., Fisionomia naturale. Nap. 1625. 8°.

Goclenius, Rud., Mirabilia naturae. Accessit nova defensio magneticae vulnerum curationis. Frcf. 1625. 1643. 8°.

Horst, Greg., Observ. medicinalium singularium libr. IV, et epistolarum et consultationum centuria. Ulm 1625. 4°. *Haller,* Bibl. chir. I, 292. (Vulnus cerebri cum paralysi ejusdem lateris et alterni lateris convulsione).

Plater, Fel., Quaestionum medicarum paradoxarum et endoxarum centuria posthuma. Bas. 1625. 8°. *Haller*, Bibl. anat. I, 255. (Quaestiones physiologicae sunt 38. Nervos esse sensus organa, non humorem crystallinum, neque tympanum.)

Tidicaeus, Ge., Epilepsiae consideratio. Frcf. 1625. 4°.

Agerius, Nic., De auditu et sono. Argent. 1626. 4°.

Praetorius, P. Hier., De modo et ratione videndi. Lps. 1626. 4°.

Laurentius, Andr., Opera omnia anatomica et medica. Ex postrema recognitione, accessione quorundam librorum, qui lucem antea non viderant, locupletata. 442 pp. Frcf. 1627. fol. (De crisibus libri III. De mirabili strumas sanandi vi, solis Galliae regibus divinitus concessa libri II. Tractatus de nobilitate visus, eiusque per diaetam, et medicamenta conservandi vera methodo: c. 1 Cerebrum veram esse animae sedem ideoque omnium sensuum organis circumdari. c. 2 Sensus externos veros animae internuntios quinque tantum esse omnesque extra cerebrum collocatos. c. 9 De nervis oculorum. c. X Qua ratione visus fiat, an emittendo vel recipiendo. c. 13 Ratio exquisita visus conservandi. c. 14 Remedia. *Tractatus de melancholia lib. I:* in c. 1 Hominem divinum et politicum esse animal, et potentias tres nobiles specialiter obtinere, imaginationem, rationem et memoriam. c. 2 Divinum hoc animal interdum usque adeo abiici, et per morbos infinitos depravari, ut ad bestiarum quasi statum deveniat. c. 3 Quinam sint ij, quos melancholicos vocamus, et ut melancholici sani ab aegris distinguendi. c. 4 De melancholiae definitione et differentiis. c. 5 De melancholia, quae in cerebro sedem fixit, de accidentibus ipsius, unde metus et moestitia, vigilia, terribilia omnia, aliaque symptomata proveniant. c. 6 Unde proveniat diversitas particularium objectorum, in quibus melancholici a ratione aberrant. c. 7 Historia de admirandis quorundam melancholicorum imaginationibus. c. 8 Victus ratio melancholicis, quorum affectus in cerebro fixus est, accomodata. c. 9 Curatio melancholiae in cerebro sedem obtinentis. c. 10 De alia melancholiae specie quam amoris insania parit. c. 11 Ratio curandi melancholiam amatoriam sive passionem eroticam. c. 12 De tertia melancholiae specie, hypochondriaca dicta, eiusque differentiis. c. 13 De signis hypochondriacae, et unde accidentia, quae eam comitantur, ortum ducant. c. 14

Historiae duae de hypochondriacis. c. 15 Melancholiae hypochondriacae curatio.

Tractatus de senectute. Tractatus de morbo articulari. Tractatus de lepra. Tractatus de lue venerea. *Index consiliorum:* I Pro virgine nobili, melancholia idiopathica laborante. II Pro nobili quodam sputatione continua, et fortasse inaudita laborante, idque a melancholico affectu. VII Pro praeside divionensi, Melancholia hypochondriaca laborante.)

Pona, Franc., La moschera jatropolitica overo cervello e cuore principi rivali. Milan. 1627. 12°.

Thoming, J. Nic., De somno adfectione animalis. Lps. 1627. 4°.

Coeffeteau, Tableau des passions humaines. Par. 1627. 8°.

Daffinys, Art of memory. Lond. 1627. 8°.

Dupré, Guil., et Jo. **Complainville,** Ergo μεγαλοφωνοι calidiores. Par. 1627.

l'Eveque, Remig., Diss. an ex oculis de mentis et animi pathematis fides. Par. 1627. 4°.

de le **Gesuato,** Fabrica universale dell uomo, edit. dec. cum figg. physiognomicis. Venet. 1627. 8°.

Hedelin, Franc., Des satyres, brutes, monstres et démons. De leur nature et adoration contre l'opinion de ceux qui ont estimé les satyres estre une espece d'hommes distincts et separez des adamiques. Par. 1627. 8°. Neue Ausgabe Par. 1888. 234 S. 12°. (Verf. war Advocat im Parlamente, trat dann unt. d. Namen Abbé d'Aubignac in e. Kloſter u. ſchrieb als ſolcher „Pratique du théâtre", von Voltaire erwähnt.)

Hoffmann, Casp., De thorace ejusqe partibus commentarius tripartitus. Frcf. 1627. fol. *Haller,* Bibl. anat. I, 329. (Contra *Galenum*; animam docet unicam esse, in corde residere, a corde arterias, venas et nervos oriri.)

Horst, Greg., Diss. III de natura amoris, causis similitudinis et dissimilitudinis, et de natura thermarum. Marp. 1627. 4°.

Candisius, Gedof., De auditu. Witteb. 1628. 4°.

Horst, Greg., Observationum medic. singularium libr. IV posteriorires. Ulm 1628. 4°. *Haller,* Bibl. chir. I, 292. (Vulnera cerebri cum integris mentis muneribus.)

Hubault, Cypr., et Guil. **Puylon,** Ergo natorum similitudo a vi formatrice et imaginatione. Par. 1628.

Slevogt, Paul, De identitate potentiarum vitalium inter se et cum anima. Jen. 1628. 4°.

de **Vailly,** Guil., et Guil. **Guerin,** Ergo a temperamenti viventis mutatione aetatis temperamenta. Par. 1628.

Gutierez de Godoy, Jo., Quaestio medica non vulgaris an possibilis sit in rabientium urinis canes parvos generari. Giennii 1629. 4°.

—, Jo. Laz., Disputationum super lib. *Aristotelis* de memoria et reminiscentia L. II. Lovan. 1629. 4°.

le **Letier,** Sim., et **Lancelot** de **Frade,** Ergo corporis et animae mutua sympathia. Par. 1629.

Ostermannus, Petr., Commentarivs jvr., ad stigmata. C. de Fabricensibus. Duodecim sectionibus distinctvs, et plvrimis ivcvndis ex sacris et profanis historijs petitis discursibus illustratur, in qvo de variis speciebvs signatvrarum, charactervm, et stigmatvm tum sypernatvralivm quam natvralivm, imprimis vero antichristi, et de illorum quae sagis invsta deprehendvntvr, hinc derivata origine, significatione et demonstratione, cum refutatione argumentorum contrariorum, breviter tractatur. 102 pp. Colon. 1629. 4°. (1. Sectione agitur de significatione ac diuisione stigmatum ac characterum. 2. De charactere seu stigmate mere spirituali. 3. De stigmatibus materialibus naturalibus et quidem primo intrinsecis. 4. De stigmatibus materialibus violentis, extrinsecis et quidem t. publicis. 5. De stigmatibus materialibus violentis extrinsecis priuatis, tam vituperalibus, quam non vituperalibus. 6. De stigmatibus supernaturalibus, materialibus extrinsecis diuinis. 7. De stigmatibus supernaturalibus materialibus diabolicis et quidem primo antichristi. 8. De stigmatibus supernaturalibus, naturalibus diabolicis, quae inutuntur sortilegis, et primo an dentur. 9. De descriptione stigmatum diabolicorum, quibus sagae notantur, ex confessionibus Mariae de Sains, Petro Lancre, aliisque cum refutatione argumentorum Bonsfeldij, Del-Rij, aliorumque. 10. Vnde probetur vlterius, quod a diabolo sint. 11. Colligitur ex praedictis generalis apodictica conclusio. 12. Continet praecipuarum quarundam obiectionum reiectionem et enodationem.)

Rossius, Persius, De humanarum propensionum ex temperamenti praeventionibus ex Cam. *Baldi* sermonibus excerptus l. Bonon. 1629. 4°.

Septalius, Lud., Animadversionum et cautionum medicarum libri septem. Quibus adjunctus est liber de naevis. Opera Jo. Cas. *Rosenberg.* 365 pp. Argentinae 1629. 16°. Dordrecht 1651. 8°. (II, 36 De animi deliquio. VI, 67 De apoplexia. VI, 132 De asthmate. VII, 29 De cardialgia. VI, 45 De catalepsi. VI, 82 De convulsionibus. VI, 168 De cordis palpitatione. VI, 7 De dolente capite.

VI, 51 De epilepticis. VI, 163 Lacte assumpto in phthysi dormiendum. VI, 31 De lethargicis. VI, 84 De melancholia. VI, 63 De memoria deperdita. VI, 5 De narcoticis. VI, 73 De paralyticis. VI, 24 De phreniticis. VI, 25 Rhabarbarum phreniticis non multum utendum. II, 61 De somno. VI, 39 De somniferis. II, 18 De tenesmo. VI, 67 De vertigine. VI, 18 Vesicantia etiam super caput applicata in vehementissimis doloribus optima. VII, 87 Vinculum laxandum secta vena in melancholicis. II, 58 Vini usus in medicina. V, 151 Purgantia in epilepsia adhibita interdum apoplexiam provocasse contendit.)

1630—1649.

Gaudentius, Pomponius, De physiognomia tr. In: Indagine, Argent. 1630. 1672. 8°.

Rösler, Ge., De sensibus internis. Altd. 1630. 4°.

Rudigerus, Jo., De magia illicita decas concionum. Jen. 1630. 4°.

Chretien, Claud., et Lud. **Renouard,** Ergo a semine mores. Par. 1631.

Dannhauer, Jo. C., De memoria. Argent. 1631.

Dupré, Car., et Claud. **Germain,** Ergo hydrophobi medicandi. Par. 1631. 8°.

Guibelet, Jourdain, Examen de l'examen des esprits. Par. 1631. *Haller*, Bibl. anat. II, 748.

Henricus, Chr., De anima sentiente. Lps. 1631. 4°.

Muhlman, Paul, De memoria. Lps. 1631. 4°.

du **Pré,** Car., An oculi omnis et mortis indices. Par. 1631. 4°.

Puylon, Guil., et Matth. **Alton,** Ergo a spirituum influxu pupillae dilatatio. Par. 1631.

Ruschius, J. Bapt., De visus organo L. IV. Pisis 1631. 4°.

Sennert, Dan., Practicae medicinae liber tertius. 999 pp. Witteb. 1631. 4°. (p. 77 Abstinentia longa. p. 101 Appetitiae caninae et bulimi differentia. p. 589 Apoplexia scorbutica. p. 514 Chalybs, usus in affectione hypochondriaca, dosis, quando usurpandus. p. 441 Colicus dolor cur in paralysin mutetur. p. 588 Convulsio scorbutica. p. 590 Palpitatio cordis in scorbuto. p. 589 Deliria in scorbuto. p. 172 Differentia inter famem et cardialgiam. p. 178 Hierae in doloribus ventriculi usus. p. 690 Hydrophobia quid, caussa, hydrophobia et rabies canina differunt. p. 503 Hypochondriacae affectionis natura, unde dicta, definitio, locus affectus, differentiae, caussae, signa, prognostica, indicationes, curatio, diaeta. p. 468 Irae causae. p. 574 Lassitudo spontanea et gravitas corporis in scorbuticis. p. 590 Lipothymia in scorbuto. p. 468 Melancholia sanguinis

et melancholiam excrementu specie differunt: melancholici ingenio p. 562 melancholici humoris generatio. p. 590 Memoria laesa in scorbu p. 106 Narcotica in appetentia nimia caute usurpanda, narcotica in q colica conveniunt, tribus modis hic usurpantur. p. 109 Pica quid, q modo differat a malacia, picae subjectum sive sedes propria, causs signa, prognost., curatio, diaeta. p. 954 Salacitas et satyriasis, causs signa, medicationes et curatio. p. 875 Stranguria, unde dicta, causs signa, curatio, diaeta. p. 880 Stranguria an a frigiditate et imbecillit vesicae excitetur? p. 134 Singultus ad facultatis expultricis irrita symptomata refertur, quid, caussae, signa, indicationes, curatio, diae p. 642 Somni nimij in scorbuto curatio. p. 413 Tenesmus quid, causs signa, prognostica, curatio. p. 588 Tremor in scorbuto, p. 123 Trem veluti quidam ventriculi. p. 638 Tremoris, stuporis et paralyseos in scorbu curatio. p. 567 Tristitia scorbuti caussa, p. 589 tristitia in scorbu p. 182 Ventriculi stupor.)

Sperling, J., De magia naturali. Viteb. 1631. 4°.

Ars magica artificiosa et naturalis. Frcf. 1631. 12°.

Actenmäßiger Bericht eines vor dem Gauerbe der Kaiſ. freien Bu Lindheim i. d. J. 1631—3 geführten Hexenproceſſes. *Hor* Zauberbl. 1821, S. 179—204. (3 arme Frauen geköpft u. verbrannt, w ſie Anderen Krankh. angezaubert.)

Guerin, Guil., et Jo. **Chartier,** Ergo εσφρονησιν το αἱμα. Par. 163

Ittigius, Jo., De phantasia. Lps. 1632. 4°.

Lindenius, L. de divinatione per somnum. Frcf. 1632. 4°.

Robin, Vinc., Synopsis rationum *Fieni* et adversariorum de tert die fetus animatione, ex quibus constabit, antiquitatis opinione de fetus formatione deferendam esse, *Fieni* vero amplectendar Dijon. 1632. 4°.

Severinus, Aurel., De recondita abscessuum natura l. VII. Nea 1632. 4°. Frcf. 1643. 4°. *Haller*, Bibl. chir. I, 320. (L. IV H drocephalici. Ex causa interna gibbi, etiam luxatio femoris. Gibb plerumque retrorsum rarissime antrorsum sit. L. VI De gibbis min plene, varis et valgis.)

Agerius, Nic., De olfactu. Argent. 1633. 4°.

Contarenus, G., De elementis eorumque mixtionibus lib. V. Edi quinta. 264 pp. Lugd. Bat. 1633. 16°. (p. 164 Anima primu in calido inest. p. 221 Animal nullum bene olet. p. 218 Bruta quei odorem sentiunt et quem non. p. 228 Color quid et unde fiat. p. 20 Gustus potentia in omnibus animalibus eiusdem naturae. p. 190 Hom prudentissimus animalium. p. 38 Motum omnem esse continuum. p. 2

Motuum simplicium species. p. 218 Odor quid, quomodo sentitur, species. p. 205 Sapor quid, tres ordines.)

Praetorius, Hier., De sensibus interioribus, sensorio communi, phantasia. Jen. 1633. 4°.

Preaux, Germ., et Jo. **Pietre,** Ergo temperamentum melancholicum heroicum. Par. 1633.

Renouard, Lud., et Matth. **Denys,** Ergo ex titillatione risus. Par. 1633.

Chartier, J., An melancholicis oculi nigri. Par. 1634. 4°.

Guerin, Dion., et Nic. **Richard,** Ergo a lacte et solo morum et humorum diversitas. Par. 1634.

Runchin, F., et Jean **Delort,** Quaestio an in fetu sola anima rationalis. Monspel. 1634.

Sennert, Dan., Liber V practicae medicinae de tumoribus, ulceribus, cutaneis vitiis, vulneribus, fracturis et luxationibus. 614 pp. Witteb. 1634. 4°. (p. 161 Clavus quid, caussae, signa, diagnost., prognost., curatio. p. 518 Convulsio et convulsivi motus vulneribus supervenientes, caussae, prognost., curatio. p. 289 Muttermahl, caussae, prognostica, curatio. p. 474 Nervi caesim vulnerati, signa, diagnostica, prognostica, curatio. p. 469 Nervorum punctura, signa diagnostica, prognostica, curatio, diaeta. p. 465 Nervorum vulnera, signa, prognostica, curatio. p. 575 Spinae dorsi fractura, signa, prognostica, curatio. p. 358 cerebri, p. 360 spinalis medullae. p. 483 Vulnera ex morsu animalium, prognostica, curatio.)

Stolterfoth, Math., Consideratio visionum. Lubec. 1634. 12°.

La démomanie de Londun. La Flèche, 1634. 12°.

Bourgeois, J., et Nic. **Cappon,** Ergo anima sedendo prudentior. Par. 1635.

Conring, Herm., De somno et vigilia animalium. Helmst. 1635. 4°.

—, De motu animalium secundum *Aristotelem*. Helmst. 1635. 4°.

Denyau, Matth., et Nic. **Colletet,** Ergo splendor siccus ani animus sapientissimus. Par. 1635.

Finsinger, C., De anima sentiente in genere. Lps. 1635.

Sennert, Dan., Liber VI Practicae Medicae de morbis occultis. 449 pp. Witteb. 1635. 4°. (p. 61 Actiones magneticae. p. 310 Apium risus, sympt. et signa, curatio. p. 21 Animae a deo sunt creatae. p. 353 Canis venenum, an sit summe humidum, quomodo communicaretur, symptomata et signa propria, communia, prognostica, curatio. p. 358 Cerebrum felis, symptom. et signa, curatio. p. 81 Epilepsia. p. 446

Exorcismi. p. 376 Fascinum unde dictum, quid sit, an dentur morb fascino, quot modis dicatur, improprie dictum. p. 383 Fascinatio, v credita an detur, quae sit visu, an detur, voce, an detur, contactu an de proprie dicta datur nulla. opinio de illa unde oriatur, signa, curatio. p Imaginatio et animi affectus quomodo generationem humorum maligno caussentur. p. 391 Incantatio quid, varia ejus nomina, genera, an de morbi ab ea. p. 390 Lamiae. p. 389 Magi. p. 390 Magia natur p. 267 Magnes, an sit venenatus. p. 389 Maleficae. p. 81 Mania. p. Morbi a fascino et incantatione, ac veneficiis inducti, p. 409 differen p. 421 signa, prognostica, praeservatio, remedia vulgi, curatio, p. naturalis magica, an locum habeat, p. 445 divina. p. 30 Morbi occulti dentur, qui sint, eorum natura, non possunt reduci ad manifestos. sint, differentiae, causae, signa, prognostica, praeservatio, curatio. Occultarum qualitatum exempla, rationes pro iisdem, nomina et nat origo, falsa opinio de ea refutatur, non oriuntur e primis, non educu e potentia materiae primae, non fluunt a coelo, sed oriuntur a suis for differentiae, classes, mutantur aetate, usu, causae, pertinent ad sanita p. 286 Opium est venenosum, an sit calidum vel frigidum, p. 293 calidum, occulta qualitate est narcoticum, symptomata et signa, prognos curatio, correctio, p. 299 noxia ab eo ut separanda. p. 406 Pulv magici. p. 120 Rabies canina. p. 415 Sagarum pacta cum diabolo, mata ab eo ipsis impressa, cur eas diabolus in societatem criminis adsci p. 82 Suffocatio uterina. p. 394 Tarantula. p. 336 Vipera, ejus temp mentum, sympt. et signa, prognost.., curatio.)

Sennert, Dan., Hypomnemata physica. Frcf. 1635. 8°. *Ha* Bibl. anat. II, 752. (Semen animatum esse docet, et animam cum sem corpus animatum formare. Fuse de anima et ejus ad corpus hal Animas habere vim se multiplicandi. Semen femininum prolificum Animam humanam cum semine a parentibus propagari. In *Fienum.* spontanea viventium generatione differunt quod non a semine nascantur tamen ab anima.)

Torreblanca, Franc., Juris spiritualis libri IV de spiritibus, ma etc. tractantes. Cordubae 1635. fol.

le **Vignon,** Fr., et Dur. **Fryon,** Ergo amor mutat ingeni Par. 1635.

Drexelius, Hieremia, (e societato Jesv) Recta intentio omni humanarum actionum amussis. Ed. tertia. 625 pp. Monac 1636. 24°. (p. 190 Amor filialis et seruulis mulieris ignem et aq ferentis responsio explicatur. p. 373 Amor sui quomodo se curet. p. Quomodo in operibus nostris cognoscatur. p. 362 Amor sui rectae int tionis inimicus. p. 371 Quomodo intentionem vitiet. p. 411. 577 Anim remissus seu tepidus. p. 173 Auaritia et lucri caussa vani mortali labores. p. 246 Bona voluntas est vera quies et vera pax. p. 267 B

hominum propositus quam insidietur diabolus. p. 47 Columba mutuae fidelitatis symbolum fiunt. p. 319 Contemptus potius quaerendus, quam laus. p. 275 Daemonis in perdendis hominibus studium, p. 135 quam curet daemon vt bona faciamus mala intentione. p. 46 Duo mala robustiora sunt vno bono. p. 136 Fortunati Tridentini pontificis manibus pulsus daemon peregrini speciem assumit. p. 343 Gloriam ab homine captare absurdum. p. 531 Humanos oculos non curare signum bona intentionis. p. 251 Incontinentiae descriptio. p. 521 Inuidia est signum prauae intentionis. p. 195 Magorum ad Christum aduentus. p. 62 Pacta Daemonis cum hominibus qualia. p. 98 Prudentia in omni actione necessaria. p. 250 Pusillanimitatis descriptio. p. 176 *Thomae Mori* de mulieris superbia iudicium.)

Guerin, Claud., et Mart. **Akakia,** Ergo mutua omnium corporis partium concordia quaedam et consensio. Par. 1636.

Laurenberg, Pet., Collegium anat. XII disputationibus in Rostochiensi Academia propositum. Rost. 1636. 4°. *Haller*, Bibl. anat. I, 335. (Exerc. XI De capite in genere, pericranio, meningibus, cerebro sensorio.)

Licetus, Fort., Ulisses apud Circen, Dialogus de quadruplici transformatione hominum. Utini 1636. 4°.

Unzer, Matth.: Medico-Chymici septem tr. Hal. 1636. 4°. (6. De epilepsia.)

le **Vignon,** Fr., et Franc. **Pajot,** Ergo a temperie ingenium. Par. 1636.

Fontanus, Nic., Florilegium medicum, in quo flores universae medicinae, tam theoreticae quam practicae, per partes distinctas proponuntur, et raris, utilibus illustribusque quaestionibus exornantur. 293 pp. Amst. 16°. (I p. 6 De temperamentis. p. 11 De spiritibus. p. 29 De facultatibus. p. 62 De somno ei vigilia. p. 124 De cephalalgia. p. 127 De phrenitide. p. 132 De lethargo. p. 137 De apoplexia. p. 140 De epilepsia. p. 213 De coxendico dolore. p. 217 De balneis in iis. p. 273 De rabie.)

Beverovicius, Jo., Idea medicinae veterum. 390 pp. Lugd. Bat. 1637. 16°. (p. 147 Amor. p. 175 Amuleta. p. 25 Animae praestantia, natura incognita, origo, sedes. p. 50 Animi et corporis societas, p. 161 motuum indicatio. p. 279 Apoplexia nomina, essentia, caussae, prognosticum. p. 306 Asthma. p. 47 Auditus. p. 290 Caecitas. p. 239 Capitis dolores gravissimi. p. 317 Cardialgia. p. 266 Catalepsis. p. 266 Catoche. p. 31 Cerebrum, mentis et sensuum arx, ejus temperamentum et substantia. p. 279 Convulsiones. p. 315 Cordis palpitatio. p. 244 Deliria. p. 173 Desperatis quid agendum. p. 144 Dolor. p. 120 Ebrietas. p. 268 Epilepsia.

p. 146 Gaudium. p. 36 Gustus. p. 260 Hydrophobia. p. 350 Hysteria. p. 275 Incubus. p. 130 Insomnes. p. 149 Ira. p. 360 Ischias. p. 160 Lassitudo. p. 259 Lycanthropia. p. 253 Mania. p. 39 Medulla spinalis. p. 252 Melancholia. p. 262 Memoria. p. 377 Meningum vulnera. p. 152 Metus. p. 219 Musica. p. 299 Mutus sponte sanatus. p. 42 Nervi. p. 298 Odoratus. p. 278 Paralysis. p. 260 Sardonius risus. p. 47 Sensus. p. 330 Singultus. p. 130 Somnus. p. 263 Sopor. p. 304 Spirandi difficultas. p. 346 Stranguria. p. 278 Stupor. p. 313 Syncope. p. 48 Tactus. p. 32 Temperamentum. p. 283 Tremor. p. 267 Vertigo. p. 47 Visus.)

The abstenious life of Henry *Welby*, who lived 44 years unseen to any. Lond. 1637. 4°.

Stellati, F., Della fisonomia. Rom. 1637. 8°.

Bacon, Franc., Bacon de Verulam, Sylva Sylvarum s. historia naturalis Cent. X. Lond. 1638. fol. 1652. 8°. Amst. 1651. 12°. 1661. vert. latine a Jac. *Gruttero*. *Haller*, Bibl. anat. I, 349. (Cent. VIII De adfectuum animi physicis phaenomenis: de gestationis in animalibus varietate. Cent. X Fuse de imaginationis viribus.)

Mesnardière, Raisonnemens sur la nature des esprits, qui servent aux sentiments. 162 pp. Par. 1638. 24°. (I p. 1—52 L'esprit sensitif, ses qualitez, et sa façon d'agir. II p. 53—57 La resemblance des qualitez entre les choses qui attirent et celles qui sont attirées. Raisons des songes qui precedent les maladies. Nature des espèces sensibles. III p. 79—116 La nature des iris, et de la lumière. IV p. 117—141 Suite des images sensibles, penetration absolue de certains corps. Façons de la sensation. V p. 144—162 Antipathies naturelles, et leurs raisons. Explication de ces termes, mouuemens d'endelechie. Pourquoi toutes les choses que la mère désire, ne sont pas figurées sur le cuir de son enfant. Conclusions générales de ce discours.)

De animarum origine et natura in brutis sententiae, quibus simul D. *Sennertus* crimine blasphemiae a J. *Freytagio* ipsi intentatri absolvitur. Frcf. 1638. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 755.

Boxhorn, Mac. Quir., Oratio de somniis. Leid. 1639. 4°.

Felwinger, Paul, De temperamentis. Altd. 1639.

Gavois, Jac., et Claud. **Perrault,** Non ergo ut corporis ita animae senectus. Par. 1639.

Haberreuter, Sam., De anima sentiente et facultate ejus apprehendente et sensu externo. Genev. 1639.

Klinger, J., De primario sensitivae facultatis instrumento. Lps. 1639. 4°.

Plater, Fel., De omnium praestantissimo sensu visus ejusque organo. Bas. 1639.

Sperling, Jo., De viribus imaginationis. Witteb. 1639.

Faulhaberus, Jo., Magia arcana coelestis. Norimb. 1640. 4°.

Geibelius, Heinr., De anima ovi sensitiva tr. Giess. 1640. 4°.

Hafenreffer, Sam., Monochordon symbolico biomanticum obstrusissimam pulsuum doctrinam ex harmoniis musicis dilucide figurisque ocularitер demonstrans, de causis et prognosticis inde promulgandis fideliter instruens, et jucunda per medicam praxin resonans. Ulm. 1640. 8°. (Verf. leitete daraus das äußerliche Aufsehen, die Richtungen der Seele her u. der Körper war das Instrument, das gestimmt wurde.)

Imperialis, Jo., Musaeum historicum et physicum, — imagines virorum illustrium — ingeniorum naturae et differentiae causae ac signa. Adeo ut artis loco esse possit dignoscendi ad quam quisque artem et scientiam sit habilis. Venet. 1640. 4°.

Nösler, Ge., De sensibus. Altd. 1640. 4°.

Slegel, P. Marquard, resp. Jo. Aug. **Winddorfferus,** De hydrophobia seu rabie contagiosa. 16 pp. Jen. 1640. 4°. (p. 8 Curatio: scarificatio vulneris, cauteria, vesicantia, pharmaceutica. Interne purgantia, vomitoria, diuretica, diaphoretica. Externe bolus Armenus, sanguis draconis. Virulentam materiam extrahunt spir. salis, balneum aquae marinae, emplastra ex pice nigra, galbano, oleo, melle, plv. gentianae. Specifica sunt: gentiana, pimpinella, aristolochia, melissa.)

Welman, Henr., De humoribus et spiritibus. Gron. 1640. 4°.

de **Monstrueil,** J., et J. **Couvin,** Ergo χοναριον sensus communis sedes. Par. 1641.

le **Petit,** Ch., De spiritibus creatis, angelis, daemonibus et anima. Par. 1641. 4°.

Sylvius de la Boe, Franc., Notae de cerebro. Leid. 1641. 8°. *Haller,* Bibl. anat. I, 389. (Nullum esse communem quatuor sinuum priorum concursum. Alveus, particula prope aquaeductum parum nota. Ventriculus septi lucidi. Venas a cerebro ad sinus nullas venire: arterias esse, quae se in sinum aperiant. Fissuram descripsit, quae nomen inventoris retinet. Sinum quintum pro novo dixit, tunc laterales minores, qui sunt venae tentorii. Ventriculos anteriores eorumque cornu descendens plenius descripsit, et limbum invenit. Pedunculos glandulae pinealis notos habuit. Novas icones cerebri *Bartholino* suppeditavit.)

Welman, Henr., De cerebro. Gron. 1641. 4°.

Almulus, R. Sal., Interpretatio somniorum; ebraice. Amst. 1642. 8°.

Linemann, Alb., Visionis natura physicis et opticis rationibus explicata. Regiom. 1642. 4°.

Goclenius, Rud., De sanorum diaeta sive de septem rebus non naturalibus, aëre, cibo et potu, somno et vigilia, motu et quiete, perturbationibus, excretis et retentis etc. Frcf. 1643. 8°.

Lommius, Jod., Observationum medicinalium lib. III, quibus omnium morborum signa, et quae de his haberi possunt, praesagia, accuratissime pertractantur. 290 pp. Frcf. 1643. 16°. (p. 124 Animi defectio. p. 71 Attonitus morbus. p. 56 Capitis dolor. p. 66 Caros. Catalepsis. p. 90 Cerebri vulneratio. p. 67 Coma. Comitialis morbus. p. 124 Cordis palpitatio. p. 58 Delirium. p. 62 Furor. p. 70 Incubus. p. 65 Lethargus. p. 60 Melancholia. p. 75 Nervorum distentio, resolutio, rigor. p. 213 Uteri convulsio. p. 59 Phrenitis. p. 145 Syncope. p. 191 Tabes dorsalis. p. 142 Tenesmus.)

Mantel, Jac., et Andr. **Guyet,** Ergo gemelli mente et corpore minus validi. Par. 1643.

(de la Motte le Vayert), Opuscules de la lecture de Platon et de son élequence, du sommeil, des songes etc. Par. 1643. 8°.

Rainsant, Seb., et Pet. **Moreau,** Ergo oculi sunt animi ut corporis indices. Par. 1643.

Servius, Pet., De unguento armario, sive de naturae artisque miraculis. Rom. 1643. 8°.

Amman, Paul, Disputatio de spiritibus influentibus. Lps. 1644. 4°.

Beda de Fougerais, Elias, et Tuss. **Foucault,** Ergo rara roboris et ingenii concordia. Par. 1644.

Descartes, Ren., Passiones animae. Amst. 1644 (Art. 31. 32. 34 Die spiritus animales ſind in den Hirnhöhlen, die einheitliche Seele in der Zirbeldrüſe, von wo aus ſie wirft. Die spiritus anim. übertragen die Impulſe von u. zu den in den Höhlenwandungen entſpringenden Nerven.)

Ittigius, Jo., De memoria et oblivione. Lps. 1644. 4°.

Lottichius, Jo. Pet., Consiliorum et observationum medicinalium Libri VI. In quibus plerorvmque corporis hvmani affectvvm cvrationes, praesertim remedia evporista, ab ipsomet autore partim inventa, partim ab aliis ante experta et mutuata, luculenter et historice, tanquam in diario proponuntur. 579 pp. Ulmae Suevorum, 1644. 4°. 1685. 4°. *Haller*, Bibl. chir. I, 342.

(L. I: p. 5 Synochus ex animi commotione in femina. p. 6 Synochus, ex itinere sub coelo pluvio, cum capitis et ventriculi dolore, in viro. p. 37 Tertiana simplex intermittens, cum cephalalgia, in femina. L. II: p. 152 Cephalalgia, inopinato invadens, ac crudelis, in studioso. p. 154 Cephalalgia cum melancholia subitanea et horrenda ad desperationem necemque adigens in studioso. p. 156 Hemicrania lateris sinistri cum auris dolore in abscessum terminata in puella. p. 158 Hemicrania diuturna lateris sinistri in vetula. Hemicrania lateris sinistri, cum ulcusculo linguae, comitante ventriculi anorexia, in colonello. p. 160 Hemicrania lateris sinistri saevissima in comite et generali. p. 162 Hydrocephalus in infantulo. p. 163 Apoplexia non fortis, in hemiplexiam lateris dextri desinens, curata in concionatore. p. 164 Hemiplegia sive magis paralysis linguae, curata in capitaneo. p. 165 Apoplexia in paralysin lateris dextri desinens, cum sopore lethalis in viro militari. p. 168 Apoplexia, oppido lethalis, in alio. p. 169 Apoplexia, in paralysin lateris sinistri abiens, lethalis in alio. p. 171 Apoplexia lethalis in femina. p. 173 Motus impotentia post paralysin in milite. p. 176 Paralysis linguae post variolas male curatas cum atrophia in infante. p. 178 In metu paralyseos consilium. p. 180 Spasmus vel palpitatio convulsiva, in ore, buccis, dextroque brachio, una cum epilepsia gravissima et paralysi linguae feliciter curata in secretario. p. 186 Spasmus universalis, sive totius corporis convulsio saevissima, una cum cholera, evidenter curata, in milite. p. 189 Spasmus cynicus curatus in concionatore. p. 192 Epilepsia in infante. p. 193 Epilepsia in puella illustri. p. 194 Epilepsia in gravida, subsequente partu. p. 198 Terrores, insomnia ejulatusque cum dentitione in infantulo nobili. p. 208 In aurium tinnitu sonituque concurrente interdum cephalalgia consilium pro femina. p. 211 Aurium tinnitus cum defluxione atque arthritide in doctore juris. p. 212 Auris utriusque sibilus cum auditus difficultate in famulo. p. 224 Amygdalarum utrinque tumor et dolor cum hemicrania lateris dextri in femina. L. III: p. 251 Tussis cum asthmate vetus et recidivans in capitaneo. p. 259 Asthma diuturnum ac saepe recurrens in mercatore. p. 284 Gaudio extinctus vir et senator quidam. p. 286 Juvenis vino, cerevisia et aqua, omni aetate abstinens. L. IV: p. 289 Ab exhibito, loco purgantis, mercurio vitae, convulsio et mors extemporanea in juvencula. p. 290 Ventriculi ardor et cardialgia in colonello. p. 291 Ventriculi dolor unaque capitis cum diarrhoea et siti in colonello. p. 292 Ventriculi tumor et dolor in viro. p. 294 Ex terrore, ventriculi subversio, vomitus et recidiva febris maligna in nympha nobili. p. 338 Melancholia hypochondriaca in viro nobili. p. 341 Melancholia hypoch. cum spasmo cervicis lethalis in adolescente. p. 369 In stupore flatulento, totum corpus prehendente, varis simili, consilium pro Dr. theol. p. 374 Nephriticus dolor cum passionibus hystericis in femina. p. 383 Stranguria cum diabete in sene. p. 384 Stranguria urinaeque ardor et stillicidium in capitaneo. p. 385 Urinae ardor et stillicidium cum suspicione luis venereae in mercatore. p. 398

Colica passio gravis ac diuturna cum cardialgia vomituque in comite. L. V: p. 431 Epilepsia sive catalepsis in gravida, subsequente partu. p. 435 Dispositio ad epilepsiam ac melancholiam in eadem puerpera. p. 437 Epilepsia et convulsio gravissima a mensium obstructione in puella. p. 440 Respirandi difficultas cum cephalalgia itemque cordis compressione in femina. p. 441 Nausea, cephalalgia, vterique passiones cum febris malignae suspicione in femina. p. 446 Hysterica accidentia e mensium suppressione. p. 478 Lochiorum retentio cum febricula passionibusque hystericis lethalis in puerpera. p. 490 Ischiadicus dolor cum catarrho ac tussi in comite. p. 492 In articulorum maxime manuum tremore post colicam passionem consilium in comite. p. 519 Gibbi metus in infante. p. 525 Scabies foeda ac sicca sive psora, concurrente morsu canis in adolescente. p. 552 Vulnus cranio perforato lethale in milite. p. 553 Vulnus, cranio et menyngibus perforatis, cerebrique particula exemta, feliciter curatum in rustico. p. 556 Vulnus sclopeto inflictum una cum globulo per malam dextram ad principium spinae dorsi transiens, in milite officiali.)

de **Mera,** Guil., Epist. anat. Leid. 1644. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 699. Bibl. anat. I, 348. (Negat, cerebrum a fumo tabaci denigrari, experimento etiam facto: contra P. *Paw*, qui nigrum a tabaci usu cerebrum dicebatur reperisse. Ossicula in falce durae membranae cerebri.)

Beverovicius, Jo., Quaestiones, cum doctorum responsis. Accedit ejusdem nec non *Erasmi, Cardani, Melanchthonis*, medicinae encomium. 382 pp. Roterod. 1644. 8°. (p. 91 De aperiendo capite. p. 241 Modus curandi vulnera per sympathiam. Capita aperiri aspectu magistratuum non venerationis caussa jussere majores, sed valetudinis, quoniam firmiora ea consuetudine fierent.)

Rappolt, Fr., De laetitia et tristitia. Lps. 1644. 4°.

Roccus, Ant., Tr. de immortalitate animae. Frcf. 1644. 4°.

de **Ruvius,** Ant., De anima. Colon. 1644. 8°.

Alanus, Ge. C., resp. Jo. Math. **Munthelius,** De magia naturali. Abo 1645. 8°.

Courtois, Paul, et Pet. **Renier,** Ergo bona cerebri temperies princeps somni causa. Par. 1645.

Haunold, Chr., De anima rationali. Diling. 1645. 12°.

Moreau, Pet., et J. **Hamon,** Ergo πολυαιμια obest facilitati ingenii. Par. 1645.

Severinus, Marc. Aur., Zootomia Democritica: id est, anatome generalis totius animantium opificii, libris V distincta. 408 pp. Norib. 1645. 4°. (II, c. 17, p. 190 Der Menſch hat das größte Hirn, welches das der Ochſen 4 Mal an Gewicht übertrifft u. es findet ſich kein Geſchlechtsunterſchied in Rückſicht auf die Größe des Hirns bei den Menſchen.)

Castellini, J., De dura cerebrum vestiente membrana tractatus. Venet. 1646. 8°.

Chanet, P., De l'instinct et de la connoissance des animaux, avec l'examen de ce que Mart. *Cureau* de la *Chambre* a écrit sur cette matière. la Rochelle 1646. 8°.

Meysonnier, Laz., De glandulae pinealis usu epistola ad *Bartholinum.* 1646.

van de **Stylle,** Pet., Chirurgiſches Handbuch. Frkf. 1646. 4°. *Haller,* Bibl. chir. I, 454. (Fatetur, sibi cum denudata terebrae usu dura membrana cerebri sana visa fuisset, periisse tamen vulneratum, et foetidum in cerebro apostema fuisse. Exempla gravissimorum malorum, quae conpunctum in digito nervum secuta sunt.)

Bosseus, L., De temperamentis. Leid. 1647. 4°.

Buccius, Aug., Lud. **Buccaferrea** et J. C. **Claudinus,** De sede facultatum principum. Par. 1647. 4°.

Pember, Guil., De sensibus internis tractatus. Oxon 1647. 12°.

Stengel, G. (S. J.), De monstris et monstrosis, quam mirabilis, bonus, et justus, in mundo administrando, sit deus, monstrantibus. Ingolst. 1647. (Quarta monstrorum causa diabolus se transfigurans, ut probet, terreat, puniat et suam deformitatem detegat. Cur et quam monstrosos diaboli faciant eos, quos insident. An et quomodo diabolus possit creaturas in monstra convertere? Suismet homines vitiis in quales bestias transmutentur.)

Canale, Flor., Del modo di conoscer et sanare i maleficiati. Bresc. 1648.

Crusius, Chr., Discursus de magia non naturali. Cassell. 1648. 8°.

Douxciel, Ans. Pet., Speculum physiognomonicum. Par. 1648.

Nicquet, Honor., Physiognomia humana L. IV distincta. Leid. 1648. 4°.

Sachs v. Leuwenheimb, Phil., Ἀνθρωπολογια. Lps. 1648. 4°.

Benaudot, Eus., et Ant. **Bourgauld,** Ergo temperatissimi hominis somnia purgatissima. Par. 1648.

Sperling, Jo., De capite humano. Witteb. 1648. 4°.

Wassenius, Jo., resp. Axel J. **Orre,** De magica naturali. Abo 1648. 4°.

Lusitanus, Zacutus, Quaestiones. Lyon 1649. fol. 1657. *Haller,* Bibl. anat. I, 411. (60. Quaest., utrum spiritus animatus generetur in ventriculis cerebri, utrum in rete mirabili. Q. 107 Utrum succus melancholicus acidus sit; tum n. 108 atra bilis.)

Martini, Pr. Jac., resp. Henr. **Nicolai,** Tractatus de magicis actionibus. Dant. 1649. 4°.

Latinus, Guido, et **Guibertus,** De tuenda valitudine. Par. 1649. 8°. *Haller*, Bibl. chir. I, 349. (Hydrophobiam ab interna causa oriri.)

Thilo, Casp. Tob., De anima intelligente tr. Regiom. 1649. 4°.

Thoner, Aug., Observationum medicinalium, haud trivialium, libri IV, in quibus variae morborum, interiores exteriores corporis humani partes, obsidentium, historiae, cum eorum causis concomitantibus, symptomatis, et prospero medendi successu, proponuntur, ubi complures singulares casus, et qui alibi haud obvii, in occursum venturi, cognitu dignissimi. Illisce adjuncti sunt consultationum, cum diversarum regionum medicis habitarum, et epistolarum de variis rebus med.-philosophicis, disserentium, libri II. 368 pp. Ulmae 1649. 1651. 4°. (I Lib. obs. p. 17 De febre continua cum interiori abdominis frigore incipiens cum tussi et dolore capitis. p. 19 Obs. de febre continua cum saeva paraphrenesi. p. 21 Obs. de febre continua a venaesectione invadente, cum angustia pectoris et tussi, comite prunella et dol. capitis. p. 23 Obs. de febre continua cum comate vigili, ab alio medico pro desperata habita, curata. p. 25 Obs. de febre continua cum dolore capitis et torminibus ventris. p. 27 De febre continua cum lipothymia et tumore erysipelatode in gena sinistra cum ardore et dolore. p. 28 Obs. de febre continua cum pectoris angustia, dolore dorsi, convulsionibus epilepticis. p. 30 De febre cum morbillis et lypothymia. De febre continua cum spuria paralysi, tussi, sudore foetido. p. 34 Obs. de febre continua maligna cum interiori frigore invadente, deliriis et convulsionibus epilepticis supervenientibus. p. 41 Obs. de febre continua cum ingenti dolore punctorio et convulsorio sub hypochondrio sinistro. p. 46 Obs. de febre continua cum deliriis, per hypnotica restituta. Obs. de febre continua cum paraphrenesi et vigilia diuturna. p. 54 Obs. febris continuae, in patricia hystericis symptomatis obnoxia, felici auspicio depulsio. Lib. II: p. 80 Obs. de immani hemicrania ex causa frigida, per consensum uteri. p. 81 Obs. Dolor capitis per consensum uteri, cum tinnitu aurium, in gravida. p. 82 Dolor capitis filiolae septimestris. Dolor capitis a lue Gallica chronicus, aliorum Medd. consiliis frustaneis, cura sudorifera sublatus. Dolor capitis a serosis et pituitosis humoribus. p. 83 De dolore et gravedine capitis ab humoribus pituitosis. Dolor capitis chronicus praesertim in syncipite, per consensum uteri. Dolor capitis feminae gravidae ingens ex causa calida. p. 84 Dolor capitis a sanguine calidiore concitatus, aliis invictus, v. s. cephalicae cessit. Dolor capitis et dentium a defluxionibus. A dolore capitis chronico liberatus. p. 85 De memoria labascente dum ex toto sublata et in apoplexiam et paralysin terminata.

p. 86 Apoplexia in paralysin dextri lateris desinens. p. 86 Apoplexia desinens in paralysin dextri lateris cum oris tortura. p. 87 Utriusque manus et utriusque pedis contractura. p. 88 Praeservatio a metu apoplexiae. Contractura ex colica. p. 90 Utriusque cruris paralysis. p. 90 De convulsionibus epilepticis. p. 92 Epilepsia non a sola vaporosa materia, sed humorosa copiosa in cavitatibus cerebri contenta, proveniens. p. 93 Epilepsia a colica cum geminata visione. Epilepsia colicae succedens a corruptis ac putridis humoribus. p. 94 Convulsio diversarum partium a vermibus causata. p. 95 Motus quasi convulsivus territans, noctu et interdiu, per intervalla, repetens. p. 96 Motus convulsivus cum risu involuntario. p. 97 Obs. de catalepsi uxoris cujusdam mercatoris. p. 97 Melancholici phantasia corrupta se totius orbis monarcham esse sibimet imaginantia. p. 98 Faemina funestis cogitationibus intenta, et paene desperabunda. p. 100 Melancholicus in summo gradu vini hausto recreatus. Duo maniaci restituti. p. 101 Consilium pro M. Hillero. p. 103 De tabaci praestantia in defluxionibus, in abigenda crapula, et mira qualitate in praeservando ab inedia. p. 108 Tragema in affectibus catarrhosis a cerebri imbecillitate pronatis. p. 109 De destillationibus cum cerebri imbecillitate. De cerebri imbecillitate diuturna. p. 217 Auditus difficultas a febre continua, materia translata in nervum auditorium. p. 118 A sat gravi tinnitu aurium immunis redditus. p. 119—121 De gravissima orthopnoea. p. 125 A gravissima Orthopnaea liberatus. p. 133 De cordis palpitatione. p. 135 De dolore immani ventriculi. p. 138 De angustia chronica ex hypochondriis sursum ad ventriculum, cor et cerebrum pertingente. De passione cholerica funesta. p. 141 De saevo totius capitis dolore cum vomitu. p. 175 De stranguria et ischuria. p. 179 De dysuria gravissima e calculo vesicae. p. 184 De suffocatione matricis saeva cum convulsionibus epilepticis. p. 185 Suffocatio matricis saevissima, falso splenetica judicata. p. 185 In quadam matricis suffocatione, usus camphorae noxius. p. 186 Hysterica lap. Bezoari refocillata. p. 198 Ingens dextrae coxae dolor implacabilis, ex causa calida pronatus. p. 199 De chronica ischiade e fervido sanguine causata, calidis exasperata. p. 200 Saevus dolor cruris dextri, iliis invictus, venae ischiadicae, circa minorem digitum pedis, sectione cessit. p. 203 De balsami peruviani praestantia in doloribus, a causa frigida concitatis, placandis. Consult. III Paralysi subjectus et apoplexia sublatus. Cons. IV De apoplexia gravi. Cons. V De casu asthmatico. C. VIII De dolore capitis, cervicis motu tremulo. C. IX De filio maniaco. X De orthopnoea gravissima. Epist. I De amicitia et philosophia stoica. Ep. VI Vtrum facultates animales principes, in cerebro residentes, locis distinctae? Ep. XV Nicotiana a calumniis vindicata. Ep. XVIII De differentiis et causis spasmi, praesertim stridoris dentium, in febribus ardentibus. Ep. XXII De formarum origine, utrum anima rationalis innata vel ingressa. Ep. XXIII Consilium contra molesta insomnia.)

1650—69.

Anonymus, Quod nihil scitur, de diuinatione per somnium, de physiognomia etc. Rotterd. 1650. 16°.

Descartes, Renatus, Les passions de l'ame. Amst. 1650. 8°. Par. 1679. 12°. Latine Amst. 1650. 1656. 1664. 1692. 4°. et cum aliis operibus Leid. 1677. 4°. *Haller*, Bibl. anat. I, 387. (Hic mechanica habetur explicatio, qua ratione anima et sensuum impressiones recipiat, et excitatis motubus corpus regat. Motus in corpore humano ex sensationibus mechanice oriri, fere ut *Hartley*, ut nervea fibra ab externo objecto perculsa, fibram in motum cieat, quae ad aliquem musculum tendit, absque animae opera. Conjectura etiam hic reperitur de sede animae in glandula pineali posita, quae sola in cerebro impar sit. Adfectionum animi mechanica ratio. Amorem, odium etc. interpretatur per celeriorem chyli in sanguinem mutati adfluxum in cor, aut vicissim tardatum. Id fieri per nervum octavi paris, et a missis spiritibus in musculos, qui sunt circa ventriculum et intestina.)

Cattier, Isaac, Discours sur la poudre de sympathie. Par. 1650. 8°. Reponse à M. *Papin* touchant la poudre de sympathie. Par. 1651. 8°. *Haller*, Bibl. chir. I, 349. (Im erſten Schriftchen werden Beiſpiele angeführt, bei denen den ſympathiſchen Curen verſchiedene Uebel folgten, u. Verf. läugnet, daß man in d. Ferne etwas erreichen könne. Die Kuren ſeien Fabeln. In der Antwort verwirft er den ſubtilen Magnetismus, womit ſich Papinus deckt. Nicht das ſympath. Mittel bewirke etwas, ſondern die Natur thue dies ſpontan.)

du **Chesne,** Nic. For., Diss. phys.-mathematicae de lumine, sono, motu locali, coelo, elementis, qualitate. Par. 1650. 4°.

Chokier de Surlet, Facis historicarum centuriae duae, quarum prima continet mores diversarum gentium, altera ritus sacros. Leodii 1650. fol. (De prodigiosis hominum apparitionibus sub forma brutorum aminantium, de noctambulis, de Chaldeis, de miris transmutationibus in alias species et de his quae ex mulieribus facti viri et e contra qui ex viris facta mulieres.)

Cortnummius, Just., De motu cerebri. Franeker 1650. 4°. (Non cerebrum, sed meninges et quidem ab arteriis moveri.)

Hoyer, Tob., De spiritibus. Bas. 1650. 4°.

Laigneau, Dav., Tr. sur la physionomie. Par. 1250. 4°.

Leichinger, Ecc., De indivisibili et totali animae existentia. Erf. 1650. 8°.

Piso, Cor., Selectiorum observationum et consiliorum de praeter visis hactenus morbis affectibusque praeter naturam, ab aqua seu serosa colluvie et diluvie ortis, Liber singularis. Edit. sec. 605 pp. Lugd. Bat. 1650. 12°. (Sect. II De morbis capitis externis, ab eluvie serosa. P. I c. 1 De hydrocephalo. c. 3 De odontalgia. c. 4 De dolore auris internae cum odontalgia mixto. c. 5 De debilitate visus et hypochymate. P. II De morbis capitis internis, a colluvie serosa. c. 1 De hemicrania. c. 2 De vertigine simplici. c. 3 De caro. c. 4 De parapoplexia, sive febre tritaeoph. comatosa. c. 5 De apoplexia levi. c. 6 De lethargo periodice repetente, sive hydrope cerebri. c. 7 De epilepsia, consilium, quo symptomata hysterica quidem vulgo dicta ad epilepsiam referuntur: epilepsiam autem ipsa capiti idiopathica esse demonstratur, non per sympathiam uteri, aut viscerum; ejusque porro causa continens detegitur, serosa scilicet colluvies fervore quodam concepto impetens violenterque distendens principia nervorum praesertimque spinalis medullae et sexti septimique parium: denique methodica curandae ejus ratio aperitur. c. 8 Adnotatio ad consilium de epilepsia. Sect. III De morbis thoracis internis ab illuvie serosa. c. 1 De syncope lethali ab interceptione nervi cordi implantati facta, scilicet a seri e capite in hunc depluvio. c. 2 De palpitatione cordis. c. 4 De asthmate intermittente. c. 5 De asthmate continuo. c. 8 De dyspnoea gravissima, multiplicis variique morbi effectu. Sect. IV De morbis ventris inferioris, a proluvie serosa. c. 2 De doloribus totius ventris inferioris, aut certe quarumdam in eo partium, ut coli, stomachi, vesicae, ureterum, uteri et ejusmodi passim pro colicis, stomachicis, nephriticis, hystericis, sed perperam habitis, quippe qui fiunt per sympathiam principii nervorum, sexti septimive parium convulsorum, a seroso humore per febres in vasis magnis effervescente et rapto in caput, et sistente in praedictorum nervorum principio, itaque violenter distendente. c. 6 De ischuria memorabili cum sudore perenni. Sect. V c. 3 De doloribus partium externarum a diluvie serosa, periostia membranosumque genus internum dividentibus: ut et stuporibus sive paralysibus ab eodem humore nervosum genus madefaciente. Sect. VI De febribus. p. 126 [De apoplexia forti et lethali. p. 127 De apoplexia ab interceptione vasorum seu de sphacelismo cerebri. De apoplexia a sanguine, duae. p. 133 De lethargo a pituita viscida. p. 190 De affectione hysterica in paralysin transmutata. p. 361 De doloribus convulsoriis totius abdominis et nephriticis simul junctis: et seorsim existentibus. p. 411 De ebrioso Scoto a liberali aquae vitae potu exanimato. p. 355 Abdominis dolores hemicraniae succedentes. p. 348 Affectus a seri in caput raptu. A seri e capite in partes externas decubitu. p. 122 Animae sentientis metropolis. p. 375 Animi fortitudo, p. 201 ejus perturbationes avertentia. p. 377 Anodyna quamvis saepe levamen adferant, frequenter tamen etiam nocent. p. 116 Apoplexiae febri complicatae focus non semper in cerebro est. Apoplexia duplex. p. 120 Apoplexiae levis exempla, ejus causae, signa,

pars affecta, in omni apoplexia an respiratio laedatur, ad quod morbi genus referatur. p. 124 Apoplexia levis in paralysin permutationis causa. Apoplexiae tres species, fortis, fortissima, levis. p. 126 Apoplexiae fortis causa. p. 18 Apoplexia ab interceptione vasorum *Hippocrati* dicta, p. 127 a sanguine. p. 258 Asthma intermittens, asthma quid, quale, symptoma, causa in genere, signa, causae antecedentes, qualitas, fons, febris conjuncta, hujus signa, curandi ratio, magis morbi speciei quam individuo accomodata, praeservatio. p. 276 Asthma continuum: de eo consilium, signa, causae, curatio. p. 194 Cadavere quodam aperto, caput posticum universum aqua turgens repertum. p. 46 Caput est castellum seu labrum quoddam serum receptum inferioribus membris distribuens. p. 77 Caput qua de causa innummeris vasis intertextum sit. p. 175 Capitis vasa duplicem continent sanguinem sero plurimo perfusum. p. 99 Caro, exquisitis quibus signis distinguatur a catocho et apoplexia; in eo sensus qui et quot aboleantur: quae capitis pars male afficiatur, in praesente aegro ad vasorum angustiam refertur: cujus causa est serum commotum cerebri vasa distendens. Hujus seri collectionis causae, signa, occasio, affectus, solutio. p. 52 Cauterium occipiti applicatum in morbo pervicaci cum fructu adhibitum. p. 212 Cauterium epilepticis et hystericis prope suturam coronalem admotum utilissimum. p. 245 Cephalicae colluviei indicia manifesta. p. 350 Colici dolores cur post paralysin recurrant, cur eis non semper perfecta succedat paralysis. p. 64 De visus debilitate. p. 149 Convulsio totius non proportionata materiae, in hystericis saepe diu permanet. p. 172 Convulsionis sensus cur ab extremis corporis partibus incipiat. Convulsio membri alicujus particularis est prodromus affectus universalis epileptici jam instantis: a membro convulso sensus aurae ascendentis non est ascensus causae morbificae. p. 341 Convulsio intestinorum, p. 345 convulsivus ureterum motus, convulsio peritonaei, nervi sexti paris et ejusdem propaginum. p. 32 Cor est officina spiritus vitalis, a sanguine corpulento maxime diversi. p. 229 Cordis palpitatio, et quibus naturis familiaris, in ea cor quomodo moveatur: morbifica causa non uno pulsu evanescit; neque tamen duplex est motus, naturalis et praeternaturalis, definitio. p. 231 Cordis palpitationes spuriae, eae tripliciter accidunt et motu composito constant: earum causa materialis vera, sed frequentissime serosa colluvies: ab hac palpitatione alia est subita, alia difficilis et pertinax, prioris signa et causae antecedentes, posterioris signa. Utriusque curatio diversa: atque praeservatio. p. 234 Cordis palpitatio ab aqua e cerebro sensim depluente. p. 116 Delirium duplex. p. 36 Dolor unde? p. 528 Dolores partium externarum a diluvie serosa. Dolores artuum extern. feliciter percurati. Dolores artuum cum motu et sensu abolito, cum atonia et hemiplegia pertinaci, causae, signa. p. 298 Dyspnoea gravissima, signa, causae, prognostica. p. 139 Epilepsiae gravissimae historia, signa, occasiones repetitionum cujusque paroxysmi. p. 151 Epilepsia in tetanum et apoplexiam facile mutatur, p. 170 per consensum partium externarum excitata, epilepsiae et paralysis differentia. p. 198

Epilepsia idiopathica per propagationem materiae. p. 145 Epilepsia quale symptoma, ea an prava qualitas. Concussatio membrorum identidem facta unde, sensus ablati causa, causae materialis quantitas et qualitas. An cerebro simul et cordi adversa, ea quae sit ejusque generationis et collectionis locus secundum veteres medicos recitatur et refutatur; p. 168 eorum sententia, qui caput per consensum subjectorum membrorum laborare statuunt, refutatur; omnium symptomatum cum hystericis conjunctorum rationes, paroxysmi solutio, p. 192 quae res adjumentum aut noxam hystericis mulieribus adferunt: tandem autoris sententiam confirmat anatomia cadaverum. Fons, a paraxysmo praeservatio, curatio. p. 205 Epileptica remedia purgantia et alia. p. 221 Epilepticis an etiam strangulatio et suffocatio occidat, p. 188 Epilepticorum aqua circa os spumescens non e pulmonibus sed ex capite provenit. p. 312 Epilepticus quadragenarius ope cauterii prope suturam coronalem admoti sanitati restitutus est. p. 217 Gagates lapis hystericis praestantissimum remedium. p. 72 Gutta serena, causa materialis pupillam obstruens, ejus fons. p. 83 Hemicrania periodica, causae, signa, locus affectus, per sympathiam, antipathiam, signa, praeservatio, prognosis, curatio. p. 92 Hemicrania cum aliis affectibus complicata et periculosa, causa, signa, paroxysmi solutio. p. 355 Hemicrania a seroso humore in capite fervente et ei succedentibus abdominis doloribus. p. 49 Hydrocephalus, ejus signa, causae, curatio. p. 146 Hystericae affectionis, in qua sensus prius abolerentur, quam motus in toto depravaretur, duo exempla. p. 164 Hystericis symptomatis puella saepius obnoxiae sunt, adultae non conjugatae rarius, conjugatae iis prius tentatae saepe. p. 175 Hystericorum vulgo dictorum affectuum causa continens. p. 182 Hystericae affectionis duae singulares observationes. p. 187 Hystericarum affectuum per excretiones aqueas solutorum duo exempla. p. 190 Hysterici affectus in paralysin transmutantur. Hystericas mulieres juvantia remedia, eis noxia. p. 212 Hysterica mulier ope cauterii prope suturam coronalem admoti restituta est. p. 3 Ingenium hominis liberum esse debet. p. 450 Ischuria memorabilis cum sudore perenni, ejus frequentes invasiones et solutiones, lethalis. p. 128 Lethargi periodice repetentis historia. Is ad quod soporis genus referendus, ejus signa, causa continens, symptomata varia assidentia. p. 212 Medicamenta aquam sensibiliter e capite educentia. p. 25 Melancholica faex appetitum non excitat, neque ventriculum roborat. Melancholicum excrementum peracto fictitio suo usu nunquam in corpore reperitur, neque rejici deprehenditur. p. 37 Melancholici voraces. p. 38 Melancholici plurimum exspuunt. p. 122 Motus animalis principia. p. 377 Narcotica saepius nocent quam prosunt, adhibita saepe nihil juvant. p. 121 Paralysis e levi apoplexia: cui apoplexia gravis successit. Paralysis nunquam in alium morbum mutatur, in ea cur nunc motus cum sensu, nunc motus solum tollatur? Paralysis pro humoris conditione, magis minusve pertinax esse solet. p. 191 Paralysis et comitialis morbi differentia. p. 297 Paralysis brachii per sympathiam thoracis. p. 107 Parapoplexia, quae est

affectus gravissimus, magnus et complicatus, ejus species et natura et in eo serosae confluviei p. n. in cap. congestae signa in paroxysmo et post mortem, signa symptomatum variorum et causae, prognostica, curatio. Paraplexia, varius et terrificus affectus pro diverso respectu varia sortitur nomina. p. 101 Sensus communis immediatum instrumentum. p. 219 Soporosi affectus cum epilepsia facile commutabiles. p. 119 Soporis quatuor genera. p. 222 Syncope a nervo sexti paris cordi implantato obstructo. Syncope affectus gravissimus, momentaneus atque obscurissimus. Syncope a solidarum partium et praecipue cordis tabe: intemperie. Syncope lethalis. ejus causae in universum, et in specie, causa, curatio, praeservatio. p. 94 Vertigo simplex, ejus causae, signa, prognostica, descriptio, curatio. p. 201 Vinum in affectibus epilepticis et hyster. vulgo dict. venenum. p. 64 Visus debilitas, causae, signa, prognostica, curatio. p. 174 Vteri convulsio corporis concussionem frequentissime antevertit. p. 174 Vteri convulsionis causa.)

Riperda, G.. De temperamentis. Leid. 1650. 4°.

Schneider, Conr. Vict., De osse frontis. Witteb. 1650. 12°. *Haller,* Bibl. anat. I, 412. (Ossa dicit triangularia in conjunctione coronalis suturae cum sagittalis, tum ad lamdoideum. Vulnera sinuum frontalium.)

Highmore, Nath., Corporis humani disquisitio anatomica: in qua sanguinis circulationem in quavis corporis particula plurimis typis novis, ac aenygmatum medicorum succincta dilucidatione ornatam prosequutus est. 262 pp.; 18 tab. Hagae-Comitis. 1651. fol. Lib. III. P. I, c. 7 Die 4 Hemisphären ſind deßhalb da, damit ſie für einander vicariiren können, wie bei den Hunden.)

Hobbes, Th., Elemens philosoph. du bon citoyen. Par. 1651. 8°.

Papinius, Nic., La poudre de sympathie defendue contre les objections de Mr. *Cattier.* Par. 1651. 8°. *Haller,* Bibl. chir. I. 343. (Non debere nimia ab eo pulvere sperari. Robur addere naturae, et sanguini caelestes quasdam moleculas reddere, quae per vulnus exiverint. Esse ubi male adhibeatur. Contusis non mederi, neque vulneribus igni vomarum machinarum.)

Gelman, Ge., Dreyfache chirurgiſche Blumen, in welchen zu finden 1. anatomiſche Beſchreibung des Haupts, 2. der Bruſt, 3. der äußern Glieder, nebſt 90 nützlichen Fragen aus der Anatomie. Frkf. 1652. 4°. *Haller,* Bibl. anat. I, 447. (Mit vielen aber ſchlechten Abbild.)

de **Marchetti,** Dom., Compendium anatomicum. Patav. 1652. 4°. Hardervici 1656. 12°. Leid. 1688. 12°. *Haller,* Bibl. anat. I. 446. (Foramina venosa cranii, satis plene. Duram matrem undique ad cranium adhaerere. Ventriculos cerebri anteriores in tertium aperiri. Cornua eorum ventriculorum descendentia.)

de **Marchetti,** Dom., Anatomia, cui responsiones ad *Riolanum* in ipsius animadversionibus contra *Veslingium* addita sunt. 179 pp. Patav. 1652. 4°. Hardevici 1656. Lugd. Bat. 1688. 16°. (Verf. erkannte dem Herzen u. Darmmuskeln eine ſpecifiſche, vom Gehirn unabhängige Bewegungsfähigkeit zu.)

Papin, Nic., Considerations sur le traité des passions de l'ame par *Descartes.* Par. 1652. 8°.

Recius, Jo., De praegnantium pica. 3 l. Lugd. Bat. 1653. 4°.

de **La Chambre,** Mar., Discours sur les principes de la chiromance. Paris 1653.

Lyser, Mich., De auditu. Lps. 1653. 4°.

Naudé, G, Apologie pour tous les grands personnages, qui ont esté faussement soupçonnez de magie. 615 pp. A la Haye. Par. 1625. 1653. 12°. (Viele waren große Politiker, Mathematiker, Gelehrte. Fälſchlich angeſehen als Gründer *Zoroaster, Orpheus, Pythagoras, Numa Pompilius, Democritus, Empedocles, Apollonius, Socrates, Aristoteles, Plotin, Porphyras, Jamblichus, Chicus, Scaliger, Cardanus, Alchindus, Geber, Artephius, Thebit, de Parma, Raymund Sulle, Arnauld de Villenova, Pet. d'Apono, Paracelsus, C. Agrippa, Merlin, Savonarola, Nostradamus, S. Thomas, Bacon, Bungey, Michel Scotus, Jean Pic, Trothemus, R. de Lincoln, Albertus Magnus, Sylvester II, Gregor VII, Joseph, Salomon, Virgil.)*

Perreauld, Franc., Démonologie, ou traité des démons et sorciers, de leur puissance et impuissance; ensemble l'anti-démon de *Macon,* ou histoire véritable de ce qu'un démon a fait et dit en la maison du dit *Perreauld* à Macon. Genev. 1653. 8°. Holl. Amſt. 1665. 12°.

Salzmann, J. Rud. jun., De phantasiae actionibus in corpus. Argent. 1653. 4°.

Schneider, Conr. Vict., De osse occipitis, ejusdem vitiis et vulneribus. Witteb. 1653. 8°. *Haller,* Bibl. chir. I, 150. (Magnum in eo osse vulnus curatum. Alias lamina prima fracta, dum interna integra mansit. Vulnus suturae non lethale.)

—, De ossibus sincipitis. Witteb. 1653. 12°. *Haller,* Bibl. anat. I, 412. (Suturam frontalem vult dici debere, quam dicimus sagittalem, eamque ab ista negat provenire.)

Schneider, Conr. Vict., De ossibus temporum. Witteb. 1653. 12°.

Belot, Jean, L'oeuvre des oeuvres ou le plus parfait des sciences stéganographiques, Paulines, Armandelles et Sullistes. Par les-

quelles facilement se comprend, s'apprend et l'on connoit génie. et par iceluy la perfection de toutes les sciences. l'on peut acquérir par neuf leçons, contenuës en ce li Argumentée de l'art de doctement prescher, haranguer Sur tous les textes de l'escriture sainte, et autres sujets, s préparation ny estude prémeditée, par un secret admirable, gemma secretorum. 117 pp. Lyon 1654. 18°.

Frisius, Paul, Bericht v. d. Hexerey. Frff. 1654. 8°.

de **Gorris,** J., et Nic. **Lienard,** Ergo animi mores sequuntur poris temperamenta. Par. 1654.

Preussius, M. Ge., De actionibus magicis. Gryph. 1654. 4°.

Scheibler, Chr., Tr. de anima. Giess. 1654. 8°. 1654. 4°.

Homborgius, Jo., Excercitatio V de visu. Helmst. 1655.
—, Exc. VI de auditu. Helmst. 1655. 4°.
—, Exc. VII de odoratu. Helmst. 1655. 4°.

Ittigius, Jo., De sensu. Lps. 1655. 4°.

Lamy, Alan., et Aegid. le **Bel,** Ergo tactus quam reliquor sensuum voluptas major. Par. 1655.

le **Letier,** Nic., et Phil. **Chartier,** Ergo imaginatio operatur extra. Par. 1655.

Romphile, Chiromantie naturelle, de la nature et des causes lignes de la main . . . de la devination et des jugemens l'on tire avec les figures des mains. Par. 1655. 12°.

Schneider, Conr. Vict., De osse cribriformi, et sensu ac org odoratus, et morbis ad utrumque spectantibus. Witteb. 16 12°. *Haller*, Bibl. anat. I. 412. (Ex inspectis cadaveribus et cra animalium se librum suum descripturum recipit, multum tamen mi eruditionis. Experimenta fecit in bove, cane, ansere. Duos epidem errores etiam refutat, alterum quo docebatur, particulas odoras venir ventriculos cerebri, et ibi sensum excitare: alterum a cerebro per os brosum excrementa in nares descendere. Nervi ab olfactorio pare in n euntes non esse, ut in brutis, cavos.)

Sulzberger, Sig. Rup., De singultu. Lps. 1655. 4°.

van de **Voorda,** Corn., De syncope. 8 pp. Lugd. Bat. 1655.

Boulton, Sam., Medicina magica tamen physica: magical, natural, physick, or a methodical tractate of diastatical physi

Containing the general cures of all infirmities, and of the most radical, fixed, and malignant diseases belonging not only to the body of man, but to all other animal and domestick creatures whatsoever, and that by way of transplantation. With a description of a most excellent cordial out of gold, much to be estimated. 195 pp. London 1656. 8°.

de la **Chambre,** Franc., et P. **Crassé,** Ergo totus homo ex facie. Par. 1656.

Des-Cartes, Ren., Musicae compendium. 34 pp. Amst. 1656. 4°.

v. **Horne,** Jo., De ductibus salivalibus disp. I. Leid. 1656. 1656. 1657. 4°. *Haller*, Bibl. anat. I, 432. (Nervi optici celebratum porum rejicit. Tria filamenta dicit, quibus olfactorius nervus a radicibus anterioribus medullae spinalis provenit, et latiusculam substantiam ab anteriori cerebri medulla natam, neque in homine cavam.)

Hureau, Germ., et Edm. **Chartrier,** Ergo manifesta in oculis arcana cordis. Par. 1656.

Leonard, Sim., De naturali et praeternaturali risu. Messan. 1656. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 756.

van der **Linden,** Jo. Ant., Selecta Medica et ad ea exercitationes Batavae. 772 pp. Lud. Bat. 1656. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 580. (p. 36 Anima ab ἀνέμη, p. 36 pro spiritu, p. 152 defectio quae. p. 475 Animus et anima quid differant, apud Stoicos, p. 11 purgatio quid. p. 49 Anxietas unde nascatur. p. 302 Appetitus canina. p. 533 Audacia prudentiaque non eunt simul. p. 10 Casus stoici memorabilis. p. 35 Cerebrum an delirii causa, consentiat succingenti membranae. p. 19 Character cuique suus. p. 478 Defectio animi et animae quid differant, quotuplex. p. 169 Delirare quid; quae propria, quid frequens. p. 230 Delirium unde, p. 136 imminens qui praeveniatur. p. 162 Demens quis. p. 29 Dolor quid, causa, species, oberrans, continuus, repetens, quibus mitigetur. p. 98 Dysuria quid, causa, signa, p. 13 differt a stranguria. p. 240 Ebrietas aestuosa, nocturna. p. 154 Feminae abstinebant olim vino. p. 295 Inebriare turpe. p. 14 Ingenia varia, p. 132 levia. p. 12 Ira quid. p. 102 Ischuria quae. p. 86 Lassitudo aestuosa quae. p. 59 Lipothymia. p. 141 Mens in morbis ut constet: p. 45 Metus quid. p. 196 Noctem quis faciat. p. 61 Obliviosi proprium. p. 140 Odoris quae ratio. p. 53 Paralysis sensum aufert, non dolorem: p. 50 Pervigili quae causa. p. 229 Phrenetici ut pereant. p. 3 Risus non procul a derisu. p. 50 Satanas potens in filiis tenebrarum, possitne impraegnare mulierem. p. 37 Somniare quid. p. 39 Somnus unde, visceribus confert. p. 13 Stranguria quid.

p. 74 [illegible] p. 471 Synopsis chem. t. 1. De Tartaro effer. [illegible] p. 39 Tartar. diureticus. chemic. p. 500. Tartarus vitriolatus. t. 42 Tartarus [illegible] p. 525 Vitrum primae cruris.

Leyser. Mich., praes. Thom. **Bartholino.** De spiraculo cerebri. Lps. 1656. 4.

Nardius, Jo., Posthumae noctes geniales. Florent. 1656. 4'. *Haller.* Bibl. anat. I. 381. Bibl. chirurg. II. 710. In noctis I de variis [illegible] I. II de sensibus [illegible] et *Aristotelis* sententia [illegible] Scaligeram. Nihil [illegible] praeter [illegible] a Patricio [illegible] et illud [illegible] [illegible] De animae [illegible] quae dicta [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]

homini lacrymae competant? 8 Cur tristes in lacrymarum profusione sentiant quoddam levamen? c. VI De sermone. 1 Qualem usum habeat sermo? 2 An sermo cadat in bruta? 3 An sermocinatio principalis lingvae actio sit? 4 An sermo index morum? 5 Quomodo fiat locutio? 6 An sermo homini sit naturalis? 7 An nomina φύσει natura, an θέσει impositione significent? 8 An mutus hominis careat proprietate? 9 An absentium sermones aurium tinnitu sentiantur? 10 Qualis sermo deceat philosophum? Libr. II p. 1 *De corpore humano.* c. VIII De nervis. 1 Quodnam nervorum sit principium? 2 An nervi cavi sint? 3 An nervorum alii sensum, alii motum conferant? p. II De partibus dissimilaribus. c. IV De capitis partibus externis. 1 Unde facierum diversitas? 2 Cur facies frigus ferat melius quam membra reliqua? 3 Quaenam pretiosissima oculi pars sit? 4 Cur barba facta sit? 5 Quid in cunctis faciei partibus observandum? c. V De capitis partibus internis. 1 Cur natura praestantissimas partes in profundissima loca abdiderit? 2 An cerebrum frigidum sit? 3 An cerebrum moveatur et a qua vi? 4 An cerebrum sentiat? 5 An spiritus animales in cerebri ventriculis, an in corpore fiant? 6 Cur solius frontis cutis moveatur libere?

Index rerum: p. 59 Anima humana quid, p. 62 ejus definitio alia. p. 64 Anima una, non tres realiter distinctae, in homine datur. p. 69 Anima duplex, nonnunquam triplex, datur in monstris. p. 82 Anima per parentes propagatur, p. 97 non creatur. p. 77 Anima humana improprie dicitur tota, est in qualibet parte tota, brutorum non item. p. 103 Anima rationalis statim in conceptione adest. p. 697 Anima in corde ceu propria sede habitat, ex hoc vitam reliquis partibus communicat. p. 73 Anima numero una omnibus hominibus non est. p. 40 Anima humana omnis materiae expers, immortalis. p. 62 Animae humanae affectiones positivae, negativae, p. 106 facultates quid, earum divisio, p. 115 facultates ab anima differunt realiter et a se invicem realiter, p. 16 tantum quatuor, p. 74 in omnibus hominibus eadem perfectio est, quoad essentiam non quod accidentia. p. 4 Anthropologia physica quid, ejus divisio, genus, unde dicta, distinguitur ab anthropologia sacra, an physicae pars, nobilissima. p. 333 Aurium ossicula non crescunt, eorum nomina. p. 636 De auribus quae physiognom. p. 297 Aurium tinnitus unde. p. 617 Caput unde dictum. p. 666 Cerebrum an sentiat, an moveatur et qua vi, an frigidum sit, nervorum principium, alteriorem sedem cur habeat. p. 241 Cerebrum hominis amplissimum. p. 768 Chiromantia quantum approbanda. p. 675 Dorsum, de hoc quae physiogn. p. 639 Faciem bruta non habent. p. 670 Frontis solius cutis movetur. p. 295 Homo mutus an proprietate hominis careat: p. 165 Ingenium quid, ejus divisio duplex, theoreticum practico praestat. p. 81 Intellectio fit in cerebro, quomodo fiat, p. 162 non pendet a temperamento. p. 120 Intellectus quid, ejus divisio, p. 153 agens datur, agens et patiens differunt, patientis triplex status, ratione essentiae unus est, objectum suum cognoscit, est accidens animae, praestat voluntati, p. 126 objectum adaequatum est omne ens,

primitatis sunt sing. sensibilia, formale verum. p. 280 Intellectus pravitatem sequitur voluntatis perversitas. p. 164 Intelligendo non defatigamur. p. 269 Lacrymarum major copia in infantibus pueris, foeminis quam viris. p. 274 Lacrymarum profusio an tristitiae remedium. p. 205 Liberum arbitrium quid, non differt a voluntate. p. 233 Libertas tollit necessitatem coactionis non decreti. p. 161 Melancholici an aliis ingenio praepolleant. p. 59 Mens hominis se ipsam potest cognoscere. p. 517 Meninges quid, quare matres dictae. p. 632 De naso quae physiognomi. p. 478 Nervi quid, eorum divisio. p. 512 Nervorum alij an sentiant, alij motum conferant: p. 605 quodnam principium. p. 199 Nihil est in intellectu, quin prius fuerit in sensu quousque se extendat. p. 637 Oculorum situs, eorumque partes. p. 348 Os cribriforme et cuneiforme. p. 234 Risus quid, ejus causa, iratorum unde, sardonicus, quomodo fiat, an soli homini competat, cur aliis facilior, p. 248 effusior non fit sine molestia, e titillatu excitatus non est verus risus. p. 365 Sensionis subjectum denominationis animal, informationis anima. p. 382 Sensio cujus ope fiat, p. 513 sentiendi vis, p. 52 sensuum operationes quid, non dependent a temperamento. p. 292 Sermo an homini naturalis sit. p. 335 Spina. p. 314 Spiritus animales, vitales, naturales unde, p. 497 quid contineat, p. 667 Spiritus animales utrum in cerebri ventriculis, an corpore fiant, p. 513 spiritus animalis sentiendi et movendi vim tribuit, p. 667 spiritus vitales elaborantur in corde. p. 698 Spiritus insitus ubi praecipue. p. 511 Spiritus cur descendant, qui tam subito diffundantur. p. 518 Tactus organum. p. 45 Temperamentum hominis praestantissimum, duplex acceptio. p. 277 Veritas quid, p. 172 datur triplex. p. 212 Voluntas non potest cogi, non imperat potentiis naturalibus, neque vitalibus, neque sensibus, imperat appetitui, locomotivae, sermoni et risui, voluntatis actio est volitio, p. 222 voluntatis actiones elicitae imperatae, imperium herile, civile. Voluntatis imperium particulare est. p. 49 Voluptas ex sensuum actionibus fluens quid.)

Sperling, Jo., Meditationes, in Julii Caesaris *Scaligeri* exotericas exercitationes, de subtilitate. 677 pp. Wittenb. 1656. 12°.
(Med. I. De subtilitate. Effatum I Vocis ipsius usum oportet prius cognoscere. Eff. II Subtilitas a filis tenuioribus originem traxisse videtur. Eff. III A filis tenuioribus significationis proportio ad alia quoque sumpta fuit. Eff. IV In natura nulla videtur esse subtilitas. Eff. V Subtilitate data in natura et arte, non minus ea et in naturae potestate et in artificis intellectu erit. Med. II. Eff. I Subtilitatis in re causae variae. Eff. II Veritatis apparatum non tam nitidum quam opulentum esse decet.)

Alberti, Jo., resp. Jo. Melch. **Welsch,** De paralysi. 33 pp. Argentor. 1657. 4°.

Chartier, Ph., et Mich. **Denyau,** Ergo ingeniosi ad risum et fletum proclives. Par. 1657. 4°.

Riverius, Laz., Praxis medicae cum theoria Libr. VII posteriores. 708 pp. Lugd. 1657. 12°. (Lib. XII c. 84 De melancholia hypochondriaca. Lib. XIV c. 8 De ischuria et stranguria. c. 9 De dysuria seu ardore vrinae: Lib. XV c. 5 De furore vterino. c. VI De hysterica passione. Lib. XVII c. 2 De synocho simplici. Lib. XVI c. 2 De dolore ischiadico. *Index rerum*: p. 99 Ambrae griseae vsus in melancholia hypochondriaca. p. 323 Amuleta ad suffocationem hystericam. p. 95 Apozema alterans et purgans in mel. hypoch. p. 101 Aquarum thermalium potus an melancholiae hypoch. conveniat. p. 319 Balerucanarum aquarum dotes ad suffocationis hystericae prophylaxim. p. 99 Balneum aquae tepidae in mel. hypoch. p. 291 in furore uterino. p. 100 Bezoardici lapidis usus in mel. hypoch. p. 448 Caput et cerebrum an sint arthriticae fluxionis origo. p. 102 Chalybs in mel. hypoch. p. 88 Circularis et reciproca noxa in mel. hypoch. ex vitiosorum succorum communicatione. p. 213 Clysterum vtilitas in mel. hypoch., p. 235 in ardore vrinae. p. 561 Crisi instante cur narcotica non vsurpanda. p. 301 Cucurbitulae vbi admouendae in hysterica suffocatione. p. 561 Delirium et vigilias sedantia. p. 565 Dolores capitis in febribus sedantia, p. 565 lumborum. p. 592 Dysenteria quomodo epilepsiam soluat. p. 231 Dysuriae causa, causarum signa. p. 233 Dysuria cur senibus praesertim decrepidis commoratur. p. 234 Dysuriae quae purgantia conueniant, quae vomitoria, p. 238 quae topica. p. 313 Emplastra in suffocatione hysterica. p. 236 Emulsiones in dysuria. p. 302 Epilepsiae ex vtero causa. p. 592 Epilepsia cur quartanam soluit. p. 75 Fascinus et incantatio an conceptionem impedire possint, p. 384 qua arte dissoluenda. p. 86 Fermentationes humoris melancholici quae incommoda sequantur. p. 287 Furor vterinus quid. p. 288 Furoris vterini causae, signa diagnostica, prognostica, curatio. Furori vterino conueniunt remedia maniae et mel. hypoch. p. 289 *Galenus* ex facie furibundos mulierum amores cognoscebat. p. 297 Hystericae passionis causae, differentiae, hystericum paroxysmum excitantia, hystericae strangulationis causae, hystericae symptomata quomodo distinguantur a syncope, ab apoplexia, ab epilepsia. p. 301 Hystericae mulieres quomodo a mortuis distinguantur. p. 308 Hystericae defunctae ante 3. diem non sepeliendae. Hysterica passio an periculosa. Hystericae mulieri cur sternutatio superueniens bona. Hystericae passionis curatio in paroxysmo. Hystericis an venae sectio conueniat, an vinum in paroxysmo. Hystericae praegnantes quomodo tractandae. p. 318 Hystericae passionis curatio extra paroxysmum. p. 322 Hystericae passioni specifica, amuleta. p. 375 Incantationibus an impediatur conceptio. p. 480 Ischiadicus dolor quas partes occupet, perseuerans cur luxationem inferat. Ischiadicae venae in ischiade sectae vtilitas, quae purgantia conueniant, resoluentia. p. 487 Ischiadis materia aliquando suppuratur. p. 222 Ischuria quid, differentiae, caussae, signa, cur valde periculosa. p. 94 Jusculum in mel. hypoch. p. 100 Lac asininum quando conueniat in mel. hypoch., p. 236 in dysuria. p. 84 Melanch. hypoch. focus, causae,

cur pueri et adolescentes minime obnoxij, signa, cur affectio flatuosa vocata. cur opprobrium et flagellum medicorum vocata, curatio, symptomata. p. 298 Narcotica quaedam vis inest vaporibus in hysterica passione. p. 292 Opiata in furore vterino. p. 317 Pessarium purgans in suffocatione hysterica. p. 91 Pulsatio in sinistro hypochondrio in mel. hypoch. p. 107 Scorbutus cum mel. hypoch. in quo conueniat. p. 244 Somnus gravis cur in virginibus chlorosi laborantibus. p. 173 Tenesmus cum mingendi cupiditate cur adest in vesicae calculo. p. 401 Tenesmus cur abortum facit. p. 298 Vapor malignus et venenatus hystericae suffocationis causa. p. 88 Ventriculus quomodo sit causa mel. hypoch. p. 303 Ventriculus quomodo ex vtero in hysterica passione. p. 322 Vitrioli Martis laus in epilepsia hysterica.)

Schott, Casp., Magia universalis naturae et artis. Herbip. 1657—78. 4°. Part. IV Vol. II c. Fig. Fref. 1657. 1692. Bamb. 1687. 4°.

Sebiz, Jo. Alb., resp. Jo. Melch. **Welsch,** De paralysi. 33 pp. Argent. 1657. 4°.

Werger, Jo., De somniis. Witteb. 1657. 4°.

Zacutus Lusitanus, Opera omnia. II tomi 984 et 655 pp. Accessit praxis medica admiranda 146 pp. Edit. postr. Lugd. 1657. fol. (Tom. I Lib. I *De capitis affectibus:* p. 8 Quinquagenarius dolore capitis vehementi oppressus, sanguinis missionis ope liberatur. p. 11 Hemicrania experimento muliebri sanata. p. 21 Phrenitis, secta ingeniose in fronte vena, et aliis auxiliis persanata. p. 23 In phreniticis aliquando est errans imaginationis motus, illaesa cogitatione. p. 23 Vigilia superflua, nenupharino naribus apposito, et lactucarum esu personata. p. 28 Galenus noctambulus. p. 28 Lethargus castorei potu curatus. p. 29 balneo curatus. p. 30 Epilepsia ex tibia originem ducens. p. 34 Mirae epilepsiae species aphrodisiasticae, quarum paroxysmi seminis profluuio soluuntur. Aliae variis, horrificisque imaginibus, et anxietatibus aegros torquentes. p. 34 Ex pede suscitata epilepsia, caustico medicamento in parte affecta imposito, curatur. p. 35 Ex ore ventriculi suscitata epilepsia, eo roborato, sanata. p. 38 Paeonia collo suspensa ab epilepsia liberat. p. 40 Epilepticus sanguinis humani potu sanatus. p. 41 Epilepsia, ebore assumpto, curata. p. 42 Epilepticus assumpto medicamento melanagogo, praeseruatus. p. 56 Mel scilliticum ad epilepsiae praeseruationem vtilissimum. p. 57 Epilepsiam quartana sanat. p. 58 Epilepsia rutae odore curatur. p. 58 Epilepsia grauidarum post partum cessare solet. p. 64 Apoplectici pro mortuis habiti interdum reuiuiscunt. Quare intra tres dies non sunt sepeliendi. p. 67 Melancholia ex potu vitiosae aquae contracta, cardiacis assumptis, et tandem ingenio miro curata. p. 76 Melancholia antiqua radice bryoniae curata. p. 79 Ex amore admirabilis insania inducta, casuque cognita. p. 80 Catalepticus haemorrhagia copiosa sanatur. p. 81 Catalepsis ex nimio studio subortae historia. p. 85 Memoria amissa

ex inedia, labore et vigiliis, humectantibus praesidiis restituta. p. 84 Paralysis ex vehementi frigore contracta, calida vnctione persanata. p. 85 Ex vehiculo decidens, quidam dorsi initium afflixit, vnde duobus digitis, et medietate medij, sensum illaeso motu amisit, qui medicamentis digitis frustra impositis, tandem iisdem dorso alliso applicitis conualuit. p. 87 Conuulsio canina, cataputia sanatur, gelidae perfusione sanata. p. 100 Aurium dolore laborans, iniecto in aurem opio, vocem et sensum amisit. p. 116 Odorandi sensus e diuturna tum grauedine, tum distillatione laesus, et restitutus. Lib. II: p. 251 Cordis palpitatio calidis medicamentis curata. p. 264 Syncope ex nimia euacuatione suborta, alimentis vires recreantibus curata. p. 266 Syncope ex longa mora in balneo contracta. p. 299 Adolescens ob syncopem sudans, a medico in balneum ductus, protinus emoritur. p. 288 Dolor ventriculi ex bile, et melancholia ortum ducens, congruis auxiliis curatur. p. 303 Fames canina ob lumbricum 12 cubitorum concitata, hierae beneficio sanata. p. 317 Singultus ex caliditate ortus, frigidis curatus. p. 319 Alui fluxus cerebralis, sinapismo in capite adhibito, curatur. p. 407 Lumborum dolor cum febri nocturna a melancholico humore suppresso pronata, excreta vrina nigra cessauit. p. 417 Vrina alba, in delirantibus lethalis. Lib. III: Uteri strangulatio et alia symptomata sacuissima in foeminis et viris, ex veneris abstinentia sequuntur. p. 486 Foemina intenta imaginatione formosum puerum depictum intuita in concubitu non patri, sed picto similem peperit. p. 526 Priapismo laborantes, vena secta, et frigidis inpositis lumbis, persanantur. p. 578 Dolore articulorum laborantes quidam, ossium humanorum puluere assumpto, curantur. Lib. V: p. 788 Vipera ictus, si partem commorsam absciderit aut ligauerit, sanus euadit. p. 842 Aquae timor, inseparabile est rabiosorum symptoma. p. 844 In vrina rabientium, corpuscula catulis similia conspiciuntur. Philosophus rabiens, generose citra timorem bibens, seruatus est. p. 845 Ex hydrophobia, alij moriuntur, alij euadunt. p. 847 Auxilium ad rabiem praestantissimum cuius vsu nemo mortuus est. p. 848 Theriaca tam foris vlceribus illita quam intus assumpta, rabiosos valentissime curat. p. 772 Syncope ex esu fungorum suborta, curatio. p. 898 Opium extra appositum interficit. Morbus regius, ex viperae morsu, aut alio veneno contractus, bezoarticis medicamentis curatus. Lib. VI: p. 953 Hominis irati correctio.

Tom. II. p. 136 *Synopsis praeceptorum quae in introitu medici ad praxim continentur.* Quomodo medicus agere debeat. p. 137 Syllabus morborum de quibus in tota historiarum praxi agitur. lib. I: *De capitis affectibus.* p. 140 De cephalalgia. p. 148 De phrenitide. p. 165 De lethargo. p. 173 De caro. p. 174 De comate. De typhomania. p. 175 De catalepsi. De epilepsia. p. 187 De apoplexia. p. 198 De melancholia. p. 208 De melancholia hypochondriaca. p. 211 De amore insano. p. 214 De memoria amissa. p. 220 De paralysi. p. 229 De stupore. p. 233 De gulae paralysi. p. 234 De linguae paralysi. p. 235 De paralysi particulari. De convulsione. p. 243 De vertigine. p. 259 De olfactus laesione. Lib. II:

p. 323 De aphonia. p. 341 De difficili respiratione. p. 454 De palpitatione cordis. p. 360 De syncope. Lib. III: p. 492 De uteri strangulatione. p. 505 De pica praegnantium. Lib. IV: p. 544 De somno. Lib. V: p. 609 Lassitudo. p. 611 Dolor capitis. p. 640 Fames canina. p. 641 Laesio gustus. p. 644 Ventriculi dolor. p. 645 Animi deliquium et syncope. Cordis palpitatio. p. 647 Rigor. Convulsio. p. 649 Vigilia immodica. p. 650 Difficultas respirandi. p. 651 Somnus profundus.

Praxis medica admiranda: lib. I. De capitis et spiritualium partium affectibus. p. 129 De hydrocephalo. p. 2 De cerebro. De cephalaea. p. 3 De cephalalgia. p. 134 De ebrietate. p. 3 De phrenitide. p. 4 De lethargo. p. 5 De apoplexia. De epilepsia. p. 8 De paralysi. p. 9 De stupore. De vertigine. De tremore. p. 10 De convulsione. p. 11 De insania. De noctambulis. De melancholia. p. 11 De coecitate. p. 15 De strabismo. p. 16 De palpebrarum paralysi. p. 16 De surditate. p. 30 De tabe asthmatica. p. 136 De orthopnoea. p. 34 De tabe dorsali. p. 38 De cordis palpitatione. p. 38 De syncope. p. 39 De animi deliquio, de animi pathematis. Lib. II: De ventriculi dolore. p. 43 De melanch. hypochondriaca, de mel. moestitia. p. 44 De cibi fastidio. p. 129 De pica. p. 139 De ischuria. p. 64 De vteri furore. p. 65 De vteri strangulatione. p. 128 De penis convulsione. p. 123 De dolore vago. Lib. III: p. 99 De febre singultuosa, lassitudinaria. p. 115 De rabie. p. 120 De consuetudine. p. 122 De idiosyncrasia.)

A collection out of the best approved authors, containing histories of visions, apparitions, prophesies, spirits, divinations, and other wonderful illusions of the devil wrought by magick or otherwise. Also divers astrological predictions, shewing as the wickedness of the former, so the vanity of the latter, and fully of trusting to them. 262 pp. Lond. 1657. 8°.

Kolhans, Tob. Lud., De spiritu animali literae ad J. Dan. *Horst.* 1658. 8°.

Laurenderius, Cl. Mart., *Cardani* metoposcopiam libris tredecim et octingentis faciei humanae lineis complexam, una cum *Melampodis* tr. de naevis corporis Graece et Latine primum edidit. Par. 1658. fol.

Rappolt, Fr., De somno. Lps. 1658. 4°.

Amyrault, Mos., Discours sur les songes divins, dont il est parlé dans l'écriture. Saumur 1659. 12°.

Abugalii, filii Sinae, sive, ut vulgo dicitur, **Avicennae,** philosophorum ac medicorum arabum principis, de morbis mentis tractatus, editus in specimem normae medicorum universae ex Arabico in Latinum de integro conversae et a barbarorum

inscitia spurcitiaque vindicatae interprete Pet. *Vatterio* Monteroliensi Lexovio . . . 216 pp. Par. 1659. 8°. (Nach Prof. Bumm: c. 1 Capitis anatome. Auszug aus Galen. Der Kopf ist nicht des Gehirns sondern der Augen wegen geschaffen. c. 2 Signa cerebri affectuum a mentis actionibus. Wahrnehmungsvermögen u. Sinnesgedächtniß im vordern Hirnventrikel, Denk- u. Einbildungsvermögen in dem mittleren, Gedächtniß in dem hintern. Ventrikel-Störungen in Mischungsverhältnissen verursachen Störungen in ihren geistigen Thätigkeiten, je nach Localisation u. Intensität entweder nur elementare (Vorstellen, Gedächtniß ꝛc.), oder solche, welche zur Erkrankung der ganzen Psyche führen u. Geisteskrankheit resp. Geistesschwäche herbeiführen (Melanch., Manie, Schwachsinn, Blödsinn). c. 3 De morbis mentis generatim. Hinweis auf das Vorkommen von Gesichtshallucinationen bei Störung des Vorderhirns. c. 4 De phrenitide. Ist geistige Störung, Verwirrtheit mit Bewegungsunruhe, bei acuten fieberhaften Erkrankungen. Beginn mit Vergeßlichkeit. Ursachen tumores von gelber Galle in den Hirnhäuten oder im Gehirn. c. 5 De lethargo. Ist durch intracranielle Schleimtumoren bedingt, zeigt Vergeßlichkeit, große Erschöpfung, mäßiges Fieber, tremor, profuse Schweiße u. kann zur Geisteskrankheit führen. c. 6 De comate vigili. Gehört zu den intracraniellen Tumoren mit Schleim u. gelber Galle. Bei mehr Schleim — coma vigil, bei mehr Galle vigilia veternosa, dort Schlafsucht mit Unbesinnlichkeit, hier leiser schreckhafter Schlaf. c. 7 De delirio sive mentis alienatione. Pathogenese u. Symptomatologie der Geisteskrankheiten. Geistesstörung aus schwarzer Galle Melancholie, d. h. Aengstlichkeit, Pessimismus, aus gelber Galle Verwirrtheit mit Reizbarkeit u. Gewaltthätigkeit, aus rother Galle höherer Grad, wobei zuweilen Glaube an die Verwandlung in Thiere u. Vögel. Weitere Ursachen der Psychosen trockne Wärme, feuchte Wärme aus Blut u. faulem Schleim, Vapores aus dem Körper. c. 8 De amentia seu fatuitate. Fatuitas wirkt abstumpfend auf Denken u. Einbildung, amentia vernichtet sie. Ursache im mittleren Ventrikel. c. 9 De memoriae vitio. Aehnlich wie c. 8, aber im hinteren Ventrikel u. kommt bei phrenitis, lethargus u. coma vigil vor. c. 10 De apprehensionis vitio. Der Kranke glaubt Dinge zu sehen, die nicht da sind oder vermag die Objekte nur ungenau sich vorzustellen u. vergißt sie bald. Mischungsänderungen im Vorderhirn. c. 11 De mania. Schlaflosigkeit, Irrereden, Unruhe u. Gewaltthätigkeit Abart mania canina, wo der Kranke aggressiv u. zugleich kriechend ist. In der Therapie, ob Ueberfüllung mit Blut, Schleim, gelber u. schwarzer Galle od. Galle allein, dort Aderlaß, hier purgantia. Symptomatisch narcotica: dec. papaveris, Friction mit narcot. Oel, ol. lactucae, u. derivantia: kalte Umschläge auf Kopf u. Glieder. Bei Selbstbeschädigung Festbinden od. hängender Käfig. Leichte Diät u. Vermeidung von hirntreibenden Mitteln. Heiße Getränke verboten, Wasser mit Wein empfohlen. c. 12 De melancholia. Krankhaftes Vorstellen, Angst, Furcht, Lebensüberdruß, Herzklopfen, Schwindel, tinnitus aur., sittliche Verderbtheit. Ursachen un-

verbrannte ſchwarze Galle. Behandlung ſomatiſch u. pſychiſch. Jene hygieniſch mit Bädern u. Frictionen, dec. papav., roborant., stomach., vomitiva, Aderlaß, Schröpfen. Pſychiſch Aufheiterung durch Lectüre u. Muſik, bei Hartnäckigkeit durch Furcht u. Angſt. Entfernung der ſchwarzen Galle durch Purgantia u. Vomitiva, ev. emmenagoga. c. 13 De lycanthropia. Eine Art errabunder Melancholie, oft im Februar u. mit Hautgeſchwüren verbunden. Drang zur Einſamkeit, zum Verweilen am Tage bei den Gräbern u. Umherirren bei Nacht. Urſache verbrannte gelbe u. ſchwarze Galle. c. 14 De amore insano. Der Melanch. ähnlich. Zur Diagnoſe dient der Puls. c. 15 De incubo sive ephialte. Alpdrücken. Vorläufer von Epil., Apopl. u. Manie. c. 16 De mollibus sive pathicis. Paſſive Päderaſtie. c. 17 De rabie sive hydrophobia. Mittlere Incubation 40 Tage. Der Kranke delirirt, träumt wüſt, wird licht- u. menſchenſcheu, bekommt ſchmerzhafte Hautgeſchwüre, beſonders im Geſicht, hat rauhe Stimme, bekommt Waſſerſcheu, Convulſionen u. Tod. Der Urin enthält zuweilen Fleiſchtheilchen vom Ausſehen winziger Thierchen u. Hundchen.)

Descartes, R., Les principes de la philosophie. Par. 1659.

Hartmann, Jo., Praxis chymiatrica, edita a Jo. *Michaelis* et Everh. *Hartmann*. Huic postremae editioni adiecti sunt propter affinitatem materiae, tres tractatus noui. 1. De oleis variis chymice destillatis. 2. Basilica antimonij Hameri *Poppij* Thallini. 3. Marci *Cornachini* methodus, qua omnes humani corporis affectiones ab humoribus copia vel qualitate peccantibus, chimice et galenice curantur. 631 pp. Genev. 1659. 8°. (p. 510 Affectus oculorum. p. 89 Affectus soporosi. p. 135 Angustia pectoris. p. 131 Anhelitus difficultas. p. 74. 75. 36. 79. 414. 417. 433. 445. 447. 522. 556 Apoplexia. p. 74 Apoplecticos excitantia. p. 456 Contra suffocationem vteri. p. 484 Argentum potabile ad confortandum cerebrum. p. 437 Articulorum contractio, p. 511 dolores. p. 416 Tremor. p. 133. 417. 447. 512. 628 Asthma, p. 134 asthmaticus puluis Rulandi. p. 414 Auditus amissio. p. 418 Capitis aestus, p. 47. 416. 530. 625 capitis dolor, p. 446 dolor continuus, p. 563 immensus. p. 48 Caput confortantia. p. 164 Cardialgia. p. 532 Catalepsia. p. 15 Cephalea. p. 445 Cerebri morbi, p. 433 commotio, p. 414 debilitas. p. 79 Clyster ad apoplexiam, epilepsiam, paralysim et lethargum. p. 445 Complexionis debilitas. p. 378 Contractura membrorum. p. 91 Conuulsio. p. 64—418 Delirium. p. 133 Dispnoea. p. 505 Dolor ischiadicus. p. 418 Dormitatio. p. 532 Ecstasis. p. 65. 414. 444. 487. 517. 571. 625 Epilepsia, p. 66 in adultis, p. 64 puerorum. p. 126 Gustus depravatus, abolitus et imminutus. p. 428 Hemicrania. p. 383 Hydrocephalus. p. 59 Hydrophobia. p. 59 Hypochondriaca aqua secreta. p. 414 Inquietudo ex morbis capitis vel stomachi. p. 55 Insania. p. 530 Insomnia. p. 450 Intellectum acuentia. p. 270 Ischuria. p. 77 Laudanum epilepticum, p. 295 ad suffocationem

vteri, p. 46 opiatum. p. 79 Lethargus. p. 153 Lipothymia. p. 89 Magnanimitatis aqua. p. 506 Magnes, eius praeparatio. p. 371 Magneticum emplastrum. p. 55. 418. 530 Mania. p. 55. 418. 540 Melancholia, p. 228 hypochondriaca. p. 88 Memoria, p. 189 puluis Trithemij ad memoriam, p. 415 memoriae debilitas. p. 417 Morsus venenati. p. 473 Mulierum grauidarum anxietas et dolor hypochondriorum. p. 510 Neruorum contractio, debilitas, dolores, humiditas, laesio, obstructio. p. 96 Oculorum paralysis. p. 113 Odoratus abolitus. p. 433 Olfactus amissio. p. 133 Orthopnoea. p. 79. 189. 414. 507. 625 Paralysis, p. 87 ex colica. p. 64 Paraphrenitis. p. 61 Phrenitis. p. 174 Ructus. p. 91 Sapientiae cingulum Rulandi. p. 175 Singultus. p. 469 Somnifera. p. 418 Spasmus, p. 118 cynicus. p. 433 Spinae dorsi dolor. p. 96 Strabismus. p. 271 Stranguria. p. 418 Stupor. p. 419 Tabulae caput et cerebrum corroborantes, p. 73 antepilepticae. p. 199 Tenesmus. p. 415 Timor. p. 108 Tinnitus aurium. p. 419 Tristitia. p. 292 Vteri strangulatus, p. 294 suffocatio.

Marci Cornacchini methodus. 112 pp. p. 27 Cardialgia pulvere sedatur: p. 28 Delirium maniacum et melancholicum tali puluere sedantur. p. 24 Historiae aegrotantium, qui hoc puluere sanati sunt, cur ab authore scriptae fuerint. p. 30 Ischiadici dolores hoc puluere mitigantur. p. 40 Vsque ad animi deliquium in synocho putrida ex communi omnium sententia, *Auerrhoe* excepto, conuenit.)

Hofmannus, Casp., De usu lienis, cerebri et de achoribus. 294 pp. Lugd. Bat. 1659. 24°. (p. 195 Alteratio spiritus animalis in cerebro gemina quae? p. 99 Alvum inter et vesicam, imo et sudores, est consensus. p. 182 Animal esse per partem animae sensitivam. p. 180 Animam nutritivam, quicquid vivit, habere necesse est. p. 149 Appetitus caninus unde? p. 41 Aqua in melancholicis omnibus exuberat. p. 220 *Aristotelis* de cerebro errata. p. 110 Atrabiliarii sunt salivatores, eur. p. 136 Atrae bilis qualitas. p. 113 Balbos fieri melancholicos, cur? p. 57 Bilis excremento melanch. copiosior. p. 129 Calor cerebri nimius agitationem turbantem sensus efficit. p. 195 Calvariae suturarum usus. p. 208 Caput cerebri gratia factum. p. 178 Cerebrum sola habent sanguinea. p. 211 Cerebrum esse propter cor, p. 177 cordis refrigerandi gratia esse factum, esse principium sensus et motus quod voluit *Gal.* negatur, p. 183 propter sensum et motum esse conceditur. p. 204 Cerebrum est sensorium secundarium, quo respectu dicatur sensorium primum cum id sit cordis? p. 187 est cordis ministrum in exequendis actionibus sensibilibus et mobilibus, an habeat principatum aliquem? p. 220 Cerebrum esse exsange, falsum, quatenus sit frigidum calidumve? an calidius aëre? unde calorem accipiat? humidius agitationem facit turbulentam. p. 178 Cerebri substantia qualis? p. 230 ejusdem mirabilis structura describitur. p. 207 Cerebri frigiditas quorsum, tres ventres quorsum? p. 187 Cerebri officium esse calorem cordis refrigerare, autoritatibus firmatur. p. 186 Cerebri calidioris homines quales se gerant? p. 195 Cerebri ac cordis mutua

opera quibus terminis modificetur? eorundem sympathia interpositione colli non impeditur. p. 190 Cordis ac cerebri sympathia magna. p. 211 Cordis a cerebro distantia mutuam operationem non impedit, cur ea necessaria? p. 213 Cordis refrigeratio quomodo fiat a cerebro? p. 98 Excrementum lienis, melancholia, est id duorum generum, aqueum, terreum? p. 115 Faeces in melancholicis fere nigra. p. 132 Homo cur maximum habeat cerebrum? p. 192 Inconstantia cur adolescentum propria? p. 96 112 Melancholia stabulatur in liene, inibique generatur, quomodo in liene sit? unde fiat? cur non peculiari capiatur vase ut bilis? p. 118 Melancholia quibus viis per anum evacuetur? p. 97 Melancholiae essentia quaenam? p. 134 Melancholiae naturalis sapor qualis, supernaturalis qualis? p. 110 Melanch. hypochondriacae sedes in ventriculo. p. 117 Melancholiam ab atra bile *Galenus* distinguit, p. 141 quid ab ea distet? p. 118 Melancholiam nisi in atram bilem desinat, non facere morbos. p. 122 Melancholiam a liene non vacuari per ventriculum. p. 131 Melancholiam non praestare ventriculo id, quod *Galenus* putavit, p. 149 nec id, quod Arabes putarunt. p. 116 Melancholicum excrementum gravissimum, ob id semper per inferiora purgandum. p. 148 Melancholicus succus qua ratione fiat malignior? p. 111 Melancholici salivatores, cur? exemplum. p. 157 Melancholici cur queruli? p. 110 Melancholici plerique omnes siccissimae alvi, exemplum. p. 192 Melancholici cur in artibus plerumque praestantes? p. 12. 84 Melancholicorum sanguis qualis? p. 260 Melancholicorum morbi cur tam rebelles? p. 114 Melancholicos multarum partium paralysi quandoque laborare. p. 107 Morbis melancholicis quae vacuationes accommodatissimae? p. 200 Nervi unde accipiant vim? Nervos a corde deducens *Arist.* an fuerit deceptus. p. 238 *Pacii* sententia de cerebro. p. 114 Paralysis, fieri a melancholia. p. 76 Proeti filiae furore percitae quomodo a *Melampode* curatae? p. 186 Refrigeratio spiritus cur necessaria? p. 207 Sedendo anima fit sapiens. p. 191 Sensus cur in capite posuerit natura? p. 233 Sensum fieri per alterationem sanguinis. p. 200 Sensibus laesis cur remedium applicetur cerebro? p. 181 Somnus quomodo fiat? p. 196 Spiritus animalis quomodo fiat e vitali? p. 239 Spiritus animalis a vitali specie non distat. p. 198 Spiritus seu calor in corpore humano subjecto, non specie differat? p. 197 Spiritum unum et triplicem esse, recte utrumque dici? p. 112 Spuitio multa melancholicis utilis. p. 110 Sudores in melancholicis esse crebros. p. 109 Theriacae usus in morbis melancholicis. p. 179 Venae in membranam cerebri desinentes quales? p. 185 Virtus sensitiva primo et principaliter est in corde. p. 186 Virtutes in corde radicaliter: sed manifestative animalis quidem in cerebro, natnralis autem in hepate. p. 149 Voraces cur melancholici?)

Kirchmaier, Ge. Casp., Exercitatio physica responsoria ad introductum nuper in Academia Francofurtana dogma „Calorem et motum membrorum naturalem in humano corpore adeoque

vitam non dependere ab anima rationali, sed a materie coelesti subtilissima statuens.“ Witteb. 1659. 4°.

Pechtel, Balth. Jo., De modo visionis. Witteb. 1659. 4°.

Regius, Henr., Opera medica cum explicatione mentis humanae. Ultraj. 1657. 4° et explicatio mentis humanae. Ultraj. 1659. 4°.

Reyher, Sam., De tactu. Lps. 1659. 4°.

Thomasius, Jac., De visu talparum. Jen. 1659. 4°.

Vigier, Jo., non diversus a J. *Vigirio Lindenii*, Opera medico-chirurgica. Prag. 1659. 4°. *Haller*, Bibl. chir. I, 295. (In fungis cerebri piam membranam integram esse, duram plerumque ruptam adnotavit. In commotione cerebri sanguinem vidit per nares, os et aures erupisse, et ipsam ad arteriarum sectionem descendit.)

Zeisoldus, Jo., Tr. de animae rationalis productione. Jen. 1659. 8°.

Nucleus historiarum oder kurtzer hiſtor. Kern derer bisher geführten Kriege u. darbey vorgelaufenen Geſichten, Blut- u. anderen Wunderzeichen. Wittb. 1659. 4°. (Allerunichers-Blutzeichen an vielen Orten. Blutregen. In Brackewitz ſiehet e. Maegdlein ein Geſicht. Ein Maegdlein weiſſaget zu Cottbus. Von Etlicher Entzückung. Engel-Geſichte. Eine Magd zu Frankfurt a. O. friſſet Geld u. Nadeln. Geſpenſt läßt ſich ſehen in Preußen. Glocken läuten ſich ſelber. Himmel-Geſicht am Mond. Hunde reden. Ein Knabe weiſſaget zu Jüterbock. Ein Kind ſchreit Weh, ehe es geboren. Wunderblut zu Belitz, Zedenick, Wisnack ꝛc.)

Baldi Anguli, Abbati, Tract. de vipera. Hag. Com. 1660. 12°.

Botallus, Leon., Opera omnia medica et chirurgica. Edit. Jo. van *Horne*. 800 pp. Lugd. 1660. 12°. (p. 65 Obs. de ossibus inventis inter utrumque cerebri ventriculum. p. 599 De curandis vulneribus sclopetorum libellus; qui insertus est comm. autoris in cap. ult. libri sexti meth. medendi *Galeni*, in quo agitur de vulnerum capitis curatione.)

Boullot, Simon, et Pet. **Pourret,** Ergo somnus αψυχος ψυχη. Par. 1660.

Dodart, Dion., et Nic. **Raissant,** Non ergo statura temperamenti τεκμηριον. Par. 1660.

Gallois, Lud., et Nic. **Bonvarlet,** Ergo homo exquisitissimi tactus quia rationis compos. Par. 1660.

Geier, Mart., Disq. theol. de superstitione. Lps. 1660. 4°.

Ipelaer, Gabr., De spirituum animalium in medulla et cerebro generatione. Leid. 1660. 4°.

Kirchmaier, Ge. Casp., De visu. Witteb. 1660. 4°.

de **Laval,** Car., et Jac. le **Menestrel,** Non ergo a regione mor diversitas. Par. 1660.

Petit, Pet., De motu spontaneo animalium L. I quo *Aristot* de hujus motus principio sententia illustratur, partim n motus musculorum ratio indagatur. Par. 1660. 8°. *Ha* Bibl. anat. I, 483. In praef. jam monet, ne ab *Aristotelis* doctrina cedatur, et *Galenum* castigat, quod passim a magno viro dissens Animam tamen in corde residere, spiritus ex corde influentes ad mo animalem necessario requiri: cerebrum cordis esse instrumentum. Co *Cartesium*, neminem in glandula pineali motum vidisse. Inde suam hy thesin profert, imaginationem causam esse motus, eam non in cerebro in nervis habitare, atque ex proximo motum in musculis ciere. plicat, ut spiritus feminae gravidae naevum fetui insculpant.)

Puylon, Dion., et Nic. **Robin,** Estne vitalis facultas natura Par. 1660.

Rosaccio, Gioseppo, Il microcosmo nel quale si tratta dell ani vegetabile, sensibile, rationale. Fiorenza 1660. 8°.

Ungelenk, Andr., De sensatione. Jen. 1660. 4°.

Le palais des curieux où l'algebre et le sort donnent la decis des questions et où les songes et les visions nocturnes s expliquez. II édit. augm. d'un traité sur la physiognon Par. 1660. 1662. 1671. 8°. Lyon 1672. 12°.

Traité de la physiognomie. Par. 1660. 8°.

de **Azeudo,** Moy. Sal., De asthmate. 8 pp. Lugd. Bat. 16 Anno a mundi creatione 5421. 4°.

Charleton, Gualt., Exercitationes pathologicae, in quibus morbor pene omnium natura, generatio et caussae, ex novis anato corum inventis sedulo inquiruntur. 208 pp. Londini 16 4°. Exerc.: VIII: *De animi pathematis, et quomodo morborum caussae fi* 1 Singularis argumenti difficultas ab authore, in gravioris cens Προθεραπειαν, ingenue agnoscitur. 3 eaq. a tribus potissimum deduci rationibus. 2 Quod animi perturbationes non nisi confuse obscureque praesententur intellectui. 3 Quod prorsus ignoretur animae sedes praecip 4 Quodque ignoretur etiam ratio formalis commercii istius, quod anim cum corpore, et huic cum illa mutuo intercedit. 5 Reditus ad propositu 6 Omnes animae functiones reducuntur ad duo genera: ad volunta nimirum et perceptiones. 7 Voluntatum, alias esse quae in ipsamet m minantur animam: alias vero, quae in corpus. 8 E proceptionibus pari dari alias, quae animam solam pro caussa habent; alias autem, q

producuntur opera corporis. 9 Quaenam perceptiones referri debeant ad objecta externa. 10 Quaenam ad affectus corporeos. 11 Et quaenam proprie ad animam. 12 Suppositum primum, viz. praecipuam animae sedem esse in medio cerebri, prope nervorum exortus. 13 Suppositum secundum; actum volitionis in anima, sufficere ad determinate impellendos spiritus animales in eos nervos ac musculos, quorum motus ad producendum effectum, qui voluntati respondeat, maxime inserviant. 14 Suppositum tertium, quod spiritus animales possint aeque libere ac diversimode a variis objectorum impressionibus moveri; atque ab anima ipsa. 15 Suppositum quartum: quod iidem spiritus animales, e cerebro in cor et sanguinem transmissi possint tum hujus, tum illius motus variare: ubi obiter redditur ratio, cur cor pro primaria praecipuaque sede passionum vulgo accipiatur. 16 Generalis passionum definitio. 17 Et explicatio illius. 18 E passionibus dari nullam (si nudam exceperis administrationem) quae motum aliquem primo spirituum, deindeque sanguinis ac cordis peculiarem sibi comitem non habeat; ubi opportune explicatur ratio, cur anima semel commota passiones suas nec cito sistere possit, nec ad libitum mutare in contrarios. 19 Frequentius concitari passiones ab objectis externis. 20 Quae animam afficiunt solummodo ratione modorum, quibus nobis vel prodesse possint, vel nocere. 21 Ideoque omnes affectus in nobis ab iisdem excitatos, debere ad voluptatem et molestiam, ceu ad duo genera praecipua, referri. 22 Similiter, omnes spirituum sanguinisque motus, qui in passionibus variis fiunt, reduci debere ad contractionem et effusionem. 23 Quod circumstantia, quibus passiones ab invicem discriminentur, sint primario penes tempus. 24 Genealogia passionum. 25 Quinam sit motus spirituum in admiratione et quomodo sanitati noceat ejus excessus. 26 Quomodo moveantur spiritus et sanguis in amore et quae incommoda ex ipsius immoderatione consequantur. 27 Item quomodo in odio, qualesque id sanitati insensos producat effectus. 28 Effectus cupiditatis. 29 Laetitiae. 30 Tristitiae. 31 Conclusio.)

a **Dalen,** Ant., De passione hysterica. 12 pp. Lugd. Bat. 1661. 4°.

Deusing, Ant., Oeconomus corporis animalis ac speciatim de ortu animae humanae diss. Gron. 1681. 4°.

Forestier, Jo., et B. **Ferrand,** An similium sympathia a spiritibus. Par. 1661.

Friderici, J. Arn., Diss. de cerebro, cerebello et horum medulla oblongata. Jen. 1661. 4°.

Goldast, Melch., Von Konfiscazion der Zauberer u. Hexengüter. Bremen 1661. 4°. (§ 26 S. 272. *Thurneisser* sei ein Zauberer.)

Helvetius, Jo. Fr., Xistus herbarum, luſtiger Spaziergang der Kräuter. Heidelb. 1661. (Eigentliche Pflanzenphyſiognomie. Die Gewächſe haben durch ihre Zeichen mit des Menſchen inner- u. äußerlichen Leibestheilen e. Vergleichung u. ſind mit Nutzen anzuwenden.)

Hiddingh, Ger., De asthmate. 8 pp. Lugd. Bat. 1661. 4°.

de **Keyser,** Lud., De paralysi. 8 pp. Lugd. Bat. 1661. 4°.

Kirchmaier, Ge. Casp., De vitae humanae unitate; animae, in cum et sub semine propagatione et caloris innati indole. Witteb. 1661. 4°.

Mendez de Almanza, A., De melancholia morbo. 8 pp. Lugd. Bat. 1661. Anno a mundi creatione 5421. 4°.

Moretus, Th., De imagine visionis. Vratisl. 1661. 4°.

Schookius, Mart., De ecstasi tr. singularis. Gröning. 1661. 8°.

Schorer, Chr., Bedenken, wie man ſich, nechſt Göttlicher Hülff vor dem Schlag oder Gwalt Gottes, vorſehen vnd bewahren ſolle. Sampt einem kurtzen Bericht, wie man ſich im Nothfall vnd Abweſenheit eines Medici bey einer vom Schlag getroffenen Perſohn verhalten ſolle. 134 S. Ulm 1661. 16°. (S. 12 So folget nun von dem Nahmen, Vrſprung, Vrſache u. Zeichen deß beſorgenden Schlags oder Gewalt Gottes. S. 20 Nun folget von den Zeichen deß beſorgenden Schlags. S. 26 Nun folget wie ſich diejenigen verhalten ſollen, welche ein kalte feuchte flüſſige Natur haben, bey denen ſich etwann viel zeher dicker Schleim, bevorab in dem Hirn generiret. Vom Lufft, Vom Eſſen u. Trincken. Von der Bewegung u. Rhu. Vom Schlaffen u. Wachen, Von den Gemüths-Bewegungen. S. 108 Nun folget wie ſich diejenige wieder den Schlag vorſehen u. verhüten ſolle, welche Hitziger Complexion ſeyn, vnd denen ihr zu häuffig oder zu hitziges Geblüt darzu Vrſach gibet. S. 128 Hierauff folget ein kurtzer Bericht, wie man ſich im Nothfall vnd Abweſenheit eines Medici verhalten ſolle, ſo ein Menſch vom Schlag getroffen wurde.)

Trezel, Gal., De epilepsia. 10 pp. Lugd. Bat. 1661. 4°.

Ypelaer, Gah., Disp. inaug. affectionis hypochondriacae historiam curandi modum continens. 10 pp. Lugd. Bat. 1661. 4°.

Ziegra, Const., resp. El. **Conradi,** Physica de magia theoremata miscellanea. Witt. 1661, 4°.

Amman, Paul., De rabie s. hydrophobia. Lps. 1662. 4°.

Cureau de la Chambre, Masin., De l'instinct et de la connoissance des animaux et du raisonnement des bêtes. Par. 1662. 4°. 1. ed ante 1646. Deutſch: „Betracht. üb. der Thiere Erkenntniß, Naturtrieb u. Abſcheu. Lpz. 1751. 8°." *Haller*, Bibl. anat. I, 385. (Contra

Cartesium non male scripsit; animalia ostendit cogitare, judicare, experiri, et experientiam suam in usus suos convertere. Memoria novas generat imagines.)

Descartes, Ren., Posthumus liber de homine, figuris et latinitate donatus a Flor. *Schuyd.* Leid. 1662. 1664. 4°. *Haller*, Bibl. anat. I, 387. (Opus etiam in fastis ingenii humani memorabile, ex quo intelligas, quam exigua maximi ingenii sit utilitas, si praeter experimenta ex solis conjecturis rerum naturalium causas sibi constituere sumserit. Mechanicam nempe rationem *Cartesius* dedit, qua in corpore humano ex mero mechanismo officia vitae humanae perficiantur, potissimum vero sensus, memoria, motus animalis, somnus, vigilia. Hic redit conarium, animae sedes, cum omnibus corporis humani partibus per nervos connexum. Harmoniam esse inter matris conarium et fetus. Motus muscularis per canales inter antagonistas musculos mutuo commeantes explicatur, in quibus suae sint valvulae. Insomnia deduxit a parte aliqua cerebri libera, et *Boerhaavium* habuit adseclam.)

Frentzel, M. Sim., resp. Ge. **Gerlach,** De spectris. Witteb. 1662. 4°.

Gruvius, Matth., Tr. de una anima in uno homine. Erffurth. 1662. 12°.

Krause, Chr., De insomniis. Lps. 1662. 4°.

Praetorius, J., Philosophia colus od. Pfyloſevieh der Weiber darinn gleich 100 allerhand gewöhnliche Aberglauben des gemeinen Mannes, lächerlich wahr gemacht werden die kurze Zeit zu verlängern u. die lange Zeit zu vertreiben, aufgeſetzt durch M I ci PS a M: regem Numidarum. Lpz. u. Amſt. 1662. 4°.

Preusser, Paul, De odore. Lps. 1662. 4°.

Sennert, Mich., De cerebro. Witteb. 1662. 4°.

Franckenstein, Ch. Fr., resp. Jer. **Losius,** Diss. de ephialte s. incubo. Lps. 1663. 4°.

J. **Gery de Magna,** Jos., De motu cordis, de motu cerebri, de finibus corporis et spiritus. Par. 1663. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 760.

ab **Heumen,** Jo., Joseph somnians complectens falsas variorum imaginationes: Ed. sec. 599 pp. Antuerpiae 1663. 12°. (p. 1 Somnium omnium hominum. p. 18 Somnium justorum, p. 35 peccatorum, p. 52 praedestinatorum, p. 69 adolescentum, p. 87 puellarum saecularium. p. 105 filiarum devotarum, p. 122 procantium, p. 141 viduarum et pupillorum, p. 158 senum, p. 175 nobilium, p. 209 studiosorum, p. 226 promoventium, p. 243 concionatorum, p. 260 medicorum, p. 277 advocatorum, p. 294 judicum, p. 309 musicorum, p. 326 machiavellistarum, p. 343 liber-

tinorum, p. 359 seditiosorum, p. 376 politicorum, p. 410 heroum, p. 428 famulorum, p. 446 mercatorum, p. 462 militum, p. 479 belligerantium, p. 515 mechanicorum, p. 531 rusticorum, p. 548 pauperum, p. 565 eleēmosynariorum, p. 582 singularizantium.)

Schneider, Conr. Vict., De fracturis cranii. Witteb. 1663. 4°. *Haller*, Bibl. chir. I, 150. (Exempla laminae interioris calvae fractae et depressae, dum exterior manet integra.)

Spadow, N., Studio di curiosità, nel quale sit tracta di fisonomia, chiromantia, metoposcopia. Venet. 1663. 12°.

Strauss, Laur., Disp. de anima rationali. Giess. 1663. 4°.

Wonna, Ge., resp. Gottofr. **Roeschius,** Exercitatio hist.-philologica de cultu *Simonis* magici apud Romanos, contra *Baronium*, in Sala academia. 12 l. 1663. 4°. (Cap. I: De Simone mago. Quis primus haereticus post ascensionem Christi dicatur? Patria Simonis Magi et magia, qua sibi divinitatis opinionem conciliavit. Ejus fides juxta quosdam veterum simulata. Dogmata ejus ubi descripta? Calumnia pontificiorum Lutheranis haeresin Simonianam impingentium. Quae Simon per magiam gessisse dicitur. De cane illius et animalium loquela quaedam. Haeresin ejus quodammodo revocasse quidam in Gallia, et Ceav. Georgius Batavus narrantur. Cap. II: Justini martyris de cultu et statua Simonis magi opinio recensetur, quam defendit *Baronius*, adducens testimonia aliorum patrum. Refutatur ea opinio. Romanos quempiam deum ex Syria aut Palaestina devicta in urbem colendum suscepisse non constat. Tiberius imp. Christum ut deum colendum cum proponere, ut traditur, voluisset, non impetravit. Mos et formula evocandi deos ex urbibus. Cur hunc ritum in subigenda Judaea et expugnandis Hierosolymis Romani omiserint? Non probabile est Romanos coluisse Simonem, qui paulo ante tumultum apud Samaritanos concitarit. Probandum est Simonem aliquando Romae fuisse, et illuc venisse anno Christi 44, Claudii 2. Cultum Simonis apud Romanos ante Justinum nemo ecclesiae doctorum tradidit. Silent de eo omnes historici profani. Justinus videtur esse deceptus nomine Simonis Sanci, cui fortasse visa statua dedicata fuit. Probatur haec conjectura allatis inscriptionibus. Sancus qualis deus fuerit disquiritur. An idem Sancus et Sanctus recte dicatur scribaturve? Nicolai *Heinsii* sententia affertur. Sancti dii, sanctae deae communiter dicebantur apud gentiles. Cap. III: Quatuor argumenta *Baronii*, quibus statuam Justino martyri Romae visam, non fuisse Simonis Sanci sed Simonis magi, probare nititur, afferuntur, et ad eadem respondetur. Justinus matyr erat vir doctissimus, in historicis tamen et chronologicis quandoque hallucinatus est. Literae Pilati de Christo. Epistolae Pauli et Senecae. Simo Sancus ubi et quando Romae cultus? Discipuli Simonis eum sub effigie Jovis coluerunt. An item Romani? An Simo Sancus sub communi et consueta Herculis effigie cultus?)

Ziegra, Const., resp. Jo. Ch. **Meelführer,** De sympathia atque antipathia rerum naturalium diss. phys. Witt. 1663. 4°.

Arndius, Jos., Tr. de superstitione. Gustrovii 1664. 8°.

Baldus, Cam., De ratione cognoscendi mores et qualitates scribentis ex ipsius epistola missiva. Bon. 1664. 4°.

Bellanger, Franc. Ad., De animi pathematis. 24 pp. Lugd. Bat. 1664. 4°.

Boëtius, Arn., Observationes medicae de affectibus omissis sc. de abscessu hypocraneo, de vomica hypocranea, de vomica cerebri, de suturarum discessione, de capitis distorsione, de epilepsia procursiva, de oris haemorrhagia periodica, de lingvae ardore et siccitate extra febres, de lippitudine mucilaginosa, de labrosulcio seu cheilocace, de sterni dolore, de tabe pectorea etc. cum praefatione Henr. *Meibomii.* Helmst. 1664. 4°.

Dietz, Phil. Henr., De phantasia. Giss. 1664. 4°.

Grube, Herm., De odoratu. Jen. 1664. 4°.

Heyland, Mich., De phantasia. Giess. 1664. 4°.

Gabdorrhachamon fils de **Nasar,** la doctrine et l'interprétation des songes selon les Arabes de la traduction de Pierre *Vattier* sur le manuscrit arabe. Paris 1664. 12°.

Porta, Jo. Bapt., Magiae naturalis libr. XX. 670 pp. Amst. 1664. 16°. (c. 1 De mirabilium rerum causis. c. 2 De variis animalibus gignendis. c. 3 De novis plantis producendis. c. 4 De augenda supellectili. c. 5 De metallorum transmutatione. c. 6 De gemmarum adulteris. c. 7 De miraculis magnetis. c. 8 De portentosis medelis. c. 9 De mulierum cosmetice. c. 10 De extrahendis rerum essentiis. c. 11 De myropoeia. c. 12 De incendiariis ignibus. c. 13 De raris ferri temperaturis. c. 14 De miro conviviorum apparatu. c. 15 De capiendis manu feris. c. 16 De invisibilibus literarum notis. c. 17 De catoptricis imaginibus. c. 18 De staticis experimentis. c. 19 De pneumaticis. c. 20 Chaos.)

Schneider, Conr. Victor, De catarrhis specialissimus. Witteb. 1664. 4°. *Haller,* Bibl. anat. I, 413. (Nares ad cerebrum non patere: in coryza equina dudum ante la *Fosse* vidit cerebrum et processus mammillares sanos esse, et membranam pituitariam anteriorem, non posteriorem solam, corrumpi. Membranae pituitariae ab aliis membranis diversitas. De medulla spinali, ejus vasis; de viis, quibus ad eam de cerebro humor venit. Sibi vasa lymphatica inventa tribuit.)

Serrarius, Rom., De epilepsia. 26 pp. Lugd. Bat. 1664. 4°.

Sylvius de la Boe, Franc., et **Vermeiren,** Disp. de cordis palpitatione. Leid. 1664. 4°. *Haller,* Bibl. anat. I, 390. (Exstat experimentum inflati per ductum thoracicum cordis.)

Tappius, Jac., De somno naturali ejusque causis. Helmst. 1664. 4°.

Vesling, Jo., Epistolae medicae et anatomicae observationes: Edit. *Bartholino.* Hafn. 1664. 8°. *Haller,* Bibl. chir. I, 348 (Vidit cerebelli particulam acinace ablatam, eventu non funesto, cum ipse manum adhibuisset. Tendines per aetatem duriores reddi, sensumque amittere, denique omnes in viro visos osseos.)

Wegerle, Andr., Der H. Wittfrouwen Birgittae von Schweden himmliſche Offenbarungen, Geſichter, Erſcheinungen, Entzuckungen, Hinnehmungen u. Prophecеyen ꝛc. Auß dem letzten lateiniſchen Exemplar, getruckt zu Rom im J. 1625. Jetzt zum andernmal verdeutſchet nach dem Farenſianiſch- vnd Vaticaniſchen geſchriebenen Text. 1. Th. 448 S. 2. Theil 484 S. Cölln. 1664. 4°.

Witte, Jac., De asthmate. 16 pp. Lugd. Bat. 1664. 4°.

Bacon de Verulam, Franc., Opera omnia, quae extant: philosophica, moralia, politica, historica. In quibus complures alii tractatus, quos brevitatis causa praetermittere visum est, comprehensi sunt. Hactenus nunquam conjunctim edita, jam vero sumno studio collecta, uno volumine comprehensa, et ab innumeris mendis repurgata. His praefixa est auctoris vita. 1324 pp. Frcf. ad. M. 1665. fol. (p. 1 De dignitate et augmentis scientiarum Lib. IX. p. 264 Novum organum scientiarum s. indicia vera de interpretatione naturae. p. 433 Phaenomena universi s. historia naturalis et experimentalis de ventis. p. 485 Historia vitae et mortis. p. 572 Scripta in naturali et universali philosophia. p. 479 Sylva Sylvarum, s. historia naturalis. p. 968 Novus atlas, opus imperfectum. p. 995 Historia regni Henrici septimi, Angliae regis. Opus vere politicum. p. 1135 Sermones fideles, ethici, politici, oeconomici: sive Interiora rerum. Accedunt faber fortunae, colores boni et mali etc. p. 1243 De sapientia veterum liber. p. 1293 Dialogus de biblio sacro. Fragmentum. p. 1312 In felicem memoriam Elizabethae Angliae reginae. Cui accesserunt, veluti ejusdem generis, imago civilis Julii Caesaris, imago civilis Augusti Caesaris: epistola ad Fulgentium.

Index rerum: p. 4 Admiratio proprie quid. p. 901 Admirationis effecta, p. 533 affectus, p. 4 est semen scientiae, p. 5 deum spectat, scientia creaturas. p. 14 Adulatio litterarum dignitati nocet. p. 15 Affectationes vanae. p. 535 Affectibus multum dominatur os ventriculi. p. 561 Affectus

animorum senilis et juvenilis, p. 531 nonnulli faciunt ad calorem robustum, p. 200 illos nemo melius conscripsit, quam poëtae et historici, p. 72 etiam sepulti resurgunt, nunquam acquiescunt, indomiti sunt instar tigridum, deformes et inconditi, quod experientia repudiavit, ambiunt, p. 73 sunt haederae similes, in religionibus luxuriantur, sunt brevis furor, p. 157 quomodo a ratione differant, p. 72 et seq. vehementiores ambigui sunt sexus. p. 960 Affectus bestiarum quomodo vim indant rebus inanimatis. p. 226 Alacritas nimia cohibenda. p. 1201 Ambitio, p. 192 est pestis hominum. p. 1201 Ambitiosi. p. 1181 Amicitia et seq. ejus fructus, p. 226 et seq. cum quibus contrahenda ad inquisitionem animorum. p. 216 Amicorum delectus sit prudens, eorum mollities in admonendo reprehenditur. p. 557 Anima rationalis unde et quibus subsistat, p. 236 ejus organum est aurae divinae particula, p. 115 substantia, p. 214 quo dignior eo plus compatitur. p. 118 Anima sensibilis non est entelechia. p. 116 Anima brutorum est substantia corporea. p. 115 Animarum emanationes duae. p. 115 Animae facultates, p. 114 humanae doctrina, ejus supra animas brutorum praecellentia. p. 560 Animi periodi, p. 236 ejus bona primum quaerenda, p. 197 cultura, p. 232 emendatione opus. p. 202 Animi hominum nunc in perfectione, nunc in deteriore statu reperiuntur, p. 224 qua clave reserandi. Animi janua sunt oculi, os, vultus, gestus, p. 190 ejus impetum cohibere maximum quid, p. 205 vexatio et inquietudo. p. 237 Animus humanus quomodo flectendus, p. 3 est instar speculi, p. 137 ne pendeat, laborat, p. 190 vere sanus ac validus. p. 559 Apoplecticos resuscitandi remedia. p. 1156 Audacia. p. 814 Auditus subsidium. p. 836 Balbi multi cholerici. p. 547 Cerebrum, cathedra et universitas spirituum, p. 766 viventium non nutrit. p. 779 Consensus capitis, pedum et stomachi. p. 201. 231. 1203 consuetudo altera natura, p. 200. 1203 ejus magna vis, p. 1204 copulata. p. 522 Convalescere est juvenescere. p. 558 Convulsio, mortis praecursor. p. 210 Curiositas inutilis, p. 15 in litteris damnatur. p. 515 Daemonum fabulae. p. 920 Diaboli morsus herba qualis. p. 558 Dormiendo diutius duratur absque alimento. p. 806 Dormitantibus musica cur gratior. p. 508 Dormitor quinquaginta septem annorum. p. 556 Ebrietas extrema mortem affert, p. 903 ejus amuletum, p. 893 voluptas illi ex venere proxima, p. 902 effecta et eorum causae. p. 532 Ecstasis voluntaria. p. 156 Eloquentia et sapientia differunt, sapientia inferior. p. 384 Fallacia sensuum. p. 160 Fascinatio. p. 797 Fides quo intensior eo acutius sonat. p. 212 Fiducia excessui infelix. p. 117 Furor sacer. p. 532 Gaudia, p. 556 ingentia et repentina mors, p. 893 magna quid praestent, p. 900 subitanea et immensa cur nocent. p. 533 Gaudium solatium spes, p. 900 cur pariat cursum, cantum, imo et lachrymas. p. 67 Harmonia sapientiae divinae et rationis humanae, p. 783 justam notarum distantiam requirit, p. 805 quae suavissima. p. 130 Hemicrania. p. 101 Hypochondriaci. p. 281 Idea mentis divinae. p. 139 Idola mentis humanae, fallaciae, eorum genera

quatuor: tribus, specus, fori, theatri, p. 295 et seq. eorum extirpatio. p. 947 Imaginatio et persuasio quomodo dominetur naturae, et affectus acres multum valent in corpus imaginantis, et affectio ut plurimum conjunguntur, p. 956 quae intelligatur autori, quot modis corroboretur, alterius, per quem agimus, quomodo debeat esse adfecta, melius operatur in dormientem, quam vigilem, in quas res maxime valeat et seq. fortis magis valet in animata, aut quae fuerunt talia. p. 956 Imaginatione plurium, ut sit fortior, utendum. Imaginationem quae renovent, eam quae rationes excitent. p. 15 Imaginationes vanae. p. 957 Imaginationis alienae vacillatio quomodo praecavenda. Qualis virtus esse debeat. p. 957 Imagines visibiles melius memoriam juvant, quam aliae. p. 118 Imaginum usus quid efficiat. p. 229 Ingenia audacula sine judicio se ingerunt, p. 183 ad ea exercenda modi duo, p. 232 gravia plus dignitatis quam felicitatis habent, p. 198 ingeniorum characteres, p. 287 diversitas. p. 47 Ingenium irritatum tandem noscitur, p. 217 pravi et malevoli descriptio, p. 226 non omnes ingenio indicandi, p. 183 ingenii libertati favendum. p. 557 Insomnia. p. 284 Intellectus humanus, et seqq. ejus impedimentum et aberratio unde. p. 683 perfectio tres requirit administrationes, p. 139 magis afficitur affirmativis quam negativis. p. 533 Ira, p. 1232 quomodo temperari possit, molli responso frangitur, ejus causae et motiva, p. 900 effecta varia. p. 218 Iracundis cum hominibus ne res nostras misceamus. p. 533 Laetitia. p. 532 Lassitudo, p. 904 cur balneo curetur. p. 534 Loquaces senescunt. p. 94 Magia quid, p. 117 caeremonialis, p. 86 coelestis, p. 94 naturalis desideratur, p. 923 unde, p. 483 quid, p. 304 naturalis multum habet phantasiae, p. 304 superstitiosa, p. 75 Persarum. p. 193 Magnanimitas in moribus non destruenda. p. 113 Maniaci. p. 955 Melancholici in congressu faciunt alios tales, p. 527 humores nonnunquam opiati, ideo ad longaevitatem. p. 142 Memoria ex quibus animantibus juvetur, p. 142 ejus adminiculum, p. 143 artificialis, p. 128 localis, p. 143 in memoria confirmanda sequi inquisitum. p. 139 Mens humana instar speculi incantati. p. 515 Mente capti annosi. p. 532 Metus, extremus mortem affert, p. 765 quomodo solvat alvum. p. 1159 Misanthropi. p. 533 Misericordia, p. 214 praecepta sub lege veteri, erga impios crudelis, a natura homini indita. p. 114 Musica, p. 67 duplex, p. 791 cur in aquis magis sonora, p. 784 figuras habet rhetoricis et aliis sensibus similes, p. 24 ejus inventores, p. 784 in affectus efficacia. p. 158 Musicus auribus diversis se accommodat. p. 227 Nosce te ipsum. p. 802 Objectum visus celerius movetur quam auditus, objecta visus in medio non confunduntur p. 940 cur recreent spiritus. p. 785 Odoratus quid, canum habet aliquid peculiare. p. 928 Odor quomodo diffundatur, sentitur in mari ad 20. milliaria. p. 893 Odorum virtus, conservatio lino lanave. p. 896 Offensio et voluptas ex sonis quot habeat gradus. p. 526 Opiata, narcotica, quaenam? p. 902 quandam ebrietatis speciem inducunt. p. 899 Passiones quomodo corpus afficiant. p. 100 Physiognomia. p. 878 Planta somniculosa.

p. 1180. 219 Prudentiae duae species, vera et falsa apparens, prudentia inquinata. p. 533 Pudor, p. 911 ubi maxime afficit, p. 955 pudoris et timoris contagium aliquod est. p. 901 Risus effecta, effectorum causae. p. 759 Sagae et veneficae quare vescantur carne humana, p. 948 et in reges cur nihil possunt, earum confessionibus et factorum probationibus cur non habenda fides. p. 3 Sensus proprie quid, p. 941 in dextro et sinistro latere cur efficax. p. 935 Singultus unde, p. 558 lethalis convulsionis species. p. 701 Sonus quomodo fiat. p. 748 Soni et lucis sympathiae. p. 533 Spes, p. 162 valorum antidotum. p. 11 Studia in mores abeunt. p. 134 Stultitia quae prodest, p. 210 cum stulto non contendendum. p. 904 Tabacum cur abigat lassitudinem. p. 532 Tristitia. p. 121 Veri et boni sympathia. p. 520 Vigilia. p. 18 Voluntas fallendi et facilitas credendi, finitimae, p. 535 voluntariae actiones esse debent. p. 207 Urbanitas et morum commoditas quando in subsidium peti debeat, vestis et animi.) Einen werthvollen Beitrag zur Beurtheilung *Bacons* liefert H. v. *Bamberger*, Ueber Bacon v. Verulam, beſonders vom med. Standpunkte. Der k. k. Univerſ. zu Wien zur Feier ihres 500j. Jubiläums dargebracht d. d. Jul. Maxim. Univerſ. zu Würzburg. Würzb. 1865. 4°.

a **Capaulis,** Hen., De melancholia hypochondriaca. 16 pp. Lugd. Bat. 1665. 4°.

Charleton, Gualther, De cerebro et fulmine. Lond. 1665. 12°. *Haller*, Bibl. chir. I, 351. (Describit repertum in cadavere fulgurati circa meatum auditorium vulnus, plenum ossiculis, medullam oblongatam laceram, tympani membranam de annulo avulsam.)

Deusing, Ant., Sylva caedua jacens sive disquisitiones anti-Sylvianae ulteriores quarum 1. de spirituum animalium in cerebro cerebelloque confectione, per nervos distributione ac usu vario; 2. De lienis ac glandularum usu; addita est diss. de natura. Gron. 1665. 12°.

Digby, Behelsende een Oratie om de Wonden te genesen, sonder de selve te zien of aen-te-raecken, met meer andere wondecheden der naturen. Den tweeden Druck. Theatrum sympateticum. Het eerste deel. 31 pp. Haerlen. 1665. 4°.

van **Diick,** Corn., De suffocatione hypochondriaca. 12 pp. Lugd. Bat. 1665. 4°.

Gabelkhover, Osw., Artzney-Buch: Darinnen Faſt für alle deß Menſchlichen Leibes Anliegen vnd Gebrechen, außerleſene vnd bewehrte Artzneyen, gemeinem Vatterland Teutſcher Nation zu gutem, auß vielen hohen vnd nidern Stands-Pnerſone geheim geſchriebenen Artzney-Büchern zuſammen getragen vnd in Truck

verfertiget ꝛc. Von neuem von etlichen Fürnehmen Medicis durchsehen, vermehrt u. verbeßert. 586 S. Frankf. 1665. 4°. (S. 1 Für Schmertzen deß Haupts. S. 9 Für Hauptfluß. S. 15 Für den Schwindel. S. 41 Für Unsinnigkeit. S. 43 Für vbriges wachen. Wenn eins nicht schlafen kann. S. 47 Für die Schlafffucht. Zu der Gedächtnuß. S. 55 Für allerley Gebrechen der Augen. S. 75 Ohren-Artzney. Wer nicht wol hört. S. 110 Für die Ohnmachten. S. 121 Für Engbrüstigkeit. S. 139 Für Beschwernuß des Magens. S. 235 Für erzauberte Liebe. S. 248 Für Hüfftwehe. S. 257 Krampff. S. 258 Zittern der Glieder. S. 266 Lähmung der Glieder. S. 301 Für seltzame Gelüst der Frauen. S. 305 Für erschrecken der Schwangern. S. 368 Für Schrecken der Kinder. S. 361 Wann ein Kind nicht schlaffen mag. S. 475 Für wüttenden Hundsbiß. S. 528 Für die fallende Sucht vnd Melancholey.)

Hechter, Jo. Wilh., De noctambulis. Giss. 1665. 4°.

Malpighius, Marc., De externo tactus organo l. Neap. 1665. 12°. *Haller*, Bibl. anat. I, 487. (Fabricam linguae hactenus ad cutem transtulit, ut in ea papillas et corpus reticulare invenerit: in quo ipso sedem nigredinis aethiopum posuit: haec in gallo indico et in suillis ungulis vidit. Glandulas sudoriferas descripsit. De ungulae fabrica. Papillae labiorum: glandulae penis in glire, glandulae sebaceae faciei. Nova iterum omnia, ut tamen a fabrica humana aliquantum distent.)

Meyen, Phil., La chiromantie medicinale un traité de la physionomie, et des marques sur les ongles des doigts, traduit en François par Phil. Henr. *Truchsess.* La Haye 1665. 12°. Deutsch: mit e. Anhang v. d. Zeichen auf den Nägeln der Finger. Dresd. 1670. 8°.

Meniot, Ant., Diss. de hydrophobia. Par. 1665. 4°.

Palladius, De gentibus Indiae et Bragmanibus. S. *Ambrosius,* De moribus Brachmanorum. *Anon.*, de Bragmanibus. Junctim edid. Ed. *Brissaeus.* Lond. 1665. 4°.

Paulus, Sim., De abusu tabaci et herbae thée. Argent. 1665. 4°.

Pfuel, Jo. Ern., De magia. Berl. 1665. 8°.

Sack, Erasm., Disp. med. inaug. exh. spicilegium de minera a Medela affectionis hypochondriacae, ejusque notabilis specici geminae, affectionis scorbuticae hysteria dictae. 16 pp. Lugd. Bat. 1665. 4°.

Schaevius, Henr., De quinque sensibus. Stetin. 1665. 12°.

Schenckius a Grafenberg, Jo., Observationum medicarum rariorum libri VII, in quibus non abdita, admirabilia, monstrosaque exempla, circa anatomen, aegritudinum causas, signa, eventus, curationes, a veteribus recentioribusque sive medicis, sive aliis quibusque fide dignis scriptorum monumentis consignata, partim hactenus publicatis, partim etiam ἀνεκδότοις non paucis, per communes locos artificiose digesta proponuntur. Opus ut indefesso labore partum, ita inexhaustae utilitatis ac voluptatis, omnibus scientiae naturalis, ac medicinae cultoribus feracissimum: a Jo. Ge. *Schenckio* tertium acuratiss. illustratum. Ante annos vero XX ab innumeris praecedentium editionum mendis, excell. D. Car. *Sponii* opera vindicatum, et nunc passim novis recentiorum autorum observationibus auctum, a Laur. *Straussio.* 918 pp. Frcf. 1665. fol. (p. 1 De capillis capitis et barbae. p. 6 De monstrosis capitis conformationibus. p. 14 De cute capitis. p. 17 De vulneribus capitis. p. 29 De cranio, suturis, fracturis, contusionibus. p. 47 De capitis dolore. c. 53 De ebrietate. p. 56 De vertigine. p. 58 De siriasi cerebri inflammatione sphacelo ejusdem et tumore glanduloso pomiformi. p. 61 De phrenitide. p. 64 De lethargo et caro. p. 66 De catocho, catalepsi et congelatis. p. 70 De vigiliis. p. 71 De noctambulis. p. 74 De memoria. p. 75 De apoplexia. p. 89 De paralysi. p. 102 De stupore. p. 103 De tremore. p. 103 De epilepsia. p. 119 De spasmo. p. 129 De incubo. p. 130 De melancholia. p. 136 De lycanthropia. p. 137 De melancholia hypochondriaca. p. 140 De mania seu insania. p. 146 De daemoniacis. p. 150 Appendix ad capitis morbos. p. 151 De oculis. p. 166 De auribus. p. 179 De naribus. p. 236 De dispnoea. p. 237 De orthopnoea. p. 275 De palpitatione cordis. p. 277 De animi deliquio et syncope. p. 318 De cardialgia. p. 318 De canina fame. p. 319 De pica. p. 324 De singultu. p. 482 De dysuria. p. 482 De stranguria. p. 483 De ischuria. p. 538 Priapismus. p. 637 Uteri suffocatio.)

Ziegra, Const., resp. Ge. Fr. **Magnus,** Diss. de magia. Witt. 1665. 4°.

Epistolae et responsa medicorum et philosophorum de pulvere sympathetico. Roterd. 1665. 8°.

de **Cordemoi,** Ger., Sur le discernement du corps et de l'ame. Par. 1666. 1670. 8°.

Donatus, Chr., De somno. Witteb. 1666. 4°.

Faustius, Jo., De spectris. Arg. 1666. 4°.

Ferrand, J., Bapt., et Raym. **Vaslet,** Ergo ingenii diversitas a sexu. Par. 1666.

van **Hogemade,** Jac., De epilepsia. 20 pp. Lugd. Bat. 1666. 4°.

Hundeshagen, J., De daemonum potestate. Jen. 1666. 4°.

Kormark, Ge., De spiritu animalium corporeo vero s. vitali. Lps. 1666. 4°.

Praevotius, Jo., tractatus: De remediorum materia, medicina pauperum, de venenis, de signis, de compositione medicamentorum, selectiora remedia. 1170 et 200 pp. Hanoviae 1666. 16°. (I. p. 709 Absinthio nil utilius in morbis melancholicis. p. 170 Cerebrum catti et ursi, p. 821 tarantulae. p. 827 Alexipharmaca solani somniferi, maniaci et dorychnii. p. 473 Alvum laxantia, mollientia in causa melancholica. p. 436 Anodyna capitis. p. 83 Aponeurotica seu nervis appropriata. p. 86 Bolus nervinus. p. 625 Capitis dolori opposita. p. 972 Capitis vulneri singultus superveniens pessimus. p. 979 Cardialgia doloris species perniciosissima. p. 170 Cerebri felis veneno opposita. p. 859 Affectus per consensum potest esse continuus. p. 975 Convulsio. p. 976 Delirium febribus acutis superveniens lethale. p. 792 Dementantia venena. p. 97 Dolor capitis in juvenibus haemorrhagiam, in senibus parotides superventuras significat. p. 625 Dolori capitis oleum conveniens. p. 909 *Erasistratus* filium Antiochi regis novercam amare ex pulsu animadvertit. p. 140 Hysterica calida simplicia, composita. p. 178 Morsus canis rabidi, p. 178 tarantulae. p. 440 Narcotica. p. 1156 Nervinis affectibus pulvis purgans conveniens. p. 559 Psyllii mucilago in cardialgia. p. 281 Soporosis affectibus singulariter convenit opopanax. p. 175 Stercoris humani aqua stillatitia morsui canis rabidi medetur. p. 977 Vigiliae cum signis coctionis in febribus crisin per haemorrhagiam significant.

II. p. 105 Asthma. p. 103 Capitis dolor. p. 75 Morbus comitialis. p. 150 Oleum ad ebrietatem arcendam. p. 73 Pulvis ad maniam. p. 154 Ungu. ad paralysin. p. 105 Phrenitis. p. 161 Somnifera, Laudanum opiatum. p. 75 Spasmus flatuosus. p. 84 Ungu. ad surditatem. p. 42 Oleum ad vertigines. p. 106 Vigiliae morbosae. p. 164 Plv. ad uteri strangulatum.)

Schoene, M. Casp., resp. Tom. **Roting,** Diss. I de intelligentiarum operationibus. Witteb. 1666. 4°.

Schwimmer, J. M., Sciagraphia daemonum naturalis theologiae. Jen. 1666. 4°.

Stahl, Pau., De dolore capitis. 20 pp. Lugd. Bat. 1666. 4°.

Waldschmid, Joh. Jac., Tr. de affectione hypochondriaca. Giess. 1666. 4°.

Zeisoldus, Jo., Anthropologia physica. Jen. 1666. 4°.

Chiromantie Royale et naturelle avec les prognostics des chiromantiens anciens et modernes. Lyon 1666. 12°.

Bartelmaeus, Jac., De lethargo. 6 l. Lugd. Bat. 1667. 4°.

de **Bellière de la Niolle,** C., Physiognomie raisonnable. Lyon 1667. 12°.

de la **Chambre,** Mar., De l'amitié et de la haine qui se trouve entre les animaux. Par. 1667. 8°.

Deckers, Fr., De dolore capitis. 12 pp. Lugd. Bat. 1667. 4°.

Fabri, Mart., Dissertationes de asthmate. Giess. 1667. 4°.

Hugges, Laur., resp. Sam. **Porath,** Diss. phys. de magia daemoniaca seu illicita et naturali seu licita. Witt. 1667. 4°.

Klee, Henr., Disp. med. inaug. qua explicantur casus circa affectionem hypochondriaco-scorbuticam. 20 pp. Lugd. Bat. 1667. 4°.

Paeuw, Abr., De passione hysterica. 16 pp. Lugd. Bat. 1667. 4°.

Rolfinc, Guern., resp. G. **Trumphius,** De cardialgia. 73 pp. Jen. 1667. 4°. (c. 2 Definitionem cum ratione formali subjungit. c. 3 Subjectum inquirit. c. 4 Causa immediata et mediatae proximiores. c. 5 Causae remotiores et supranaturales, c. 6 naturales, c. 7 non naturales, c. 8 recenset. c. 9 Pathemata. c. 10 Res praeter naturam. c. 11 Differentiae. c. 12 Diagnosis. c. 13 Signa subjecti, causarum et distinctiva ab aliis affectibus in scenam producit. c. 14 Prognostica. c. 15 Therapia. c. 16 Chirurgia. c. 17 Pharmaceutica. Opium. c. 18 Materias causam evacuantes subministrat. c. 19 Alterantia. Lac. Amygdalae. Chamomilla. c. 24 Confortantia. Mica panis cum succo granatorum, cydoniorum. c. 21 Regimen.)

Thomasius, Jac., De transformatione hominis in bruta. Lps. 1667. 4°.

Thurm, J. Jac., De differentia animae rationalis et sensitivae. Lps. 1667. 4°.

Voigt, Gfr., resp. Ph. Dav. **Fuhrmann,** Diss. de conventu sagarum ad sua sabbata. Viteb. 1667. 4°.

Wentorp, Joa. Dav., De affectione flatulenta sive hypochondriaca. 8 pp. Lugd. Bat. 1667. 4°.

Wolf, J., resp. Chr. **Stegmann,** Diss. phys. de lacrymis sagarum. Witeb. 1667. 4°.

Bonetus, Theoph., Pharus medicorum hoc est cautiones, animadversiones, et observationes practicae ex operibus Guil. *Ballonii.*

695 pp. Genev. 1668. 16°. (p. 381 Animi deliquium. p. 45 Animi pathemata. p. 255 Apoplexia, aphonia. p. 301 Tinnitus suppuratu sanatus. Auditus imminutus. p. 221 Capitis dolor. p. 265 Convulsio. p. 377 Palpitatio cordis. p. 247 Epilepsia. p. 593 Ischiadicus dolor. p. 235 Lethargus. p. 266 Melancholia. p. 97 Narcotica. p. 261 Paralysis. p. 213 Phrenitis. p. 103 Sanguinis missio melancholicae. p. 395 Singultus. p. 38 Somnus. p. 238 Soporosi affectus. p. 264 Tremor. p. 393 Ventriculi dolor. p. 246 Vertigo. p. 238 Vigiliae. p. 552 Uterinus furor. p. 540 Uterina suffocatio. p. 618 Nervosarum partium tarde claudenda. p. 621 Trepani admotio. p. 626 Vulnera nervorum.)

Hobbes, Thom., De virgine, quae cibo et potu per sex menses abstinuit. Phil. Tr. 1686, n. 36. (Se ipsum quadraginta diebus cibo abstinuisse.)

Hoboken, Nic., Exercitatio bipartita de sede animae in corpore humano, qua genuina conjunctio humanae animae cum corpore humano perspicue traditur. Arnh. et Utrecht 1668. 12°. *Haller*, Bibl. anat. I, 516. (Animam non in sanguine residere, neque in conario, neque in cerebri ventriculis, sed in cerebro, cerebelli et medulla oblongata.)

Kelius, Eberh., Discursus de ira, od. Betrachtung des Zorns, u. denen daraus entſpringenden Unfällen u. Schäden. Lpz. 1668. 8°.

Lamy, Lettre sur la mort du fou pretendu guery par la transfusion. Par. 1668. 4°.

Long, Ge., De convulsione et motibus convulsivis. 12 pp. Lugd. Bat. 1668. 4°.

Marc Antonin, empereur, Les pensées morales, de soy, et à soymesme. 243 pp. Par. 1668. 12°. In 12 livres.

Marcellus Cumanus, Observationes medicae ex codice M. S. edidit G. Hier. Welschius. Augsv. vel Ulm 1668. 4°. *Haller*, Bibl. chir. I, 168. (Ex vulnere digiti convulsio. De clava D. *Bellini*, qua ignita demorsos a cane rabido amburunt.)

Mariotte, Edm., Nouvelle decouverte sur la vie. Par. 1668. 4°. Phil. transact., n. 59. *Haller*, Bibl. anat. I, 563. (De sede caeca oculi, qua nervus opticus subit, unde putat confici, in chorioidea tunica, neque in retina, visus esse organum, cum in ea caeca sede retina adsit, chorioidea deficiat. Retinam pellucidam esse, neque adeo radios lucis retinere, qui a chorioidea reflectantur. Excusat albedinem in illa membrana in nonnullis animalibus visam. Caecitatem non esse a vasis, quae nimis parva sint.)

Matthieu, Nic., et Cl. **Puylon,** Non ergo solius gustus est de alimentis ferre judicium. Par. 1668.

van **Meekren,** Job, Heel en genees konstige aanmerkingen. Amst. 1668. 8°. Latine ab Abr. *Blasio*, Gerardi f. Amst. 1682. 8°. *Haller*, Bibl. chir. I, 380. (Fuse de cranii fracturis et vulneribus, et exemtis fragmentis osseis. Exemplum sensuum diu integrorum, cum cerebri quotidie jactura fieret. Impressiones cranii a junioribus absque magno malo tolerari. Temporali musculo non necesse esse parci. Abscessus hepatis icterumve capitis vulnera et cranii sequi. Cauterio in vertice admoto sanata epilepsia. Hernia cerebri occipitalis. Vulnus sclopetarium et glans vertebris medullae incumbens, absque magnis symptomatibus. Tendinum exiguum sensum esse monuit, eorum suturam descripsit. Funestus morsus hominis irati. Glans plumbea durae matri spinalis medullae adjacens absque symptomatibus.)

Schenk, Jo. Theod., resp. Laur. **Theill,** De malo hypochondriaco. 13 l. Jen. 1668. 4°. (I Theoreticum. c. 1 Definitio nominalis et realis. c. 2 Pars affecta primaria. c. 3 Causa proxima et immediata cum mediata proximiore. c. 4 Causae mediatae remotiores. c. 4 Signa diagnostica et prognostica. II Practicum: c. 1 Curatio et quidem fons chirurgicus. Venaesectio, cucurbitulae. c. 2 Pharmaceutica: purgantia, vomitaria, chalybis vitriolum, amara, diuretica. Balnea aromatica. Emplastra splenetica. c. 3 Cum fonte diaetetico finem facit. Aer purus. Cibi boni succi justae quantitates tempore debito, nullis infecti pravis qualitatibus.)

Schoengast, Chr. Ant., De enkurek morsuque tarantulae. Lps. 1668. 4°.

Skunk, Sam., resp. J. **Vultejo,** De superstitiosa divinatione. Holm. 1668. 4°.

Thilo, Gttfr., De memoria. Witteb. 1668. 4°.

Bartholinus, Thom., Oratio de cerebri substantia pingui et oculorum suffusione. Hafn. 1669. 4°.

Bee, Jo., De epilepsia. 16 pp. Lugd. Bat. 1669. 4°.

Belot, Jean, Les oeuvres. Contenant la chiromence, physionomie, l'art de memoire de Raymond *Lulle,* traité des divinations, augures et songes; les sciences steganographiques, paulines, armadelles et lullistes, l'art de doctement precher et haranguer etc. Dernière edition. 479 pp. Roven 1669. 12°. (I: De la chiromence. c. 1 Ce qu'il faut scavoir pour connoistre icelle science de chiromence. c. 3 La vraye et entiére description de la main, qu'il faut scauoir pour connoistre quelque chose en chiromence auec la description

des deux dernieres figures du premier chapitre. c. 9 Comment nous pouuons connoistre les songes que les princes ou autres personnes auront faits, s'ils sont extraordinaires, par la science de la chiromence joignant à icelle les secrets de geomence. c. 10 Pour connoistre son genie et la force d'iceluy par la science de chiromence, la referant à quelques figures de geomence, et comme il s'en faut seruir aux choses secretes. c. 25 Que la chiromence comprend toutes les sciences diuinatrices et magiques par les regles de ses principes. II: c. 1 Que c'est que physionomie et ce qui est requis au chiromantien de scavoir. c. 2 Epitome ou abregé de la physionomie. c. 4 Comment l'on peut par la physionomie faire l'horoscope en natiuité, ce qui est demonstré par celle d'un prince, faitte par cette science auec ses significations veritables icy mises en auant pour medelle aux curieux. c. 10 Du iugement des moeurs et du corps par la couleur et autres accidens. c. 13 Des yeux et leurs significations. c. 16 Des quatre humeurs ou temperamens de l'homme. c. 17 De l'oneirocratie, ou de la physionomie des songes.)

Borellus, J. Alph., Osservazioni interno alla virtu inequale degli occhi Giorn. de Letter 1669. *Haller*, Bibl. anat. I, 690. (Duos oculos plerisque mortalibus inaequali esse robore, et alterum objecta distinctiora et majora videre. Praefert sinistrum.)

Crocius, J. Fr., et P. **Simler,** De singultu. Marb. 1669. 4°.

Friderici, G. Arn., Scrutinium hydrocephali. Jen. 1669. 4°.

Genius, Mich., De melancholia hypochondriaca. 44 pp. Lugd. Bat. 1669. 4°.

Holder, Guil., Elements of speech or an essay of inquiry into the natural production of letters with an appendix concerning persons deaf and dumb. Lond. 1669. 8°. *Haller*, Bibl. anat. I, 560. (Ipse surdum docuit loqui, nemini praeter *Ammannum* secundus. Litteras subtiliter pro organorum diversitate dividit: vocis et spiritus discrimen recte vidit, litterarumque formationem mechanicam, melius quam *Wallisius*, exposuit. Subjecit sua ad docendos surdos concilia.)

Janus, Fr. Aug., De visu. Lps. 1669. 4°.

Leo, Jo., De epilepsia. 24 pp. Lugd. Bat. 1669. 4°.

Mareschal, Ant. Art., Diss. med. inaug. continens casum epilepticum. 12 pp. Lugd. Bat. 1669. 4°.

Matthis, Jo. Conr., Disp. ina. med. de mania. 30 pp. Argentor. 1669. 4°. (c. 1 Onomatologiam proponit: ubi de synonymia, homonymia, atque etymologia. Mania, furor, insania, rabies, delirium maniacum, Wüten, Unſinnigkeit, Tollheit, Taubſucht, Raſerey, die unſinnige Taubheit. c. 2 Definitionem exhibet. Definitur: quod sit delirium, seu imaginationis et ratiocinationis depravatio sine timore, sed cum audacia, temeritate et

ferocia sine febre, a dispositione spirituum fervida et ignea ortum habens. c. 3 Subjectum ostendit. c. 4 Causa immediatam, et mediatam proximiorem subnectit. c. 5 Causas remotiores, res naturales, et praeter nat. complectitur. c. 6 Maniae differentias exhaurit. c. 7 Signa diagnostica et prognostica delineat. c. 8 Indicationes comtemplatur. c. 9 Curationem triplicem: chirurgicam pharmaceuticam et diaeteticam adnectendo claudit. Aperitio venae in fronte saepius, venae sub lingua, in brachio utroque, in pedibus, Salvatellae in manibus, Saphenae etc. cucurbitulae in scapulis et dorso, hirudines ad tempora et post aures et anum, si haemorrhoides suppressae sunt. Auxilia pharmac.: Manna, syr. de cichor. cum rhab., syr. viol., rosarum, extr. helleb. nigr., fol. Senae. Clysteres emollientes et fortiores. Anagallis, laud. opiat., Spir. lap. lazul.. Angel., Pimpin. Laudantur amuleta. Diaeta salutaris.)

de la **Mothe le Vayer,** Oeuvres de Fancois. Nouv. édit. et divisées en quince petits volumes. Par. 1669. 16°. (Tom. IV, c. 2 Petit discours chrestien de l'immortalité de l'ame. c. 3 Discours sceptique sur la musique. Tom. III c. 2 De la liberté et de la servitude. Tom. XIII c. 5 De la connoissance de soy-mesme.)

Petit, Guil., et Lud. **Gayant,** Ergo fetus animae fetae pathematis obnoxius. Par. 1669.

Riverius, Larz., Opera medica universa, quibus continentur, I Institutionum medicarum libri V. II Praxeos medicae libr. XVII. III Obs. med. et curationum Cent. quatuor. Edit. ultima: 700 pp. Francof. 1669. fol. (p. 434 Alchechengi fructus et vinum ad calculum in ischuria. p. 263 Allium et cepa auditui nocent. p. 179 Aloë in singultu maxime commendatur. p. 237 Gutta serena. p. 402 Ambrae griseae usus in melanch. hypoch. p. 1 Anima quid? p. 213 Anodyna in convulsione. p. 79 Apoplexia. p. 213 Aquae hyrudinum laus in convulsione, p. 217 in epilepsia. p. 402 Aquae minerales vitriolatae in melanch. hypoch., aqua extinctionis auri pro potu ordinario in ea. p. 450 Aqua refrigerans in furore uterino. p. 298 Aselli seu millepedes ad asthma. p. 296 Asthma. p. 264 Aurium tinnitus. p. 228 Balbutiei causae. p. 402 Balnea in mel. hypoch., p. 262 sulphurea in surditate, p. 450 tepida in furore uterino. p. 402 Bezoardici lapidis in melancholia. p. 217 Buxi oleum ad epilepsiam. p. 234 Capitis dolor. p. 345 Cardialgia. p. 200 Carus. p. 204 Castorei laus in apoplexia, p. 212 in convulsione. p. 204 Cauterium actuale inter primam et secundam applicatum in pueris epilepticis, sincipitis in vertigine, suturae coronali in mania, p. 235 inter pollicem et indicem in dolore capitis, occipitis in gutta serena. p. 244 Cephalalgia. p. 15 Cerebrum pituitae metropolis. p. 196 Cerebri frigidi intemperies haereditaria incurabilis. p. 224 Cerebri abscessus. p. 380 Dec. chinae in mel. hypoch. p. 317 Cinnabaris in epilepsia. p. 436 Clysteres in dysuria, p. 455 in hysteria. p. 207 Colica

pictonum. p. 200 Coma. p. 210 Convulsio. p. 638 Palpitatio cordis. p. 403 Cynosbati radicis dec. in mel. hypoch. p. 117 Deliquium animi. p. 80 Delirium. p. 84 Dolores. p. 213 Epilepsia. p. 263 Formicarum ova ad surditatem. p. 449 Furor uterinus. p. 28 Gustus. p. 227 Hellebori vis in mania. p. 134 Hemicrania. p. 451 Hysteria. p. 27 Insomnium. p. 402 Lac asininum in mel. hypoch. p. 498 Laudanum in ischiadico dolore. p. 203 Lethargus. p. 225 Mania. p. 696 Melancholia. p. 26 Memoria. p. 201 Narcotica, p. 451 in hysteria. p. 212 Nervi punctura convulsionem parit. p. 203 Nicotianae tinctura in letargo, p. 216 syrupus in epilepsia. p. 297 fumus in asthmate. p. 222 Olea non miscenda clysteribus phrenitide laborantium. p. 217 Opiata in epilepsia, p. 227 in mania, p. 233 in gutta serena, p. 324 in palpitatione cordis, p. 402 roborans in mel. hypoch., p. 265 in tinnitu auris. p. 69 Paralysis. p. 202 Sal vitrioli in pueri comate. p. 434 Syr. raphani in ischuria. p. 220 Ratiocinatio an laedi possit non laesa imaginatione. p. 226 Sanguinis missio frequenter usurpata in mania salutaris. p. 26 Sensus dividuntur in internos et externos. Interni sunt imaginatio, ratiocinatio et memoria, tum etiam somnus et vigilia, externi statuuntur quinque, visus, auditus, olfactus, gustus et tactus. p. 337 Singultus. p. 196 Somnus. p. 24 Spasmus cynicus. p. 27 Somnium. p. 60 Sputatores melancholici, p. 660 Stultitia. p. 414 Stupor. p. 299 Sulphuris flores ad asthma. p. 319 Syncope. p. 502 Synochus. p. 455 Tabaci fumus hystericis prodest. p. 457 Tartari cremor in hysteria. p. 5 De temperamentis. p. 298 Terebinthia in asthmate, p. 403 in melanch. hypoch. p. 205 Typhomania. p. 217 Valeriana in epilepsia. p. 226 Varices melancholicis supervenientes salutares. p. 345 Ventriculi dolor. p. 218 Vertigo. p. 210 Vinacea autumni membris paralyticis prosunt. p. 207 Vini immoderatus usus stuporem et paralysim inducit. p. 227 Vinum helleboratum in mania.)

Schneider, Conr. Vict., De morbis capitis s. cephalicis soporosis, et de horum curatione. Witteb. 1669. 4°. *Haller*, Bibl. anat. I. 413. (Fuse de somno: de ejus causa, quam ex privata animae facultate deducit. Facultates animae; earum per totum corpus humanum consensus, indeque orta symptomata etc.)

Skunk, Sam., resp. Ol. E. **Rosendalius,** Somnium Darianum, ex occas. veri *Curtii* III, 3 strictim adumbratum, et uberiorem faciens causam in somniorum inquirendi naturam. Ups. 1669. 4°.

1670—89.

Amman, Paul, Medicina critica seu centuria casuum in facultate Lipsiensi resolutorum, variis discursibus aucta. Erford. 1670. 4°. *Haller*, Bibl. chir. I, 366. (Medullae spinalis vulnus pro non lethali declaratur. Iterum pro non lethali ictus, a quo lamina calvariae interna

introrsum fracta, cerebrum corruptum, die quinto alterius lateris paralysis, convulsiones, mors.)

le **Clerc,** Petr., De fracturis cranii. Leid. 1670. 4°.

Grüling, Th., De triplici in medicina univ. evauant. genere et in spec. de venaesectione etc., de med. purg., de sudorif., diur., balneis, nat. et artif., somno ac veneris evacuat. 3 pt. in 1 Vol. Frcf. 1670. 4°.

Nitsch, Fr., resp. Fr. **Polke,** De visione. Giss. 1670. 4°.

Ott, J., Cogitationes physico-mechanicae de natura visionis. Heidlb. 1670. 4°. *Haller*, Bibl. anat. I, 577. (Proponit telescopia eo modo parare, ut aucto ungulo visorio longitudo tubi compensetur.)

Redi, Franc., Lettre sopra alcune opposizioni fatte alle sue osservazioni interno alle vipere. Florent. 1670. 4°. *Haller*, Bibl. chir. I, 371. (Contra *Moysem Charas*, verum in liquore viperarum venenum esse, neque solum iram nocere.)

Tatai, G. Kovacs, Hercules vere cognitus, seu epilepsiae verae dignatio et curatio. Leid. 1670. 12°.

Der berühmte Hexenproceß zu Mora in Schweden vom J. 1670. *Hauber*, Bibl. mag. III, St. 30. *Becker*, Verzaub. Welt III, 620. *Horst*, Zauberbl. 1831, 212—8. (In d. Schule zu Mora plötzlich Nervenübel u. Krämpfe, Phantasien. Als Ursache wird Zauberei angegeben u. 72 Weiber nebst 15 der älteren Kinder zum Tode verurtheilt, 56 mit anderen schweren Strafen belegt u. 47 andern e. weitere Untersuchung bewilligt. In Folge dessen wurde der Hexenproceß zuerst beschränkt u. bald ganz aufgehoben.)

Seltsame, angeblich zauberische, Vorfälle in d. Waisenhäusern v. Amsterdam u. Horn, so wie b. d. Mädchen-Institute der A. Bourignon zu Ryffel im J. 1670. *Horst*, Zauberbibl. 1831, S. 219—232. *Poiret*, Mém. touch. la vie et les sentimens de Mad. A. Bourignon, in Nouv. de la rep. de lettres 1685 p. 422. *Seckendorf*, Relatio de A. Bour. in Act. Erud. 1686, Jan. (Kinder über 12 J. im Waisenhause zu Horn einige Monate Ohnmachten, Krämpfe, Bellen oft Stunden lang, meist durch das Beispiel der anderen hervorgerufen. Anfälle meist bei Andachtsübungen, die täglich zur Bekämpfung angewendet, wobei der Satan angeschrieen ward. Allmählich Veränderung. Im Mädcheninstitut v. Ant. Bourignon, wo viel gebetet wurde, begann e. Mädchen v. 14 J. vom Teufel zu sprechen, 2 andere folgten, u. darnach wollten 50 hexen können. Geistliche kamen u. beschworen die Teufel.)

d'**Autun,** Jac., L'incrédulité sçavante et la crédulité ignorante, au sujet des magiciens et des sorciers. Lyon 1671. 8°.

de **Ayala,** Hier., De ischuria. Leid. 1671. 4°.

Coper, J., De oculo. Rem. 1671. 4°.

Dose, Conr., De phrenitide. 12 pp. Lugd

Grew, Neh., De liquore nervoso. 8 pp. 1

Harder, J. Jac., Epicheiresis physica an tellectivae naturae imperium. Bas. 167

Gayant, Lud., et Pet. **Yon,** Ergo spiritus ar stantia procreantur. Par. 1671.

Kircherianus, Esperienze interno a diversi 1691. 1686. 4°. *Haller*, Bibl. chir. I, 371 serpentis pariter per experimenta refutat et morsum nihil effecisse.)

de **Man,** Jo., De catalepsi. 12 pp. Lugd.

Skunk, Sam., resp. Joa. **Sellius,** De transeuntibus. Hold. 1671. 4°.

Haeringh, Hie., De vertigine. 20 pp. Lu

du **Hamel,** J. Bapt., Quatuor libr. de 1672. 12°.

Lamy, Guil., et Man. **Hellod,** Ergo sens versus. Par. 1672.

Ljungh, Pet. Ericus, resp. A. **Hiller,** De fraudibusque affinibus diss. Ups. 1672.

Pardies, Ign. Gaston, De la connoissance 12°. *Haller*, Bibl. anat. I, 600. (Pro anima bi multos motus absque cognitione peragi et absq

Schneider, Conr. Vict., De apoplexia, lipop 1672. 4°. *Haller*, Bibl. anat. I, 413. (cerebro solo esse, sed in vitali facultate. V quitates. De arteriis carotidibus, iisque injecto De sinubus cerebri, et torculari, de sinuum Consensus partium corporis humani. De facult

Skunk, Sam., De sensibus. Halle 1672. 8

de **Sorbait,** Paul, Universae medicinae op tionum med. et anat., methodus meden annexa sylva medica. Deinde sequun morborum. Item Chirurgia. 782 pp. N

De temperamentis et eorum qualitatibus. p. 1. tibus. p. 22 De ossibus capitis. p. 53 De cer nali medulla, et nervis. p. 52 De somno et vigili p. 205 De dolore capitis. p. 209 De hemicra p. 216 De comate, lethargo et caro, de catalep

convulsione et epilepsia. p. 233 De paralysi. p. 237 De phrenitide. p. 242 De mania. p. 245 De lycanthropia. p. 246 De mania daemoniaca, de ecstasi. p. 251 De amentia. p. 254 De memoriae laesione. p. 257 De hydrophobia. p. 272 De visus debilitate, de nyctalopia. p. 283 De aurium tinnitu. p. 284 De surditate. p. 301 De paralysi linguae. p. 329 De asthmate. p. 340 De palpitatione cordis. p. 346 De cardialgia. p. 349 De pica et singultu. p. 389 De melancholia. p. 438 De priapismo. p. 452 De furore uterino. p. 78 De uteri profocatione. p. 572 De terroribus in somno et vigiliis infantis. p. 572 De epilepsia, convulsionibus et paralysi puerorum. p. 574 De strabismo. p. 583 De tenesmo. p. 649 De vulneribus capitis. p. 651 De vulneribus durae et piae matris cerebri, item de curatione fracturae cranii absque cutis incisione, item de dolore capitis ex ictu. p. 741 De ischiadica passione. p. 744 De apoplexia curata.)

Ursinus, Chr., resp. Conr. **Wesenfelt**, De apoplexia. 14 pp. Frcf. ad V. 1672. 4°.

Wagner, Ge., De anima humana. Witteb. 1672. 4°.

Wedel, G. W., De morbis ex fascino. Jen. 1672. 4°.

de St. **Yon**, Ant., et Nic. **Baveau**, Ergo nothi ingeniosiores. Par. 1672.

Bartholinus, Th., Lethargus ab erysipelate. Act. med. Hafn. Hafn. 1673. p. 42.

—, Muta puella curata. Ibidem p. 15.

—, Sphacelus cerebri. Ibidem p. 64.

—, Ex alapa mors. Ibidem p. 86. (Am 5. Tage, nachdem die Herrin der Magd alapa gab, ſtarb letztere nach heftigem Zorn. Das Gericht entſchied, daß nicht Mord vorliege, ſondern die Magd an Zorn apoplektiſch geſtorben ſei.)

—, Hypochondriacus templum aversatus. Ibidem p. 102.

—, Haemorrhoidum caecarum et apertarum remedium. Ibidem p. 103.

—, Gravidarum imaginatio. Ib. p. 1.

—, De daemoniacis. Ib. p. 11.

—, Pica in hepate bovino. Ib. p. 65.

—, Pro impenetrabilitate ab armis secretum. Act. med. Hafn. IV, p. 95.

—, Singultus et sternutatio mirabilis. Ib. V, 1.

—, Secretum antiepilepticum. Ib. V, 73.

—, Cardialgia ex vermibus. Ib. V, 518.

Bartholinus, Th., Dolor dentium et auditus difficultas subsultu curatus. Ib. V, 321.

—, Casp., De gutta serena, et frustulis oesophagi. Act. med. Hafn. 1677, III, p. 62.

—, De vero olfactus organo. Ib. V, 61.

—, Erasm., Fulminis effectus. Act. med. Hafn. IV, p. 34.

Brechtfeld, Ructus continuus a leni corporis frictione. Ib. p. 194.

—, Ἔσφλασις cranii puero octenni perforatione feliciter curata. Ib. III, p. 113.

—, Anatome hydrophobici. Ib. V, 307.

Clyers, Andr., De herba thée Asiaticorum. Act. med. Hafn. IV, p. 1.

Borrichius, Ol., Vires imaginationis. Act. med. Hafn. 1677, III, p. 82.

—, Apoplexia metastasi in crus sinistrum soluta. Ib. p. 83.

—, Jo. Dom. **Sala**, Th. **Bartholinus**, De dolore ventriculi ab ejusdem erosione. Ib. IV, p. 115.

—, Melancholia singularis. Ib. IV, p. 184.

—, Cordis talpae in epilepticis usus. Ib. IV, p. 153.

—, De odoribus singularia. Ib. V, 133.

—, Alia de doloribus. Ib. V, 135.

—, Ex aspectu pharmaci cathartici liberalis purgatio. Ib. V, 136.

—, Mirus oculi et digiti annularis consensus. Ib. p. 140.

—, De opio observationes. Ib. V, 331.

—, Ex venae sectione oblivio. Ib. V, 169.

—, Singulare symptoma a veratro albo productum. Art. med. Hafn. V, 145. (Convulsiones oculorum, coecitas per unam horam, rejecto helleboro per crebras vomitiones, febris cedit et sanitas revertitur.)

—, Foemina, quae mortuam se credit, et miratur se quandoque reviviscere. Ib. V, 156.

—, Acerrimi dolores capitis euporisto sanati. Ib. V, 156.

—, Quid faciat aliquando immanitas doloris. Ib. V, 166.

—, Ebrius secta vena evadit sobrius. Ib. V, 170.

—, Periculosissimum asthma sebaceum. Ib. V, 209.

—, Coma somnolentum variis stipatum symptomatis. Ib. V, 210.

—, Singultus periodicus. Ibidem p. 143.

—, Ex faucibus aqua mercuriali inconsulte tactis coecitas. Ibidem p. 147.

—, Satyrus humanus. Ib. p. 183.

Borrichius, Ol., Vertebrae piscium ad os sacrum hominis excretae. Ib. p. 153.

—, Utrum oporteat salia volatilia et speciatim salem humani cranii morbis opponere? Ib. p. 177.

—, Ex haustis mercurii fumis cardialgia, scotoma, et pulsus propemodum interceptio. Ib. p. 196.

—, Gravida aspectu mutili mutilum peperit filium. Ib. p. 201.

—, Effectus pathematum animi in calculo. Ib. 1677. III, p. 73.

—, Ex repudio paralysis, epilepsia et oblivio. Ib. III, p. 73.

Frisius, Joa., Teli ferrei frustum in cerebro haerens. Act. med. Hafn. 1873, p. 348.

du **Hamel**, J. Bapt., De corpore animato lib. IV. Par. 1673. 12°. *Haller*, Bibl. anat. I, 566. (De voluntario motu et de sensibus. Musculos vegetabiles per siccitatem in actum cieri, animales per succum.)

Hannemann, J. L., De curatione magnetica. Act. med. Hafn. 1673. p. 266. p. 271.

—, De transplantatione morborum. Responsio Th. *Bartholini*. Ib. 267.

—, De miro visus symptomate et epilepsia felle canino curata. Ib. III, 31.

—, Infallibile remedium euporiston adversus morsus canis rabidi. Ib. p. 274.

Jacobaeus, Matth., Narcoticis quae virulentiae sunt suspecta caute utendum. Ib. p. 209.

—, Prognosticon mortis e solo dolore. Ib. 211.

—, Serpentum et viperarum anatome. Ib. V, 266.

—, Caput monstrosum infantis. Ib. V, 273.

Kölichen, Casp., Febris maligna ex terrore. Ib. p. 168.

—, De voce et loquela subito intercepta. Ib. p. 170.

—, De eodem affectu. Ib. p. 171.

—, Ex risu pleuritis. Ib. p. 239.

Laurenceau, Pet., An oculis sit meditantis animae et amantis cordis speculum. Par. 1673. 4°.

van der **Linden**, Conr., De anima hominis vitali cum commentario. Leid. 1673. 8°.

Deckers, Fr., Exercitationes medicae practicae circa medendi methodum observationibus illustratae. 693 pp. Lugd. Bat. et Amst. 1673. 12°. (p. 476 Anhelitus difficultate laborantes ad reti-

[illegible] p. 98 Apoplexiam [illegible] p. 22 Apoplexiam [illegible] p. 74 [illegible] p. 97 Apoplexiam [illegible] p. 100 Apoplexia [illegible] p. 98 Apoplexiam [illegible] p. 22 Apoplexiam praecipitat. p. 97

verem purgantem et syrupum de cichorio cum rheo assumsit, alvus inde laxior etc. reddita, brevi fuit curatus. p. 674 Ischuria diuretica quare vetet. p. 195 Juvenis ex gravi moerore in praecordiorum anxietatem etc. incidit, quare oleum vitrioli usurpavit, unde varii motus epileptici, post conditum usurpatum omnia symptomata minora, vino medicato curatus. p. 69 Juvenis, tenesmo laborans suffitu curatus. p. 151 Laudanum opiatum oleo menthae etc. mixtum vomitum symptomaticum sistit. p. 118 Laudanum opiatum antihystericis quare addatur. p. 109 Linguae paralysim ac tremorem spiritus anisi ac serpilli curat. p. 280 Matrona summe melancholica ab haustu melanagogo forti parum tantum dejecit, postea nihil et non nisi cum dolore et anxietate, imo post frequentem hujus reiterationem et venaesectionem, et acidorum usurpationem brevi deliravit, intra semestre ita delirans parum aut nihil dormivit, vix febricitantem inveni, maxime de praecordiorum anxietate ac cordis quasi contorsione, et appetitu insatiabili conquerebatur, quare granum laudani opiati cum successu subinde assumsit et vesperi sequenti emulsionem, postea pulverem, pilulas, spiritum nitri dulcem floribus rosatum infusum, apozema usurpavit, tandem horum beneficio curata fuit. p. 144 Melancholici infra non vero supra purgandi, p. 357 quomodo recte purgandi. p. 515 Mixtura ad animi deliquium et debilitatem. p. 535 Mixtura ad motus convulsivos infanti praescripta. p. 354 Mixtura ad praecordiorum anxietatem et suffocationem hypochondriacam. p. 575 Mixtura melancholica et antihysterica. p. 195 Motus convulsivi ex usurpatione olei vitrioli. p. 116 Mulier ex gravi animi moerore incidit in menstruorum obstructionem et suffocationem hypochondriacam, a suffocatione hypochondriaca tinctura rad. angelicae, spiritu salis ammoniaci etc. liberata. p. 547 Mulier melancholica ex gravi animi moerore in talem hypochondriacam suffocationem etc. incidit, ut respiratio sublata videretur, quare mixturam antihystericam diaphoreticam et pulverem antifebrilem cum successu usurpavit, medicamenta amplius usurpare nolens recidivam passa, iisdemque remediis iterum curata fuit, ob menstrua suppressa, appetitus abolitionem et febrem, pulvere et vino medicato laxante, etc. fuit usu et convaluit. p. 678 Mulier melancholica, morosa etc. in quartanam cum ingenti frigore ac capitis dolore gravativo etc. afficientem nullis remediis cedentem incidit, quare morosior ac iracundior facta, sitique ingenti, nullisque liquidis superabili afflicta, pedes intumescere, ventris tormina etc. exoriri inceperunt, postea sponte ingens pustularum copia per totum corpus exorta ob pruritum scalpendo aperuit, acrique ichore inde effluxo foramina fuere relicta, ex quibus per mensem aqua insipida effluxit, et sponte foramina illa tum fuere curata, dein autumno sequenti circa primam lunae quadram etc. valde febricitavit, suivit, intumuit, quare mixturam et vinum medicatum cum successu usurpavit, ac curata fuit, instante iterum plenilunio denuo sitivit, intumuit etc., ac iisdem curata, postea pulverem summo cum levamine semper assumpsit. p. 648 Mulier post calorem ac indusiorum commutationem in capitis om-

niumque artuum gravativum dolorem etc. incidit, quare mixturam diaphoreticam ac diureticam cum levamine usurpavit, haustum hydragogum assumpsit, et curata fuit. p. 50 Nicotiana pro suffitu cerebrum et pectus expurgat. p. 541 Paralyseos causa. p. 664 Paralysis post colicos dolores subinde exoritur. p. 309 Paraphrenitis quomodo curanda. p. 90 Pastillus mansilis in memoriae laesione. p. 256 Pharmaca cathartica conveniunt in affectibus soporosis, in hypoch. et melanch., in apoplexia, in asthmate, non conveniunt in mel. hypoch., paraphrenitide, phrenitide. p. 308 Phrenitis quomodo curanda. p. 254 Puella ex subitaneo terrore in epilepsiam incidit, plurimas noctes insomnes aut insomniis horrendis mixtas transigit quare mixturam successu usurpavit, ob praecordiorum anxietatem alio usu fuit medicamento; quo et anxietas et paroxysmus epilepticus superabantur pilulas ob dictum affectum et menstrua suppressa assumpsit. p. 279 Purgantia melancholicis quando exhibenda. p. 247 Singultus ex biliosis exortus humoribus purgationem vetat. p. 107 Spiritus externe in tinnitu aurium p. 17 Spiritus salis ammoniaci et tinctura croci in epilepsia, apoplexia suffocatione hypoch., lethargo valde prodest et quare. p. 133 Sudorifera in diuturnis cephalaeis quare conducant. p. 42 Suffimenta ad voluptatem vel ad sanitatem praescribuntur, curant suffocationem hypochondriacorum epilepticos excitant. p. 82 Suffitus ex moscho, zibetha, ambra etc. hysterieis nocent. p. 89 Vinum medicatum ad capitis dolorem et memoriae labefactionem, p. 101 in apoplexia, hemiplegia praescriptum, in motibus epilepticis. p. 465 Vir melancholicus in tertianam int. incidit et curatus p. 108 Visus hebetudo undenam saepe oriatur. p. 146 Vomitoria conveniunt in apoplexia, asthmate, epilepsia per consensum facta, in nonnullis capitis doloribus inveteratis.)

Melissander, J. Henr., alias **Acker,** De homine ejusque anima rationali. Jen. 1673. 4°.

Reinesius, De ancilla Altenburgensi ranas evomente. Act. med Hafn. 1673, p. 110.

Sebitz, Jo. Val., Disp. I et II de nymphis nobis Waſſernixen Lps. 1673. 1678. Jen. 1744. 4°.

Muraltus, Jo., Ep. anat. de bile. Tigur. 1673. 4°. Acc. de glandula pineali et nervorum ortu. *Haller,* Bibl. anat. II, 762.

Willius, Jo. Val., Arthritis ira sanata. Act. med. Hafn. III, p. 123

—, De naevis maternis. Ib. III, p. 152.

Amman, Paul, De resonitu s. contrafissura cranii. Lps. 1674. 4°

Bartholinus, Erasm., De naturae mirabilibus quaestiones academicae Hafn. 1674. (De consuetudine. De judicio et memoria.)

Boirel, Ant., Tr. des playes de la tête. Alençon 1674. 12° *Haller,* Bibl. anat. I, 619. (Cerebrum in aqua fundum petere. Paralysis ejusdem lateris ex lapsu in caput.)

Brunsmann, Jo., Historia obsessi cujusdam Coagiensis. Hafn. 1674. 8°.

Fidelis, Fortun., De relationibus medicorum libri IV, in qvibus ea omnia, qvae in forensibus, ac publicis causis, medici referre solent, plenissime traduntur, ac mendis librariis plerisque deletis, studio Dr. Pauli *Ammanni.* 612 pp. Lps. 1674. 12°. (p. 163 De vini damnando usu. p. 214 De medicantium dolis, dum morbos simulans, deprehendendis. p. 219 Qua ratione qvi a daemonibus oppressi sunt, aut maleficio detinentur, a caeteris, aegrotantibus internosci debeant? p. 225 Qvinam tormento chordae ferendo apti, ineptive, dijudicari debeant? p. 239 Quae capitis vitia, aut ramicum species, a tormentis excusant? p. 263 Capitis motiones qvarum partium vulneribus offendantur? p. 273 Quorum nervorum, ac cujus spinae partis vulnera, qvos partium motus laedant? p. 279 Non semper discissis musculis, nervisve, propria illorum cessat functio. p. 437 Qvot dierum foetus in utero animam rationalem accipiat. p. 428 Duo esse tempora, quibus animam rationalem foetui primum immitti, arbitrari licet. p. 440 Qvomodo statuendum sit, abortivum foetum animatum fuisse? p. 488 Quae corporis figura animam rationalem monstro inesse significat? p. 552 Capitis vulnera cujus notae esse censeantur?)

Grube, Herm., De transplantatione. Hamb. 1674. 8°.

Holm, Pet., resp. Ol. **Pül,** De actionibus magicis. Lund. 1674. 4°.

Hubner, Val., De tarantismo. Argentor. 1674. 4°.

Ophoven, Gag., De rabie canina. Leid. 1674. 4°.

Sellerus, Tob., Daemonomania, überaus ſchröckliche Hiſtorie von e. 12. Järig Jungfräulein zu Löwenberg in Schleſien, welche der — Schandteufel 1605 — leibhaftig beſeſſen. Mit Approbativ der theol. Facultät zu Wittenb. 1605 zuerſt gedruckt. Jetzt mit Vorrede v. Val. Alberti, herausgegeben. Halle 1674. 8°.

Antonius le Grand, Diss. de carentia sensus et cognitionis in brutis. Lugd. Bat. 1675. 4°.

Bohemus, Cosm. Pierius, Güldener Hund, od. ausführliche Erzählung, wie es dem ſogen. Chevalier aus Böhmen, welcher ꝛc. durch Zauberey in e. Hund verwandelt, bishero ergangen ꝛc., aus polniſcher Sprache verdeutſcht. (Wrzeckowitz.) 1675. 12°.

Cellarius, Th., De anima vegetante. Tub. 1675. 4°.

Hofmann, J., De animae rationalis natura ac potentia. Jen. 1675. 4°.

Linsius, Paul, De occulto aëris cibo, juxta mentem hermeticorum Jen. 1675. 4°.

More, Henr., De anima ejusque facultatibus et naturali immortalitate. Lond. 1675. 8°. Anglice Roterd. 1677. 8°. *Halle* Bibl. anat. I, 625. (Omnino huc faciunt, quae de partibus humani corpori de sensorio communi, contra *Cartesium* adfert. Animam propriam corpus informare, et esse ejus facultatem plasticam docet.)

Rolfinc, Guern., Epitome methodi cognoscendi et curandi particulares corporis affectus, secundum ordiuem Abubetri *Rhazae* a regem Mansorem libro nono, *Hippocratis*, *Paracelsicis* *Harveanis* principiis illustratae et recognitae. Editione ha secunda cum nova praefatione et recensione Ge. Wolfg. *Wede* 396 pp. Jen. 1675. 4°. (Lib. I: p. I. c. 1 De dolore capiti c. 2 De vertigine. c. 3 De phrenitide. c. 4 De apoplexia. c. 5 I affectibus soporiferis in genere et in specie, de caro. c. 6 De comat c. 7 De comate vigili. c. 8 De catalepsi. c. 9 De lethargo. c. 10 I paralysi. c. 11 De stupore et torpore. c. 12 De tremore. c. 13 I spasmo cynico. c. 14 De convulsione. c. 15 De epilepsia. c. 16 I incubo. c. 17 De melancholia. c. 18 De mania. p. II. c. 1 De affectib oculorum. c. 2 De affectibus aurium. c. 3 De vitiis olfactus. c. 5 I loquela impedita universali. Lib. II: p. 2. c. 2 De difficultate respiration p. II: c. 1 De palpitatione. c. 2 De syncope. Lib. III: c. 3 De dolo ventriculi, qui cardialgia dicitur. c. 4 De singultu. c. 5 De appeti depravato et fame canina. c. 11 De affectu hypochondriaco. c. 24 I uteri suffocatione. Lib. IV: c. 2 Gibbositatis exponit naturam, et succincta curandi methodum.)

Schleich, Jo. Leonh., De passione hysterica. 16 pp. Lugd. Ba 1675. 4°.

Schmid, Chr., De viribus imaginationis. Lps. 1675. 4°.

Schoenfelder, Phil. Jac., De hieronosologia seu morbo sacro comitiali infantum, puerorum, juvenum et feminarum. Ingols 1675. 8°.

Spadon, Nic., Studio di curiosita nel quale si tratta di fisionomi chiromantia e metoposcopia. Venez. 1675. 12°.

Veerman, Adr., De syncope. 28 pp. Lugd. Bat. 1675. 4°.

La logique ou l'art de penser. Contenant, outre les règles com[illegible], plusieurs observations nouvelles, propres à former [illegible]. Dern. édit. 556 pp. Amst 1675. 16°. (*Premi* [illegible] fait voir le dessein de cette nouvelle logique. S [illegible] la réponse aux principales objections qu'on a fait

contre cette logique. p. 47 La logique ou l'art de penser. *Prem. part.*: p. 51 Contenant les reflexions sur les idees, ou sur la première action de l'esprit, qui s'appelle conçevoir. *Sec. part.*: p. 158 Coutenant les reflexions que les hommes ont faites sur leurs jugemens. Trois. part.: p. 253 Du raisonnement. *Quatr. part.*: p. 445 De la methode.)

Beckman, Wilh., De affectione hypochondriaca. 20 pp. Lugd. Bat. 1676. 4°.

Brechtfeld, J. Henr., Hydrophobia sero superveniens, si omnino a morsu fuit, cum cadaveris anatome. Act. Hafn. Vol. V obs. 114. 1676.

Cortnummius, Justus, De morbo attonito liber unus, ad Hippocraticam sanguinis in corpore humano periodum exaratus. In quo medici vulgares e veterno excitantur, et ad accuratiorem morborum investigationem *Hippocratisque* lectionem adhortantur. 8 pp. Lugd. Bat. 1666. 1672. 1677. 4°. Hildesiae 1685. 4°. Lps. 1676. 4°. Act. med. Hafn. IV, 204. (Partem affectam esse arterias carotides, ubi spiritus exeuntes sufflaminantur. Veram causam esse sanguinem influentem non illum qui obstruit, sed qui tendit ad cerebrum. A loco tantum affecto et morbi magnitudine desumendam hujus morbi differentiam. Duo esse tantum morbi signa pathognomica, omnium functionum animalium interceptionem et repentinum lapsum. Signum vero diagnosticum esse repentinum et insomnem stertorem, aphoniae Hippocraticae supervenientem. Primum remedium statim petendum ex venaesectione larga ex basilica brachii dextri, quae et evacuat et avertit, vel alia vena conspicua ejusdem brachii, vel jugularibus. Vomitoria damnari, sed purgationes post morbum admitti. Singula ex antiquioribus, praesertim Hippocrate probat et illustrat, additis hinc inde observationibus nonnullis.)

Cyprianus, J., De sensu et cognitione in brutis adversus A. le *Grand.* Lps. 1676. 4°.

Delly, J., De l'ame des bêtes. Lyon 1676. Amst. 1676. 8°. *Haller*, Bibl. anat. I, 634. (Pro *Cartesio* contra animam brutorum et Ign. *Pardies.*)

Frenzel, Simon Fr., De origine animae rationalis in generatione hominis. Witteb. 1676. 4°.

Galatneau, De l'empire de l'homme sur les animaux. Par. 1676. 12°.

Gilpin, Rich., De hysterica passione. 10 p. Lugd. Bat. 1676. 4°.

Hadenius, A. L., De epilepsia hysterica. Jen. 1676. 4°.

Hellot, Marc. Ant., et Jo. **Thomasseau,** Demorsis a cane rabido colocynthis. Par. 1676. 4°.

Jacobaeus, Olig., De ranis observationes, cum epistola *Bartholini* de nervorum usu in musculorum motu. 1676. 8°.

Krebs, J. Fr., De visu. Onoldi 1676.

Lossius, Jo. Chr., Hannibal. Ein phyſiognomiſches Fra Gotha 1676. 8°.

de **Mauvillain,** Arm. Jo., et Pet. Paul **Guyart,** Ergo iracu feminae difficilius pariunt. Par. 1676.

Moreau, J. Bapt. Ren., et Pet. **Laurenceau,** Ergo ex vocis lo modo corporis et animi virtus conjici potest. Par. 1676

Mulenius, Jo. Mich., Diss. med. de apoplexia. Hafn. 167

Posner, C., De sensibus, an sint fallaces. Jen. 1676. 4°.

Rothe, Aeg., resp. Ge. **Schubert,** Diss. de magia in genere specie naturali. Witt. 1776. 4°.

Schulz, Chr. Gttf., Einleitung in die ſpeculativiſche Philoſophi Metaphyſik. Halle 1676. 8°. *Haller,* Bibl. anat. II, 764. tome, psychologia, corporis origo.)

Smedingh, Joa., De apoplexia. 16 pp. Lugd. Bat. 167

Staffart, T., De fractura cranii. Leid. 1676. 4°.

Vogelius, Tob., Mnemosynologia s. de memoria libellus. 1676. 12°.

Wisemann, Rich., Several chirurgical treatises. Lond. 1686 1686. fol. 1719. 4°. *Haller,* Bibl. chir. I, 426. Bibl. n IV, 399. (Lib. V Vulnera: De vulneribus capitis fusissime. Vuln contusum posse consui, etiam in temporali musculo. Si contusum plumaceolum leve spiritu vini ebrium imponit, quo aposcepar sanaverit: grave requirit rasionem. Turundas rejicit, etiam in p vulnere ad duram membranam penetrante. Recentes cranii fractu requirere, ut fragmenta omnia removeantur. Concussionem poscer num. Duram membranam audacter debere incidi, si sub ea sanguis fuerit. Exempla gravium vulnerum capitis, levibus auxiliis percu Error a sutura sagittali pro fissura habita. Trepano admoto, eleva quod depressum erat, erasa fissura, magna mala curata. Ad pur vulnus frustra cranium terebratum, omnia sana. Lacera dura m labia per externum vulnus exirent, facile sanata. Calva fissa, cu integra esset, eadem late mortua discessit, natura per fissuram s gavit eventu felici. Hydrocephali exempla, aqua effusa inter d ninges: glandula pinealis in hydatidem degener., malum sanat scarifando et fonticulo pone aures aperto. Cystides a dura m erumpentes, aqua in meningibus et gelatina sequens vasa cerebri.)

Young, Jac., Wounds of the brain proved curable by the remarkable history of a child cured of two very large depressions with the loss of a great part of the skull, and a portion of the brain issuing through the wound of the dura and pia mater. Lond. 1676. 12°.

Facultas Med. Marburgensis, Spasmus malignus oder Tractätlein v. d. giftigen Krampfsucht od. erbärmlichen u. allen arten heftig grassirender Krümmen, auf erfahrungen vermehrt von Ge. *Leischner.* Plauen 1676. 4°. (Morbi convulsivi aus schlechtem Brot.)

Hellwag, J. F.. De passione hysterica. Tub. 1677. 4°.

Schultzen, M. Ge., Diss. decas quaestionum ex magiae illicitae materia. Lps. 1677. 4°.

Timaeus a Guldenklee, Balth., Opera medico-practica. Lps. 1677. 1715. 4°. In iis: Casus medicinales praxi triginta sex annorum observati. Lps. 1662. 1667. 4°. *Haller,* Bibl. chir. I, 357. (Cerebrum incisum bono eventu. Demorsus a cane rabido, vulnere profunde scarificato, et ad 40. diem aperto, dato pulvere Salmatii sanatus homo.)

Bayle, Franc., Dissertationes physicae sex, ubi principia proprietatum in oeconomia corporis animalis in plantis et animalibus demonstrantur. Tolos. 1677. 1681. 12°. *Haller,* Bibl. anat. I, 577. (Tertia diss. est de physiognomia. Generari corpus animale ex succo, quem spiritus animalis informet. Vim imaginationis maternae in fetum interpretatur per fetus alimentum, quod generet spiritus maternis spiritibus similes. In IV aliqua de visione.)

Cellarius, Th., De anima rationali. Tub. 1677. 4°.

Chemnitius, Chr., De fide daemonum diss. Jen. 1677. 4°.

Gadroys, C., Explication des fonctions de l'ame sensitive, où l'on traite de l'organe des sens, des passions et du mouvement volontaire; avec une diss. sur la generation du lait; une diss. contre la nouvelle opinion des animaux engendrés d'un oeuf: une reponse aux raisons de Mr. *Galatheau;* et une description de l'oreille. Par. 1677. 1681. 1687. 12°. *Haller,* Bibl. anat. I, 557. (Aërem per aurem inspiratum circumire per vestibulum: canales semicirculares et cochleam, hinc per fenestram rotundum in tympanum, et exire per tubam. Dum de sensibus agit, membranam unicam linguae recte dicit, quae est pro epidermide et pro cuticula: aurem vero describit, ut in libello adjecto *Meryus.* Audacter animae vocabulum et spirituum confundit, ut spiritus sint ea animae pars, quae est in nervis.)

Herzog, J. Ern., De visu. Witteb. 1677. 4°.

Horch, Henr., De insomniorum natura, interpretatione. M 1677. 4°.

Mappus, Marc., Disp. de oculi humani partibus et usu. Arg 1677. 4°.

Schwelingius, Jo. Evers., De diaboli magorumque extra se c randi modis ac viribus. Brem. 1677. 4°.

Verzascha, Bernh., Observationum medicarum centuria, accesserunt celeberrimorum virorum consilia et epistolae. 311 Bas. 1677. 12°. (c. 1 Coeliaca passio cum ischuria singulari. Vagitus uterinus. c. 6 Vermiculus cerebri. c. 7 Potus sanguinis hu in epilepsia. c. 10 Lethargus. c. 11 Convulsio rara. c. 17 Asthma ca losum. c. 23 Convulsio comitialis. c. 30 Convulsiones a lumbricis o c. 40 Cephalaea. c. 41 Asthma. c. 43 Convulsio universalis. c Tussis contumax cum orthopnoea. c. 48 Cardialgia. c. 49 Ventr dolor cum tumore. c. 66 Amuletum pestis periculosum. c. 69 Melanch hypochondriaca. c. 70 Melancholia hypochondriaca. c. 78 Icterus fl cum scirrho hepatis, asthmate et ascite tympanitico. c. 83 Visus in cillitas. c. 88 Convulsiones a lochiorum suppressione. c. 90 Cordis p tatio. c. 91 Gravis auditus. c. 92 Pica. c. 93 Phrenitis. c. 94 M c. 99 Dolor ischiadicus.)

Antonius le Grand, Institutio philosophiae secundum princi D. Renati *Descartes.* 622 pp. Londin. 1678. 4°. (I De lo 1 De clara et distincta mentis perceptione. 2 De recto mentis judicio propositione. 3 De ratiocinatione mentis seu syllogismo. 4 De meth seu ordinata cogitationum nostrarum dispositione. II Theologia natu seu de summo numine. III Daemonologia seu de intelligentiis et spiriti creatis, geniis et daemonibus, quos angelos vocare solemus. IV Phy generalis. p. 145 De philosophiae naturalis essentia ac certitud V Physica specialis. De mundo et coelo. VI De quatuor corpori magnis, terra, aqua, aëre et igne: et quae mixta vel composita ex oriuntur, ubi etiam de metallis et meteoris. VII De viventibus in ge atque etiam in specie, de plantis et animalibus. VIII De homine, qu corpus ejus spectato. IX De homine, quoad mentem (alteram ejus par spectato. X De vita hominis recte instituenda. p. 515 De Eth dignitate et usu.)

Becher, J. J., Psychosophia, d. i. Seelen-Weißheit. Güſtrow 16

de **Bonne-Maison,** Alph., De melancholia hypochondriaca. 20 Lugd. Bat. 1678. 4°.

Duncan, Dan., Explication nouvelle et mecanique des actions males, où il est traité de la fonction de l'ame, avec

methode facile pour demontrer toutes les parties du cerveau sans couper sa substance, et un discours sur la formation. Par. 1678. 12°. *Haller*, Bibl. anat. I, 659. (*Willisiam* doctrinam proponit, adversam *Cartesio*: ab alio habere suam cerebri incidendi methodum. Multa habet hypothetica; a sale ammoniaco in cerebro dominante colorem cinereum derivat. Spiritus sublimari per inflammationem, quae fiat a spiritu acido aëreo cum sanguine in cerebro effervescente. A simili fervore motum muscularem fieri.)

Gallois, Lud., et Pet. Paul **Guyart,** Ergo corporis exercitatio omnium saluberrima a gaudio. Par. 1678.

Goderis, Col., De syncope. 12 pp. Lugd. Bat. 1678. 4°.

Henning, J. Fr., De ratione brutorum. Lps. 1678. 4°.

Lyncker, Dn. Nic. Chr., resp. Fr. **Herzog,** Disp. jur. de fatalibus. 43 l. Jen. 1678. 4°.

Malebranche, Recherche de la verité. Par. 1678. 4°. *Haller*, Bibl. anat. I, 660. (Multa de vi imaginationis, cui nimium tribuit, etiam artus confractos: deque vinculo animae cum corpore.)

Maraflota, J. Hier., De arte reminiscendi per loca et imagines ac per notas et figuras in manibus positas. Frcf. et Lps. 1678. 8°. *Haller*, Bibl. anat. I, 294. (Concionator, manubus usus est pro locis supinis et pronis, in quibus 92 loca disponit, incipiendo a sinistris. In eos locos circulos, triangula et figuras varias ex imaginatione sumtas ordinat, sibique alphabetam fingit ex rebus literarum similibus ut A ex circulo, cujus crura compede conjunguntur. B. ex duobus cruribus, compede junctis. I. ex crure unico. Ex his literis, adjectis lineis nonnullis, syllabas format, eas syllabas per manus distribuit. Nomina propria per imagines designat, tum entia quae dicuntur modalia. Addit, nemini se artem aperuisse, ne vulgaris redderetur.)

Rolfinc, Guern., Ordo et methodus medicinae specialis consultatoriae, continens medica, ad normam veterum et novorum dogmatum adornata. 962 pp. Jen. 1678. 4°. (p. 118 Acetum melancholicis non nocet. p. 380 Acida post cibum vaporum ad caput adscensum prohibent. p. 91 Aër serenus spiritus nostros vegetiores reddit. p. 343 Amuleta, si suspicio absit, adhiberi possunt. p. 209 Amuletum antepilepticum singulare. p. 142 Anagallis phoenicea specifice prodest in mania. p. 261 Anacardina confectio confortat memoriam. p. 29 Animi affectus morborum causae fiunt, p. 33 morbos efficiunt periculosos, p. 445 immoderati vires prosternunt. p. 99 Animalium spirituum impuritas melancholiae causa est. p. 194 Antiepileptica medicamenta specifica. p. 138 Antimonium in mania singularis utilitatis, p. 355 ad collyria expetitum. p. 943 Annulus ex ungula alcis gestatus confert in epilepsiae praeserva-

tione. p. 254 Apoplexia memoriae laesionem inducit. p. 236 Apople
subjectum non est cor, nec jecur, nec pulmones. p. 67 Appetitus
vigiliis diuturnis qua ratione imminuatur. p. 241 Aqua antapoplec
praestans, p. 262 ad confortandam memoriam singularis dicta donum grat
p. 307 Argentum est medicamentum cephalicum specificum. p. 141 Ari
cerebrum venerem non experti in mania utile. p. 628 Asthmatis rem
specifica. p. 52 Auster capiti noxius est. p. 98 Balbuties et linguae
continentia est signum delirii melancholici peculiare, unde oriatur. p.
Balnea ex aqua dulci in melancholia conducunt, p. 826 medicame
coeteris viam aptiorem faciunt. p. 78 Bilis si ad caput feratur uri
fiunt albae. p. 142 Buxi folia specifice commendatur in mania. p.
Canis cerebrum coctum et comestum commendantur in mania. p. 51 Ca
et pedum consensus est notabilis. p. 313 Capitis magnitudo ad catarr
disponit. p. 748 *Cardanus* inepte commendat somni prolongationem
tertiam diei partem. p. 298 Carus non habet nomen a carotidil
p. 266 *Cartesius* negat animam dare motum. p. 91 Castoreum inte
sumptum somnum conciliat, p. 281 in apoplexia virtutes singulares obti
p. 149 Cauteria capiti applicata prosunt in mania, p. 105 actualia ci
suturas calvariae in melancholia minus tuta. p. 44 Cephalalgia dup
externa et interna, sexui sequiori frequentior, membranas pro subj
adaequato habet, quae veterum fuerit de illa sententia. p. 67 Cereb
humores attrahens maxime gravatur, et alvum sicciorem reddit, p.
non est fons catarrhorum, p. 529 pauca habet excrementa privata, pul
nulla, nec recipit vapores instar alembici aut cucurbitae, per quas
evacuetur. p. 129 Chalybis usus in affectibus melancholicis prod
p. 785 Coffé potus in scorbuto singularis. p. 171 Compressionis imagin
in incubo quomodo fiat. p. 260 Confectio aurea ad confortandam memori
p. 66 Consuetudo naturae similis est, p. 654 naturalem habitum in
quasi, p. 337 imperium illius gravissimum existit. p. 213 Convulsio on
tres agnoscit causas praecipuas, p. 202 in epilepticis quomodo contin
p. 192 Cornachini pulvis commendatur singulariter in epilepsia. p.
Cornu cervi praeparati vires in sopiendis fermentationibus p. n. insig
p. 701 Corpulentia boni temperamenti argumentum est. p. 264 Crap
memoriam ac ingenium pessundat. p. 133 Daemoniaci linguis peregr
loquuntur. p. 184 Dentium stridor in epilepticis qua ratione acci
p. 293 Diaphoretica citra rationem a septalio in paralysi, ejicium
p. 137 Digitorum apices utiliter aperiuntur in mania, ex praescripto *P.*
celsi. p. 674 Dolores a solutione continui fiunt, p. 46 exacerbantur no
p. 146 Duumviratus *Helmontianus* quatenus admittatur in consultat
methodo, non agnoscitur in mania. p. 264 Ebrietas ingenii et memo
pestis maxima est. p. 199 Epilepsia morbus horrendus est, nervoso ge
peculiari qualitate infestus. p. 181 Epilepsiae causa ex sententia *Ga*
et veterum, p. 182 secundum recentiores chimicos, p. 194 remedia speci
p. 233 Errhina medicamenta in apoplexia forti nullum inveniunt lo

p. 272 Extenuatio membrorum in paralysi quomodo contingat, signum infidum et malum est. p. 91 Fel philomelae per efficaciam virtualem somnum conciliat. p. 298 Filipendulae radicis pulvis prodest in epilepsia. p. 269 Frigida nervis et cerebro sunt adversa. p. 135 Furor sine febre signum speciale maniae, unde oriatur. p. 187 Gagatis lapidis suffitus quatenus in epilepsia conducat. p. 709 Galbula seu galgulus avis icterum curat per sympathiam. p. 29 Glandula pinealis non est sedes operationum principum, nec spirituum. p. 268 *Glissonius* nervis humorem peculiarem attribuit. p. 271 Gravitas membrorum in paralysi unde. p. 125 Haemorrhoides in melancholicis affectibus summo cum fructu aperiuntur. p. 188 Hellebori usus in mania proficuus. p. 99 Hepar in melancholia hypochondriaca afficitur et quidem essentialiter, p. 636 calidius aequo ventriculo calorem et vires subtrahit, qua ratione. p. 195 Heraclinum oleum in epilepsia conducit, quid sit. p. 185 *Hippocratis* aphorismus de epilepticis 5. aphor. 7. quomodo intelligendus. Horror ossa quasi contundens in quartana unde oriatur. p. 713 Humores melancholici unde generentur. p. 794 Hydrops ab Hadriano imperatore magicis artibus fuit curatus. p. 45 Hyems facit ad excitandam cephalalgiam. p. 712 Hypochondriacae affectionis ratio late patet, omnium morborum quasi quoddam est seminarium, chronicus morbus est et ad mortem usque saepe comitatur. p. 464 Ira sanguinem incendit, p. 740 bilem commovet ac humores conturbat, cerebrum debilitat. p. 380 Lentes capiti, nervis, oculis nocent. p. 68 Lethargus seu pervigilatio affectus est acutus et periculosus, p. 96 ex somno statim post cibum instituto maxima incrementa sumit. p. 193 Ligni sancti usus in epilepsia quatenus admittatur. p. 264 Lingua upupae appensa confortat memoriam, ex opinione *Rhasis*. p. 238 Linguae haesitantia in apoplexia unde oriatur. p. 82 Lotiones ad conciliandum somnum, p. 263 capitis crebriores excitant catarrhos, p. 725 pedum in hypochondriacis affectibus mirifice prosunt. p. 96 Lunares radii capiti et cerebro sunt molesti, maxime noctu. p. 171 Maculae lividae in incubo unde proveniant. p. 136 Mania curatur per fluxum haemorrhoidum. p. 133 Maniae indicium infallibile est furor sine febre, maniaci singulari corporis robore pollent, qua ratione. p. 500 Marchionis pulvis ad epilepsiae praeservationem specifice conducit. p. 97 Melancholia ex moerore nimio oriri potest, unde dicatur, quare cum timore et moestitia perpetuo conjuncta sit, p. 109 qualia purgantia requirat. p. 98 Melancholiae species quot. p. 105 Melancholica symptomata per varices obortos in crure mitigantur. p. 111 Melancholici humores cerebrum purgantium et praeparantium usum postulant, p. 713 ad caput transmissi gravissimos excitant affectus, unde generentur. p. 717 Melancholici cur sunt sputatores. p. 39 Melancholici humoris medicamenta lenientia, purgantia. p. 255 Memoriae officia, rectus usus quis sit et quae requirat. p. 261 Memoriam confortantia specifica. p. 336 Meningis crassae sinus tertius nihil evacuat per nares. p. 717 Mesenterium totius corporis est sentina, p. 99 afficitur in melancholia hypochondriaca. p. 98 Moestitiae in

melancholicis quae causa sit. p. 89 Mortis frater est somnus. p.
Motus circularis rerum visarum in vertigine quas habeat causas. p.
Motus voluntarii abolitio in paralysi unde fiat. p. 286 Nervi affecti
in tricipiti regione. p. 359 Nervus opticus an in suffusione affecti
p. 268 Nervis peculiaris humor attribuitur a *Glissonio*. p. 280 Nervi
pelvis pro sternutatorio commendatur in paralysi. p. 148 Nymphaeae radix certo tempore collecta prodest specifice in mania. p.
Oculus unus laesus facile in consensum alterum. p. 202 Oculorum
torsio in epilepticis unde. p. 91 Odoramenta insensibiliter humores e
in corpore discutiunt. p. 192 Opiata purgatoria minorativa *Quer*
commendantur in epilepsia. p. 623 Orificium ventriculi sinistrum
sissimum est. p. 289 Paralysis dicitur *Ariennae* mollificatio, orta ex
plexia facile in apoplexiam recidit. p. 267 Paralyseos subjectum an
vel cerebrum. p. 51 Pedum et capitis consensus est insignis. p. 83
diluvia somno conciliando conferunt. p. 725 in hypochondriaco af
singularis sunt utilitatis. p. 133 Philtra maniam excitant. p. 83 I
nesis remedium optimum est somnus. p. 188 Pulli columbini dis
capiti applicantur in epilepsia. p. 109 Purgantia in melancholia q
esse debeant. p. 200 Qualitates occultae agnoscuntur in epilepsia. p.
Ranarum viridium hepata in epilepsia auxilium praestant. p. 810
uncus p. n. affectus facile in consensum trahit alterum. p. 365 Re
tunica praecipuum visionis est instrumentum. p. 223 *Riverii* unguen
singulare in convulsione. p. 140 Salivatio est praestans remedium
mania. p. 193 in epilepsia. p. 142 Sanguis asininus specificum reme
in mania. p. 65 Senectus ad lethargum disponit. p. 270 ad p
lysin. p. 213 Serum lactis in melancholicis affectibus utile. p.
Solani tetraphylli baccae specifice prosunt in mania. p. 65 Somni r
ralis causa sunt svaves ἀναθυμιάσεις. p. 82 Somnus in phrenesi remed
est optimum. p. 213 Spasmi causa quae. p. 287 Spinalis medulla
cerebrum prolongatum. p. 99 Spirituum animalium obtenebratio in
lancholia propric non contingit. p. 237 circulatio adhuc parum est
probata. p. 187 Spuma circa os in apoplecticis unde oriatur. p.
Spotatio copiosa in hypochondriaca affectione unde. p. 160 Sternuta
medicamenta in vertigine noxia. p. 240 in apoplexia conveniunt. p.
Sternus in epilepticis unde. p. 301 Tabaci fumus pituitam ex capite pu
luter pocula noxius. p. 27 Temperamentum quomodo morborum c
fiat. p. 297 Terror in paralysi institui solitus remedium est periculos
actus. p. 534 Testium et thoracis consensus insignis est. p. 98 Time
melancholicis unde oriatur. p. 953 Transplantatio in arthritide reme
est superstitiosum. p. 137 Trepanatio seu terebratio in capite pericu
p. 190 quando adhiberi debeat. p. 198 Turturum carnes epilepticis pro
p. 105 Varices oborti in cruribus maniam solvunt. p. 125 et melancho
affectus mitigant. p. 872 Venaesectio dolores insigniter mitigat. p. 95
maximis doloribus praecipuo est auxilio. p. 371 Ventriculus cum c

consensum habet singularem, p. 130 afficitur in melancholia hypochondriaca. p. 66 Venus exsiccat cerebrum et corpus, p. 183 nervoso generi valde est inimica, p. 224 spiritibus maxime infensa, p. 381 oculis molesta. p. 124 Vernum tempus melancholiae ferax est. p. 91 Vespertilionis caput et cor gestata faciunt ad conciliandum somnum. p. 156 Veterum sententia de dolore capitis, p. 156 de vertiginis subjecto primario. p. 68 Vigiliae nimiae vires maxime exsolvunt; p. 464 cruditates pariunt, bilem augent eamque inflammant, p. 640 spiritus absumunt. p. 30 Vinum dilutum aqua promptius crapulam facit quam merum. p. 359 Visionis pars principalis est humor vitreus. p. 186 Vomitus in epilepsia confestim ante paroxysmum excitatus confert. p. 205 Vomitorium singulare ex felle catuli in epilepsia. p. 135 Vultus torvus in maniacis unde existat. p. 100 *Zwingeri* infusum in affectibus melancholicis magnae utilitatis.)

le **Roy,** Etienne, Reflexions sur ce que les *Cartesiens* pensent de l'homme et de la bête. Poitiers 1678. 12°.

Schneider, Conr. Vict., De spasmorum natura et subjecto nec non de causis spasmorum et motuum spasticorum, qui in recens defunctis et in occisis corporibus maxime militum manifestantur. Witteb. 1678. 4°. *Haller*, Bibl. anat. I, 413. (Eorum motuum post mortem superstitum exempla adfert. Fuse contra Nic. *Chesneau*, qui catarrhos ex scholarum doctrina ex cerebro per os cribrosum ad nares duceret. De musculorum fabrica. Motus animalis et vitalis diversi, ille musculorum, iste cordis.)

Wallich, Sim., De melancholia hypochondriaca. 8 pp. Lugd. Bat. 1678. 4°.

Gazophylacium artis memoriae, s. tractatus variorum auctorum de arte memoriae. Frcf. 1678. 8°.

Arrhenius, Claud., resp. And. **Forselius,** De magia. Holmia 1679. 4°.

Bartholinus, Casp., De olfactus organo disquisitio anatomica. Hafn. 1679. 4°.

Blegny, Nic., Les nouvelles decouvertes sur toutes les parties de la médécine. Par. 1679. 12°. et a *Bonneto* cum titulo zodiaci medico Gallici latine versa. Genev. 4°. *Haller*, Bibl. chir. I, 431. (I. *Gendroz* calculum sub lingua excidit. Enorme vulnus: ut ventriculi cerebri a ligneo bacillo transverberarentur, eventu non funesto. *Billot* vidit globum plumbeum totum cerebrum perterebravisse, et saucium tamen vixisse ad diem decimum, cum interim cerebrum pene totum consumtum fuisset. In alio aegro, cui cerebrum incisum, valetudo reparata. II: *Baugrand* servavit aegrum, cui os depressum utramque meningem perforaverat.)

Bylwerf, Bern. De epilepsia. 15 pp. Lugd. Bat. 1679. 4'

Ott, J. Epistolae de suo vivis immanae. Scaphus. 1679.

Paullus, Sim. Historia rationi de rarissimo casu anatomico mirifico, una cum illius ad eam animadversionibus. Accessit via singularis insulta medica. 1. De apoplectico paralytico nigro. 2. Per gonorrh. simplex-paralyticus. 3. [illegible]. Argent. 1679. 4'.

Rueck, J. Christ. De passione hysterica. 30 pp. Lugd. 1679. 4'.

Schelwig, S. De hyemarcia. Gedani 1679. 4'.

Seligmann, Gml. Fr. De dictis humilibus, in quibus forma hum et brutina mista fertur. Lps. 1679. 4'.

Stenonius, Nic. Discours sur l'anatomie du cerveau a M. [illegible] de l'Academie qui se fait chez M. *Thevenot*. Par. 1679. Latine a G. *Fabricio* anatome cerebri. Leid. 1672. 12'. *H* [illegible] man. I. 430. Nullam administrationem cerebri satis [illegible] [illegible] et figura. Quam Carnosa, glandulam pinealem [illegible] ventriculis. De unitatibus vitis partis ventriculis. Fon[illegible] [illegible] separari. Interpolis sunt. Quem, de nervis [illegible] ad eam originem ferunt. Adv. p. 38 Tantam esse [illegible] differentiam, ut neque medicus clinicus, neque professor ad [illegible] illos ex historiis hos casi subiisse. Ventriculis cer[illegible] [illegible] Materia varia cerebri.

Borelli, Jo. Alph., De motu animalium. Tom. I. 376 Rom. 1679. 4'. et Tom. II. 520 pp. Rom. 1681. 4'. A[illegible] 1734. [illegible] Lugd. Bat. 1685. 1710. Nap. 1734. Cosenz. 1649. H[illegible] 1743. 4'. Denuo celebrem 1709 e multis figuris. *Haller*. Bibl. ana[illegible] [illegible] p. III. 79. Lib. I. c. 1 quae in tractatu de animal[illegible] [illegible] enumerantur. c. 2 De musculi descriptione et [illegible] [illegible] vitalis motivae vitalis musculorum secundum anti[illegible] [illegible] Theoremata utilia ad ostendendam immensitatem virtutis mo[illegible] [illegible] [illegible] Musculus licet a determinato gradu virtutis mo[illegible] [illegible] [illegible] tamen debiliorem, aut nullam vim effi[illegible] [illegible] Praemittuntur lemmata mechanica utilia ad rel[illegible] [illegible] [illegible] demonstrandum. c. 7 Tendines musculo[illegible] [illegible] [illegible] et tuberculis ossium convertibilium alligari debuer[illegible] [illegible] [illegible] ossium productionibus prope articulum, et directi [illegible] [illegible] ad ejusdem ossis longitudinem. c. 8 De virtutis motivae m[illegible] [illegible] [illegible] differentium gradibus et momentis. c. 9 De musc[illegible] [illegible] [illegible] operatione circa genu. c. 10 De duplo [illegible] [illegible] musculorum cubitum et tibiam flectentium. c. 11

virtutis motivae musculorum tibiam extendentium momentis et gradibus apparentibus. c. 12 De majori incremento virtutis motivae, quae requiritur ad idem pondus sustinendum ab iisdem articulis musculorum, qui eandem operationem adjuvant. c. 13 Lemmata necessaria pro inquisitione virtutis motivae musculorum, quorum fibrae non sunt inter se aequidistantes, et oblique trahunt. c. 14 De musculis oblique trahentibus, eorumque varia structura et actione. c. 15 Vires musculorum radiosorum hactenus expositorum vero proximiores indagare. c. 16 Praemittuntur lemmata mechanica quae ad exactiorem inquisitionem virtutis motivae musculorum requiruntur. c. 17 De exactiori inquisitione virtutis motivae musculorum superius expositorum. c. 18 De statione animalium. c. 19 De gressu bipedum. c. 20 De incessu quadrupedum. c. 21 De saltu. c. 22 De volatu. c. 23 De natatu. Lib. II: c. 1 De modis et operationibus mechanicis, qnibus musculorum contractio fieri potest. c. 2 De causis non veris contractionis musculorum, quae ab aliis adductae sunt. c. 3 De causis probabilibus vitalis contractionis musculorum. c. 4 De motionibus internis animalis, et primo de circulari motu sanguinis. c. 5 De corde, ejusdem pulsatione. c. 7 De motu respirationis. c. 8 De usu respirationis primario. c. 9 De sanguinis expurgatione in renibus. c. 10 De hepatis usu. c. 11 De fluxu substantiae spirituosae per nervos. c. 12 De succo spirituoso seminali, ejusque genesi, motu et natura. c. 13 De generatione et vegetatione plantarum. c. 14 De animalis generatione. c. 15 De insensibili transpiratione. c. 16 De nutritione animalium. c. 17 De fame et siti. c. 18 De motibus dolorificis. c. 19 De lassitudinis molestia. c. 20 De motibus convulsivis. c. 21 De tremore animalium. c. 22 De motu excandescentiae febrilis.) Hervorragendes Werk. Verf. Gründer der iatromathematiſchen Schule. Er ſchrieb zum erſten Male klar über den Nerveneinfluß auf die Muskelcontraction und deren Winkelbildung, auf die Erregbarkeit des Herzens, auf die Ernährung, auf die Drüſen u. auf Entſtehung des Fiebers durch deren vergiftende Secretionen.

Brown, Th., Pseudodoxia epidemica, die Unterſuchung der Irrthümer, die bei dem gemeinen Mann im Schwange gehen, durch Chr. Peganium in Teutſch Rautner. M. Kpf. Frkf. 1680. 4°.

Hellwig, Jo., Obs. physico-medicae, posthumae scholiisque adauctae a Luca *Schröckio*. 422 pp. Aug. Vindel. 1680. 4°. *Haller*, Bibl. chir. I, 446. (Obs. 1 Infans acephalus. Obs. 2 Infantes cum appendice carnosa in capite. Obs. 3 Hydrocephalus. Obs. 4 Infantes brutorum capite praedite. Obs. 6 Infans cum capite naturali, sed corpore plano, sine manibus et pedibus instar pupae infantilis. Obs. 7 Porcellus monstrosus et deformi capite. Obs. 17 Cranium sine sutura sagittali. Obs. 19 Casus ex alto, cum fractura cranii, sine laesione cutis externae. Obs. 20 Casus puellae ex alto, cum laesione cranii, et ablatione portiunculae substantiae cerebri. Obs. 23 Caecitas subitanea. Obs. 24

Naevi fragiformes in capite. Obs. 36 Talpae in capite. Obs. 40 Vertigo per consensum periodica. Obs. 41 Melancholia a spirituum cerebri nimia commotione. Obs. 43 Veternus ex laudano opiato. Obs. 44 Insomnia periculosa ex tabaci fumo. Obs. 45 Apoplexia ex tabaci fumo. Obs. 46 Apoplexia fortis in paralysim dextri lateris degenerans. Obs. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54 Paralysis. Obs. 55 Epilepsia annua dentitionis tempore. Obs. 56 Epilepsia ex utero mirabilis. Obs. 57 Opisthotonus brevi curatus. Obs. 59 Morbus attonitus ex plethora. Obs. 78 Singularis sympathia et antipathia in balneando et natando. Obs. 79 Mira in sene voracitas. Obs. 100 Anatome hypochondriaci. Obs. 101 Hypochondriaci scorbutici cura. Obs. 117 Ischuria usque ad diem quintum sine dolore immorans, temere pro lethali habita. Obs. 125 Dysuria rara. Obs. 137 Malacia feminarum. Obs. 162 Sympathia inter consanguineos. Castratio integra ab autocheiro suscepta, sanata.)

Herbst, Mart., De spiritu vitali animalium et speciatim hominum. Jen. 1680. 4°.

Hoefichen, J. Chr., De visione. Leid. 1680. 4°.

Hofmann, J. Maur., De dolore. Altd. 1680. 4°.

Nussler, Guil., De anima brutorum. Witteb. 1680. 4°.

Sylvius, Franc. Deleboe, Opera medica, tam hactenus inedita, quam variis locis et formis edita, nunc vero certo ordine disposita, et in unum volumen redacta. Edit. alt. 934 pp. Amst. 1680. 4°. *Disp. med.* c. 4 De spirituum animalium in cerebro, [illegible] per nervos distributione, atque usu vario. *De* [illegible] c. 4 De morbis in qualitatibus sensilibus propriis. [illegible] c. 12 De spirituum animalium morbis, eorumque in- [illegible] c. 14 De animae morbis, eorundvmque indicationibus [illegible] De evacuantibus humores e cerebro per nares. [illegible] consistens aut fluidum secundum qualitates [illegible] *Pr. [illegible] medicae idea nova:* Lib. I. c. 35 De cordis pal- [illegible] animalium in cerebro, ac cerebello genera- [illegible] c. 42 De spirituum animalium per nervos [illegible] c. 3 De sensibus [illegible] c. 5 De animali corporis motu [illegible] c. 8 De praecipuis [illegible] c. 10 De gustus laesionibus. [illegible] c. 13 De somni [illegible] c. 15 De [illegible] c. 16 De rationis sive judicii [illegible] c. 18 De animi affectuum [illegible] c. 20 De [illegible] c. 23 De convulsione. c. 24

De catalepsi. c. 25 De affectibus soporosis. c. 26 De somnolentia simplici. c. 27 De comate somnolento. c. 28 De comate vigili. c. 29 De lethargo. c. 30 De caro. c. 31 De insomniis. c. 32 De incubo. c. 33 De somnambulis. *Praxeos med. appendix.* Tract. I. c. 4 De ructibus, singultu, cardialgia infantum. c. 6 De insultibus epilepticis. Tract. VII De affectione hypochondriaca. *Opusc. varia. De suprema cavitate* c. 2—6 De cerebro et cerebello, eorumque membranis etc. c. 8 De oculis.)

Bonaventura, Quid sit sonus. Mediol. 1681. 4°.

Ehinger, Chph., Daemonologia od. Etwas Neues vom Teufel d. i. wahrhafter hiſtoriſcher Bericht von einem Casu, Anfechtungsfall u. ſataniſcher Verſuchung, mit welcher — ein Bürger u. Schuhmacher in Augsburg etliche Jahre vexirt u. geplagt worden; den ſichern, unbändigen, gottloſen, cyklopiſchen Weltkindern, die bald nicht mehr glauben, daß ein Teufel ſei, zur Ueberzeugung ꝛc. Augsb. 1681. 8°.

Fortis, Raym. Jo., Consultationum med. Centur. IV. Tomus I. 615 pp. Genev. 1681. fol. Tom. II. Accessit cons. de febribus et de morbis mulierum. 587 pp. Patav. 1701. fol. (Lib. II, Cent. I c. 1 Dolor capitis. c. 6 Cephalaea. c. 7. 9. 10 Vertigo. c. 11 Somnambulia. c. 12 Phrenitis per consensum a septo. c. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22 Melancholia. c. 23 Comatosus affectus. c. 24—26. 28 Memoria imminuta. c. 29 Apoplexia. p. 31—34 Paralysis. c. 35. 36 Stupor. c. 45 Tremor. c. 46—53 Epilepsia. c. 74 Myopia. c. 78 Surditas. c. 80 Aurium tinnitus. c. 85 Gibbositas. c. 94—97 Asthma. c. 98 Orthopnoea. Cent. II c. 25 Palpitatio cordis. c. 26 Animi deliquium cum doloribus vagantibus. c. 60 Melancholia hypochondriaca. c. 62—68 Melancholia. c. 70—90 Hypochondriasis. Cent. IV c. 30—39 Hysteria. c. 69—75 Ischias. Lib. II. Cent I. c. 7—11 Cephalaea. c. 12—17 Vertigo. c. 18 Phrenitis. c. 19 Mania. c. 20—22 Hydrophobia. c. 23 Melancholia cum mania. c. 24—26 Melancholia. c. 27 Vigilia morbosa. c. 28 Lethargus. c. 29—31 Coma. c. 32 Carus. c. 34 Catalepsia. c. 35. 36 Memoria imminuta et stultitia. c. 37 Apoplexia. c. 38 Incubus. c. 39—40 Epilepsia. c. 50 Opisthotonos. c. 54—66 Paralysis. c. 88 Surditas. c. 100 Gustus et olfactus depravatio. Cent. II c. 10. 11 Asthma. c. 45—48 Cordis palpitatio. c. 49 Syncope. c. 68 Cardialgia. c. 73 Canina fames. c. 76 Pica. c. 82 Singultus. c. 97 Tenesmus. Cent. III c. 1—35 Melanch. hypochondriaca. Cent. IV c. 8 Stranguria. c. 45—60 Hysterica affectio.)

Lamy, Explication mechan. et phys. des fonctions de l'ame sensitive, ou des sens, des passions et du mouvement volontaire. Où l'on a ajouté une description des organes des sens. Discours sur la generation du lait. Dissertation contre la nouvelle

opinion, qui pretend que tous les animaux sont engendr
d'un oeuf. Réponse aux raisons par lesquelles le sieur *Galatha*
prétend établir l'empire de l'homme sur tout l'univers. Av
une addition curieuse. Sec. Edit. 460 pp. Par. 1681. 1
(I. Des senses: c. 1 Du dessein de l'auteur. c. 2 Des diverses fonctio
de l'ame sensitive. c. 3 Des sens externes et de leur nombre. c. 4 I
objets des sens externes. c. 5 Du toucher et de la maniere dont se f
le sentiment en general. c. 6 Du sens qui sert à l'amour. c. 7 I
sens qui ressentent la soif et la faim. c. 8 Du goust et par occasion
la nature de l'ame sensitive. c. 9 De l'odorat. c. 10 De l'ouie. c.
De la vue. c. 12 Des sens internes. c. 13 Du sens commun. c. 14
l'imagination. c. 15 De la memoire. c. 16 De la veille et du somm
c. 17 Des songes. II. Des passions: c. 1 Ce que c'est que passion
general et quel en est l'organe. c. 2 Comment se font les passions. c
Comment les objets agissent sur le sentiment et quel en est l'organe. c
Comment les objets agissent sur le coeur. c. 4 Preuve du precedent. c. 5
en quoy differe l'opinion proposée au precedent chapitre de l'opinion commu
c. 6 Du nombre des passions. c. 7 Ce qui a trompé les philosop
dans le denombrement des passions. c. 8 De l'amour. c. 9 Du desir.
l'esperance et de la crainte. c. 10 De la tristesse, de la joye et
l'admiration. c. 11 Pourquoy les passions finissent. c. 12 Conclusion.

le **Moine**, Ant., et Guil. Fr. **Lemerez**, Ergo princeps visio
instrumentum retina. Par. 1681. fol.

Rivinus, Aug. Quirinus, resp. J. C. **Glaser**, De spiritu homi
[illegible] 30 pp. Lps. 1681. 4°. *Haller*, Bibl. anat. I. 650.
[illegible] in homine staturbat, inter ea archaeum et a corp
[illegible] qui sentiat, comparet, animi affectibus acto
[illegible] humani omnium causa sit. Unicum esse, cum
[illegible] des sanandi. Corpus esse ad motum impet
[illegible] sensus, ignea, et ex humilis ante solos
[illegible] ne anima vegetativa et sensitiva.

[illegible] **Mesnil**. Ergo sanguineis sensus acutio
[illegible]

[illegible] Jen. 1681. 4°.

[illegible] Mss. A. [illegible]

[illegible] **Hofmann**, De facili promoti
[illegible] Alt. 1682. 4° [illegible]

Masius, Hect. Gtf., De existentia daemonum quatenus ex lumine naturae innotescit. Hafn. 1682. 4°.

Norcopensis, Andr., De somnio et divinatione. Holm. 1682. 12°.

Pompeus, Nic., Praecepta chiromantica. Hamb. 1682. 8°.

Reinold, J., De spiritibus animalibus. Leid. 1682. 4°.

Wedeling, Ge. Wolfg., resp. Fr. **Kaeseberg,** Diss. med. de morbis a fascino. Jen. 1682. 4°.

Willis, Thom., Opera omnia. Studio Ger. *Blasii.* 992 pp. Amst. 1682. 4°. (p. 1 De fermentatione sive de motu corporum naturalium inorganico. p. 45 De febribus. p. 152 De urinis. *Cerebri anatome nervorumque descriptio et usus.* p. 1 Cerebri anatome. p. 73 Tractatus de nervis. p. 107 De ratione discriminis quod nervos paris vagi ac intercostalis in homine ac in brutis animalibus intercedit; item de reliquis nervorum paribus tum intra cranium, tum e medulla spinali oriundis, etiam nonnihil de vasis sanguiferis, quae ad spinalem medullam pertinent. *Pathologia cerebri et nervosi generis specimen, in quo agitur de morbis convulsivis et scorbuto.* c. 1 De spasmis in genere. c. 2 De epilepsia. c. 3 Epilepsiae differentiae et symptomatum quorundam rationes explicantur, nec non ejus methodus therapeutica adumbratur. c. 4 De caeteris convulsionum speciebus, ac imprimis de motibus convulsivis puerorum. c. 5 De morbis convulsivis adultorum, propter originem nervosam praecipue affectam oriundis. c. 6 De motibus convulsivis, quorum causa circa nervorum extremitates, aut intra plexus nerveos subsistit. c. 7 De motibus convulsivis a liquore corpora nervosa irrigante, totosque eorum processus in spasmos irritante, oriundis. c. 8 De spasmis universalibus, qui in febribus malignis male judicatis, et quibusdam anomalis excitari solent. c. 9 De spasmis universalibus, qui propter succi nervosi diathesin scorbuticam excitari solent. c. 10 De passionibus quae vulgo vocantur hystericae. c. 11 De affectibus vulgo dictis hypochondriacis, quos ostenditur esse maxima ex parte convulsivos, obiter item de medicamentis chalybeatis. p. 97—146 De scorbuto. *Affectionum quae dicuntur hystericae et hypochondriacae pathologia spasmodica vindicata contra responsionem epist. Nath. Highmori, cui accesserunt exercitationes med.-phys. de sanguinis accensione et motu musculari.* p. 1 Hystericae et hypochondriacae pathologia. p. 18 De sanguinis accensione. p. 27 De motu musculari. *De anima brutorum, prior physiologica, altera pathologica.* p. 4 Animam bruti esse corpoream et igneam. p. 8 Varia brutorum, una cum animis respectionis genera: eorumque singulorum praecipuae quaedam species recensentur ac describuntur. p. 20 De animae brutorum partibus. p. 27 Totius animae corporeae initia et argumenta, nec non habitudines quaedam ejus, et inclinationes innatae denotantur. p. 30 De scientia sive cogitatione brutorum. p. 36 Anima corporea sive brutorum cum anima rationali comparatur.

[illegible] affectibus in genere. p. 48 De [illegible] p. 77 De sensibus [illegible] p. 64 De [illegible] p. 65 [illegible] p. 95 De [illegible] p. 122 De pervigilia [illegible] p. 145 De [illegible] p. 179 [illegible] *Pharmaceutici* [illegible] p. 1—[illegible].

[illegible] des esprits animaux; par un religieux de [illegible] Par. 1682. 12°. *Haller*, [illegible] [illegible] Natalis Phil. [illegible].

[illegible] Par. 1682. 4°.

[illegible] Oeconomia corporis animalis sive cogi[illegible] corpore et [illegible] conjunctione. [illegible] philosophiae [illegible] deductae. 641 pp. [illegible]

[illegible] Sardonio. Sedan. 1683. 4°.

[illegible] ad praxin clinicam accommodata. [illegible]

[illegible] Lps. 1683. 4°.

[illegible] astrologia, con l'aggiunta della [illegible] Roma 1683. 8°.

[illegible] Dialogorum de prodigiis libri tres. Bas. 1683. 8°.

[illegible] humana, dove si riceve, se l'uso della [illegible] pure se si debbe [illegible] anime humane [illegible] 12°.

[illegible] de Chinensium thee et de chocolata [illegible] 12°.

[illegible] septentrionalis collatitia, sive rec[illegible] medicis Anglis, Germanis et Danis [illegible] Exhibens observationes medicas, [illegible] et monstrosa exempla ad[illegible] causas, signa, eventus, cura[illegible] proponuntur. 882 pp. Genevae [illegible] affectibus. [illegible]

capitis conformationibus. c. 2 In cerebro cuspis teli ferreus 14 menses morans. c. 6 Hydrocephalus. c. 7 Capitis mira intumescentia, terrorem a spectro inductum sequuta. c. 8 Capita sine cerebro. Sect. III De cranio, suturis, fracturis, contusionibus, vulneribus capitis. Sect. IV De cerebro et nervis. c. 4 Cerebrum bovis petrefactum, anatome. Physiologia. Sect. V. De capitis dolore. c. 9 Vermes in cerebro. Sect. VI. De ebrietate. Sect. VII. De vertigine. Sect. VIII. De imaginationis laesione, delirio, phrenitide. Sect. IX. De memoriae laesione. Sect. X. De vigiliis pr. naturam. Sect. XI. De affectibus soporosis. Sect. XII. De insomniis. Sect. XIII. De catalepsi et ecstasi. Sect. XIV. De epilepsia. Sect. XV. De convulsione. Sect. XVI. De tarantismo, tremore, horrore, rigore, stupore, lassitudine. Sect. XVII. De apoplexia et fulmine ictis. Sect. XVIII. De paralysi. Sect. XIX. De melancholia essentiali et hypochondriaca. Sect. XX. De mania, rabie, hydrophobia, daemoniacis, fascinatione. Sect. XXII. De oculis et eorum affectibus. c. 7 Nervi optici conjunctio, et an sit cavus, c. 8 Ex anatome constat nervum opticum nunquam exacte respondere mediae basi oculi, unde oritur dubium, an in retina visio perficiatur. c. 25 Caecitas subitanea. c. 32 Oculi paralysis. c. 43 Visus duplicatus. c. 62 Hepar bovis nyctalopes curans. c. 71 Strabismus ex epilepsia. Sectio XXIII. De aurium affectibus. c. 11 Aurium tinnitus. c. 12 Surditas. c. 15 Auditus difficultas subsulta curata. Sect. XXIV. De olfactus organo. Sect. XXV. c. 10 De tremore linguae post tertianam mirando. Lib. II. Sect. II. De spasmo cynico. Sect. XVI. c. 7 Asthma. Sect. XVIII. c. 4 Aphonia ex occulto amore, c. 5 subitanea, c. 6 a terrore, c. 8 rara. Sect. XX. De syncope, leipothymia, palpitatione cordis. Lib. III. Sect. IV. De ructu, singultu. Sect. V. De ventriculi dolore et ardore. Sect. XXII. De affectione hypochondriaca. Sect. XXVIII. De ischuria, stranguria, dysuria. Sect. XXXIII. De priapismo.)

Camerarius, U. Rud., resp. Ge. Nic. **Weinlin,** De phrenitide. 24 pp. Tub. 1684. 4°. (c. 1 Definitio. c. 2 Subjectum. c. 3 Causa immediata, c. 4 mediata, c. 5 remota. c. 6 Differentiae. c. 7 Diagnosis. c. 8 Prognosis. c. 9 Methodus medendi. c. 10 Fons chirurgicus. c. 11 Fons pharmaceuticus; lac, tartar. emet., bezoard, antimon, cornu rhinoc., viol., scorzon., papav. c. 12 Fons diaeteticus.)

Hannekenius, Phil. Lud., resp. Jo. Pet. **Horn,** Diss. theol. de magia et incantatione. Giss. 1684. 4°.

de **Heyde,** Ant., Observationes medicae. Amst. 1684. 1686. 8°. *Haller*, Bibl. chir. I, 447. (Frontis lamina exterior sola depressa ab ictu, dum integra erat interior, dura meninx sana, mors tamen intra ipsa initia sanationis. Experimento facto vir duram cerebri membranam incidit, nullo inde nato symptomate, praeter debilitatem ex amisso sanguine. Sic neque temporalis musculus incisus mali quidquam fecit, neque pertusa

aspera arteria se sananti medico difficilem praebuit. A morsu feli funesta hydrophobia. A fele rabido sexto mense rabiem successisse, et ignis fuerat admotus.)

Pasch, G., De operationibus daemonum duo problemata curios utrum possint generare et — utrum homines in bestias trans formare? Viteb. 1684. 4°.

Wedel, Ge. Wolfg., De gibbere. Jen. 1684. 4°.

Bartholinus, Thom., Paralytici N(ovi) T(estamenti) medico e philologico commentario illustrati. Ed. 3. 103 pp. Lps 1685. 12°.

Braun, Jeren. Jac., De suffocatione hysterica. 17 l. Erf. 1685. 4'

Duval, Jo., et Ant. **Varin,** Ergo facultas coctrix in vigilia vegetio Par. 1685.

Hartung, Jo. Cph., Diss. de superstitione. Jen. 1685. 4°.

Goeckel, Eb., Appendicis obs. decades V. *Haller.* Bibl. chir. I. 37

[illegible] equi calvaria depressa tamen restituta. Ex cavatione hernia [illegible] alias funesti, alias sanati. Morsus rabidae felis funestus, cu [illegible] neque incisum fuisset, neque ustum. Sublata depressio calvaria [illegible] Vulnera sclopetaria cranii et cerebri sanata.

Helmont, Franc. Merc., The paradoxal discourses, concernin [illegible] macrocosm and microcosm, or the greater and lesser worl [illegible] union, set down in writing by J. B. Lond. 168 4' Belgice Amst. 1683. 12°. Germanice: Paradoxal discours, d [illegible] Meynungen von der grossen u. kleinen Welt u. derselben Ve [illegible] Jena 1691. 8. *Haller.* Bibl. anat. I. 466. Virum imagine [illegible] mulierem, et mulierem viri imaginem a femina recipi: eas imagine [illegible] partes genitales. Rabbinam cum spiritualiter a Jacobo in [illegible] et imagines ad caput reperentur, glandes terra [illegible] cum imagines lineam habuerint, cum earum natur [illegible] Imagines mineras in aqua suffocar [illegible] et imagines homines in aquam dimisse [illegible] nigrantis imaginibus spectra nasci. An [illegible] et hominem, et unius alter in uno homine es [illegible] successu represententur.

Kjöbenmarck, And. resp. Tycho. **Eurelius,** De magia. Lund [illegible]

Sack, [illegible] Fref. ad V. 1685. 4'.

Velasquez, [illegible] de la melancholia . . . de la naturalaç [illegible] y de sus causas y symptomas. Sevill [illegible]

Vlaeveld, Joann. fil., Jac., De asthmate. 18 pp. Lugd. Bat. 1685. 4°.

Wedel, Ge. Wolffg., resp. Jo. Ge. **Neuse,** De melancholia. 40 pp. Jen. 1685. 4°. (p. 4 De nomine et definitione. p. 10 De subjecto. p. 13 De causis proximioribus. p. 17 De causis remotioribus. c. 24 De differentiis. c. 25 De signis diagnosticis et prognosticis. c. 30 De curatione. Venaesectio, cucurbitulae siccae, frictiones, hirudines, fonticuli, vesicatoria, setacea, lenientia medicamenta, clysteres, purgantia, emetica diaphoretica, diuretica, specifica, diaeta.)

Weidling, Chr., An odor deferatur ad organum olfactus materialiter an formaliter. Lps. 1685. 4°.

La logique ou l'art de penser etc. 6 ed. rev. et de nouveau augm. Amst. 1685.

Brinckmann. Jo. B., Spectrologia, i. e. diss. de spectris, cujus ansam suppeditavit spectrum Jehovense, i. e. vulgo: Gehrniſch-Wonnengeſpenſt. Susati 1686. 4°.

Eaton, Jer., De vertigine. 16 pp. Lugd. Bat. 1686. 4°.

Frank, Ge., Casus de dysuria ad stranguriam vergente. Heid. 1686. 4°.

van **Griecken,** Pet., De paralysi. 14 pp. Lugd. Bat. 1686. 4°.

Kinner, Dav., De singultu. Leid. 1686. 4°.

Krause, Rud. Wilh., De ischuria. Jen. 1686. 4°.

Muys, Jo., Podalirius redivivus s. dialogus inter *Podalirium* et *Philiatrum*, in quo multa med.-chirurgica illustrantur et examinantur. 137 pp. Leid. 1686. 24°. Neap. 1727. 4°. *Haller*, Bibl. chir. I, 465. (Nunquam se contrafissuram vidisse. Vulnus sinus frontalis stabili cicatrice obductum. Fungus cerebri de fracta calvaria erumpens pulvere subacri compressus. Fungus cranii destructus osse ipso exusto. Noctambuloni a lapsu sanguis effusus per terebrationem remotus feliciter.)

Stalpaardt von der Wiel, Corn., Centum et quinquaginta adnotationes chirurgicae, quae primum cum titulo „Zeldsame aanmerkingen soo in de genees als heel in snykonst. Hagae 1686. 8°“ prodierunt, addito titulo „eerste hondert getal, et eerste deel van het tweede hondert getal“. Deinde latine versae: Observationes rariores medicae, anatomicae et chirurgicae prodierunt. Leid. 1687. 1727. 8°. *Haller*, Bibl. chir. I, 479.

(Aposceparnismo separata ossis in capi chirurgi manu divulsa. Depressa infanti fron insignis fovea excavata superesset. Contusi cutisve, absque terebratione sanata, et contr stirpe 27es cranium terebratum. Abscess purgatus, funesto eventu. Turunda ex nar dubio frontalem depacta. Mors ex morsu feli casuum collectio.

In alterius centuriae prima parte: magna s concusso cerebro aut effuso sanguine: san terebra admota eductus, bono eventu. Ad Mors ab evulsis vibrissis. Spina bifida.)

Tractatus duo singulares de examine sagar projectarum. (Von der Wasser-Prob der purgationis origo, natura et veritas co quaestiones e theologorum, juriscons philosophorum scriptis perite, doctissim 155 pp. Frcf. et Lps. 1686. 4°. (Ja proba ut loquuntur aquae frigidae in examin p. 1 Compendiosa certisque modis astricta de quae in examinatione maleficarum plerique j Guil. Ad. *Scribonii* epistola de purgatione sa projectarum.)

Entius, Ge., Opera medico-physica. 62 12°. (p. 209 Avium modulatus cantus und de motu. p. 272 Apoplexiae tempore muscul p. 353 Affectuum causa. p. 36 Causae mo Causa doloris. p. 444 Cerebrum ac cereb germine in plantae semine. p. 449 Capiti Cur homines jejuno ventriculo aegre dormiun audimus quam interdiu. p. 443 Glandulae ce p. 189 Haustus vini meracioris quomodo i Homines noctu videntes. p. 548 Irae phaen causa. p. 413 Melancholicus humor qualis. p commentum. p. 495 Meninges in sternutati Nervus an sit praecipua musculi pars. p. nihil intercedit commercii. p. 492 Nervorum ra ramusculos pertingunt. p. 129 Odores quo pellunt. p. 17 Stoicorum opinio de tonitru a natura retinentur. p. 543 Spiritus quomod Spirandi difficultas unde.

Hansen, L., De daemonibus. Jen. 1687.

Herfelt, Henr. Ger., Philosophicum hominis, de corporis humani machina, deque centro nobili, sede, seu vinculo mentis, tractans; confirmatum observationibus anatomicis D. D. *Willisii, Bartholini, Malpighii, Fracassati, Harvei,* aliorumque: methodo D. *Cartesii* concinnatum. 462 pp. Lugd. Bat. 1687. 12°.
(Lib. I De generatione plantarum, et animalium in genere tractans. Lib. II: Generationem et structuram hominis in specie declarans. p. 170 Cordis parenchyma cur nervosum sit et unde cor aquae innatet. p. 180 Objectio resolvitur, qui fiat, quod nervi non pulsent, licet subtiliore, et rapidiore materia, quam arteriae interfluantur. p. 183 Primum corporis rudimentum, quod arteriae magnae accrescit, est caput, et primordium dorsi. p. 186 Carotides interiores omnium primas fuisse, et proin oculorum primordium. p. 187 Fundamentum, per quod ex facie de cerebri constitutione augurari licet: et cur, ut cerebrum, ita facies miris anfractibus, et lineamentis discernitur. p. 188 Hinc ex facie poscimus in multis agere physiognomum. p. 190 Cerebri consideratio in genere. In spiritibus elaborandis comparatur cum corde. Materia durae, et piae matris. p. 191 Sanguinis purior pars, quomodo ad cerebrum fuerit elata, ubi de vasorum diversitate, et ramificationibus. p. 195 Cerebrum rubrum cur non sit, quandoquidem ex sanguine componatur. Cur cortex cerebri ex albo flavescat, et medulla illo candidior sit. Ventriculorum usus. p. 193 Quod animae spiritibus purificatissimis uniatur, demonstratur. p. 194 Proin glandula pinealis illius vinculum esse nequit. p. 195 Quomodo spiritus purificetur, et quomodo nares, et aures fuerint perforatae. Cur oculi sensum habeant exquisitissimum. p. 196 Nervi quomodo producti fuerunt. Memoria brutalis. p. 197 Quomodo cerebri anfractus orti fuerint. Et cur caput accurate sphaericum non sit. p. 198 Cur cerebrum hic magis tortuosum, illic magis regulare. p. 199 Cerebellum cur minus tortuosum. p. 200 Cor et cerebrum sunt officinae, corpus elaborantes. Quomodo cerebrum pulset. Cur eo momento, quo corpus afficitur, anima sentit. p. 201 Cerebri motum fieri ab exaltatione spirituum in tubulos illius. p. 203 Tubulos cerebri duplices esse, nempe qui ab ejus circumferentia ad illius ventriculos spectant, tum qui ex ventriculis ad circumferentiam respiciunt. Memoria mentalis a spiritibus retrogradis elicitur. Cur spiritus regales, seu brutales poros retrogrados non intrent, memoriamque mentalem deleant. p. 204 Quomodo hic spirituum reflexus per medullam, et corticem fiat, et qui ingeniosiores, aut loquaciores. p. 205 Demonstratur, esse vias regales et reciprocas. Et ubi memoriae sedes. Cur medulla cortice cerebri sit constantior. p. 206 Memoria non impeditur ex influxu spirituum per majores tubulos. Unde vero defectus ille. p. 208 Quomodo spiritus a liquore in ventriculis segregetur. In puncto confluxus *centrum nobile* post exsurgit. p. 210 Cerebrum cur anfractuosum et tortuosum: cerebellum vero lamellatum. p. 211 Cerebrum cerebello cur nobilius.

dullae oblongatae situs, constitutio et usus. p. 301 Quomodo per eam spiritus trajiciuntur in reliquos nervos, et cur nervi in tot diversas partes respiciant. p. 302 A varia spirituum determinatione nervos fuisse inflexos, et formatos. p. 303 Nervorum distinctio in crassiores pro motu, et molliores pro sensu. Cur molliores aliquando sensum non afficiunt. p. 304 Origo nervorum intra cranium. p. 308 Paris vagi propagatio. Raucedinis causa. Nervus recurrens pro voce formanda. p. 310 Nervi spinales. p. 317 De medulla spinali. Quot nervorum paria extra cranium ex spinali medulla prodeunt.)

Menjotius, A., Dissertationes pathologicae de passione uterina et de dolore etc. Paris 1687. 4°.

Scheid, J. Valer., De duobus ossiculis in cerebro repertis. Argentor. 1687. 4°.

Spitzeln, G., (Pfarrer zu Augsb.), Die gebrochene Macht der Finsterniss oder zerstörte teufliche Bunds- u. Buhl-Freundschafft mit den Menschen | Das ist gründl. Bericht | wie u. welcher Gestalt die abscheuliche u. verfluchte Zauber-Gemeinschaft mit den bösen Geistern angehn wie dieselben zu u. fortgehn | u. wie den teufflichen Bundes-Verwandten | aus dem äussersten Seelenverderben wider geholfen werden könne. Allen vom leydigen Satan schändlich-berückten u. verstrickten Seelen zur heylsamen Widerkehrung beschrieben. Mit vielen alten u. neuen merkwürd. Erzählungen u. Kupfern ausgezieret. 800 S. Augsburg 1687. 8°.

Tozzi, Lucae, Medicinae practicae pars altera. Avenione 1687. 8°. (De hydrophobia. De trepano ad maniam.)

Vater, Dn. Chr., resp. Jo. **Glosemeyer,** Existentia et motus spirituum animalium in nervis. 12 l. Wittenb. 1687. 4°.

Arnoldt, Jo., De vertigine. 20 pp. Altd. 1688. 4°,

Barbette, Pauli, Opera omnia medica et chirurgica notis et observationibus nec non pluribus morborum historiis et curationibus illustrata. Edit. noviss. studio Jan. *Manyeti.* 534 pp. Genev. 1688. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 57. (p. 445 Caput quid, ejus figura, partes. p. 483 Cerebri partes. p. 484 Cerebelli historia. p. 14 Contrafissura. p. 459 Cornu capitis unde. p. 484 Corpus callosum cerebri. p. 508 Corpora nervosa penis. p. 380 Cranium ejusque partes. p. 445 Cranii ossa, suturae. p. 13 Cranii fractura. p. 482 Dura mater, ejus historia. p. 458 Dyspnoea. p. 445 Facies quid. p. 483 Falx meningis. p. 493 Gibbus, ejus causa, curatio. p. 184 Hydrocephalus, p. 459 cura. p. 499 Hypochondria. p. 484 Infundibulum cerebri. p. 266 Medicamenta

ad convulsionem, p. 277 ad vulnera nervorum. p. 376 Melancolici signis dignoscendi. p. 485 Meninx crassa et tenuis. p. 484 Nates p. 404 Nervus, ejus differentia. p. 406 N. olfactorius, p. 407 gustatorius, auditorius, vagus, linguam movens. p. 409 Nervoru tusio, ejus causae, curae. p. 381 Ossa auditus. p. 458 Paralysis. Pericranium quid, unde, quotuplex. p. 483 Pia mater ejusque p. 485 Processus cerebri vermiformis. p. 441 Spiritus vitales, a quid. p. 408 Stupor, ejus curatio. p. 374 Temperamenta q distinguenda. p. 484 Ventriculi cerebri. p. 34 Vertebrarum f p. 40 luxatio. c. 7 De epilepsia. Lympha acris nervos vellican lepsia sola venae sectione et medicamento purgante sanata, tum [illegible] venae sectione, laxante medicamento et sapone cum lact Ta [illegible] curati. Ab oleo vitrioli casu deglutito singultus, succo sen sanatus.

Bienaise, Jean. Operations de chirurgie par une methode et facile. Par. 1688. 12°. *Häller*, Bibl. chir. I. 489. In [illegible] nervus ne comprehendatur monet.

van Brederve, Joa., De epilepsia. 24 pp. Lugd. Bat. 168

Brunner, Conr., De glandula pituitaria diss. Heidelb. 168 [illegible] Bibl. anat. I. 597. Recte duplicem describit, anteriorem [illegible] albam, molliorem. Per infundibulum [illegible] Reti mirabili carere animalia, quibus caput [illegible] De vasis lymphaticis parotidis gl [illegible] esse de conglobatarum classe. Per eam a [illegible] et ad venas per inconspicua vasa lymphatica [illegible] duplex [illegible] circularem indicat.

Dodart, [illegible] et Phil. Ign. Sucré. Ergo cerebrum omniu [illegible] principium. Par. 1688. 4°.

Drelincurtius, Car., resp. God. Walterus, De suffoc [illegible] in viro. 32 pp. Lugd. Bat. 1688. 4 [illegible]

subadstringentis saporis. § 27 Venter durus et obstructus est. § 28 Tertio quoque die molesta excretio. § 29 Acida quaeque et dulcia, et cruda, et flatuosa, paroxysmum accelerabant. p. 30 Facile degenerat morbus in maniam et melancholiam, scirrhum lienis. Levamina sunt: Essentia Bezoartica, tct. metallorum, castorei, succini, sal volatile, spir. sal. dulc. etc.)

Gaylard, Jo., De convulsione, seu motibus convulsivis an conjunctione animae cum corpore eorum natura clarius explicetur. 12 pp. Lugd. Bat. 1688. 4°.

Langenhert, Casp., Brutum Cartesianum, s. rationes, quibus sensu carere bruta demonstrare nititur *Cartesius*, methodo geometrica propositae. Franecker. 1688. 8°.

Wanochius, And., resp. Ad. T. **Wittfoot,** De potentia malorum spirituum. Abo 1688. 8°.

Aillot, Franc., et Phil. **Caron,** Ergo fatui diutius et felicius vivunt sapientibus. Par. 1689. 4°.

Celosse, Jo., De asthmate. 12 pp. Lugd. Bat. 1689. 4°.

Claubergius, J., Specimen logicae Cartesianae etc. Lps. 1689.

Craanen, Theod., Tract. med. de homine. Ed. Th. *Schoon.* 765 pp. Lugd. Bat. 1689. 4°. (III, p. 412 Pica.)

Donatus, Chr., resp. Jo. Gli. **Frimeb,** Disp. de spectris. Pars I. Witteb. 1689. 4°.

Drossander, Andr., Meditationes physicae de spiritu animali. Stockh. 1689. 8°.

Gerdes, J., Idea errans et furibunda in hydrophobia conspicua. Rost. 1689. 4°.

Hofmann, J. Maur., resp. Matth. **Frank,** Disp. de gustu. Altd. 1689. 4°. *Haller*, Bibl. anat. I, 637. (Papillas describit. Papillae linguae ex variis animalibus. Glandulae ad latus epiglottidis, et arytaenoideum. Buccas, fauces quas non totas gustandi facultate destitui. Ductum sublingualem distincto ostio aperiri. Pro ductu salivali *Nuckiano.* In lepore praegnante pulchre vidit, flatum ex cornu uteri per tubam viam sibi aperire ad ovarium. Id ruptum fuisse; eaque sede corpora lutea, quae numero suo respondebant numero fetuum in cornubus repertorum. Glandulae ad latus epiglottidis, et glandulae arytaenoideae.)

Vesti, Dn. Just., resp. Jo. Chr. **Wendius,** De catalepsi. 15 pp. Erf. 1689. 4°. p. 3 De definitione nominali et reali. p. 5 De subjecto. p. 6 De causa. p. 9 De differentiis. p. 10 De signis diagnosticis et prognosticis. p. 11 De indicationibus therapevticis. p. 12 De curatione

[illegible] purgantia, vomitoria, diaphoretica, diuretica, helleb. [illegible]

Vesti. Dn. Just., resp. Jo. **Philippus.** De phrenitide. 2 [illegible] Erf. 1692. 4°. [illegible]

—. Diss. de cerebro minus cognito. Erf. 1689. 4°.

1690—1699.

Balfour. Dav., De apoplexia. 12 pp. Lugd. Bat. 1690. 4

Beintema van Peima. Jo. Ingn. Worbs. Tabacologia, ofte [illegible] over de tabak, desselvs deugd, gebruyk, [illegible] waar door aangeweesen wordt een wegh om [illegible] ende gesond te leeven. 175 pp. Gravenhage 1690.

Müller. M. Dan., prog. de magia. Cygneae 1690. 4°.

Schelhammer. Dn. Gunth. Chr., resp. Am. *Tornesi.* De tabe [illegible] 28 pp. Jen. 1691. 4°. [illegible]

Riedlin. [illegible] Observationum medicarum centuriae tres. E [illegible] 475 pp. Avgvstaevind. [illegible]

p. 112 Fractura spinae dorsi. p. 116 Febris ardens cum vomitu bilis flavae et convulsionibus. p. 121 Contractura. p. 122 Mania. p. 129 Tinnitus in aure dextra. p. 133 Diarrhoea cum animi deliquio. p. 134 Mania feliciter expugnata. p. 138 Paralysis ex mensium defectu. p. 142 Paralysis dextri lateris in sene. p. 162 Capitis dolor exquisitus, cum metu convulsionum, haemorrhagia solutus. p. 215 Febris continua cum singultu. p. 224 Ischuria cum doloribus uterinis vomitu soluta. p. 234 Aphonia, delirium et tremor ex variolis. p. 147 Ex scabie delitescente dyspnoea et tussis in puero. p. 253 Syncope ab assumto medicamento. p. 254 Mentis torpor ex morbo chronico. p. 272 Ichuria ex renum vitio letalis. p. 287 Capitis contusio. p. 296 Vomitus cum convulsionibus dolorificis valde. p. 305 Dolor ventriculi cum convulsione. p. 306 Lethargus. p. 314 Phrenitis. p. 315 Ischuria cum convulsionibus epilepticis. p. 316 Hysterica passio. p. 318 Convulsio colli. p. 329 Epilepsia ex vermibus. p. 331. 350 Epilepsia ab utero. p. 353 Vulnus cranii et durae meningis felis, curatum. p. 369 Puella muta et contracta. p. 372 Ex imperfecta vacuatione menstrui melancholia. p. 387 Asthma. p. 389 Insultus epileptici inunctione mercuriali inhibiti. p. 410 Delirium maniacum in febre Ungarica. p. 433 Melancholia ex amore. p. 446 Delirium tantum non maniacum in gravida febricitante. p. 454 Melancholia. p. 463 Mania ex bile superassata. p. 469 Convulsio totius cum paralysi lateris dextri. p. 473 Convulsio manuum. p. 474 Convulsiones ab obstructione alvi.)

Decker, Jo. Henr., Spectrologia i. e. diss. de spectris, illorum existentiam, essent., qualitatem, πόθ, varias apparit., formas et fallacias exhibens. Hamb. 1690. 12°.

Evelyn, Digression concerning physiognomy. Lond. 1690. fol. *Haller*, Bibl. anat. I, 567. (Laudatur significatio morum et adfectuum animi ex omnibus corporis humani partibus sumta.)

Gunzelius, J. Ge., De somno atque insomniis. Utrecht 1690. 4°.

Lindelius, J., De vipera ejusque morsu. Utrecht 1690. 4°.

Andreae, J. W., Potentia angelorum malorum in corpora. Amst. 1691. 12°.

Berger, J. Godofr., De ischuria. Witteb. 1691. 4°.

von **Campen,** Chr., Collectanea therapeutica de pleuritide et apoplexia. Breda 1691. 8°.

Culpeper, N., Pharmacopoea Londinensis; or the London Dispensatory further adorned by the studies and collections of the fellows now living of the said colledge. Lond. 1691. 12°. (Spiritus cerebri hominis od. Spiritus von „the brain of a young man slain“ iſt ein treffliches Mittel gegen Epilepſie u. wird zu 1—4 scr. gegeben.)

Hofmann, J. Maur., De suturis cranii humani eorumque. . . 1691. *Haller*, Bibl. anat. I, 638. (In procero viri cranio nulla s

Holler, Jac., De morbis internis liber, auctoris scholiis illust et Lud. *Dureti* Segusiani scholiis amplissimis nunc pri prodeuntibus auctus. Has Ren. *Charterius* publicavit. 71 Par. 1691. 4°. (c. 1 De dolore capitis. c. 2 De diuturnis doloribus. c. 3 De doloris capitis ab ebrietate. c. 4 De dolore ca perfrictione. c. 5 De vertigine. c. 6 De phrenitide. c. 7 De apo c. 8 De lethargo. c. 9 De caro. c. 10 De paralysi. c. 11 De convu canina. c. 12 De convulsione. c. 14 De incubo. c. 15 De epi c. 16 De epilepsia per consensum a stomacho. c. 17 De melan c. 20 De debilitate visus. c. 25 De asthmate. c. 29 De palpitatione c. 30 De syncope. c. 33 De singultu. c. 34 De canina appetentia. De tenesmo. c. 45 De uteri praefocatione. c. 66 De dolore.)

Hulleman, Pil., De succo nerveo. 16 pp. Lugd. Bat. 1691.

Limmer, Conr. Phil., De sensibus externis. Servestae 1691.

Maj, Henr., De morbo castrensi quem vulgus cephalalgiam epidem vocat. Rintel. 1691. 4°.

Opizer, J. N., Zwey ſonderbare Bücher, von der Weiber N wie auch deren Gebrechen u. Krankheiten. Aus d. bewährte ſo wol alten als neuern Natur- u. Arzneykunſt Erfahrne Altd. 1691. 12°.

Steeve, Gttfr., De virium imbecillitate. 34 pp. Lugd. 1691. 4°.

Traité de l'ame et de la connoissance des bêtes. Amst. 1691.

Castanaeus, Mathurin, De vigilia hominis. Hafn. 1692. 4°.

Gersonius, Jo., De visionibus discernendis. Helmst. 1692. Deutſch. Braunſchw. 1692. 8°.

van **Goorlaecken,** Guil., Antagonia carnis ac spiritus simul antagonia inter virtutes et vitia iuxta monitum Seraphic Francisci Assisiatis proposita cum brevitate sermonis per frat minorem F. Gil. 414 pp. Colon. 1692. 12°. (I cap. I origine ex qua haec pugna animae et corporis ortum duxit. c. 2 pauci sint, qui aguntur dei spiritu, multi vero, qui a sensualitate car c. 3 De tribus adversariis spiritus, et triplici adjutorio carnis. c. 4 omnis ruinae spiritualis causa sit et occasio, nimis avida occupati transitoriis. c. 5 Quod vera sapientia, et bonum perfectum obtineri de devote ruminando Christum. c. 8 Proponitur humilitatis necess quoniam radix est et basis virtutum. c. 9 De vitanda ambitione, et st affectandi officia et dignitates. c. 14 Solum felices, qui in omnibus d

praecipue intendunt. c. 22 Si corpus mortificetur, vivificabitur spiritus. II cap. 1 De calliditate daemonis et variis illius insidiis in tentatione hominis. c. 2 Quomodo oppugnet diabolus homines ex vitiis contrariis. c. 15 De discretione multiplicis spiritus, ejusdemque naturis. c. 17 Quomodo se daemon immisceat dulcedini in devotionibus. c. 22 De speciebus scrupulorum, quas daemon solet immittere, etiam cum perplexitate. c. 24 Quomodo ex rigore dei justitiae soleat daemon pios dejicere. c. 35 Qualiter, ut daemon semper vigilat ad nos tentandum, nos ex adverso debeamus instruere ad semper repugnandum.)

Horn, Jac., De motu invito. 28 pp. Lugd. Bat. 1692. 4°.

Löscher, Val. Ern., Diss. de visionibus et revelationibus. Vitenb. 1692. 4°.

Lundersteen, Jo., resp. Hil. Henr. **Barfodius,** De sagis et magis veneficis. Lund. 1692. 4°.

Nider, Jo., De visionibus ac revelationibus opus rarissimum historiis Germaniae refertissimum, anno 1517 Argentinae editum. Recens. Herm. von der *Hardt.* 669 pp. Helmst. 1692. 12°. (I De raris bonorum hominum exemplis et operationibus. II De verisimilibus bonis revelationibus. III De falsis et illusoriis visionibus. IV De mirabilibus perfectorum operationibus. IV De maleficis et eorum deceptionibus.)

Wedel, G. Wolfg., De spectris. Jen. 1692. 8°.

Ammann, Paul., Medicina critica, sive decisoria, Centuria casuum medicinalium in concilio facult. Lips. antehac resolutorum, comprehensi. Lat. opera Chr. Franc. Paulini. 612 pp. Lps. 1693. 4°. (Casus med.: p. 71 Vulnus laevo bregmatis ossi inflictum, relicto in cranio pugionis mucrone. p. 157 Hysterica passio, an avertat torturam? p. 164 Patiens melancholicus. p. 240 Fonticulus in paralysi, an prosit. p. 296 Vulnus cerebri. p. 304 Capitis contusio. p. 306 Vulnus spinalis medullae. p. 323 Coecitas an a collyrio? p. 352 Epilepsia lactanti superveniens, a terrore nutricis. p. 379 Opium, an sit venenum? p. 399 Mania, an solvatur matrimonio? p. 459 Contusio capitis. p. 517 Percussio capitis, pedo facta. p. 519 Epilepsia an solvatur matrimonio? p. 561 Faemina hypochondriaca. p. 581 Vulnus cranii et cerebri. p. 595 Patiens hysterica delirans.)

Boyle, Rob., Summa veneratio deo ab hvmano intellectv debita, ob sapientiam praesertim ac potentiam. 45 pp. Genevae 1693. 4°. (Der menſchl. Intellect führet zur Macht Gottes.)

Büttner, Dan., resp. Alb. zum **Felde,** Diss. de magia licita et illicita. Hamb. 1693. 4°.

Duverney, Guich. Jos., Traité de l'organe [illegible] tenant la structure, les usages et les [illegible] parties de l'oreille. 210 pp. Par. 1693. [illegible] Norib. 1684. Leid. 1731. 12. [illegible] Lond. 1737. 12°. *Habet* [illegible] (De integro organum auditus [illegible] Glandulas ceruminosas depin[illegible] non bene tubae imposuit. [illegible] resolutum. Incisuras ductus auditori [illegible] et musculum exteriorem mallei [illegible] omisit; facieculas articulares ossiculor[illegible] tumque radiatum, et modiolum [illegible] ampliora, eorumque nervos [illegible] aperta anuli tympani. Anterior [illegible] originem [illegible] duri faciales ramos [illegible] mollem [illegible] Differentiam organorum [illegible] partium, [illegible] et laxationem membranae [illegible] spiralis, [illegible] tonis contremiscat. [illegible] habet. [illegible] sculptae.

Henricus, J. T[illegible], Errores chiromantarum. Lps. 1693. 4.

Jaegerschmidt. J. Vict., De colica saturnina. Ulm. [illegible]

Keller, J. [illegible], De visu. Lps. 1693. 4°.

Lame, Chr., praes. C. **Bartholin,** De memoria. Hafn. [illegible]

Piccartus, M., De fine logices praesertim Aristotelicae ad C. M. epistola [illegible] hujus seculi scripta, nunc vero ex [illegible] αὐτογράφῳ recensita atque, additionibus quibusdam [illegible] per J. B. *Niemeierum*. Acc. H. *Wildeburgii* ad editorem [illegible] Helmst. 1693. 4.

Reyher, Sam., De natura auditus et soni. Kiel. 1693. 4.

Suchland, Th[illegible] Fr., De paralysi metalloriorum. Ultraj. 1693.

v. **Velthuyzen,** Phil., De spiritibus animalibus eorumque [illegible] in genere. Leid. 1693. 4.

Verduc, J. Bapt., Le traité des operations de chirurgie. 1693. 17[illegible]. [illegible] Amst. 1739. 8°. Bruxelles 1698. 8. [illegible] Bibl. chir. [illegible] partes fra[illegible] cerebri m[illegible] Felix eve[illegible]

Bailly, Nic. et H[illegible] **Michelet.** Non ergo praeest corporis fab[illegible] anima. Par. 1694.

Bohn, Jo., De trepanationis difficultatibus. Lps. 1694. 4°. *Haller,* Bibl. chir. I, 405. (Duram membranam utique cranio undique adhaerere. Non minus tamen reformidandam trepanationem, quae indicetur ad sanguinem effusum abducendum, a quo magnum periculum impendeat.)

Camerarius, El., Dissertationes tres; 1. exhibens spirituum animalium statum naturalem et p. n. occasione experimenti *Bellini* Bohniani etc. Tub. 1694. 8°. *Haller,* Bibl. anat. II, 769. (Experimentum *Bellini,* ab *Ortlobio* in praef. ad Tauvryum descriptum. Nervus phrenicus comprimitur, quoad diaphragmatis motus supprimatur: tunc digitis aliquoties deorsum versus diaphragma idem nervus stringitur, sic motus diaphragmati redit. Sed compressione continuata idem motus denuo evanescit, et perinde remota pressione diaphragma iterum contrahitur. Ex eo expimento sequi putant, fluidum aliquod palpabile in nervo esse, quod digito deorsum stricto in diaphragma determinetur. Spiritus esse elasticos, aereos, circulum obire, et per vasa lymphatica ad cor redire. Muscularem motum facere expansos, ut vesiculas musculosas distendant, breviores reddant.)

Duval, J., et Ant. **Serin,** Non ergo visus in animi adfectibus acutior. Par. 1694.

Falcke, Nath., Daemonologia recentiorum auctorum falsa. Viteb. 1694. 8°.

de la **Hire,** Phil., Diss. sur les différens accidens de la vue. Par. 1694. fol. *Haller,* Bibl. anat. I, 662. (Motum pupillae in juventute vividum, in senio vix ullum superesse. Myopus: presbyopes: visus optimus; visus duplex: vitrorum convexorum et concavorum utilitas. Mensura parvitatis objecti in retina depicti. Maculae, lineae, globuli, scintillae, radii objecti imago multiplex. Retinam tamen princeps esse visus organum. P. II oculum pro diversitate distantiae objectorum visibilium non mutari: sufficere diversam amplitudinem pupillae. Maculas volaticas in humore aqueo fluctuare. Locum caecum esse a defectu chorioideae tunicae, quae pro retina lumen moderetur.)

Honold, Matth., Disp. de visu. Lps. 1694. 4°.

Lister, Mart., Sex exercitationes medicinales de quibusdam morbis chronicis. In quibus singulis non solum morbi ratio ex nuperis fere anatomicis notitiis exhibetur, cum ampla aegrotorum varietate; sed etiam remediorum, maxime appropriatorum, natura et usus, ex veterum medicorum fide ac authoritate, breviter explicantur. 269 pp. Londini 1694. 8°. *Haller,* Bibl. chir. I, 453. (De hydrophobia casus VIII enarrat, funestos quidem plerosque.)

Ortlob, J. Fr., De gustu et olfactu. Lps. 1694. 4°.

[illegible] Kiel 1694.

[illegible] Magn. Vogelik. De somniis. Lu[illegible]

[illegible] Boeseke. De viris illustribus p[illegible] Witte[illegible]

[illegible] verhandelinge [illegible] des [illegible] H[illegible]

[illegible] Willenberg. Diss. jurid. [illegible] Praef. ad V. 16[illegible]

[illegible] Lugd. Bat. 1694.

[illegible] Witte[illegible] 4°.

[illegible] Praef. ad V. 1695. [illegible]

Anderson. [illegible] Lugd. B[illegible]

[illegible] per nervos transitu. Wit[illegible]

[illegible] Yauvry. Ergo [illegible] supernis partib[illegible] Par. 1695. 8°.

Chemineau. [illegible] Clerc. Ergo [illegible] Par. 1695. 4°.

[illegible] Tactus sensuum externor[illegible]

Francisci, Erasmus, der höllische Proteus | od. Tausendkünstige Versteller | vermittelst Erzehlung d. vielfält. Bild-Verwechslungen Erscheinender Gespenster | Werffender und poltender Geister | Vorzeichen d. Todes-Fälle | wie auch abentheuerl. Händel etc. (nebenst Grund-Beweis, dass es wirklich Gespenster gebe | 2. Aufl. 1120 S. Nürnb. 1695. 8°. 1708. (Ueber Hexen, Zauberinnen, Besessensein, Geister, Gespenster, Jäger. Ueber den Jagt-Teuffel, Engel u. Teufel, Träume etc.)

Garbe, J. Mich., et Jos. de **Tournefort,** Non ergo anima principum facultatum corporis. Par. 1695.

de **Leeuw,** Joa., De catalepsi. 20 pp. Lugd. Bat. 1695. 4°.

Murray, Joa., De paralysi. 12 pp. Lugd. Bat. 1695. 4°.

Ortlob, J. Fr., De motibus automatibus et commercio mentis in corpore. Lps. 1695. 4°.

Scarlatinus, Octav., Homo et ejus partes figuratus et symbolicus. II tomi. Aug. Vindel. 1695. fol. cf. I, p. 504. (Lib. I. p. 318 Acquisitio virtutis quam operosa sit. p. 239 Actio, et finis ejus, quomodo intelligatur. p. 57 Adjumentum genii intelligitur per oculum. p. 326 Affectus inordinatus patrum erga filios in pedibus expressus. p. 62 Ambitio per oculum exteriorem indicatur, p. 341 intellectus in pede. p. 62 Amor, ligatos habens oculos, indicat, virum sapientem nosse, quae videnda, quae non videnda sint. p. 27 Anatomia capitis. p. 260 Ubi anima sedem praecipuam habeat, p. 106 ejus aspectus internus in genis apparens. p. 261 Animalia, quae cor grande habent, caeteris timidiora sunt. p. 206 Animalis spiritus, quid sit, et quomodo fiat. p. 60 Antipathia et sympathia in oculis apparet. p. 20 Antirrhinum sylvestre doloribus capitis medetur. p. 215 Apoplexia quomodo intelligatur in linea naturali manus. p. 229 Avaritia per recurvos digitos figurata, p. 208 intelligitur in manu occultata. p. 161 Audacia expressa in cervice. p. 86 Auris externa et interna intellectum figurat. p. 96 Physiognomia aurium. Parvulae denotant scurrilitatem et levitatem: grandes stoliditatem: rotundae indocibilitatem: longae, sed arctae invidiam: quae se capiti adstringunt, malevolentiam, et duplicitatem: sicut, quae curtae sunt, et opertae pilis, ut vulpecularum, bonam complexionem. p. 136 Benignitas intellecta in dentibus. p. 198 Moralia et mystica de brachio. p. 61 Caecitas exprimit amorem. c. 21 Caput longum signum magni judicii. Monstrose magnum in infante quid indicet. p. 2 Cerebri substantia et structura. p. 213 Chiromantia physica. p. 159 Colli et cervicis moralia et mystica. p. 164 Crassum et carnosum temperamentum forte indicat: collum breve, fraudulentum et varitiem. p. 255 Consvetudines malae quomodo condemnatae. p. 165 Cor sedes principalis animae, p. 268 per cor intelligitur scriptura sacra. p. 46 Cor per frontem intelligitur, p. 279 item per stomachum. p. 20 Cydoneum et citrinum

p. 238 Memoria locum habet in auribus. p. 13 Mens hominis artifex omnium rerum. p. 99 Mores doctorum, quantum ab ignorantibus differant. p. 118 Morientes ex nimio dolore vel laetitia. p. 114 Morsus serpentum ab hominibus sanati. p. 106 Mulieres literarum studiis addictae. p. 124 Mulieres quare ingenio inferiores viris. p. 236 Nervi unde nascuntur, et quis eorum situs. Nervi quare causa morborum organicorum. p. 233 Nervi. Quomodo anima in iis robur suum exercet. p. 30 Nervi populi in lupos conversi. p. 237 Oculi in capite ut cerebro serviant. p. 212 Oculi quomodo in somnio significati. p. 129 Odor quid sit, fumus, an aër, an vapor aut aliud quid. p. 87 Opium propria quantorum malorum causa. p. 30 Passiones judicem corrumpunt. p. 16 Prudentia in juvenibus non quaerenda. p. 161 Reges Franciae quomodo strumis medeantur. p. 132 Risus provenit a spiritibus calidis. p. 123 Risus puerorum quare frequentior, quam eorum, qui aetate maturi sunt. p. 113 Rosarum odor quosdam occidit. p. 211 Rusticitas et tetrici mores in horrore esse debent. p. 59 Sagae quam detestabiles sunt: sicut et vetula saltans. p. 42 Sanati in anima quomodo intellecti. p. 126 Sanguis ebulliens ex cadavere occisi, praesente occisore. p. 230 Sanguinem ajunt quidam sedem esse animae. p. 217 Secreta mulieribus committenda non sunt. p. 230 Sedes animae praecipua in cerebro. p. 206 Senex ebrius et dormiens quid denotet. p. 124 Senes quare cerebri frigidi sunt. p. 233 Sensus communis quid sit. p. 234 Sensus non idem est quod intellectus. p. 46 Serpens cingens collum hominis, indicat ligamen amoris meretricii. p. 94 Silentium ubique utile, sed mulieribus praecipue. p. 125 Sudor cur in capite potissimum oriatur, antequam in reliquis membris. p. 123 Temperamenta hominis. p. 113 Timor restituit vocem. p. 137 Timor oratorem inutilem reddit. p. 14 Timorem amor nescit. p. 124 Vapores in caput levati vigilias in homine excitant. p. 122 Viperae comparatur mala mulier. p. 64 Vox amittitur viso lupo. p. 130 Vulnera capitis cur in quibusdam locis facilius curentur, quam pedum.)

Schrage, Jo., De melancholia. 20 pp. Lugd. Bat. 1695. 4°.

Slevogt, J., Hadr., De adfectibus animi. Jen. 1695. 4°.

Volzius, (vel Voltius), Valent., De inquisitione seu de processibus contra sagas. Solisbaii 1695. 8°.

Waldschmidt, Jo. Jac., Opera med.-practica. Quibus continentur: I Institutiones medicinae rationalis. II Praxis medicinae rationalis succincta, per casus tradita. III Monita med.-practica necessaria per plurimos morbos illustrata. IV Notae ad praxim chirurgicam *Barbettae*. V Notae ad casus Bal. Tim. a *Guldenklee*. VI Disputationes med. varii argumenti. VII Decas epistolarum de rebus med. et phil. 652 pp. Frcf. ad M. 1695. 4°. (p. 175 Affectio hypochondriaca. p. 445 Anima suas

operationes per corpus perficit bene, si sanum, et male, si morb[illegible] p. 135, 290, 437 Apoplexia. p. 276 Arteriotomia laudatur in [illegible] p. 151 Asthma. p. 476 Aurium tinnitus. p. 146 Auditus d[illegible] p. 507 Balsamus sulphuris anisatus conducat in asthmate. p. 288 [illegible] epilepsiae. p. 176 Capitis gravitas. p. 160 [illegible] p. 427 Carus. p. 428 Catalepsis. p. 274 Cauterium actuale la[illegible] p. 129 Cephalalgia. p. 407 Cerebrum et cerebellum [illegible] p. 380 a quibus commoveantur. p. 130 Coff[illegible] p. [illegible] et aliorum morborum soporosorum inter se di[illegible] p. [illegible] in morbis. p. 371 Convulsio. p. 282 Daemoni[illegible] [illegible] habentur. p. 418 Delirium unde. p. 4[illegible] [illegible] p. 233 Epilepsia. p. 274 cinnabarina prosunt [illegible] pinealis. p. 306 Gummi ammoniacum prodest in a[illegible] p. 4[illegible] [illegible] p. 134 Magnes epilepsiae. p. 481 cur ferrum [illegible] p. 474 Magnetica seu sympathetica remedia esse superstitiosa. [illegible] p. 445 Melancholia. p. 433 Memoriae imminutio. p. 63[illegible] [illegible] p. 298 Nerveus liquor qualis sit. p. 226 Opiata. [illegible] p. 42 Palpitatio cordis. p. 137 Paralysis. p. 20[illegible] [illegible] p. 576 Pavor in somno. p. 376 prodromus epilepsiae. [illegible] p. 280 [illegible] tollitur per hepar canis rabidi. p. 401 [illegible] p. 408 Stupor mentis unde. p. 480 Surditas. [illegible] p. 222 Synocha. p. 262 Tenesmus. p. 576 Tremori [illegible] [illegible] sunt receptaculum spirituum animalium. [illegible] p. 577 Vigiliae nimiae. p. 357 Uteri suffocatio.

Wedel, Ge. Wolfg., De hydrophobia. Jen. 1695. 4°.

Wolfius, C., Medicina mentis s. artis inveniendi praecepta ger[illegible] [illegible] nova, auct. et corr. Lps. 1695.

Factums, et arrest du parlament de Paris contre des [illegible] [illegible] executez depuis peu dans la province de Brie. [illegible] 1695. 8°.

Geschichte des Inquisitionsprocesses u. der Hinrichtung e. unschu[illegible] [illegible] als Hexe, durch Veranlassung eines in der Teuf[illegible] [illegible] sogen. „Teufels-Gespenst". Erasmus Francisci's [illegible] [illegible] Nürnb. 1695. S. 108. *Horst*, Zauberbibl. 18[illegible] [illegible]

Klee [illegible] Hochfürtreffl. Chiromantisch u. Physiognomische[illegible] [illegible] aus drey herrlichen Tractaten u. zwar erstlich d. — [illegible] Rompfyle Hand-Wahrsagung: Zum a[illegible] [illegible] Schauplatz der Curiositäten u. drittens J. [illegible] Anthropometrie od. Meß-Kunst d. menschl. Kö[illegible] welche wegen Gleichheit d. Materie Dominici de Rubeis Physio[illegible]

Tafeln Cardani Metoscopie u. Melampus v. d. Mählern d. menſchl. Cörpers mit eingedruckt. Alles a. d. Franzöſ., Italien., Latein., Griech., überſ. u. m. vielen Kpf. geziert u. d. curioſen Liebhabern gewidmet durch J. G. D. T. Nürnb. 1695. 4°.

Aiton, Rob., De palpitatione cordis. 20 pp. Lugd. Bat. 1696. 4°.

Belloste, Aug., Chirurgien de l'hôpital. Par. 1696. 8°. *Haller*, Bibl. chir. I, 526. (Lamina plumbea dimittenda in foramen trepano factum, ut durae matris nixus cohibeatur. In editione 1715 accessit diss. de rabie, morsuque animalium venenatorum.)

Case, J., Cumpendium anat. nova methodo institutum. Fig. aen. ibl. 121 pp. Amst. 1696. 24°. (I, c. 70 De nervis. II, c. 7 De partibus capitis externis. c. 8 De partibus capitis internis.)

Caron, Phil., et Jac. Sim. **Gilles de la Riviere,** Ergo temperamentum melancholicum a sale fixo. Par. 1696.

Ettmüller, Mich., Opera medica theor.-pract., hoc est, exercitationes et collegia omnia ab eodem tam publice quam privatim et privatissime quondam habita; in quibus universa doctrina et praxis medica, sive omnium humani corporis morborum dilucida descriptio, eorumque causarum accurata explicatio, et curatio per selectissima et optima medicamenta, secundum principia et experimenta chymica ac anatomica *Helmontii, Willisii, Sylvii, Tackenii* aliorumque neotericorum exhibetur; una cum chirurgia medica, methodo item consultatoria, qua per variorum casuum exempla morborum resolutio et curatio docetur; adduntur et tractatus singulares alii de particularibus quibusdam materiis. Opus posthumum et philosophis et medicis, omnibusque rerum naturalium curiosis summe necessarium atque utile: olim quidem ab Dn. Ge. *Franco*, nunc vero secundum ultimas autoris hypotheses harmonice connexum, ac prioribus editionibus duplo plus auctius in duo volumina digestum, cura et opera Jo. Casp. *Westphali*. 2 Vol. 1333 pp. Frcf. 1696. fol. (p. 131 De sanguinis ad cerebrum motu, spirituumque animalium generatione et officio, p. 135 De sensibus externis in genere, p. 138 in specie. De visu, de auditu, de odoratu, de gustu, de tactu. p. 150 De sensibus internis. p. 155 De motu partium. p. 397 De spirituum vitiis corrigendis. p. 404 De curationibus sympatheticis, magneticis et transplantatoriis. p. 493 De vino et spiritu vini. p. 1181 De cephalicis, antepilepticis et nervinis. p. 1190 De motum spirituum sistentibus sive stupefacientibus, narcoticis item anodynis et epicetasticis vel lenientibus. p. 1197 De temperatis analepticis roborantibus et refrigerantibus.)

Floyer, Jo., The praeternatural state of animal humours, des by their sensible qualities which depend of different degr their fermentation. Lond. 1696. 8°. *Haller*, Bibl. anat. I (Multum tribuit variae humorum degenerationi mucilaginosae, tartareae, biliosae, vitriolicae, falsae, scorbuticae, putridae.)

a Paulitz, Jo. Theo., De morbis animatis. 32 pp. Lugd. 1696. 4°.

Ruysch, Fr., Epist. VII. Amst. 1696. *Haller*, Bibl. anat. I. (Processus a pia membrana in cerebrum immissi, qui vascula in utr adducant.)

Schreyer, J., De ortu sterilitatis a fascino. Lps. 1696. 8°.

de With, Af. Corn., De asthmate. 24 pp. Lugd. Bat. 1696

Wolff, Chr. Just., praes. Rud. Guil. **Crausius,** De memoria ej remediorum natura, usu et abusu. 46 pp. Jen. 1696. Memoriae physiologiam breviter exponit. c. II Memoriae pathologia plicat. c. III De mnemocephalicorum, seu memoriam confortantium r c. IV De mnemocephalicorum usu et abusu.)

Bohn, Jo., De singultu. Lps. 1696. 4°.

Boulton, Rich., Treatise of the reason of muscular motion a efficient causes of the contraction of a muscle, wherein of the phaenomena about muscular motion are explained. 1697. 4°. *Haller*, Bibl. anat. I, 788. (Esse in musculis gla aliquas: in iis convenire sanguinem et spiritus, fermentari et unio constituere humorem nutritium, qui in cavas fibras per proprios ex gla ductus feratur easque nutriat. Eumdem, quando uberior advenit, ubertate in fibras irrumpere, quam quae per venas possit redire.)

Cowper, Guil., Anatomy of human body, s. tabularum i editio, cui Cowperus suam interpretationem addidit. 1697. fol. Leid. 1732. fol. *Haller*, Bibl. chir. I, 519. Bibl. pr. IV, 167. (Fungos cerebri quidem absque sanguinis jactura re caeterum languorem inde sequi, qui in mortem terminetur. In amput brachii arteriam posse digito comprimi: arteriam caeterum forcipe adh jubet vinciri, neque moratur, num nervus una sit interceptus. In animalium (staggers), qui sit morbus sinuum frontalium, eos sinus et cuneo aperiri, et pituituriam membranam educi jubet, ante la Magna cura egere terebrationem cranii, potissimum quia frequentes vasculosi calvariam reddunt debilissimam. Plusculae vertebrae a t consumtae. Ulcus intra canalem medullae spinalis, sensu et motu p inferiorum amisso. Paraplegiae causa ulcus in canali.)

Evelyn, J., De lipothymia. Londin. 1697. fol.

Wilsius, Herm., resp. Isaac **Nucella,** De mania. 11 pp. Traj. ad Rh. 1697. 4°. (Nächſte Urſache: Verändertes Blut, dadurch veränderter Nervenſaft mit raſcherer Bewegung; entferntere: Trunkenheit, Gemüthsbewegung, Gifte, philtra, große Kälte, Schlafloſigkeit. Unterſchied von phrenitis, wo delirium mit Fieber u. Wuth, von Melanch., wo delirium mit Traurigkeit, von Daemonomanie, wo fremde Sprachen geſprochen, die Zukunft prophezeit, Kugeln, lebende Thiere erbrochen werden. Inveterirte Manie unheilbar; Heilung durch Exantheme, Blutungen. Therapie: Aderlaß, Crocus, Opium, Emetica beſonders durch Antimon, Nitrum, Camph., Chalybeata, bezoar, sanguis asini, anagallis, tct. succin.)

Santanellus, F., Lucubrationes phys.-mechan. in VII tract. Venet. 1698. 4°. (De somno, insomnio, opiatis ac narcot. Organismus mechan. operans in spiritibus, in anima etc.)

(**Berger,** Claud.), Quaestio medica. An ex tabaci usu frequenti vitae summa brevior? 8 pp. Par. 1699. 4°.

Ettmüller, M. E., resp. Fr. **Ruysch,** Epistola anatomica, problematica, duodecima. De cerebri corticalis substantia. Amst. 1699. 1721. 4°.

Jaegerschmidt, Jo. Vict., Der in denen durch die ſilberglätte beſtrichenen weinen enthaltene mercurius ſamt einer daher entſtandenen colica spasmodica paresi etc. Ulm 1699. 8°.

E: ERENCE/

Stanford University Libraries
3 6105 124 457 636